



D, мм	Толщина стенки S, мм	Длина отрезка, мм	Фасовка, шт.
110	2,7	3000	10
110	2,7	2000	10
110	2,7	1500	10
110	2,7	1000	10
110	2,7	750	20
110	2,7	500	20
110	2,7	250	50
110	2,2	3000	10
110	2,2	2000	10
110	2,2	1500	10
110	2,2	1000	10
110	2,2	750	20
110	2,2	500	20
110	2,2	250	50
75*	2,0	3000	5
75	2,0	2000	5
75	2,0	1000	5
75	2,0	500	10
75	2,0	250	20
50	1,8	3000	10
50	1,8	2000	10
50	1,8	1500	10
50	1,8	1000	10
50	1,8	750	10
50	1,8	500	30
50	1,8	250	50
50	1,8	150	80
40	1,8	2000	10
40	1,8	1000	10
40	1,8	500	10
40	1,8	250	50
32	1,8	2000	10
32	1,8	1000	10
32	1,8	500	10
32	1,8	250	50



D, мм	Угол	Толщина стенки S, мм	Фасовка, шт.
<b>Отвод ПП</b>			
32	90	1,80	200
32	45	1,80	200
40	90	1,80	160
40	45	1,80	160
50	45	1,80	100
50	90	1,80	100
110	30	2,70	50
110	45	2,70	40
110	90	2,70	40



<b>Тройник ПП</b>			
110x110	90	2,70	20
110x110	45	2,70	20
110x50	45	2,70	30
110x50	90	2,70	30
50x50	45	1,80	60
50x50	90	1,80	70
40x40	45	1,80	100
40x40	90	1,80	100
32x32	45	1,80	200
32x32	90	1,80	200



<b>Переход ПП</b>			
110x50		2,70	40
50x40		1,80	200
50x48			50



D, мм	Угол	Толщина стенки S, мм	Фасовка, шт.
<b>Муфта ПП подвижная</b>			
32		1,80	200
40		1,80	200
50		1,80	100
110		2,70	50

<b>Ревизия ПП</b>			
110		2,70	25
50		1,80	70

<b>Крестовина ПП</b>				
110x110x50 левая	90	2,70	20	
110x110x50 правая	90	2,70	20	
50x50x50	90	1,80	40	

<b>Заглушка ПП</b>			
32		1,80	1000
40		1,80	600
50		1,80	400
110		2,50	100
160		3,20	30

<b>Компенсационный патрубок ПП</b>			
50	250	1,80	50
110	250	2,70	30

<b>Аэратор ПП</b>			
110			16
50			80

<b>Зонт вентиляционный ПП</b>			
50			70
110			60



D, мм	Угол	Толщина стенки s, мм	Фасовка
<b>Трап 15x15 с гидрозатвором, с пластмассовой решеткой, цвет белый, серый</b>			
50	вертик	10x10	60
50	горизонт.	10x10	50
50	вертик.	15x15	30
50	горизонт.	15x15	25
110	вертик.	15x15	11



D, мм	Угол	Толщина стенки s, мм	Фасовка
<b>Трап с сухим затвором (клапаном), с пластмассовой решеткой, цвет белый, серый</b>			
50	вертик	10x10	1
50	вертик.	15x15	1
50	горизонт.	15x15	1



<b>Переход Чугун-Пластик без манжеты</b>			
124x110		2,70	35
74x50		1,80	80



<b>Обратный клапан</b>			
50		1,80	1



<b>Хомут с креплением</b>		
50	в сборе	100/200
110	в сборе	20/200



<b>Клипса</b>		
50		1400
110		700
160*		



<b>Гофрированный патрубок</b>			
50	длина 33 см	50	20
50	длина 60 см	50/40/32	20

Калужская обл., г. Жуков, ул. Советская, д. 82Б  
 тел./факс (48432) 5-49-95,  
 моб. 8(980) 512-18-66  
 e-mail: mul-mol@inbox.ru



**МУЛЬТИМИР**  
П Л А С Т

**ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ  
 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ  
 ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ**



**ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА  
ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.  
ЦВЕТ КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ**



Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
200*	6000	4,9/4,2	3
200*	5000	4,9/4,2	3
200*	3000	4,9/4,2	3
200*	2000	4,9/4,2	3
200*	1000	4,9/4,2	3
160	6000	3,6/3,2	5/6
160	5000	3,6/3,2	5/6
160	3000	3,6/3,2	5/6
160	2000	3,6/3,2	5/6
160	1000	3,6/3,2	5/6
160	500	3,6/3,2	5/6
110	6000	3,4/3,2	10
110	5000	3,4/3,2	10
110	3000	3,4/3,2	10
110	2000	3,4/3,2	10
110	1500	3,4/3,2	10
110	1000	3,4/3,2	10
110	500	3,4/3,2	10
110	250	3,4/3,2	10



Наружный диаметр, мм	Угол, град.	Фасовка, шт.
<b>Отводы</b>		
110	30	50
110	45	50
110	88,5	40



<b>Тройники</b>		
110/110	45	20
110/110	88,5	25



<b>Муфты</b>		
110	надвижная	50
110	двухраструбная	10
160	двухраструбная	1
200*	двухраструбная	1



<b>Заглушки</b>		
110		100
160		50



<b>Ревизия</b>		
110		25