

*О лекарствах №1*

**АНАЛЬГИН: «НАРОДНЫЙ»  
ПРЕПАРАТ «ОТ ГОЛОВЫ».  
ИЛИ АНТИНАРОДНЫЙ?**

ДЛЯ СВОБОДНОГО  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Приветствую Вас, читатель! Надеюсь, что эта информация поможет Вам решить проблемы. Если возникнут вопросы, то жмите на активную ссылку (вверху на странице) «О Здоровье Финансов и Вашем... Узнайте Здесь!» и связывайтесь со мной по указанным координатам. Я с удовольствием постараюсь Вам помочь.

# АНАЛЬГИН: «НАРОДНЫЙ»



Приветствую Вас, читатель! Надеюсь, что эта информация поможет Вам решить проблемы. Если возникнут вопросы, то жмите на активную ссылку (вверху на странице) «О Здоровье Финансов и Вашем... Узнайте Здесь!» и связывайтесь со мной по указанным координатам. Я с удовольствием постараюсь Вам помочь.

## Анальгин: «народный» препарат «от головы». Или?..

Анальгин запредельно популярен. И... не менее запредельно - опасен. В «моде» анальгин потому, что действительно быстро и эффективно блокирует чувство боли и сбивает температуру. К тому же он дешев. Однако, «простое», дешевое и незатейливое устранение чувства боли ничего не изменяет по существу и ничего не излечивает. Слишком резкое (бесконтрольное) падение температуры оставляет организм беззащитным и ведет к серьезным проблемам. А сам по себе анальгин способен подавлять костный мозг, в особенности выработку защитных клеток белой крови (гранулоцитов). И еще впридачу может повредить почкам, вызвать шок и спазм бронхов.

По данным ученых, риск смерти при первом введении анальгина – 7%.

В цивилизованных странах анальгин и его комбинации или не применяют вовсе (более 25 лет!), или строго ограничивают. Ни о каком безрецептурном доступе, тем более – о рекламе анальгина – речи просто быть не может. А у нас... «В Российской Федерации более 20%

педиатров и около 20% родителей в качестве антипиретика (жаропонижающего средства) используют метамизол натрия (анальгин, баралгин)», - <http://medi.ru/doc/04800108.htm>





Ежегодное потребление чистого метамизола в России превышает 530 тонн (около 7 таблеток по 500 мг в год на каждого человека). <http://medi.ru/doc/04800108.htm> В этот объем (530 тонн) не вошли ампулы анальгина (только таблетированный анальгин) и фармпрепараты, в которых анальгин сочетается с другими активными веществами (а таких препаратов немало, и они очень популярны). Так что смело умножайте эти ежегодные 530 тонн в разы. Не ошибетесь – Вы получите реальную цифру потребления суперопасного вещества.




## Наиболее популярные ненаркотические анальгетики в России (Ремедиум, 1999)





[http://advis.ru/php/view\\_news.php?id=2C3C84C0-155E-6148-9DF4-2EB9122F10E7](http://advis.ru/php/view_news.php?id=2C3C84C0-155E-6148-9DF4-2EB9122F10E7)

Объем аптечных продаж различных групп  
обезболивающих средств.



## Какие анальгетики (из ненаркотических) наиболее популярны?

- Пиразолоны – это анальгин и его производные.
- Анилиды – это парацетамол и его «родственники».
- Салициловая кислота и ее производные – это аспирин «с родней».



## Чем опасен анальгин?

«Побочные эффекты метамизола в виде развития жизнеугрожающих состояний часто непредсказуемы», - <http://medi.ru/doc/04800108.htm>. Это означает, что даже первое введение этого лекарства может привести к непоправимым последствиям.

Синтезирован Людвигом Кнорром в 1920 году. К 1970 году информации о нежелательных эффектах накопилось столько, что **риск смертельного исхода при его применении рассчитали в 7%**. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отказаться от устаревшего лекарства. И многие страны послушались. К 1990 году метамизол натрия перестали применять в медицине около 40 стран, а многие сгоряча прекратили и производство. (<http://izvestia.ru/news/363501>) Не прекратившие производство поставляют его КУДА? Туда, где анальгин по-прежнему потребляется ТОННАМИ. Итак, анальгин во многих странах УЖЕ ДАВНО изъят из оборота в связи с высоким риском опаснейших осложнений.

И в свободном доступе (без рецепта врача), в убойной дозе по 500 мг в таблетке, - он недоступен. Тем более - его НЕ продвигают под названием «Анальгин-Здоровье». И не агитируют «КУПИ АНАЛЬГИНЧИКУ!!!». Такая удивительная реклама допустима в цивилизованном обществе?



### Образец рекламы, который...

«Боль тревожит? Анальгин поможет! Самыми надежными и безопасными анальгетиками являются НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты. Большинство из них продается без рецепта. Классическим примером такого средства является анальгин – препарат, который уже практически 100 лет является синонимом «болеутоляющего» (analgin от лат. «без боли»). Его активным веществом является метамизол натрия, и от других препаратов ряда НПВП он отличается выраженным действием против жара и болевого синдрома и менее сильным противовоспалительным эффектом. Анальгин особенно хорошо подходит при болях... а также с успехом используется для снятия боли любого происхождения, в том числе спастической. Сегодня анальгин переживает свое второе рождение: благодаря усилиям специалистов ... на рынок вышел препарат, отвечающий всем новейшим стандартам качества и удобства -

Анальгин Ультра®.

Препарат выпускается в виде таблеток 500 мг, продолговатой формы, что облегчает их проглатывание. Разовая доза Анальгина Ультра® для взрослого составляет 250 или 500 мг. Лечение боли препаратом Анальгина Ультра® без участия врача рекомендуется проводить курсом 2-3 таблетки в день до 3-х суток. И, что особенно ценно, применение «старого доброго анальгина» в новой современной форме по-прежнему доступно по цене. Опасаетесь, что боль и недомогание разрушит ваши планы? Подстраховаться легко и просто: пусть под рукой всегда будет Анальгин-Ультра®, - <https://capsula.info/component/tags/tag/22>


## Так что там опасного-то?

В клиническую практику анальгин (метамизол) был впервые внедрен в Германии в 1922 году. В течение многих лет метамизол оставался очень популярным лекарственным средством, однако, эта популярность имела и обратную сторону - широкое и практически бесконтрольное его применение как безрецептурного анальгетика с широким перечнем показаний привело в начале 70-х гг. к смертельным исходам, связанным с побочными реакциями. При использовании метамизола, как и других пиразолонов (феназона, пропифеназона), наблюдались случаи агранулоцитоза и шока», - <http://rssmp.moy.su/publ/1-1-0-13>

## Что такое «агранулоцитоз»?

Это патологическое состояние, при котором наблюдается

снижение содержания в крови зернистых лейкоцитов, которые называются гранулоцитами. Гранулоциты — наиболее многочисленные представители лейкоцитов, их количество составляет 50—80 % всех белых кровяных клеток. Гранулоциты образуются в костном мозге, - именно костный мозг является мишенью» для анальгина. Этот эффект называется «миелотоксическим» - **АНАЛЬГИН поражает костный мозг.**



### **Что еще опасного в анальгине?**

Анальгин используется как антипиретик (средство «от температуры»). Во многих странах его позволено использовать только в крайне тяжелых случаях. «Просто от температуры» анальгин не используется потому, что степень снижения температуры НЕ контролируется, и возможно ее падение до 35°C. Что означает полное блокирование защитных реакций. При острых респираторных заболеваниях (ОРЗ) повышенная температура – это одно из проявлений борьбы иммунитета с инфекцией. Именно повышение температуры помогает вырабатывать защитные вещества и «включать» все механизмы борьбы. Конечно, температурить выше 38° не позволено - ни взрослым, ни детям, а в некоторых случаях этот «потолок» еще ниже. Но представьте, что происходит, если анальгин «выключает» все защитные реакции, «роняя» температуру ниже нормальной. Это равнозначно полному поражению организма и полной победе инфекционного агента.

А если эти вредные эффекты – падение температуры и агранулоцитоз – проявляются ВМЕСТЕ?!

При агранулоцитозе катастрофически увеличивается восприимчивость организма к бактериальным и грибковым инфекциям. Больные требуют полной изоляции в стерильную среду (в боксы) и интенсивной терапии. К сожалению, именно «у нас» (при заведомо высоком, беззаботном, бездумном потреблении

анальгина) это заболевание не излечивается так эффективно, как за рубежом. Википедия сообщает, что агранулоцитоз дает «до 80 % в России, 7% - в развитых странах смертельных исходов».

И это еще не все! Печень, почки, бронхи могут быть поражены тоже, есть риск анафилактического шока и прочих разных побочных эффектов, о которых агитаторы не упомянули... Другими словами – довести до такой беды, применяя анальгин, несложно. Лечить эффективно «у нас» агранулоцитоз еще не могут.

Вывод... Спаси себя сам!

Чем? Знаниями. Вдумчивым отношением к вопросам здоровья. Берегите себя и своих близких!!!

Приветствую Вас, читатель! Надеюсь, что эта информация поможет Вам решить проблемы. Если возникнут вопросы, то жмите на активную ссылку (вверху на странице) «О Здоровье Финансов и Вашем... Узнайте Здесь!» и связывайтесь со мной по указанным координатам. Я с удовольствием постараюсь Вам помочь.