



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Мармелада",
ОГРН: 1156952013140. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №12 по Тверской области 19 июня 2015г.

Адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила Румянцева, дом 44,
Фактический адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила
Румянцева, дом 44, Телефон: 89066527731, E-mail: mironovasvu@mail.ru

в лице генерального директора Мироновой Светланы Владимировны

заявляет, что Мармелад желейный формовой: "С вареньем из апельсина"; "С вареньем из
лимона и имбиря"; "С вареньем из черники"; "С вареньем из брусники"; "С вареньем из
клубники"; "С вареньем из малины"; "С вареньем из вишни"; "С вареньем из яблок и
корицы"; "С вареньем из киви"; С вареньем из крыжовника"; "С вареньем из черной
смородины".

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Мармелада",
Адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила Румянцева, дом 44,
Фактический адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила
Румянцева, дом 44, ОГРН: 1156952013140, Телефон: 89066527731, E-mail:
mironovasvu@mail.ru Код ТН ВЭД 1704906500, Серийный выпуск,

продукция изготовлена в соответствии с:

ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия.

СТО 21374644-001-2015 Мармелад желейный. Технические условия.

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 4104-4105 от 15.08.2016 Тверской независимый испытательный
центр ООО "Тверьтест", Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПУ24 от 27.07.2015г, адрес: г.
Тверь, ул. Плеханова, д. 51

Дополнительная информация

Срок годности мармелада 6 месяцев при температуре хранения 10-20 град.С и
относительной влажности воздуха 75-85%. Продукция маркируется единым знаком
обращения на рынке Евразийского экономического союза

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.08.2019
включительно**



С.В.Миронова

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AE67.B.01835

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.08.2016

ТВЕРСКОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО «ТВЕРЬТЕСТ»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПУ24

Дата включения аккредитованного лица в реестр 27.07.2015 г.

Место нахождения: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51

Адрес осуществления деятельности: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51
тел./факс (4822) 70-61-86 E-mail: npivertest@vandex.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4104 от 15 августа 2016 года.

Всего страниц: 2

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование образца (пробы),
НД на продукцию | Мармелад жележный формовой, «С вареньем из апельсина»
ГОСТ 6442-2014 |
| 2. Регистрационный номер образца | 4000 |
| 3. Заказчик, адрес заказчика | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 4. Изготовитель, адрес изготовителя | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 5. Место отбора образца (пробы) | Склад готовой продукции ООО «Мастер Мармелада»,
г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 26А/15 |
| 6. Размер партии | 20,0 кг |
| 7. Отбор образца (пробы) выполнен | ООО «Мастер Мармелада», акт отбора проб № 6/н
от 29.07.2016 г. |
| дата (время) отбора образца | 29.07.2016 г., 09 ч.30 мин. |
| 8. НД на методы отбора образца
(пробы) | ГОСТ 5904-82, ГОСТ 32751-2014 |
| 9. Характеристика объекта
испытаний: | 9.1. Дата выработки 28.07.2016 г.
9.2. Количество пробы 1,0 кг |
| 10. Дата и время поступления образца
(пробы) в ИЦ | 29.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. |
| 11. Тара, упаковка, ее состояние | картонная коробка в термоусадочной плёнке |
| 12. Условия доставки образца (пробы) | Автотранспорт |
| 13. Даты (время) выполнения
испытаний | с 29 июля 10 ч.15 мин. по 15 августа 2016 года. |
| 14. Цель проведения испытаний | соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 прил. 1, 2, 3 |
| 15. Средства измерений: | |
- Полярнограф «АВС – 1.1» заводской номер 658, свидетельство о поверке № 38318/2 от 10.06.16 г. до 09.06.17 г.
 - Анализатор ртути «Юлия-2», заводской номер 1177, свидетельство о поверке № 33807/2 от 04.04.16 г. до 04.04.17 г.
 - Фотоколориметр «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о поверке № 25989/3 от 21.01.16 г. до 21.01.18 г.
 - Хроматограф «3700/2» заводской номер 817, свидетельство о поверке № 42972/2 от 04.07.16 г. до 03.07.17 г.
 - Весы лабораторные электронные «BP 221S», до 220 г, заводской номер 112720125, свидетельство о поверке № 40671/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
 - Весы электронные лабораторные «AR-5120», до 510 г, заводской номер 1120502176, свидетельство о поверке № 40670/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
 - Весы лабораторные BM 213M, до 210 г, заводской номер 541514, свидетельство о поверке № 17306/4 от 24.08.15 г. до 24.08.16 г.
 - Весы лабораторные квадратные «ВЛКТ-500г-М» заводской номер 325, свидетельство о поверке № 11333/1 от 18.06.15 г. до 18.06.16 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Един. измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний с характеристикой погрешности	
1	2	3	4	5
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	не более 1,0	менее 0,02	ГОСТ Р 51301-99
Кадмий	мг/кг	не более 0,1	менее 0,002	ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк	мг/кг	не более 1,0	менее 0,025	ГОСТ 26930-86
Ртуть	мг/кг	не более 0,01	менее 0,01	МУ № 5178-90
Пестициды				
ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МУ № 2142-80
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МЗ СССР
Микробиологические показатели				
Наименование показателей	Един. измерений	Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^3$	$1,8 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	в 0,1 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Плесени	КОЕ/г	не более 100	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013
Дрожжи	КОЕ/г	не более 50	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013

Протокол утверждаю:
Начальник ИЦ «ООО «Гверьтест»

Зинько

В.Ф.Воеводин



Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного центра.

ТВЕРСКОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО «ТВЕРЬТЕСТ»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПУ24

Дата включения аккредитованного лица в реестр 27.07.2015 г.

Место нахождения: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51

Адрес осуществления деятельности: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51
тел./факс (4822) 70-61-86

E-mail: nptvertest@vandex.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4105 от 15 августа 2016 года.

Всего страниц: 2

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование образца (пробы),
НД на продукцию | Мармелад желейный формовой: «С вареньем из черники»
ГОСТ 6442-2014 |
| 2. Регистрационный номер образца | 4001 |
| 3. Заказчик, адрес заказчика | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 4. Изготовитель, адрес изготовителя | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 5. Место отбора образца (пробы) | Склад готовой продукции ООО «Мастер Мармелада»,
г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 26А/15 |
| 6. Размер партии | 20,0 кг |
| 7. Отбор образца (пробы) выполнен | ООО «Мастер Мармелада», акт отбора проб № б/н
от 29.07.2016 г. |
| дата (время) отбора образца | 29.07.2016 г., 09 ч.30 мин. |
| 8. НД на методы отбора образца
(пробы) | ГОСТ 5904-82, ГОСТ 32751-2014 |
| 9. Характеристика объекта
испытаний: | 9.1. Дата выработки 28.07.2016 г.
9.2. Количество пробы 1,0 кг |
| 10. Дата и время поступления образца
(пробы) в ИЦ | 29.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. |
| 11. Тара, упаковка, ее состояние | картонная коробка в термоусадочной плёнке |
| 12. Условия доставки образца (пробы) | Автотранспорт |
| 13. Даты (время) выполнения
испытаний | с 29 июля 10 ч.15 мин. по 15 августа 2016 года. |
| 14. Цель проведения испытаний | соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 прил. 1, 2, 3 |
| 15. Средства измерений: | |

- Полярограф «АВС – 1.1» заводской номер 658, свидетельство о поверке № 38318/2 от 10.06.16 г. до 09.06.17 г.
- Анализатор ртути «Олия-2», заводской номер 1177, свидетельство о поверке № 33807/2 от 04.04.16 г. до 04.04.17 г.
- Фотоколориметр «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о поверке № 25989/3 от 21.01.16 г. до 21.01.18 г.
- Хроматограф «3700/2» заводской номер 817, свидетельство о поверке № 42972/2 от 04.07.16 г. до 03.07.17 г.
- Весы лабораторные электронные «BP 221S», до 220 г, заводской номер 112720125, свидетельство о поверке № 40671/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы электронные лабораторные «AR-5120», до 510 г, заводской номер 1120502176, свидетельство о поверке № 40670/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы лабораторные BM 213M, до 210 г, заводской номер 541514, свидетельство о поверке № 17306/4 от 24.08.15 г. до 24.08.16 г.
- Весы лабораторные квадратные «ВЛКТ-500г-М» заводской номер 325, свидетельство о поверке № 11333/1 от 18.06.15 г. до 18.06.16 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ				
Определяемые показатели	Един. измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний с характеристикой погрешности	
1	2	3	4	5
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	не более 1,0	менее 0,02	ГОСТ Р 51301-99
Кадмий	мг/кг	не более 0,1	менее 0,002	ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк	мг/кг	не более 1,0	менее 0,025	ГОСТ 26930-86
Ртуть	мг/кг	не более 0,01	менее 0,01	МУ № 5178-90
Пестициды				
ГХЦГ (α , β , γ - изомеры)	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МУ № 2142-80 МЗ СССР
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	
Микробиологические показатели				
Наименование показателей	Един. измерений	Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^3$	$2,2 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	в 0,1 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Плесени	КОЕ/г	не более 100	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013
Дрожжи	КОЕ/г	не более 50	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013

Протокол подтверждаю;
Начальник ИЦ ООО «Тверьтест»



Иванова

В.Ф.Воеводина

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного центра.