

ТВЕРСКОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО «ТВЕРЬТЕСТ»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПУ24

Дата включения аккредитованного лица в реестр 27.07.2015 г.

Место нахождения: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51

Адрес осуществления деятельности: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51

тел./факс (4822) 70-61-86

E-mail: ntvertest@vandex.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4105 от 15 августа 2016 года.

Всего страниц: 2

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование образца (пробы),
НД на продукцию | Мармелад желейный формовой "С вареньем из черники".
ГОСТ 6442-2014 |
| 2. Регистрационный номер образца | 4001 |
| 3. Заказчик, адрес заказчика | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 4. Изготовитель, адрес изготовителя | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 5. Место отбора образца (пробы) | Склад готовой продукции ООО «Мастер Мармелада»,
г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 26А/15 |
| 6. Размер партии | 20,0 кг |
| 7. Отбор образца (пробы) выполнен | ООО «Мастер Мармелада», акт отбора проб № б/н
от 29.07.2016 г. |
| дата (время) отбора образца | 29.07.2016 г., 09 ч.30 мин. |
| 8. НД на методы отбора образца
(пробы) | ГОСТ 5904-82, ГОСТ 32751-2014 |
| 9. Характеристика объекта
испытаний: | 9.1. Дата выработки 28.07.2016 г.
9.2. Количество пробы 1,0 кг |
| 10. Дата и время поступления образца
(пробы) в ИЦ | 29.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. |
| 11. Тара, упаковка, ее состояние | картонная коробка в термоусадочной плёнке |
| 12. Условия доставки образца (пробы) | Автотранспорт |
| 13. Даты (время) выполнения
испытаний | с 29 июля 10 ч.15 мин. по 15 августа 2016 года. |
| 14. Цель проведения испытаний | соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 прил. 1, 2, 3 |
| 15. Средства измерений: | |
- Полярограф «АВС – 1.1» заводской номер 658, свидетельство о поверке № 38318/2 от 10.06.16 г. до 09.06.17 г.
- Анализатор ртути «Юлия-2», заводской номер 1177, свидетельство о поверке № 33807/2 от 04.04.16 г. до 04.04.17 г.
- Фотоколориметр «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о поверке № 25989/3 от 21.01.16 г. до 21.01.18 г.
- Хроматограф «3700/2» заводской номер 817, свидетельство о поверке № 42972/2 от 04.07.16 г. до 03.07.17 г.
- Весы лабораторные электронные «BP 221S», до 220 г, заводской номер 112720125, свидетельство о поверке № 40671/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы электронные лабораторные «AR-5120», до 510 г, заводской номер 1120502176, свидетельство о поверке № 40670/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы лабораторные BM 213M, до 210 г, заводской номер 541514, свидетельство о поверке № 17306/4 от 24.08.15 г. до 24.08.16 г.
- Весы лабораторные квадратные «ВЛКТ-500г-М» заводской номер 325, свидетельство о поверке № 11333/1 от 18.06.15 г. до 18.06.16 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Един. измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний с характеристикой погрешности	
1	2	3	4	5
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	не более 1,0	менее 0,02	ГОСТ Р 51301-99
Кадмий	мг/кг	не более 0,1	менее 0,002	ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк	мг/кг	не более 1,0	менее 0,025	ГОСТ 26930-86
Ртуть	мг/кг	не более 0,01	менее 0,01	МУ № 5178-90
Пестициды				
ГХЦП (α, β, γ - изомеры)	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МУ № 2142-80
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МЗ СССР
Микробиологические показатели				
Наименование показателей	Един. измерений	Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^2$	$2,2 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	в 0,1 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Плесени	КОЕ/г	не более 100	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013
Дрожжи	КОЕ/г	не более 50	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013

Протокол утверждаю:
Начальник ИЦ ООО «Тверьтест»



В.Ф.Воеводина

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного центра.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Мармелада",
ОГРН: 1156952013140. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №12 по Тверской области 19 июня 2015г.

Адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила Румянцева, дом 44,
Фактический адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила
Румянцева, дом 44, Телефон: 89066527731, E-mail: mironovasvu@mail.ru

в лице генерального директора Мироновой Светланы Владимировны

заявляет, что Мармелад желеный формовой. Мармелад желеный формовой со свежими
фруктами и ягодами: "С клюквой"; "С фейхоа"; "Со сливой и сельдереем"; "С грейпфрутом
и сельдереем"; "С мандарином и сельдереем"; "С вишней, сельдереем и имбирем"; "С
яблоком, сельдереем и имбирем".

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Мармелада",
Адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила Румянцева, дом 44,
Фактический адрес: 170041, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Михаила
Румянцева, дом 44, ОГРН: 1156952013140, Телефон: 89066527731, E-mail:
mironovasvu@mail.ru Код ТН ВЭД 1704906500, Серийный выпуск,

продукция изготовлена в соответствии с:

ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия.

СТО 21374644-001-2015 Мармелад желеный. Технические условия.

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 4102-4103 от 15.08.2016 Тверской независимый испытательный
центр ООО "Тверьтест", Аттестат аккредитации № RA.RU.21П/24 от 27.07.2015г, адрес: г.
Тверь, ул. Плеханова, д. 51

Дополнительная информация

Срок годности мармелада 6 месяцев при температуре хранения 10-20 град.С и
относительной влажности воздуха 75-85%. Продукция маркируется единым знаком
обращения на рынке Евразийского экономического союза

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.08.2019
включительно**



(подпись)

М.П.

С.В.Миронова

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AE67.B.01836

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.08.2016

E-mail: nptvertest@yandex.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Един. измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний с характеристикой погрешности	
1	2	3	4	5
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	не более 1,0	менее 0,02	ГОСТ Р 51301-99
Кадмий	мг/кг	не более 0,1	менее 0,002	ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк	мг/кг	не более 1,0	менее 0,025	ГОСТ 26930-86
Ртуть	мг/кг	не более 0,01	менее 0,01	МУ № 5178-90
Пестициды				
ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МУ № 2142-80
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МЗ СССР
Микробиологические показатели				
Наименование показателей	Един. измерений	Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^1$	$1,9 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	в 0,1 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Плесени	КОЕ/г	не более 100	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013
Дрожжи	КОЕ/г	не более 50	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013

Протокол утверждаю:

Начальник ИЦ ООО «Тверьтест»

Завина

В.Ф.Воеводин



Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного центра.

ТВЕРСКОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО «ТВЕРЬТЕСТ»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПУ24

Дата включения аккредитованного лица в реестр 27.07.2015 г.

Место нахождения: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51

Адрес осуществления деятельности: 170021, г. Тверь, ул. Плеханова, д. 51

тел./факс (4822) 70-61-86

E-mail: npivertest@yandex.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4103 от 15 августа 2016 года.

Всего страниц: 2

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование образца (пробы),
НД на продукцию | Мармелад жележный формовой: «Со сливой и сельдереем»
ГОСТ 6442-2014 |
| 2. Регистрационный номер образца | 3999 |
| 3. Заказчик, адрес заказчика | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 4. Изготовитель, адрес изготовителя | ООО «Мастер Мармелада», г. Тверь, ул. Новая Заря,
д. 26А/15 |
| 5. Место отбора образца (пробы) | Склад готовой продукции ООО «Мастер Мармелада»,
г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 26А/15 |
| 6. Размер партии | 20,0 кг |
| 7. Отбор образца (пробы) выполнен | ООО «Мастер Мармелада», акт отбора проб № б/н
от 29.07.2016 г. |
| дата (время) отбора образца | 29.07.2016 г., 09 ч.30 мин. |
| 8. НД на методы отбора образца
(пробы) | ГОСТ 5904-82, ГОСТ 32751-2014 |
| 9. Характеристика объекта
испытаний: | 9.1. Дата выработки 28.07.2016 г.
9.2. Количество пробы 1,0 кг |
| 10. Дата и время поступления образца
(пробы) в ИИЦ | 29.07.2016 г. 10 ч. 00 мин. |
| 11. Тара, упаковка, ее состояние | картонная коробка в термоусадочной плёнке |
| 12. Условия доставки образца (пробы) | Автотранспорт |
| 13. Даты (время) выполнения
испытаний | с 29 июля 10 ч.15 мин. по 15 августа 2016 года. |
| 14. Цель проведения испытаний | соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 прил. 1, 2, 3 |
| 15. Средства измерений: | |

- Полярограф «АВС – 1.1» заводской номер 658, свидетельство о поверке № 38318/2 от 10.06.16 г. до 09.06.17 г.
- Анализатор ртути «Юлия-2», заводской номер 1177, свидетельство о поверке № 33807/2 от 04.04.16 г. до 04.04.17 г.
- Фотоколориметр «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о поверке № 25989/3 от 21.01.16 г. до 21.01.18 г.
- Хроматограф «3700/2» заводской номер 817, свидетельство о поверке № 42972/2 от 04.07.16 г. до 03.07.17 г.
- Весы лабораторные электронные «BP 221S», до 220 г, заводской номер 112720125, свидетельство о поверке № 40671/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы электронные лабораторные «AR-5120», до 510 г, заводской номер 1120502176, свидетельство о поверке № 40670/1 от 14.06.16 г. до 13.06.17 г.
- Весы лабораторные BM 213M, до 210 г, заводской номер 541514, свидетельство о поверке № 17306/4 от 24.08.15 г до 24.08.16 г.
- Весы лабораторные квадратные «ВЛКСТ-500г-М» заводской номер 325, свидетельство о поверке № 11333/1 от 18.06.15 г. до 18.06.16 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Един. измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний с характеристикой погрешности	
1	2	3	4	5
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	не более 1,0	менее 0,02	ГОСТ Р 51301-99
Кадмий	мг/кг	не более 0,1	менее 0,002	ГОСТ Р 51301-99
Мышьяк	мг/кг	не более 1,0	менее 0,025	ГОСТ 26930-86
Ртуть	мг/кг	не более 0,01	менее 0,01	МУ № 5178-90
Пестициды				
ГХЦГ (α , β , γ - изомеры)	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МУ № 2142-80
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	не более 0,005	менее 0,001	МЗ СССР
Микробиологические показатели				
Наименование показателей	Един. измерений	Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
КМАФАМ	КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^2$	$1,8 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	в 0,1 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Плесени	КОЕ/г	не более 100	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013
Дрожжи	КОЕ/г	не более 50	менее $1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013

Протокол утверждаю:
Начальник ИП ООО «Тверьтест»



Зависла

В.Ф.Воеводин

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного центра.

- мышьяка-по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538 и ГОСТ 31628 или методами, утвержденным в установленном порядке;
- свинца-по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ Р 51301 и ГОСТ 31262 или методами, утвержденным в установленном порядке;
- кадмия- по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30358, ГОСТ Р 51301 и ГОСТ 31262 или методами, утвержденным в установленном порядке.
- ртути — по МУ 5178.

8.7 Определение содержания микотоксинов —по ГОСТ 30711 или методами, утвержденным в установленном порядке.

8.8 Определение содержания пестицидов —по методам, утвержденным в установленном порядке.

8.9 Определение микробиологических показателей:

- количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) -по ГОСТ 10444.15;
- бактерии группы кишечных палочек (колиформные) (БГПБ (колиформы) - по ГОСТ 31747;
- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы- по ГОСТ 31659;
- количество дрожжей и плесеней- по ГОСТ 10444.12

9. Транспортирование и хранение

9.1 Мармелад транспортируют транспортными средствами в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 с учетом условий перевозок, установленных изготовителем.

9.2 Мармелад следует хранить в чистых, сухих, хорошо вентилируемых складах, не зараженных вредителями при температуре 10-20 град.С и относительной влажности воздуха 75-85%.

Мармелад не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Мармелад не допускается хранить и транспортировать совместно с продуктами, обладающими специфическим запахом.