

# Паспорт Крышка для колодца пластиковая



ТУ 2297-002-80536468-12



## Описание и назначение

Крышка предназначена для укрытия бытовых колодцев диаметром до 1260 мм от грязи, насекомых, дождевой воды, листьев и других внешних загрязнений, а также для декоративных целей.

Крышка разработана и запатентована ООО «ЭкоПром СПб», патент №134548.

## Технические характеристики

Высота	160 мм
Диаметр	1260 мм
Плотность	936 кг/м <sup>3</sup>
Водонепроницаемость	100 %
Грузоподъемность	90 кг
Температурный режим эксплуатации	от -30°C до +60°C



\*в связи со свойствами материала реальные линейные размеры крышки могут отличаться в пределах 4%.

С внутренней стороны крышка усилена ребрами жесткости.

Материал крышки не горюч, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, что обеспечивает высокую защиту крышки от выгорания. Крышка абсолютно не подвержена коррозии и воздействию агрессивных сред.

Крышка изготовлена из пищевого, химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД), в соответствии ТУ 2297-002-80536468-12 и соответствует необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

## Эксплуатация

Эксплуатация крышки возможна при температуре окружающей среды от -30°C до +60°C. Крышка может использоваться на колодцах диаметром до 1260 мм и должна плотно прилегать и закрывать колодец.

При установке на крышку элементов декора или других изделий необходимо учитывать грузоподъемность крышки.

Крышка предназначена только для наземного, стационарного использования.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка крышки допускается любым видом транспорта соответствующих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреждение крышки, особенно удары по ней при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

## Гарантия изготовителя

Срок службы крышки – до 10 лет. Крышка эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности крышки;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию крышки деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

## Гарантия не распространяется в случаях:

1. Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
2. Механических повреждений крышки (внутренних и внешних).
3. Изменения комплектации или самостоятельной доработки крышки без согласования с изготовителем.
4. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

## Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №.....

Продавец .....

Дата продажи .....



Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



---

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )  
[sale@ekopromgroup.ru](mailto:sale@ekopromgroup.ru)  
[www.ekopromgroup.ru](http://www.ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*