



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ельцовка

(место составления акта)

« 26 » апреля 2017 г.

(дата составления акта)

« 11 » час. « 30 » мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 83

По адресу/адресам: 659476, Алтайский край Ельцовский район с. Верх-Неня ул. Школьная 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от № 83 от «22» марта 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Верх-Ненинская средняя
общеобразовательная школа /МКОУ Верх-Ненинская СОШ /
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

«18» апреля 2017 г. с «10» ч. «00» м. до «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа

«26» апреля 2017 г. с «09» ч. «00» м. до «10» ч. «00» м. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
№ 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Калачёва Марина Владимировна

23.03.2017 г. 10 ч 00 мин

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Устинов Александр Сергеевич – дознаватель – государственный
инспектор по пожарному надзору ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому
краю, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Панова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

учреждение «Тогульская ООШ» Тогульского района Алтайского края допустило следующее нарушение требований пожарной безопасности:

Должностное лицо директор Калачева Марина Владимировна допустило следующие нарушения:

- Не обеспечена исправность огнетушителя №4 расположенного в коридоре (неисправен раструб) (ППР в РФ п. 475)
- Допускается эксплуатация электрической проводки с нарушениями изоляционных материалов в коридоре (ППР в РФ п. 42)
- Не проводится противопожарный инструктаж с работниками учреждения (ППР в РФ п. 3)
- Не проводится проверка огнетушителей установленных на объекте (ППР в РФ п. 478)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Проведен инструктаж: «О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при проведении массовых мероприятий»

Проведена тренировка по эвакуации при пожаре/других чрезвычайных ситуациях

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание от 26.04.2017 № 83/1/ 71 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

- административный протокол №6 от 26.04.2017 года по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:



Устинов Александр Сергеевич – дознаватель -
государственный инспектор г. Заринска, Заринского,
Залесовского, Ельцовского, Кытмановского и
Тогульского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ Верх Ненинская СОШ Калачёва Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » апреля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)