



Тепловизионное обследование жилого дома

Фирма sohranim-teplo.ru

Телефон: +7(967)224-58-19

Электронн info@sohranim-teplo.ru
ая почта:

Прибор testo 882

Серийный 2006278
№:

Заказчик

Место измерения:


Московская область, Химки,
микрорайон Клязьма-Старбеево,
квартал Вашутино, коттеджный
посёлок Серебряные Родники

Дата измерений: 04.12.2016



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02655.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:14:48
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	10,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	0,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	0,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02656.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:15:06
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02657.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:15:13
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02658.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:15:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	25,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02659.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:16:01
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02660.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:16:12
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02661.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:16:19
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	26,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02662.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:16:36
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02663.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:16:40
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	26,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02664.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:16:45
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02665.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:16:50
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 11,0 °C Максимум: 19,9 °C Среднее значение: 15,8 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02666.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:16:57
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02667.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:17:22
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02668.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:17:27
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 14,6 °C Максимум: 19,8 °C Среднее значение: 18,1 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02669.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:17:39
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02670.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:17:45
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02671.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:18:07
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02672.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:18:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	4,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02673.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:18:44
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	4,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02674.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:19:27
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02675.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:19:36
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02676.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:19:44
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02677.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:19:49
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02678.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:19:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	22,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02679.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:21:16
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	22,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	47,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02680.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:21:31
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02681.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:21:42
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02682.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:21:56
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,0	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 14,3 °C Максимум: 21,2 °C Среднее значение: 16,8 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02683.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:22:09
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	27,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02684.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:22:17
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02685.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:22:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02686.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:22:44
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02687.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:22:50
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02688.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:23:05
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	30,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02689.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:23:49
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02690.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:24:04
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	29,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	31,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02691.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:24:22
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	22,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	48,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02692.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:24:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	22,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02693.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:24:45
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	30,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	31,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02694.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:25:00
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	19,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02695.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:25:12
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 18,3 °C Максимум: 21,7 °C Среднее значение: 20,2 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02696.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:25:32
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	2,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	1,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02697.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:25:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	30,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02698.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:26:00
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	4,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	4,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 8,6 °C Максимум: 17,6 °C Среднее значение: 15,2 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02699.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:26:10
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02700.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:26:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	27,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02701.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:26:31
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	27,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 11,5 °C Максимум: 19,1 °C Среднее значение: 14,8 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02702.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:26:49
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02703.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:26:57
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02704.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:27:02
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	26,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Минимум: 11,0 °C Максимум: 17,6 °C Среднее значение: 14,8 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02705.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:27:21
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02706.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:27:28
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02707.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:27:35
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02708.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:27:44
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02709.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:27:49
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Минимум: 18,0 °C Максимум: 20,5 °C Среднее значение: 18,9 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02710.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:28:15
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 6,5 °C Максимум: 16,6 °C Среднее значение: 9,8 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02711.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:28:20
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02712.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:28:28
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,6	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02713.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:28:45
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	4,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	4,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	28,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 5,5 °C Максимум: 17,1 °C Среднее значение: 13,7 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02714.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:29:37
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 11,2 °C Максимум: 18,3 °C Среднее значение: 14,5 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02715.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:29:43
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02716.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:30:42
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 3,7 °C Максимум: 17,8 °C Среднее значение: 12,6 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02717.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:30:58
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02718.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:31:05
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,0	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Минимум: 6,9 °C Максимум: 17,3 °C Среднее значение: 13,3 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02719.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:31:09
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02720.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:32:13
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02721.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:32:24
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02722.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:32:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02723.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:32:46
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 8,9 °C Максимум: 17,8 °C Среднее значение: 12,5 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02724.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:33:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	0,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	1,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	30,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02725.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:33:14
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02726.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:33:21
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02727.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:33:27
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 15,8 °C Максимум: 17,1 °C Среднее значение: 16,7 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02728.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:33:32
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 15,8 °C Максимум: 17,1 °C Среднее значение: 16,5 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02729.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:33:48
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 16,2 °C Максимум: 16,9 °C Среднее значение: 16,6 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02730.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:33:55
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 14,8 °C Максимум: 18,1 °C Среднее значение: 16,6 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02731.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:34:00
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02732.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:34:42
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	2,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02733.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:35:15
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02734.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:35:27
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02735.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:35:50
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02736.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:36:00
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-0,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,7	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 3,1 °C Максимум: 18,5 °C Среднее значение: 14,0 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02737.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:36:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	5,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	0,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02738.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:36:28
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02739.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:36:55
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02740.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:37:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02741.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:37:33
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02742.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:37:39
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 12,7 °C Максимум: 18,0 °C Среднее значение: 16,7 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02743.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:37:45
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,0	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 16,9 °C Максимум: 17,5 °C Среднее значение: 17,2 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02744.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:37:51
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 16,8 °C Максимум: 17,5 °C Среднее значение: 17,3 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02745.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:38:42
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02746.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:38:48
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02747.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:39:07
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02748.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:39:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02749.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:40:40
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	23,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	24,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	23,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	32,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	23,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	33,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02750.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:41:50
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02751.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:42:05
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	6,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02752.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:42:42
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02753.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:42:48
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,7	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02754.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:43:08
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02755.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:43:13
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02756.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:43:20
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02757.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:43:27
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02758.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:43:44
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 8,1 °C Максимум: 17,5 °C Среднее значение: 12,0 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02759.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:43:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 9,9 °C Максимум: 15,0 °C Среднее значение: 12,9 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02760.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:44:14
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02761.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:45:04
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02762.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:45:11
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02763.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:45:21
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02764.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:46:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	2,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02765.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:46:23
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02766.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:46:29
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02767.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:46:40
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 12,3 °C Максимум: 19,8 °C Среднее значение: 16,0 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02768.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:47:47
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02769.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:47:56
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02770.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:48:05
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	10,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02771.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:48:17
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,6	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02772.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:49:24
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02773.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:49:42
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02774.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:50:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02775.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:51:36
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02776.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:52:04
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02777.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:52:24
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 9,5 °C Максимум: 15,2 °C Среднее значение: 13,3 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02778.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:52:36
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	9,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,3	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02779.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:52:42
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02780.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:53:07
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	-0,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02781.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:53:16
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02782.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:54:23
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	0,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02783.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:54:37
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02784.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:54:52
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 10,5 °C Максимум: 19,4 °C Среднее значение: 14,4 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02785.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:55:22
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	20,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	26,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02786.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:55:39
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02787.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:56:19
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	26,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	23,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	28,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02788.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:56:46
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	21,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02789.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:57:23
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02790.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:58:17
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 19,1 °C Максимум: 20,3 °C Среднее значение: 19,9 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02791.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 19:58:22
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02792.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:58:28
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	33,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02793.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:59:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02794.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:59:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 11,7 °C Максимум: 18,7 °C Среднее значение: 16,3 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02795.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 19:59:27
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02796.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:00:10
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02797.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:00:31
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02798.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 20:01:27
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-0,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	-2,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-2,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	16,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02799.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:01:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-1,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-2,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	16,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02800.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:02:50
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	15,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02801.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:03:47
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02802.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:03:59
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02803.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:04:25
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	22,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	19,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02804.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:04:45
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,7	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02805.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:04:50
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	23,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	26,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 13,8 °C Максимум: 25,1 °C Среднее значение: 19,2 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02806.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:04:56
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	22,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	31,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 12,5 °C Максимум: 24,2 °C Среднее значение: 19,0 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02807.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 20:05:04
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 14,4 °C Максимум: 21,7 °C Среднее значение: 17,9 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02808.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:06:00
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02809.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:06:14
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02810.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:06:22
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 13,9 °C Максимум: 18,6 °C Среднее значение: 16,7 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02811.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:07:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 18,1 °C Максимум: 20,4 °C Среднее значение: 19,4 °C





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02812.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:07:09
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02813.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:08:36
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02814.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:08:41
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02815.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:08:49
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02816.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 20:09:00
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02817.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:09:21
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	9,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-0,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	14,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02818.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 20:09:42
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 14,0 °C Максимум: 15,6 °C Среднее значение: 15,0 °C





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02819.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:09:48
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02821.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:11:55
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-3,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-2,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-13,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	3,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	2,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02822.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:12:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-4,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-2,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-0,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-0,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02823.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:12:26
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	9,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02824.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:12:33
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-0,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-3,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-14,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-4,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	2,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02825.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:12:42
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-2,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-13,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	3,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02826.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:12:49
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-4,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-2,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02827.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:12:57
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-4,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-3,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-11,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-1,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02828.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:13:02
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-4,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-0,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-3,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-9,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-2,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02829.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:13:34
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-4,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-15,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-6,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-5,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02830.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:13:39
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-8,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-15,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-6,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-5,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02831.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:13:48
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-4,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-3,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	3,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	3,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	0,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	0,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02832.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:13:52
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-6,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	4,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	5,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	2,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02833.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:14:02
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-3,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-2,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	3,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	4,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	0,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	0,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02834.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:14:24
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-2,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-9,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-2,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-2,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02835.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:14:29
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-3,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	2,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-2,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-2,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02836.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:14:34
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-4,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-4,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-9,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-2,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02837.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:14:40
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-7,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-6,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-3,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-6,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02838.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:15:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-3,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-13,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02839.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 04.12.2016
 Время: 20:15:25
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-3,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-4,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-12,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-0,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-0,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02840.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:15:30
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-2,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-2,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-9,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	2,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	2,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,3	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02841.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:15:35
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-1,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-4,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-9,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	4,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	2,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02842.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:15:41
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-6,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-14,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	4,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	0,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	0,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02843.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:16:04
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-3,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-4,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	3,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	3,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-1,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02844.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:16:10
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-1,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-2,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-14,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-0,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-3,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02845.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:16:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-2,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-2,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-13,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	0,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-2,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02846.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:16:24
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-1,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-4,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-4,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-4,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-0,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-10,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	3,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-1,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02847.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:16:35
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-13,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-5,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-1,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-5,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02848.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:16:45
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-3,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-3,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-2,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02849.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:17:21
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-4,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-10,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	2,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-4,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-2,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02850.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:17:26
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02851.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:17:34
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-4,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-1,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-0,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02852.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:19:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-3,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-11,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	3,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	0,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-0,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02853.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:19:32
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-10,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-4,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-11,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	0,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02854.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:20:39
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-2,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-11,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	4,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	2,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	0,8	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02855.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:20:56
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-4,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-4,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-8,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-0,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-0,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_02856.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:21:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-4,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-5,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-6,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	0,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	1,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	-1,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_02857.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 04.12.2016
Время: 20:21:48
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-1,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-5,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-12,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-1,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 4	1,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:

