

# Поиск скрытых коммуникаций



---

**Фирма**                      Sohranim-teplo.ru

Телефон: +7(967)224-58-19  
Электронн info@sohranim-teplo.ru  
ая почта:

---

**Прибор**                      testo 882

Серийный 2006278  
№:

---

**Заказчик**

Место измерения:

Квартал таунхаусов «Кронбург»  
Дата измерений: 06.09.2016


---

# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00013.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,2	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	21,3	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	20,2	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	55,3	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00014.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,8	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	20,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	20,0	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	51,8	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00015.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,5	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	21,0	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	21,0	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	19,9	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	57,8	0,94	20,0	-

## Линия профиля:





# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00016.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,0	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	21,2	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	19,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	21,3	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	59,3	0,94	20,0	-

## Линия профиля:



# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00017.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520



## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	21,1	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	20,5	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	21,2	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,0	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00018.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	21,1	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	20,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	21,0	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	53,4	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00019.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,5	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,2	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,3	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,9	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	40,6	0,94	20,0	-

## Линия профиля:






# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00020.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,5	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	23,0	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,8	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	42,8	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00021.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,6	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,8	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	41,6	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00022.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,3	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,1	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,5	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	42,6	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00023.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,6	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	23,2	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,6	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	25,7	0,94	20,0	-

## Линия профиля:





# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00024.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,4	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,8	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	23,2	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	23,1	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	47,4	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00025.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,8	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,6	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	23,0	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	45,2	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00026.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,8	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,7	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,4	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,6	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	45,2	0,94	20,0	-

## Линия профиля:





# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00027.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520




## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,8	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	25,0	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,5	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	25,7	0,94	20,0	-

## Линия профиля:







# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00028.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520



## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,3	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,8	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	22,6	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	25,5	0,94	20,0	-

## Линия профиля:




# Поиск скрытых коммуникаций

Файл: IV\_00029.BMT

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20262520



## Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94  
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

## Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,9	0,94	20,0	-
Точка измерения 2	22,5	0,94	20,0	-
Точка измерения 3	22,4	0,94	20,0	-
Точка измерения 4	23,1	0,94	20,0	-
Самая теплая точка 1	46,8	0,94	20,0	-

## Линия профиля:

