

Продуктовая линейка масел IDEMITSU для пассажирских автомобилей

IDEMITSU LUBRICANTS RUS, LLC




107045 Москва

ул. Трубная, д.12

Тел: +7 (495) 775-73-18

www.idemitsu.ru

МОТОРНЫЕ МАСЛА ZERRO ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



省燃費オイルで
エコドライブ。

出光ゼプロ
ZEPRO



省燃費オイルで
エコドライブ。

出光ゼプロ

ZEPRO

- Компания **IDEMITSU** выпускает линейку моторных масел **ZEPRO** только на своих предприятиях в Японии;
- Реализация бренда **ZEPRO** происходила до апреля 2011 года только через сеть заправочных станций **IDEMITSU** и только на территории Японии;
- Технология производства масел бренда **ZEPRO** вобрала в себя самое лучшее и основана на огромном опыте компании **IDEMITSU** в области работы с производителями техники.

ЛИНЕЙКА ZERO ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



**ECO
MEDALIST
0W-20
SN/GF-5**



**TOURING
5W-30
SN/GF-5**



**RACING
5W-40
SN/ACEA A3**

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА



**TOURING PRO
0W-30
SN/CF GF-5**



**EURO SPEC
5W-40 SN/CF,
ACEA A3/B4**

IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 SN/GF-5


- Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для бензиновых двигателей легковых автомобилей, не имеющих турбонаддува.
- Данное масло вобрало в себя все необходимые свойства, которые имеют оригинальные масла ведущих японских автопроизводителей.
- Для эффективной защиты от износа содержит атомарный молибден.
- Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях низких температур окружающей среды (до -35°C).
- Обеспечивает превосходную защиту от образования отложений на ответственных деталях двигателя.
- Применение этого масла позволяет сэкономить до 7% топлива (по сравнению с маслом вязкостью SAE 30).

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Доли потребления масел SAE 0W-20 автопроизводителями Японии




Источник - ассоциация японских производителей автомобилей (JAMA)
Данные приведены на 2012 г.

Начиная с 1997 года моторные масла для бензиновых двигателей SAE 0W-20 / 5W-20 прочно занимают лидирующие позиции в Японии и на сегодня составляют более 80% общего потребления масел первой заливки.


Рецептура масла **IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 SN/GF-5** вобрала в себя самые последние требования ведущих японских автопроизводителей



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ **IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20** ?



Обычное моторное масло



Слой молибдена предотвращает задир

- Специальные молекулы молибдена предотвращают задир цилиндра при прохождении поршня положения верхней мертвой точки, тем самым продлевается ресурс двигателя.
- Сочетание молекул молибдена и маловязкого масла позволяют снизить потери на трение, тем самым снизить расход топлива и увеличить отдачу двигателя без снижения его надежности.
- Баланс свойств защиты двигателя и экономии топлива сохраняется в течении всего срока службы масла.

IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 SN/GF-5

- Полностью синтетическое моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для бензиновых двигателей легковых автомобилей, в том числе имеющих турбонаддув.
- Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях низких температур окружающей среды (до -30°C).
- Обеспечивает превосходную защиту от образования отложений на ответственных деталях двигателя.

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.



IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO 0W-30 SN/CF GF-5

Новинка! Масло для уверенного зимнего пуска двигателя, созданное с применением химически синтезированного базового масла (ПАО).

- Высокотехнологичное синтетическое масло, произведенное на основе смеси синтетического базового масла и ПАО-компонента (полиальфаолефины) для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе имеющих турбонаддув.
- Благодаря содержанию соединений особого органического молибдена эффективно защищает двигатель от износа в критических режимах эксплуатации.
- Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях низких температур окружающей среды (до -35°C).
- Обеспечивает выдающуюся защиту двигателя от образования отложений на ответственных деталях двигателя.

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.




IDEMITSU ZEPRO RACING 5W-40 SN/ACEA A3

Один из немногих продуктов на рынке России, созданный по «классической» технологии 100% синтетики на ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНАХ !

- Моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик на основе ПАО базового масла для мощных бензиновых двигателей легковых автомобилей, в том числе имеющих турбонаддув;
- Обеспечивает максимально возможную защиту двигателя при высоких нагрузках в условиях гонок и бездорожья (в рамках продуктовой линейки Idemitsu);
- Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях низких температур окружающей среды (до -30°C);
- Обеспечивает максимальную защиту от образования отложений на ответственных деталях двигателя;
- Допускается увеличение межсервисного интервала замены.

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.



IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC SN/CF 5W-40 ACEA A3/B3, A3/B4

- Полностью синтетическое моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе имеющих турбонаддув и устройства дополнительной очистки выхлопных газов (SCR, DPF);
- Подходит для использования в автомобилях большинства европейских автопроизводителей;
- Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях низких температур окружающей среды (до -30°C);
- Допускается увеличение межсервисного интервала замены.

Одобрения:

ACEA A3/B3, A3/B4

Porsche A40; BMW Longlife-01; MB 229.5 / 229.3;

VW 502.00 / 505.00




Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

ЛИНЕЙКА ZERO ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


Масла для дизельных двигателей

Масло для дизельных двигателей не имеющих DPF, использующих сернистое топливо уровня не выше Евро 3 (500 ppm)



DIESEL
DH-1/CF 10W-30


Универсальное полностью синтетическое масло на полиальфаолефинах (PAO) для легковых дизелей



DIESEL
CF 5W-40

Масло для дизельных двигателей Low SAPS

Универсальное масло для легковых дизельных двигателей, имеющих сажевый фильтр




DIESEL
DL-1 5W-30

IDEMITSU ZEPRO DIESEL FULLY-SYNTHETIC 5W-40

Один из немногих продуктов на рынке России, созданный по «классической» технологии 100% синтетики на ПолиАльфаОлефинах!

- Моторное масло высших эксплуатационных характеристик для 4-тактных дизельных двигателей легковых автомобилей на основе 100% синтетического базового масла (ПАО).
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -40°C).
- Рекомендуются для современных дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников и лёгких коммерческих автомобилей. Соответствует спецификации API CF.
- Это масло превосходно защищает двигатель в широчайшем диапазоне нагрузок и условий эксплуатации.
- Имеет высокие нейтрализующие свойства (TBN=12,2), что обеспечивает надежную защиту двигателя от коррозии при применении высокосернистого топлива уровня Евро 2,3 (сера в топливе до 0,035%).


Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.



IDEMITSU ZEPRO DIESEL DH-1/CF 10W-30

- Всесезонное минеральное моторное масло для 4-тактных дизельных двигателей.
- **Уникальность:** Рекомендуется для современных дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и лёгких коммерческих автомобилей а также мощных дизельных двигателей тяжёлой коммерческой техники (магистральные грузовики, автобусы).
- Требования JASO DH-1 основаны на спецификации API и специально дополнены с учетом специфики конструкции тяжёлых дизельных двигателей производства Японии. Масло рассчитано на применение высокосернистого дизельного топлива EBPO 2,3 (содержание серы 0,035 % и выше).
- Это масло превосходно защищает двигатель в широком диапазоне нагрузок и условий эксплуатации, обеспечивает уверенный пуск при низких температурах воздуха.
- Соответствует спецификациям API CF и JASO DH-1.

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.




IDEMITSU ZEPRO DIESEL DL-1 5W-30

- Моторное масло высоких эксплуатационных характеристик для современных 4-тактных, дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников легких грузовиков в том числе с турбо-наддувом, имеющих дополнительные устройства очистки выхлопных газов (DPF). Произведено на основе высокоочищенного базового масла и современного малозольного пакета присадок уровня Low SAPS;
- Обладает превосходными моющими и диспергирующими свойствами, обеспечивающими превосходную защиту двигателя от образования отложений;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -35°C);
- Сертифицировано JASO DL-1;
- Соответствует Европейской спецификации ACEA C1, C2-10.

Важно: Может использоваться только для машин, использующих топливо уровня Евро 4 с содержанием серы менее 0,005%

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка



IDEMITSU ZEPRO PSF

Высококачественная жидкость для заполнения системы гидроусилителя рулевого управления как полностью так и методом долива. Рекомендуется для большинства легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков японского, корейского и американского производства.


Преимущества:

- Препятствует коррозии, утечкам через уплотнения, снижает шумность работы насоса;
- Не ухудшает состояние сальников и шлангов;
- Препятствует пенообразованию;
- Обладает превосходной окислительной стабильностью и увеличенным ресурсом.


Применение:

Для заполнения гидросистем, где рекомендовано применение жидкости уровня PSF, PSF-S, PSF-W, Honda PSF-II.

Упаковка: 0,5л



МОТОРНЫЕ МАСЛА IDEMITSU ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



IDEMITSU SN/GF-5 F-S 0W-20

Сертифицировано API SN ILSAC GF-5



- Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для бензиновых двигателей легковых автомобилей, не имеющих турбонаддув.
- Обеспечивает уверенный пуск двигателя в условиях низких температур окружающей среды (до – 35 °С).
- Обеспечивает превосходную защиту от образования отложений на ответственных деталях двигателя.
- Применение этого масла позволяет сэкономить до 7% топлива (по сравнению с маслом вязкостью SAE 30).

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU SN/GF-5 5W-30

Сертифицировано API SN ILSAC GF-5



- Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей;
- Снижен расход масла на угар;
- Превосходная защита от образования отложений на ответственных деталях двигателя и в турбине.

Применение: Подходит для машин, оборудованных двигателями с турбо-наддувом

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU SN/CF 5W-40

Сертифицировано API SN/CF



- Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей;
- Снижен расход масла на угар;
- Превосходная защита от образования отложений на ответственных деталях двигателя и в турбине.

Применение: Подходит для машин, оборудованных двигателями с турбо-наддувом

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU SN/CF 10W-40 SEMI-SYNTHETIC

**Сертифицировано
API SN/CF**



- Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей;
- Снижен расход масла на угар;
- Превосходная защита от образования отложений на ответственных деталях двигателя и в турбине.

Применение: Подходит для машин, оборудованных двигателями с турбо-наддувом

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

IDEMITSU 10W-30 SM/CF

Сертифицировано API SM/CF



- Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей;
- Снижен расход масла на угар;
- Превосходная защита от образования отложений на ответственных деталях двигателя и в турбине.

Применение: Подходит для машин, оборудованных двигателями с турбо-наддувом

Упаковка: 1л, 4л, 20л канистра, 200л бочка.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



Перечень оригинальных спецификаций для сервисного обслуживания АКПП японских автомобилей

JAMA

ATF for Japanese Cars

AISIN – японский производитель АКПП для основных автопроизводителей:

Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Ford, Volvo, General Motors, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Yamaha и др.

Each car maker has its own genuine parts ATF and the in-house ATF specifications.

TOYOTA	=	D II, TIV, <u>WS</u>
NISSAN	=	Matic-D, <u>Matic-J, Matic-S</u>
HONDA	=	<u>ATF-Z1</u>
MAZDA	=	<u>M5</u>
MITSUBISHI	=	ATF-2, <u>ATF-SP II</u>
DAIHATSU	=	<u>D3-SP</u>
SUBARU	=	<u>F6</u>

IDEMITSU ATF



Применение: Многоцелевая жидкость для современных многоступенчатых автоматических коробок передач, в том числе с ручным режимом переключения (Steptronic)

- ◆ Уникальный состав улучшает четкость и плавность переключения автоматической коробки передач в тяжелых условиях эксплуатации (мегаполисы).
- ◆ Отличная стабильность эксплуатационных характеристик при высоких температурах и высоких нагрузках.
- ◆ Отличная защита от износа.
- ◆ Супер-долговечная жидкость, произведенная с задействованием самых последних технологий Idemitsu.
- ◆ Соответствует требованиям спецификаций GM Dexron II, II-D, II-E, III, III-G, III-H, TOYOTA WS
(полный перечень соответствий см. на сайте www.idemitsu.ru)

Упаковка: 1л, 4л, 20л, 200л .

IDEMITSU CVTF



- ◆ Многоцелевая жидкость для бесступенчатых коробок передач вариаторного типа (CVT) современных японских легковых автомобилей;
- ◆ Заменяет оригинальные жидкости: Nissan NS1, NS2, NS3, Mitsubishi J1/J4, Honda Ultra HMMF, Honda Ultra CVT-F и другие (полный перечень соответствий на сайте www.idemitsu.ru);
- ◆ Обеспечивает плавную передачу крутящего момента и надежную работу гидроблока АКПП;
- ◆ Великолепная защита от преждевременного износа;
- ◆ Долговечная жидкость для ременных вариаторов производства JATCO, произведенная с использованием самых последних технологий Idemitsu.

Примечание: Не подходит для цепных вариаторов Subaru Lineartronic и для тороидальных вариаторов Extroid CVT .

Упаковка: 4л, 20л, 200л.

ПРИМЕНИМОСТЬ IDEMITSU Multi ATF и Multi CVTF ДЛЯ АКПП ЯПОНСКИХ OEM ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



ООО «ИДЕМИТСУ ЛУБРИКАНТС РУС»
107045, Россия, Москва, ул. Трубная 12,
БЦ «МИЛЛЕНИУМ ХАУС»
ТЕЛ: +7 495 775-73-18
ФАКС: +7 495 775-84-91

Компания Идемитсу сообщает, что для сервисного обслуживания автоматических коробок передач автомобилей Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Suzuki, Daihatsu вместо оригинальной спецжидкости можно применять жидкость **Idemitsu Multi ATF** и **Idemitsu Multi CVTF** без риска ухудшения эксплуатационных характеристик и поломки КПП. Кроме того, при применении жидкостей **Idemitsu Multi ATF**, **Idemitsu Multi CVTF** сохраняется неизменный межсервисный интервал замены.

- Do not change oil by yourself for those never changed ATF over 5 years or milleges 70 000km.
- Не меняйте масло самостоятельно в автомобилях, где ATF не менялось в течении 5 лет, или со сроком службы масла более 70 000 км.

ООО «Идемитсу Лубрикантс РУС»



Генеральный Директор
/г-н Томинага Сеити/

IDEMITSU ATF D2



- ◆ Многоцелевая жидкость для автоматических коробок передач (ATF) , гидроусилителей и гидравлических систем где требуется применение спец. жидкостей, соответствующих спецификациям Dexron D II, Dexron тип A и ATF Mercon.
- ◆ Обеспечивает плавное переключение передач.
- ◆ Отличная защита узлов от коррозии.
- ◆ Отличная защита от износа.
- ◆ Высокая окислительная стойкость, обеспечивающая стабильность эксплуатационных свойств в течении всего периода применения.
- ◆ Соответствует спецификациям: GM Dexron II-D, Ford Mercon, Dension HF-0 & GM Allison C3 & C4.

Применение: Подходит для всех японских автоматических коробок передач, где рекомендовано применение жидкости Dexron DII.

Упаковка: 200л, 1л.

IDEMITSU GEAR GL-5 80W-90



- Трансмиссионное масло с высокими характеристиками для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов грузового транспорта, автобусов и пассажирского транспорта.
- Высококачественное базовое масло и улучшенный пакет присадок обеспечивают четкое переключение передач как при низких отрицательных так и повышенных положительных температурах.
- Отличная защита от износа и задира.
- Соответствует классификации API **GL-5**.

Применение: Подходит для всех типов трансмиссий в том числе с гипоидным зацеплением где требуется уровень эксплуатационных свойств не ниже API **GL-5**.

Упаковка: 1л канистра, 200л бочка

IDEMITSU RACING MTF 75W-90 GL-5




- Полностью синтетическое трансмиссионное масло с высочайшими характеристиками и возможностью применения во всех современных агрегатах трансмиссий, где требуется уровень эксплуатационных свойств по API GL 5.
- Синтетическое базовое масло (ПАО) и улучшенный пакет присадок обеспечивают надежную защиту пар трения в режиме экстремальных контактных нагрузок, что гарантирует четкое и плавное включение передач в любом диапазоне вращения как при низких отрицательных так и повышенных положительных температурах.
- Допускается увеличение межсервисного интервала замены в средненагруженных трансмиссиях в два раза.
- Превосходная защита от износа и задира.
- Обеспечивает Соответствует классификации API: **GL-5**.

Применение: Подходит для всех типов трансмиссий в том числе с гипоидным зацеплением где требуется уровень эксплуатационных свойств не ниже API: **GL-5**

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU PREMIUM POWER STEERING FLUID




- Жидкость Idemitsu Premium Power Steering Fluid разработана специально для гидравлических систем усиления рулевого управления легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Honda и Acura.
- Также может применяться в гидравлических системах автомобилей большинства азиатских OEM производителей:
 - Toyota
 - Lexus
 - Scion
 - Nissan
 - Infiniti
 - Mazda
 - Mitsubishi
 - Subaru
 - Suzuki
 - Hyundai-Kia

Упаковка: 0,354л

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



IDEMITSU ATF TYPE-HP



- ◆ Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное специально для применения в автоматических коробках передач автомобилей **Subaru**.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **Subaru ATF Type-HP**

Упаковка: канистра 0,946 л

IDEMITSU ATF TYPE-HK



- Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков **Hyundai** и **Kia**, а также в АКПП автомобилей **Mitsubishi**, **Dodge**, **Chrysler** более ранних годов выпуска.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **ATF SPIII**

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE- TLS




- ◆ Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для применения в автоматических коробках передач автомобилей **Toyota**, **Lexus** и **Scion**.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **Toyota Type T-IV**

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV




- ◆ Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для применения в автоматических коробках передач автомобилей **Toyota**, **Lexus** и **Scion**.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **Toyota Type WS** (спецификация производителя АКПП - JWS 3324).

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-H




- ◆ Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков **Honda** и **Acura**.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **HONDA ATF Type-Z1**

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-J



- Продукт разработан для применения в автоматических коробках передач автомобилей **Nissan** и **Infiniti**.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости: **Nissan Matic J**

Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти:


Hyundai PN: 00232-19024;

Kia PN: UM 040-CH020;

Mitsubishi PN: MZ313771.

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU ATF TYPE-M




- ◆ Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков **Mazda** и **Ford**.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **MAZDA TypeM3/M5**

Упаковка: канистра 0,946л

IDEMITSU CVT TYPE-N




- Продукт разработан для применения во всех бесступенчатых трансмиссиях **Jatco**, где требуется использование жидкости со спецификацией **NS-2**. Может применяться в старых моделях автомобилей Isuzu и Suzuki, где указана спецификация NS-2.

Применение:

Соответствует оригинальной жидкости **Nissan CVT fluid NS-2**

Упаковка: канистра 0,946 л

Все, что захотите узнать о продукции, выпускаемой компанией IDEMITSU,
Вы найдете на нашем сайте WWW.IDEMITSU.RU

ПРОДУКЦИЯ

The screenshot shows the website's navigation structure. At the top left is the IDEMITSU logo. To its right is a search bar with the text "Поиск..." and a small Japanese flag icon. Below the logo is a navigation bar with five red buttons: "О КОМПАНИИ", "ПРОДУКЦИЯ", "ПОДБОР МАСЛА", "ГДЕ КУПИТЬ", and "КОНТАКТЫ". A black arrow points to the "ПРОДУКЦИЯ" button. Below this bar is a secondary navigation bar with three grey buttons: "Автомобильные масла", "Промышленные масла", and "Консистентные смазки". The "Автомобильные масла" button is highlighted with a red arrow. Below this is a breadcrumb trail: "Продукция • Автомобильные масла". The main content area is divided into four quadrants, each with a title and a line-art illustration of a vehicle inside a drop shape:

- Top-left: "МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ" with a car illustration.
- Top-right: "МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ" with a truck illustration.
- Bottom-left: "МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ" with a motorcycle illustration.
- Bottom-right: "ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА" with a gear illustration.

Есть необходимость подобрать масло для двигателя или трансмиссии автомобиля?
Зайдите на наш сайт и используйте кнопку главного меню

ПОДБОР МАСЛА

Поиск...

О КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ

ПОДБОР МАСЛА

ГДЕ КУПИТЬ

НОВОСТИ

КОНТАКТЫ



Автомобильные масла

Промышленные масла

Консистентные смазки

Продукция


АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА



ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ



О компании

Продукция

Где купить

Новости

Контакты

Спасибо за внимание!