



BRAKE SYSTEMS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
ПАССАЖИРСКИЙ И ЛЕГКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
2013-14

HELLA in Russia
Business Centre "Golden Ring"
Uzhpoportovaya 5, building 13
115088 Moscow
Tel.: +7 495 789 80 70
e-mail: office@hella-russia.ru
www.hella-russia.ru

Hella Pagid GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
© Hella Pagid GmbH
922 999 934-602 WU/08.13/0.3
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений и на изменение цен
Printed in the UK

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
ПАССАЖИРСКИЙ И ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ 2013-14



How to use this catalogue / So benutzen Sie den Katalog / Comment utiliser ce catalogue /
Come usare questo catalogo / Como usar este catálogo / Het gebruik van deze catalogus / Sposób używania katalogu /
Как пользоваться каталогом / Bu katalogdan aşağıda gösterildiği şekilde faydalanabilirsiniz

Model Aufbautart Type de carrosserie Tipo carrozzeria Tipo de carrocería Model Struktura Тип кузова Araç sınıfı	Year built type Baujahr des Typs Année du type Anno di fabbricazione del componente Año construcción tipo Bouwjaar van het type Rok produkcyjny typu God выпуска типа Türün üretim yılı	kW/hp kW/PS kW/c.v. kW/c.v. kW/pk kW/PS кВт/л.с. kW/PS.	Year built model series Baujahr der Modellreihe Année de fabrication Anno modello Año construcción modelo Bouwjaar van de modelserie Rok produkcyjny serii modeli God выпуска модельного ряда Model serisinin üretim yılı	Front axle Vorderachse Train avant Asse anteriore Eje delantero Vooras Oś przednia Передняя ось Ön aks	Remanufactured Part Austauschteil Echange standard Ricambio di rotazione Pieza de intercambio Ruilartikel Produkt podlegający wymianie przy zakurpie powego Zamieniamy część Değişim parçası	Rear axle Hinterachse Train arrière Asse posteriore Eje trasero Açteras Oś tylna Задняя ось Arka aks	Manufacturer Hersteller Constructeur Constructeur Fabricante Fabrikant Produsent Производитель Üretici
---	--	--	---	--	--	--	--

Model series Modellreihe Modèle Serie modello Serie del modelo Modelserie Linia modeli Modelный ряд Model serisi	Type / Typ / Type / Tipo / Tipo Type / Typ / тип / Tip	Part icon / image Produktgruppensymbol/ Abbildung Type de produits Icona pezzo / illustrazione Icono Pictogram productgroep Symbol grupy produktów Символ группы товаров Ürün grubu sembolü	Part number Artikelnummer Référence Numero di articolo Referencia Artikelnummer Numer artykułu Артикулы Ürün numaraları	Additional information Zusatzinformationen Informations complémentaires Informazioni supplementari Información adicional Bijkomende informatie Informacja dodatkowa Дополнительная информация Ek bilgi
--	---	--	---	--

Model series Modellreihe Modèle Serie modello Serie del modelo Modelserie Linia modeli Modelный ряд Model serisi	Type / Typ / Type / Tipo / Tipo Type / Typ / тип / Tip	Part icon / image Produktgruppensymbol/ Abbildung Type de produits Icona pezzo / illustrazione Icono Pictogram productgroep Symbol grupy produktów Символ группы товаров Ürün grubu sembolü	Part number Artikelnummer Référence Numero di articolo Referencia Artikelnummer Numer artykułu Артикулы Ürün numaraları	Additional information Zusatzinformationen Informations complémentaires Informazioni supplementari Información adicional Bijkomende informatie Informacja dodatkowa Дополнительная информация Ek bilgi
--	---	--	---	--

Product criteria / Artikelkriterien / Caractéristiques / Test di verifica dell'articolo / Criterios del artículo
Artikelcriteria / Kryteria artykułów / Критерии артикула / Ürüne yönelik ek bilgiler

L	Length [mm] Länge [mm] Longueur [mm] Lunghezza [mm] Longitud [mm] Lengte (mm) Długość [mm] Длина [мм] Uzunluk [mm]	Ø	Diameter [mm] Durchmesser [mm] Diamètre [mm] Diámetro [mm] Диаметр [mm] Srednica [mm] Диаметр [мм] Çap [mm]	...-brake	Brake System Bremsensystem Système de freinage Sistema frenante Sistema de frenos Remsysteem System hamulcowy Тормозная система Fren sistemi
fist-t. fist-t. (2-pist.) fix.-t. fix.-t. (4-pist.) cal. (1 pist.) cal. (2-pist.) fix.-t. (2-pist.) cal.+ int.park-br. sing.p.cal.	Brake Caliper Type Bremsattelaustrichtung Type d'étrier de frein Tipo pinza freno Tipo de pinza de freno Remzadel uitvoering Typ zacisku hamulca Тип тормозного суппорта Fren kaliperi modeli	Al Cu Fe GCI Me	Material Material Composant Materiale Material Materiaal Material Материал Malzeme	+ warn.cab.hold.	with warning cable holder mit Warnkabelhalterung avec support pour câble d'avertissement con supporto cavo segnalazione con soporte cables aviso met noodkabelhouder z mocowaniem przewodu ostrze- gawczego с фиксации кабеля указателя износа тормоза Uyarıcı kablosunun tutucusuile

Abbreviations / Abkürzungen / Abréviations / Abbreviazioni / Abreviaturas /
Afkortingen / Skróty / Сокращения / Kısaltmalar 2 – 7

Information / Information / Information / Informazioni / Información /
Informatie / Informacje / Информация / Bilgiler8 – 15

BRAKE HYDRAULICS PASSENGER CARS AND LIGHT TRUCKS

BREMSHYDRAULIK PKW UND TRANSPORTER

Freinage hydraulique V.L. ET V.U.L.

Circuiti idraulici dei freni AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

Tecnología hidráulica de frenos TURISMOS Y FURGONETAS

HYDRAULISCHE REMDELEN Personenauto's en lichte bedrijfswagens

HAMULCE HYDRAULICZNE SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE

Гидравлические тормозные системы Пассажи́рский и лёгкий коммерческий транспорт

Fren hidrolikleri Binek ve Hafif Ticari Araçlar I-1 – I-1006

Reference List / Zuordnungsliste / Liste des Références / Lista di Riferimento / Lista de Referencias /

Toewijzingslijst / Lista przyporządkowań / Список соотнесения / Tayin listesi II-1 – II-46



BRAKE SYSTEMS

Due to the diverse range of models and spare parts of automotive manufacturers, it is not always possible to assign the articles precisely. For this reason, please note the remarks and parts description given.

Durch die Modell- und Ersatzteilvielfalt der Automobilhersteller ist eine genaue Zuordnung der Artikel nicht immer möglich. Daher sind die aufgeführten Bemerkungen und Teillebeschreibungen zu beachten.

Il n'est pas toujours possible de déterminer exactement un article en raison du grand nombre de modèles et de pièces de rechange proposés par l'industrie automobile.

A causa della grande varietà di modelli e parti di ricambio dei costruttori di automobili, non è sempre possibile identificare esattamente gli articoli. Per questo motivo vanno rispettate le annotazioni e descrizioni delle parti.

	GB	D	F	I
⊖ autom.	not for automatic transmission	nicht für Automatikgetriebe	pas pour boîte de vitesses automatique	Non per trasmissione automatica
⊖ ABS	for vehicles without ABS	für Fahrzeuge ohne ABS	pour véhicules sans système antiblochage	per veicoli senza ABS
⊖ air cond.	for vehicles without air conditioning	für Fahrzeuge ohne Klimaanlage	pour véhicules sans système de climatisation	per veicoli senza aria condizionata
⊖ arm.veh.	not for armoured vehicles	nicht für gepanzerte Fahrzeuge	pas pour véhicules blindés	Non per veicoli corazzati
⊖ ASC	for vehicles without ASC	für Fahrzeuge ohne ASC	pour véhicules sans ASC	per veicoli senza ASC
⊖ ASR	for vehicles without ASR	für Fahrzeuge ohne ASR	pour véhicules sans ASR	per veicoli senza ASR
⊖ bad road pack.	for vehicles without off-road suspension	für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung	pour véhicules non-préparés pour routes dégradées	per veicoli senza dotazione per strade dissestate
⊖ brake assist	for vehicles without brake assist	für Fahrzeuge ohne Bremsassistent	pour véhicules sans assistant de freinage	per veicoli senza brake assist
⊖ brake booster	for vehicles without brake booster	für Fahrzeuge ohne Bremskraftverstärker	pour véhicules sans dispositif d'assistance de frein	per veicoli senza servofreno
⊖ brake power regul.	for vehicles without brake-power regulator	für Fahrzeuge ohne Bremskraftregler	pour véhicules sans régulateur de freinage	per veicoli senza modulatore frenata
⊖ cold clima	not for cold climates	nicht für kalte Klimazonen	pas pour climat froid	Non per climi freddi
⊖ diag.bra. circ.	not for vehicles with X brake circuit layout (diagonal)	nicht für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal)	pas pour véhicules à répartit. circuit frein. X (diagonal)	Non per veicoli con ripart. circ. fren. a X (diagonale)
⊖ driv.school	not for driving school cars	nicht für Fahrschulwagen	pas pour véhicules d'auto-école	Non per vettura per scuola guida
⊖ DSC	for vehicles without DSC	für Fahrzeuge ohne DSC	pour véhicules sans DSC	per veicoli senza DSC
⊖ DSTC	for vehicles without DSTC	für Fahrzeuge ohne DSTC	pour véhicules sans DSTC	per veicoli senza DSTC
⊖ dual tyres	not for dual tyres	nicht für Doppelbereifung	pas pour pneus doubles	Non per pneumatici gemellati
⊖ EDS	for vehicles without EDS	für Fahrzeuge ohne EDS	pour véhicules sans EDS	per veicoli senza EDS
⊖ elect. handbr.	for vehicles without electronic handbrake	für Fahrzeuge ohne elektronische Feststellbremse	pour véhicules sans frein d'arrêt électronique	per veicoli senza freno stazionamento elettronico
⊖ ESP	for vehicles without ESP	für Fahrzeuge ohne ESP	pour véhicules sans ESP	per veicoli senza ESP
⊖ governm. veh.	not for government vehicles	nicht für Behördenfahrzeuge	pas pour véhicules de l'administration	Non per veicoli dell'amministrazione pubbl.
(-) holder	without holder	ohne Halter	sans fixation	senza supporto
⊖ incr. Payload	not for increased payload	nicht für erhöhte Nutzlast	non pour charge utile surélevée	Non per elevata portata utile
⊖ police veh.	not for police vehicles	nicht für Polizeifahrzeuge	pas pour voitures de police	Non per mezzi della polizia
⊖ power steering	for vehicles without power steering	für Fahrzeuge ohne Servolenkung	pour véhicules sans direction assistée	per veicoli senza servosterzo
⊖ PR ...	not for PR number	nicht für PR-Nummer	pas pour numéro PR	non per n° PR
⊖ reinf. susp.	for vehicles without heavy duty suspension	für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk	pour véhicules sans châssis renforcé	per veicoli senza autotelaio rinforzato
⊖ reinf.brake	not for vehicles with reinforced brakes	nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse	pas pour véhicules avec frein assisté	Non per veicoli con freno rinforzato
⊖ ride height contr.	for vehicles without ride height control	für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung	pour véhicules sans réglage de niveau	per veicoli senza impianto correzione altezza
⊖ seq. man.trans.	not for sequential manual transmission	nicht für Schaltgetriebe sequentiell	pas pour boîte de vitesse séquentielle	non per cambio sequenziale
⊖ spec.purp.veh.	not for special purpose vehicles	nicht für Sonderfahrzeuge	pas pour véhicules spéciaux	Non per veicoli speciali
⊖ sport pack.	for vehicles without sports package	für Fahrzeuge ohne Sportpaket	pour véhicules sans équipement sport	per veicoli senza pacchetto sportivo
⊖ sports susp.	for vehicles without sports suspension	für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk	pour véhicules sans châssis sportif	per veicoli senza autotelaio sportivo
⊖ TC	for vehicles without TC	für Fahrzeuge ohne TC	pour véhicules sans TC	per veicoli senza TC
⊖ ...	not for vehicles with trim level	nicht für Ausstattungsvariante	pas pour version d'équipement	non per tipo equipaggiamento
⊕ 5-speed man.	Manual Transmission, 5-speed	Schaltgetriebe 5 Gang	Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses	Cambio a 5 marce
⊕ ABS	for vehicles with ABS	für Fahrzeuge mit ABS	pour véhicules avec système antiblochage	per veicoli con ABS
⊕ air cond.	for vehicles with air conditioning	für Fahrzeuge mit Klimaanlage	pour véhicules avec système de climatisation	per veicoli con aria condizionata
⊕ alarm	with alarm	mit Warneinrichtung	avec dispositif d'avertissement	con dispositivo d'allarme
⊕ AMG sport pack.	for vehicles with AMG Sports Package	für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket	pour véhicules avec équipement-sport AMG	per veicoli con pacchetto sportivo AMG
⊕ ASC	for vehicles with ASC	für Fahrzeuge mit ASC	pour véhicules avec ASC	per veicoli con ASC
⊕ ASR	for vehicles with ASR	für Fahrzeuge mit ASR	pour véhicules avec ASR	per veicoli con ASR
⊕ autom.	Automatic Transmission	Automatikgetriebe	Boîte automatique	Trasmissione automatica
⊕ autom. clim. contr.	for vehicles with automatic climate control	für Fahrzeuge mit Klimaautomatik	pour véhicules avec climatiseur automatique	per veicoli con impianto automatico aria condizionata
⊕ bad road pack.	for vehicles with off-road suspension	für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung	pour véhicules préparés pour routes dégradées	per veicoli con dotazione per strade dissestate
⊕ brake booster	for vehicles with brake booster	für Fahrzeuge mit Bremskraftverstärker	pour véhicules avec dispositif d'assistance de frein	per veicoli con servofreno
⊕ brake power regul.	for vehicles with brake-power regulator	für Fahrzeuge mit Bremskraftregler	pour véhicules avec régulateur de freinage	per veicoli con modulatore frenata
⊕ cold clima	for cold climates	für kalte Klimazonen	pour climat froid	per climi freddi
⊕ compr. Boost	for vehicles with compressor boost	für Fahrzeuge mit Druckluftunterstützung	pour véhicules avec amplification d'air comprimé	per veicoli con assistenza pneumatica
⊕ diag.bra. circ.	for vehicles with X brake circuit layout (diagonal)	für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal)	pr. véh. à répartition du circuit de freinage X (diagonal)	per veicoli con distrib. circuito frenante ad X (diagonale)
⊕ different. Lock	with differential lock	mit Differentialsperre	avec blocage de différentiel	con blocco differenziale
⊕ disc.th. ... Mm	for brake disc thickness [mm]	für Brems Scheibendicke [mm]	pour épaisseur de disque de frein [mm]	per spessore disco freno [mm]
⊕ double-cab	for vehicles with double-cab	für Fahrzeuge mit Doppelkabine	pour véhicules à cabine double	per veicoli con cabina doppia
⊕ driv.school	for driving school cars	für Fahrschulwagen	pour véhicules d'auto-école	per vettura per scuola guida
⊕ DSC	for vehicles with DSC	für Fahrzeuge mit DSC	pour véhicules avec DSC	per veicoli con DSC
⊕ DSTC	for vehicles with DSTC	für Fahrzeuge mit DSTC	pour véhicules avec DSTC	per veicoli con DSTC
⊕ dual tyres	for dual tyres	für Doppelbereifung	pour pneus doubles	per pneumatici gemellati
⊕ EDS	for vehicles with EDS	für Fahrzeuge mit EDS	pour véhicules avec EDS	per veicoli con EDS
⊕ elect. handbr.	for vehicles with electric handbrake	für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse	pour véhicules avec frein d'arrêt électronique	per veicoli con freno stazionamento elettronico
⊕ ESP	for vehicles with ESP	für Fahrzeuge mit ESP	pour véhicules avec ESP	per veicoli con ESP
⊕ governm. veh.	for government vehicles	für Behördenfahrzeuge	pour véhicules d'administration	per veicoli dell'amministrazione pubblica

A causa de la gran diversidad de modelos y recambios de los fabricantes de automóviles, no siempre es posible determinar exactamente un artículo. Por la tanto, hay que tener en cuenta las observaciones y las descripciones de las piezas.	Door de veelvoud aan modellen en vervangingsonderdelen van de autobiefabrikanten is een precieze toewijzing van de artikelen niet altijd mogelijk. Neem daarom de vermelde opmerkingen en beschrijvingen van de onderdelen in acht.	Ze względu na różnorodność modeli i części zamiennych oferowanych przez producentów samochodów dokładne przyporządkowanie artykułów jest nie zawsze możliwe. Dlatego należy uwzględnić zamieszczone uwagi i opisy części.	Вследствие многообразия моделей и запасных частей автомобильных производителей точное соотношение артикулов возможно не всегда. Поэтому необходимо учитывать приведенные примечания и описания деталей.	Otomobil üreticilerinin model ve yedek parçalarının çokluğu nedeniyle ürünü kesin biçimde tayin etmek her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle listelenen açıklamalara ve parça tanımlarına dikkat edilmelidir.
(E)	(NL)	(PL)	(RUS)	(TR)
no para transmisión automática	niet voor automatische transmissie	nie dla automatycznej skrzyni biegów	не для автоматической коробки передач	Otomatik sanziman için degil
para vehículos sin ABS	voor voertuigen zonder ABS	dla pojazdów bez ABS	для автомобилей без ABS	ABS'siz araçlar için
para vehículos sin aire acondicionado	voor voertuigen zonder airco	dla pojazdów bez klimatyzacji	для автомобилей без кондиционера	Klima sistemine sahip olmayan araçlar için
no para vehículos blindados	niet voor gepantserde voertuigen	nie dla pojazdów uzbrojonych	не для бронированных автомобилей	Zirhli araçlar için degil
para vehículos sin ASC	voor voertuigen zonder ASC	dla pojazdów bez ASC	для автомобилей без ASC	ASC'siz araçlar için
para vehículos sin ASR	voor voertuigen zonder ASR	dla pojazdów bez ASR	для автомобилей без ASR	ASR'siz araçlar için
para vehículos sin dispositivo auxiliar para caminos malos	voor voertuigen zonder ruwe weg uitvoering	dla pojazdów bez wyposażenia na trudne warunki drogowe	для автомобилей без оборудования для плохих дорог	Kötü yol donanımına sahip olmayan araçlar için
Para vehículos sin asistencia a la frenada	voor voertuigen zonder remassistent	dla pojazdów bez BAS	для автомобилей без автоматической схемы дублирования освещения	Fren asistansi olmayan araçlar için
para vehículos sin servofreno	voor voertuigen zonder remkrachtversterker	dla pojazdów bez urządzenia wspomagającego hamowanie	для автомобилей без усилителя тормозного привода	Fren servosu olmayan araçlar için
para vehículos sin regulador de fuerza de frenado	voor voertuigen zonder remkrachtregelaar	dla pojazdów bez korektora siły hamowania	для автомобилей без регулятора тормозного привода	Fren gücü regülatörü olmayan araçlar için
no para zonas con clima frío	niet voor koude klimaatzones	nie dla zimnych klimatów	кроме холодных климатических зон	Soguk klima bölgeleri için degil
no para vehículos con distribución frenos X (diagonal)	niet voor voertuigen met x remkrachtverdeling (diagonaal)	nie dla pojazdów z podziałem układu ham. X (diagonalny)	не для автомобилей с X-распределением тормозн. круга (диаг.)	X fren devresi dağılımı (diagonal) olan araçlar için degil
no para veh. autoescuela	niet voor rijsschoolvoertuigen	nie dla prowadzenia samochodów szkolnych	не для учебных автомобилей	Sürücü kursu aracı için degil
para vehículos sin DSC	voor voertuigen zonder DSC	dla pojazdów bez DSC	для автомобилей без DSC	DSC'siz araçlar için
Para vehículos sin DSTC	voor voertuigen zonder DSTC	dla pojazdów bez DSTC	для автомобилей без DSTC	DSTC'siz araçlar için
no para neumáticos gemelos	niet voor dubbele banden	nie dla podwójnych opon	не для двояных шин	Çift tekerlek donanımı için degil
para vehículos sin EDS	voor voertuigen zonder EDS	dla pojazdów bez EDS	для автомобилей без EDS	EDS'siz araçlar için
para vehículos sin freno de detención electrónico	voor voertuigen zonder elektronische handrem	do pojazdów bez elektronicznego hamulca postojowego	для автомобилей без электронного стояночного тормоза	Elektronik el freni olmayan araçlar için
para vehículos sin ESP	voor voertuigen zonder ESP	dla pojazdów bez ESP	для автомобилей без ESP	ESP'siz araçlar için
no para veh. admn. pública	niet voor dienstvoertuigen	nie dla pojazdów administracyjnych	не для служебных автомобилей	Resmi araçları için degil
sin soporte	zonder houder	bez łącznika	без кронштейна	Tutucu yok
no para carga útil aumentada	niet voor verhoogd laadvermogen	nie dla wzrastającego ciężaru ładunku	не для повышенной нагрузки	yükseltilmiş tasima yükü için degil
no para veh. policía	niet voor politievoertuigen	nie dla pojazdów policyjnych	не для полицейских автомобилей	Polis araçları için degil
para vehículos sin dirección asistida	voor voert. zonder stuurbekrachtiging	dla pojazdów bez wspomagania kierowaniem	для автомобилей без усиленного рулевого механизма	Hidrolik direksiyon olmayan araçlar için
no para el numero PR	niet voor PR-nummer	nie dla numeru PR	не для заменяемого номера	PR numarası için degil
para vehículos sin chasis reforzado	voor voertuigen zonder versterkt chassis	dla pojazdów bez wzmocnionego zawieszenia	для автомобилей без усиленной ходовой части	Güçlendirilmiş sasiye sahip olmayan araçlar için
no para vehículos con frenos reforzados	niet voor voertuigen met versterkte rem	nie dla pojazdów ze wzmocnionym układem hamulcowym	для автомобилей без усиленного тормозного мех-ма	Güçlendirilmiş frene sahip araçlar için degil
para vehículos sin regulación de nivel	voor voertuigen zonder niveauregeling	dla pojazdów bez systemu poziomującego	для автомобилей без системы регулировки дорожного просвета	Seviye ayarlaması olmayan araçlar için
no para caja de cambios secuencial	niet voor versnellingsbak sequentieel	nie dla sekwencyjnej skrzyni przekładniowej	не для ручных коробок передач последовательно	Siralı mekanik sanziman için degil
no para veh. especiales	voor speciale voertuigen	nie dla pojazdów specjalnego przeznaczenia	не для автомобилей специального назначения	Özel donanımlı araçlar için degil
para vehículos sin paquete sport	voor voertuigen zonder sportset	dla pojazdów bez pakietu sportowego	для автомобилей без спортивного пакета	Spor paketi olmayan araçlar için
para vehículos sin chasis deportivo	voor voertuigen zonder sportchassis	dla pojazdów bez zawieszenia sportowego	для автомобилей без спортивной ходовой части	Spor sasiye sahip olmayan araçlar için
para vehículos sin TC	voor voertuigen zonder TC	dla pojazdów bez TC	для автомобилей без TC	TC'siz araçlar için
no para variante de equipamiento	niet voor uitvoeringsvariant	nie dla wariantu wyposażenia	кроме варианта оснащения	Donanim versiyonu için geçerti degildir
Manual, 5 vel.	handgeschakelde versnellingsbak, 5 versnellingen	przekładnia mechaniczna 5-biegowa	ручная коробка передач 5-ступенчатая	Mekanik sanziman 5 vites
para vehículos con ABS	voor voertuigen met ABS	dla pojazdów z ABS	для автомобилей с ABS	ABS'li araçlar için
para vehículos con climatizador	voor voertuigen met airco	dla pojazdów z klimatyzacją	для автомобилей с кондиционером	Klima sistemine sahip araçlar için
con dispositivo avisador	met waarschuwingsinrichting	z urządzeniem ostrzegawczym	с сигнальным устройством	Ykaz tertibatı ile
para vehículos con paquete sport AMG	voor voertuigen met AMG sportset	dla pojazdów z pakietem sportowym AMG	для транспортных средств с AMG - спортивным пакетом	AMG spor paketi olan araçlar için
para vehículos con ASC	voor voertuigen met ASC	dla pojazdów z ASC	для автомобилей с ASC	ASC'li araçlar için
para vehículos con ASR	voor voertuigen met ASR	dla pojazdów z ASR	для автомобилей с ASR	ASR'li araçlar için
Transmisión automática	automatische versnellingsbak	automatyczna skrzynia biegów	Автоматическая коробка передач	Otomatik sanziman
para vehículos con climatizador automático	voor voertuigen met automatische airco	dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym	для автомобилей с автоматическим кондиционером	Klima otomatigine sahip araçlar için
para vehículos con dispositivo auxiliar para caminos malos	voor voertuigen met ruwe weg uitvoering	dla pojazdów z wyposażeniem na trudne warunki drogowe	для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	Kötü yol donanımına sahip araçlar için
para vehículos con servofreno	voor voertuigen met remkrachtversterker	dla pojazdów z urządzeniem wspomagającym hamowanie	для автомобилей с усилителем тормозного привода	Fren servosuna sahip araçlar için
para vehículos con regulador de fuerza de frenado	voor voertuigen met remkrachtregelaar	dla pojazdów z korektorem siły hamowania	для автомобилей с регулятором тормозного привода	Fren gücü regülatörüne sahip araçlar için
para zonas con clima frío	voor koude klimaatzones	dla zimnych klimatów	для холодных климатических зон	Soguk klima bölgeleri için
para vehículos con servofreno de aire comprimido	voor voertuigen met pneumatische ondersteuning	dla pojazdów z pneumatycznym urządzeniem wspomagającym	для автомобилей с пневматической поддержкой	Basinçlı hava destegine sahip araçlar için
para vehículos con distribución d frenos en X (diagonal)	voor voertuigen met x-remkrachtverdeling(diagonaal)	dla pojazdów z podziałem układu ham. typu X (diagonalny)	для автомобилей с зависимой задней осью	X fren devresi dağılımı (diagonal) olan araçlar için
con bloqueo de diferencial	met differentieelslot	z blokadą mechanizmu różnicowego	с дифференциальной блокировкой	Diferansiyel kilidi ile
para espesor de disco [mm]	voor remschijfdikte [mm]	dla grubości tarczy hamulcowej [mm]	для тормозного диска толщиной [mm]	Fren diski kalınlığı için [mm]
para vehículos con cabina doble	voor voertuigen met dubbele cabine	dla pojazdów z podwójną kabiną	для транспортного средства с двойной кабиной	Çift kabinli araçlar için
para coche de autoescuela	voor rijsschoolvoertuigen	dla prowadzenia samochodów szkolnych	для учебных автомобилей	Sürücü kursu aracı için
para vehículos con DSC	voor voertuigen met DSC	dla pojazdów z DSC	для автомобилей с DSC	DSC'li araçlar için
para vehículos con DSTC	voor voertuigen met DSTC	dla pojazdów z DSTC	для автомобилей с DSTC	DSTC'li araçlar için
para neumáticos gemelos	voor dubbele banden	dla podwójnych opon	для двояных шин	Çift tekerlek donanımı için
para vehículos con EDS	voor voertuigen met EDS	dla pojazdów z EDS	для автомобилей с EDS	EDS'li araçlar için
para vehículos con freno de detención electrónico	voor voertuigen met elektronische handrem	do pojazdów z elektronicznym hamulcem postojowy	для транспортных средств с электронным стояночным тормозом	elektronik el freni olan araçlar için
para vehículos con ESP	voor voertuigen met ESP	dla pojazdów z ESP	для автомобилей с ESP	ESP'li araçlar için
para vehículos admn. pública	voor dienstvoertuigen	dla pojazdów administracyjnych	для служебных автомобилей	resmi araçlar için



BRAKE SYSTEMS

Due to the diverse range of models and spare parts of automotive manufacturers, it is not always possible to assign the articles precisely. For this reason, please note the remarks and parts description given.

Durch die Modell- und Ersatzteilvielfalt der Automobilhersteller ist eine genaue Zuordnung der Artikel nicht immer möglich. Daher sind die aufgeführten Bemerkungen und Teillebeschreibungen zu beachten.

Il n'est pas toujours possible de déterminer exactement un article en raison du grand nombre de modèles et de pièces de rechange proposées par l'industrie automobile.

A causa della grande varietà di modelli e parti di ricambio dei costruttori di automobili, non è sempre possibile identificare esattamente gli articoli. Per questo motivo vanno rispettate le annotazioni e descrizioni delle parti.

	GB	D	F	I
⊕ hose-clip	with hose clip	mit Schlauchklemme	avec collier de serrage	con cravatta fermatubi
⊕ incr. Payload	for increased payload	für erhöhte Nutzlast	pour charge utile surélevée	per elevata portata utile
⊕ man.	Manual Transmission	Schaltgetriebe	boîte de vitesses manuelle	Cambio
⊕ power steering	for vehicles with power steering	für Fahrzeuge mit Servolenkung	pour véhicules avec direction assistée	per veicoli con servosterzo
⊕ reinf. susp.	for vehicles with heavy duty suspension	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	pour véhicules avec châssis renforcé	per veicoli con autotelaio rinforzato
⊕ reinf.brake	for vehicles with reinforced brakes	für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse	pour véhicules avec frein assisté	per veicoli con freno rinforzato
⊕ reservoir	with reservoir	mit Behälter	avec réservoir	con contenitore
⊕ ride height contr.	for vehicles with ride height control	für Fahrzeuge mit Niveauregulierung	pour véhicules avec correcteur d'assiette	per veicoli con impianto correzione altezza
⊕ seq. man.trans.	Sequential Manual Transmission	Schaltgetriebe sequentiell	Boîte de vitesses séquentiel	Cambio sequenziale
⊕ single tyre	for single tyres	für Einfachbereifung	pour pneus simples	per pneumatici singoli
⊕ spec.purp.veh.	for special-purpose vehicles	für Sonderfahrzeuge	pour véhicules spéciaux	per veicoli speciali
⊕ special screw	only in connection with	nur in Verbindung mit	uniquement en connexion avec	solo unitamente a
⊕ sport pack.	for vehicles with sports package	für Fahrzeuge mit Sportpaket	pour véhicules avec équipement sport	per veicoli con pacchetto sportivo
⊕ sports susp.	for vehicles with sports suspension	für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk	pour véhicules avec châssis sportif	per veicoli con autotelaio sportivo
⊕ TC	for vehicles with TC	für Fahrzeuge mit TC	pour véhicules avec TC	per veicoli con TC
⊕ W.I.	incl. wear warning contact	inkl. Verschleißwarnkontakt	contact de signal d'usure inclu	Con contatto segnalazione usura
⊕ W.I.prep.	prepared for wear indicator	für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet	préparé pour indicateur d'usure	Predisposto per contatto segnalazione usura
... -brake	Brake System	Bremssystem	Système de freinage	Sistema frenante
... kg payload	Payload [kg]	Nutzlast [kg]	Charge utile [kg]	Portata utile [kg]
... x req.	Required quantity	benötigte Stückzahl	Nombre de pièces nécessaires	N° pezzi occorrenti
3-door	Number of Doors	Türenanzahl	Nombre de portes	N° portiere
4-door	Number of Doors	Türenanzahl	Nombre de portes	N° portiere
4WD	All-wheel Drive	Allrad	Traction intégrale	Trazione integrale
5-door	Number of Doors	Türenanzahl	Nombre de portes	N° portiere
at caliper	at brake caliper	am Bremssattel	à l'étrier de frein	alla pinza freno
at master cylinder	at master cylinder	am Hauptzylinder	au maître-cylindre	al cilindro maestro
axle ...	Axle Number	Achsnummer	Numéro d'essieu	N° assale
axle ...-	from Axle Number	ab Achsnummer	à partir du n° d'essieu	da n° assale
axle ...	to Axle number	bis Achsnummer	jusque numéro d'essieu	fino a n° assale
axle vers. ...	Axle Version	Achsausführung	Type d'essieu	Versione assale
behind the axle	behind the axle	hinter der Achse	derrière l'essieu	dietro l'assale
BM ...	Type	Baumuster	Modèle type	Modello
br.mast.cyl.front axle	Brake master cylinder for the front axle	Hauptbremszylinder für Vorderachse	Maître-cylindre de frein pour essieu avant	Cilindro maestro per assale anteriore
br.mast.cyl.rear axle	Brake master cylinder for the rear axle	Hauptbremszylinder für Hinterachse	Maître cylindre de frein pour essieu arrière	Cilindro maestro per assale posteriore
cal. (1 pist.)	Caliper (1 piston)	Bremssattel(1-Kolben)	Etrier de frein (1 piston)	Pinza freno (1 pistone)
cal. (2 pist.)	Caliper (2 pistons)	Bremssattel(2-Kolben)	Etrier de frein (2 pistons)	Pinza freno (2 pistoni)
cal.+ int.park-br.	Brake Caliper with integrated parking brake	Bremssattel m. integr. Feststellbremse	Etrier de frein avec frein de stationnement intégré	Pinza freno con freno-stazionamento integrato
cast iron grey	Cast Iron Grey	gussgrau	gris fonte	grigio ghisa
disc brake	Disc Brake	Scheibenbremse	Frein à disque	Freno a disco
disc-/drum brake	Disc/Drum	Scheiben/Trommel	Disques / tambour	Disco /Tamburo
drum brake	Drum Brake	Trommelbremse	Frein à tambour	Freno a tamburo
dual circ. br. sys.	Single/Dual Circuit Brake System	1-/2-Kreisbremssystem	Système de circuit de frein simple ou double	Sistema frenante semplice/doppio circuito
engine ...	Engine Model	Motorbauart	Type de moteur	Tipo motore
engine ...	Engine Code	Motorcode	Code moteur	Codice motore
EU-made	Great Britain	Groß Britanien	Grande-Bretagne	Gran Bretagna
fist-t.	Fist-type Caliper	Faustsattel	Etrier flottant	Pinza a pugno
fist-t. (2-pist.)	Fist-type Caliper (2 pistons)	Faustsattel(2-Kolben)	Etrier flottant (2 pistons)	Pinza a pugno (2 pistoni)
Fist-type cal.	Fist-type Caliper	Faustsattel	Etrier flottant	Pinza a pugno
Fist-type cal. (2 pist.)	Fist-type Caliper (2 pistons)	Faustsattel(2-Kolben)	Etrier flottant (2 pistons)	Pinza a pugno (2 pistoni)
fix.-t.	Fixed Caliper	Festsattel	Etrier fixe	Pinza fissa
fix.-t. (2-pist.)	Fixed Caliper (2 pistons)	Festsattel(2-Kolben)	Etrier fixe (2 pistons)	Pinza fissa (2 pistoni)
fix.-t. (4-pist.)	Fixed Caliper (4 pistons)	Festsattel(4-Kolben)	Etrier fixe (4 pistons)	Pinza fissa (4 pistoni)
Fixed cal.	Fixed Caliper	Festsattel	Etrier fixe	Pinza fissa
Fixed cal. (2 pist.)	Fixed Caliper (2 pistons)	Festsattel(2-Kolben)	Etrier fixe (2 pistons)	Pinza fissa (2 pistoni)
Fixed cal. (4 pist.)	Fixed Caliper (4 pistons)	Festsattel(4-Kolben)	Etrier fixe (4 pistons)	Pinza fissa (4 pistoni)
float. cal.	Floating Caliper	Schwimmsattel	Etrier flottant	Pinza flottante
F-made	France	Frankreich	France	Francia
fr. axle ...-	from Front Axle Number	ab Vorderachsnnummer	à partir de numéro d'essieu avant	da n° assale anteriore
fr. axle ...	to Front Axle Number	bis Vorderachsnnummer	jusqu'à numéro essieu avant	fino a n° assale anteriore
front	Front Axle	Vorderachse	Essieu avant	Assale anteriore

A causa de la gran diversidad de modelos y recambios de los fabricantes de automóviles, no siempre es posible determinar exactamente un artículo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las observaciones y las descripciones de las piezas.	Door de veelvoud aan modellen en vervangingsonderdelen van de autobiefabrikanten is een precieze toewijzing van de artikelen niet altijd mogelijk. Neem daarom de vermelde opmerkingen en beschrijvingen van de onderdelen in acht.	Ze względu na różnorodność modeli i części zamiennych oferowanych przez producentów samochodów dokładne przyporządkowanie artykułów jest nie zawsze możliwe. Dlatego należy uwzględnić zamieszczone uwagi i opisy części.	Вследствие многообразия моделей и запасных частей автомобильных производителей точное соотношение артикулов возможно не всегда. Поэтому необходимо учитывать приведенные примечания и описания деталей.	Otomobil üreticilerinin modeli ve yedek parçalarının çokluğu nedeniyle ürünü kesin biçimde tayin etmek her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle listelenen açıklamalara ve parça tanımlarına dikkat edilmelidir.
(E)	(NL)	(PL)	(RUS)	(TR)
con abrazadera para manguera	met slangenklem	z obejmą przewodu elastycznego	с эжимом для шланга	Hortum kelepçesi ile
para carga útil aumentada	voor verhoogd laadvermogen	dla wzrastającego ciężaru ładunku	для повышенной нагрузки	Yüksek tasima yükü için
Caja de cambios manual	handgeschakeld	przekładnia mechaniczna	механическая коробка передач	Mekanik sanziman
para vehículos con dirección asistida	voor voert. met stuurbekrachtiging	dla pojazdów z wspomaganem układu kierowniczego	для автомобилей с усиленным рулевым механизмом	Hidrolik direksiyonlu araçlar için
para vehículos con chasis reforzado	voor voertuigen met versterkt chassis	dla pojazdów z zawieszeniem wzmocnionym	для автомобилей с усиленной ходовой частью	Güçlendirilmiş sasiye sahip araçlar için
para vehículos con freno reforzado	voor voertuigen met versterkte rem	dla pojazdów ze wzmocnionym układem hamulcowym	для автомобилей с усиленным тормозным мех-м	Güçlendirilmiş frene sahip araçlar için
con depósito	met reservoir	ze zbiornikiem	с резервуаром	Kapı ile
para vehículos con regulación de nivel	voor voertuigen met niveauregeling	dla pojazdów z regulacją poziomu nadwozia	для автомобилей с системой регулировки дорожного просвета	Seviye ayarlamasına sahip araçlar için
Caja de cambios manual, secuencial	manuele versnellingsbak sequentieel	przekładnia mechaniczna sekwencyjna	Ступенчатая коробка передач, последовательная	Özel vites tertibatlı mekanik sanziman
para neumáticos sencillos	voor enkele banden	dla pojedynczych opon	для одинарных шин	Tekli tekerlek donanımı için
para vehículos especiales	voor speciale voertuigen	dla pojazdów specjalnego przeznaczenia	для автомобилей специального назначения	Özel donanımlı araçlar için
sólo con	enkel in combinatie met	Tylko w połączeniu z	только в соединении с	sadece ... ile bağlantılı olarak
para vehículos con paquete sport	voor voertuigen met sportset	dla pojazdów z pakietem sportowym	для автомобилей со спортивным панетом	Spor paketi olan araçlar için
para vehículos con chasis deportivo	voor voertuigen met sportchassis	dla pojazdów z zawieszeniem sportowym	для автомобилей со спортивной ходовой частью	Spor sasiye sahip araçlar için
para vehículos con TC	voor voertuigen met TC	dla pojazdów z TC	для автомобилей с TC	TC'li araçlar için
con contacto avisador de desgaste	incl. slijtage waarschuwingscontact	ze stykiem zużycia	вкл. датчик износа	Asinma ikaz kontagi dahil
preparado para indicador desgaste	geschikt voor slijtage waarschuwingscontact	przygotowany dla wskaźnika zużycia	подготовлено для датчика износа колодок	Asinma ikaz göstergesi için hazırlanmış
Sistema de frenos	remsysteem	System hamulcowy	Тормозная система	Fren sistemi
Carga útil [kg]	laadvermogen (kg)	Masa użytkowa [kg]	Полезная нагрузка [кг]	Faydalı yük [kg]
Número de piezas necesarias	vereist aantal stuks	Wymagana ilość	необходимое количество	İhtiyaç duyulan adet sayısı
Número de puertas	aantal portieren	Liczba drzwi	Число дверей	Kapı sayısı
Número de puertas	aantal portieren	Liczba drzwi	Число дверей	Kapı sayısı
A las 4 ruedas	vierwielaandrijving	Napęd na 4 kota	Привод на все колеса	Tüm tekerlekleri çekisti
Número de puertas	aantal portieren	Liczba drzwi	Число дверей	Kapı sayısı
en la pinza del freno	bij remzadel	przy zacisku hamulca	у тормозного суппорта	fren kaliperinde
en el cilindro principal	bij de hoofdcilinder	przy cylindrze głównym	у главного цилиндра	ana silindirde
Número de eje	asnummer	Numer osi	Номер оси	Aks numarası
desde número de eje	vanaf asnummer	od numeru osi	От номера оси	Aks numarasından itibaren
hasta número de eje	tot asnummer	do numeru osi	до номера оси	Aks numarasına kadar
Tipo de eje	asuitvoering	Rodzaj osi	Исполнение моста	Aks modeli
detrás del eje	achter de as	za osią	за мостом	aksin arkasında
Modelo de construcción	voertuigtype	Typ modelu	тип модели	Yapı tarzı
cilindro principal de freno para eje delantero	hoofdremlcilinder voor vooras	Pompa hamulcowa osi przedniej	Главный цилиндр тормозного привода для переднего моста	Ön aks için merkez silindir, fren
cilindro principal de freno para eje trasero	hoofdremlcilinder voor achteras	Pompa hamulcowa osi tylnej	Главный цилиндр тормозного привода для заднего моста	Arka aks için merkez silindir, fren
Pinza de freno (1 émbolo)	remzadel (1 zuiger)	Zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)	суппорт тормоза (1 поршень)	Fren kaliperi (1 piston)
Pinza de freno (2 émbolos)	remzadel (2 zuigers)	Zacisk hamulcowy (2-tłoczkowy)	суппорт тормоза (2 поршня)	Fren kaliperi (2 piston)
Pinza con freno estacionamiento integrado	remzadel met geïntegreerde handrem	Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem pomocniczym	Тормозной суппорт со встр. стояночной системой	Entegre el frenli fren kaliperi
gris fundición	gietijzergrijs	szarociz żeliwowa	стальной серый	döküm grisi
Discos	schijfremmen	Hamulce tarczowe	Дисковой механизм	Diskli fren
Discos/Tambor	schijven / trommel	tarcza / bęben	Диски/барабаны	Disk/Kampana
Tambor	trommelrem	Hamulce bębnowe	Барабанный механизм	Kampanalı fren
Sistema de frenos circuito mono/doble	enkel / dubbel piston	Układ hamulcowy 1- / 2-obwodowy	Одно- и двухконтурная тормозная система	1/2 devreli fren sistemi
Modelo motor	motor model	Typ silnika	Конструкция двигателя	Motor yapı türü
Código de motor	motorcode	Kod silnika	Код двигателя	Motor kodu
Gran Bretaña	Groot-Brittannië	Wielka Brytania	Великобритания	Büyük Britanya
Montura de puño	vuistzadel	Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść	автоматическая регулировка	Kayar kaliper
Montura de puño (2 émbolos)	vuistzadel (2 zuigers)	Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść (2-tłoczkowy)	суппорт с плавающей скобой (2 поршня)	Kayar kaliper(2 pistonlu)
Montura de puño	vuistzadel	Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść	автоматическая регулировка	Kayar kaliper
Montura de puño (2 émbolos)	vuistzadel (2 zuigers)	Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięść (2-tłoczkowy)	суппорт с плавающей скобой (2 поршня)	Kayar kaliper(2 pistonlu)
Montura fija	vaste remzadel	Zacisk hamulcowy stały	жесткий суппорт	Sabit kaliper
Montura fija (2 émbolos)	vast remzadel (2 zuigers)	Zacisk hamulcowy stały (2-tłoczkowy)	жесткий суппорт (2 поршня)	Sabit kaliper(2 piston)
Montura fija (4 émbolos)	vast remzadel (4 zuigers)	Zacisk hamulcowy stały (4-tłoczkowy)	жесткий суппорт (4 поршня)	Sabit kaliper(4 piston)
Montura fija	vaste remzadel	Zacisk hamulcowy stały	жесткий суппорт	Sabit kaliper
Montura fija (2 émbolos)	vast remzadel (2 zuigers)	Zacisk hamulcowy stały (2-tłoczkowy)	жесткий суппорт (2 поршня)	Sabit kaliper(2 piston)
Montura fija (4 émbolos)	vast remzadel (4 zuigers)	Zacisk hamulcowy stały (4-tłoczkowy)	жесткий суппорт (4 поршня)	Sabit kaliper(4 piston)
Montura flotante	zwevend remzadel	Zacisk pływający	плавающий суппорт	Kayar yataklı kaliper
Francia	Frankrijk	Francia	Франция	Fransa
desde eje delantero nº	vanaf voorasnummer	od numeru przedniej osi	начиная с номера переднего моста	Ön aks numarasından itibaren
hasta eje delantero nº	tot voorasnummer	do numeru przedniej osi	до номера переднего моста	Ön aks numarasına kadar
Eje delantero	vooras	Oz przednia	передний мост	Ön aks



BRAKE SYSTEMS

Due to the diverse range of models and spare parts of automotive manufacturers, it is not always possible to assign the articles precisely. For this reason, please note the remarks and parts description given.

Durch die Modell- und Ersatzteilvielfalt der Automobilhersteller ist eine genaue Zuordnung der Artikel nicht immer möglich. Daher sind die aufgeführten Bemerkungen und Teillebeschreibungen zu beachten.

Il n'est pas toujours possible de déterminer exactement un article en raison du grand nombre de modèles et de pièces de rechange proposées par l'industrie automobile.

A causa della grande varietà di modelli e parti di ricambio dei costruttori di automobili, non è sempre possibile identificare esattamente gli articoli. Per questo motivo vanno rispettate le annotazioni e descrizioni delle parti.

	GB	D	F	I
FWD	Front Wheel Drive	Frontantrieb	Traction avant	Trazione anteriore
GB-made	Great Britain	Groß Britannien	Grande-Bretagne	Gran Bretagna
GIRLING	Manufacturer Restriction	Herstellereinschränkung	Montage d'origine	Limitazione costruttore
grey cal.	Cast Iron Grey	gussgrau	gris fonte	grigio ghisa
horiz. fasten.	for horizontal fastening	für waagerechte Befestigung	pour fixation à l'horizontale	per fissaggio orizzontale
HU-made	Hungary	Ungarn	Hongrie	Ungheria
in front of axle	in front of axle	vor der Achse	devant l'essieu	davanti all'assale
in. dr. Ø ... Mm	Inner Br. Drum Diam. [mm]	Br.trommeldurchm.innen [mm]	Diam. int. tambour frein [mm]	Diam. int. tamburo freno [mm]
inner	inner	innen	intérieur	interno
J-made	Japan	Japan	Japon	Giappone
left	Front Axle Left	Vorderachse links	Essieu avant gauche	Assale anteriore Sx
left	Rear Axle Left	Hinterachse links	Essieu arrière gauche	Assale posteriore Sx
left	Left Rear	hinten links	arrière gauche	posteriore Sx
LHD	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker	pour véhicules avec direction à gauche	per veicolo con guida a Sx
light alloy rim	with light alloy rim	mit Leichtmetallfelge	avec jante en alliage léger	con cerchioni in lega leggera
lower	Lower Front Axle	Vorderachse unten	Essieu avant inférieur	Assale anteriore inferiore
lower	Lower	unten	inférieur	inferiore
LWB	Long Wheelbase	langer Radstand	Empattement long	Passo ruote lungo
max.gross.w. ... kg	Gross Vehicle Weight [kg]	zul. Gesamtgewicht [kg]	Poids total autorisé en charge [kg]	Peso complessivo omologato [kg]
middle	Centre	mitte	centre	centro
Ø ... in	Diameter [in]	Durchmesser [Zoll]	Diamètre [pouces]	Diametro [pollici]
Ø ... mm	Diameter [mm]	Durchmesser [mm]	Diamètre [mm]	Diametro [mm]
Ø ... mm	for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]	per diametro disco freno [mm]
Ø ... mm	Drum Diameter	Trommeldurchmesser	Diamètre de tambour	Diametro tamburo
OE ...	for OE number	für OE-Nummer	pour numéro OE	per N° OE
Orga - ...	to RP number	bis Organisationsnummer	jusqu'à n° d'organisation	fino a n° organizzazione
Orga ... -	from RP number	ab Organisationsnummer	à partir de n° d'organisation	da n° organizzazione
outer	Outer	außen	extérieur	Esterno
port thread ...	Port Thread	Anschlußgewinde	Filetage de raccordement	Filetto raccordo
PR ...	for PR number	für PR-Nummer	pour numéro PR	per N° PR
rear	Rear	hinten	arrière	posteriore
rear disc brake	for vehicles with disc brakes on the rear axle	für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse	pour véhicules avec frein à disques à l'essieu arrière	per veicoli con freni a disco ad assale posteriore
rear drum brake	for vehicles with drum brakes on the rear axle	für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse	pour véhicules avec frein à tambour à l'essieu arrière	per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore
red cal.	Red	rot	rouge	rosso
reinf. wheel. susp.	Reinforced wheel suspension	verstärkte Radaufhängung	Suspension roue renforcée	Sospensione ruota rinforzata
RHD	for right-hand drive vehicles	für Rechtslenker	pour véhicules avec direction à droite	per veicolo con guida a Dx
right	Front Axle Right	Vorderachse rechts	Essieu avant droit	Assale anteriore Dx
right	Rear Axle Right	Hinterachse rechts	Essieu arrière droit	Assale posteriore Dx
right	Right Rear	hinten rechts	arrière droite	posteriore Dx
rim ... hole	Rim Hole Number	Felge Lochzahl	Jante, nombre de trous	Cerchione, N° fori
rim size ..."	Rim Size [in]	Felgenreöße [Zoll]	Dimension de la jante [pouces]	Misura cerchione [pollici]
sing.p.cal.	Single Part Brake Caliper	1-teiliger Bremssattel	Etrier de frein d'une pièce	Pinza freno monopezzo
single circ. br. sys.	Single/Dual Circuit Brake System	1-/2-Kreisbremssystem	Système de circuit de frein simple ou double	Sistema frenante semplice/doppio circuito
solid disc	Solid	Voll	plein	Pieno
steel rim	with steel rim	mit Stahlfelge	avec jante en acier	con cerchione in acciaio
SWB	Short Wheelbase	kurzer Radstand	Empattement court	Passo ruote corto
transm. ...	Transmission Type	Getriebetyp	Type de boîte de vitesses	Tipo trasmissione
tyre size ...	Tyre Size	Reifenabmessung	Dimensions du pneu	Dimensioni pneumatico
upper	Upper Front Axle	Vorderachse oben	Essieu avant supérieur	Assale anteriore superiore
upper	Upper	oben	supérieur	Superiore
vented disc	Internally Vented	Innenbelüftet	ventilé de l'intérieur	Autoventilato
VET - ...	to VET Number	bis VET-Nummer	jusqu'à numéro VET	fino a n° VET
VET ... -	from VET Number	ab VET-Nummer	à partir du numéro VET	da n° VET
wheel side	Wheel Side	radseitig	côté roue	lato ruota
wheelb. ... mm	Wheelbase [mm]	Radstand [mm]	Empattement [mm]	Passo ruote [mm]
xx/xx-	from construction year	ab Baujahr	à partir d'année de construction	da anno
-xx/xx	to construction year	bis Baujahr	jusque année de construction	fino a anno
xxxxxxx-	from Chassis No.	ab Fahrgestellnummer	à partir de n° de châssis	da n° telaio
-xxxxxxx	to Chassis No.	bis Fahrgestellnummer	jusqu'à n° de châssis	fino a n° telaio
yel. cal.	Yellow	gelb	jaune	giallo

A causa de la gran diversidad de modelos y recambios de los fabricantes de automóviles, no siempre es posible determinar exactamente un artículo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las observaciones y las descripciones de las piezas.	Door de veelvoud aan modellen en vervangingsonderdelen van de autobiefabrikanten is een precieze toewijzing van de artikelen niet altijd mogelijk. Neem daarom de vermelde opmerkingen en beschrijvingen van de onderdelen in acht.	Zę względu na różnorodność modeli i części zamiennych oferowanych przez producentów samochodów dokładne przyporządkowanie artykułów jest nie zawsze możliwe. Dlatego należy uwzględnić zamieszczone uwagi i opisy części.	Вследствие многообразия моделей и запасных частей автомобильных производителей точное соотношение артикулов возможно не всегда. Поэтому необходимо учитывать приведенные примечания и описания деталей.	Otomobil üreticilerinin model ve yedek parçalarının çokluğu nedeniyle ürünü kesin biçimde tayin etmek her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle listelenen açıklamalara ve parça tanımlarına dikkat edilmelidir.
(E)	(NL)	(PL)	(RUS)	(TR)
Tracción delantera	voorwielaandrijving	Napęd przednich kół	Привод на передние колеса	Önden tahrik
Gran Bretaña	Groot-Brittannië	Wielka Brytania	Великобритания	Büyük Britanya
Restricción de fabricante	voor fabrikant	Ograniczenia producenta	ограничение производителя	Üretici kısıtlaması
gris fundición	gietijzergrijs	szaroz żelizowa	стальной серый	döküm grisi
para fijación horizontal	voor horizontale bevestiging	do mocowania poziomo	для горизонтального укрепления	yatay sabitleme için
Hungría	Hongarije	Węgry	Венгрия	Macaristan
delante de eje	voor de as	przed osią	перед мостом	Aksin önünde
Diám. int. tambor freno [mm]	remtrommel binnendiameter [mm]	żr. wewn. bębna ham. [mm]	Внутрен. диаметр торм. барабан [мм]	Fren kampanasi iç çapı [mm]
interior	binnen	wewnątrz	внутри	iç
Japón	Japan	Japonia	Япония	Japonya
Eje delantero, izquierda	vooras links	oż przednia, z lewej	передний мост слева	Ön aksin solu
Eje trasero izquierda	achteras links	os tylna strona lewa	Задний мост слева	Sol arka aks
Atrás izquierda	links achter	z tyłu z lewej	сзади слева	sol arka
para vehic. dirección izquierda	voor voertuigen met stuur links	dla pojazdów z kierownicą z lewej strony	для левостороннего расположения руля	Soldan direksiyonlu araçlar için
con llantas de aleación ligera	met lichtmetaal velgen	z oprawą ze stopów lekkich	с легкометаллическим диском	Haftif alasmılı jant ile
Eje delantero abajo	vooras onderaan	os przednia, na dole	передняя ось нижняя	Ön aksin altı
debajo	onder	na dole	снизу	altta
Distancia larga entre ejes	lange wielstand	duży rozstaw kół	длинная колесная база	uzun tekerlek mesafesi
Peso total autorizado [kg]	max. totaalgewicht (kg)	dopuszczalna masa całkowita [kg]	Допустимый общий вес [кг]	müs. edilen toplam ağırlık [kg]
centro	midden	w srodku	посередине	orta
Diámetro [in]	diameter (inch)	średnica [cal]	Диаметр [дюйм]	Çap [Inç]
Diámetro [mm]	diameter (mm)	średnica [mm]	Диаметр [мм]	Çap [mm]
para diámetro disco de freno [mm]	voor remschijfdiameter [mm]	dla średnicy tarczy hamulcowej [mm]	для тормозного диска диаметром [мм]	Fren diski çapı için [mm]
Diámetro de tambor	trommeldiameter	średnica bębna hamulcowego	Диаметр барабана	Kampana çapı
para OE N°	voor OE nummer	dla numeru OE	для оригинального номера	OE numarası için
hasta n° del organización	tot organisatienummer	do numeru kontrolnego	До организационного номера	Organizasyon numarasına kadar
desde n° de organización	vanaf organisatienr.	od numeru kontrolnego	начиная с номера организации	Organizasyon numarasından itibaren
exterior	buiten	zewnątrzny	внешний	dis
Rosca de empalme	verbindingsdraad	Gwint łączący	Соединительная резьба	Baglantı disı
Número de PR	voor PR nummer	dla numeru PR	для заменяемого номера	PR numarası için
posterior	achter	z tyłu	сзади	arka
para vehículos con freno de disco en eje trasero	voor voertuigen met schijfrem aan de achteras	dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu	для автомобиля с дисковой тормозной системой на задней оси	Arka aksta diskli frene sahip araçlar için
para vehículos con freno de tambor en eje trasero	voor voertuigen met trommelrem aan de achteras	dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu	для автомобиля с барабанной тормозной системой на задней оси	Arka aksta tambur frenli araçlar için
rojo	rood	czerwony	красный	kırmızı
Suspensión de rueda reforzada	versterkte wielophanging	wzmocnione zawieszenie kół	усиленная подвеска колес	güçlendirilmiş tekerlek bağlantısı
para vehic. dirección a la derecha	voor voertuigen met stuur rechts	dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie	для правостороннего расположения руля	Sagdan direksiyonlu araçlar için
Eje delantero, derecha	vooras rechts	os przednia, z prawej	передний мост справа	Ön aksin sagı
Eje trasero, derecha	achteras rechts	os tylna strona prawa	Задний мост справа	sag arka aks
Atrás derecha	rechts achter	z tyłu po prawej	сзади справа	sag arka
Llanta, n° de taladros	aantal wielbouten	Felga, ilość otworów	Число отверстий в диске колеса	Jant delik sayısı
Tamaño de llanta [in]	velgdiameter (inch)	Rozmiar felgi [cal]	Размер колесного диска Высота покатной лестницы [дюйм]	Jant büyüklüğü [Inç]
Pinza de freno de una pieza	remklauw 1 deel	Zacisk hamulcowy 1-częściowy	Суппорт дискового колесного тормозного механизма из 1 части	1 parçalı fren kaliperi
Sistema de frenos circuito mono/doble	enkel / dubbel piston	Układ hamulcowy 1- / 2-obwodowy	Одно- и двухконтурная тормозная система	1/2 devreli fren sistemi
Macizo	massief	pełny	полный	Dolu
con llantas de acero	met staalvelgen	ze stalową oprawą	со стальным диском	Çelik jant ile
distancia corta entre ejes	korte wielstand	krótki rozstaw kół	короткая колесная база	kısa tekerlek mesafesi
Tipo de caja de cambios	type versnellingsbak	Typ skrzyni biegów	Тип коробки передач	Sanziman tipi
Dimensión de neumáticos	bandenmaat	Rozmiar opony	Размер шины	Lastik ölçüleri
Eje delantero arriba	vooras bovenaan	os przednia, na górze	передняя ось верхняя	Ön aksin üstü
arriba	bovenaan	góza	сверху	üstten
Ventilación interna	binnen geventileerd	wentylowany wewnętrznie	с внутренней вентиляцией	Yçten havalandırmalı
hasta n° VET	tot VET nummer	do numeru VET	до VET-Номера	VET numarasına kadar
desde n° VET	vanaf VET nummer	od numeru VET	от VET-Номер	VET numarasından itibaren
lado de rueda	wielzijde	od strony koła	со стороны колеса	tekerlek tarafında
Distancia entre ejes [mm]	wielbasis (in mm)	Rozstaw osi [mm]	колесная база (в мм)	Aks aralığı [mm]
desde año construcción	vanaf bouwjaar	od roku prod.	Начиная с года выпуска	Üretim yılından itibaren
hasta año construcción	tot bouwjaar	do roku prod.	до года выпуска	Model yılına kadar
desde n° de chasis	vanaf chassisnummer	od numeru podwozia	Начиная с номера шасси	Sasi numarasından itibaren
hasta n° de chasis	tot chassisnummer	do numeru podwozia	До номера шасси	Sasi numarasına kadar
amarillo	geel	żółty	желтый	sarı

Notes on VAG chassis numbers and VAG PR numbers / Erläuterungen zu VAG-Fahrgestell- und VAG-PR-Nummern / Explications concernant les numéros de châssis VAG et les numéros PR-VAG / Spiegazioni relative ai numeri autotelaio VAG e ai numeri VAG-PR / Explicaciones sobre números de bastidor VAG y números PR VAG / Toelichtingen op VAG-chassis- en VAG-PR-nummers / Objaśnienia numerów VAG podwozia i numerów VAG-PR / Пояснения по номерам шасси VAG и кодам комплектации VAG / VAG şasi ve VAG PR numaralarına dair açıklamalar

VAG chassis numbers: / VAG-Fahrgestellnummern: / Numéros de châssis VAG : / Numeri autotelaio VAG: / Números de bastidor VAG: / VAG-chassisnummers: / Numery podwozia VAG: / Номера шасси группы VAG: / VAG şasi numaraları:

VAG vehicles have a 17-figure chassis number embossed:

In den VAG-Fahrzeugen ist eine 17-stellige Fahrgestellnummer eingeschlagen:

Un numéro de châssis de 17 chiffres est poinçonné dans chaque véhicule VAG :

Sui veicoli VAG è impresso un numero a 17 cifre:


Los vehículos del consorcio VAG llevan marcados un número de bastidor de 17 dígitos:

Bij de VAG-voertuigen is voor een chasisnummer bestaande uit 17 posities gekozen:

W pojazdach VAG jest wybity 17-cyfrowy numer podwozia:

В автомобилях группы VAG выбит 17-значный номер шасси:

VAG araçlarda 17 basamaklı bir şasi numarası mevcuttur:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
W	V	W	Z	Z	Z	1	J	Z	Y	W	0	0	0	0	0	1	-2000
W	V	W	Z	Z	Z	1	J	Z	1	W	0	0	0	0	0	1	2001-

In the spare-parts catalogue this chassis number is abbreviated:

Im Ersatzteilkatalog ist diese Fahrgestellnummer in gekürzter Version aufgeführt:

Dans le catalogue des pièces de rechange, ce numéro de châssis est mentionné sous forme abrégée :

Nel catalogo dei pezzi di ricambio tale numero di autotelaio è esposto in forma abbreviata:


En el catálogo de piezas de repuesto se reproduce este número de bastidor en forma abreviada:

In de catalogus met vervangingsonderdelen wordt dit chassisnummer als afkorting vermeld:

W katalogu części zamiennych ten numer jest podan w skróconej formie:

В каталоге запчастей этот номер шасси приводится в сокращенной версии:

Yedek parça kataloğunda bu şasi numaraları kısaltılmış biçimde listelenir:



	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	J	-	Y	-	0	0	0	0	0	1	-2000
	1	J	-	1	-	0	0	0	0	0	1	2001-
or / oder / ou / oppure / o / of / lub / или / veya :	1	J	-	Y	W	0	0	0	0	0	1	-2000
	1	J	-	1	W	0	0	0	0	0	1	2001-

Only details of the last 11 positions of the complete chassis number are included. The first 6 positions and the 9th do not have any significance in spare-part specifications. The 11th position (factory) is included if necessary.

Es werden nur Angaben zu den letzten 11 Stellen der vollständigen Fahrgestellnummer aufgeführt. Die ersten 6 Stellen und die 9. Stelle haben für die Bestimmung von Ersatzteilen keine Bedeutung. Falls erforderlich, wird die 11. Stelle (herstellendes Werk) mit aufgeführt.

Seules les données concernant les 11 derniers chiffres du numéro de châssis complet sont mentionnées. Les 6 premiers chiffres, ainsi que le 9e chiffre, n'ont pas d'importance quant à la détermination des pièces de rechange. En cas de nécessité, le 11e chiffre (usine de fabrication) sera mentionné.

Vengono indicati solo i dati relativi alle ultime 11 posizioni del codice di autotelaio completo. Le prime 6 posizioni e la 9ª posizione non sono rilevanti per la definizione ed individuazione dei pezzi di ricambio. Se necessario viene indicata anche la posizione n° 11 (codice indicante il costruttore).

Sólo se indican los últimos 11 dígitos del número de bastidor completo. Los primeros 6 dígitos y el dígito número 9 no tienen ningún significado para determinar una pieza de repuesto. En caso necesario se indica también el dígito número 11 (planta de fabricación).

Er worden alleen gegevens over de laatste 11 posities van het volledige chassisnummer vermeld. De eerste 6 en de 9e positie zijn voor het bepalen van vervangingsonderdelen niet belangrijk. Indien nodig, wordt de 11e positie (fabriek) ook vermeld.

Podanych jest tylko 11 ostatnich cyfr pełnego numeru podwozia. Pierwszych 6 cyfr i cyfra 9 nie mają znaczenia dla identyfikacji części zamiennych. W razie potrzeby podana jest 11 cyfra (zakład produkcji).

Приводятся данные только к последним 11 позициям полного номера шасси. Первые 6 позиций и 9-я позиция для определения запасных частей значения не имеют. Если требуется, то также приводится 11-я позиция (завод-производитель).

Tüm şasi numarasının sadece son 11 basamağına ilişkin bilgiler verilir. İlk 6 basamak ve 9. basamak, yedek parçaları belirlemek açısından bir anlam taşımaz. Gerekliyse 11. basamak (üreten fabrika) belirtilir.

PR numbers / PR-Nummern / Numéros PR / Numeri PR / Números PR / PR-nummers / Numery PR / Коды комплектации / PR numaraları

On VAG vehicles, some spare parts can only be classified by using PR numbers (primary equipment). See example.

Die Ersatzteilzuordnung bei VAG-Fahrzeugen ist teilweise nur noch mithilfe sogenannter PR-Nummern (Primärausstattung) möglich (siehe Beispiel).

Dans certains cas, la détermination des pièces détachées des véhicules VAG n'est plus possible sans l'aide des numéros dits PR (équipement primaire); voir exemple ci-dessous.

In alcuni casi, nei veicoli VAG è possibile individuare i pezzi di ricambio soltanto con l'ausilio di cosiddetti numeri PR (da "Primärausstattung" = "equipaggiamento primario") (vedere esempio).

La asignación de piezas de repuesto en vehículos del consorcio VAG sólo es posible en parte con la ayuda de los así llamados números PR (equipamiento primario) (véase el ejemplo).


















Het toewijzen van vervangingsonderdelen bij VAG-voertuigen is gedeeltelijk alleen nog met behulp van zogenaamde PR-nummers (primaire uitrusting) mogelijk (zie voorbeeld).

Identyfikacja części zamiennych w pojazdach VAG jest w niektórych przypadkach możliwa tylko przy użyciu tzw. numerów PR (wyposażenie oryginalne) (patrz przykład).

Соотнесение запчастей у автомобилей группы VAG иногда возможно только при помощи так называемых кодов комплектации (первичная комплектация) (см. пример).

VAG araçlarında yedek parça tayini kısmen ve sadece PR numaraları (birincil donanım) yardımıyla mümkündür (bkz. Örnek).

Example / Beispiel / Exemple / Esempio / Ejemplo / Voorbeeld / Przykład / Пример / Örnek

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS		AUDI					
 kW / hp							
A3 (8L1)  09/96→05/03							
1.9 TDI quattro 08/00→05/03 96 / 130	 8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KE	
	 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KE	
	 8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	 8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KE	
	 8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 © ESP	 8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KE	
	 8AM 355 502-841	ø23,8	09/00→ © ESP	 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.	
S3 quattro			left	 8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KE	

The PR numbers are listed on the vehicle data stickers. These can be found in the vehicle service handbook (see example) and on the actual vehicle, usually in the boot/trunk.

Die PR-Nummern sind auf den Fahrzeugdatenaufklebern aufgeführt. Diese befinden sich im Fahrzeug-Serviceheft (siehe Beispiel) und am Fahrzeug selbst, überwiegend im Kofferraum.

Les numéros PR sont mentionnés sur les étiquettes d'information des véhicules. Celles-ci se trouvent dans le carnet d'entretien du véhicule (voir exemple). Elles sont également appliquées sur le véhicule proprement dit, en général dans le coffre.

Tali numeri PR sono indicati sugli adesivi contenenti i dati della vettura. Essi si trovano nel manuale di servizio del veicolo (vedere esempio) e su quest'ultimo, solitamente su una parete interna del cofano.

Los números PR aparecen en las fichas adhesivas con los datos del vehículo. Éstas se encuentran en el cuaderno de servicio del vehículo (véase el ejemplo) y en el vehículo mismo preponderantemente en el maletero.

De PR-nummers staan op de gevensstickers van de voertuigen. Deze zitten in het serviceboekje (zie voorbeeld) en op het voertuig zelf, met name in de kofferbak.

Numery PR są podane na naklejkach z informacjami o pojeździe. Naklejki znajdują się w książce serwisowej (patrz przykład) i na pojeździe, przeważnie w bagażniku.

Коды комплектации приведены на наклейках с данными автомобиля. Они находятся в сервисной книжке автомобиля (см. пример) и на самом автомобиле, преимущественно в багажнике.

PR numaraları araç verileri etiketinde gösterilmiştir. Bunlar araç servis defterinde (bkz. Örnek) ve araç üzerinde, genelde bagajda bulunur.

Fahrzeug-Daten

Datum der Auslieferung: 130709

1. 
WVWZZZ1JZXD511339 ALH

2. 
1J1534

3. 
DQY LC9Z RD ALH

4. X0A B0A C6V B0C H6R J0L M01 Q4H
V0A IAC 1G2 2PX 1NL 5R0 55L T0W
3S0
1KK 1LS 3FA 3YR

1 - Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer, Motorbuchstabe
2 - Typklärung, Motor, Getriebe
3 - Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, Motorleistung, Motorbuchstabe
4 - Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern

Vehicle data
Date of delivery

- 1 Vehicle ID number, Engine code letter
- 2 Type definition, engine, gearbox
- 3 Gearbox code letter Colour number
Interior trim Performance Engine
code letter
- 4 Multiple interior trim PR numbers

GM chassis numbers / GM-Fahrgestellnummern / Numéros de châssis de GM Numeri autotelaio GM / Números de bastidor GM / GM-chassisnummers / Numery podwozia GM / Номера шасси GM / GM şasi numaraları

GM vehicles have a chassis number embossed on the VIN plate or on a plate which is visible through the windscreen. Only details of positions 10–17 of the complete chassis number are included in this catalogue.

In den GM-Fahrzeugen ist eine Fahrzeugidentifikationsnummer eingeschlagen. Im Ersatzteilkatalog werden hiervon nur die Stellen 10–17 verwandt.

Pour les voitures GM, le numéro de châssis est poinçonné dans le véhicule. Seules les données concernant les chiffres 10–17 du numéro de châssis complet sont mentionnées.

Sui veicoli GM è impresso un numero di autotelaio. Vengono indicati solo i dati relativi alle ultime posizioni 10–17 del codice di autotelaio completo.

Los vehículos del consorcio GM llevan marcados un número de bastidor. Sólo se indican los últimos dígitos 10–17 del número de bastidor completo.

Bij de GM-voertuigen is voor een voertuig-ID-nummer gekozen. In de catalogus met vervangingsonderdelen worden hiervan alleen posities 10 – 17 gebruikt.

W pojazdach GM numer identyfikacyjny pojazdu jest wybity. W katalogu części zamiennych podanych jest 10-17 cyfr numeru.

В автомобилях GM выбит идентификационный номер автомобиля. В каталоге запчастей из него используются только позиции 10–17.

GM araçlarında bir araç tanıtıcı numarası mevcuttur. Yedek parça katalogunda bu numaranın sadece 10 - 17. basamakları kullanılır.

Digit 10 = Year built / Baujahr / Année de constr. / Anno di costr. / Año constr. / Bouwjaar / Rok produkcji / Год выпуска / Üretim

Digit 11 = Factory / Herstellendes Werk / Usine de fabrication / Stabilimento di produzione / Planta de fabricación / Fabriek / Zakład produkcji / Завод-производитель / Üreten fabrika

Digits 12–17 = Chassis number / Fahrgestellnummer / Numéro châssis / Numero di autotelaio / Número de bastidor / Chassisnummer / Numer nadwozia / Номер шасси / Şasi numarası

Example / Beispiel / Exemple / Esempio / Ejemplo / Voorbeeld / Przykład / Пример / Örnek

Opel: Agila / Astra / Meriva / Signum / Speedster / Vectra / Zafira
Vauxhall: Agila / Astra / Meriva / Roadster / Signum / Vectra / Zafira

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WOL	0									
		X	C	E75	3	4	000001	Y	474	XXKZ
6 Digit / Stelle / Chiffre / Cifra / Dígito / Positie / Mijesce / Позиция / Basamak 10	Year built / Baujahr / Année de constr. / Anno di costr. / Año constr. / Bouwjaar / Rok produkcji / Год выпуска / Üretim yılı W = 1998 / X = 1999 / Y = 2000 / 1 = 2001 / 2 = 2002 / 3 = 2003 / 4 = 2004 / 5 = 2005 / 6 = 2006 / 7 = 2007 etc.									
7 Digit / Stelle / Chiffre / Cifra / Dígito / Positie / Mijesce / Позиция / Basamak 11	Factory / Herstellendes Werk / Usine de fabrication / Stabilimento di produzione / Planta de fabricación / Fabriek / Zakład produkcji / Завод-производитель / Üreten fabrika 1 = Rüsselsheim 6 = Eisenach G = Gliwice 2 = Bochum 8 = Ellesmere Port H = Rayong 4 = Zaragoza B = Bertone V = Luton 5 = Antwerpen E = Heuliez Y = Barcelona									
8 Digit / Stelle / Chiffre / Cifra / Dígito / Positie / Mijesce / Позиция / Basamak 12–17	Chassis number / Fahrgestellnummer / Numéro châssis / Numero di autotelaio / Número de Bastidor / Chassisnummer / Numer nadwozia / Номер шасси / Şasi numarası									

Example / Beispiel / Exemple / Esempio / Ejemplo / Voorbeeld / Przykład / Пример / Örnek

Opel: Vivaro
Vauxhall: Vivaro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WOL	L								
		F	7	A	C	B	C	B	000001
8 Digit / Stelle / Chiffre / Cifra / Dígito / Positie / Mijesce / Позиция / Basamak 10	Year built / Baujahr / Année de constr. / Anno di costr. / Año constr. / . / Bouwjaar / Rok produkcji / Год выпуска / Üretim yılı 1 = model year 2001 / 2 = model year 2002 / 3 = model year 2003 etc.								
9 Digit / Stelle / Chiffre / Cifra / Dígito / Positie / Mijesce / Позиция / Basamak 11	Factory / Herstellendes Werk / Usine de fabrication / Stabilimento di produzione / Planta de fabricación / Fabriek / Zakład produkcji / Завод-производитель / Üreten fabrika V = Luton / Y = Barcelona								
10 Digit / Stelle / Chiffre / Cifra / Dígito / Positie / Mijesce / Позиция / Basamak 12–17	Chassis number / Fahrgestellnummer / Numéro châssis / Numero di autotelaio / Número de bastidor / Chassisnummer / Numer nadwozia / Номер шасси / Şasi numarası								

Orga (DAM) numbers / Orga-(DAM)-Nummern / Numéros Orga (DAM) / Numeri Orga (DAM) / Números Orga (DAM) / Orga-(DAM)-nummers / Numery Orga-(DAM) / Homepa Orga-(DAM) / Orga (DAM) numaraları

In some cases, spare parts classification for Peugeot and Citroën vehicles is now only possible with the help of so-called Orga numbers (organisation number, DAM No.) (see example).

Die Ersatzteilzuordnung bei Peugeot- und Citroën-Fahrzeugen ist teilweise nur noch mithilfe sogenannter Orga-Nummern (Organisationsnummer, DAM-Nr.) möglich (siehe Beispiel).

Dans certains cas pour les véhicules Peugeot et Citroën, l'affectation définitive ne se fait pas avec le n° de série mais avec la nomenclature Orga (numéro organisation, N° DAM) ; voir l'exemple ci-dessous.

Nel caso di veicoli Peugeot e Citroën, l'assegnazione dei pezzi di ricambio è in parte ancora possibile solo con l'ausilio dei cosiddetti numeri Orga (numero d'organizzazione, n° DAM) (vedere l'esempio).

La asignación de piezas de recambio en turismos de Peugeot y Citroën, en parte sólo es posible con ayuda de los números Orga (DAM) – (véase el ejemplo).





















Het toewijzen van vervangingsonderdelen bij voertuigen van Peugeot en Citroën is gedeeltelijk alleen nog met behulp van zogenaamde Orga-nummers (organisatienummer, DAM-nr.) mogelijk (zie voorbeeld).

Identyfikacja części zamiennych w pojazdach Peugeot i Citroën jest w niektórych przypadkach możliwa tylko przy użyciu tzw. numerów Orga (numer organizacyjny, nr DAM) (patrz przykład).

Соотнесение запчастей у автомобилей Peugeot и Citroën иногда возможно только при помощи так называемых номеров Orga (регистрационный номер, номер DAM) (см. пример).

Peugeot- ve Citroën araçlarda yedek parça tayini kısmen ve sadece Orga numaraları (organizasyon numarası, DAM no.) yardımıyla mümkündür (bkz. Örnek).

Example / Beispiel / Exemple / Esempio / Ejemplo / Voorbeeld / Przykład/ Пример / Örnek

HELLF PAGID BRAKE SYSTEMS		CITROËN					
 kW / hp							
AX (ZA-_)  07/86 → 12/98							
	 8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.  ABS	 8AW 355 532-231 AW3223	ø19	04/87 → →08/87	
	 8AH 355 464-581 AH6458	L 325	Orga 5106 → 2 x req.	 8AW 355 532-231 AW3223	ø19	09/87 → →06/92  5-door	
	 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	04/87 → →05/91  brake booster	 8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left 09/87 →	
	 8AM 355 500-121 AM0012	ø19	06/91 →  brake booster	 8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right 09/87 →	
10	02/87 → 12/98	37 / 50	 8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left	→Orga 6321 2 x req.  ABS	
			 8AN 355 441-141	ø45 / fist-t.	right	Orga 6322 → 2 x req.	
				 8AW 355 530-671	ø19		

The Orga numbers are listed on the vehicle data labels. In the majority of vehicles, these are on the A or B column or the door on the driver's side. In some models, the label can also be on the front bulkhead of the engine bay or on the cover of the fuse box. The number can also be found sprayed in yellow or silver or stamped on one of the two suspension struts or in the right-hand wheel housing.

Die Orga-Nummern sind auf den Fahrzeugdatenaufklebern aufgeführt. Diese befinden sich bei den meisten Fahrzeugen auf der Fahrerseite an der A- oder B-Säule oder auf der Tür. Bei einigen Modellen kann sich der Aufkleber auch auf der Stirnwand des Motorraums oder auf dem Deckel des Sicherungskastens befinden. Des Weiteren kann sich die Nummer auch an einem der beiden Federbeinholme oder im rechten Radhaus in gelber oder silberner Schrift aufgesprüht bzw. eingeschlagen befinden.

Les numéros Orga figurent sur les autocollants portant les caractéristiques des véhicules. Pour la majorité des véhicules, ceux-ci sont placés sur la porte côté conducteur. Pour certains modèles, l'autocollant peut se trouver aussi sur le tablier avant du compartiment moteur ou encore sur le couvercle de la boîte à fusibles. En outre, le numéro peut également se trouver sur l'un des deux éléments de suspension ou dans le passage de roue droit, soit inscrit au pochoir en jaune ou argenté, soit frappé.

I numeri Orga sono riportati sulle targhette dati del veicolo. Nella maggior parte dei veicoli sono affisse sul lato conducente, sul montante anteriore o su quello centrale oppure sulla portiera. In alcuni modelli la targhetta adesiva può anche essere sul lato anteriore del vano motore oppure sul coperchietto della scatola dei fusibili. Il numero può inoltre essere su una delle due sospensioni telescopiche oppure nel passaruota di destra, con scrittura a caratteri gialli o argento spruzzati o impressi.

Los números Orga están escritos en las pegatinas de datos de vehículos. En la mayoría de los vehículos estas pegatinas se encuentran en los montantes A o B o en la puerta en el lado del conductor. En algunos modelos también se encuentran en el compartimento del motor o en la tapa de la caja de fusibles. También es posible encontrar el número en el tubo portarruedas aplicado en letra amarilla o en color plata.

De Orga-nummers staan op de gevensstickers van de voertuigen. Deze zitten bij de meeste voertuigen aan bestuurderszijde op stijl A of B, of op de deur. Bij sommige modellen kan de sticker ook op de kopwand van de motorruimte of op het deksel van de zekeringskast zitten. Bovendien kan het nummer ook op één van de beide schokbrekersteunen of in de rechterwielkast zijn aangebracht als ingeslagen of geel of zilver gespoten opschrift.


Numery Orga są podane na naklejkach z informacjami o pojeździe. W większości pojazdów znajdują się po stronie kierowcy na słupku A lub B albo na drzwiach. W niektórych modelach naklejka może znajdować się po stronie czołowej komory silnika lub na pokrywie skrzynki bezpiecznikowej. Numer może znajdować się na jednym lub obu wspornikach łopatek resorujących, w prawej wnęce koła (żółty lub srebrny napis wykonany sprayem) lub może być wybity.

Номера Orga приведены на наклейках с данными автомобиля. В большинстве автомобилей они находятся на стороне водителя на стойке A или B или на двери. В некоторых моделях наклейка также может находиться на передней стенке моторного отсека или на крышке блока предохранителей. Кроме этого, номер может находиться на одном из двух лонжеронов или в правой колесной нише; наносится желтой или золотистой краской или выбивается.

PR numaraları araç verileri etiketinde gösterilmiştir. Bunlar çoğu araçta sürücü tarafında A veya B direğinde veya kapı üzerinde bulunur. Bazı modellerde etiket motor kaputunun alın duvarında veya emniyet kutusunun kapağında bulunur. Ayrıca numaralar süspansiyon kirişlerinden birinde veya sağ tekerlek muhafazasında, sarı veya gümüş renginde püskürtülmüş veya işlenmiş olarak da bulunabilir.

Orga (DAM) numbers / Orga-(DAM)-Nummern / Numéros Orga (DAM) / Numeri Orga (DAM) / Números Orga (DAM) / Orga-(DAM)-nummers / Numery Orga-(DAM) / Номера Orga-(DAM) / Orga (DAM) numaralari

Example / Beispiel / Exemple / Esempio / Ejemplo / Voorbeeld / Przykład / Пример / Örnek



The Orga number is in the bottom half of the vehicle data label. The last two digits of the number are irrelevant as far as looking for the spare part is concerned.

Auf dem Fahrzeugdatenaufkleber ist die Orga-Nummer im unteren Teil zu finden. Die letzten beiden Stellen der Nummer sind für die Ersatzteilsuche nicht von Bedeutung.

Le numéro Orga est inscrit au bas de l'autocollant portant les caractéristiques des véhicules. Les deux derniers chiffres du numéro ne jouent aucun rôle pour la recherche des pièces de rechange.

Il numero Orga è riportato sulla parte inferiore della targhetta adesiva con i dati del veicolo. Le ultime due cifre del numero non sono rilevanti ai fini della ricerca del pezzo di ricambio.

El número Orga se encuentra en la parte inferior de la pegatina de datos de vehículos. Las dos últimas cifras del número no son relevantes para la búsqueda de piezas de recambio.

Op de gegevenssticker van het voertuig staat het Orga-nummer in het onderste gedeelte. De laatste twee posities van het nummer zijn voor het zoeken naar vervangingsonderdelen niet belangrijk.

Numer Orga jest podany w dolnej części naklejki z danymi pojazdu. Ostatnie cyfry numeru nie mają znaczenia podczas wyszukiwania części zamiennych.

На наклейке с данными автомобиля номер Orga следует искать в ее нижней части. Последние две позиции номер для поиска запчастей значения не имеют.

Araç verileri etiketinde Orga numarası alt bölümde bulunur.

Numaranın son iki basamağı yedek parça arama açısından gerekli değildir.

Copyright 2013: HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS

Contents of catalogue without engagement. Any form of reprinting or photocopying of this entire publication or an excerpt thereof is subject to our explicit approval.

Katalogangaben ohne Gewähr. Nachdruck oder fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Contenu du catalogue (non contractuel). Toute reproduction ou copie est formellement interdite.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali dati inesatti o per errori di stampa contenuti nel presente catalogo. Ristampe, riproduzioni o fotoriproduzioni, anche parziali, devono essere da noi autorizzate.

No nos responsabilizamos de los errores informativos contenidos en nuestro catálogo. Prohibida la reproducción total o parcial sin nuestro expreso consentimiento.

Catalogusgegevens onder voorbehoud. Nadruk of fotomechanische weergave, ook als uittreksel, zijn slechts met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w katalogu. Przedruk lub powielanie fotomechaniczne, także we fragmentach, jest dozwolone tylko po uzyskaniu naszej wyraźnej zgody.

Данные в каталогах без гарантий. Перепечатка или фотомеханическое воспроизведение, даже частичное, возможны только с нашего ясно выраженного разрешения.

Katalog verileri garanti içermez. Yeniden basılması ve fotomekanik biçimde çoğaltılması, alıntılama biçiminde bile olsa, yalnız bizim açık iznimiz ile mümkündür.

ACURA	1	MAZDA	365
ALFA ROMEO	1	MERCEDES-BENZ	380
ASTON MARTIN	13	MG	437
AUDI	14	MINI	438
BMW	60	MITSUBISHI	441
CHEVROLET	94	MULTICAR	457
CHRYSLER	96	NISSAN	458
CITROËN	99	OPEL	476
DACIA	167	PEUGEOT	555
DAEWOO	168	PLYMOUTH	633
DAIHATSU	176	PORSCHE	634
DODGE	178	PROTON	635
FIAT	179	RENAULT	638
FORD	255	RENAULT TRUCKS	706
FORD USA	302	ROVER	706
HONDA	302	SAAB	716
HYUNDAI	314	SEAT	725
ISUZU	324	SKODA	751
IVECO	324	SMART	770
JAGUAR	333	SSANGYONG	771
JEEP	335	SUBARU	771
KIA	337	SUZUKI	778
LADA	343	TOYOTA	785
LANCIA	344	VAUXHALL	816
LAND ROVER	358	VOLKSWAGEN	885
LDV	362	VOLVO	983
LEXUS	364		



kW / hp



VIGOR 09/91→09/94

2.5	09/91→09/94	140 / 190	8AM 355 505-371 AM0537	Sum	ø25,4 / AI	ABS				
-----	-------------	-----------	---------------------------	-----	------------	-----	--	--	--	--




































































































































































































































kW / hp









































































145 (930) 07/94→01/01

1.4 i.e.	07/94→12/96	66 / 90	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →0014996 →3056356 ABS
			8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →3056356 →0014996 ABS
			8AH 355 460-701 AH6070	L 412	2 x req.	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 3056357→ 0014997→ ABS
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/96→ 2 x req. ABS	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 3056357→ 0014997→ ABS
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
1.4 i.e. 16V T.S.	12/96→01/01	76 / 103	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	→VET 3180591 2 x req. ABS	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →04/97 ABS
			8AH 355 465-951 AH6595	L 412	2 x req. ABS	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →04/97 ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req.	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 05/97→
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 05/97→
			8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.6 i.e.	10/94→12/96	76 / 103	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →0014996 →3056356 ABS
			8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →3056356 →0014996 ABS
			8AH 355 460-701 AH6070	L 412	2 x req.	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 3056357→ 0014997→ ABS
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/96→ 2 x req.	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 3056357→ 0014997→ ABS
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
1.6 i.e. 16V T.S.	12/96→01/01	88 / 120	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	→VET 3180591 2 x req.	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →04/97 ABS
			8AH 355 465-951 AH6595	L 412	2 x req. ABS	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →04/97 ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req.	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 05/97→
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 05/97→
			8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 10/98→ 2 x req.	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	10/98→ 2 x req.
1.7 i.e. 16V	10/94→12/96	95 / 129	8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →0014996 →3056356 ABS
			8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →3056356 →0014996 ABS
			8AH 355 460-701 AH6070	L 412	2 x req.	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 3056357→ 0014997→ ABS
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 3056357→ 0014997→ ABS

  kW / hp							
145 (930)  07/94→01/01							
					 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.8 i.e. 16V	03/98→01/01 106 / 144	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-441 AH6144	L 385	→VET 3180591 2 x req.	 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		 8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req.	 8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.8 i.e. 16V T.S.	12/96→12/98 103 / 140	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →04/97 ⊕ABS
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →04/97 ⊕ABS
		 8AH 355 461-441 AH6144	L 385	→VET 3180591 2 x req.	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 05/97→
		 8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req.	 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 05/97→
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.9 JTD	02/99→01/01 77 / 105	 8AH 355 461-291 AH6129	L 385	2 x req.	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right
					 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req. ⊕ABS
					 8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req. ⊕ABS
					 8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	⊕ABS
1.9 TD	10/94→02/99 66 / 90	 8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left →12/96	 8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →0014996 →3056356 ⊕ABS
		 8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right →12/96	 8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →3056356 →0014996 ⊕ABS
		 8AH 355 460-701 AH6070	L 412	2 x req. ⊕ABS	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 05/97→
		 8AH 355 461-441 AH6144	L 385	VET 0072801→ →VET 3180591 2 x req. ⊕ABS	 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 05/97→
		 8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req. ⊕ABS	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 3056357→ 0014997→ →04/97 ⊕ABS
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 3056357→ 0014997→ →04/97 ⊕ABS
					 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
					 8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	→VET 0078081 →VET 3102206 ⊕ABS
					 8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	VET 0078082→ VET 3102207→ ⊕ABS
2.0 16V Quadrifoglio	03/98→01/01 114 / 155	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →VET 3170310 ⊕ABS
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →VET 3170310 ⊕ABS
		 8AH 355 465-951 AH6595	L 412	2 x req. ⊕ABS	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left VET 3170311→
		 8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req.	 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right VET 3170311→
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.0 16V T.S.	10/95→01/01 110 / 150	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →VET 3170310 ⊕ABS
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →VET 3170310 ⊕ABS
		 8AH 355 465-951 AH6595	L 412	10/96→ →02/99 2 x req.	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left VET 3170311→
		 8AH 355 461-291 AH6129	L 385	VET 3180592→ 2 x req.	 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right VET 3170311→
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.

 kW / hp		
145 (930)  07/94→01/01		
		 8AH 355 462-841 L 220 2 x req.  AH6284
146 (930)  12/94→01/01		
1.4 i.e. 12/94→12/96 66 / 90	 8AC 355 389-431 ø54 / fist-t. left  AC8943  8AC 355 389-441 ø54 / fist-t. right  AC8944  8AH 355 460-701 L 412 05/95→ 2 x req.  AH6070  8AH 355 461-441 L 385 09/96→ 2 x req.  ABS  AH6144  8AM 355 502-421 ø22,2  AM0242	 8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →0014996 →3056356  ABS  AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →3056356 →0014996  ABS  AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 3056357→ 0014997→  ABS  AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 3056357→ 0014997→  ABS  AC8134  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  AH6227  8AH 355 462-841 L 220 2 x req.  AH6284  8AW 355 532-571 ø20,6 →VET 0078081  AW3257 →VET 3102206  ABS  8AW 355 532-821 ø22,2 VET 0078082→  AW3282 VET 3102207→  ABS
1.4 i.e. 16V T.S. 11/96→01/01 76 / 103	 8AH 355 461-441 L 385 →VET 0173864 2 x req.  ABS  AH6144  8AH 355 465-951 L 412 2 x req.  ABS  AH6595  8AH 355 461-291 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  AH6129  8AM 355 502-421 ø22,2  AM0242	 8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left →04/97  ABS  AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right →04/97  ABS  AC8134  8AC 355 381-151 ø34 / fist-t. left 05/97→  AC8115 Gir  8AC 355 381-161 ø34 / fist-t. right 05/97→  AC8116 Gir  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  AH6227  8AH 355 462-841 L 220 2 x req.  AH6284  8AW 355 532-821 ø22,2  ABS  AW3282
1.6 i.e. 12/94→12/96 76 / 103	 8AC 355 389-431 ø54 / fist-t. left  AC8943  8AC 355 389-441 ø54 / fist-t. right  AC8944  8AH 355 460-701 L 412 05/95→ 2 x req.  AH6070  8AH 355 461-441 L 385 09/96→ 2 x req.  AH6144  8AM 355 502-421 ø22,2  AM0242	 8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →0014996 →3056356  ABS  AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →3056356 →0014996  ABS  AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 3056357→ 0014997→  ABS  AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 3056357→ 0014997→  ABS  AC8134  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  AH6227  8AH 355 462-841 L 220 2 x req.  AH6284  8AW 355 532-571 ø20,6 →VET 0078081  AW3257 →VET 3102206  ABS  8AW 355 532-821 ø22,2 VET 0078082→  AW3282 VET 3102207→  ABS
1.6 i.e. 16V T.S. 11/96→01/01 88 / 120	 8AH 355 461-441 L 385 →VET 0173864 2 x req.  AH6144  8AH 355 465-951 L 412 2 x req.  ABS  AH6595  8AH 355 461-291 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  AH6129  8AM 355 502-421 ø22,2  AM0242	 8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left →04/97  ABS  AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right →04/97  ABS  AC8134  8AC 355 381-151 ø34 / fist-t. left 05/97→  AC8115 Gir  8AC 355 381-161 ø34 / fist-t. right 05/97→  AC8116 Gir  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  AH6227  8AH 355 462-841 L 220 2 x req.  AH6284  8AW 355 532-821 ø22,2  ABS  AW3282
1.7 i.e. 16V 12/94→12/96 95 / 129	 8AC 355 389-291 ø54 / fist-t. left  AC8929  8AC 355 389-301 ø54 / fist-t. right  AC8930  8AH 355 460-701 L 412 05/95→ 2 x req.  AH6070  8AM 355 502-421 ø22,2  AM0242	 8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →3056356 →0014996  ABS  AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →3056356 →0014996  ABS  AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 3056357→ 0014997→  ABS  AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 3056357→ 0014997→  ABS  AC8134  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  AH6227  8AH 355 462-841 L 220 2 x req.  AH6284
1.8 i.e. 16V T.S. 11/96→01/01 103 / 140	 8AC 355 389-151 ø54 / fist-t. left  AC8915	 8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left →04/97  ABS  AC8133

 kW / hp		
146 (930)  12/94→01/01		
	 8AC 355 389-161 AC8916 ø54 / fist-t. right  8AH 355 461-441 AH6144 L 385 →VET 0173864 2 x req.  8AH 355 461-291 AH6129 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2	 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right →04/97 © ABS  8AC 355 381-151 AC8115 ø34 / fist-t. left 05/97→  8AC 355 381-161 AC8116 ø34 / fist-t. right 05/97→  8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.
1.8 i.e. 16V T.S. 03/98→01/01 106 / 144	 8AC 355 389-151 AC8915 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-161 AC8916 ø54 / fist-t. right  8AH 355 461-441 AH6144 L 385 →VET 0173864 2 x req.  8AH 355 461-291 AH6129 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2	 8AC 355 381-151 AC8115 ø34 / fist-t. left  8AC 355 381-161 AC8116 ø34 / fist-t. right  8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.
1.9 JTD 02/99→01/01 77 / 105	 8AH 355 461-291 AH6129 L 385 2 x req.  8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2	 8AC 355 381-151 AC8115 ø34 / fist-t. left  8AC 355 381-161 AC8116 ø34 / fist-t. right  8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.  8AW 355 532-821 AW3282 ø22,2
1.9 TD 12/94→02/99 66 / 90	 8AC 355 389-431 AC8943 ø54 / fist-t. left →12/96  8AC 355 389-441 AC8944 ø54 / fist-t. right →12/96  8AH 355 460-701 AH6070 L 412 05/95→ →09/96 2 x req. © ABS  8AH 355 461-441 AH6144 L 385 VET 0072801→ →VET 0173864 2 x req.  8AH 355 461-291 AH6129 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2	 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. left →0014996 →3056356 © ABS  8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. right →3056356 →0014996 © ABS  8AC 355 381-151 AC8115 ø34 / fist-t. left 05/97→  8AC 355 381-161 AC8116 ø34 / fist-t. right 05/97→  8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. left 3056357→ 0014997→ →04/97 © ABS  8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right 3056357→ 0014997→ →04/97 © ABS  8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.  8AW 355 532-571 AW3257 ø20,6 →VET 0078081 →VET 3102206 © ABS  8AW 355 532-821 AW3282 ø22,2 VET 0078082→ VET 3102207→ © ABS
2.0 16V Quadrifoglio 03/98→01/01 114 / 155	 8AC 355 389-151 AC8915 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-161 AC8916 ø54 / fist-t. right  8AH 355 465-951 AH6595 L 412 →01/99 2 x req. © ABS  8AH 355 461-291 AH6129 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2	 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. left →VET 3170310 © ABS  8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right →VET 3170310 © ABS  8AC 355 381-151 AC8115 ø34 / fist-t. left VET 3170311→  8AC 355 381-161 AC8116 ø34 / fist-t. right VET 3170311→  8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.
2.0 16V T.S. 10/95→01/01 110 / 150	 8AC 355 389-151 AC8915 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-161 AC8916 ø54 / fist-t. right  8AH 355 465-951 AH6595 L 412 →02/99 2 x req. © ABS  8AH 355 461-291 AH6129 L 385 VET 0173865→ 2 x req.  8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2	 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. left →VET 3170310 © ABS  8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right →VET 3170310 © ABS  8AC 355 381-151 AC8115 ø34 / fist-t. left VET 3170311→  8AC 355 381-161 AC8116 ø34 / fist-t. right VET 3170311→  8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.
147 (937)  01/01→03/10		
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) 01/01→03/10 88 / 120	 8AC 355 389-311 AC8931 ø54 / fist-t. left	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left →07/07
1.9 JTD (937AXD1A) 04/01→03/10 85 / 115		






































































































































kW / hp













































































147 (937) **01/01→03/10**

2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	01/01→03/10	110 / 150	8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →07/07
			8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2	→06/02 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	→06/02 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	07/02→ ⊕ ESP			
			8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	07/02→ ⊕ ESP			
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	01/01→03/10	77 / 105	8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →VET 3021489 ⊕ steel rim ⊕ disc-th. 15 mm	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →07/07
			8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →VET 3021489 ⊕ steel rim ⊕ disc-th. 15 mm	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →07/07
			8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left ⊕ light alloy rim ⊕ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right ⊕ light alloy rim ⊕ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left VET 3021490→ ⊕ steel rim ⊕ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right VET 3021490→ ⊕ steel rim ⊕ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2	→06/02 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	→06/02 ⊕ ESP			
8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	07/02→ ⊕ ESP						
8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	07/02→ ⊕ ESP						
1.9 JTD 1.9 JTDM 1.9 JTDM 16V 1.9 JTDM 8V	06/03→03/10 10/04→03/10 07/05→03/10 07/05→03/10	74 / 101 85 / 115 110 / 150 88 / 120	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →07/07
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →07/07
			8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	⊕ ESP			
8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	⊕ ESP						
1.9 JTD 16V 1.9 JTD 16V	11/02→03/10 10/04→03/10	103 / 140 100 / 136	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →07/07
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →07/07
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	⊕ ESP	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	⊕ ESP			
1.9 JTD 16V	09/03→09/04	93 / 126	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	⊕ ESP	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	⊕ ESP			
1.9 JTDM 16V	06/08→03/10	125 / 170	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
			8AM 355 505-091 AM0509	ø22,2 / AI	⊕ ESP			
8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	⊕ ESP						
2.0	07/02→05/05	121 / 165	8AM 355 505-101 AM0510	ø22,2 / AI	⊕ ESP			

 kW / hp		
147 (937)  01/01→03/10		
3.2 GTA 02/03→03/10 184 / 250	 8AM 355 505-221 AM0522	ø23,8 / Al
		 8AH 355 461-801 AH6180
		L 412
		2 x req.
155 (167)  01/92→12/97		
1.6 16V T.S. 05/96→12/97 88 / 120	 8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t. left
1.7 T.S. 16V 05/96→12/97 103 / 140	 8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 465-951 AH6595	L 412 2 x req. 
	 8AH 355 460-701 AH6070	L 412 2 x req. 
		 8AC 355 381-331 AC8133
		ø34 / fist-t. left
		 8AC 355 381-341 AC8134
		ø34 / fist-t. right
		 8AH 355 462-271 AH6227
		L 160 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 462-841 AH6284
		L 220 2 x req.
1.7 T.S. 04/93→04/96 83 / 113	 8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-701 AH6070	L 412 →05/95 2 x req.
		 8AC 355 381-071 AC8107
		ø34 / fist-t. left →10/95
		 8AC 355 381-081 AC8108
		ø34 / fist-t. right →10/95
		 8AC 355 381-331 AC8133
		ø34 / fist-t. left 11/95→
		 8AC 355 381-341 AC8134
		ø34 / fist-t. right 11/95→
		 8AH 355 468-611 AH6861
		L 185 at caliper →04/95 2 x req. 
		 8AH 355 462-271 AH6227
		L 160 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 462-841 AH6284
		L 220 2 x req.
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 04/93→04/96 85 / 115	 8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-701 AH6070	L 412 2 x req.
		 8AC 355 381-071 AC8107
		ø34 / fist-t. left →10/95
		 8AC 355 381-081 AC8108
		ø34 / fist-t. right →10/95
		 8AC 355 381-331 AC8133
		ø34 / fist-t. left 11/95→
		 8AC 355 381-341 AC8134
		ø34 / fist-t. right 11/95→
		 8AH 355 468-611 AH6861
		L 185 at caliper →04/95 2 x req. 
		 8AH 355 462-271 AH6227
		L 160 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 462-841 AH6284
		L 220 2 x req.
1.8 T.S. 02/92→12/97 77 / 105	 8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-701 AH6070	L 412 →03/95 2 x req.
		 8AC 355 381-071 AC8107
		ø34 / fist-t. left →10/95
		 8AC 355 381-081 AC8108
		ø34 / fist-t. right →10/95
		 8AC 355 381-331 AC8133
		ø34 / fist-t. left 11/95→
		 8AC 355 381-341 AC8134
		ø34 / fist-t. right 11/95→
		 8AH 355 468-611 AH6861
		L 185 at caliper →04/95 2 x req. 
		 8AH 355 462-271 AH6227
		L 160 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 462-841 AH6284
		L 220 2 x req.
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 01/92→12/96 93 / 127	 8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-701 AH6070	L 412 →04/96 2 x req.
		 8AC 355 381-071 AC8107
		ø34 / fist-t. left →10/95
		 8AC 355 381-081 AC8108
		ø34 / fist-t. right →10/95
		 8AC 355 381-331 AC8133
		ø34 / fist-t. left 11/95→
		 8AC 355 381-341 AC8134
		ø34 / fist-t. right 11/95→
		 8AH 355 468-611 AH6861
		L 185 at caliper →04/95 2 x req. 
		 8AH 355 462-271 AH6227
		L 160 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 462-841 AH6284
		L 220 2 x req.
1.9 TD (167.A3) 04/93→12/97 66 / 90	 8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-701 AH6070	L 412 2 x req.
		 8AC 355 381-071 AC8107
		ø34 / fist-t. left →01/96
		 8AC 355 381-081 AC8108
		ø34 / fist-t. right →01/96
		 8AC 355 381-331 AC8133
		ø34 / fist-t. left 02/96→
		 8AC 355 381-341 AC8134
		ø34 / fist-t. right 02/96→
		 8AH 355 462-841 AH6284
		L 220 2 x req.

  kW / hp		
155 (167)  01/92→12/97		
		<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  ABS  8AH 355 468-611 L 185 at caliper 2 x req.  ABS
2.0 16V Turbo Q4 01/92→12/97 140 / 190 2.0 16V Turbo Q4 01/92→12/97 137 / 186 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)	 8AH 355 460-701 L 412 AH6070	→03/96 2 x req. <ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right AC8108  8AH 355 462-841 L 220 2 x req. AH6284  8AH 355 468-611 L 185 at caliper 2 x req.
2.0 T.S. (167.A2A) 02/92→02/95 104 / 141	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-291 ø54 / fist-t. left AC8929  8AC 355 389-301 ø54 / fist-t. right AC8930  8AH 355 460-701 L 412 2 x req. AH6070 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right AC8108  8AH 355 462-841 L 220 2 x req. AH6284  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  ABS  8AH 355 468-611 L 185 at caliper 2 x req.  ABS
2.0 T.S. 16V (167.A2G) 03/95→12/97 110 / 150	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 465-951 L 412 2 x req.  ABS AH6595  8AH 355 460-701 L 412 2 x req.  ABS AH6070 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →10/95 AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →10/95 AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 11/95→ AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 11/95→ AC8134  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req. AH6227  8AH 355 462-841 L 220 2 x req. AH6284
2.5 TD (167.A1A) 04/93→12/97 92 / 125	 8AH 355 460-701 L 412 2 x req. AH6070	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →01/96 AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →01/96 AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 02/96→ AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 02/96→ AC8134  8AH 355 462-841 L 220 2 x req. AH6284  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  ABS  8AH 355 468-611 L 185 at caliper 2 x req.  ABS
2.5 V6 (167.A1) 02/92→09/96 121 / 165	 8AH 355 460-701 L 412 →05/95 2 x req. AH6070	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →10/95 AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →10/95 AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 11/95→ AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 11/95→ AC8134  8AH 355 468-611 L 185 at caliper →04/95 2 x req.  ABS  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 L 220 2 x req. AH6284
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 10/92→12/97 120 / 163	 8AH 355 460-701 L 412 2 x req. AH6070	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-071 ø34 / fist-t. left →10/95 AC8107  8AC 355 381-081 ø34 / fist-t. right →10/95 AC8108  8AC 355 381-331 ø34 / fist-t. left 11/95→ AC8133  8AC 355 381-341 ø34 / fist-t. right 11/95→ AC8134  8AH 355 468-611 L 185 at caliper →04/95 2 x req.  ABS  8AH 355 462-271 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-841 L 220 2 x req. AH6284

  kW / hp								
156 (932)  09/97→09/05								
1.6 16V T.SPARK (932A4)	09/97→09/05	88 / 120	 8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →02/02 ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
1.8 16V T.SPARK (932A31_)	10/00→09/05	103 / 140	 8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →02/02 ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left 03/02→ ⊕ disc-th. 22 mm	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.
			 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right 03/02→ ⊕ disc-th. 22 mm		 8AH 355 466-341 AH6634	L 437
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
			 8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / Al	03/02→			
1.8 16V T.SPARK (932A3)	09/97→10/00	106 / 144	 8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
1.9 JTD (932B2)	09/97→10/00	77 / 105	 8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
1.9 JTD	11/03→09/05	93 / 126	 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
1.9 JTD	07/04→09/05	110 / 150	 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
1.9 JTD 16V	11/02→09/05	103 / 140	 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.
2.0 JTS (932AXA)	03/02→09/05	122 / 166	 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / Al	→07/05			
2.4 JTD	10/03→09/05	129 / 175						
2.4 JTD (932AXC)	03/02→09/05	110 / 150						
1.9 JTD (932A2B_)	10/00→05/01	81 / 110	 8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →VET 0383456 ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →VET 0383456 ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left VET 0383457→ ⊕ disc-th. 22 mm	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right VET 0383457→ ⊕ disc-th. 22 mm			
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	05/01→09/05	85 / 115	 8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →VET 0383456 ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →VET 0383456 ⊕ disc-th. 15 mm	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left VET 0383457→ ⊕ disc-th. 22 mm	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.
			 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right VET 0383457→ ⊕ disc-th. 22 mm			
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 466-341 AH6634	L 437	03/02→ 2 x req.
			 8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / Al	03/02→			
2.0 16V T.SPARK (932A2)	09/97→10/00	114 / 155	 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 16V T.SPARK (932A21_)	10/00→03/02	110 / 150	 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
2.4 JTD (932B1)	09/97→10/00	100 / 136	 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / Al				
2.4 JTD (932A1B_)	10/00→09/05	103 / 140	 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.
			 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / Al	→07/05	 8AH 355 466-341 AH6634	L 437	03/02→ 2 x req.
2.5 V6 24V (932A1)	09/97→12/01	140 / 190	 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
			 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / Al	⊕ man.			
2.5 V6 24V (932A11_)	10/00→09/05	141 / 192	 8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.	 8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.



kW / hp












































































































156 (932) 09/97→09/05


























































		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	03/02→ ☉ man. LHD	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	03/02→ 2 x req.
		8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / AI	03/02→ RHD			
		8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / AI	03/02→ ☉ autom. LHD			
3.2 GTA (932AXB)	03/02→09/05 184 / 250				8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.





156 Sportwagon (932) 05/00→05/06

1.6 16V T.SPARK. (932A4)	05/00→05/06 88 / 120	8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →02/02 ☉ disc-th. 15 mm	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.
1.8 16V T.SPARK (932B31__)	10/00→05/06 103 / 140	8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →02/02 ☉ disc-th. 15 mm	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	03/02→ 2 x req.
		8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left 03/02→ ☉ disc-th. 22 mm			
		8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right 03/02→ ☉ disc-th. 22 mm			
		8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
		8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / AI	03/02→			
1.8 16V T.SPARK (932A3)	05/00→10/00 106 / 144	8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left ☉ disc-th. 15 mm	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
1.9 JTD (932B2)	05/00→10/00 77 / 105	8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right ☉ disc-th. 15 mm			
		8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
1.9 JTD	11/03→05/06 93 / 126	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.
1.9 JTD	03/05→05/06 110 / 150						
1.9 JTD 16V	11/02→05/06 103 / 140	8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right			
2.0 JTS (932BXA)	03/02→05/06 122 / 166						
2.4 JTD	10/03→05/06 129 / 175	8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
2.4 JTD (932BXC)	03/02→05/06 110 / 150	8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	→07/05			
1.9 JTD (932B2B__)	10/00→05/01 81 / 110	8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →VET 0383456 ☉ disc-th. 15 mm	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
		8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →VET 0383456 ☉ disc-th. 15 mm			
		8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left VET 0383457→ ☉ disc-th. 22 mm			
		8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right VET 0383457→ ☉ disc-th. 22 mm			
		8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
		8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / AI	03/02→			
1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	05/01→05/06 85 / 115	8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left →VET 0383456 ☉ disc-th. 15 mm	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.
		8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right →VET 0383456 ☉ disc-th. 15 mm	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	03/02→ 2 x req.
		8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left VET 0383457→ ☉ disc-th. 22 mm			
		8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right VET 0383457→ ☉ disc-th. 22 mm			
		8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
		8AM 355 505-071 AM0507	ø20,6 / AI	03/02→			
1.9 JTD 16V Q4	07/04→05/06 110 / 150	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left			
		8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right			
2.0 16V T.SPARK (932A2)	05/00→10/00 114 / 155	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	2 x req.
2.0 16V T.SPARK (932B21__)	10/00→03/02 110 / 150	8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right			
2.4 JTD (932B1)	05/00→10/00 100 / 136	8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	→07/05			
2.4 JTD (932B1B__)	10/00→05/06 103 / 140	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-801 AH6180	L 412	→02/02 2 x req.
		8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	03/02→ 2 x req.
		8AH 355 461-301 AH6130	L 400	2 x req.			
		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	→07/05			






































 kW / hp		
156 Sportwagon (932)  05/00→05/06		
2.5 V6 24V (932A1) 05/00→10/00 140 / 190	 8AC 355 389-311 AC8931 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-321 AC8932 ø54 / fist-t. right  8AH 355 461-301 AH6130 L 400 2 x req.  8AM 355 505-041 AM0504 ø22,2 / Al ☉ man.	 8AH 355 461-801 AH6180 L 412 2 x req.  8AH 355 466-341 AH6634 L 437 03/02→ 2 x req.
2.5 V6 24V (932B11_) 10/00→05/06 141 / 192	 8AC 355 389-311 AC8931 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-321 AC8932 ø54 / fist-t. right  8AH 355 461-301 AH6130 L 400 2 x req.  8AM 355 505-041 AM0504 ø22,2 / Al 03/02→ ☉ man. LHD  8AM 355 505-071 AM0507 ø20,6 / Al 03/02→ ☉ autom. LHD  8AM 355 505-071 AM0507 ø20,6 / Al 03/02→ RHD	 8AH 355 461-801 AH6180 L 412 →02/02 2 x req.  8AH 355 466-341 AH6634 L 437 03/02→ 2 x req.
3.2 GTA (932BXB) 03/02→05/06 184 / 250		 8AH 355 466-341 AH6634 L 437 2 x req.
159 (939)  09/05→11/11		
1.8 MPI 03/07→11/11 103 / 140	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al	
2.4 JTDM 05/07→11/11 154 / 210		
2.4 JTDM Q4 05/07→11/11 154 / 210		
1.8 Tbi 05/09→11/11 147 / 200	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
2.0 JTDM 06/10→11/11 100 / 136	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
3.2 JTS 02/08→11/11 191 / 260	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
1.9 JTDM 16V 09/05→11/11 100 / 136	 8AM 355 504-311 AM0431 ø25,4 / Al →08/06 ☉ ESP	
1.9 JTDM 16V 09/05→11/11 110 / 150		
1.9 JTDM 8V 09/05→11/11 85 / 115	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
1.9 JTDM 8V 09/05→11/11 88 / 120		
1.9 JTS 09/05→11/11 118 / 160	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al 09/06→ ☉ ESP	
2.2 JTS 09/05→11/11 136 / 185		
2.4 JTDM 09/05→11/11 147 / 200		
3.2 JTS Q4 12/05→11/11 191 / 260		
159 Sportwagon (939)  03/06→11/11		
1.8 MPI 03/07→11/11 103 / 140	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al	
2.4 JTDM 05/07→11/11 154 / 210		
2.4 JTDM Q4 05/07→11/11 154 / 210		
1.8 Tbi 05/09→11/11 147 / 200	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
2.0 JTDM 06/10→11/11 100 / 136	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
3.2 JTS 02/08→11/11 191 / 260	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
1.9 JTDM 16V 03/06→11/11 100 / 136	 8AM 355 504-311 AM0431 ø25,4 / Al →08/06 ☉ ESP	
1.9 JTDM 16V 03/06→11/11 110 / 150		
1.9 JTDM 8V 03/06→11/11 85 / 115	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al ☉ ESP	
1.9 JTDM 8V 03/06→11/11 88 / 120		
1.9 JTS 03/06→11/11 118 / 160	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / Al 09/06→ ☉ ESP	
2.2 JTS 03/06→11/11 136 / 185		
2.4 JTDM 03/06→11/11 147 / 200		
3.2 JTS Q4 03/06→11/11 191 / 260		
159 Saloon (939)  09/05→11/11 → 159 (939), Page 10		
164 (164)  06/87→09/98		
2.0 06/87→09/98 102 / 138		 8AC 355 382-491 AC8249 ø36 / fist-t. left →08/88  8AC 355 382-501 AC8250 ø36 / fist-t. right →08/88  8AC 355 383-871 AC8387 ø38 / cal.+ int.park-br. left 09/88→  8AC 355 383-881 AC8388 ø38 / cal.+ int.park-br. right 09/88→
2.0 T.S. (164.H3) 09/92→09/98 106 / 144		 8AC 355 383-871 AC8387 ø38 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 383-881 AC8388 ø38 / cal.+ int.park-br. right
2.0 V6 Turbo (164.K3) 09/92→09/98 148 / 201		
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 09/92→09/98 92 / 125		
2.5 V6 09/92→09/98 120 / 163		
3.0 04/93→02/95 168 / 228		
3.0 24V (164.K1) 09/92→09/98 155 / 211		
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 09/92→09/98 132 / 180		
2.0 Turbo 10/87→09/98 128 / 174		 8AC 355 382-491 AC8249 ø36 / fist-t. left →6153058  8AC 355 382-501 AC8250 ø36 / fist-t. right →6153058


 kW / hp		
164 (164)  06/87→09/98		
		 8AC 355 383-871 AC8387 ø38 / cal.+ int.park-br. left 09/88→  8AC 355 383-881 AC8388 ø38 / cal.+ int.park-br. right 09/88→
164 Saloon (164)  06/87→09/98 → 164 (164), Page 10		
166 (936)  09/98→06/07		
2.0 T.Spark (936A3A_) 09/98→10/00 114 / 155	 8AH 355 468-041 AH6804 L 552 →06/00 2 x req.	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
2.4 JTD (936A2A_) 09/98→10/00 100 / 136	 8AM 355 503-211 AM0321 ø23,8 ⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
2.5 V6 24V (936A2_) 09/98→10/00 140 / 190	 8AH 355 466-191 AH6619 L 427 →06/00 2 x req.	
2.0 T.Spark (936A3B_) 10/00→06/07 110 / 150	 8AH 355 468-041 AH6804 L 552 2 x req.	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
	 8AM 355 503-211 AM0321 ø23,8 ⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
	 8AH 355 466-191 AH6619 L 427 2 x req.	
2.0 V6 (936A3_) 09/98→10/00 151 / 205	 8AH 355 468-311 AH6831 L 577 2 x req.	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
2.4 JTD 10/03→06/07 129 / 175	 8AM 355 503-211 AM0321 ø23,8 ⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
2.4 JTD 07/05→06/07 136 / 185		
2.4 JTD 07/06→06/07 132 / 180		
3.0 V6 24V (936A1_) 09/98→10/00 166 / 226		
3.0 V6 24V (936A11_) 10/00→06/07 162 / 220		
3.2 V6 24V 10/03→06/07 176 / 240		
2.4 JTD 04/02→06/07 110 / 150	 8AH 355 468-311 AH6831 L 577 2 x req. ⊕ ESP	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
	 8AH 355 468-041 AH6804 L 552 2 x req. ⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
	 8AM 355 503-211 AM0321 ø23,8 ⊕ ESP	 8AH 355 466-191 AH6619 L 427 2 x req. ⊕ ESP
2.4 JTD (936A2B_) 10/00→06/07 103 / 140	 8AH 355 468-311 AH6831 L 577 →06/03 2 x req. ⊕ ESP	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
	 8AH 355 468-041 AH6804 L 552 →06/03 2 x req. ⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
	 8AM 355 503-211 AM0321 ø23,8 ⊕ ESP	 8AH 355 466-191 AH6619 L 427 →06/03 2 x req. ⊕ ESP
2.5 V6 24V (936A21_) 10/00→06/07 138 / 188	 8AH 355 468-311 AH6831 L 577 2 x req.	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
	 8AM 355 503-211 AM0321 ø23,8 ⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
166 Saloon (936)  09/98→06/07 → 166 (936), Page 11		
BRERA  01/06→		
1.8 Tbi 05/09→ 147 / 200	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / AI	
2.0 JTDM 03/08→ 120 / 163		
2.0 JTDM 05/09→ 125 / 170		
2.4 JTDM 20V 05/07→ 154 / 210		
3.2 JTS 03/08→ 191 / 260		
2.2 JTS 01/06→ 136 / 185	 8AM 355 504-311 AM0431 ø25,4 / AI →09/06	
2.4 JTDM 20V 01/06→ 147 / 200		
3.2 JTS Q4 01/06→ 191 / 260	 8AM 355 504-411 AM0441 ø25,4 / AI 10/06→	
GT (937)  11/03→09/10		
1.8 TS 11/03→09/10 103 / 140	 8AC 355 389-311 AC8931 ø54 / fist-t. left	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
	 8AC 355 389-321 AC8932 ø54 / fist-t. right	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
	 8AH 355 461-301 AH6130 L 400 2 x req.	 8AH 355 466-341 AH6634 L 437 2 x req.
	 8AM 355 505-091 AM0509 ø22,2 / AI ⊕ ESP	
	 8AM 355 505-101 AM0510 ø22,2 / AI ⊕ ESP	
1.9 JTD 11/03→09/10 110 / 150	 8AC 355 389-311 AC8931 ø54 / fist-t. left	 8AC 355 383-891 AC8389 ø38 / cal.+ int.park-br. left
1.9 JTD 05/08→09/10 125 / 170		
2.0 JTS 11/03→09/10 121 / 165	 8AC 355 389-321 AC8932 ø54 / fist-t. right	 8AC 355 383-901 AC8390 ø38 / cal.+ int.park-br. right
2.0 JTS 12/06→09/10 119 / 162	 8AH 355 461-301 AH6130 L 400 2 x req.	 8AH 355 466-341 AH6634 L 437 2 x req.
	 8AM 355 505-091 AM0509 ø22,2 / AI ⊕ ESP	
3.2 GTA 11/03→09/10 176 / 240	 8AM 355 505-221 AM0522 ø23,8 / AI	




  kW / hp								
GTV (916C_) 06/95→10/05								
1.8 16V (916C3)	05/98→10/05	106 / 144	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left
2.0 JTS	04/03→10/05	121 / 165	 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)	05/98→08/00	114 / 155	 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
2.0 T.SPARK 16V (916.C2_, 916C2C00)	06/95→10/05	110 / 150	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left 11/95→ ATE -brake	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →12/97
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right 11/95→ ATE -brake	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →12/97
			 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 01/98→ →08/98
			 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.		 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 01/98→ →08/98
			 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.		 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 09/98→
2.0 V6 Turbo (916.C2A)	06/95→09/98	148 / 202	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left 07/95→ ATE -brake	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →12/97
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right 07/95→ ATE -brake	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 12/97→
			 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 01/98→ →08/98
			 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.		 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 01/98→ →08/98
			 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.		 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 09/98→
3.0 V6 24V (916.C1)	10/96→10/00	162 / 220	 8AH 355 461-111 AH6111	L 258	2 x req.			
			 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
3.0 V6 24V (916.C1B_)	10/00→10/05	160 / 218	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left			
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right			
			 8AH 355 461-111 AH6111	L 258	→03/03 2 x req.			
			 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
3.2 V6 24V	04/03→10/05	176 / 240	 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
MITO (955) 09/08→								
1.3 JTDM	09/08→	66 / 90	 8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left cast iron grey	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	middle 2 x req.
			 8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right cast iron grey			
1.3 JTDM	10/09→	70 / 95	 8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	middle 2 x req.
1.6 JTDM	09/08→	85 / 115	 8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right			
			 8AM 355 503-281 AM0328	ø23,8 / Al				
1.3 JTDM	01/11→	62 / 84	 8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left cast iron grey	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	middle 2 x req.
			 8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right cast iron grey			
1.4	09/08→	88 / 120	 8AM 355 503-281 AM0328	ø23,8 / Al				
1.4 TB	10/09→	99 / 135	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left cast iron grey	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	middle 2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right cast iron grey			
1.6 JTDM	09/08→	88 / 120	 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2				
1.4	09/08→	70 / 95	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left cast iron grey	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	middle 2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right cast iron grey			
1.4	08/10→	77 / 105	 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2				
1.4 TB	09/08→	114 / 155	 8AM 355 503-281 AM0328	ø23,8 / Al		 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	middle 2 x req.
1.4 TB	10/09→	120 / 163						
1.4 TB	10/09→	125 / 170						
1.4 Turbo	09/08→	110 / 150						

	 kW / hp		
---	---	---	---

SPIDER (916S_)  06/95 → 04/05


1.8 16V (916S3)	05/98 → 04/05	106 / 144	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left
2.0 JTS	04/03 → 04/05	121 / 165	 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right
2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	05/98 → 08/00	114 / 155	 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	06/95 → 04/05	110 / 150	 8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left → 6009486	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → VET 6036409
			 8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right → 6009486	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → VET 6036409
			 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left 6009487 → ATE -brake	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 09/98 →
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right 6009487 → ATE -brake	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 09/98 →
			 8AH 355 465-961 AH6596	L 412	09/00 → 2 x req.	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left VET 6036410 → → 08/98
2.0 V6 Turbo (916S2A)	05/98 → 04/05	148 / 202	 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right VET 6036410 → → 08/98
			 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right
3.0 V6 (916S1)	06/95 → 04/05	141 / 192	 8AH 355 465-961 AH6596	L 412	→ 10/01 2 x req.			
			 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left 08/95 → ATE -brake	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → VET 6036409
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right 08/95 → ATE -brake	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → VET 6036409
			 8AH 355 461-111 AH6111	L 258	09/97 → → 08/01 2 x req.	 8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 09/98 →
3.0 V6 (916S1B00)	10/00 → 04/05	160 / 218	 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 09/98 →
			 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left VET 6036410 → → 08/98
			 8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right VET 6036410 → → 08/98			
3.0 V6 24V	01/99 → 10/00	162 / 220	 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
			 8AH 355 461-111 AH6111	L 258	→ 03/03 2 x req.			
			 8AH 355 461-111 AH6111	L 258	09/00 → 2 x req.			
3.2 V6 24V	04/03 → 04/05	176 / 240	 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				

SPIDER (939)  09/06 →

1.8 Tbi	05/09 →	147 / 200	 8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI				
2.0 JTDM	04/09 →	120 / 163						
2.0 JTDM	05/09 →	125 / 170						
2.4 JTDM	04/07 →	147 / 200						
2.4 JTDM	03/08 →	154 / 210						
3.2 JTS	03/08 →	191 / 260						
2.2 JTS	09/06 →	136 / 185	 8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	→ 09/06			
3.2 JTS Q4	09/06 →	191 / 260	 8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	10/06 →			

































































	 kW / hp		
---	---	---	---

VIRAGE Volante  09/90 → 12/95

5.3	09/90 → 12/95	246 / 336	 8AH 355 463-181 AH6318	L 245	2 x req.			
-----	---------------	-----------	---	-------	----------	--	--	--

VIRAGE Convertible  09/90 → 12/95 → VIRAGE Volante, Page 13

--	--	--	--	--	--	--	--	--

  kW / hp							
80 Saloon (8C, B4)  09/91→12/94 → 80 (8C, B4), Page 14							
80 (8C, B4)  09/91→12/94							
1.6	09/91→12/94 52 / 71	 8AN 355 441-451 AN4145  8AN 355 441-461 AN4146  8AC 355 390-331 AC9033  8AC 355 390-341 AC9034  8AC 355 390-531 AC9053  8AC 355 390-541 AC9054  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 502-491 AM0249  8AM 355 503-581 AM0358  8AM 355 503-591 AM0359	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 160 L 285 ø22,2 ø23,8 ø23,8	right →07/92 left →07/92 right →07/92 left →07/92 left 08/92→ right 08/92→ at caliper 2 x req. 2 x req. →07/92 ⊕ ABS 08/92→	 8AC 355 383-031 AC8303  8AC 355 383-041 AC8304  8AH 355 461-621 AH6162  8AH 355 462-551 AH6255  8AW 355 531-761 AW3176  8AW 355 531-811 AW3181	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 200 L 200 ø17,5 / GCI ø17,5 / AI	left disc brake right disc brake at caliper 2 x req. 2 x req. →12/92 →12/92
1.6 E 2.0 E 16V	06/93→12/94 74 / 101 08/92→12/94 103 / 140	 8AN 355 441-651 AN4165  8AN 355 441-661 AN4166  8AC 355 391-171 AC9117  8AC 355 391-181 AC9118  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 503-591 AM0359  8AM 355 503-581 AM0358	ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. L 160 L 285 ø23,8 ø23,8	right left right left at caliper 2 x req. 2 x req. ⊕ ABS	 8AC 355 383-031 AC8303  8AC 355 383-041 AC8304  8AH 355 461-621 AH6162  8AH 355 462-551 AH6255	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 200 L 200	left right at caliper 2 x req. 2 x req.
1.9 TD	09/91→12/94 55 / 75	 8AN 355 441-451 AN4145  8AN 355 441-461 AN4146  8AN 355 441-651 AN4165  8AN 355 441-661 AN4166  8AC 355 390-331 AC9033  8AC 355 390-341 AC9034  8AC 355 391-171 AC9117  8AC 355 391-181 AC9118  8AC 355 390-531 AC9053  8AC 355 390-541 AC9054  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 502-491 AM0249  8AM 355 503-581 AM0358  8AM 355 503-591 AM0359	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 160 L 285 ø22,2 ø23,8 ø23,8	right →07/92 left →07/92 right ⊕ autom. vented disc left ⊕ autom. vented disc right →07/92 left →07/92 right ⊕ autom. vented disc left ⊕ autom. vented disc left 08/92→ right 08/92→ at caliper 2 x req. 2 x req. →07/92 ⊕ ABS 08/92→	 8AC 355 383-031 AC8303  8AC 355 383-041 AC8304  8AH 355 461-621 AH6162  8AH 355 462-551 AH6255  8AW 355 531-761 AW3176  8AW 355 531-811 AW3181	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 200 L 200 ø17,5 / GCI ø17,5 / AI	left disc brake right disc brake at caliper 2 x req. 2 x req. →12/92 →12/92
1.9 TDI 2.0	09/91→12/94 66 / 90 09/91→12/94 66 / 90	 8AN 355 441-451 AN4145  8AN 355 441-461 AN4146  8AN 355 441-651 AN4165  8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t.	right →07/92 left →07/92 right ⊕ autom. vented disc left ⊕ autom. vented disc	 8AC 355 383-031 AC8303  8AC 355 383-041 AC8304  8AH 355 461-621 AH6162  8AH 355 462-551 AH6255	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 200 L 200	left disc brake right disc brake at caliper 2 x req. 2 x req.

































































kW / hp



80 (8C, B4) **09/91→12/94**

			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	right →07/92	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	→07/92
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	left →07/92	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	08/92→→12/92
			8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right ⊕ autom. vented disc			
			8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left ⊕ autom. vented disc			
			8AC 355 390-531 AC9053	ø54 / fist-t.	left 08/92→			
			8AC 355 390-541 AC9054	ø54 / fist-t.	right 08/92→			
			8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.			
			8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.			
			8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92			
			8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→			
2.0 E	09/91→12/94	85 / 115	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t.	left
2.3 E	09/91→12/94	98 / 133	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 461-621 AH6162	L 200	at caliper 2 x req.
			8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left	8AH 355 462-551 AH6255	L 200	2 x req.
			8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.			
			8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.			
			8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92			
			8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→			
2.0 E 16V quattro	04/92→12/94	103 / 140	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-911 AC8391	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 E quattro	09/91→12/94	85 / 115	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-921 AC8392	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm
2.3 E quattro	09/91→12/94	98 / 133	8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left	8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
			8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.			
			8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.			
			8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92			
			8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→			
2.6	07/92→12/94	110 / 150	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 461-621 AH6162	L 200	at caliper 2 x req.
			8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left	8AH 355 462-551 AH6255	L 200	2 x req.
			8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.			
			8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.			
			8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8				
2.6 quattro	06/92→12/94	110 / 150	8AC 355 384-471 AC8447	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 383-911 AC8391	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm
2.8 quattro	09/91→12/94	128 / 174	8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 383-921 AC8392	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm
S2 quattro	02/93→12/94	169 / 230	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.	8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.

  kW / hp						
80 (8C, B4)  09/91→12/94						
2.8	09/91→12/94 128 / 174	 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8			
		 8AC 355 384-471 AC8447	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	 8AH 355 461-621 AH6162	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.	 8AH 355 462-551 AH6255	L 200 2 x req.
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8			
80 Avant (8C, B4)  09/91→01/96						
1.6 E	06/93→01/96 74 / 101	 8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	 8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t. left
2.0 E 16V	02/93→01/96 103 / 140	 8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	 8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	 8AH 355 461-621 AH6162	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left	 8AH 355 462-551 AH6255	L 200 2 x req.
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		
		 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.		
		 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8			
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS		
1.9 TDI	07/92→01/96 66 / 90	 8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	right →07/92	 8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t. left disc brake
2.0	07/92→01/96 66 / 90	 8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	left →07/92	 8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t. right disc brake
		 8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right ⊕ autom. vented disc	 8AH 355 461-621 AH6162	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left ⊕ autom. vented disc	 8AH 355 462-551 AH6255	L 200 2 x req.
		 8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	right →07/92	 8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI →07/92
		 8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	left →07/92	 8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI 08/92→ →12/92
		 8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right ⊕ autom. vented disc		
		 8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left ⊕ autom. vented disc		
		 8AC 355 390-531 AC9053	ø54 / fist-t.	left 08/92→		
		 8AC 355 390-541 AC9054	ø54 / fist-t.	right 08/92→		
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		
		 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.		
		 8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92		
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS		
		 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→		
2.0 E	07/92→01/96 85 / 115	 8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	 8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	 8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	 8AH 355 461-621 AH6162	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left	 8AH 355 462-551 AH6255	L 200 2 x req.
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		
		 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.		
		 8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92		
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS		
		 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→		









































































kW / hp











































80 Avant (8C, B4) 09/91 → 01/96


2.0 E 16V quattro 12/92→07/95 103 / 140	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-911 AC8391 Gir	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm		
	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-921 AC8392 Gir	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm		
	8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.		
	8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left			8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.					
	8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.					
	8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8						
2.3 E 07/92→01/96 98 / 133	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t.	left		
	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t.	right		
	8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 462-551 AH6255	L 200	2 x req.		
	8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left					
	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.					
	8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.					
	8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8						
8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS						
2.3 E quattro 09/91→11/94 98 / 133	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-911 AC8391 Gir	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm		
	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-921 AC8392 Gir	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm		
	8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.		
	8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left			8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.					
	8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.					
	8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92					
8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→						
2.6 07/92→01/96 110 / 150	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	8AC 355 383-031 AC8303	ø38 / fist-t.	left		
	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left	8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t.	right		
	8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right	8AH 355 461-621 AH6162	L 200	at caliper 2 x req.		
	8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left			8AH 355 462-551 AH6255	L 200	2 x req.
	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.					
	8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.					
	8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8						
2.6 quattro 07/92→07/95 110 / 150	8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right ⊕ spec.purp.veh.	8AC 355 383-911 AC8391 Gir	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm		
	8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left ⊕ spec.purp.veh.	8AC 355 383-921 AC8392 Gir	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm		
	8AC 355 384-471 AC8447	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.		
	8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
	8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right ⊕ spec.purp.veh.					
	8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left ⊕ spec.purp.veh.					
	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.					
	8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.					
	8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8						




















  kW / hp							
80 Avant (8C, B4)  09/91→01/96							
2.8	09/91→01/96 128 / 174	 8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left right	 8AC 355 383-031 AC8303  8AC 355 383-041 AC8304	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left right
		 8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021	L 160 L 285	at caliper 2 x req. 2 x req.	 8AH 355 461-621 AH6162  8AH 355 462-551 AH6255	L 200 L 200	at caliper 2 x req. 2 x req.
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8				
2.8 quattro	08/92→07/95 128 / 174	 8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left right	 8AC 355 383-911 AC8391  8AC 355 383-921 AC8392	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm right ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021	L 160 L 285	at caliper 2 x req. 2 x req.	 8AH 355 461-221 AH6122  8AH 355 462-281 AH6228	L 215 L 160	at caliper 2 x req. 2 x req.
		 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8				
RS2 quattro (P1)	03/94→05/95 232 / 315	 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.	 8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
S2 quattro	02/93→07/95 169 / 230	 8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left right	 8AC 355 383-911 AC8391  8AC 355 383-921 AC8392	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm right ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021	L 160 L 285	at caliper 2 x req. 2 x req.	 8AH 355 461-221 AH6122  8AH 355 462-281 AH6228	L 215 L 160	at caliper 2 x req. 2 x req.
100 (4A, C4)  12/90→06/94							
2.0	12/90→06/94 74 / 100	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AN 355 440-591 AN4059  8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →4A-P-078948 ⊕ABS right →4A-P-078948 ⊕ABS
2.0 E	12/90→06/94 85 / 115	 8AM 355 503-591 AM0359  8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8 ø23,8	⊕ABS	 8AC 355 382-811 AC8281  8AC 355 382-821 AC8282  8AC 355 382-831 AC8283  8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →4A-P-078948 ⊕ABS right →4A-P-078948 ⊕ABS left 4A-P-078949 → ⊕ABS right 4A-P-078949 → ⊕ABS
2.4 D	12/90→06/94 60 / 82				 8AH 355 460-141 AH6014  8AH 355 461-221 AH6122  8AW 355 532-541 AW3254	L 180 L 215 ø20,6 / AI	2 x req. at caliper 2 x req. →07/93
2.0 E 16V	01/92→06/94 103 / 140	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AN 355 440-591 AN4059  8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →4A-P-078948 right →4A-P-078948
2.3 E	12/90→06/94 98 / 134	 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8		 8AC 355 382-811 AC8281  8AC 355 382-821 AC8282  8AC 355 382-831 AC8283  8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →4A-P-078948 right →4A-P-078948 left 4A-P-078949 → right 4A-P-078949 →
2.5 TDI	12/90→06/94 85 / 115				 8AH 355 460-141 AH6014  8AH 355 461-221 AH6122	L 180 L 215	2 x req. at caliper 2 x req.
2.0 E 16V quattro	07/92→06/94 103 / 140	 8AH 355 460-331 AH6033  8AM 355 503-601 AM0360	L 270 ø23,8	2 x req.	 8AC 355 382-791 AC8279  8AC 355 382-801 AC8280  8AH 355 462-641 AH6264	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 208	right left 2 x req.
2.3 E quattro	12/90→06/94 98 / 134	 8AH 355 460-331 AH6033  8AM 355 503-601 AM0360	L 270 ø23,8	2 x req.	 8AC 355 382-791 AC8279  8AC 355 382-801 AC8280  8AH 355 461-221 AH6122	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 215	right left →07/91 2 x req.













































	 kW / hp		
---	---	---	---


100 (4A, C4)  12/90 → 06/94

					 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	08/91 → 2 x req.
2.6	03/92 → 06/94 110 / 150	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left → 4A-P-078948
2.8 E	12/90 → 06/94 128 / 174	 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right → 4A-P-078948
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left → 4A-P-078948
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8		 8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right → 4A-P-078948
					 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 4A-P-078949 →
					 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 4A-P-078949 →
					 8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
					 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
2.6	07/93 → 06/94 102 / 139	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8		 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
2.6 quattro	04/92 → 06/94 110 / 150	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.
		 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8				
2.8 E quattro	12/90 → 06/94 128 / 174	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	→ 07/91 2 x req.
		 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8		 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	08/91 → 2 x req.
S4 Turbo quattro	08/91 → 06/94 169 / 230	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 385-291 AC8529	ø42 / fix.-t.	right
S4 V8 quattro	10/92 → 06/94 206 / 280				 8AC 355 385-301 AC8530	ø42 / fix.-t.	left
S4 V8 quattro	03/94 → 06/94 213 / 290				 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.

















100 Avant (4A, C4)  12/90 → 06/94

2.0 E	09/91 → 06/94 74 / 100	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left → 4A-P-078948 ⊕ ABS
2.0 E	09/91 → 06/94 85 / 115				 8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right → 4A-P-078948 ⊕ ABS
2.4 D	12/90 → 06/94 60 / 82	 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8		 8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left → 4A-P-078948 ⊕ ABS
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS	 8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right → 4A-P-078948 ⊕ ABS
					 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 4A-P-078949 → ⊕ ABS
					 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 4A-P-078949 → ⊕ ABS
					 8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
					 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
					 8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	→ 07/93
2.3 E	09/91 → 06/94 98 / 133	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left → 4A-P-078948
2.5 TDI	12/90 → 06/94 85 / 115	 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8		 8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right → 4A-P-078948
					 8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left → 4A-P-078948
					 8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right → 4A-P-078948
					 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 4A-P-078949 →

  kW / hp							
100 Avant (4A, C4)  12/90→06/94							
				 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 4A-P-078949→	
				 8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.	
				 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.	
2.3 E quattro	09/91→06/94 98 / 134	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8		 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left
					 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.
2.6	03/92→06/94 110 / 150	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left →4A-P-078948
2.8 E	09/91→06/94 128 / 174	 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right →4A-P-078948
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left →4A-P-078948
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8		 8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right →4A-P-078948
					 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 4A-P-078949→
					 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 4A-P-078949→
					 8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
					 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
2.6	07/93→06/94 102 / 139	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8		 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
2.6 quattro	07/92→06/94 110 / 150	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right
2.8 E quattro	09/91→06/94 128 / 174	 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.
		 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8				
S4 Turbo quattro	09/91→06/94 169 / 230	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 385-291 AC8529	ø42 / fix.-t.	right
S4 V8 quattro	10/92→06/94 206 / 280				 8AC 355 385-301 AC8530	ø42 / fix.-t.	left
S4 V8 quattro	03/94→06/94 213 / 290				 8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.

100 Saloon (4A, C4)  **12/90→06/94 → 100 (4A, C4), Page 18**

A2 (8Z0)  **02/00→08/05**

1.2 TDI	03/01→08/05 45 / 61	 8AH 355 465-561 AH6556	L 392	2 x req. PR T4A	 8AH 355 462-471 AH6247	L 190	2 x req.
		 8AM 355 501-891 AM0189	ø22,2 / AI	→8Z-2-013000	 8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	
		 8AM 355 501-901 AM0190	ø22,2 / AI	8Z-2-013001→ →8Z-3-019000			
		 8AM 355 501-951 AM0195	ø22,2 / AI	8Z-3-019001→			
1.4	02/00→08/05 55 / 75	 8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-471 AH6247	L 190	2 x req.
1.4 TDI	02/00→08/05 55 / 75	 8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
		 8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left			
		 8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
		 8AH 355 467-671 AH6767	L 515	2 x req.			
		 8AH 355 465-561 AH6556	L 392	2 x req. PR T4A			
		 8AM 355 501-891 AM0189	ø22,2 / AI	→8Z-2-013000			
		 8AM 355 501-901 AM0190	ø22,2 / AI	8Z-2-013001→ →8Z-3-019000			



kW / hp

















































































A2 (8Z0) 02/00 → 08/05










































































			8AM 355 501-951 AM0195	ø22,2 / AI	8Z-3-019001→				
1.4 TDI	11/03→08/05	66 / 90	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 467-671 AH6767	L 515	2 x req.		8AH 355 462-471 AH6247	L 190	2 x req.
			8AH 355 465-561 AH6556	L 392	2 x req. PR T4A				
			8AM 355 501-951 AM0195	ø22,2 / AI					
1.6 FSI	05/02→08/05	81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 467-671 AH6767	L 515	2 x req.		8AH 355 462-471 AH6247	L 190	2 x req.
			8AH 355 465-561 AH6556	L 392	2 x req. PR T4A				
			8AM 355 501-901 AM0190	ø22,2 / AI	→8Z-3-019000				
			8AM 355 501-951 AM0195	ø22,2 / AI	8Z-3-019001→				





























































A3 (8L1) 09/96 → 05/03

1.6	09/96→05/03	74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →8L-X-200000
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →8L-X-200000
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 8L-Y-000001→
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 8L-Y-000001→
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →8L-X-200000
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	⊗ ESP		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →8L-X-200000
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 8L-Y-000001→
							8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 8L-Y-000001→
							8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
							8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
							8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	08/00→05/03	75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊗ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊗ ESP				
1.8	09/96→05/03	92 / 125	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →8L-X-200000
1.9 TDI	09/96→07/01	66 / 90	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →8L-X-200000
1.9 TDI	08/97→07/01	81 / 110	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 8L-Y-000001→



		 kW / hp							
A3 (8L1)  09/96→05/03									
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 8L-Y-000001→	
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →8L-X-200000	
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →8L-X-200000	
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 8L-Y-000001→	
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 8L-Y-000001→	
		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.	
		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.	
		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.	
1.8 T	12/96→05/03 110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →8L-X-200000
1.8 T	12/98→05/03 132 / 180		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →8L-X-200000
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 8L-Y-000001→
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 8L-Y-000001→
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →8L-X-200000
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →8L-X-200000
							8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 8L-Y-000001→
							8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 8L-Y-000001→
			8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T quattro	12/96→05/03 110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KE
1.8 T quattro	10/98→05/03 132 / 180		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KE
			8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KE
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KE
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP				
1.9 TDI	08/00→05/03 96 / 130		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
							8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.9 TDI	10/00→05/03 74 / 100		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.

 kW / hp		
A3 (8L1)  09/96→05/03		
1.9 TDI quattro 08/00→05/03 96 / 130	 8AC 355 389-071 AC8907 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-081 AC8908 ø54 / fist-t. right  8AH 355 468-191 AH6819 L 560 2 x req.  8AM 355 502-741 AM0274 ø23,8 →08/00  ESP  8AM 355 502-841 AM0284 ø23,8 09/00→  ESP	 8AN 355 441-011 AN4101 ø41 / fist-t. left PR 1KE  8AN 355 441-021 AN4102 ø41 / fist-t. right PR 1KE  8AC 355 384-591 AC8459 ø41 / fist-t. left PR 1KE  8AC 355 384-601 AC8460 ø41 / fist-t. right PR 1KE  8AH 355 460-261 AH6026 L 140 2 x req.
S3 quattro 03/99→04/02 154 / 210 S3 quattro 10/01→05/03 165 / 224	 8AC 355 389-071 AC8907 ø54 / fist-t. left  8AC 355 389-081 AC8908 ø54 / fist-t. right  8AH 355 468-231 AH6823 L 564 2 x req.  8AM 355 502-741 AM0274 ø23,8  ESP	 8AN 355 440-731 AN4073 ø38 / fist-t. left PR 1KF  8AN 355 440-741 AN4074 ø38 / fist-t. right PR 1KF  8AC 355 383-471 AC8347 ø38 / fist-t. left PR 1KF  8AC 355 383-481 AC8348 ø38 / fist-t. right PR 1KF  8AH 355 460-261 AH6026 L 140 2 x req.
A3 (8P1)  05/03→08/12		
1.4 TFSI 09/07→08/12 92 / 125 1.6 05/03→08/12 75 / 102 1.6 FSI 08/03→09/07 85 / 115 1.9 TDI 05/03→05/10 77 / 105	 8AN 355 441-371 AN4137 ø54 / fist-t. left  8AN 355 441-381 AN4138 ø54 / fist-t. right  8AH 355 468-241 AH6824 L 565 2 x req.  8AM 355 501-911 AM0191 ø22,2 ATE -brake  8AM 355 501-921 AM0192 ø22,2 BOSCH -brake	 8AC 355 383-731 AC8373 ø38 / fist-t. left PR 1KD,1KQ  8AC 355 383-741 AC8374 ø38 / fist-t. right PR 1KD,1KQ  8AH 355 461-091 AH6109 L 235 2 x req.
1.6 TDI 05/09→08/12 66 / 90 1.6 TDI 05/09→08/12 77 / 105	 8AM 355 501-911 AM0191 ø22,2 ATE -brake  8AM 355 501-921 AM0192 ø22,2 BOSCH -brake	 8AC 355 383-731 AC8373 ø38 / fist-t. left PR 1KD,1KQ  8AC 355 383-741 AC8374 ø38 / fist-t. right PR 1KD,1KQ
1.8 T 08/06→08/12 110 / 150 2.0 06/06→08/12 120 / 163 2.0 FSI 05/03→06/08 110 / 150 2.0 TDI 05/03→08/12 100 / 136 2.0 TDI 06/05→06/08 103 / 140 2.0 TDI 16V 05/03→08/12 103 / 140	 8AN 355 441-411 AN4141 ø54 / fist-t. left PR 1ZE,1ZP  8AN 355 441-421 AN4142 ø54 / fist-t. right PR 1ZE,1ZP  8AC 355 389-171 AC8917 ø54 / fist-t. left PR 1ZE,1ZP  8AC 355 389-181 AC8918 ø54 / fist-t. right PR 1ZE,1ZP  8AH 355 468-241 AH6824 L 565 2 x req.  8AM 355 501-911 AM0191 ø22,2 ATE -brake  8AM 355 501-921 AM0192 ø22,2 BOSCH -brake	 8AC 355 383-731 AC8373 ø38 / fist-t. left PR 1KD,1KQ  8AC 355 383-741 AC8374 ø38 / fist-t. right PR 1KD,1KQ  8AH 355 461-091 AH6109 L 235 2 x req.
1.8 TFSI 11/06→08/12 118 / 160	 8AN 355 441-411 AN4141 ø54 / fist-t. left PR 1ZE,1ZP  8AN 355 441-421 AN4142 ø54 / fist-t. right PR 1ZE,1ZP  8AC 355 389-171 AC8917 ø54 / fist-t. left PR 1ZE,1ZP  8AC 355 389-181 AC8918 ø54 / fist-t. right PR 1ZE,1ZP  8AH 355 468-241 AH6824 L 565 2 x req.  8AM 355 501-911 AM0191 ø22,2 ATE -brake  8AM 355 501-921 AM0192 ø22,2 BOSCH -brake	 8AC 355 383-731 AC8373 ø38 / fist-t. left PR 1KD,1KQ  8AC 355 383-741 AC8374 ø38 / fist-t. right PR 1KD,1KQ  8AC 355 384-631 AC8463 ø41 / fist-t. left PR 1KE,1KF,1KJ  8AC 355 384-641 AC8464 ø41 / fist-t. right PR 1KE,1KF,1KJ  8AH 355 461-091 AH6109 L 235 2 x req.
1.8 TFSI quattro 07/08→08/12 118 / 160	 8AM 355 501-911 AM0191 ø22,2 ATE -brake  8AM 355 501-921 AM0192 ø22,2 BOSCH -brake	 8AC 355 384-631 AC8463 ø41 / fist-t. left PR 1KE,1KF,1KJ  8AC 355 384-641 AC8464 ø41 / fist-t. right PR 1KE,1KF,1KJ
2.0 TDI 03/06→08/12 125 / 170 2.0 TDI quattro 03/06→08/12 125 / 170	 8AN 355 441-411 AN4141 ø54 / fist-t. left PR 1ZD,1LJ  8AN 355 441-421 AN4142 ø54 / fist-t. right PR 1ZD,1LJ  8AC 355 389-171 AC8917 ø54 / fist-t. left PR 1ZD,1LJ  8AC 355 389-181 AC8918 ø54 / fist-t. right PR 1ZD,1LJ  8AH 355 468-241 AH6824 L 565 2 x req.	 8AC 355 384-631 AC8463 ø41 / fist-t. left PR 1KE,1KF,1KJ  8AC 355 384-641 AC8464 ø41 / fist-t. right PR 1KE,1KF,1KJ  8AH 355 461-091 AH6109 L 235 2 x req.

  kW / hp						
A3 (8P1)  05/03→08/12						
		 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake		
		 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake		
		 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake		
2.0 TDI 16V quattro	08/04→08/12 103 / 140	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE, 1ZP	 8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t. left PR 1KE, 1KF, 1KJ
2.0 TDI quattro	05/03→06/08 100 / 136	 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE, 1ZP	 8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t. right PR 1KE, 1KF, 1KJ
2.0 TDI quattro	01/06→06/08 103 / 140	 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE, 1ZP	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235 2 x req.
		 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE, 1ZP		
		 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.		
		 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake		
		 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake		
2.0 TFSI	09/04→08/12 147 / 200	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD, 1LJ	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235 2 x req.
		 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD, 1LJ		
		 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD, 1LJ		
		 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD, 1LJ		
		 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.		
		 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake		
		 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake		
		 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05→ ATE -brake		
2.0 TFSI quattro	09/04→08/12 147 / 200	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD, 1LJ	 8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t. left PR 1KE, 1KF, 1KJ
		 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD, 1LJ	 8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t. right PR 1KE, 1KF, 1KJ
		 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD, 1LJ	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235 2 x req.
		 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD, 1LJ		
		 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.		
		 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake		
		 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake		
		 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05→ ATE -brake		
3.2 V6 quattro	07/03→05/09 184 / 250	 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8		 8AH 355 461-091 AH6109	L 235 2 x req.
S3 quattro	11/06→08/12 195 / 265	 8AH 355 468-661 AH6866	L 536	PR 1ZK 2 x req.	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235 2 x req.
S3 quattro	02/07→08/12 188 / 256	 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8			
A3 Sportback (8PA)  09/04→						
1.4 TFSI	09/07→ 92 / 125	 8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t. left PR 1KD, 1KQ
1.6	09/04→ 75 / 102	 8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t. right PR 1KD, 1KQ
1.6 FSI	09/04→ 85 / 115	 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235 2 x req.
1.9 TDI	09/04→05/10 77 / 105	 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake		
		 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake		
1.6 TDI	05/09→ 66 / 90	 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake	 8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t. left PR 1KD, 1KQ
1.6 TDI	05/09→ 77 / 105	 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake	 8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t. right PR 1KD, 1KQ
1.8 TFSI	11/06→ 118 / 160	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE, 1ZP	 8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t. left PR 1KD, 1KQ
		 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE, 1ZP	 8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t. right PR 1KD, 1KQ

















































































































































kW / hp



































































A3 Sportback (8PA) **09/04** →

			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE,1ZP	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE,1ZP	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.8 TFSI quattro	07/08 →	118 / 160	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
2.0	06/06 →	120 / 163	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE,1ZP	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD,1KQ
2.0 FSI	09/04 →	110 / 150	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE,1ZP	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD,1KQ
2.0 TDI	09/04 →	100 / 136						
2.0 TDI	06/05 → 06/08	103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE,1ZP	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 16V	09/04 →	103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE,1ZP			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 TDI	03/06 →	125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD,1LJ	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
2.0 TDI quattro	03/06 →	125 / 170	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD,1LJ	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD,1LJ	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD,1LJ			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake			
2.0 TDI 16V quattro	11/05 →	103 / 140	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE,1ZP	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
2.0 TDI quattro	01/06 → 06/08	103 / 140	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE,1ZP	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE,1ZP	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE,1ZP			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 TFSI	09/04 →	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD,1LJ	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD,1LJ			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD,1LJ			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD,1LJ			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05 → ATE -brake			
2.0 TFSI quattro	09/04 →	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD,1LJ	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD,1LJ	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ

  kW / hp							
A3 Sportback (8PA)  09/04→							
		 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZD,1LJ	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
		 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZD,1LJ			
		 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
		 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
		 8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
		 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05→ ATE -brake			
3.2 V6 quattro	09/04→05/09 184 / 250	 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05→	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
S3 quattro	06/08→ 195 / 265	 8AH 355 468-661 AH6866	L 536	PR 1ZK 2 x req.	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
		 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
A4 (8D2, B5)  11/94→11/00							
1.6	11/94→10/00 74 / 100	 8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left 8D-V-169696→	 8AN 355 440-631 AN4063	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350
1.9 TDI	01/95→11/00 66 / 90	 8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right 8D-V-169696→	 8AN 355 440-641 AN4064	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350
1.9 TDI	12/95→11/00 55 / 75	 8AC 355 390-671 AC9067	ø54 / fist-t.	left →8D-V-169695	 8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351→
		 8AC 355 390-681 AC9068	ø54 / fist-t.	right →8D-V-169695	 8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351→
		 8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left 8D-V-169696→	 8AC 355 383-371 AC8337	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350
		 8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right 8D-V-169696→	 8AC 355 383-381 AC8338	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350
		 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351→
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99	 8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351→
		 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP	 8AH 355 461-211 AH6121	L 200	at caliper →8D-V-160000 2 x req.
		 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD	 8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
		 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99→ ⊖ ESP	 8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 8D-V-160001→ 2 x req.
		 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99→ ⊖ ESP RHD			
1.6	07/00→11/00 75 / 102	 8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
		 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP	 8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD			
		 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊖ ESP			
		 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊖ ESP RHD			
1.8	01/95→11/00 92 / 125	 8AN 355 441-911 AN4191	ø57 / fist-t.	left →8D-V-054061	 8AN 355 440-631 AN4063	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350
1.8	04/95→11/00 85 / 115	 8AN 355 441-921 AN4192	ø57 / fist-t.	right →8D-V-054061	 8AN 355 440-641 AN4064	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350
		 8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left 8D-V-054062→	 8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351→
		 8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right 8D-V-054062→	 8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351→
		 8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left 8D-V-054062→	 8AC 355 383-371 AC8337	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350
		 8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right 8D-V-054062→	 8AC 355 383-381 AC8338	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350
		 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351→
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99	 8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351→

		 kW / hp		
A4 (8D2, B5)  11/94 → 11/00				
			<ul style="list-style-type: none">  8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 461-211 AH6121 L 200 at caliper → 8D-V-160000 2 x req.  8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.  8AH 355 460-491 AH6049 L 240 at caliper 8D-V-160001 → 2 x req.
1.8	01/95 → 11/00 95 / 129	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062 →  8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062 →  8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062 →  8AC 355 390-661 AC9066 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062 →  8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.  8AM 355 500-001 AM0000 ø23,8 → 01/99  8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 440-631 AN4063 ø38 / fist-t. left → 8D-V-168350  8AN 355 440-641 AN4064 ø38 / fist-t. right → 8D-V-168350  8AN 355 440-611 AN4061 ø38 / fist-t. left 8D-V-168351 →  8AN 355 440-621 AN4062 ø38 / fist-t. right 8D-V-168351 →  8AC 355 383-371 AC8337 ø38 / fist-t. left → 8D-V-168350  8AC 355 383-381 AC8338 ø38 / fist-t. right → 8D-V-168350  8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left 8D-V-168351 →  8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right 8D-V-168351 →  8AH 355 461-211 AH6121 L 200 at caliper → 8D-V-160000 2 x req.  8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.  8AH 355 460-491 AH6049 L 240 at caliper 8D-V-160001 → 2 x req. 	
1.8 quattro	01/95 → 11/00 92 / 125	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-911 AN4191 ø57 / fist-t. left → 8D-V-054061  8AN 355 441-921 AN4192 ø57 / fist-t. right → 8D-V-054061  8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062 →  8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062 →  8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062 →  8AC 355 390-661 AC9066 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062 →  8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.  8AM 355 500-001 AM0000 ø23,8 → 01/99 ⊕ ESP  8AM 355 502-831 AM0283 ø23,8 08/97 → → 01/99 ⊕ ESP  8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 383-351 AC8335 ø38 / fist-t. left  8AC 355 383-361 AC8336 ø38 / fist-t. right  8AH 355 461-221 AH6122 L 215 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-281 AH6228 L 160 2 x req. 	
1.8 T	01/95 → 11/00 110 / 150	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-771 AN4177 ø57 / fist-t. left  8AN 355 441-781 AN4178 ø57 / fist-t. right  8AC 355 391-331 AC9133 ø57 / fist-t. left  8AC 355 391-341 AC9134 ø57 / fist-t. right  8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.  8AM 355 500-001 AM0000 ø23,8 → 01/99  8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 440-631 AN4063 ø38 / fist-t. left → 8D-V-168350  8AN 355 440-641 AN4064 ø38 / fist-t. right → 8D-V-168350  8AN 355 440-611 AN4061 ø38 / fist-t. left 8D-V-168351 →  8AN 355 440-621 AN4062 ø38 / fist-t. right 8D-V-168351 →  8AC 355 383-371 AC8337 ø38 / fist-t. left → 8D-V-168350  8AC 355 383-381 AC8338 ø38 / fist-t. right → 8D-V-168350  8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left 8D-V-168351 →  8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right 8D-V-168351 →  8AH 355 461-211 AH6121 L 200 at caliper → 8D-V-160000 2 x req.  8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.  8AH 355 460-491 AH6049 L 240 at caliper 8D-V-160001 → 2 x req. 	
1.9 TDI	10/95 → 11/00 81 / 110			
2.6	01/95 → 11/00 110 / 150			
2.8	10/96 → 11/00 142 / 193			

  kW / hp								
A4 (8D2, B5)  11/94→11/00								
1.8 T	12/97→11/00	132 / 180	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.4	03/97→11/00	121 / 165	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.4	08/97→11/00	120 / 163	 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.5 TDI	09/97→11/00	110 / 150	 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99	 8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD			
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD			
1.8 T quattro	01/95→11/00	110 / 150	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI quattro	09/96→11/00	81 / 110	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
2.4 quattro	03/97→11/00	121 / 165	 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
2.6 quattro	01/95→11/00	110 / 150	 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	 8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
2.8 quattro	10/96→11/00	142 / 193	 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP			
			 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	08/97→ →01/99 ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD			
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD			
1.8 T quattro	12/97→11/00	132 / 180	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
2.4 quattro	08/97→11/00	120 / 163	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
2.5 TDI quattro	09/97→11/00	110 / 150	 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	 8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
			 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP			
			 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD			
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP			
			 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD			
1.9 TDI	03/00→11/00	85 / 116	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP	 8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 2 x req.
			 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD			



kW / hp







































































A4 (8D2, B5) 11/94 → 11/00

			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD			
1.9 TDI quattro	03/00 → 11/00	85 / 116	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AH 355 462-281 AH6228	L 160
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP			
8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD						
8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP						
8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD						
2.8	09/95 → 07/97	128 / 174	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-631 AN4063	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-641 AN4064	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-371 AC8337	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-381 AC8338	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8		8AH 355 461-211 AH6121	L 200	at caliper 2 x req.
2.8 quattro	01/95 → 07/97	128 / 174	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AH 355 462-281 AH6228	L 160
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	⊕ ESP			
S4 quattro	09/97 → 11/00	195 / 265	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP		8AH 355 462-281 AH6228	L 160
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			

A4 Avant (8D5, B5) 11/94 → 09/01

1.6	11/94 → 09/01	74 / 100	8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left 8D-V-169696 →	8AN 355 440-631 AN4063	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350
1.9 TDI	02/96 → 09/01	66 / 90	8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right 8D-V-169696 →	8AN 355 440-641 AN4064	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350
1.9 TDI	03/96 → 09/01	55 / 75	8AC 355 390-671 AC9067	ø54 / fist-t.	left →8D-V-169695	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351 →
			8AC 355 390-681 AC9068	ø54 / fist-t.	right →8D-V-169695	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351 →
			8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left 8D-V-169696 →	8AC 355 383-371 AC8337	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350
			8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right 8D-V-169696 →	8AC 355 383-381 AC8338	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351 →
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351 →
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP	8AH 355 461-211 AH6121	L 200	at caliper →8D-V-160000 2 x req.

		 kW / hp		
A4 Avant (8D5, B5)  11/94→09/01				
			 8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP RHD	 8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.  8AH 355 460-491 AH6049 L 240 at caliper 8D-V-160001→ 2 x req.
1.6	07/00→09/01 75 / 102	 8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left  8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right  8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-661 AC9066 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.	 8AN 355 440-611 AN4061 ø38 / fist-t. left  8AN 355 440-621 AN4062 ø38 / fist-t. right  8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left  8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right	
1.8	07/95→09/01 85 / 115	 8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 ⊕ ESP RHD	 8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.  8AH 355 460-491 AH6049 L 240 at caliper 2 x req.	
1.8	02/96→09/01 92 / 125	 8AN 355 441-911 AN4191 ø57 / fist-t. left →8D-V-054061  8AN 355 441-921 AN4192 ø57 / fist-t. right →8D-V-054061  8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062→  8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062→  8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062→  8AC 355 390-661 AC9066 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062→  8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.	 8AN 355 440-631 AN4063 ø38 / fist-t. left →8D-V-168350  8AN 355 440-641 AN4064 ø38 / fist-t. right →8D-V-168350  8AN 355 440-611 AN4061 ø38 / fist-t. left 8D-V-168351→  8AN 355 440-621 AN4062 ø38 / fist-t. right 8D-V-168351→  8AC 355 383-371 AC8337 ø38 / fist-t. left →8D-V-168350  8AC 355 383-381 AC8338 ø38 / fist-t. right →8D-V-168350  8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left 8D-V-168351→  8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right 8D-V-168351→	
1.8 quattro	07/95→09/01 85 / 115	 8AM 355 500-001 AM0000 ø23,8 →01/99  8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP RHD	 8AH 355 461-211 AH6121 L 200 at caliper →8D-V-160000 2 x req.  8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.  8AH 355 460-491 AH6049 L 240 at caliper 8D-V-160001→ 2 x req.	
1.8 quattro	01/96→09/01 92 / 125	 8AN 355 441-911 AN4191 ø57 / fist-t. left →8D-V-054061  8AN 355 441-921 AN4192 ø57 / fist-t. right →8D-V-054061  8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062→  8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062→  8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left 8D-V-054062→  8AC 355 390-661 AC9066 ø54 / fist-t. right 8D-V-054062→  8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.	 8AC 355 383-351 AC8335 ø38 / fist-t. left  8AC 355 383-361 AC8336 ø38 / fist-t. right  8AH 355 461-221 AH6122 L 215 at caliper 2 x req.  8AH 355 462-281 AH6228 L 160 2 x req.	
1.8 T	03/96→09/01 110 / 150	 8AM 355 500-001 AM0000 ø23,8 →01/99 ⊕ ESP  8AM 355 502-831 AM0283 ø23,8 07/97→ →01/99 ⊕ ESP  8AM 355 504-171 AM0417 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP  8AM 355 504-451 AM0445 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP RHD  8AM 355 504-161 AM0416 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP  8AM 355 504-441 AM0444 ø25,4 02/99→ ⊕ ESP RHD	 8AN 355 441-771 AN4177 ø57 / fist-t. left  8AN 355 441-781 AN4178 ø57 / fist-t. right	
1.9 TDI	02/96→09/01 81 / 110		 8AN 355 440-631 AN4063 ø38 / fist-t. left →8D-V-168350	
2.6	02/96→09/01 110 / 150		 8AN 355 440-641 AN4064 ø38 / fist-t. right →8D-V-168350	
2.8	10/96→09/01 142 / 193			



kW / hp



A4 Avant (8D5, B5) 11/94 → 09/01

		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351→	
		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351→	
		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AC 355 383-371 AC8337	ø38 / fist-t.	left →8D-V-168350	
		8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99	8AC 355 383-381 AC8338	ø38 / fist-t.	right →8D-V-168350	
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left 8D-V-168351→	
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right 8D-V-168351→	
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP	8AH 355 461-211 AH6121	L 200	at caliper →8D-V-160000 2 x req.	
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.	
					8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 8D-V-160001→ 2 x req.	
1.8 T	12/97→09/01	132 / 180	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.4	03/97→09/01	121 / 165	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.4	08/97→09/01	120 / 163						
2.5 TDI	09/97→09/01	110 / 150	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99	8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			
1.8 T quattro	01/96→09/01	110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI quattro	09/96→09/01	81 / 110	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
2.4 quattro	03/97→09/01	121 / 165						
2.6 quattro	01/96→09/01	110 / 150	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
2.8 quattro	10/96→09/01	142 / 193	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP			
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	07/97 → →01/99 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			
1.8 T quattro	12/97→09/01	132 / 180	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
2.4 quattro	08/97→09/01	120 / 163	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
2.5 TDI quattro	09/97→09/01	110 / 150	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99 → ⊕ ESP RHD			














































































































































kW / hp



A4 Avant (8D5, B5) 11/94→09/01

				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD				
1.9 DUO	03/98→09/01	66 / 90		8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→01/99		8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	02/99→ ⊕ ESP RHD				
1.9 TDI	03/00→09/01	85 / 115		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP		8AH 355 460-491 AH6049	L 240	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP				
1.9 TDI quattro	03/00→09/01	85 / 115		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AH 355 462-281 AH6228	L 160	2 x req.
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.				
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP				
2.8	03/96→09/96	128 / 174		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-631 AN4063	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-641 AN4064	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-371 AC8337	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-381 AC8338	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8			8AH 355 461-211 AH6121	L 200	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD				
2.8 quattro	01/96→09/96	128 / 174		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-351 AC8335	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-361 AC8336	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 461-221 AH6122	L 215	at caliper 2 x req.

	 kW / hp				
A4 Avant (8D5, B5)  11/94 → 09/01					
		 8AC 355 391-341 AC9134  8AH 355 460-021 AH6002  8AM 355 500-001 AM0000	ø57 / fist-t. right L 295 2 x req. ø23,8 ⊕ ESP	 8AH 355 462-281 AH6228 L 160 2 x req.	
RS4 quattro	05/00 → 09/01 280 / 380	 8AM 355 504-451 AM0445  8AM 355 504-161 AM0416  8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4 ⊕ ESP RHD ø25,4 ⊕ ESP ø25,4 ⊕ ESP RHD	 8AH 355 462-281 AH6228 L 160 2 x req.	
S4 quattro	09/97 → 09/01 195 / 265	 8AH 355 460-021 AH6002  8AM 355 502-831 AM0283  8AM 355 504-161 AM0416  8AM 355 504-171 AM0417  8AM 355 504-451 AM0445  8AM 355 504-441 AM0444	L 295 2 x req. ø23,8 → 01/99 ⊕ ESP ø25,4 ⊕ ESP ø25,4 02/99 → ⊕ ESP ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD ø25,4 02/99 → ⊕ ESP RHD	 8AC 355 383-351 AC8335  8AC 355 383-361 AC8336  8AH 355 461-221 AH6122  8AH 355 462-281 AH6228 ø38 / fist-t. left → 12/98 ø38 / fist-t. right → 12/98 L 215 at caliper 2 x req. L 160 2 x req.	
A4 Saloon (8D2, B5)  11/94 → 11/00 → A4 (8D2, B5), Page 26					
A4 (8E2, B6)  11/00 → 12/04					
1.6	11/00 → 12/04 75 / 102	 8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t. left PR 1LZ	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.9 TDI	05/01 → 12/04 74 / 101	 8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t. right PR 1LZ	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t. left PR 1LZ	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t. right PR 1LZ	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI GIRLING -brake		
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI 8E-3-235001 → ATE -brake		
1.8 T	11/00 → 07/02 110 / 150	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t. left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.8 T quattro	11/00 → 07/02 110 / 150	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t. right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI GIRLING -brake		
1.8 T	07/01 → 12/04 125 / 170	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.8 T	07/02 → 12/04 120 / 163	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
1.8 T quattro	07/01 → 12/04 125 / 170	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t. left PR 1LT,1LF	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
1.8 T quattro	07/02 → 12/04 120 / 163	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. right PR 1LT,1LF	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE		
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.		
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI GIRLING -brake		
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI 8E-3-235001 → ATE -brake		
1.8 T	11/02 → 12/04 140 / 190	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t. left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.8 T quattro	11/02 → 12/04 140 / 190	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left

  kw / hp						
A4 (8E2, B6)  11/00→12/04						
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
1.9 TDI	11/00→12/04 96 / 130	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.9 TDI quattro	11/01→12/04 96 / 130	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
2.0	11/00→12/04 96 / 130	 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
2.0 FSI	07/02→12/04 110 / 150	 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	8E-3-235001→ ATE -brake		
1.9 TDI	06/04→12/04 85 / 116	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
		 8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left PR 1LZ	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		
		 8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left PR 1LZ		
		 8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ		
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.		
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake		
2.4	09/01→12/04 120 / 163	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
2.4	09/01→12/04 125 / 170	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
2.5 TDI	07/02→12/04 120 / 163	 8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
2.5 TDI quattro	11/00→12/04 132 / 180	 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
3.0	11/00→12/04 162 / 220	 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	8E-3-235001→ ATE -brake	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
3.0	04/01→12/04 160 / 218					
3.0 quattro	11/00→12/04 162 / 220					
3.0 quattro	04/01→12/04 160 / 218					
2.5 TDI	08/01→07/02 114 / 155	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
					 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
S4 quattro	03/03→12/04 253 / 344	 8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI			
A4 Avant (8E5, B6)  04/01→12/04						
1.6	09/01→12/04 75 / 102	 8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left PR 1LZ	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.9 TDI	11/01→12/04 74 / 101	 8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left PR 1LZ	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		










































































kW / hp




































































A4 Avant (8E5, B6) 04/01 → 12/04

			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	8E-3-235001 → ATE -brake			
1.8 T	09/01→07/02	110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
1.8 T quattro	09/01→07/02	110 / 150	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
1.8 T	07/02→12/04	120 / 163	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
1.8 T quattro	09/01→12/04	125 / 170	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
1.8 T quattro	07/02→12/04	120 / 163	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE			
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	8E-3-235001 → ATE -brake			
1.8 T	11/02→12/04	140 / 190	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
1.8 T quattro	11/02→12/04	140 / 190	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
1.9 TDI	09/01→12/04	96 / 130	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI quattro	11/01→12/04	96 / 130	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
2.0	09/01→12/04	96 / 130	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
2.0 FSI	07/02→12/04	110 / 150	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	8E-3-235001 → ATE -brake			
1.9 TDI	06/04→12/04	85 / 116	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
			8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left PR 1LZ	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE			
			8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left PR 1LZ			
			8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ			
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake			



		 kW / hp				
A4 Avant (8E5, B6)  04/01→12/04						
2.4	09/01→12/04	120 / 163	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t. left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
2.4	09/01→12/04	125 / 170	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
2.5 TDI	07/02→12/04	120 / 163	 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
2.5 TDI quattro	09/01→12/04	132 / 180	 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al GIRLING -brake	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
3.0	04/01→12/04	160 / 218	 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al 8E-3-235001→ ATE -brake	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
3.0	09/01→12/04	162 / 220				
3.0 quattro	04/01→12/04	160 / 218				
3.0 quattro	09/01→12/04	162 / 220				
2.5 TDI	09/01→07/02	114 / 155	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t. left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
			 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
			 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
			 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al GIRLING -brake	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
					 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
S4 quattro	03/03→12/04	253 / 344	 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
			 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / Al		
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)  04/02→03/09 → A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7), Page 36						
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)  04/02→03/09						
1.8 T	07/02→03/09	120 / 163	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
1.8 T quattro	05/03→03/09	120 / 163	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
			 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t. left PR 1LT,1LF	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
			 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. right PR 1LT,1LF	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
			 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
			 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE		
			 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.		
			 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al →8E-7-022000 ATE -brake		
			 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al GIRLING -brake		
2.0	09/04→12/05	96 / 130	 8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
2.0 TDI	01/06→03/09	103 / 140	 8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
			 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
			 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
			 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
			 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al →8E-7-022000 ATE -brake		
			 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al GIRLING -brake		
2.0 TFSI 16V	01/06→03/09	147 / 200	 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AC 355 384-891 AC8489	ø41 / cal. + int.park-br. left PR 1KW
2.7 TDI	06/06→03/09	132 / 180	 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al →8E-7-022000 ATE -brake	 8AC 355 384-901 AC8490	ø41 / cal. + int.park-br. right PR 1KW
3.0 TDI quattro	01/06→03/09	150 / 204	 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al GIRLING -brake	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
3.0 TDI quattro	01/06→03/09	171 / 233				
3.2 FSI	01/06→03/09	188 / 255				
3.2 FSI quattro	01/06→03/09	188 / 255				
2.4	04/02→12/05	120 / 163	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t. left	 8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t. left
2.4	04/02→12/05	125 / 170	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. right	 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. right
2.5 TDI	08/02→12/05	120 / 163				
3.0	04/02→12/05	162 / 220				
3.0 quattro	05/03→12/05	162 / 220	 8AH 355 464-111 AH6411	L 305 2 x req.	 8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t. left
			 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al →8E-7-022000 ATE -brake	 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. right
			 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al GIRLING -brake	 8AH 355 460-151 AH6015	L 263 2 x req.
RS4 quattro	06/06→03/09	309 / 420	 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / Al		

	kW / hp		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 04/02→03/09			
S4 quattro	03/04→03/09 253 / 344	8AH 355 464-111 AH6411 8AM 355 504-571 AM0457	L 305 2 x req. 8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
A4 (8EC, B7) 11/04→06/08			
1.6	11/04→06/08 75 / 102	8AN 355 441-471 AN4147 8AN 355 441-481 AN4148 8AC 355 390-651 AC9065 8AC 355 390-661 AC9066 8AH 355 464-111 AH6411 8AM 355 504-351 AM0435 8AM 355 500-021 AM0002	ø54 / fist-t. left PR 1LZ right PR 1LZ ø54 / fist-t. left PR 1LZ right PR 1LZ L 305 2 x req. ø25,4 / AI →8E-7-110000 ATE -brake ø25,4 / AI GIRLING -brake
1.8 T	11/04→06/08 120 / 163	8AN 355 441-771 AN4177 8AN 355 441-781 AN4178 8AN 355 441-891 AN4189 8AN 355 441-901 AN4190 8AC 355 391-331 AC9133 8AC 355 391-341 AC9134 8AH 355 464-111 AH6411 8AM 355 504-351 AM0435 8AM 355 500-021 AM0002	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE ø57 / fist-t. left PR 1LT,1LF right PR 1LT,1LF ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE L 305 2 x req. ø25,4 / AI →8E-7-110000 ATE -brake ø25,4 / AI GIRLING -brake
1.8 T quattro	11/04→06/08 120 / 163		8AN 355 440-871 AN4087 8AN 355 440-881 AN4088 8AC 355 383-671 AC8367 8AC 355 383-681 AC8368 L 263 2 x req.
1.9 TDI	11/04→06/08 85 / 116	8AN 355 441-771 AN4177 8AN 355 441-781 AN4178 8AN 355 441-471 AN4147 8AN 355 441-481 AN4148 8AC 355 391-331 AC9133 8AC 355 391-341 AC9134 8AC 355 390-651 AC9065 8AC 355 390-661 AC9066 8AH 355 464-111 AH6411 8AM 355 504-351 AM0435 8AM 355 500-021 AM0002	ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE ø54 / fist-t. left PR 1LZ right PR 1LZ ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE L 305 2 x req. ø25,4 / AI →8E-7-110000 ATE -brake ø25,4 / AI GIRLING -brake
2.0	11/04→06/08 96 / 130	8AN 355 440-871 AN4087 8AN 355 440-881 AN4088 8AC 355 383-671 AC8367 8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t. left ø38 / fist-t. right ø38 / fist-t. left ø38 / fist-t. right
2.0 TDI	11/04→06/08 100 / 136		
2.0 TDI	11/04→06/08 103 / 140		
2.0 TDI 16V	11/04→06/08 103 / 140		
2.0 TDI quattro	01/06→06/08 103 / 140	8AH 355 464-111 AH6411 8AM 355 504-351 AM0435 8AM 355 500-021 AM0002	L 305 2 x req. ø25,4 / AI →8E-7-110000 ATE -brake ø25,4 / AI GIRLING -brake
2.0 TDI	06/06→06/08 125 / 170	8AN 355 440-871 AN4087 8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t. left PR 1KP ø38 / fist-t. right PR 1KP
2.0 TDI quattro	06/06→06/08 125 / 170		
2.0 TFSI	10/06→06/08 125 / 170	8AN 355 441-891 AN4189 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t. left PR 1LT,1LF right PR 1LT,1LF

		 kW / hp		
A4 (8EC, B7)  11/04→06/08				
			<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 464-111 AH6411 L 305 2 x req.  8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al →8E-7-110000 ATE -brake  8AM 355 500-021 AM0002 ø25,4 / Al GIRLING -brake 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 383-671 AC8367 ø38 / fist-t. left PR 1KP  8AC 355 383-681 AC8368 ø38 / fist-t. right PR 1KP  8AC 355 384-891 AC8489 ø41 / cal.+ int.park-br. left PR 1KW  8AC 355 384-901 AC8490 ø41 / cal.+ int.park-br. right PR 1KW  8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
2.0 TFSI 11/04→06/08 147 / 200		 8AH 355 464-111 AH6411 L 305 2 x req.		 8AC 355 384-891 AC8489 ø41 / cal.+ int.park-br. left PR 1KW
2.0 TFSI 06/05→06/08 162 / 220		 8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al →8E-7-110000 ATE -brake		 8AC 355 384-901 AC8490 ø41 / cal.+ int.park-br. right PR 1KW
2.0 TFSI quattro 11/04→06/08 147 / 200		 8AM 355 500-021 AM0002 ø25,4 / Al GIRLING -brake		 8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
2.0 TFSI quattro 06/05→06/08 162 / 220				
2.7 TDI 01/06→06/08 132 / 180				
3.0 TDI quattro 11/04→06/08 150 / 204				
3.0 TDI quattro 01/06→06/08 171 / 233				
3.2 FSI 01/05→06/08 188 / 255				
3.2 FSI quattro 01/05→06/08 188 / 255				
2.5 TDI 11/04→05/06 120 / 163		<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 464-111 AH6411 L 305 2 x req.  8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al →8E-7-110000 ATE -brake  8AM 355 500-021 AM0002 ø25,4 / Al GIRLING -brake 		 8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
RS4 quattro 09/05→06/08 309 / 420		 8AM 355 504-571 AM0457 ø27 / Al		
S4 quattro 11/04→06/08 253 / 344		<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 464-111 AH6411 L 305 2 x req.  8AM 355 504-571 AM0457 ø27 / Al 		 8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
A4 Avant (8ED, B7)  11/04→06/08				
1.6 11/04→06/08 75 / 102		<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left PR 1LZ  8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right PR 1LZ  8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left PR 1LZ  8AC 355 390-661 AC9066 ø54 / fist-t. right PR 1LZ  8AH 355 464-111 AH6411 L 305 2 x req.  8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al →8E-7-110000 ATE -brake  8AM 355 500-021 AM0002 ø25,4 / Al GIRLING -brake 		<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 440-871 AN4087 ø38 / fist-t. left  8AN 355 440-881 AN4088 ø38 / fist-t. right  8AC 355 383-671 AC8367 ø38 / fist-t. left  8AC 355 383-681 AC8368 ø38 / fist-t. right  8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
1.8 T 11/04→06/08 120 / 163		 8AN 355 441-771 AN4177 ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE		 8AN 355 440-871 AN4087 ø38 / fist-t. left
1.8 T quattro 11/04→06/08 120 / 163		 8AN 355 441-781 AN4178 ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE		 8AN 355 440-881 AN4088 ø38 / fist-t. right
		 8AN 355 441-891 AN4189 ø57 / fist-t. left PR 1LT,1LF		 8AC 355 383-671 AC8367 ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-901 AN4190 ø57 / fist-t. right PR 1LT,1LF		 8AC 355 383-681 AC8368 ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-331 AC9133 ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE		 8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
		 8AC 355 391-341 AC9134 ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE		
		 8AH 355 464-111 AH6411 L 305 2 x req.		
		 8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al →8E-7-110000 ATE -brake		
		 8AM 355 500-021 AM0002 ø25,4 / Al GIRLING -brake		
1.9 TDI 11/04→06/08 85 / 116		 8AN 355 441-771 AN4177 ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE		 8AN 355 440-871 AN4087 ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-781 AN4178 ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE		 8AN 355 440-881 AN4088 ø38 / fist-t. right
		 8AN 355 441-471 AN4147 ø54 / fist-t. left PR 1LZ		 8AC 355 383-671 AC8367 ø38 / fist-t. left
		 8AN 355 441-481 AN4148 ø54 / fist-t. right PR 1LZ		 8AC 355 383-681 AC8368 ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-331 AC9133 ø57 / fist-t. left PR 1LB,1LE		 8AH 355 460-151 AH6015 L 263 2 x req.
		 8AC 355 391-341 AC9134 ø57 / fist-t. right PR 1LB,1LE		
		 8AC 355 390-651 AC9065 ø54 / fist-t. left PR 1LZ		



kW / hp








































































A4 Avant (8ED, B7) 11/04→06/08

			8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right PR 1LZ			
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	→8E-7-110000 ATE -brake			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
2.0	11/04→06/08	96 / 130	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
2.0 TDI	11/04→06/08	103 / 140						
2.0 TDI 16V	11/04→06/08	103 / 140	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
2.0 TDI quattro	01/06→06/08	103 / 140						
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	→8E-7-110000 ATE -brake			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
2.0 TDI	11/04→06/08	100 / 136	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	→8E-7-110000 ATE -brake	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
2.0 TDI	06/06→06/08	125 / 170	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF	8AN 355 440-871 AN4087	ø38 / fist-t.	left PR 1KP
2.0 TDI quattro	06/06→06/08	125 / 170				8AN 355 440-881 AN4088	ø38 / fist-t.	right PR 1KP
2.0 TFSI	10/06→06/08	125 / 170	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF	8AC 355 383-671 AC8367	ø38 / fist-t.	left PR 1KP
			8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AC 355 383-681 AC8368	ø38 / fist-t.	right PR 1KP
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	→8E-7-110000 ATE -brake	8AC 355 384-891 AC8489	ø41 / cal.+ int.park-br.	left PR 1KW
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AC 355 384-901 AC8490	ø41 / cal.+ int.park-br.	right PR 1KW
						8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
2.0 TFSI	11/04→06/08	147 / 200	8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AC 355 384-891 AC8489	ø41 / cal.+ int.park-br.	left PR 1KW
2.0 TFSI	06/05→06/08	162 / 220				8AC 355 384-901 AC8490	ø41 / cal.+ int.park-br.	right PR 1KW
2.0 TFSI quattro	11/04→06/08	147 / 200	8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	→8E-7-110000 ATE -brake			
2.0 TFSI quattro	06/05→06/08	162 / 220	8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
2.7 TDI	01/06→06/08	132 / 180						
3.0 TDI quattro	11/04→06/08	150 / 204						
3.0 TDI quattro	01/06→06/08	171 / 233						
3.2 FSI	01/05→06/08	188 / 255						
3.2 FSI quattro	01/05→06/08	188 / 255						
2.5 TDI	11/04→05/06	120 / 163	8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	→8E-7-110000 ATE -brake			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
RS4 quattro	09/05→06/08	309 / 420	8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				
S4 quattro	11/04→06/08	253 / 344	8AH 355 464-111 AH6411	L 305	2 x req.	8AH 355 460-151 AH6015	L 263	2 x req.
			8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				

A4 Saloon (8EC, B7) 11/04→06/08 → A4 (8EC, B7), Page 37

A6 (4A, C4) 06/94→10/97

1.8	12/95→10/97	92 / 125	8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8		8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.

  kW / hp						
A6 (4A, C4)  06/94→10/97						
1.8 quattro	12/95→10/97 92 / 125	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t. right
2.0 16V quattro	06/94→10/97 103 / 140	 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8		 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t. left
2.3 quattro	06/94→12/95 98 / 133	 8AH 355 462-641 AH6264			 8AH 355 462-641 AH6264	L 208 2 x req.
1.9 TDI	06/94→10/97 66 / 90	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left
2.0	06/94→10/97 74 / 101	 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS	 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. right
2.0	06/94→10/97 85 / 115	 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	→06/95 ⊕ EDS	 8AH 355 460-141 AH6014	L 180 2 x req.
2.0 16V	06/94→10/97 103 / 140	 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS	 8AH 355 462-361 AH6236	L 180 at caliper 2 x req.
2.3	06/94→12/95 98 / 133	 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	07/95→		
2.5 TDI	06/94→10/97 85 / 116	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left
2.5 TDI	01/95→10/97 84 / 114	 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 460-141 AH6014	L 180 2 x req.
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS	 8AH 355 462-361 AH6236	L 180 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	→06/95 ⊕ EDS		
		 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	07/95→		
2.5 TDI quattro	10/95→10/97 103 / 140	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t. right
2.6 quattro	06/94→10/97 110 / 150	 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t. left
2.8 quattro	06/94→10/97 128 / 174	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 462-641 AH6264	L 208 2 x req.
2.8 quattro	12/95→10/97 142 / 193	 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8			
2.6	06/94→10/97 102 / 139	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 460-141 AH6014	L 180 2 x req.
		 8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS	 8AH 355 462-361 AH6236	L 180 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	⊕ EDS		
		 8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	⊖ ABS		
2.8	12/95→10/97 142 / 193	 8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 460-141 AH6014	L 180 2 x req.
		 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8		 8AH 355 462-361 AH6236	L 180 at caliper 2 x req.
S6 4.2 quattro	06/94→10/97 213 / 290	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 385-291 AC8529	ø42 / fix.-t. right
S6 Turbo quattro	06/94→10/97 169 / 230				 8AC 355 385-301 AC8530	ø42 / fix.-t. left
					 8AH 355 462-641 AH6264	L 208 2 x req.
S6 Plus quattro	04/96→10/97 240 / 326	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AH 355 462-641 AH6264	L 208 2 x req.
A6 Avant (4A, C4)  06/94→12/97						
1.8	12/95→12/97 92 / 125	 8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left
		 8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8		 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. right
					 8AH 355 460-141 AH6014	L 180 2 x req.
					 8AH 355 462-361 AH6236	L 180 at caliper 2 x req.



kW / hp



A6 Avant (4A, C4) 06/94 → 12/97

1.8 quattro	12/95 → 12/97	92 / 125	8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right					
2.0 16V quattro	06/94 → 12/97	103 / 140	8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8		8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left					
2.3 quattro	06/94 → 12/95	98 / 133						8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.			
1.9 TDI	06/94 → 12/97	66 / 90	8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left					
2.0	06/94 → 12/97	74 / 100	8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS	8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right					
2.0 16V	06/94 → 12/97	103 / 140						8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	→06/95 ⊕ EDS			
2.3	06/94 → 12/95	98 / 133	8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.					
2.5 TDI	06/94 → 12/97	85 / 116						8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS			
2.5 TDI	01/95 → 12/97	84 / 114	8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	07/95 →	8AH 355 462-361 AH6236	L 180	at caliper 2 x req.					
2.5 TDI	08/94 → 12/97	103 / 140						8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left			
2.6	06/94 → 12/97	110 / 150	8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left					
2.8	06/94 → 12/97	128 / 174						8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.					
								8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS	8AH 355 462-361 AH6236	L 180	at caliper 2 x req.
								8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	→06/95 ⊕ EDS			
								8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	→06/95 ⊕ ABS			
								8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	07/95 →			
2.5 TDI quattro	07/95 → 12/97	103 / 140	8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right					
2.6 quattro	06/94 → 12/97	110 / 150	8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left					
2.8 quattro	06/94 → 12/97	128 / 174						8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.			
2.8 quattro	12/95 → 12/97	142 / 193	8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8		8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.					
2.6	06/94 → 02/97	102 / 139	8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left								
			8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left					
								8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right			
								8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
								8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS			
8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8	⊕ EDS											
8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	⊕ ABS											
2.8	12/95 → 12/97	142 / 193	8AC 355 391-291 AC9129	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left					
			8AC 355 391-301 AC9130	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right					
								8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
								8AM 355 503-701 AM0370	ø23,8				
S6 4.2 quattro	06/94 → 12/97	213 / 290	8AH 355 460-331 AH6033	L 270	2 x req.	8AC 355 385-291 AC8529	ø42 / fix.-t.	right					
S6 Turbo quattro	06/94 → 12/97	169 / 230				8AC 355 385-301 AC8530	ø42 / fix.-t.	left					
			8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.	8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.					
								S6 Plus quattro	04/96 → 12/97	240 / 326	8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.

A6 Saloon (4A, C4) 06/94 → 10/97 → A6 (4A, C4), Page 39

A6 (4B, C5) 01/97 → 01/05

1.8	05/97 → 01/05	85 / 116	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.8	07/97 → 01/05	92 / 125			8AN 355 441-781 AN4178			ø57 / fist-t.
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
					8AC 355 391-341 AC9134			ø57 / fist-t.



A6 (4B, C5) 01/97→01/05

			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP			
1.8 T	01/97→01/05	110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.8 T	12/97→01/05	132 / 180						
2.4	02/97→01/05	115 / 156	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.4	02/97→01/05	120 / 163						
2.4	02/97→01/05	121 / 165	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.4	07/98→01/05	100 / 136						
2.5 TDI	07/97→01/05	110 / 150	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
2.8	02/97→01/05	142 / 193						
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP			
1.8 T quattro	02/97→01/05	110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
1.8 T quattro	12/97→01/05	132 / 180						
2.4 quattro	02/97→01/05	120 / 163	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
2.4 quattro	02/97→01/05	121 / 165						
2.5 TDI quattro	07/97→01/05	110 / 150	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
2.8 quattro	02/97→01/05	142 / 193	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE			
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP			



kW / hp



A6 (4B, C5) 01/97→01/05

1.9 TDI 04/97→10/00 81 / 110	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
	8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊗ ESP			
	8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊖ ESP			
	8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊗ ESP RHD			
8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊖ ESP RHD				
8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ ⊗ ESP				
8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ ⊖ ESP				
1.9 TDI 07/00→01/05 85 / 115 2.5 TDI 02/00→01/05 132 / 180 2.8 07/99→01/05 140 / 190	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
	8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	→04/01 ⊗ ESP RHD			
	8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	→04/01 ⊖ ESP RHD			
	8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊖ ESP				
8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake				
8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake				
1.9 TDI 08/01→01/05 96 / 130 2.0 08/01→01/05 96 / 130 2.4 08/01→01/05 125 / 170 2.5 TDI 08/01→01/05 114 / 155 2.5 TDI 07/02→01/05 120 / 163	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
	8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
	8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
2.4 quattro 08/98→07/99 115 / 156	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right



A6 (4B, C5) 01/97→01/05

			8AC 355 391-331 AC9133 8AC 355 391-341 AC9134 8AH 355 460-021 AH6002 8AM 355 502-831 AM0283 8AM 355 500-001 AM0000 8AM 355 504-171 AM0417 8AM 355 504-161 AM0416	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 295 ø23,8 ø23,8 ø25,4 ø25,4	left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE 2 x req. →4B-X-120000 ⊕ ESP →4B-X-120000 ⊕ ESP 4B-X-120001→ ⊕ ESP 4B-X-120001→ ⊕ ESP	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
2.4 quattro	08/01→01/05 125 / 170	8AN 355 441-771 AN4177 8AN 355 441-781 AN4178 8AN 355 441-891 AN4189 8AN 355 441-901 AN4190 8AC 355 391-331 AC9133 8AC 355 391-341 AC9134 8AH 355 460-021 AH6002 8AM 355 500-021 AM0002 8AM 355 504-351 AM0435	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø25,4 / AI ø25,4 / AI	left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16" right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16" left PR 1LB,1LE right PR 1LB,1LE GIRLING -brake 4B-2-130001→ ATE -brake	8AN 355 440-891 AN4089 8AN 355 440-901 AN4090 8AC 355 383-691 AC8369 8AC 355 383-701 AC8370 8AH 355 460-361 AH6036	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 310	left right left right 2 x req.	
2.5 TDI quattro	02/00→01/05 132 / 180	8AN 355 441-891 AN4189 8AN 355 441-901 AN4190 8AH 355 460-021 AH6002 8AM 355 504-451 AM0445 8AM 355 504-441 AM0444 8AM 355 504-171 AM0417 8AM 355 504-161 AM0416 8AM 355 500-021 AM0002 8AM 355 504-351 AM0435	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 295 ø25,4 ø25,4 ø25,4 ø25,4 ø25,4 / AI ø25,4 / AI	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16" right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16" 2 x req. →04/01 ⊕ ESP RHD →04/01 ⊕ ESP RHD →05/01 ⊕ ESP →05/01 ⊕ ESP 05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake 4B-2-130001→ ATE -brake	8AN 355 440-891 AN4089 8AN 355 440-901 AN4090 8AC 355 383-691 AC8369 8AC 355 383-701 AC8370 8AH 355 460-361 AH6036	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 310	left right left right 2 x req.	
2.7 T	02/99→01/05 169 / 230	8AH 355 460-021 AH6002 8AM 355 504-171 AM0417 8AM 355 504-161 AM0416 8AM 355 504-451 AM0445 8AM 355 504-441 AM0444 8AM 355 500-021 AM0002 8AM 355 504-351 AM0435	L 295 ø25,4 ø25,4 ø25,4 ø25,4 ø25,4 / AI ø25,4 / AI	2 x req. →05/01 ⊕ ESP →05/01 ⊕ ESP 05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD 05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD 05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake 4B-2-130001→ ATE -brake	8AN 355 440-611 AN4061 8AN 355 440-621 AN4062 8AC 355 383-331 AC8333 8AC 355 383-341 AC8334 8AH 355 462-341 AH6234 8AH 355 468-621 AH6862 8AH 355 468-631 AH6863	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 170 L 184 L 190	left ⊕ spec.purp.veh. right ⊕ spec.purp.veh. left ⊕ spec.purp.veh. right ⊕ spec.purp.veh. 2 x req. left at caliper 1 x req. right at caliper 1 x req.	
2.7 T quattro	12/97→01/05 169 / 230	8AH 355 460-021 AH6002 8AM 355 504-171 AM0417 8AM 355 504-161 AM0416 8AM 355 504-451 AM0445 8AM 355 504-441 AM0444 8AM 355 500-021 AM0002 8AM 355 504-351 AM0435	L 295 ø25,4 ø25,4 ø25,4 ø25,4 ø25,4 / AI ø25,4 / AI	2 x req. →05/01 ⊕ ESP →05/01 ⊕ ESP 05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD 05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD 05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake 4B-2-130001→ ATE -brake	8AN 355 440-891 AN4089 8AN 355 440-901 AN4090 8AC 355 383-691 AC8369 8AC 355 383-701 AC8370 8AH 355 460-361 AH6036	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 310	left right left right 2 x req.	



kW / hp



A6 (4B, C5) 01/97→01/05

2.7 T quattro 3.0 quattro	08/01→01/05 184 / 250 08/01→01/05 162 / 220	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
					8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.			
2.8	10/97→05/00 132 / 180	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
		8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	⊗ ESP			
8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	⊗ ESP					
3.0	08/01→01/05 162 / 220	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh.
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh.
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh.
					8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh.
		8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.			
		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.			
		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.			
4.2 quattro	11/98→01/05 220 / 299	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD			
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD			
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
RS6 quattro	07/02→01/05 331 / 450	8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				
S6 quattro	09/99→01/05 250 / 340	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	→04/01 ⊗ ESP RHD			
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	→04/01 ⊗ ESP RHD			
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			

A6 Avant (4B, C5) 12/97→01/05

1.8 1.8	12/97→01/05 92 / 125 02/98→01/05 85 / 116	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right



A6 Avant (4B, C5) 12/97→01/05

			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left	
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right	
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.	
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.	
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.	
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD					
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD					
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake					
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake					
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP					
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP					
1.8 T	12/97→01/05	110 / 150		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.4	12/97→01/05	115 / 156		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.4	12/97→01/05	120 / 163		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.4	07/98→01/05	100 / 136		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
2.5 TDI	12/97→01/05	110 / 150		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
2.8	12/97→01/05	142 / 193		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP				
				8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake				
				8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake				
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊕ ESP				
1.8 T	04/99→01/05	132 / 180		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake				
				8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake				



kW / hp



A6 Avant (4B, C5) 12/97→01/05

1.8 T quattro	12/97→01/05	110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left	
1.8 T quattro	12/97→01/05	132 / 180	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right	
2.4 quattro	12/97→01/05	120 / 163	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left	
2.4 quattro	12/97→01/05	121 / 165	8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right	
2.5 TDI quattro	12/97→01/05	110 / 150	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.	
2.8 quattro	12/97→01/05	142 / 193	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE				
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.				
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊗ ESP				
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊖ ESP				
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD				
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊖ ESP RHD				
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake				
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake				
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊗ ESP				
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ →05/01 ⊖ ESP				
1.9 TDI	02/98→04/01	81 / 110	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left	
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right	
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.	
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊗ ESP				
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊖ ESP				
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊗ ESP RHD				
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊖ ESP RHD				
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ ⊗ ESP				
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ ⊖ ESP				
1.9 TDI	07/00→01/05	85 / 115	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.5 TDI	02/00→01/05	132 / 180	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right	
2.8	07/99→01/05	140 / 190	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left	
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right	
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.	
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	→04/01 ⊗ ESP RHD				
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	→04/01 ⊖ ESP RHD				
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP				
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊖ ESP				





A6 Avant (4B, C5) 12/97→01/05

			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake					
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake					
1.9 TDI	08/01→01/05	96 / 130		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.0	08/01→01/05	96 / 130		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.4	08/01→01/05	125 / 170		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.5 TDI	08/01→01/05	114 / 155		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	GIRLING -brake				
				8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake				
2.4 quattro	08/98→05/01	115 / 156		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE				
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.				
				8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP				
				8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→4B-X-120000 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	4B-X-120001→ ⊕ ESP				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	4B-X-120001→ ⊕ ESP				
2.4 quattro	08/01→01/05	125 / 170		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE				
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.				
				8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	GIRLING -brake				
				8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake				
2.5 TDI	07/02→01/05	120 / 163		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊕ rim size 16"		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE		8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.



























































kW / hp



A6 Avant (4B, C5) **12/97→01/05**

		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake			
2.5 TDI quattro	02/00→01/05 132 / 180	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE			
		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	→04/01 ⊗ ESP RHD			
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	→04/01 ⊗ ESP RHD			
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP			
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
2.7 T	02/99→01/05 169 / 230	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh.
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh.
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh.
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh.
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD	8AH 355 462-341 AH6234	L 170	2 x req.
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.7 T quattro	12/97→01/05 169 / 230	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊗ ESP	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊗ ESP RHD	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
		8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake			
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake			
2.7 T quattro	08/01→01/05 184 / 250	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
3.0 quattro	08/01→01/05 162 / 220	8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
		8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	4B-2-130001→ ATE -brake	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
					8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
					8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
2.8	12/97→05/00 132 / 180	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT,1LF ⊗ rim size 16"	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right















		 kW / hp			
A6 Avant (4B, C5)  12/97→01/05					
		 8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left PR 1LB,1LE	 8AH 355 462-341 AH6234 L 170 2 x req.  8AH 355 468-621 AH6862 L 184 left at caliper 1 x req.  8AH 355 468-631 AH6863 L 190 right at caliper 1 x req.
		 8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right PR 1LB,1LE	
		 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	ESP	
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	ESP	
3.0	08/01→01/05 162 / 220	 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AN 355 440-611 AN4061 ø38 / fist-t. left ⊖ spec.purp.veh.  8AN 355 440-621 AN4062 ø38 / fist-t. right ⊖ spec.purp.veh.  8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left ⊖ spec.purp.veh.  8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right ⊖ spec.purp.veh.  8AH 355 462-341 AH6234 L 170 2 x req.  8AH 355 468-621 AH6862 L 184 left at caliper 1 x req.  8AH 355 468-631 AH6863 L 190 right at caliper 1 x req.
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	GIRLING -brake	
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake	
4.2 quattro	11/98→01/05 220 / 299	 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AH 355 460-361 AH6036 L 310 2 x req.
		 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊕ ESP	
		 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊖ ESP	
		 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊕ ESP RHD	
		 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ →04/01 ⊖ ESP RHD	
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake	
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake	
RS6 plus quattro	04/04→01/05 353 / 480	 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / Al		
RS6 quattro	07/02→01/05 331 / 450				
S6 quattro	09/99→01/05 250 / 340	 8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	 8AH 355 460-361 AH6036 L 310 2 x req.
		 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	→04/01 ⊕ ESP RHD	
		 8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	→04/01 ⊖ ESP RHD	
		 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→05/01 ⊕ ESP	
		 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→05/01 ⊖ ESP	
		 8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / Al	05/01→ 4B-2-000001→ GIRLING -brake	
		 8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / Al	4B-2-130001→ ATE -brake	
A6 Saloon (4B, C5)  01/97→01/05 → A6 (4B, C5), Page 41					
A6 (4F2, C6)  05/04→03/11					
2.0 TDI	07/04→10/08 103 / 140	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 464-531 AH6453 L 323 2 x req.
2.0 TDI	07/04→03/11 100 / 136	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right	
		 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.	
		 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / Al		
2.0 TFSI	06/05→03/11 125 / 170	 8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT	 8AH 355 464-531 AH6453 L 323 2 x req.
2.4	05/04→10/08 130 / 177	 8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT	
2.4 quattro	01/05→10/08 130 / 177	 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.	
		 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / Al		
2.7 TDI	11/04→10/08 132 / 180	 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.	 8AH 355 464-531 AH6453 L 323 2 x req.
2.7 TDI	11/04→03/11 120 / 163				
2.7 TDI quattro	11/04→10/08 132 / 180	 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / Al		
2.7 TDI quattro	06/05→03/11 120 / 163				
2.8 FSI	11/06→10/08 154 / 210				

	 kW / hp		
---	---	---	---




A6 (4F2, C6)  05/04 → 03/11


2.8 FSI quattro	06/07→10/08	154 / 210					
3.0 quattro	05/04→05/06	160 / 218					
3.0 TDI	06/06→03/11	171 / 232					
3.0 TDI quattro	05/04→05/06	165 / 225					
3.0 TDI quattro	05/04→03/11	155 / 211					
3.0 TDI quattro	06/06→10/08	171 / 233					
3.2 FSI	05/04→05/09	188 / 255					
3.2 FSI quattro	05/04→10/08	188 / 255					
3.2 FSI quattro	09/06→10/08	183 / 249					
4.2 FSI quattro	06/06→03/11	257 / 350					
4.2 quattro	05/04→05/06	246 / 335					
S6 quattro	03/06→03/11	320 / 435					

A6 Avant (4F5, C6)  03/05 → 08/11

2.0 TDI	06/05→10/08	103 / 140	 8AH 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 464-531 AH6453	L 323	2 x req.
2.0 TDI	06/05→08/11	100 / 136	 8AH 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right			
			 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.			
			 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				
2.0 TFSI	06/05→08/11	125 / 170	 8AH 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT	 8AH 355 464-531 AH6453	L 323	2 x req.
2.4	03/05→10/08	130 / 177	 8AH 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT			
2.4 quattro	03/05→10/08	130 / 177	 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.			
			 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				
2.7 TDI	03/05→10/08	132 / 180	 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.	 8AH 355 464-531 AH6453	L 323	2 x req.
2.7 TDI	03/05→08/11	120 / 163	 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				
2.7 TDI quattro	03/05→10/08	132 / 180						
2.7 TDI quattro	06/05→08/11	120 / 163						
2.8 FSI	11/06→10/08	154 / 210						
2.8 FSI quattro	06/07→10/08	154 / 210						
3.0 quattro	03/05→05/06	160 / 218						
3.0 TDi	06/06→08/11	171 / 232						
3.0 TDI quattro	03/05→05/06	165 / 225						
3.0 TDI quattro	03/05→08/11	155 / 211						
3.0 TDI quattro	06/06→10/08	171 / 233						
3.2 FSI	03/05→10/08	188 / 255						
3.2 FSI quattro	03/05→10/08	188 / 255						
4.2 FSI quattro	06/06→08/11	257 / 350						
4.2 quattro	03/05→05/06	246 / 335						
S6 quattro	03/06→08/11	320 / 435						
RS6 quattro	04/08→08/10	426 / 580	 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.			













A6 Allroad (4FH, C6)  05/06 → 08/11





















































































2.7 TDI quattro	05/06→10/08	132 / 180	 8AH 355 464-391 AH6439	L 318	2 x req.	 8AH 355 464-531 AH6453	L 323	2 x req.
2.7 TDI quattro	05/06→08/11	120 / 163						
3.0 TDI quattro	05/06→10/08	171 / 233	 8AM 355 504-571 AM0457	ø27 / AI				
3.0 TDI quattro	05/06→08/11	155 / 211						
3.2 FSI quattro	05/06→10/08	188 / 255						
4.2 FSI quattro	05/06→12/10	257 / 350						





A6 Saloon (4F2, C6)  05/04 → 03/11 → A6 (4F2, C6), Page 50

A6 Allroad Estate (4FH, C6)  05/06 → 08/11 → A6 Allroad (4FH, C6), Page 51
















A8 (4D2, 4D8)  03/94 → 09/02


2.5 TDI	01/97→04/00	110 / 150	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360	2 x req.	 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t.	left 4D-X-005001→ GIRLING -brake
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP	 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t.	right 4D-X-005001→ GIRLING -brake
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	10/98 → ⊕ ESP	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	right →4D-X-004999
						 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	left →4D-X-004999
						 8AC 355 385-311 AC8531	ø43 / cal.+ int.park-br.	left →4D-X-004999 ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
						 8AC 355 385-321 AC8532	ø43 / cal.+ int.park-br.	right →4D-X-004999 ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
						 8AH 355 463-761 AH6376	L 280	4D-X-005001→ 2 x req.
2.5 TDI	09/00→09/02	132 / 180	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360	2 x req.	 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t.	left GIRLING -brake
2.5 TDI quattro	09/00→09/02	132 / 180						
3.3 TDI quattro	06/00→09/02	165 / 224						

		 kW / hp		
A8 (4D2, 4D8)  03/94→09/02				
3.7	11/98→09/02	191 / 260	 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
4.2 quattro	11/98→09/02	228 / 310	 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
4.2 quattro	02/99→04/00	175 / 238	 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.5 TDI quattro	07/97→04/00	110 / 150	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.8	03/94→03/96	128 / 174	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.8	07/95→03/96	120 / 163	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.8	04/96→09/02	142 / 193	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 10/98→ ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.8 quattro	03/94→03/96	128 / 174	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.8 quattro	07/95→03/96	120 / 163	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
2.8 quattro	04/96→09/02	142 / 193	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
3.7	07/95→12/98	169 / 230	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 10/98→ ⊕ ESP
3.7 quattro	07/95→11/98	169 / 230	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
4.2 quattro	03/94→07/96	180 / 245	 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
4.2 quattro	03/94→11/98	220 / 299	 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
4.2 quattro	07/95→09/98	210 / 286	 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
3.7 quattro	11/98→09/02	191 / 260	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4 ⊕ ESP
6.0 W12 quattro	01/01→09/02	309 / 420	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360 2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4 ⊕ ESP
			 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right GIRLING -brake
			 8AH 355 463-761 AH6376	L 280 2 x req.
			 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t. left 4D-X-005001→ GIRLING -brake
			 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right 4D-X-005001→ GIRLING -brake
			 8AH 355 461-651 AH6165	L 266 11/97→ →09/98 2 x req.
			 8AH 355 463-761 AH6376	L 280 4D-X-005001→ 2 x req.
			 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t. right
			 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t. left
			 8AC 355 385-311 AC8531 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. left ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AC 355 385-321 AC8532 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. right ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t. right
			 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t. left
			 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t. left 4D-X-005001→ GIRLING -brake
			 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right 4D-X-005001→ GIRLING -brake
			 8AC 355 385-311 AC8531 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. left →4D-X-004999 ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AC 355 385-321 AC8532 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. right →4D-X-004999 ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AH 355 463-761 AH6376	L 280 4D-X-005001→ 2 x req.
			 8AH 355 461-651 AH6165	L 266 2 x req.
			 8AC 355 385-311 AC8531 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. left ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AC 355 385-321 AC8532 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. right ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AH 355 461-651 AH6165	L 266 2 x req.
			 8AH 355 463-761 AH6376	L 280 →4D-X-004999 2 x req. 4D-X-005001→ 2 x req.
			 8AC 355 385-311 AC8531 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. left ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AC 355 385-321 AC8532 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. right ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AH 355 461-651 AH6165	L 266 2 x req.
			 8AC 355 385-311 AC8531 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. left ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AC 355 385-321 AC8532 Gir	ø43 / cal.+ int.park-br. right ⊕ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
			 8AH 355 461-651 AH6165	L 266 2 x req.
			 8AH 355 463-761 AH6376	L 280 2 x req.
			 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t. left GIRLING -brake
			 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right GIRLING -brake
			 8AH 355 461-651 AH6165	L 266 2 x req.
			 8AH 355 463-761 AH6376	L 280 2 x req.
			 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t. left GIRLING -brake
			 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right GIRLING -brake




	 kW / hp		
---	---	---	---

A8 (4D2, 4D8)  03/94 → 09/02


				 8AH 355 463-761 AH6376	L 280	2 x req.
S 8 quattro	07/96 → 06/99 250 / 340	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360	2 x req.	 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t. left 4D-X-005001 → GIRLING -brake
		 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	ESP	 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right 4D-X-005001 → GIRLING -brake
		 8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	ESP	 8AC 355 385-311 AC8531	ø43 / cal.+ Gir int.park-br. left → 4D-X-004999 ⊗ disc-th. 20 mm Ø 269 mm
				 8AC 355 385-321 AC8532	ø43 / cal.+ Gir int.park-br. right → 4D-X-004999 ⊗ disc-th. 20 mm Ø 269 mm	
				 8AH 355 461-651 AH6165	L 266	2 x req.
				 8AH 355 463-761 AH6376	L 280	4D-X-005001 → 2 x req.
S 8 quattro	06/99 → 09/02 265 / 360	 8AH 355 465-121 AH6512	L 360	2 x req.	 8AN 355 441-111 AN4111	ø43 / fist-t. left GIRLING -brake
		 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	ESP	 8AN 355 441-121 AN4112	ø43 / fist-t. right GIRLING -brake
					 8AH 355 463-761 AH6376	L 280











A8 Saloon (4D2, 4D8)  03/94 → 09/02 → A8 (4D2, 4D8), Page 51

A8 (4E_)  10/02 → 07/10


2.8 FSI	08/07 → 07/10 154 / 210	 8AM 355 504-581 AM0458	ø27			
3.0	07/03 → 05/05 162 / 220	 8AM 355 504-581 AM0458	ø27		 8AH 355 460-441 AH6044	L 180 2 x req.
3.0	07/03 → 05/06 160 / 218					
3.0 quattro	08/03 → 05/05 162 / 220					
3.0 quattro	11/03 → 05/04 160 / 218					
3.0 TDI quattro	08/03 → 07/10 171 / 233					
3.0 TDI quattro	11/03 → 07/10 155 / 211					
3.2 FSI	06/05 → 07/10 191 / 260					
3.2 FSI quattro	06/05 → 07/10 191 / 260					
3.7 quattro	10/02 → 05/06 206 / 280					
4.0 TDI quattro	05/03 → 07/05 202 / 275					
4.2 FSI quattro	06/06 → 07/10 257 / 350					
4.2 quattro	10/02 → 07/10 246 / 335					
4.2 TDI quattro	01/05 → 06/05 235 / 320					
4.2 TDI quattro	07/05 → 07/10 240 / 326					
6.0 W12 quattro	12/03 → 07/10 331 / 450					
S8 quattro	06/06 → 07/10 331 / 450					














A8 Saloon (4E_)  10/02 → 07/10 → A8 (4E_), Page 53









































































ALLROAD (4BH, C5)  05/00 → 08/05

2.5 TDI quattro	05/00 → 08/05 132 / 180	 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4		 8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t. left			
2.5 TDI quattro	05/03 → 08/05 120 / 163			 8AM 355 504-451 AM0445		ø25,4	RHD	 8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t. right
2.7 T quattro	05/00 → 08/05 184 / 250						 8AC 355 383-691 AC8369		ø38 / fist-t. left
					 8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t. right			
					 8AH 355 464-951 AH6495	L 350 2 x req.			
4.2 V8 quattro	07/02 → 08/05 220 / 299	 8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4		 8AH 355 464-951 AH6495	L 350 2 x req.			
		 8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	RHD					

ALLROAD Estate (4BH, C5)  05/00 → 08/05 → ALLROAD (4BH, C5), Page 53

CABRIOLET (8G7, B4)  05/91 → 08/00

1.8	01/97 → 08/00 92 / 125	 8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left	
		 8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left		 8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t. right
		 8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160 at caliper 2 x req.
		 8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left		 8AH 355 461-081 AH6108	L 150 right 1 x req.
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		 8AH 355 461-201 AH6120	L 200 left 1 x req.
		 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.			
1.9 TDI	06/95 → 08/00 66 / 90	 8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right	 8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t. left	
2.0 16V	06/95 → 07/96 103 / 140						

		 kW / hp		
CABRIOLET (8G7, B4)  05/91→08/00				
			 8AN 355 441-661 AN4166 ø54 / fix.-t. left  8AC 355 391-171 AC9117 ø54 / fix.-t. right  8AC 355 391-181 AC9118 ø54 / fix.-t. left  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-211 AH6021 L 285 2 x req.  8AM 355 503-581 AM0358 ø23,8 ⊕ ABS  8AM 355 503-591 AM0359 ø23,8 ⊖ ABS	 8AC 355 382-841 AC8284 ø38 / fist-t. right  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 461-081 AH6108 L 150 right 1 x req.  8AH 355 461-201 AH6120 L 200 left 1 x req.
2.0 E	01/93→07/98 85 / 115	 8AN 355 441-651 AN4165 ø54 / fix.-t. right  8AN 355 441-661 AN4166 ø54 / fix.-t. left  8AC 355 391-171 AC9117 ø54 / fix.-t. right  8AC 355 391-181 AC9118 ø54 / fix.-t. left  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-211 AH6021 L 285 2 x req.  8AM 355 503-581 AM0358 ø23,8 ⊕ ABS  8AM 355 503-591 AM0359 ø23,8 ⊖ ABS	 8AN 355 440-591 AN4059 ø38 / fist-t. left →8P-0-05533  8AN 355 440-601 AN4060 ø38 / fist-t. right →8P-0-05533  8AC 355 382-811 AC8281 ø38 / fist-t. left →8P-0-05533  8AC 355 382-821 AC8282 ø38 / fist-t. right →8P-0-05533  8AC 355 382-831 AC8283 ø38 / fist-t. left 8P-0-05534→  8AC 355 382-841 AC8284 ø38 / fist-t. right 8P-0-05534→  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 461-081 AH6108 L 150 right 1 x req.  8AH 355 461-201 AH6120 L 200 left 1 x req.	
2.3 E	05/91→07/94 98 / 133	 8AN 355 441-651 AN4165 ø54 / fix.-t. right GIRLING -brake  8AN 355 441-661 AN4166 ø54 / fix.-t. left GIRLING -brake  8AC 355 391-171 AC9117 ø54 / fix.-t. right GIRLING -brake  8AC 355 391-181 AC9118 ø54 / fix.-t. left GIRLING -brake  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-211 AH6021 L 285 2 x req.  8AM 355 502-491 AM0249 ø22,2 →07/92 ⊕ ABS  8AM 355 502-471 AM0247 ø22,2 →07/92 ⊖ ABS  8AM 355 503-581 AM0358 ø23,8 08/92→ ⊕ ABS  8AM 355 503-591 AM0359 ø23,8 08/92→ ⊖ ABS	 8AN 355 440-591 AN4059 ø38 / fist-t. left →8P-0-05533  8AN 355 440-601 AN4060 ø38 / fist-t. right →8P-0-05533  8AC 355 382-811 AC8281 ø38 / fist-t. left →8P-0-05533  8AC 355 382-821 AC8282 ø38 / fist-t. right →8P-0-05533  8AC 355 382-831 AC8283 ø38 / fist-t. left 8P-0-05534→  8AC 355 382-841 AC8284 ø38 / fist-t. right 8P-0-05534→  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 461-081 AH6108 L 150 right 1 x req.  8AH 355 461-201 AH6120 L 200 left 1 x req.	
2.6	06/93→08/00 110 / 150	 8AN 355 441-651 AN4165 ø54 / fix.-t. right  8AN 355 441-661 AN4166 ø54 / fix.-t. left  8AC 355 391-171 AC9117 ø54 / fix.-t. right  8AC 355 391-181 AC9118 ø54 / fix.-t. left  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-211 AH6021 L 285 2 x req.  8AM 355 503-581 AM0358 ø23,8	 8AC 355 382-831 AC8283 ø38 / fist-t. left  8AC 355 382-841 AC8284 ø38 / fist-t. right  8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 461-081 AH6108 L 150 right 1 x req.  8AH 355 461-201 AH6120 L 200 left 1 x req.	
2.8	11/92→08/00 128 / 174	 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-211 AH6021 L 285 2 x req.  8AM 355 503-581 AM0358 ø23,8	 8AN 355 440-591 AN4059 ø38 / fist-t. left →8P-0-05533  8AN 355 440-601 AN4060 ø38 / fist-t. right →8P-0-05533  8AC 355 382-811 AC8281 ø38 / fist-t. left →8P-0-05533  8AC 355 382-821 AC8282 ø38 / fist-t. right →8P-0-05533  8AC 355 382-831 AC8283 ø38 / fist-t. left 8P-0-05534→  8AC 355 382-841 AC8284 ø38 / fist-t. right 8P-0-05534→	



kW / hp






































































CABRIOLET (8G7, B4) **05/91→08/00**




































































					8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
					8AH 355 461-081 AH6108	L 150	right 1 x req.
					8AH 355 461-201 AH6120	L 200	left 1 x req.






























































COUPE (89, 8B) **10/88→12/96**

2.0	05/89→12/96	85 / 115		8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left →04/93
2.3	03/90→12/96	98 / 133		8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right →04/93
				8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left →04/93
				8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left GIRLING -brake		8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right →04/93
				8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 05/93→
				8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.		8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 05/93→
				8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92 ⊕ ABS		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-471 AM0247	ø22,2	→07/92 ⊖ ABS		8AH 355 461-081 AH6108	L 150	right 1 x req.
				8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	08/92→ ⊕ ABS		8AH 355 461-201 AH6120	L 200	left 1 x req.
				8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→ ⊖ ABS				
2.0 16 V	08/92→12/96	103 / 140		8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right		8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left →04/93
				8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left		8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right →04/93
				8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right		8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left →04/93
				8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left		8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right →04/93
				8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 05/93→
				8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.		8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 05/93→
				8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	⊕ ABS		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	⊖ ABS		8AH 355 461-081 AH6108	L 150	right 1 x req.
								8AH 355 461-201 AH6120	L 200	left 1 x req.
2.3	10/88→07/94	100 / 136		8AN 355 441-651 AN4165	ø54 / fix.-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-591 AN4059	ø38 / fist-t.	left →04/93
				8AN 355 441-661 AN4166	ø54 / fix.-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-601 AN4060	ø38 / fist-t.	right →04/93
				8AC 355 391-171 AC9117	ø54 / fix.-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 382-811 AC8281	ø38 / fist-t.	left →04/93
				8AC 355 391-181 AC9118	ø54 / fix.-t.	left GIRLING -brake		8AC 355 382-821 AC8282	ø38 / fist-t.	right →04/93
				8AH 355 460-161 AH6016	L 310	→8B-L-003792 2 x req.		8AC 355 382-831 AC8283	ø38 / fist-t.	left 05/93→
				8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 8B-L-003793→ 2 x req.		8AC 355 382-841 AC8284	ø38 / fist-t.	right 05/93→
				8AH 355 460-211 AH6021	L 285	8B-L-003793→ 2 x req.		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-491 AM0249	ø22,2	→07/92 ⊕ ABS		8AH 355 461-081 AH6108	L 150	right 1 x req.
				8AM 355 502-471 AM0247	ø22,2	→07/92 ⊖ ABS		8AH 355 461-201 AH6120	L 200	left 1 x req.
				8AM 355 503-581 AM0358	ø23,8	08/92→ ⊕ ABS				
				8AM 355 503-591 AM0359	ø23,8	08/92→ ⊖ ABS				
2.3 20V quattro	05/90→12/96	123 / 167		8AC 355 384-471 AC8447	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.		8AH 355 461-351 AH6135	L 250	2 x req.
				8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.				
				8AM 355 503-991 AM0399	ø25,4					



  kW / hp							
COUPE (89, 8B)  10/88 → 12/96							
2.3 quattro	05/90 → 12/96 98 / 134	 8AN 355 441-651 AN4165  8AN 355 441-661 AN4166  8AC 355 391-171 AC9117  8AC 355 391-181 AC9118  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 502-491 AM0249  8AM 355 502-471 AM0247	ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. L 160 L 285 ø22,2 ø22,2	right GIRLING -brake left GIRLING -brake right GIRLING -brake left GIRLING -brake at caliper 2 x req. 2 x req. ⊕ ABS ⊖ ABS	 8AC 355 382-791 AC8279  8AC 355 382-801 AC8280  8AH 355 461-351 AH6135	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 250	left right 2 x req.
2.6	08/92 → 12/96 110 / 150	 8AN 355 441-651 AN4165  8AN 355 441-661 AN4166  8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448  8AC 355 391-171 AC9117  8AC 355 391-181 AC9118  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 503-581 AM0358	ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. L 160 L 285 ø23,8	right ⊕ rim size 15" left ⊕ rim size 15" left ⊕ rim size 16" right ⊕ rim size 16" right ⊕ rim size 15" left ⊕ rim size 15" at caliper 2 x req. 2 x req. ⊕ ABS	 8AN 355 440-591 AN4059  8AN 355 440-601 AN4060  8AC 355 382-811 AC8281  8AC 355 382-821 AC8282  8AC 355 382-831 AC8283  8AC 355 382-841 AC8284  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 461-081 AH6108  8AH 355 461-201 AH6120	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 160 L 150 L 200	left →04/93 right →04/93 left →04/93 right →04/93 left 05/93 → right 05/93 → at caliper 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.
2.6 quattro	08/92 → 12/96 110 / 150	 8AN 355 441-651 AN4165  8AN 355 441-661 AN4166  8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448  8AC 355 391-171 AC9117  8AC 355 391-181 AC9118  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 503-601 AM0360	ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø54 / fix.-t. ø54 / fix.-t. L 160 L 285 ø23,8	right GIRLING -brake ⊕ rim size 15" left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" left ⊕ rim size 16" right ⊕ rim size 16" right GIRLING -brake ⊕ rim size 15" left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" at caliper 2 x req. 2 x req.	 8AC 355 382-791 AC8279  8AC 355 382-801 AC8280  8AH 355 461-351 AH6135	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 250	left right 2 x req.
2.8	09/91 → 12/96 128 / 174	 8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021  8AM 355 503-581 AM0358	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.) L 160 L 285 ø23,8	left right at caliper 2 x req. 2 x req. ⊕ ABS	 8AN 355 440-591 AN4059  8AN 355 440-601 AN4060  8AC 355 382-811 AC8281  8AC 355 382-821 AC8282  8AC 355 382-831 AC8283  8AC 355 382-841 AC8284  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 461-081 AH6108  8AH 355 461-201 AH6120	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 160 L 150 L 200	left →04/93 right →04/93 left →04/93 right →04/93 left 05/93 → right 05/93 → at caliper 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.
2.8 quattro	08/91 → 12/96 128 / 174	 8AC 355 384-471 AC8447  8AC 355 384-481 AC8448  8AH 355 460-101 AH6010  8AH 355 460-211 AH6021	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) ø40/45 / fist-t. (2-pist.) L 160 L 285	left right at caliper 2 x req. 2 x req.	 8AC 355 382-791 AC8279  8AC 355 382-801 AC8280  8AH 355 461-351 AH6135	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 250	left right 2 x req.

	 kW / hp						
COUPE (89, 8B)  10/88→12/96							
		 8AM 355 503-601 AM0360	ø23,8				
S2 quattro	10/92→12/96 169 / 230	 8AC 355 384-471 AC8447	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 382-791 AC8279	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 384-481 AC8448	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 382-801 AC8280	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	 8AH 355 461-351 AH6135	L 250	2 x req.
		 8AH 355 460-211 AH6021	L 285	2 x req.			
Q7 (4L)  03/06→05/10							
3.0 TDI	03/06→05/08 171 / 233	 8AH 355 467-721 AH6772	L 520	2 x req.	 8AH 355 465-771 AH6577	L 403	2 x req.
3.0 TDI	03/06→05/10 155 / 211						
3.6 FSI	08/06→05/10 206 / 280						
4.2 FSI	03/06→05/10 257 / 350						
R8  04/07→05/12							
4.2 FSI quattro	04/07→09/10 309 / 420	 8AM 355 504-581 AM0458	ø27				
5.2 FSI quattro	04/09→05/12 386 / 525						
TT (8N3)  10/98→06/06							
1.8 T	10/98→06/06 132 / 180	 8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →8N-Y-011100
		 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →8N-Y-011100
		 8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	 8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 8N-Y-011101→
		 8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	 8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 8N-Y-011101→
		 8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊖ ESP	 8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →8N-Y-011100
					 8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →8N-Y-011100
					 8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 8N-Y-011101→
					 8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 8N-Y-011101→
					 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					 8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					 8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T	09/02→06/06 110 / 150	 8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.8 T	09/05→06/06 120 / 163				 8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.8 T	09/05→06/06 140 / 190	 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
		 8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	 8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
					 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					 8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					 8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T quattro	10/98→06/06 132 / 180	 8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		 8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	 8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		 8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	 8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		 8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊖ ESP	 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.8 T quattro	10/98→06/06 165 / 224	 8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KF, 2EH vented disc
		 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KF, 2EH vented disc
		 8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	 8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KF, 2EH vented disc
		 8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	 8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KF, 2EH vented disc
		 8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊖ ESP	 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.8 T quattro	03/05→06/06 176 / 240	 8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

		 kW / hp					
TT (8N3)  10/98→06/06							
1.8 T quattro 09/05→06/06 140 / 190		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t. left solid disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t. right solid disc
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t. left solid disc
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t. right solid disc
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140 2 x req.
3.2 VR6 quattro 07/03→06/06 184 / 250						8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t. left PR 1KF, 2EH vented disc
						8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t. right PR 1KF, 2EH vented disc
						8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t. left PR 1KF, 2EH vented disc
						8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t. right PR 1KF, 2EH vented disc
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140 2 x req.
TT Roadster (8N9)  10/99→06/06							
1.8 T 10/99→06/06 132 / 180		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t. left →8N-Y-011100
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t. right →8N-Y-011100
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t. left 8N-Y-011101→
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t. right 8N-Y-011101→
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t. left →8N-Y-011100
						8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t. right →8N-Y-011100
						8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t. left 8N-Y-011101→
						8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t. right 8N-Y-011101→
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140 2 x req.	
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233 right at caliper 1 x req.	
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233 left at caliper 1 x req.	
1.8 T 01/01→06/06 110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t. left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t. right
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t. left
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t. right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP		8AH 355 460-261 AH6026	L 140 2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233 right at caliper 1 x req.	
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233 left at caliper 1 x req.	
1.8 T 09/05→06/06 120 / 163 1.8 T 09/05→06/06 140 / 190		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t. left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t. right
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t. left
						8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t. right
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140 2 x req.	
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233 right at caliper 1 x req.	
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233 left at caliper 1 x req.	
1.8 T quattro 10/99→06/06 165 / 224		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t. left PR 1KF, 2EH vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t. right PR 1KF, 2EH vented disc
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.		8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t. left PR 1KF, 2EH vented disc



kW / hp



TT Roadster (8N9) 10/99→06/06

		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KF, 2EH vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.8 T quattro	02/00→06/06 132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→8N-2-014300 ⊕ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.8 T quattro	09/05→06/06 140 / 190	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left solid disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right solid disc
		8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left solid disc
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right solid disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
3.2 VR6 quattro	07/03→06/06 184 / 250				8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KF, 2EH vented disc
					8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KF, 2EH vented disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KF, 2EH vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KF, 2EH vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

TT (8J3) 08/06→06/10

2.0 TFSI	08/06→06/10 147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ			
		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ			
		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ			
		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ			

TT Roadster (8J9) 03/07→06/10






























































2.0 TFSI	03/07→06/10 147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ			
		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ			
		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ			
		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ			




































































V8 (44_, 4C_) 10/88→02/94


























































































3.6 quattro	10/88→02/94 184 / 250				8AC 355 385-291 AC8529	ø42 / fix.-t.	right
					8AC 355 385-301 AC8530	ø42 / fix.-t.	left
					8AH 355 461-221 AH6122	L 215	→4C-M-02000 2 x req.
					8AH 355 462-641 AH6264	L 208	4C-N-000001→ 2 x req.
3.6 quattro 4.2 quattro	04/93→02/94 180 / 245 10/91→02/94 206 / 280				8AC 355 385-291 AC8529	ø42 / fix.-t.	right
					8AC 355 385-301 AC8530	ø42 / fix.-t.	left
					8AH 355 462-641 AH6264	L 208	2 x req.
















































































V8 Saloon (44_, 4C_) 10/88→02/94 → V8 (44_, 4C_), Page 59























































--	--	--	--	--	--	--	--

		 kW / hp					
1 (E81)  09/06→09/12							
116 d	11/08→09/12 85 / 116	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left
		 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
116 i	03/07→09/12 85 / 115	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left
116 i	03/07→09/12 90 / 122						
116 i	11/08→09/12 90 / 122	 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right
118 i	09/06→09/12 95 / 129				 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
118 i	09/06→09/12 105 / 143				 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
120 i	09/06→09/12 115 / 156						
120 i	09/06→09/12 120 / 163				 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
120 i	09/06→09/12 125 / 170				 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
118 d	09/06→09/12 90 / 122	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left →03/07 ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right →03/07 ⊕ disc-th. 10 mm
					 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
					 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
					 8AC 355 384-551 AC8455	ø40 / fist-t.	left 03/07→ ⊕ disc-th. 20 mm
					 8AC 355 384-561 AC8456	ø40 / fist-t.	right 03/07→ ⊕ disc-th. 20 mm
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
118 d	09/06→09/12 100 / 136	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 384-551 AC8455	ø40 / fist-t.	left
118 d	09/06→09/12 105 / 143						
120 d	09/06→09/12 130 / 177	 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 384-561 AC8456	ø40 / fist-t.	right
					 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
					 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
120 d	09/06→09/12 120 / 163	 8AC 355 390-011 AC9001	ø54 / fist-t.	left →03/07	 8AC 355 384-551 AC8455	ø40 / fist-t.	left
		 8AC 355 390-021 AC9002	ø54 / fist-t.	right →03/07	 8AC 355 384-561 AC8456	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
		 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
120 i	09/06→09/12 110 / 150	 8AC 355 390-011 AC9001	ø54 / fist-t.	left →01/06	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left
		 8AC 355 390-021 AC9002	ø54 / fist-t.	right →01/06	 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
		 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
123 d	03/07→09/12 150 / 204	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
130 i	09/06→09/12 190 / 258						
130 i	09/06→09/12 195 / 265	 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.

  kW / hp									
1 (E81)  09/06 → 09/12									
				 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.			
1 Convertible (E88)  03/08 → → 1 Cabriolet (E88), Page 61									
1 Cabriolet (E88)  03/08 →									
118 d	09/08 →	100 / 136	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 384-551 AC8455	ø40 / fist-t.	left	
118 d	09/08 →	105 / 143	 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 384-561 AC8456	ø40 / fist-t.	right	
118 i	03/08 →	105 / 143				 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.	
120 d	03/08 →	120 / 163				 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.	
120 d	03/08 →	130 / 177				 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
120 d	03/08 →	145 / 197					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
120 i	03/08 →	115 / 156							
120 i	03/08 →	120 / 163							
120 i	03/08 →	125 / 170							
125 i	03/08 →	160 / 218							
123 d	09/08 →	150 / 204	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left	
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right	
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.	
135 i	03/08 →	225 / 306	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
135 i	03/08 →	240 / 326	 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.	
1 Coupe (E82)  10/07 →									
118 d	09/09 →	100 / 136	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 384-551 AC8455	ø40 / fist-t.	left	
118 d	09/09 →	105 / 143	 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		 8AC 355 384-561 AC8456	ø40 / fist-t.	right	
120 d	10/07 →	120 / 163				 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.	
120 d	10/07 →	130 / 177				 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.	
120 i	09/09 →	125 / 170				 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
125 i	10/07 →	160 / 218					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
123 d	10/07 →	150 / 204				 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right	
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.	
135 i	10/07 →	225 / 306	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.	
3 Touring (E30)  04/89 → 06/94									
316 i	09/91 → 06/94	73 / 100	 8AC 355 387-031 AC8703	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AC 355 381-691 AC8169	ø35 / fist-t.	left	
316 i	09/91 → 06/94	75 / 102	 8AC 355 387-041 AC8704	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AC 355 381-701 AC8170	ø35 / fist-t.	right	
318 i	04/89 → 06/94	83 / 113							
			 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			 8AM 355 500-291 AM0029	ø17,46/22,2		 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.	
3 (E36)  09/90 → 02/98									
316 i	07/93 → 02/98	75 / 102	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left vented disc	 8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left disc brake	
318 i	10/93 → 02/98	85 / 115	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right vented disc	 8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right disc brake	
			 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.	
			 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right vented disc	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			 8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97 → ⊕ ASC ⊕ TC 2 x req.	
			 8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 533-221 AW3322	ø23,8		

		 kW / hp			
3 (E36)  09/90→02/98					
			<p> 8AH 355 460-251 L 425 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/94 </p> <p> 8AM 355 500-461 AM0046 ø19,05/23,81 </p> <p> 8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/94→ </p>		
318 is	03/93→02/98 103 / 140	<p> 8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-251 AH6025 L 425 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/94</p> <p> 8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/94→</p>	<p> 8AC 355 381-991 AC8199 ø36 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 382-001 AC8200 ø36 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-521 AH6052 L 200 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-551 AH6055 L 200 at caliper 2 x req.</p>		
318 is	09/95→02/98 103 / 140	<p> 8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-251 AH6025 L 425 2 x req.</p> <p> 8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81</p>	<p> 8AC 355 381-991 AC8199 ø36 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 382-001 AC8200 ø36 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-521 AH6052 L 200 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-551 AH6055 L 200 at caliper 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-881 AH6088 L 455 12/97→   2 x req.</p>		
318 tds	01/95→02/98 66 / 90	<p> 8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left vented disc</p> <p> 8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right vented disc</p> <p> 8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left vented disc</p> <p> 8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right vented disc</p> <p> 8AC 355 388-971 AC8897 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-981 AC8898 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-251 AH6025 L 425 2 x req.</p> <p> 8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81</p>	<p> 8AC 355 381-991 AC8199 ø36 / fist-t. left disc brake</p> <p> 8AC 355 382-001 AC8200 ø36 / fist-t. right disc brake</p> <p> 8AH 355 460-521 AH6052 L 200 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-551 AH6055 L 200 at caliper 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-881 AH6088 L 455 12/97→   2 x req.</p> <p> 8AW 355 533-221 AW3322 ø23,8</p>		
320 i 325 td	09/90→02/98 110 / 150 09/91→02/98 85 / 115	<p> 8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-251 AH6025 L 425 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/94 </p> <p> 8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/96 </p> <p> 8AM 355 500-461 AM0046 ø19,05/23,81 </p> <p> 8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/94→ </p> <p> 8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/96→ </p>	<p> 8AC 355 381-991 AC8199 ø36 / fist-t. left </p> <p> 8AC 355 382-001 AC8200 ø36 / fist-t. right </p> <p> 8AC 355 381-371 AC8137 ø34 / fist-t. left </p> <p> 8AC 355 381-381 AC8138 ø34 / fist-t. right </p> <p> 8AH 355 460-521 AH6052 L 200 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-551 AH6055 L 200 at caliper 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-881 AH6088 L 455 12/97→   2 x req.</p>		
323 i 2.5 328 i	03/95→02/98 125 / 170 01/95→02/98 142 / 193	<p> 8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right</p>	<p> 8AC 355 383-851 AC8385 ø38 / fist-t. left </p> <p> 8AC 355 383-861 AC8386 ø38 / fist-t. right </p> <p> 8AH 355 460-521 AH6052 L 200 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-551 AH6055 L 200 at caliper 2 x req.</p>		

  kW / hp							
3 (E36)  09/90 → 02/98							
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97 →  ASC  TC 2 x req.
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/96  ASC			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	→08/96 für Fahrzeuge ohne ASC			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/96 →			
325 i	09/90 → 09/95 141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right
		 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94			
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	09/94 →  ASC			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94 → für Fahrzeuge ohne ASC			
325 tds	05/93 → 02/98 105 / 143	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right
		 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97 →  ASC  TC 2 x req.
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94 →			
M3 3.0	08/94 → 09/95 210 / 286	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right			
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.			
M3 3.2	09/95 → 02/98 236 / 321	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right			
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.			
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4				
3 Convertible (E36)  03/93 → 04/99 → 3 Cabriolet (E36), Page 63							
3 Cabriolet (E36)  03/93 → 04/99							
318 i	01/94 → 04/99 85 / 115	 8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-931 AC8393 Ate	ø38 / fist-t.	left  disc-th. 10 mm
		 8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-941 AC8394 Ate	ø38 / fist-t.	right  disc-th. 10 mm
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94 →	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97 →  ASC  TC 2 x req.
320 i	12/93 → 04/99 110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left → 10/95 engine M50
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right → 10/95 engine M50
		 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-931 AC8393 Ate	ø38 / fist-t.	left engine M52  disc-th. 10 mm
		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-941 AC8394 Ate	ø38 / fist-t.	right engine M52  disc-th. 10 mm
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	 8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.

		kW / hp					
		30					
3 Cabriolet (E36) 03/93 → 04/99							
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/96 ⊕ ASC		 8AH 355 460-881 AH6088	L 455 12/97 → ⊕ ASC ⊕ TC 2 x req.
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94 →			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/96 → ⊕ ASC			
323 i	06/95 → 04/99 125 / 170	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left		 8AC 355 383-851 AC8385	ø38 / fist-t. left ⊕ disc-th. 19 mm
328 i	03/95 → 04/99 142 / 193	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right		 8AC 355 383-861 AC8386	ø38 / fist-t. right ⊕ disc-th. 19 mm
		 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 460-521 AH6052	L 200 2 x req.
		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right		 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.		 8AH 355 460-881 AH6088	L 455 12/97 → ⊕ ASC ⊕ TC 2 x req.
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/96 ⊕ ASC			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	→08/96 für Fahrzeuge ohne ASC			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/96 →			
325 i	03/93 → 03/95 141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left		 8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t. left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right		 8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t. right
		 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 460-521 AH6052	L 200 2 x req.
		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right		 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94			
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	⊕ ASC			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94 →			
M3 3.0	01/94 → 10/95 210 / 286	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left		 8AH 355 460-521 AH6052	L 200 2 x req.
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right			
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.			
M3 3.2	10/95 → 04/99 236 / 321	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left		 8AH 355 460-521 AH6052	L 200 2 x req.
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right			
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.			
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4				
3 Compact (E36) 03/94 → 08/00							
316 g	12/95 → 08/00 75 / 102	 8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
318 tds	01/95 → 08/00 66 / 90	 8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right		 8AH 355 460-621 AH6062	L 200 2 x req.
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.		 8AW 355 532-711 AW3271	ø22,2
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81				
316 i	03/94 → 08/00 75 / 102	 8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
		 8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right		 8AH 355 460-621 AH6062	L 200 2 x req.
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.		 8AW 355 532-711 AW3271	ø22,2
		 8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94 ⊕ ABS			
		 8AM 355 500-461 AM0046	ø19,05/23,81	⊕ ABS			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94 → ⊕ ABS			
316 i	12/98 → 08/00 77 / 105	8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
318 ti	11/94 → 08/95 103 / 140	8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-621 AH6062	L 200 2 x req.



kW / hp



































































3 Compact (E36) 03/94→08/00

		8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81				
318 ti	07/95→08/00 103 / 140	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left 04/98→ vented disc	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right 04/98→ vented disc	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left →03/98			
		8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right →03/98			
		8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left 04/98→ vented disc			
		8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right 04/98→ vented disc			
		8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81				
323 ti	08/97→08/00 125 / 170	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left			
		8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81				

3 Coupe (E36) 03/92→04/99

316 i	09/93→04/99 75 / 102	8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.
		8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	8AW 355 533-221 AW3322	ø23,8	
		8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94			
		8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94→			
318 is	03/92→10/95 103 / 140	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left
		8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right
		8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/94			
		8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/94→			
318 is	09/95→04/99 103 / 140	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left
		8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right
		8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.
		8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.
		8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81				
320 i	03/92→04/99 110 / 150	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-371 AC8137	ø34 / fist-t.	left ⊕ABS
		8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-381 AC8138	ø34 / fist-t.	right ⊕ABS
		8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-991 AC8199	ø36 / fist-t.	left 10/94→ ⊕M52
		8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-001 AC8200	ø36 / fist-t.	right 10/94→ ⊕M52



		 kW / hp		
3 Coupe (E36)  03/92→04/99				
			<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-251 L 425 2 x req.  8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/94  8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/96 ⓈASC  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/94→  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/96→ ⓈASC 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-521 L 200 2 x req.  8AH 355 460-551 L 200 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-881 L 455 12/97→ ⓈASC ⓈTC 2 x req.
323 i	03/95→04/99 125 / 170	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right  8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left  8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-251 L 425 2 x req.  8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/96 ⓈASC  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 →08/96 für Fahrzeuge ohne ASC  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/96→ 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 383-851 AC8385 ø38 / fist-t. left Ⓢ disc-th. 19 mm  8AC 355 383-861 AC8386 ø38 / fist-t. right Ⓢ disc-th. 19 mm  8AH 355 460-521 L 200 2 x req.  8AH 355 460-551 L 200 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-881 L 455 12/97→ ⓈASC ⓈTC 2 x req. 	
325 i	03/92→04/99 141 / 192	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left  8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right  8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left  8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-251 L 425 2 x req.  8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/94  8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/96 ⓈASC  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/94→  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/96→ ⓈASC 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-991 AC8199 ø36 / fist-t. left  8AC 355 382-001 AC8200 ø36 / fist-t. right  8AH 355 460-521 L 200 2 x req.  8AH 355 460-551 L 200 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-881 L 455 12/97→ ⓈASC ⓈTC 2 x req. 	
328 i	01/95→04/99 142 / 193	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left  8AN 355 441-321 AN4132 ø54 / fist-t. right  8AC 355 388-951 AC8895 ø54 / fist-t. left  8AC 355 388-961 AC8896 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-251 L 425 2 x req.  8AM 355 502-721 AM0272 ø20,64/23,81 →08/96 ⓈASC  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 →08/96 für Fahrzeuge ohne ASC  8AM 355 500-791 AM0079 ø20,64/23,81 09/96→ 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 383-851 AC8385 ø38 / fist-t. left Ⓢ disc-th. 19 mm  8AC 355 383-861 AC8386 ø38 / fist-t. right Ⓢ disc-th. 19 mm  8AH 355 460-521 L 200 2 x req.  8AH 355 460-551 L 200 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-881 L 455 12/97→ ⓈASC ⓈTC 2 x req. 	
M3 3.0 M3 3.0	10/92→01/95 210 / 286 01/95→10/95 217 / 295	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 393-311 AC9331 ø60 / fist-t. left  8AC 355 393-321 AC9332 ø60 / fist-t. right  8AH 355 466-891 AH6689 L 469 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-521 L 200 2 x req. 	
M3 3.2	10/95→04/99 236 / 321	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 393-311 AC9331 ø60 / fist-t. left  8AC 355 393-321 AC9332 ø60 / fist-t. right  8AH 355 466-891 AH6689 L 469 2 x req.  8AM 355 500-761 AM0076 ø20,64/25,4 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-521 L 200 2 x req. 	
3 Saloon (E36)  09/90→02/98 → 3 (E36), Page 61				
3 Touring (E36)  01/95→10/99				
316 i 318 i	01/96→10/99 75 / 102 07/95→10/99 85 / 116	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 441-311 AN4131 ø54 / fist-t. left vented disc 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 383-931 AC8393 Ate ø38 / fist-t. left engine M52 Ⓢ disc-th. 10 mm 	

































































































































































kW / hp















































































































































3 Touring (E36) 01/95→10/99

			8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 383-941 AC8394 Ate	ø38 / fist-t.	right engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.	
			8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.	
			8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right solid disc				
			8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81					
318 tds	01/95→10/99	66 / 90	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 383-931 AC8393 Ate	ø38 / fist-t.	left engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 383-941 AC8394 Ate	ø38 / fist-t.	right engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.	
			8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.	
			8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right				
			8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81					
320 i	01/95→10/99	110 / 150	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-931 AC8393 Ate	ø38 / fist-t.	left engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-941 AC8394 Ate	ø38 / fist-t.	right engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.	
			8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.	
			8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/96 ⊕ASC				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	→08/96 für Fahrzeuge ohne ASC				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/96→				
323 i	09/95→10/99	125 / 170	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-851 AC8385	ø38 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 19 mm	
328 i	01/95→10/99	142 / 193	8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-861 AC8386	ø38 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 19 mm	
			8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.	
			8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.	
			8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/96 ⊕ASC				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	→08/96 für Fahrzeuge ohne ASC				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/96→				
325 tds	01/95→10/99	105 / 143	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-931 AC8393 Ate	ø38 / fist-t.	left engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-941 AC8394 Ate	ø38 / fist-t.	right engine M52 ⊕ disc-th. 10 mm	
			8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-521 AH6052	L 200	2 x req.	
			8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.	
			8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	12/97→ ⊕ASC ⊕TC 2 x req.	
			8AM 355 502-721 AM0272	ø20,64/23,81	→08/96 ⊕ASC				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	→08/96 für Fahrzeuge ohne ASC				
			8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	09/96→				
3 (E46) 02/98→02/05									
316 i	09/98→02/05	77 / 105	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left vented disc	
316 i	04/00→02/05	77 / 105							






























































		 kW / hp		
3 (E46)  02/98→02/05				
			 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AC 355 384-211 AC8421
			 8AM 355 500-831 AM0083	 8AC 355 384-221 AC8422
			 8AM 355 500-821 AM0082	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
316 i	02/02→02/05	85 / 115	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
316 i	06/02→02/05	85 / 115	 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AC 355 384-211 AC8421
			 8AM 355 501-731 AM0173	 8AC 355 384-221 AC8422
			 8AM 355 501-711 AM0171	 8AH 355 460-881 AH6088
318 d	09/01→03/03	85 / 116	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
318 d	03/03→02/05	85 / 116	 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
318 i	09/01→02/05	105 / 143	 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
320 d	09/01→02/05	110 / 150	 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
318 i	02/98→09/01	87 / 118	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
			 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AC 355 384-211 AC8421
			 8AM 355 500-831 AM0083	 8AC 355 384-221 AC8422
			 8AM 355 500-821 AM0082	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 501-731 AM0173	
320 d	04/98→09/01	100 / 136	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
			 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 500-831 AM0083	
			 8AM 355 500-821 AM0082	
			 8AM 355 501-731 AM0173	
320 i	03/98→09/00	110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
323 i	03/98→09/00	125 / 170	 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
328 i	02/98→06/00	142 / 193	 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 500-831 AM0083	
			 8AM 355 500-821 AM0082	
320 i	09/00→02/05	125 / 170	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
			 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 500-821 AM0082	
			 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	

 kW / hp							
3 (E46)  02/98 → 02/05							
325 i	09/00 → 02/05 141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left  incr. payload	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left  incr. payload
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right  incr. payload	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right  incr. payload
		 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left  incr. payload	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right  incr. payload			
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.			
		 8AM 355 500-821 AM0082	ø22,2/20,64 / AI	→08/01  DSC			
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	 DSC			
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	09/01 →  DSC			
325 xi	09/00 → 02/05 141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left  incr. payload	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left  incr. payload
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right  incr. payload	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right  incr. payload
		 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left  incr. payload	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right  incr. payload			
330 d	10/99 → 02/05 135 / 184	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
330 i	06/00 → 02/05 170 / 231	 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-721 AM0172	ø22,2	→08/01  DSC			
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	09/00 →  DSC			
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	09/01 →  DSC			
330 d	03/03 → 02/05 150 / 204	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	 DSC			
330 xd	06/00 → 02/05 135 / 184	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
330 xd	03/03 → 02/05 150 / 204	 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right			
330 xi	06/00 → 02/05 170 / 231	 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right			
3 Convertible (E46)  04/00 → → 3 Cabriolet (E46), Page 69							
3 Cabriolet (E46)  04/00 →							
318 Ci	09/01 → 105 / 143	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
318 Ci	02/05 → 110 / 150	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	 DSC			
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	 DSC			
320 Cd	02/05 → 110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	 DSC			
320 Ci	09/00 → 125 / 170	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
325 Ci	09/00 → 141 / 192	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 500-821 AM0082	ø22,2/20,64 / AI	→08/01  DSC			

  kW / hp							
3 Cabriolet (E46)  04/00 →							
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	⊕ DSC			
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	09/01 → ⊕ DSC			
323 Ci	04/00 → 09/00 125 / 170	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 500-831 AM0083	ø22,2/20,64 / AI	⊕ DSC			
		 8AM 355 500-821 AM0082	ø22,2/20,64 / AI	⊕ DSC			
330 Cd	08/05 → 150 / 204	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81				
330 Ci	06/00 → 170 / 231	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-721 AM0172	ø22,2	→08/01 ⊕ DSC			
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	09/00 → ⊕ DSC			
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	09/01 → ⊕ DSC			
M3 3.2	04/01 → 252 / 343				 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
3 Compact (E46)  06/01 → 02/05							
316 ti	06/01 → 02/05 85 / 115	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left vented disc
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right vented disc
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AC 355 384-211 AC8421	ø40 / fist-t.	left solid disc
		 8AM 355 500-821 AM0082	ø22,2/20,64 / AI	→08/01 ⊕ DSC	 8AC 355 384-221 AC8422	ø40 / fist-t.	right solid disc
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	09/01 → ⊕ DSC	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	09/01 → ⊕ DSC			
316 ti	06/02 → 02/05 85 / 115	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left vented disc
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right vented disc
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AC 355 384-211 AC8421	ø40 / fist-t.	left solid disc
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	⊕ DSC	 8AC 355 384-221 AC8422	ø40 / fist-t.	right solid disc
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	⊕ DSC	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
318 td	03/03 → 02/05 85 / 115	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	⊕ DSC			
318 ti 320 td	09/01 → 02/05 105 / 143 09/01 → 02/05 110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	⊕ DSC			
		 8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / AI	⊕ DSC			

 kW / hp				
3 Compact (E46)  06/01→02/05				
325 ti 06/01→02/05 141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 500-821 AM0082  8AM 355 501-731 AM0173  8AM 355 501-711 AM0171	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/20,64 / Al →08/01 ⊕ DSC ø22,2/23,81 09/01→ ⊕ DSC ø23,81/22,2 / Al 09/01→ ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left ø40 / fist-t. right L 455 2 x req.
3 Coupe (E46)  04/99→				
316 Ci 04/00→ 77 / 105	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 500-831 AM0083  8AM 355 500-821 AM0082  8AM 355 501-731 AM0173  8AM 355 501-711 AM0171	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/20,64 / Al →08/00 ⊕ DSC ø22,2/20,64 / Al →08/01 ⊕ DSC ø22,2/23,81 09/01→ ⊕ DSC ø23,81/22,2 / Al 09/01→ ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AC 355 384-211 AC8421  8AC 355 384-221 AC8422  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left vented disc ø40 / fist-t. right vented disc ø40 / fist-t. left solid disc ø40 / fist-t. right solid disc L 455 2 x req.
316 Ci 06/02→ 85 / 115	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 501-731 AM0173  8AM 355 501-711 AM0171	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/23,81 ⊕ DSC ø23,81/22,2 / Al ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AC 355 384-211 AC8421  8AC 355 384-221 AC8422  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left vented disc ø40 / fist-t. right vented disc ø40 / fist-t. left solid disc ø40 / fist-t. right solid disc L 455 2 x req.
318 Ci 11/99→09/01 87 / 118	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 500-831 AM0083  8AM 355 500-821 AM0082	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/20,64 / Al →08/00 ⊕ DSC ø22,2/20,64 / Al ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AC 355 384-211 AC8421  8AC 355 384-221 AC8422  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left vented disc ø40 / fist-t. right vented disc ø40 / fist-t. left solid disc ø40 / fist-t. right solid disc L 455 2 x req.
318 Ci 09/01→ 105 / 143 318 Ci 03/05→ 110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 501-731 AM0173  8AM 355 501-711 AM0171	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/23,81 ⊕ DSC ø23,81/22,2 / Al ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left ø40 / fist-t. right L 455 2 x req.
320 Cd 11/03→ 110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 501-731 AM0173	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/23,81 ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left ø40 / fist-t. right L 455 2 x req.
320 Ci 08/99→09/00 110 / 150 323 Ci 04/99→09/00 125 / 170 328 Ci 04/99→06/00 142 / 193	 8AN 355 441-311 AN4131  8AN 355 441-321 AN4132  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 500-831 AM0083  8AM 355 500-821 AM0082	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/20,64 / Al ⊕ DSC ø22,2/20,64 / Al ⊕ DSC	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AH 355 460-881 AH6088	ø40 / fist-t. left ø40 / fist-t. right L 455 2 x req.
320 Ci 09/00→ 125 / 170	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t. left	 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t. left



		 kW / hp		
3 Coupe (E46)  04/99 →				
			 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 500-821 AM0082	
			 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
325 Ci	09/00 →	141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
			 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 500-821 AM0082	
			 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
330 Cd	03/03 →	150 / 204	 8AC 355 392-491 AC9249	 8AC 355 385-071 AC8507
			 8AC 355 392-501 AC9250	 8AC 355 385-081 AC8508
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 501-731 AM0173	
330 Ci	06/00 →	170 / 231	 8AC 355 392-491 AC9249	 8AC 355 385-071 AC8507
			 8AC 355 392-501 AC9250	 8AC 355 385-081 AC8508
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 501-721 AM0172	
			 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
330 xi	06/00 →	170 / 231	 8AC 355 392-491 AC9249	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AC 355 392-501 AC9250	
			 8AH 355 460-111 AH6011	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
M3 3.2	06/00 →	252 / 343		 8AH 355 460-881 AH6088
M3 CSL	06/03 →	265 / 360		
3 Saloon (E46)  02/98 → 02/05 → 3 (E46), Page 67				
3 Touring (E46)  10/99 → 02/05				
316 i	03/02 → 02/05	85 / 115	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
316 i	06/02 → 02/05	85 / 115		
318 d	03/02 → 02/05	85 / 115	 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
318 d	03/03 → 02/05	85 / 116		
318 i	09/01 → 02/05	105 / 143	 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
320 d	09/01 → 02/05	110 / 150		
			 8AM 355 501-731 AM0173	
			 8AM 355 501-711 AM0171	
318 i	10/99 → 09/01	87 / 118	 8AN 355 441-311 AN4131	 8AC 355 384-191 AC8419
320 d	03/00 → 09/01	100 / 136	 8AN 355 441-321 AN4132	 8AC 355 384-201 AC8420
			 8AH 355 460-111 AH6011	 8AH 355 460-881 AH6088
			 8AM 355 500-831 AM0083	
			 8AM 355 500-821 AM0082	
			 8AM 355 501-731 AM0173	



kW / hp










































































3 Touring (E46) 10/99→02/05

320 i	10/99→09/00	110 / 150	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
328 i	10/99→06/00	142 / 193	8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
			8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
			8AM 355 500-831 AM0083	ø22,2/20,64 / Al	⊕ DSC			
			8AM 355 500-821 AM0082	ø22,2/20,64 / Al	⊕ DSC			
320 i	09/00→02/05	125 / 170	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
325 i	09/00→02/05	141 / 192	8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
			8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
			8AM 355 500-821 AM0082	ø22,2/20,64 / Al	→08/01 ⊕ DSC			
			8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	02/01→ ⊕ DSC			
			8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / Al	09/01→ ⊕ DSC			
325 xi	09/00→02/05	141 / 192	8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
			8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
						8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
330 d	10/99→02/05	135 / 184	8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
330 i	06/00→02/05	170 / 231	8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
			8AM 355 501-721 AM0172	ø22,2	→08/01 ⊕ DSC			
			8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	02/01→ ⊕ DSC			
			8AM 355 501-711 AM0171	ø23,81/22,2 / Al	09/01→ ⊕ DSC			
330 d	03/03→02/05	150 / 204	8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
			8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81	⊕ DSC			
330 xd	06/00→02/05	135 / 184	8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-881 AH6088	L 455	2 x req.
330 xd	03/03→02/05	150 / 204	8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left			
330 xi	06/00→02/05	170 / 231	8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right			

3 (E90) 01/05→12/11

316 d	07/09→12/11	85 / 116	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left
316 i	09/07→12/11	90 / 122	8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right
						8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
						8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
316 i	02/06→12/11	85 / 116	8AC 355 390-011 AC9001	ø54 / fist-t.	left →08/07 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 292 mm	8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left
			8AC 355 390-021 AC9002	ø54 / fist-t.	right →08/07 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 292 mm	8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
			8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm ⊕ sport pack.
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.

		  kW / hp						
3 (E90)  01/05→12/11								
318 d	09/05→12/11	90 / 122	 8AC 355 390-011 AC9001	ø54 / fist-t.	left →08/07 ⊗ disc-th. 22 mm Ø 292 mm	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left ⊗ incr. payload ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 390-021 AC9002	ø54 / fist-t.	right →08/07 ⊗ disc-th. 22 mm Ø 292 mm	 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right ⊗ incr. payload ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left ⊗ incr. payload	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ incr. payload ⊗ sport pack.
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right ⊗ incr. payload	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ sport pack.
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 d	09/05→12/11	105 / 143	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ sport pack.
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ sport pack.
			 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 d	07/07→12/11	100 / 136	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 i	09/05→03/07	95 / 129	 8AC 355 390-011 AC9001	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm Ø 292 mm	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left
			 8AC 355 390-021 AC9002	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm Ø 292 mm	 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left ⊗ incr. payload	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ incr. payload ⊗ sport pack.
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right ⊗ incr. payload	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ sport pack.
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 i	09/07→12/11	105 / 143	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left ⊗ incr. payload	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left ⊗ incr. payload ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right ⊗ incr. payload	 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right ⊗ incr. payload ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ incr. payload ⊗ sport pack.
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm ⊗ sport pack.
320 d	01/05→12/11	120 / 163	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left ⊗ governm. veh. Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left ⊗ governm. veh. Ø 336 mm
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right ⊗ governm. veh. Ø 336 mm
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right ⊗ governm. veh. Ø 330 mm
			 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
320 d xDrive	07/08→12/11	120 / 163	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left ⊗ governm. veh. Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left ⊗ governm. veh. Ø 336 mm
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right ⊗ governm. veh. Ø 336 mm
 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right ⊗ governm. veh. Ø 330 mm			


















































































kW / hp



3 (E90) 01/05 → 12/11

					8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.	
					8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.	
320 i	01/05 → 03/07	110 / 150	8AC 355 390-011 AC9001	ø54 / fist-t.	left disc-th. 22 mm Ø 292 mm	8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left incr. payload disc-th. 10 mm
			8AC 355 390-021 AC9002	ø54 / fist-t.	right disc-th. 22 mm Ø 292 mm	8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right incr. payload disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left incr. payload spec.purp.veh.	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left disc-th. 20 mm incr. payload sport pack.
			8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right incr. payload spec.purp.veh.	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right disc-th. 20 mm sport pack.
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
320 i	03/07 → 12/11	115 / 156	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left incr. payload	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
320 i	09/07 → 12/11	125 / 170	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right incr. payload	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
320 si	05/06 → 12/11	127 / 173	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
323 i	04/06 → 06/07	130 / 177	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 d	09/06 → 12/11	145 / 197	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
325 d	01/10 → 12/11	150 / 204				8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
330 i	01/05 → 12/11	190 / 258	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm
330 i	09/07 → 12/11	200 / 272	8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 i	01/05 → 12/11	160 / 218	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left incr. payload Ø 330 mm	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
325 i	09/07 → 12/11	160 / 218	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left incr. payload Ø 336 mm
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right incr. payload Ø 336 mm
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right incr. payload Ø 330 mm
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 i xDrive	09/08 → 12/11	160 / 218	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left incr. payload Ø 330 mm	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
325 xi	01/05 → 12/11	160 / 218	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
325 xi	09/07 → 12/11	160 / 218	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left incr. payload Ø 336 mm
			8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right incr. payload Ø 336 mm
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right incr. payload Ø 330 mm
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	09/05 → 12/11	170 / 231	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right → 08/07 Ø 330 mm
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
						8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.

		 kW / hp					
3 (E90)  01/05 → 12/11							
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	01/09 → 12/11	180 / 245	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left
335 d	09/06 → 12/11	210 / 286					
335 i	09/06 → 12/11	225 / 306	 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
330 d xDrive	01/09 → 12/11	180 / 245	 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left
335 i xDrive	09/08 → 12/11	225 / 306					
335 xi	09/07 → 12/11	225 / 306	 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
330 i xDrive	09/08 → 12/11	200 / 272	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left
330 xi	01/05 → 12/11	190 / 258					
330 xi	09/07 → 12/11	200 / 272	 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right Ø 330 mm
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
330 xd	09/05 → 12/11	170 / 231	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left → 08/07 Ø 330 mm	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right → 08/07 Ø 330 mm
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
M3 4.0	03/07 → 12/11	309 / 420				 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
3 Convertible (E93)  03/07 → → 3 Cabriolet (E93), Page 76							
3 Cabriolet (E93)  03/07 →							
318 i	03/10 →	105 / 143	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left  incr. payload	 8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t. left  incr. payload  disc-th. 10 mm
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right  incr. payload	 8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t. right  incr. payload  disc-th. 10 mm
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left  disc-th. 20 mm  incr. payload  sport pack.
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI		 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right  disc-th. 20 mm  sport pack.
						 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
320 d	03/07 →	130 / 177	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
320 d	01/10 →	135 / 184					
325 i	03/07 →	160 / 218	 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
320 i	03/07 →	125 / 170	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left → 03/08	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right → 03/08	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	→ 06/08	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI	06/08 →		
320 i	03/07 → 08/07	110 / 149	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right



kW / hp













































































3 Cabriolet (E93) 03/07 →

			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al	spec.purp.veh.	8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al				
325 d	03/07 →	145 / 197	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
325 d	03/10 →	150 / 204	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 i	03/07 →	160 / 218	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	03/07 →	170 / 231	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
335 i	03/07 →	225 / 306	8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	01/09 →	180 / 245	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left 09/09 → Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
330 i	03/07 →	190 / 258	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right 09/09 → Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
330 i	03/07 →	200 / 272	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
M3	03/07 →	309 / 420				8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.

3 Coupe (E92) 09/06 →

318 i	03/10 →	105 / 143	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left Ⓢ incr. payload	8AC 355 384-351 AC8435	ø40 / fist-t.	left Ⓢ incr. payload Ⓢ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right Ⓢ incr. payload	8AC 355 384-361 AC8436	ø40 / fist-t.	right Ⓢ incr. payload Ⓢ disc-th. 10 mm
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 20 mm Ⓢ incr. payload Ⓢ sport pack.
			8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 20 mm Ⓢ sport pack.
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
320 d	03/07 →	130 / 177	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
320 d	01/10 →	135 / 184	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
320 d xDrive	09/08 →	130 / 177	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
320 d xDrive	01/10 →	135 / 184	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
320 xd	03/07 →	130 / 177	8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
320 i	11/06 → 06/07	110 / 150	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.

		 kW / hp						
3 Coupe (E92)  09/06→								
320 i	03/07→	125 / 170	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / AI	spec.purp.veh.	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 d	03/07→	145 / 197	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
325 d	04/10→	150 / 204	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 i	09/06→	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left →08/07 Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right →08/07 Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left 09/07→	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right 09/07→	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.			
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI				
325 i	09/07→	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 i xDrive	09/08→	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
325 xi	09/07→	160 / 218	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
325 xi	09/06→	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left →08/07 Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right →08/07 Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left 09/07→	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right 09/07→	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.			
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI				
330 d	09/06→	170 / 231	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
335 d	09/06→	210 / 286	 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
335 i	09/06→	225 / 306				 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	01/09→	180 / 245	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left 09/09→ Ø 330 mm	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
330 i	09/06→	190 / 258	 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI		 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
330 i	09/06→	200 / 272				 8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.
						 8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d xDrive	01/09→	180 / 245	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left 09/09→ Ø 330 mm	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
330 xd X	01/09→	180 / 245	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right 09/09→ Ø 330 mm	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.



kW / hp



3 Coupe (E92) **09/06** →







































































































			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 i xDrive	09/08 →	200 / 272	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
330 xi	09/06 →	190 / 258	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
330 xi	09/06 →	200 / 272	8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 xd	09/06 →	170 / 231	8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
335 i xDrive	09/08 →	225 / 306	8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
335 xi	09/06 →	225 / 306				8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
M	03/07 →	309 / 420				8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.

3 Saloon (E90) **01/05** → **12/11** → **3 (E90), Page 73**

3 Touring (E91) **09/05** →

316 d	09/09 →	85 / 116	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
316 i	09/07 →	90 / 122	8AM 355 504-941 AM0494	ø23,81 / 22,2 / Al		8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
						8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 d	09/05 →	90 / 122	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
320 i	09/05 →	110 / 150	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
320 i	09/07 →	125 / 170						
323 i	04/06 → 06/07	130 / 177	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 d	07/07 →	100 / 136	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left © governm. veh. Ø 330 mm	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right © governm. veh. Ø 330 mm	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.			
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al				
318 d	09/07 →	105 / 143	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left © governm. veh. Ø 330 mm	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right © governm. veh. Ø 330 mm
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 i	01/06 →	95 / 129	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left → 02/08	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
318 i	09/07 →	100 / 136	8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right → 02/08	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
318 i	09/07 →	105 / 143	8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left → 03/08	8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right → 03/08	8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.



		 kW / hp				
3 Touring (E91)  09/05 →						
320 d	09/05 →	110 / 150	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left  governm. veh. Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
320 d	09/05 →	120 / 163	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right  governm. veh. Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right
320 d	09/07 →	130 / 177	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left  governm. veh. Ø 336 mm
320 d	01/10 →	135 / 184	 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right  governm. veh. Ø 336 mm
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523 2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
320d xDrive	09/08 →	130 / 177	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left  governm. veh. Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
320 d xDrive	07/09 →	120 / 163	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right  governm. veh. Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right
320 d xDrive	01/10 →	135 / 184	 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left  governm. veh. Ø 336 mm
320 xd	09/07 →	130 / 177	 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right  governm. veh. Ø 336 mm
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445 2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
325 d	09/06 →	145 / 197	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left Ø 330 mm	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left
325 d	04/10 →	150 / 204	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right Ø 330 mm	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right
330 i	09/05 →	190 / 258	 8AH 355 461-901 AH6190	L 523 2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
325 i	09/05 →	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left  incr. payload Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
325 i	09/07 →	160 / 218	 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right  incr. payload Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left  incr. payload Ø 336 mm
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right  incr. payload Ø 336 mm
			 8AH 355 461-901 AH6190	L 523 2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
325 i xDrive	09/08 →	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left  disc-th. 20 mm Ø 300 mm
			 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right  disc-th. 20 mm Ø 300 mm
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445 2 x req.	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left Ø 336 mm
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right Ø 336 mm
					 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
					 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
325 xi	09/05 →	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left  engine N52 Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left  disc-th. 20 mm Ø 300 mm
			 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right  engine N52 Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right  disc-th. 20 mm Ø 300 mm
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left Ø 336 mm
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right Ø 336 mm
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445 2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.
			 8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / AI	 8AH 355 468-731 AH6873	L 224 at caliper 2 x req.
325 xi	09/07 →	160 / 218	 8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t. left  incr. payload Ø 330 mm	 8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t. left
			 8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. right  incr. payload Ø 330 mm	 8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t. right
			 8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t. left  incr. payload Ø 336 mm
			 8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t. right  incr. payload Ø 336 mm
			 8AH 355 468-751 AH6875	L 445 2 x req.	 8AH 355 468-721 AH6872	L 185 2 x req.



kW / hp












































































3 Touring (E91) **09/05** →

			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	09/05 →	170 / 231	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left →08/07 Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right →08/07 Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 d	01/09 →	180 / 245	8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
335 d	09/06 →	210 / 286				8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
335 i	09/06 →	225 / 306	8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 i	09/07 →	200 / 272	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh. Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh. Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 461-901 AH6190	L 523	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 i xDrive	09/08 →	200 / 272	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh. Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
330 xi	09/07 →	200 / 272	8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh. Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 xd	09/05 →	170 / 231	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left →08/07 Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right →08/07 Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 xd	01/09 →	180 / 245	8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
335 i xDrive	09/08 →	225 / 306				8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
335 xi	09/07 →	225 / 306	8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
						8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.
330 xi	09/05 →	190 / 258	8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left Ø 330 mm	8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right Ø 330 mm	8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 468-751 AH6875	L 445	2 x req.	8AH 355 468-721 AH6872	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-971 AM0497	ø25,4 / 22,2 / Al		8AH 355 468-731 AH6873	L 224	at caliper 2 x req.

5 (E34) **01/88** → **09/95**

518 i	08/89 → 09/95	83 / 113	8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left disc brake
			8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4	→08/91	8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right disc brake
			8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	09/91 → →01/94 GIRLING -brake	8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left disc brake
			8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94 → GIRLING -brake	8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right disc brake
						8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
						8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
						8AW 355 533-231 AW3323	ø23,8	
518 i	08/89 → 09/95	85 / 115	8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left disc brake
			8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4	→08/91	8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right disc brake

  kW / hp							
5 (E34)  01/88→09/95							
		 8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	09/91→→01/94	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left disc brake
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→	 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right disc brake
					 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
					 8AW 355 533-231 AW3323	ø23,8	
520 i 24V	09/89→09/95 110 / 150	 8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left vented disc	 8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right vented disc	 8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4	→08/91	 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	09/91→→01/94	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→	 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
524 td	03/88→09/95 85 / 115	 8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	 8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4	→08/91	 8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	09/91→	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
					 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
					 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
525 i 24V	09/89→09/95 141 / 192	 8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left	 8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right	 8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4	→08/91	 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	09/91→→01/94	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→	 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
525 iX 24V	10/91→09/95 141 / 192	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left	 8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right	 8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-121 AH6112	L 420	09/93→ 2 x req.	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	→01/94	 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
525 td	04/93→09/95 85 / 115	 8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	 8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
525 tds	09/91→09/95 105 / 143	 8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	→01/94	 8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
					 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
					 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
530 i V8	09/92→09/95 160 / 218	 8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left	 8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right	 8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	 8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 500-181 AM0018	ø25,4	→08/93	 8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right



kW / hp



5 (E34) **01/88→09/95**

		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	09/93→	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
535 i	01/88→09/95 155 / 211	8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left	8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right	8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
		8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4		8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
					8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
540 i V8	09/92→09/95 210 / 286	8AC 355 392-971 AC9297	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AC 355 392-981 AC9298	ø60 / fist-t.	right	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.			
		8AM 355 500-181 AM0018	ø25,4	→08/93			
		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	09/93→			
M 3.8	03/92→09/95 250 / 340	8AC 355 392-971 AC9297	ø60 / fist-t.	left →05/94	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AC 355 392-981 AC9298	ø60 / fist-t.	right →05/94	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.			
		8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4				

5 Saloon (E34) **01/88→09/95 → 5 (E34), Page 81**

5 Touring (E34) **11/91→01/97**

518 g	11/95→06/96 85 / 115	8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AC 355 384-131 AC8413	ø40 / fist-t.	left
518 i	09/94→01/97 85 / 115	8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4		8AC 355 384-141 AC8414	ø40 / fist-t.	right
					8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
518 i	03/93→09/94 83 / 113	8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AC 355 384-131 AC8413	ø40 / fist-t.	left
		8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	→01/94	8AC 355 384-141 AC8414	ø40 / fist-t.	right
		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
					8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
520 i	11/91→01/97 110 / 150	8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-131 AC8413	ø40 / fist-t.	left
525 i	11/91→01/97 141 / 192				8AC 355 384-141 AC8414	ø40 / fist-t.	right
525 td	03/93→01/97 85 / 115	8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right			
525 tds	12/91→01/97 105 / 143						
		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	→01/94	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→			
525 ix	02/92→01/97 141 / 192	8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-131 AC8413	ø40 / fist-t.	left
		8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-141 AC8414	ø40 / fist-t.	right
		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	09/93→ 2 x req.	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
		8AM 355 500-751 AM0075	ø20,64/25,4	→01/94	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	02/94→			
530 i V8	09/92→01/97 160 / 218	8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-131 AC8413	ø40 / fist-t.	left
		8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-141 AC8414	ø40 / fist-t.	right





kW / hp




































































5 Touring (E34) 11/91→01/97

		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	09/93→ 2 x req.	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.			
		8AM 355 500-181 AM0018	ø25,4	→08/93				8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4	09/93→						
540 i	09/93→01/97 210 / 286	8AC 355 392-971 AC9297	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.			
		8AC 355 392-981 AC9298	ø60 / fist-t.	right				8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.						
		8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4							
M 3.8	09/94→01/97 250 / 340	8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.	8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.			
		8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4					8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.

5 (E39) 11/95→06/03

520 d	02/00→06/03 100 / 136	8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-151 AC8415	ø40 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake				8AC 355 384-161 AC8416	ø40 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake						
		8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.				8AC 355 384-181 AC8418	ø40 / fist-t.	right
		8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC						
		8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊖ DSC						
520 i 523 i	01/96→09/00 110 / 150 11/95→09/00 125 / 170	8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-151 AC8415	ø40 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right				8AC 355 384-161 AC8416	ø40 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
		8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.						
		8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97				8AC 355 384-181 AC8418	ø40 / fist-t.	right
		8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→ ⊖ DSC						
8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	09/98→ ⊕ DSC								
520 i	04/99→06/03 100 / 136	8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-151 AC8415	ø40 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right				8AC 355 384-161 AC8416	ø40 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
		8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.						
		8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				8AC 355 384-181 AC8418	ø40 / fist-t.	right
		8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊖ DSC						
8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊖ DSC								
520 i	09/00→06/03 125 / 170	8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-151 AC8415	ø40 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right				8AC 355 384-161 AC8416	ø40 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake						
		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake				8AC 355 384-181 AC8418	ø40 / fist-t.	right
		8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.						
		8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC						
8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊖ DSC								
525 d 525 i	02/00→06/03 120 / 163 09/00→06/03 141 / 192	8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-151 AC8415	ø40 / fist-t.	left			
		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right				8AC 355 384-161 AC8416	ø40 / fist-t.	right
		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake						
		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake						
		8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.						

  kW / hp					
5 (E39)  11/95→06/03					
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC	
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC	
525 td	01/97→06/03 85 / 116	 8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 384-151 AC8415
525 tds	01/96→06/03 105 / 143	 8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 384-161 AC8416
		 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	 8AC 355 384-171 AC8417
		 8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97	 8AC 355 384-181 AC8418
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→	 8AH 355 460-301 AH6030
528 i	11/95→09/00 142 / 193	 8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 384-151 AC8415
		 8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 384-161 AC8416
		 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-301 AH6030
		 8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97	
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→ ⊕ DSC	
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	09/98→ ⊕ DSC	
530 d	08/98→09/00 135 / 184	 8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 384-151 AC8415
		 8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 384-161 AC8416
		 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-301 AH6030
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC	
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC	
530 d	09/00→06/03 142 / 193	 8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 384-151 AC8415
530 i	09/00→06/03 170 / 231	 8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 384-161 AC8416
535 i	04/99→06/03 180 / 245	 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-301 AH6030
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC	
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC	
535 i	04/96→03/99 173 / 235	 8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left →08/97	 8AC 355 384-151 AC8415
		 8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right →08/97	 8AC 355 384-161 AC8416
		 8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left 09/97→	 8AH 355 460-301 AH6030
		 8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right 09/97→	
		 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	
		 8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97	
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→ ⊕ DSC	
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	09/98→ ⊕ DSC	
540 i	04/96→06/03 210 / 286	 8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 384-151 AC8415
		 8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 384-161 AC8416
		 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-301 AH6030
		 8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97	
		 8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→ ⊕ DSC	
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	09/98→ ⊕ DSC	
M 4.9	10/98→06/03 294 / 400	 8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.	 8AH 355 460-301 AH6030
		 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4		



kW / hp





5 Saloon (E39) 11/95 → 06/03 → 5 (E39), Page 84

5 Touring (E39) 01/97 → 05/04















































520 d	02/00→09/03	100 / 136		8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-951 AC8495	ø42 / fist-t.	left
520 i	09/00→05/04	125 / 170		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-961 AC8496	ø42 / fist-t.	right
525 d	02/00→05/04	120 / 163		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		8AH 355 460-851 AH6085	L 275	2 x req.
525 i	09/00→05/04	141 / 192		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake				
				8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.				
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC				
520 i	01/97→09/00	110 / 150		8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-951 AC8495	ø42 / fist-t.	left
523 i	01/97→09/00	125 / 170		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-961 AC8496	ø42 / fist-t.	right
528 i	01/97→09/00	142 / 193		8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.		8AH 355 460-851 AH6085	L 275	2 x req.
				8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97				
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→ ⊕ DSC				
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	09/98→ ⊕ DSC				
520 i	04/99→05/04	100 / 136		8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-951 AC8495	ø42 / fist-t.	left
530 d	08/98→09/00	135 / 184		8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-961 AC8496	ø42 / fist-t.	right
				8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.		8AH 355 460-851 AH6085	L 275	2 x req.
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC				
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				
525 tds	03/97→05/04	105 / 143		8AC 355 393-051 AC9305	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-951 AC8495	ø42 / fist-t.	left
				8AC 355 393-061 AC9306	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-961 AC8496	ø42 / fist-t.	right
				8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.		8AH 355 460-301 AH6030	L 280	→09/98 2 x req.
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC				
				8AH 355 460-851 AH6085	L 275	09/98→ 2 x req.				
530 d	09/00→05/04	142 / 193		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-951 AC8495	ø42 / fist-t.	left
530 i	09/00→05/04	170 / 231		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-961 AC8496	ø42 / fist-t.	right
				8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.		8AH 355 460-851 AH6085	L 275	2 x req.
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	⊕ DSC				
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	⊕ DSC				
540 i	01/97→05/04	210 / 286		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-951 AC8495	ø42 / fist-t.	left
				8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-961 AC8496	ø42 / fist-t.	right
				8AH 355 465-841 AH6584	L 410	2 x req.		8AH 355 460-301 AH6030	L 280	→09/98 ⊕ autom. 2 x req.
				8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97				
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→ ⊕ DSC				
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	09/98→ ⊕ DSC				

5 (E60) 07/03 → 03/10

520 d	07/05→03/10	120 / 163		8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left ⊕ governm. veh. ⊕ incr. payload Ø 324 mm		8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left
520 d	09/05→03/10	110 / 150		8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right ⊕ governm. veh. ⊕ incr. payload Ø 324 mm		8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right
520 i	09/07→03/10	125 / 170		8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.		8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
523 i	07/05→03/10	130 / 177								
523 i	01/07→03/10	140 / 190								
525 d	06/04→03/10	130 / 177								
525 d	12/04→03/10	120 / 163								










	 kW / hp		
---	---	---	---

5 (E60)  07/03 → 03/10

525 i	07/05 → 03/10	160 / 218	 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI									
520 d	09/07 → 03/10	130 / 177	 8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left					
			 8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right					
			 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.					
			 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI									
520 i	07/03 → 03/10	125 / 170	 8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right ⊕ autom. Ø 324 mm	 8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left					
			 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	 8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right					
			 8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4		 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.					
525 d	01/07 → 03/10	145 / 197	 8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left ⊕ governm. veh.	 8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left ⊕ governm. veh.					
525 i	01/07 → 03/10	160 / 218			⊕ incr. payload Ø 324 mm			⊕ incr. payload Ø 320 mm					
530 d	07/03 → 03/10	160 / 218			 8AC 355 393-521 AC9352			ø60 / fist-t.	right ⊕ governm. veh.	 8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right ⊕ governm. veh.	
530 d	07/03 → 03/10	170 / 231							⊕ incr. payload Ø 324 mm			⊕ incr. payload Ø 320 mm	
530 d	01/07 → 03/10	173 / 235			 8AH 355 468-701 AH6870			L 555	2 x req.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.	
530 i	07/05 → 03/10	190 / 258			 8AM 355 505-261 AM0526			ø26,99/22,2 / AI					
530 i	01/07 → 03/10	200 / 272											
525 d xDrive	09/08 → 03/10	145 / 197	 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI		 8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left					
525 i xDrive	09/08 → 03/10	160 / 218			 8AC 355 385-121 AC8512				ø42 / fist-t.	right			
525 xd	01/07 → 03/10	145 / 197									 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
525 xi	07/05 → 03/10	160 / 218											
525 xi	01/07 → 03/10	160 / 218											
530 d xDrive	09/08 → 03/10	173 / 235											
530 i xDrive	09/08 → 03/10	200 / 272											
530 xd	07/05 → 03/10	170 / 231											
530 xd	01/07 → 03/10	173 / 235											
530 xi	07/05 → 03/10	190 / 258											
530 xi	01/07 → 03/10	200 / 272											
525 i	09/03 → 03/10	141 / 192	 8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left ⊕ governm. veh.	 8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left					
			 8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right ⊕ governm. veh.				 8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right		
			 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.				 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.		
			 8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4									
525 i	09/07 → 12/09	137 / 184	 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI									
530 i	03/05 → 03/10	187 / 254											
530 i	09/07 → 12/08	168 / 225											
530 i	09/08 → 12/09	224 / 300											
530 i	07/03 → 03/10	170 / 231	 8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left					
			 8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right				 8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right		
			 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.				 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.		
			 8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4									
535 d	09/04 → 03/10	200 / 272	 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.					
535 d	01/07 → 03/10	210 / 286											
540 i	07/05 → 03/10	225 / 306	 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI									
540 i	08/05 → 03/10	225 / 306											
545 i	09/03 → 03/10	245 / 333											
550 i	07/05 → 03/10	270 / 367											
M	09/04 → 03/10	373 / 507	 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300						
			 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI									

5 Saloon (E60)  07/03 → 03/10 → 5 (E60), Page 86

5 Touring (E61)  06/04 →

520 d	07/05 →	120 / 163	 8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left ⊕ governm. veh.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
520 d	09/05 →	110 / 150			⊕ incr. payload Ø 324 mm			
520 i	09/07 →	125 / 170	 8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right ⊕ governm. veh.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
523 i	01/07 →	140 / 190			⊕ incr. payload Ø 324 mm			
525 d	06/04 →	130 / 177	 8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
525 d	12/04 →	120 / 163						
520 d	09/07 →	130 / 177	 8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
			 8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left	 8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.



kW / hp



5 Touring (E61) **06/04** →





			8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.			
			8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
523 i	07/05 →	130 / 177	8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left governm. veh. incr. payload Ø 324 mm	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
525 i	06/04 →	141 / 192	8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right governm. veh. incr. payload Ø 324 mm			
			8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.			
			8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4				
525 d	01/07 →	145 / 197	8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left governm. veh. incr. payload Ø 324 mm	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
525 i	01/07 →	160 / 218						
530 d	06/04 →	160 / 218	8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right governm. veh. incr. payload Ø 324 mm			
530 d	07/05 →	170 / 231						
530 d	01/07 →	173 / 235	8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.			
530 i	07/05 →	190 / 258						
530 i	01/07 →	200 / 272	8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
525 d xDrive	09/08 →	145 / 197	8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI		8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
525 i xDrive	09/08 →	160 / 218						
525 xd	01/07 →	145 / 197						
525 xi	07/05 →	160 / 218						
525 xi	01/07 →	160 / 218						
530 d xDrive	09/08 →	173 / 235						
530 i xDrive	09/08 →	200 / 272						
530 xd	07/05 →	170 / 231						
530 xd	01/07 →	173 / 235						
530 xi	07/05 →	190 / 258						
530 xi	01/07 →	200 / 272						
525 i	07/05 →	160 / 218	8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left governm. veh. incr. payload Ø 324 mm	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
			8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right governm. veh. incr. payload Ø 324 mm			
			8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.			
			8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4	→02/07			
			8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI	03/07 →			
530 i	06/04 →	170 / 231	8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left governm. veh. incr. payload Ø 324 mm	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
			8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right governm. veh. incr. payload Ø 324 mm			
			8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.			
			8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4				
535 d	09/04 →	200 / 272	8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
535 d	01/07 →	210 / 286						
545 i	06/04 →	245 / 333	8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
550 i	07/05 →	270 / 367						
M	02/07 →	373 / 507						

5 GRAN TURISMO (F07) **10/09** →




530 d	10/09 →	180 / 245	8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
530 d	07/10 →	155 / 211						
530 d xDrive	09/10 →	180 / 245						
535 d	09/10 →	220 / 299						
535 d xDrive	09/10 →	220 / 299						
535 i	10/09 →	225 / 306						
535 i xDrive	09/10 →	225 / 306						
550 i	10/09 →	300 / 408						
550 i xDrive	09/10 →	300 / 408						


6 (E63) **01/04** →

630 i	09/04 →	190 / 258	8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
			8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
630 i	07/07 →	200 / 272	8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.	8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
635 d	07/07 →	210 / 286						
645 Ci	01/04 →	245 / 333						














	 kW / hp		
---	---	---	---

6 (E63)  01/04→




































650 i	07/05→	270 / 367		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
M	09/05→	373 / 507		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				
650 Ci	09/05→12/10	261 / 350		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI				


6 Convertible (E64)  04/04→ → 6 Cabriolet (E64), Page 89


6 Cabriolet (E64)  04/04→













630 i	09/04→	190 / 258		8AC 355 393-511 AC9351	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 385-111 AC8511	ø42 / fist-t.	left
				8AC 355 393-521 AC9352	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 385-121 AC8512	ø42 / fist-t.	right
				8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.		8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
				8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI					
630 i	07/07→	200 / 272		8AH 355 468-701 AH6870	L 555	2 x req.		8AH 355 460-781 AH6078	L 300	2 x req.
635 d	07/07→	210 / 286		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI					
645 Ci	04/04→	245 / 333		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI					
650 i	07/05→	270 / 367		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI					
M	07/06→	373 / 507		8AM 355 505-261 AM0526	ø26,99/22,2 / AI					

7 (E32)  12/86→09/94






















































730 i,iL	12/86→09/94	138 / 188		8AC 355 392-971 AC9297	ø60 / fist-t.	left LWB		8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left 11/87→ SWB
				8AC 355 392-981 AC9298	ø60 / fist-t.	right LWB		8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right 11/87→ SWB
				8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left 11/87→ SWB		8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left 11/87→ SWB
				8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right 11/87→ SWB		8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right 11/87→ SWB
				8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.		8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
				8AM 355 503-971 AM0397	ø25,4	→02/88		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
				8AM 355 500-171 AM0017	ø25,4	03/88→				
730 i,iL V8	04/92→09/94	160 / 218		8AC 355 392-951 AC9295	ø60 / fist-t.	left		8AN 355 440-431 AN4043	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 392-961 AC9296	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 440-441 AN4044	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.		8AC 355 382-631 AC8263	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 500-181 AM0018	ø25,4			8AC 355 382-641 AC8264	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
740 i,iL V8	04/92→09/94	210 / 286		8AC 355 392-971 AC9297	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
				8AC 355 392-981 AC9298	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
				8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.				
				8AM 355 500-181 AM0018	ø25,4					
750 i,iL V12	09/87→09/94	220 / 300		8AC 355 392-971 AC9297	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
				8AC 355 392-981 AC9298	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
				8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.				
				8AM 355 503-971 AM0397	ø25,4					

7 Saloon (E32)  12/86→09/94 → 7 (E32), Page 89

7 (E38)  10/94→11/01

725 tds	04/96→11/01	105 / 143		8AH 355 461-751 AH6175	L 355	2 x req.		8AC 355 384-431 AC8443	ø40 / fist-t.	left
				8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97		8AC 355 384-441 AC8444	ø40 / fist-t.	right
				8AM 355 500-191 AM0019	ø25,4	09/97→		8AH 355 461-381 AH6138	L 275	2 x req.
728 i,iL	08/95→11/01	142 / 193		8AH 355 461-751 AH6175	L 355	2 x req.		8AC 355 384-431 AC8443	ø40 / fist-t.	left
				8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97		8AC 355 384-441 AC8444	ø40 / fist-t.	right
735 i,iL	01/96→11/01	173 / 235		8AM 355 501-131 AM0113	ø20,6	→08/97		8AC 355 384-441 AC8444	ø40 / fist-t.	right



		 kW / hp		
7 (E38)  10/94 → 11/01				
				
				
730 d	08/98 → 04/00	135 / 184		
730 d	04/00 → 11/01	142 / 193		
				
				
730 i, L	10/94 → 11/01	155 / 211		
				
				
				
730 i, L	10/94 → 11/01	160 / 218		
				
				
740 d	05/99 → 11/01	180 / 245		
				
				
740 i, L	10/94 → 11/01	210 / 286		
740 i, L	01/96 → 11/01	210 / 286		
				
				
				
				
				
				
750 i, L	12/94 → 11/01	240 / 326		
				
				
				
				
7 Saloon (E38)  10/94 → 11/01 → 7 (E38), Page 89				
7 (E65, E66)  11/01 →				
730 d	10/02 →	155 / 211		
730 d	10/02 →	160 / 218		
730 i, Li	03/03 →	170 / 231		
730 i, Li	03/05 →	190 / 258		
735 i, Li	11/01 →	200 / 272		
				
				
730 Ld	07/05 →	170 / 231		
740 d	10/02 →	190 / 258		
740 i, Li	07/05 →	225 / 306		
745 d	03/05 → 08/05	220 / 300		
745 d	07/05 →	242 / 329		
745 i, Li	11/01 →	245 / 333		
750 i, Li	07/05 →	270 / 367		
760 i, Li	01/03 →	327 / 445		
7 Saloon (E65, E66)  11/01 → → 7 (E65, E66), Page 90				
7 (F01, F02, F03, F04)  06/08 →				
730 d	10/08 →	180 / 245		
730 i	06/08 →	190 / 258		
740 d	09/09 →	225 / 306		
740 d xDrive	09/09 →	225 / 306		
740 i	10/08 →	240 / 326		
750 i	10/08 →	300 / 408		
750 i xDrive	09/09 →	300 / 408		



kW / hp



7 (F01, F02, F03, F04) **06/08** →

760 i 09/09 → 400 / 544

7 Saloon (F01, F02, F03, F04) **06/08** → → **7 (F01, F02, F03, F04), Page 90**

8 (E31) **04/90** → **12/99**

840 Ci	01/96→12/99	210 / 286		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.		8AH 355 460-551 AH6055	L 200	2 x req.
840 i	02/93→02/96	210 / 286								
850 Ci	09/94→12/99	240 / 326								
850 i,Ci	04/90→10/94	220 / 300								
850 CSi	04/93→12/96	280 / 380		8AH 355 461-121 AH6112	L 420	2 x req.				

X1 (E84) **03/09** →

sDrive 18 d	03/09→	100 / 136		8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
sDrive 18 d	10/09→	105 / 143								
sDrive 18 i	01/10→	110 / 150		8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
sDrive 20 d	10/09→	130 / 177								
sDrive 20 d	03/10→	120 / 163								
xDrive 18 d	03/09→	100 / 136								
xDrive 18 d	10/09→	105 / 143								
xDrive 20 d	10/09→	130 / 177								
xDrive 20 d	03/10→	120 / 163								
sDrive 20 i	09/11→	135 / 184		8AC 355 392-631 AC9263	ø57 / fist-t.	left				
xDrive 20 i	09/11→	135 / 184		8AC 355 392-641 AC9264	ø57 / fist-t.	right				
xDrive 23 d	10/09→	150 / 204		8AC 355 392-611 AC9261	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 385-131 AC8513	ø42 / fist-t.	left
xDrive 25 i	01/10→	160 / 218		8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 385-141 AC8514	ø42 / fist-t.	right
xDrive 28 i	10/09→	190 / 258						8AC 355 386-051 AC8605	ø44 / fist-t.	left
								8AC 355 386-061 AC8606	ø44 / fist-t.	right











































X1 Estate (E84) **03/09** → → **X1 (E84), Page 91**

X3 (E83) **01/04** →

2.0 d	10/04→	110 / 150		8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
2.0 d	09/07→	130 / 177								
2.5 i	01/04→	141 / 192		8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
2.5 si	09/06→	160 / 218								
3.0 d	01/04→	150 / 204		8AH 355 468-771 AH6877	L 528	2 x req.		8AH 355 468-761 AH6876	L 524	2 x req.
3.0 d	01/04→	160 / 218								
3.0 i	01/04→	170 / 231		8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4					
3.0 si	09/06→	200 / 272								
xDrive 18 d	09/08→	105 / 143								
xDrive 20 d	09/08→	120 / 163								
xDrive 20 d	09/08→	130 / 177								
xDrive 20 i	09/08→	110 / 150								
xDrive 25 i	09/08→	160 / 218								
xDrive 30 d	09/08→	155 / 211								
xDrive 30 d	09/08→	160 / 218								
xDrive 30 i	09/08→	200 / 272								
2.0 i	07/05→	110 / 150		8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
				8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
				8AH 355 468-771 AH6877	L 528	2 x req.				
				8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4					
3.0 sd	09/06→	210 / 286		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 385-071 AC8507	ø42 / fist-t.	left
xDrive 35 d	09/08→	210 / 286		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 385-081 AC8508	ø30 / fist-t.	right
				8AM 355 504-551 AM0455	ø25,4			8AH 355 468-761 AH6876	L 524	2 x req.











X5 (E53) **05/00** →


3.0 d	05/01→	135 / 184		8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 467-571 AH6757	L 510	left →09/03 1 x req.
4.4 i	05/00→	210 / 286		8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 467-581 AH6758	L 510	right →09/03 1 x req.
				8AH 355 467-171 AH6717	L 488	→09/03 2 x req.				
				8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	→08/01				
				8AM 355 504-461 AM0446	ø25,4	09/01→				
















		kW / hp					
		30					
X5 (E53) 05/00→							
3.0 d	12/03→	160 / 218	 8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left	 8AH 355 467-571 AH6757	L 510 left 1 x req.
3.0 d	08/04→	155 / 211	 8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right	 8AH 355 467-581 AH6758	L 510 right 1 x req.
			 8AH 355 467-171 AH6717	L 488	2 x req.		
			 8AM 355 504-461 AM0446	ø25,4			
3.0 i	05/00→	163 / 222	 8AC 355 393-071 AC9307	ø60 / fist-t.	left	 8AH 355 467-571 AH6757	L 510 left 1 x req.
3.0 i	05/00→	170 / 231	 8AC 355 393-081 AC9308	ø60 / fist-t.	right	 8AH 355 467-581 AH6758	L 510 right 1 x req.
			 8AH 355 467-171 AH6717	L 488	2 x req.		
			 8AM 355 504-121 AM0412	ø25,4	→08/01		
			 8AM 355 504-461 AM0446	ø25,4	09/01→		
4.6 is	02/02→	255 / 347	 8AH 355 467-171 AH6717	L 488	→03/04 2 x req.	 8AH 355 467-571 AH6757	L 510 left →03/04 1 x req.
			 8AM 355 504-461 AM0446	ø25,4		 8AH 355 467-581 AH6758	L 510 right →03/04 1 x req.
4.8 is	04/04→	265 / 360	 8AH 355 467-171 AH6717	L 488	2 x req.	 8AH 355 467-571 AH6757	L 510 left 1 x req.
			 8AM 355 504-461 AM0446	ø25,4		 8AH 355 467-581 AH6758	L 510 right 1 x req.
X5 (E70) 02/07→							
3.0 d	02/07→09/08	155 / 211	 8AH 355 468-871 AH6887	L 600	2 x req.	 8AH 355 468-861 AH6886	L 435 at caliper 2 x req.
3.0 d	02/07→09/08	173 / 235					
3.0 sd	09/07→09/08	210 / 286					
3.0 si	02/07→09/08	200 / 272					
4.8 i	02/07→09/08	261 / 355					
M	09/09→	408 / 555					
xDrive 30 d	09/08→	173 / 235					
xDrive 30 d	09/10→	180 / 245					
xDrive 30 i	09/08→03/10	200 / 272					
xDrive 35 d	09/08→	210 / 286					
xDrive 35 i	09/10→	225 / 306					
xDrive 40 d	09/10→	225 / 306					
xDrive 48 i	09/08→	261 / 355					
xDrive 50 i	06/10→	300 / 408					
X6 (E71, E72) 05/08→							
30 d	05/08→	173 / 235	 8AH 355 468-871 AH6887	L 600	2 x req.	 8AH 355 468-861 AH6886	L 435 at caliper 2 x req.
35 d	05/08→	210 / 286					
35 i	05/08→	225 / 306					
50 i	05/08→	300 / 408					
ActiveHybrid	10/10→	357 / 485					
M	09/09→	408 / 555					
xDrive 30 d	09/08→	173 / 235					
xDrive 30 d	09/10→	155 / 211					
xDrive 30 d	09/10→	180 / 245					
xDrive 35 d	09/08→	210 / 286					
xDrive 35 i	09/08→	225 / 306					
xDrive 40 d	10/10→	225 / 306					
xDrive 50 i	09/08→	300 / 408					
Z3 (E36) 10/95→01/03							
1.8	10/95→10/98	85 / 116	 8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
1.9	10/95→03/99	103 / 140	 8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-871 AH6287	L 220 2 x req.
			 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.		
			 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81			
1.9	07/98→01/03	87 / 118	 8AC 355 388-971 AC8897	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
1.9	01/99→01/03	85 / 116	 8AC 355 388-981 AC8898	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-871 AH6287	L 220 2 x req.
			 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.		
			 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	⊖ DSC		
2.0	04/99→01/03	110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-551 AH6055	L 200 at caliper 2 x req.
2.2	08/00→01/03	125 / 170					
2.8	04/97→06/00	141 / 192	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-871 AH6287	L 220 2 x req.
3.0	06/00→01/03	170 / 231	 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left		

	 kW / hp		
---	---	---	---

























Z3 (E36)  10/95 → 01/03
























		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right			
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.			
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	⊖ DSC			
M 3.2	03/97 → 06/01 236 / 321	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left			
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right			
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.			
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4				
M 3.2	06/01 → 01/03 239 / 325	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left			
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right			
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.			




























Z3 Coupe (E36)  07/97 → 06/03
















































2.8	07/97 → 06/00 141 / 192	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 460-551 AH6055	L 200	at caliper 2 x req.
3.0	06/00 → 06/03 170 / 231	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right		 8AH 355 462-871 AH6287	L 220	2 x req.
		 8AC 355 388-951 AC8895	ø54 / fist-t.	left				
		 8AC 355 388-961 AC8896	ø54 / fist-t.	right				
		 8AH 355 460-251 AH6025	L 425	2 x req.				
		 8AM 355 500-791 AM0079	ø20,64/23,81	⊖ DSC				
M	02/98 → 06/01 236 / 321	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left				
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right				
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.				
		 8AM 355 500-761 AM0076	ø20,64/25,4					
M	06/01 → 06/03 239 / 325	 8AC 355 393-311 AC9331	ø60 / fist-t.	left				
		 8AC 355 393-321 AC9332	ø60 / fist-t.	right				
		 8AH 355 466-891 AH6689	L 469	2 x req.				


































Z4 (E85)  02/03 →
























2.0 i	04/05 → 110 / 150	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left		 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left vented disc
2.2 i	10/03 → 125 / 170	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right		 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right vented disc
2.5 i	02/03 → 141 / 192	 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.		 8AC 355 384-211 AC8421	ø40 / fist-t.	left solid disc
2.5 i	01/06 → 130 / 177	 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81			 8AC 355 384-221 AC8422	ø40 / fist-t.	right solid disc
						 8AH 355 468-831 AH6883		at caliper 2 x req.
2.5 si	01/06 → 160 / 218	 8AN 355 441-311 AN4131	ø54 / fist-t.	left		 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
3.0 i	02/03 → 170 / 231	 8AN 355 441-321 AN4132	ø54 / fist-t.	right		 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.		 8AH 355 468-831 AH6883		at caliper 2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81					
3.0 si	01/06 → 195 / 265	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left		 8AC 355 384-191 AC8419	ø40 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right		 8AC 355 384-201 AC8420	ø40 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-111 AH6011	L 410	2 x req.		 8AH 355 468-831 AH6883		at caliper 2 x req.
		 8AM 355 501-731 AM0173	ø22,2/23,81					
M	03/06 → 252 / 343					 8AH 355 468-831 AH6883		at caliper 2 x req.


 kW / hp			
Z4 Coupe (E86)  03/06→			
3.0 si 03/06→ 195 / 265	 8AC 355 392-491 AC9249  8AC 355 392-501 AC9250  8AH 355 460-111 AH6011  8AM 355 501-731 AM0173	 8AC 355 384-191 AC8419  8AC 355 384-201 AC8420  8AH 355 468-831 AH6883	ø57 / fist-t. left ø57 / fist-t. right L 410 2 x req. ø22,2/23,81 ø40 / fist-t. left ø40 / fist-t. right at caliper 2 x req. at caliper 2 x req.
M 03/06→ 252 / 343		 8AH 355 468-831 AH6883 at caliper 2 x req.	
Z4 (E89)  05/09→			
sDrive23i 05/09→ 150 / 204	 8AC 355 392-631 AC9263  8AC 355 392-641 AC9264	 8AC 355 392-611 AC9261  8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. left ø57 / fist-t. right ø57 / fist-t. left ø57 / fist-t. right
sDrive30i 05/09→ 190 / 258	 8AC 355 392-611 AC9261  8AC 355 392-621 AC9262	 8AC 355 392-611 AC9261  8AC 355 392-621 AC9262	ø57 / fist-t. left ø57 / fist-t. right
Z8 (E52)  06/00→06/03			
4.9 06/00→06/03 294 / 400		 8AH 355 461-381 AH6138 L 275 2 x req.	

 kW / hp				
ASTRA Kombi  08/02→07/05				
2.0 08/02→07/05 100 / 136		 8AC 355 380-591 AC8059  8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t. left in front of axle ⊗ disc-th. 10 mm ø32 / fist-t. right in front of axle ⊗ disc-th. 10 mm	
ASTRA Estate  08/02→07/05 → ASTRA Kombi, Page 94				
ASTRA Hatchback  03/99→ → ASTRA Schrägheck, Page 94				
ASTRA Schrägheck  03/99→				
2.0 03/99→07/02 82 / 112		 8AC 355 380-591 AC8059  8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t. left in front of axle ⊗ disc-th. 10 mm ø32 / fist-t. right in front of axle ⊗ disc-th. 10 mm	
2.0 08/02→ 85 / 116				
2.0 08/02→ 100 / 136				
ASTRA Saloon  03/99→ → ASTRA Stufenheck, Page 94				
ASTRA Stufenheck  03/99→				
2.0 GL 03/99→07/02 82 / 112		 8AC 355 380-591 AC8059  8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t. left in front of axle ⊗ disc-th. 10 mm ø32 / fist-t. right in front of axle ⊗ disc-th. 10 mm	
2.0 GL 08/02→ 85 / 116				
2.0 GLS 08/02→ 100 / 136				
AVEO Schrägheck (T250, T255)  04/08→				
1.2 04/08→ 55 / 75	 8AC 355 388-871 AC8887  8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t. left in front of axle DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm right in front of axle DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm	 8AW 355 531-641 AW3164 ø19	
1.2 04/08→ 62 / 84				
1.4 04/08→ 74 / 101				
AVEO Hatchback (T250, T255)  04/08→ → AVEO Schrägheck (T250, T255), Page 94				
AVEO Saloon (T250, T255)  05/05→ → AVEO Stufenheck (T250, T255), Page 94				
AVEO Stufenheck (T250, T255)  05/05→				
1.2 03/06→ 53 / 72	 8AC 355 388-871 AC8887  8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t. left in front of axle DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm right in front of axle DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm	 8AW 355 531-641 AW3164 ø19	
1.4 03/06→ 69 / 94				
1.4 01/08→ 74 / 101				
1.2 01/08→ 62 / 84	 8AC 355 388-871 AC8887  8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t. left in front of axle →12/09 DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm right in front of axle →12/09 DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm		

	 kW / hp		
AVEO Stufenheck (T250, T255)  05/05→			
1.5	05/05→ 62 / 84		 8AW 355 531-641 ø19 AW3164
EVANDA  03/05→			
2.0	03/05→ 96 / 131	 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t. left in front of axle DAC -brake
		 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t. right in front of axle DAC -brake
EVANDA Saloon  03/05→ → EVANDA, Page 95			
KALOS  03/05→			
1.2	03/05→ 53 / 72	 8AC 355 388-871 AC8887	ø52 / fist-t. left in front of axle DAC -brake
1.4	03/05→ 61 / 83		 8AW 355 531-641 ø19 AW3164
1.4 16V	03/05→ 69 / 94	 8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t. right in front of axle DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm
KALOS Stufenheck  03/05→			
1.2	03/05→ 53 / 72	 8AC 355 388-871 AC8887	ø52 / fist-t. left in front of axle DAC -brake
1.4	03/05→ 61 / 83		 8AW 355 531-641 ø19 AW3164
1.4 16V	03/05→ 69 / 94	 8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t. right in front of axle DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm
KALOS Saloon  03/05→ → KALOS Stufenheck, Page 95			
LACETTI (J200)  03/05→			
1.4 16V	03/05→ 70 / 95	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t. left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 256 mm
1.6	03/05→ 80 / 109		 8AC 355 380-611 ø32 / fist-t. AC8061 left DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm
1.8	03/05→ 90 / 122	 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t. right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 256 mm
1.8	08/05→ 89 / 121		 8AC 355 380-621 ø32 / fist-t. AC8062 right DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm
2.0 D	01/07→ 89 / 121		
MATIZ (M200, M250)  03/05→			
0.8	03/05→ 38 / 52	 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t. left in front of axle Akebono -brake
1.0	03/05→ 47 / 64		 8AH 355 462-951 L 225 AH6295 2 x req.
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t. right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip
		 8AM 355 501-501 AM0150	ø20,6 ⊗ ABS
		 8AM 355 501-511 AM0151	ø20,6 ⊗ ABS
0.8 LPG	03/05→ 38 / 52	 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t. left in front of axle Akebono -brake
1.0 LPG	03/05→ 49 / 67		 8AW 355 531-961 ø17,5 AW3196
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t. right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip
1.0	03/05→ 49 / 67	 8AC 355 387-231 AC8723	ø48 / fist-t. left →393986 ⊗ disc-th. 12,6 mm
		 8AC 355 387-241 AC8724	ø48 / fist-t. right →393986 ⊗ disc-th. 12,6 mm
		 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t. left in front of axle 393987→ Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t. right in front of axle 393987→ Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip
		 8AM 355 501-501 AM0150	ø20,6 ⊗ ABS
		 8AM 355 501-511 AM0151	ø20,6 ⊗ ABS
NUBIRA Kombi  03/05→			
1.6	03/05→ 80 / 109	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t. left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 256 mm
1.8	03/05→ 90 / 122		 8AC 355 380-611 ø32 / fist-t. AC8061 left DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm
1.8	08/05→ 89 / 121	 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t. right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 256 mm
			 8AC 355 380-621 ø32 / fist-t. AC8062 right DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm
2.0 D	01/07→ 89 / 121		 8AC 355 380-611 ø32 / fist-t. AC8061 left DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm
			 8AC 355 380-621 ø32 / fist-t. AC8062 right DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm
NUBIRA Estate  03/05→ → NUBIRA Kombi, Page 95			

	 kW / hp		
NUBIRA Stufenheck  01/05→			
1.4	01/05→ 69 / 94	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t. left  disc-th. 24 mm Ø 256 mm
1.6	03/05→ 80 / 109		
1.8	03/05→ 90 / 122	 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t. right  disc-th. 24 mm Ø 256 mm
1.8	01/06→ 89 / 121		
2.0 D	01/05→ 89 / 121		
NUBIRA Saloon  01/05→ → NUBIRA Stufenheck, Page 96			
REZZO  03/05→			
1.6	03/05→ 77 / 105	 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t. left in front of axle DAC -brake
1.6	08/05→ 79 / 107		
2.0	03/05→ 89 / 121	 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t. right in front of axle DAC -brake
2.0	08/05→ 90 / 122		
SPARK  05/05→			
0.8	05/05→ 37 / 50	 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t. left in front of axle Akebono -brake  disc-th. 12,6 mm  hose-clip
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t. right in front of axle Akebono -brake  disc-th. 12,6 mm  hose-clip
1.0 SX	05/05→ 46 / 63	 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t. right in front of axle Akebono -brake  disc-th. 12,6 mm  hose-clip
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t. left in front of axle Akebono -brake  disc-th. 12,6 mm  hose-clip
TACUMA  03/05→ → REZZO, Page 96			
TRANS SPORT  08/96→09/05			
3.4	08/96→09/05 137 / 186		 8AC 355 442-191 AC4219
3.4 V6	10/00→09/05 138 / 188		
3.4 V6 AWD	10/01→09/05 138 / 188		 8AC 355 442-201 AC4220
VECTRA  03/96→04/98			
2.0	03/96→04/98 100 / 136		 8AC 355 380-591 AC8059
			 8AC 355 380-601 AC8060

	 kW / hp		
CIRRUS  05/94→09/97			
2.0 LX	05/94→09/97 96 / 131		 8AW 355 531-981 AW3198
CIRRUS Saloon  05/94→09/97 → CIRRUS, Page 96			
CIRRUS (JR)  04/01→06/07 → SEBRING (JR), Page 98			
CIRRUS Cabriolet (JR)  04/01→ → SEBRING Cabriolet (JR), Page 98			
CONCORDE  10/92→09/97			
3.3 LX	10/92→09/97 120 / 163		 8AW 355 531-981 AW3198
3.5 LX	10/92→09/97 155 / 211		
CONCORDE Saloon  10/92→09/97 → CONCORDE, Page 96			
LE BARON  09/86→12/94			
2.2 i	09/86→12/94 69 / 94	 8AC 355 393-151 AC9315	ø60 / fist-t. left 09/90→  rim size 15" rim size 16"
2.5 i	09/86→12/94 75 / 101	 8AC 355 393-161 AC9316	ø60 / fist-t. right 09/90→  rim size 15" rim size 16"
		 8AH 355 467-651 AH6765	L 515 right →08/90 1 x req.
		 8AH 355 467-661 AH6766	L 515 left →08/90 1 x req.
		 8AH 355 468-071 AH6807	L 555 left 09/90→  ABS 1 x req.
		 8AH 355 468-081 AH6808	L 555 right 09/90→  ABS 1 x req.



LE BARON **09/86 → 12/94**

		8AH 355 468-091 AH6809	L 555	left 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-101 AH6810	L 555	right 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AM 355 503-901 AM0390	ø24	08/88 → rim size 15" rim size 16"			
2.5 i Turbo	01/89 → 12/94 112 / 152	8AC 355 393-151 AC9315	ø60 / fist-t.	left 09/90 → rim size 15" rim size 16"			
3.0 i V6	01/90 → 12/94 105 / 143	8AC 355 393-161 AC9316	ø60 / fist-t.	right 09/90 → rim size 15" rim size 16"			
		8AH 355 467-651 AH6765	L 515	right → 08/90 1 x req.			
		8AH 355 467-661 AH6766	L 515	left → 08/90 1 x req.			
		8AH 355 468-071 AH6807	L 555	left 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-081 AH6808	L 555	right 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-091 AH6809	L 555	left 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-101 AH6810	L 555	right 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AM 355 503-901 AM0390	ø24	rim size 15" rim size 16"			

LE BARON Convertible **01/90 → 12/96** → **LE BARON Cabriolet, Page 97**

LE BARON Cabriolet **01/90 → 12/96**

3.0 i V6	01/90 → 12/96 105 / 143	8AC 355 393-151 AC9315	ø60 / fist-t.	left 09/90 → rim size 15" rim size 16"			
		8AC 355 393-161 AC9316	ø60 / fist-t.	right 09/90 → rim size 15" rim size 16"			
		8AH 355 467-651 AH6765	L 515	right → 08/90 1 x req.			
		8AH 355 467-661 AH6766	L 515	left → 08/90 1 x req.			
		8AH 355 468-071 AH6807	L 555	left 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-081 AH6808	L 555	right 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-091 AH6809	L 555	left 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AH 355 468-101 AH6810	L 555	right 09/90 → ABS 1 x req.			
		8AM 355 503-901 AM0390	ø24	rim size 15" rim size 16"			

LE BARON Saloon **09/86 → 12/94** → **LE BARON, Page 96**

PHANTOM **09/86 → 12/94** → **LE BARON, Page 96**

PT CRUISER (PT_) **06/00 → 12/10**

1.6	11/01 → 12/10 85 / 116	8AC 355 391-931 AC9193	TRW	ø57 / fist-t.	left disc-th. 23 mm Ø 280 mm		
2.0	06/00 → 12/10 104 / 141	8AC 355 391-941 AC9194	TRW	ø57 / fist-t.	right disc-th. 23 mm Ø 280 mm		
2.2 CRD	03/02 → 12/10 89 / 121						
2.2 CRD	08/05 → 12/10 110 / 150						
2.4	06/00 → 12/10 110 / 150						
2.4	08/05 → 12/10 105 / 143						
GT 2.4	08/03 → 12/10 164 / 223						

PT CRUISER Cabriolet **03/04 → 03/08**































































2.4	03/04 → 03/08 105 / 143	8AC 355 391-931 AC9193	TRW	ø57 / fist-t.	left disc-th. 23 mm Ø 280 mm		
2.4 GT	03/04 → 03/08 164 / 223	8AC 355 391-941 AC9194	TRW	ø57 / fist-t.	right disc-th. 23 mm Ø 280 mm		

PT CRUISER Convertible **03/04 → 03/08** → **PT CRUISER Cabriolet, Page 97**

PT CRUISER Estate (PT_) **06/00 → 12/10** → **PT CRUISER (PT_), Page 97**

SARATOGA **09/89 → 12/95**

3.0	09/89 → 12/95 105 / 142	8AC 355 393-151 AC9315	ø60 / fist-t.	left 09/90 → rim size 15" rim size 16"			
		8AC 355 393-161 AC9316	ø60 / fist-t.	right 09/90 → rim size 15" rim size 16"			
		8AH 355 467-651 AH6765	L 515	right → 08/90 1 x req.			

  kW / hp								
SARATOGA  09/89 → 12/95								
		 8AH 355 467-661 AH6766	L 515	left → 08/90 1 x req.				
		 8AH 355 468-071 AH6807	L 555	left 09/90 →  ABS 1 x req.				
		 8AH 355 468-081 AH6808	L 555	right 09/90 →  ABS 1 x req.				
		 8AH 355 468-091 AH6809	L 555	left 09/90 →  ABS 1 x req.				
		 8AH 355 468-101 AH6810	L 555	right 09/90 →  ABS 1 x req.				
		 8AM 355 503-901 AM0390	ø24	 rim size 15" rim size 16"				
SARATOGA Saloon  09/89 → 12/95 → SARATOGA, Page 97								
SEBRING (JR)  04/01 → 06/07								
2.4	04/01 → 06/07	112 / 152			 8AC 355 381-831 AC8183	ø35 / fist-t.	left	
2.4 Turbo	09/01 → 06/07	164 / 223			 8AC 355 381-841 AC8184	ø35 / fist-t.	right	
2.7 V6 24V	04/01 → 06/07	149 / 203						
SEBRING Descapotable (JR)  04/01 → → SEBRING Cabriolet (JR), Page 98								
SEBRING Convertible (JR)  04/01 → → SEBRING Cabriolet (JR), Page 98								
SEBRING Cabriolet (JR)  04/01 →								
2.4	04/01 →	112 / 152			 8AC 355 381-831 AC8183	ø35 / fist-t.	left	
2.4 Turbo	09/01 → 06/07	164 / 223			 8AC 355 381-841 AC8184	ø35 / fist-t.	right	
2.7 V6 24V	04/01 →	149 / 203						
SEBRING Saloon (JR)  04/01 → 06/07 → SEBRING (JR), Page 98								
STRATUS (JA)  12/95 →								
2.0 16V	12/95 →	98 / 133			 8AW 355 531-981 AW3198	ø19	 spec.purp.veh.	
2.0 LE	12/95 → 04/01	96 / 131						
2.4 16V	12/95 →	112 / 152						
2.4 16 V	12/95 → 04/01	103 / 140						
2.5 LX V6	12/95 → 04/01	120 / 163						
2.5 V6	12/95 →	125 / 170						
STRATUS Convertible (JX)  04/96 → 04/01 → STRATUS Cabriolet (JX), Page 98								
STRATUS Cabriolet (JX)  04/96 → 04/01								
2.0 LE	06/96 → 04/01	96 / 131			 8AW 355 531-981 AW3198	ø19	 spec.purp.veh.	
2.5 LX	04/96 → 04/01	120 / 163						
STRATUS Saloon (JA)  12/95 → → STRATUS (JA), Page 98								
VISION  09/93 → 12/97								
3.5 TSi	09/93 → 12/97	155 / 211			 8AW 355 531-981 AW3198	ø19	 spec.purp.veh.	
VISION Saloon  09/93 → 12/97 → VISION, Page 98								
VOYAGER II (ES)  08/90 → 09/95								
2.5 i	08/90 → 09/95	74 / 101	 8AC 355 393-151 AC9315	ø60 / fist-t.	left  rim size 15"	 8AH 355 466-001 AH6600	L 415	1 x req.
2.5 i	01/91 → 09/95	72 / 98						
3.0 i	01/91 → 09/95	108 / 147	 8AC 355 393-161 AC9316	ø60 / fist-t.	right  rim size 15"	 8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	→ 08/93
3.3 i	08/90 → 09/95	110 / 150						
3.3 i	08/90 → 09/95	120 / 163	 8AH 355 468-071 AH6807	L 555	left 1 x req.	 8AW 355 532-331 AW3233	ø19	09/93 → 4WD
3.3 i AWD	08/90 → 09/95	110 / 150	 8AH 355 468-081 AH6808	L 555	right 1 x req.	 8AW 355 532-351 AW3235	ø19	09/93 →  ABS
3.3 i AWD	08/90 → 09/95	120 / 163	 8AH 355 468-091 AH6809	L 555	left 09/91 →  ABS 1 x req.	 8AW 355 531-871 AW3187	ø17,5	09/93 →  ABS
			 8AH 355 468-101 AH6810	L 555	right 09/91 →  ABS 1 x req.			
			 8AM 355 503-901 AM0390	ø24				
2.5 TD	01/92 → 09/95	87 / 118	 8AC 355 393-151 AC9315	ø60 / fist-t.	left  rim size 15"	 8AH 355 466-001 AH6600	L 415	1 x req.
			 8AC 355 393-161 AC9316	ø60 / fist-t.	right  rim size 15"	 8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	→ 08/93
			 8AH 355 468-071 AH6807	L 555	left 1 x req.	 8AW 355 532-331 AW3233	ø19	09/93 → 4WD
			 8AH 355 468-081 AH6808	L 555	right 1 x req.	 8AW 355 532-351 AW3235	ø19	09/93 →  ABS



kW / hp



VOYAGER II (ES) **08/90→09/95**

		8AH 355 468-091 AH6809	L 555	left ☹ ABS 1 x req.	8AW 355 531-871 AW3187	ø17,5	09/93→ ☹ ABS
		8AH 355 468-101 AH6810	L 555	right ☹ ABS 1 x req.			
		8AM 355 503-901 AM0390	ø24				

VOYAGER III (GS) **01/95→03/01**

2.0 i	01/95→03/01	98 / 133	8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95→	8AC 355 385-251 AC8525	Ate ø42 / fist-t.	left ☹ disc-th. 12,5 mm Ø 290 mm
2.4 i	01/95→03/01	111 / 151						
2.5 TD	01/95→03/01	85 / 116	8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95→	8AC 355 385-261 AC8526	Ate ø42 / fist-t.	right ☹ disc-th. 12,5 mm Ø 290 mm
3.0	01/95→03/01	112 / 152						
3.3 i	01/95→03/01	116 / 158	8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96→ 1 x req.	8AW 355 532-341 AW3234	ø19	09/98→
			8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96→ 1 x req.			
			8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96→ ☹ ESP			
3.8 i AWD	01/95→03/01	122 / 166	8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95→ →08/98	8AC 355 385-251 AC8525	Ate ø42 / fist-t.	left ☹ disc-th. 12,5 mm Ø 290 mm
3.8 i AWD	01/95→03/01	131 / 178	8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95→ →08/98	8AC 355 385-261 AC8526	Ate ø42 / fist-t.	right ☹ disc-th. 12,5 mm Ø 290 mm
			8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96→ 1 x req.	8AW 355 532-341 AW3234	ø19	09/98→
			8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96→ 1 x req.			
			8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96→ ☹ ESP			

VOYAGER Mk II (GS) **01/95→03/01** → **VOYAGER III (GS), Page 99**

VOYAGER IV (RG) **02/00→12/08**

2.4	02/00→12/08	108 / 147				8AC 355 385-251 AC8525	Ate ø42 / fist-t.	left ☹ disc-th. 12,5 mm Ø 290 mm
2.5 CRD	02/00→12/08	105 / 141				8AC 355 385-261 AC8526	Ate ø42 / fist-t.	right ☹ disc-th. 12,5 mm Ø 290 mm
2.5 CRD	08/05→12/08	88 / 120						
2.8 CRD	06/04→12/08	110 / 150						
3.3	02/00→12/08	128 / 174						
3.3 AWD	02/00→12/08	128 / 174						
3.8	02/00→12/08	160 / 218						
3.8 AWD	02/00→12/08	160 / 218						

VOYAGER Mk III (RG) **02/00→12/08** → **VOYAGER IV (RG), Page 99**



kW / hp



AX (ZA-) **07/86→12/98**

1.4 GTi	06/91→12/96	69 / 94	8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req.
			8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	☹ ABS	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	☹ ABS	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	☹ ABS
						8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ☹ ABS
						8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ☹ ABS
1.4 GTi	08/91→12/96	66 / 90	8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
			8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	☹ ABS	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	☹ ABS
						8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ☹ ABS
						8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ☹ ABS
10	07/86→12/98	33 / 45	8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	Orga 6321→ 2 x req. ☹ ABS
			8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
			8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left →03/87
			8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right	8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right →03/87



kw / hp



AX (ZA-_) 07/86→12/98

			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AW 355 532-231 AW3223	ø19	04/87→→08/87
			8AH 355 464-581 AH6458	L 325	Orga 5106→ 2 x req.	8AW 355 532-231 AW3223	ø19	09/87→→06/92
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	04/87→→05/91 	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left 09/87→
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	06/91→	8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right 09/87→
10	02/87→12/98	37 / 50	8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req.
			8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
			8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left
			8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right	8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right
			8AH 355 464-581 AH6458	L 325	2 x req.			
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
11	09/86→12/97	44 / 60	8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req.
			8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
			8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left	8AW 355 532-231 AW3223	ø19	→06/92
			8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right
			8AH 355 464-581 AH6458	L 325	Orga 5106→ 2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
11	12/86→04/94	40 / 54	8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
			8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left →03/87
			8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left	8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right →03/87
			8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right	8AW 355 532-231 AW3223	ø19	04/87→→08/87
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left 09/87→
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right 09/87→
						8AW 355 532-231 AW3223	ø19	09/87→
14	04/87→04/97	55 / 75	8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left →04/91 →Orga 5277	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req.
			8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right →04/91 →Orga 5277	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
			8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left →04/91 →Orga 5277	8AW 355 532-231 AW3223	ø19	→06/92
			8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right →04/91 →Orga 5277	8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left
			8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left 05/91→ Orga 5278→	8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right 05/91→ Orga 5278→			
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	06/91→ 2 x req.			
			8AH 355 464-581 AH6458	L 325	Orga 5106→→05/91 2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
14 4x4	08/91→12/96	55 / 75	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 530-691 AW3069	ø19	left
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 530-701 AW3070	ø19	right
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.			



kW / hp











































































































AX (ZA-_) 07/86→12/98

				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	☉ ABS				
14 D	08/91→12/97	37 / 50		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req. ☉ ABS
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.		8AW 355 532-231 AW3223	ø19	→06/92 ☉ 5-door
				8AM 355 500-121 AM0012	ø19	☉ ABS		8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left
								8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right
15 D	08/94→12/97	40 / 54		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→Orga 6321 2 x req. ☉ ABS
15 D	08/94→12/97	43 / 58		8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	Orga 6322→ 2 x req.
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.		8AW 355 530-671 AW3067	ø19	left
				8AM 355 500-121 AM0012	ø19	☉ ABS		8AW 355 530-681 AW3068	ø19	right

BERLINGO (MF) 07/96→

1.1 i (MFHDZ, MFHFX)	07/96→	44 / 60		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
1.4 i (MFKFX, MFKFW)	07/96→	55 / 75		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.
1.9 D (MFDJY)	07/96→	50 / 68		8AC 355 389-271 AC8927	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
1.9 D (MFWJZ)	07/98→	51 / 70		8AC 355 389-281 AC8928	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc				
1.9 D 4WD (MFWJZ)	07/98→	51 / 69		8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake				
electric	01/00→	16 / 22		8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake				
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ BOSCH -brake				
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ BOSCH -brake				
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 ☉ ABS LHD				
				8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 ☉ ABS				
				8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→Orga 8609 ☉ ABS RHD				
				8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	Orga 08610→ ☉ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	Orga 08610→ ☉ ABS				
1.4	11/02→10/05	53 / 72		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
1.4 Hybrid	05/05→	54 / 73		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
1.4 i bivalent (MFKFW)	04/03→	55 / 75		8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	☉ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	☉ ABS				
1.4 bivalent	11/02→	48 / 65		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
1.4 GNC	11/02→	48 / 65		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.
Electric	01/98→	28 / 38		8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
				8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	☉ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	☉ ABS				
1.6 16V (MFNFU)	10/00→	80 / 109		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AC 355 384-011 AC8401	ø38 / fist-t.	left 09/02→
2.0 HDI 90 (MFRHY)	12/99→	66 / 90		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AC 355 384-021 AC8402	ø38 / fist-t.	right 09/02→
				8AC 355 389-271 AC8927	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
				8AC 355 389-281 AC8928	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.

  kW / hp								
BERLINGO (MF)  07/96→								
			 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake			
			 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left 09/02→  ESP Ø 283 mm  disc-th. 26 mm			
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right 09/02→  ESP Ø 283 mm  disc-th. 26 mm			
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→  ESP Ø 266 mm  disc-th. 22 mm BOSCH -brake			
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→  ESP Ø 266 mm  disc-th. 22 mm BOSCH -brake			
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	 ESP 2 x req.			
			 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	09/02→  ESP 2 x req.			
			 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	 ABS  ESP			
			 8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / AI	 ABS  ESP LHD			
			 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	 ABS			
1.6 16V (MFNFU)	11/02→	81 / 110	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left  ESP Ø 283 mm  disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right  ESP Ø 283 mm  disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left  ESP Ø 266 mm  disc-th. 22 mm BOSCH -brake	 8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right  ESP Ø 266 mm  disc-th. 22 mm BOSCH -brake	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	 ESP 2 x req.			
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	 ESP 2 x req.			
			 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	 ABS  ESP			
			 8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / AI	 ABS  ESP LHD			
			 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	 ABS			
1.6 HDI 110	08/05→	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left  ESP Ø 283 mm  disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
1.6 HDI 90 (MF9HX)	07/05→	66 / 90	 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right  ESP Ø 283 mm  disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
2.0 HDi 4x4 (MFRHY)	11/02→10/05	66 / 90	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left  ESP Ø 266 mm  disc-th. 22 mm	 8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right  ESP Ø 266 mm  disc-th. 22 mm	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	 ESP 2 x req.			
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	 ESP 2 x req.			
			 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	 ABS  ESP			
			 8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / AI	 ABS  ESP LHD			
			 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	 ABS			
1.6 HDI 75 (MF9HW)	07/05→	55 / 75	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	 ESP 2 x req.			
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	 ESP 2 x req.			
			 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	 ABS			
			 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	 ABS			
1.8 D (MFA9A)	07/98→	43 / 58	 8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	 8AH 355 460-921 AH6092	L 255	2 x req.
1.8 i (MFLFX)	05/97→	66 / 90	 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
1.8 i 4WD (MFLFX)	04/97→	66 / 90						



kW / hp

























































BERLINGO (MF) 07/96 →

	8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc		
	8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc		
	8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake		
	8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake		
	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ BOSCH -brake		
	8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ BOSCH -brake		
	8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.		
	8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 ⊗ ABS LHD		
	8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 ⊗ ABS		
	8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→Orga 8609 ⊗ ABS RHD		
	8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08610→ ⊗ ABS		
	8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	Orga 08610→ ⊗ ABS		

BERLINGO I Box (M_) 07/96 → → BERLINGO Kasten (M_), Page 103

BERLINGO Kasten (M_) 07/96 →

1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, 07/96→ MBHFX)	44 / 60		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
1.4 i (MBKFX, MBKFW) 07/96→	55 / 75		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.
1.9 D (MBDJY) 07/96→	51 / 70		8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
1.9 D 70 (MBWJZ, 04/99→ MCWJZ)	51 / 69		8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc				
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake				
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake				
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ BOSCH -brake				
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ BOSCH -brake				
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 ⊗ ABS LHD				
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 ⊗ ABS				
			8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→Orga 8609 ⊗ ABS RHD				
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08610→ ⊗ ABS				
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	Orga 08610→ ⊗ ABS				
1.4 bivalent 11/02→	48 / 65		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊗ ABS				
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊗ ABS				
1.4 i bivalent (MBKFW) 04/03→	55 / 75		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊗ ABS				
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊗ ABS				
1.6 16V (MBNFU) 10/00→ 2.0 HDI 90 (MBRHY, 12/99→ MCRHY)	80 / 109 66 / 90		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/02→

  kW / hp											
BERLINGO Kasten (M_) 07/96→											
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)	11/00→	66 / 90		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AC 355 384-021 AC8402	Gir	ø38 / fist-t.	right 09/02→
				8AC 355 389-271 AC8927	Gir ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc		8AH 355 460-921 AH6092	L 255		→Orga 09533 2 x req.
				8AC 355 389-281 AC8928	Gir ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc		8AH 355 463-381 AH6338	L 255		Orga 09534→ 2 x req.
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2		
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake					
				8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm					
				8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm					
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake					
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake					
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.					
				8AH 355 461-131 AH6113	L 455	09/02→ ⊕ ESP 2 x req.					
				8AM 355 503-841 AM0384	Bos ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP					
				8AM 355 503-321 AM0532	AI ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD					
			8AM 355 503-891 AM0389	Bos ø23,8	⊕ ABS						
1.6 HDI 75 (MB9HW)	07/05→	55 / 75		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-381 AH6338	L 255		2 x req.
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2		
				8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.					
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.					
				8AM 355 503-841 AM0384	Bos ø23,8	⊕ ABS					
				8AM 355 503-891 AM0389	Bos ø23,8	⊕ ABS					
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX)	07/05→	66 / 90		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AC 355 384-011 AC8401	Gir	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AC 355 384-021 AC8402	Gir	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm		8AH 355 463-381 AH6338	L 255		2 x req.
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2		
				8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.					
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.					
				8AM 355 503-841 AM0384	Bos ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP					
				8AM 355 503-321 AM0532	AI ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD					
			8AM 355 503-891 AM0389	Bos ø23,8	⊕ ABS						
1.8 D (MBA9A, MCA9A) 07/96→		43 / 59		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left vented disc GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255		2 x req.
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right vented disc GIRLING -brake		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2		
				8AC 355 389-271 AC8927	Gir ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc					
				8AC 355 389-281 AC8928	Gir ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc					
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left vented disc GIRLING -brake					
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right vented disc GIRLING -brake					
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ BOSCH -brake					
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ BOSCH -brake					
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.					



kW / hp



BERLINGO Kasten (M_) 07/96 →

			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 © ABS LHD			
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 © ABS			
			8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→Orga 8609 © ABS RHD			
			8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	Orga 08610 → © ABS			
			8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	Orga 08610 → © ABS			
1.8 i	08/99 → 10/02	66 / 90	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	2 x req.
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AC 355 389-271 AC8927	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc			
			8AC 355 389-281 AC8928	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc			
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake			
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128 → BOSCH -brake			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128 → BOSCH -brake			
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.			
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 © ABS LHD			
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 © ABS			
			8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→Orga 8609 © ABS RHD			
			8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	Orga 08610 → © ABS			
			8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	Orga 08610 → © ABS			

BERLINGO Box (M_) 07/96 → → BERLINGO Kasten (M_), Page 103

BX Break (XB-) 09/83 → 12/94


























































16	07/85 → 12/94	64 / 87	8AC 355 388-311 AC8831	ø50 / cal.+ int.park-br.	left	8AC 355 380-091 AC8009	ø30 / fix.-t.	left
16	03/86 → 12/94	76 / 103	8AC 355 388-321 AC8832	ø50 / cal.+ int.park-br.	right	8AC 355 380-101 AC8010	ø30 / fix.-t.	right
16	09/88 → 12/94	53 / 72						
16	09/88 → 12/94	55 / 75						
16	05/89 → 12/94	65 / 88						
19	07/86 → 12/94	75 / 102						
19	06/88 → 12/94	80 / 109						
19	06/88 → 12/94	88 / 120						
19 D	09/83 → 11/94	47 / 64						
19 D	03/87 → 12/94	51 / 69						
19 KAT	07/86 → 12/94	75 / 102						
TRD Turbo	03/88 → 12/94	66 / 90						

C1 (PM_, PN_) 06/05 →

1.0	06/05 →	50 / 68	8AC 355 387-131 AC8713	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 468-781 AH6878	L 226	2 x req.
1.4 HDi	06/05 →	40 / 54	8AC 355 387-141 AC8714	ø38 / fist-t.	right	8AW 355 531-351 AW3135	ø17,5 / AI	BOSCH -brake
			8AH 355 468-811 AH6881	L 497	left 1 x req.			
			8AH 355 468-821 AH6882	L 501	right 1 x req.			

C2 (JM_) 09/03 →

1.1	09/03 →	44 / 60	8AN 355 441-231 AN4123	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
			8AN 355 441-241 AN4124	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570 → 2 x req.
			8AC 355 387-691 AC8769	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	© ABS GIRLING -brake
			8AC 355 387-701 AC8770	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	© ABS BOSCH -brake
			8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.	8AW 355 531-461 AW3146	ø19	© ABS
			8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 © ABS GIRLING -brake LHD			

  kW / hp													
C2 (JM_)  09/03→													
1.4	09/03→	54 / 73	 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	⊕ ABS BOSCH -brake LHD	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.					
			 8AM 355 501-281 AM0128	ø20,6 / AI	⊖ ABS		 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570→ 2 x req.				
			 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 10801→ →Orga 10814 ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake LHD			 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊕ ABS GIRLING -brake			
			 8AN 355 441-231 AN4123	ø48 / fist-t.	left solid disc		 8AW 355 532-441 AW3244		ø20,6 / AI	⊕ ABS BOSCH -brake			
			 8AN 355 441-241 AN4124	ø48 / fist-t.	right solid disc				 8AW 355 531-461 AW3146	ø19	⊖ ABS		
			 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left vented disc					 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.	
			 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right vented disc								
			 8AC 355 387-691 AC8769	ø48 / fist-t.	left solid disc		 8AH 355 466-611 AH6661		L 450				⊖ ESP 2 x req.
			 8AC 355 387-701 AC8770	ø48 / fist-t.	right solid disc								
			 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left vented disc								
			 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right vented disc								
			 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP		 8AM 355 501-871 AM0187		 8AM 355 501-881 AM0188				 8AM 355 501-821 AM0182
			 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊖ ESP GIRLING -brake LHD								
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→Orga 11192⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake LHD								
 8AM 355 501-281 AM0128	ø20,6 / AI	⊖ ABS											
 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 10801→ →Orga 10814 ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake LHD											
 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 11192→ 07/07→ ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake LHD											
1.4 16V	06/06→	65 / 90	 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-481 AH6248		L 190		2 x req.			
			 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right			 8AW 355 532-091 AW3209		ø20,6 / AI	GIRLING -brake		
			 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left					 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	BOSCH -brake	
			 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right								
1.4 HDi	09/03→	50 / 68	 8AN 355 441-231 AN4123	ø48 / fist-t.	left solid disc	 8AH 355 462-491 AH6249		L 190		→Orga 10569 2 x req.			
			 8AN 355 441-241 AN4124	ø48 / fist-t.	right solid disc			 8AH 355 462-481 AH6248		L 190	Orga 10570→ 2 x req.		
			 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left vented disc GIRLING -brake		 8AW 355 532-091 AW3209		ø20,6 / AI	⊕ ABS GIRLING -brake			
			 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right vented disc GIRLING -brake			 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	⊕ ABS BOSCH -brake			
			 8AC 355 387-691 AC8769	ø48 / fist-t.	left solid disc				 8AW 355 531-461 AW3146	ø19	⊖ ABS		
			 8AC 355 387-701 AC8770	ø48 / fist-t.	right solid disc								
			 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left vented disc GIRLING -brake				 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.		
			 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right vented disc GIRLING -brake								
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 06/06→ Orga 10801→ vented disc BOSCH -brake								
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 06/06→ Orga 10801→ vented disc BOSCH -brake								
			 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	⊖ ESP 2 x req.								
			 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP								



kW / hp





























































C2 (JM_) 09/03→

			<p> 8AM 355 501-881 AM0188 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ABS ⊗ ESP GIRLING -brake LHD</p> <p> 8AM 355 501-821 AM0182 ø22,2 →Orga 11192 ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake LHD</p> <p> 8AM 355 501-281 AM0128 ø20,6 / AI ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 505-271 AM0527 ø22,2 / AI Orga 10801→ →Orga 10814 ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake LHD</p> <p> 8AM 355 505-271 AM0527 ø22,2 / AI Orga 11192→ 07/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake LHD</p>			
1.6	09/03→	80 / 109	<p> 8AN 355 441-251 AN4125 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake</p> <p> 8AN 355 441-261 AN4126 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake</p> <p> 8AC 355 387-751 AC8775 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake</p> <p> 8AC 355 387-761 AC8776 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake</p> <p> 8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left 06/06→ Orga 10801→ BOSCH -brake</p> <p> 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right 06/06→ Orga 10801→ BOSCH -brake</p> <p> 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 ⊗ ESP 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-611 AH6661 L 450 ⊗ ESP 2 x req.</p> <p> 8AM 355 501-871 AM0187 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ABS ⊗ ESP</p> <p> 8AM 355 501-881 AM0188 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ESP GIRLING -brake LHD</p> <p> 8AM 355 501-821 AM0182 ø22,2 ⊗ ESP BOSCH -brake LHD</p>	<p> 8AH 355 462-491 AH6249 L 190 →Orga 10569 2 x req.</p> <p> 8AH 355 462-481 AH6248 L 190 Orga 10570→ 2 x req.</p>		
1.6 HDi	09/05→	80 / 109	<p> 8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req.</p> <p> 8AM 355 501-871 AM0187 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ABS ⊗ ESP</p> <p> 8AM 355 501-821 AM0182 ø22,2 →06/06 →Orga 10800 ⊗ ESP BOSCH -brake LHD</p> <p> 8AM 355 501-881 AM0188 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ESP GIRLING -brake LHD</p>	<p> 8AH 355 462-481 AH6248 L 190 2 x req.</p>		
1.6 VTS	01/05→	90 / 122	<p> 8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 466-611 AH6661 L 450 →06.2006 →Orga 10800 ⊗ ESP 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 →06/06 →Orga 10800 ⊗ ESP 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 06/06→ Orga 10801→ 2 x req.</p> <p> 8AM 355 501-871 AM0187 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ABS ⊗ ESP</p> <p> 8AM 355 501-821 AM0182 ø22,2 →06/06 →Orga 10800 ⊗ ESP BOSCH -brake LHD</p> <p> 8AM 355 501-881 AM0188 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ESP GIRLING -brake LHD</p>	<p> 8AH 355 462-491 AH6249 L 190 →Orga 10569 2 x req.</p> <p> 8AH 355 462-481 AH6248 L 190 Orga 10570→ 2 x req.</p>		

C3 (FC_) 02/02→

1.1 i	02/02→	44 / 60	<p> 8AN 355 441-231 AN4123 ø48 / fist-t. left</p> <p> 8AN 355 441-241 AN4124 ø48 / fist-t. right</p> <p> 8AC 355 387-691 AC8769 ø48 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 387-701 AC8770 ø48 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 466-611 AH6661 L 450 2 x req.</p> <p> 8AM 355 501-881 AM0188 ø22,2 / AI →06/06 →Orga 10800 ⊗ ABS GIRLING -brake LHD</p>	<p> 8AH 355 462-491 AH6249 L 190 →Orga 10569 2 x req.</p> <p> 8AH 355 462-481 AH6248 L 190 Orga 10570→ 2 x req.</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 532-441 AW3244 ø20,6 / AI ⊗ ABS BOSCH -brake</p> <p> 8AW 355 531-461 AW3146 ø19 ⊗ ABS</p>	
-------	--------	---------	---	---	--

  kW / hp								
C3 (FC_)  02/02→								
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	⊕ ABS BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 501-281 AM0128	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 10801→ →Orga 10814 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
1.4 16V	12/03→	65 / 88	 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
1.6 16V HDi	10/05→	66 / 90	 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570→ 2 x req.
			 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	GIRLING -brake
			 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	BOSCH -brake
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake			
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake			
			 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.			
			 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP GIRLING -brake LHD			
1.4 16V HDi	02/02→	66 / 90	 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
			 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570→ 2 x req.
			 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	GIRLING -brake
			 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	BOSCH -brake
			 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.			
			 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP GIRLING -brake LHD			
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→Orga 11192 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 10801→ →Orga 10814 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 11192→ 07/07→ ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
1.4 HDi	02/02→	50 / 68	 8AN 355 441-231 AN4123	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
			 8AN 355 441-241 AN4124	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570→ 2 x req.
			 8AC 355 387-691 AC8769	ø48 / fist-t.	left	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊕ ABS GIRLING -brake
			 8AC 355 387-701 AC8770	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	⊕ ABS BOSCH -brake
			 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.	 8AW 355 531-461 AW3146	ø19	⊕ ABS
			 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS GIRLING -brake LHD			
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→Orga 11192 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	⊕ ABS BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 501-281 AM0128	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 10801→ →Orga 10814 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			 8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 11192→ 07/07→ ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
1.4 i	02/02→	54 / 73	 8AN 355 441-231 AN4123	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
1.4 i Bivalent	02/02→	54 / 73	 8AN 355 441-241 AN4124	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570→ 2 x req.
			 8AC 355 387-691 AC8769	ø48 / fist-t.	left	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊕ ABS GIRLING -brake



kW / hp



C3 (FC_) 02/02→






























































			8AC 355 387-701 AC8770	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	⊕ ABS BOSCH -brake
			8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.	8AW 355 531-461 AW3146	ø19	⊕ ABS
			8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS GIRLING -brake LHD			
			8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→Orga 11192 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			8AM 355 501-281 AM0128	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 10801 → →Orga 10814 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
			8AM 355 505-271 AM0527	ø22,2 / AI	Orga 11192 → 07/07 → ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
1.6 16V	02/02→	80 / 109	8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left ⊕ man. GIRLING -brake	8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
			8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right ⊕ man. GIRLING -brake	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570 → 2 x req.
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left 08/05 → →06/06 →Orga 10800 ⊕ autom. BOSCH -brake			
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right 08/05 → →06/06 →Orga 10800 ⊕ autom. BOSCH -brake			
			8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left ⊕ man. GIRLING -brake			
			8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right ⊕ man. GIRLING -brake			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ man. BOSCH -brake			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ man. BOSCH -brake			
			8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.			
			8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP GIRLING -brake LHD			
			8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	⊕ ESP BOSCH -brake LHD			
1.6 16V HDi	09/05→	80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →06/06 →Orga 10800	8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →06/06 →Orga 10800	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570 → 2 x req.
			8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.			
			8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP GIRLING -brake LHD			
			8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	⊕ ESP BOSCH -brake LHD			

C3 Picasso 02/09→

1.4 VTi 95	02/09→	70 / 95	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm			
1.4 VTi 95 LPG	01/12→	70 / 95						
1.6 HDi	02/09→	66 / 90	8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm			
1.6 HDi	02/09→	80 / 109						
1.6 HDi 110	05/10→	82 / 112						
1.6 HDi 90	07/10→	68 / 92						
1.6 VTi 120	02/09→	88 / 120						

C3 Pluriel (HB_) 05/03→

1.4	05/03→	54 / 73	8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→Orga 10569 2 x req.
			8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10570 → 2 x req.
			8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊕ ABS GIRLING -brake
			8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	⊕ ABS BOSCH -brake
			8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.	8AW 355 531-461 AW3146	ø19	⊕ ABS
			8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake			

 kW / hp						
C3 Pluriel (HB_)  05/03 →						
		 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP		
		 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ABS ⊕ ESP GIRLING -brake		
		 8AM 355 501-281 AM0128	ø20,6 / AI	⊕ ABS		
1.4 HDi	04/04 → 50 / 68	 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190 →Orga 10569 2 x req.
		 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190 Orga 10570 → 2 x req.
		 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI GIRLING -brake
		 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI BOSCH -brake
		 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.		
		 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP		
		 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP BOSCH -brake		
		 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP GIRLING -brake		
1.6	05/03 → 80 / 109	 8AN 355 441-251 AN4125	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190 →Orga 10569 2 x req.
		 8AN 355 441-261 AN4126	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190 Orga 10570 → 2 x req.
		 8AC 355 387-751 AC8775	ø48 / fist-t.	left		
		 8AC 355 387-761 AC8776	ø48 / fist-t.	right		
		 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	2 x req.		
		 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP		
		 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP BOSCH -brake		
		 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→06/06 →Orga 10800 ⊕ ESP GIRLING -brake		
C3 II  11/09 →						
1.1	11/09 → 44 / 60	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm	 8AW 355 532-481 AW3248	ø20,6 / AI ⊕ reinf.brake Ø 203 mm
1.1 BiFuel	11/10 → 44 / 60					
1.4	11/09 → 54 / 73	 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm		
1.4 Flex	11/09 → 58 / 80	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm		
1.6 HDi 110	11/09 → 82 / 112					
1.6 VTi 120	11/09 → 88 / 120	 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm		
1.4 HDi 70	11/09 → 50 / 68	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI ⊕ reinf.brake Ø 228 mm
1.4 VTi 95	11/09 → 70 / 95					
1.6 HDi	11/09 → 68 / 92	 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm	 8AW 355 532-481 AW3248	ø20,6 / AI ⊕ reinf.brake Ø 203 mm
1.6 HDi 90	11/09 → 66 / 90					
C4 (LC_)  11/04 →						
1.4 16V	11/04 → 65 / 88	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left →Orga 1065688 BOSCH -brake
1.6 HDi	11/04 → 66 / 90	 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t. left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t. right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05 → Orga 10551 → Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05 → Orga 10551 → Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left Orga 10647UW → GIRLING -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊕ ESP	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right Orga 10647UW → GIRLING -brake
1.6 16V	11/04 → 80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊕ man. ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊕ man. ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t. left →Orga 1065688 BOSCH -brake



























































kW / hp



C4 (LC_) 11/04 →

				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
				8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊗ autom. Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
				8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊗ autom. Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05 → Orga 10551→ ⊗ man. Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05 → Orga 10551→ ⊗ man. Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm		8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
				8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.				
				8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ ESP				
				8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP				
1.6 16V Bio-Flex	09/07 →	80 / 109		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊗ autom. Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊗ autom. Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊗ man. Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊗ man. Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.		8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
				8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ ESP		8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
				8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP		8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.		8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
1.6 HDi	11/04 →	80 / 109		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.		8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11192 →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊗ ESP		8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	Orga 1101277 → →Orga 1131677 ⊗ ESP ⊗ spec.purp.veh.		8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
								8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
								8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
								8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.				
1.6 THP 140	07/08 →	103 / 140		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
1.6 THP 150	07/08 →	110 / 150		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
				8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.		8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
								8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
								8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
								8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
								8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
								8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake

 kW / hp							
C4 (LC_)  11/04→							
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	
1.6 VTi 120 07/08→ 88 / 120		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom. Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom. Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ man. Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ man. Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	
2.0 16V 11/04→ 100 / 136		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	
2.0 16V 11/04→ 103 / 140		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊕ ESP	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊕ autom. ⊕ ESP	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	
2.0 16V 11/04→ 130 / 177		8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
2.0 HDi 11/04→ 100 / 136					 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
					 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
2.0 HDi 07/08→ 103 / 140		8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.		ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake



kW / hp






























































C4 (LC_) 11/04 →

					8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
					8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.













C4 Coupe (LA_) 11/04 →


1.4 16V	11/04 →	65 / 88	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
1.6 HDi	11/04 →	66 / 90	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05 → Orga 10551→ Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05 → Orga 10551→ Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
1.6 16V	11/04 →	80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ man. ⊗ ESP Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ man. ⊗ ESP Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊗ autom. Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊗ autom. Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05 → Orga 10551→ ⊗ man. Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05 → Orga 10551→ ⊗ man. Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ ESP			
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP			
1.6 HDi	11/04 →	80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →11/09 →Orga 1205377	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →11/09 →Orga 1205377	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11192 →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊗ ESP	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	Orga 1101277→ →Orga 1131677 ⊗ ESP ⊗ spec.purp.veh.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake

 kW / hp							
C4 Coupe (LA_)  11/04→							
				 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake	
				 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake	
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	
1.6 THP 150	07/08→ 110 / 150	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 VTi 120	07/08→ 88 / 120	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom. Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom. Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ man. Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ man. Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V	11/04→ 100 / 136	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW→ GIRLING -brake
					 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V	11/04→ 130 / 177	 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
2.0 HDi	11/04→ 100 / 136	 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
					 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW→ GIRLING -brake








































	 kW / hp		
---	---	---	---
















































C4 Coupe (LA_)  11/04 →





				 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW → GIRLING -brake		
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.		
2.0 HDi	07/08 →	103 / 140	 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
						 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
						 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
						 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
						 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW → GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW → GIRLING -brake
						 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.










C4 Saloon  07/06 → → C4 Stufenheck, Page 115


C4 Stufenheck  07/06 →

1.6 16V	07/06 →	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →11/09 →Orga 1205377	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →11/09 →Orga 1205377	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ ESP	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW → GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW → GIRLING -brake
						 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 HDi	07/06 →	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →11/09 →Orga 1205377	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →11/09 →Orga 1205377	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11192 →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊗ ESP	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	Orga 1101277 → →Orga 1131677 ⊗ ESP ⊗ spec.purp.veh.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left Orga 10647UW → GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right Orga 10647UW → GIRLING -brake
						 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V	07/06 →	103 / 140	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →11/09 →Orga 1205377	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →11/09 →Orga 1205377	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ ESP	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right →Orga 1065688 BOSCH -brake
			 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 11241UW →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake
						 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right →Orga 1158488 →Orga 1205677 GIRLING -brake























  kW / hp								
C4 Stufenheck  07/06→								
				 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left Orga 10647UW→ GIRLING -brake			
				 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right Orga 10647UW→ GIRLING -brake			
				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190 2 x req.			
C4 Picasso (UD_)  02/07→								
1.6 16V	07/08→	110 / 150	 8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / AI				
1.6 e-HDi 110	09/10→	82 / 112						
1.6 HDi	02/07→	80 / 109						
1.6 HDi 110	09/10→	82 / 112						
1.6 THP 140	07/08→	103 / 140						
1.6 THP 155	09/10→	115 / 156						
1.6 VTi 120	07/08→	88 / 120						
1.8 i 16V	02/07→	92 / 125						
1.8 i 16V	01/09→	92 / 125						
2.0 HDi 138	02/07→	100 / 136						
2.0 HDi 150	07/09→	110 / 150						
2.0 HDi 165	09/10→	120 / 163						
2.0 i 16V	02/07→	103 / 140						
C4 Grand Picasso (UA_)  10/06→								
1.6 16V	07/08→	103 / 140	 8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / AI				
1.6 16V	10/08→	110 / 150						
1.6 e-HDi 110	09/10→	82 / 112						
1.6 HDi	10/06→	80 / 109						
1.6 HDi 110	09/10→	82 / 112						
1.6 THP 155	09/10→	115 / 156						
1.6 VTi 120	07/08→	88 / 120						
1.8 i 16V	10/06→	92 / 125						
2.0 HDi 138	10/06→	100 / 136						
2.0 HDi 150	07/09→	110 / 150						
2.0 HDi 165	09/10→	120 / 163						
2.0 i 16V	10/06→	103 / 140						
C4 (B7)  11/09→								
1.4 VTi 95	11/09→	70 / 95			 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake		
1.6 HDi 110	11/09→	82 / 112			 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake		
1.6 HDi 90	11/09→	68 / 92			 8AH 355 462-481 AH6248	L 190 2 x req.		
1.6 THP 155	11/09→	115 / 156						
1.6 VTi 120	11/09→	88 / 120			 8AH 355 462-481 AH6248	L 190 2 x req.		
1.6 VTi 120 LPG	09/11→	88 / 120						
2.0 HDi 150	11/09→	110 / 150						
C4 PALLAS très volumes  07/06→ → C4 Stufenheck, Page 115								
C5 (DC_)  03/01→08/04								
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)	03/01→08/04	85 / 115	 8AC 355 391-091 AC9109	ø54 / fist-t. left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left		
			 8AC 355 391-101 AC9110	ø54 / fist-t. right			 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
			 8AH 355 468-001 AH6800	L 545 2 x req.			 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2 ⊕ ESP				
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	03/01→08/04	100 / 136	 8AC 355 392-091 AC9209	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left		
			 8AC 355 392-101 AC9210	ø57 / fist-t. right			 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
2.0 16V HPI (DCRLZB)	03/01→08/04	103 / 140	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545 2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.		
							 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2 ⊕ ESP
2.0 HDi	03/01→08/04	79 / 107						
2.0 HDi (DCRHYZ)	03/01→08/04	66 / 90						
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)	03/01→08/04	80 / 109						
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)	03/01→08/04	98 / 133	 8AC 355 392-071 AC9207	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left		
			 8AC 355 392-081 AC9208	ø57 / fist-t. right			 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	03/01→08/04	152 / 207	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545 2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.		
							 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2 ⊕ ESP
C5 Break (DE_)  06/01→08/04								
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)	06/01→08/04	85 / 115	 8AC 355 392-091 AC9209	ø57 / fist-t. left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left		
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	06/01→08/04	100 / 136	 8AC 355 392-101 AC9210	ø57 / fist-t. right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right		
2.0 16V HPI (DERLZB)	06/01→08/04	103 / 140	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545 2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.		
2.0 HDi	06/01→08/04	80 / 109						

	 kW / hp		
---	---	---	---















C5 Break (DE_)  06/01 → 08/04							
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	06/01 → 08/04	79 / 107	 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2	ESP		
2.0 HDi (DERHYB)	06/01 → 08/04	66 / 90					
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	06/01 → 08/04	98 / 133	 8AC 355 392-071 AC9207	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left
3.0 Carlsson	09/03 → 08/04	173 / 235	 8AC 355 392-081 AC9208	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	06/01 → 08/04	152 / 207	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545	2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2	ESP		

C5 Estate (DE_)  06/01 → 08/04 → C5 Break (DE_), Page 116










--	--	--	--	--	--	--	--
























































C5 (RC_)  09/04 →							
1.6 HDi (RC8HZB)	09/04 →	80 / 109	 8AC 355 392-091 AC9209	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	09/04 →	103 / 140	 8AC 355 392-101 AC9210	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
			 8AH 355 468-001 AH6800	L 545	2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2			
1.8 16V	09/05 →	92 / 125	 8AC 355 391-091 AC9109	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left
1.8 16V (RC6FZB)	09/04 →	85 / 116	 8AC 355 391-101 AC9110	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
			 8AH 355 468-001 AH6800	L 545	2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2			
2.0 HDi (RCRRRH)	09/04 →	100 / 136	 8AC 355 392-071 AC9207	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left
2.2 HDi	04/06 →	125 / 170					
2.2 HDi (RC4HXE)	09/04 →	98 / 133	 8AC 355 392-081 AC9208	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
3.0 V6 (RCXFUF)	09/04 →	152 / 207	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545	2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2			

C5 Break (RE_)  09/04 →

1.6 HDi (RE8HZB)	09/04 →	80 / 109	 8AC 355 392-091 AC9209	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left
1.8 16V	09/05 →	92 / 125					
1.8 16V (RE6FZB)	09/04 →	85 / 116	 8AC 355 392-101 AC9210	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	09/04 →	103 / 140	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545	2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2			
2.0 HDi (RERHRH)	09/04 →	100 / 136	 8AC 355 392-071 AC9207	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-491 AC8049	ø32 / fix.-t. (2-pist.) left
2.2 HDi	04/06 →	125 / 170					
2.2 HDi (RE4HXE)	09/04 →	98 / 133	 8AC 355 392-081 AC9208	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-501 AC8050	ø32 / fix.-t. (2-pist.) right
3.0 V6 (REXFUF)	09/04 →	152 / 207	 8AH 355 468-001 AH6800	L 545	2 x req.	 8AH 355 462-981 AH6298	2 x req.
			 8AM 355 501-861 AM0186	ø22,2			

C5 (RD_)  02/08 →

1.6 HDi	02/08 →	80 / 109	 8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI	→08/10 →Orga 12347	 8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
1.6 HDi 110	07/10 →	82 / 112				 8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
1.6 THP 155	04/09 →	115 / 156						
1.6 VTi 120	07/10 →	88 / 120						
1.8 16V	02/08 →	92 / 125						
2.0 16V	02/08 →	103 / 140						
2.0 16V BioFlex	02/08 →	103 / 140						
2.0 HDi	02/08 →	100 / 136						
2.0 HDi 140	04/09 →	103 / 140						
2.0 HDi 165	04/09 →	120 / 163						
2.2 HDi 200	07/10 →	150 / 204						
3.0 HDi 240	04/09 →	177 / 241						
1.6 HDi 115	01/12 →	84 / 114				 8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
						 8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
2.2 HDi	02/08 →	125 / 170	 8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
2.7 HDi	02/08 →	150 / 204						
3.0 V6	02/08 →	155 / 211	 8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake

		 kW / hp									
C5 (RD_)  02/08 →											
			 8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347						
C5 Break (TD_)  02/08 →											
1.6 HDi	02/08 →	80 / 109	 8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347	 8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake			
1.6 HDi 110	07/10 →	82 / 112									
1.6 THP 155	04/09 →	115 / 156									
1.6 VTI 120	07/10 →	88 / 120									
1.8 16V	02/08 →	92 / 125									
2.0 16V	02/08 →	103 / 140									
2.0 16V BioFlex	02/08 →	103 / 140									
2.0 HDi	02/08 →	100 / 136									
2.0 HDi 140	04/09 →	103 / 140									
2.0 HDi 165	04/09 →	120 / 163									
2.2 HDi 200	07/10 →	150 / 204				 8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake			
3.0 HDi 240	04/09 →	177 / 241									
1.6 HDi 115	01/12 →	84 / 114									
2.2 HDi	02/08 →	125 / 170	 8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left				 8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
2.7 HDi	02/08 →	150 / 204									
3.0 V6	02/08 →	155 / 211	 8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right				 8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right ⊖ elect. handbr. GIRLING -brake
			 8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347						
C5 Saloon (RD_)  02/08 → → C5 (RD_), Page 117											
C6 (TD_)  09/05 →											
2.2 HDi	06/06 →	125 / 170	 8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left						
2.7 HDi	09/05 →	150 / 204									
3.0 V6	09/05 →	155 / 211									
			 8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right						
			 8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347						
3.0 HDi	04/09 →	177 / 241	 8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347						
C6 Saloon (TD_)  09/05 → → C6 (TD_), Page 118											
C8 (EA_, EB_)  07/02 →											
2.0	07/02 →	100 / 136	 8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	 8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left			
2.0 16V	09/05 →	103 / 140									
2.0 HDi	07/02 →	79 / 107	 8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	 8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right			
2.2 HDi	07/02 →	94 / 128									
			 8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.			
			 8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / Al	Orga 10528 → ATE -brake						
2.0 16V	09/05 →	104 / 141	 8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	 8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left			
			 8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / Al	Orga 10528 → ATE -brake	 8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right			
			 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.						
2.0 HDi	02/07 →	88 / 120	 8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	 8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left			
2.0 HDi 135	03/06 →	100 / 136									
			 8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	 8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right			
			 8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.			
			 8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / Al	ATE -brake						
2.0 HDi 165	03/06 →	120 / 163				 8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left			
2.2 HDi	06/06 →	125 / 170									
3.0 V6	07/02 →	150 / 204									
			 8AC 355 383-781 AC8378			 8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right			
			 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.						
2.2	07/02 →	116 / 158	 8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	 8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left			
			 8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	 8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right			
			 8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.			
C15 (VD_)  10/84 → 12/05											
1.0	10/84 → 12/97	33 / 45	 8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left 06/88 → Orga 4196 → GIRLING -brake	 8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.			
1.4	07/87 → 12/96	49 / 67									



kW / hp































C15 (VD-_) 10/84 → 12/05





1.4 E	05/87 → 12/96	44 / 60	8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right 06/88 → Orga 4196 → GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AH 355 464-901 AH6490	L 350	→05/88 → Orga 4195 2 x req.			
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	06/88 → Orga 4196 → 2 x req.			
			8AM 355 501-441 AM0144	ø20,6	06/88 → Orga 4196 → RHD			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6	06/88 → Orga 4196 → LHD			
1.1	10/84 → 12/96	35 / 48	8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left 06/88 → Orga 4196 → GIRLING -brake	8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.
			8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right 06/88 → Orga 4196 → GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AH 355 464-901 AH6490	L 350	→05/88 → Orga 4195 2 x req.			
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	06/88 → Orga 4196 → 2 x req.			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6	06/88 → Orga 4196 LHD			
			8AM 355 501-441 AM0144	ø20,6	06/88 → Orga 4196 → RHD			
1.1 i	07/88 → 12/96	44 / 60	8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.
1.4 i	05/91 → 12/96	55 / 75	8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.			
			8AM 355 501-441 AM0144	ø20,6	RHD			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6	LHD			
1.4 E	07/87 → 12/96	40 / 55	8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left 06/88 → Orga 4196 → GIRLING -brake	8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.
			8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right 06/88 → Orga 4196 → GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AH 355 464-901 AH6490	L 350	→05/88 → Orga 4195 2 x req.			
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	06/88 → Orga 4196 → 2 x req.			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6	06/88 → Orga 4196 →			
1.8 D	07/86 → 12/00	44 / 60	8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.
1.9 D	12/00 → 12/05	44 / 60	8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake			
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake			
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6				

C15 Kombi 04/87 → 08/00


































1.1	08/88 → 07/96	44 / 60	8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.
1.4	05/91 → 07/96	55 / 75	8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6	LHD			
1.8 D	04/87 → 08/00	44 / 60	8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 462-411 AH6241	L 185	2 x req.
			8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	
			8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake			
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake			
			8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.			
			8AM 355 501-521 AM0152	ø20,6				


C15 Estate 04/87 → 08/00 → C15 Kombi, Page 119




































  kW / hp									
C25 Bus (280_, 290_) 09/81→02/94									
1.8 E 1.9 D	07/87→02/94 51 / 69	 	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.				
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91				
8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw							
1.9 TD	04/92→02/94 60 / 82	 	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.				
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	⊕ special screw				
8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload							
2.0	02/91→02/94 62 / 84	 	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.				
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91				
8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw							
8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload							
2.0 E	09/81→02/94 58 / 79	 	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left 155248→	 	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right 155248→		8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 465-051 AH6505	L 360	→172000 4 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	172001→ 2 x req.				
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	172001→ 2 x req.				
8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91							
8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw							
8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	07/87→ ⊕ 1800 kg payload							
2.5 D	10/85→02/94 54 / 73	 	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left 155248→	 	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right 155248→		8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 465-051 AH6505	L 360	→172000 4 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	172001→ 2 x req.				
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	172001→ 2 x req.				
8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91							
8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw							
8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	07/87→ ⊕ 1800 kg payload							
2.5 D 4x4	01/87→02/94 54 / 73	 	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left 155248→	 	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	07/87→ ⊕ 1800 kg payload
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right 155248→		8AW 355 533-491 AW3349	ø27	
			8AH 355 465-051 AH6505	L 360	→172000 4 x req.				
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	172001→ 2 x req.				


	 kW / hp		
---	---	---	---

C25 Bus (280_, 290_)  09/81→02/94


			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435	172001→ 2 x req.			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→  special screw			
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	07/87→  1800 kg payload			
2.5 D Turbo	08/87→02/94	70 / 95	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	 8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req.  1800 kg payload
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	 8AW 355 533-491 AW3349	ø27	 1800 kg payload
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→  special screw			
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	 1800 kg payload			
2.5 D Turbo 4x4	08/87→02/94	70 / 95	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	 8AW 355 533-491 AW3349	ø27	 1800 kg payload
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.			
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→  special screw			
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	 1800 kg payload			






C25 Kasten (280_, 290_)  09/81→03/94




















































2.0	02/91→03/94	62 / 84	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	 8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req.  1800 kg payload
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	 8AW 355 533-491 AW3349	ø27	 1800 kg payload
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91	 8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	 800 kg payload
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→  special screw			
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	 1800 kg payload			
2.0 E	09/81→03/94	58 / 79	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left 155248→	 8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right 155248→	 8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req.  1800 kg payload
			 8AH 355 465-051 AH6505	L 360	→172000 4 x req.	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435	172001→ 2 x req.	 8AW 355 533-491 AW3349	ø27	07/87→  1800 kg payload
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435	172001→ 2 x req.	 8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	01/89→  800 kg payload
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→  special screw			
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	07/87→  1800 kg payload			

C25 Box (280_, 290_)  09/81→03/94 → C25 Kasten (280_, 290_), Page 121

C25 Platform/Chassis (280_, 290_)  01/87→03/94 → C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_), Page 121

C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)  01/87→03/94

2.0	01/87→03/94	62 / 84	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	 8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	 8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req.  1800 kg payload

		 kW / hp								
C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)  01/87→03/94										
		8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4			
		8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.		8AW 355 533-491 AW3349	ø27	⊕ 1800 kg payload		
		8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91		8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload		
		8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw						
		8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload						
C-CROSSER (EP_)  02/07→										
2.0	11/10→	108 / 147		8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm				
2.0 Allrad	11/10→	108 / 147								
2.2 HDi	02/07→	115 / 156								
2.4 16V	08/08→	125 / 170		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm				
C-CROSSER ENTERPRISE  01/09→										
2.2 HDi	01/09→	115 / 156		8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm				
				8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm				
DISPATCH (U6U)  10/95→ → JUMPY (U6U), Page 143										
DISPATCH Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)  10/99→ → JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_), Page 146										
DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_)  10/95→ → JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_), Page 145										
DISPATCH  01/07→ → JUMPY, Page 146										
DISPATCH Box  01/07→ → JUMPY Kasten, Page 147										
DS3  11/09→										
1.4 HDi 70	04/10→	50 / 68		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm		8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	⊕ reinf.brake Ø 228 mm
1.4 VTi 95	04/10→	70 / 95								
1.6 HDi 90	11/09→	68 / 92		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm		8AW 355 532-481 AW3248	ø20,6 / Al	⊕ reinf.brake Ø 203 mm
1.6 HDi 110	11/09→	82 / 112		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm				
1.6 THP 150	01/10→	110 / 150								
1.6 THP 155	04/10→	115 / 156		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm				
1.6 VTi 120	04/10→	88 / 120								
DS4  04/11→										
1.6 HDi 110	04/11→	81 / 110						8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left ⊕ elect. handbr. GIRLING -brake
1.6 HDi 110	04/11→	82 / 112						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right ⊕ elect. handbr. GIRLING -brake
1.6 VTi 120	04/11→	88 / 120						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 THP 155	04/11→	115 / 156						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 THP 160	04/12→	120 / 163								
2.0 HDi 165	04/11→	120 / 163								
DS5  11/11→										
1.6 HDi 110	11/11→	82 / 112		8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / Al					
1.6 THP 155	11/11→	115 / 156								
2.0 HDi 165	11/11→	120 / 163								
1.6 THP 200	11/11→	147 / 200		8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / Al	⊕ transm. STT				
EVASION (22, U6)  06/94→07/02										
1.8	05/97→07/02	73 / 99		8AC 355 392-131 AC9213	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
				8AC 355 392-141 AC9214	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
				8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→Orga 08206 →04/99 ⊕ ABS		8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→Orga 08206 →04/99 ⊕ ABS		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	Orga 08207→ 05/99→ ⊕ ABS				



kW / hp






























































EVASION (22, U6) 06/94 → 07/02

1.9 TD	11/94→07/02	66 / 90	8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t. Gir	left	8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
2.0	06/94→07/02	89 / 121	8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t. Gir	right	8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
2.0 16V	05/98→04/00	97 / 132	8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.1 TD	05/96→07/02	80 / 109	8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ ABS			
1.9 TD	10/95→12/98	68 / 92	8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t. Gir	left	8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t. Gir	right	8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	⊕ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	⊕ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
2.0 16V	05/00→07/02	100 / 136	8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t. Gir	left	8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
2.0 HDI	08/99→07/02	80 / 109	8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t. Gir	right	8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
2.0 HDI 16V	09/99→07/02	80 / 109	8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
2.0 Turbo C.T.	06/94→07/02	108 / 147	8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t. Gir	left	8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t. Gir	right	8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ ABS			

JUMPER Bus (230P) 02/94 → 04/02

1.9 D	01/99→04/02	51 / 69	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
1.9 TD	02/94→04/02	68 / 92	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
1.9 TD	08/94→04/02	66 / 90	8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
						8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.

  kW / hp															
JUMPER Bus (230P)  02/94→04/02															
		 8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊕ spec.purp.veh.								
		 8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		 8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ spec.purp.veh.							
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.											
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.											
		 8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.											
		 8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064995 ⊕ ABS											
		 8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064995 ⊕ ABS											
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → →15064996 ⊕ ABS											
		 8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD											
		 8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD											
		 8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD											
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 15064996 → ⊕ ABS											
1.9 TD 4x4	08/96→04/02 68 / 92	 8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.								
		 8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.							
		 8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			 8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.						
		 8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				 8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊕ spec.purp.veh.					
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→02/00 ⊕ ABS 2 x req.					 8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ spec.purp.veh.				
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→02/00 ⊕ ABS 2 x req.											
		 8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.											
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS											
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS											
		 8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD											
		 8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD											
		 8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 461-551 AH6155	L 335				right →11/01 ⊕ ABS 1 x req.					
		 8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		 8AH 355 464-171 AH6417	L 310			left →11/01 ⊕ ABS 1 x req.					
		 8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			 8AH 355 464-731 AH6473	L 335		→11/01 ⊕ ABS 1 x req.					
		 8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 11/01 → 2 x req.					
		 8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					 8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.				
		 8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						 8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.			
		 8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS							 8AH 355 465-101 AH6510	L 360	11/01 → ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS								 8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake	
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.									 8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.										 8AW 355 533-471 AW3347	ø27
		 8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.	 8AW 355 533-521 AW3352										ø28,6
		 8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ⊕ ABS											
		 8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ⊕ ABS											






















































kW / hp



JUMPER Bus (230P) **02/94 → 04/02**

A - E

			<p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ →11/01 →16205754 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ →11/01 →16206253 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 16194399→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205353→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205755→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16206254→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>			
2.0 4x4	08/96→04/02	80 / 109	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 2 x req. ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 4 x req. ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205754 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16206253 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 16194399→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205353→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>	<p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper →11/01 2 x req.</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊗ 1800 kg payload</p>		

		  kW / hp					
JUMPER Bus (230P)  02/94→04/02							
		 8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01→ 16205755→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		 8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01→ 16206254→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
2.5 D	08/94→04/02 63 / 86	 8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
		 8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
		 8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
		 8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
		 8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
		 8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
		 8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		 8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		 8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		 8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		 8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		 8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
2.5 D 4x4	08/96→04/02 63 / 86	 8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
		 8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
		 8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
		 8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ 1000-1400 kg payload
		 8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
		 8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		 8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS			
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS			



kW / hp



JUMPER Bus (230P) 02/94 → 04/02

			<p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4</p>	<p>⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p>			
2.5 TD	08/94 → 04/02 76 / 103	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>	<p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 8AH 355 460-821 AH6082 L 460</p>	<p>⊗ ABS 2 x req. ⊗ ABS 2 x req. ⊗ ABS 2 x req.</p>		
		<p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4</p>	<p>→ 10/94 → 15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS → 10/94 → 15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS → 10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD 11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 11/94 → 15064997 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 11/94 → 15064997 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>				
2.5 TD 4x4	08/96 → 04/02 76 / 103	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p>	<p>right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p>	<p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6</p>	<p>→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake → 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 11/01 → ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake → 11/01 ⊗ 1800 kg payload GIRLING -brake</p>



30 kW / hp



JUMPER Bus (230P) **02/94→04/02**

		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊖ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊖ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊖ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊖ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊖ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD 			
2.5 TDi	12/96→11/00 79 / 107	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊖ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊖ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊖ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊖ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊖ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊖ ABS 1 x req. 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload 		
2.5 TDi 4x4	12/96→11/00 79 / 107	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊖ spec.purp.veh. ⊖ ABS 1 x req. 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload 		



kW / hp







































JUMPER Bus (230P) **02/94 → 04/02**


A - E















		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left solid disc 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right solid disc 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left vented disc 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right vented disc 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left solid disc 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right solid disc 1000-1400 kg payload ABS			
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left 1800 kg payload ABS			
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right 1800 kg payload ABS			
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left 1800 kg payload ABS			
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right 1800 kg payload ABS			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	ABS 2 x req.			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	ABS			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	ABS			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	1000-1400 kg payload ABS RHD			
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	1800 kg payload ABS RHD			
2.8 HDi	09/00 → 04/02 94 / 128	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1000-1400 kg payload ABS	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ABS 2 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1000-1400 kg payload ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 ABS 1 x req.
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1000-1400 kg payload ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 ABS 1 x req.
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1000-1400 kg payload ABS	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ABS 2 x req.
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1800 kg payload ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 ABS 1 x req.
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1800 kg payload ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	11/01 →
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1800 kg payload ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 11/01 → ABS 1 x req.
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1800 kg payload ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ABS 1 x req.
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 ABS 2 x req.	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 spec.purp.veh. 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 spec.purp.veh. 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → 1000-1400 kg payload APL -brake
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →16205352 1800 kg payload ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 1800 kg payload GIRLING -brake
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →16205754 1000-1400 kg payload ABS			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →16206253 1000-1400 kg payload ABS			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	1000-1400 kg payload ABS RHD			
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	1800 kg payload ABS RHD			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 16194399 → 1800 kg payload ABS			

	 kW / hp		
---	---	---	---

JUMPER Bus (230P)  02/94→04/02

			8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4	11/01→ 16194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4	11/01→ 16205353→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4	11/01→ 16205755→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4	11/01→ 16206254→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
2.8 HDi 4x4	09/00→04/02 94 / 128		8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155 L 335	right →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417 L 310	left →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473 L 335	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 462-271 AH6227 L 160	at caliper 11/01→ 2 x req.
			8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-091 AH6509 L 360	left 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511 L 360	right 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510 L 360	11/01→ ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350 ø27	⊕ 1000-1400 kg payload
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.		8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082 L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 466-911 AH6691 L 470	11/01→ 2 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691 L 470	11/01→ 4 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4	→11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4	→11/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4	→11/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4	→11/01 16194399→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4	11/01→ 16194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4	11/01→ 16205353→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4	11/01→ 16205755→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4	11/01→ 16206254→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			

JUMPER Kasten (230L)  02/94→04/02

1.9 D	02/94→04/02 51 / 69		8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155 L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417 L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473 L 335	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	⊕ ABS 2 x req.		8AW 355 533-501 AW3350 ø27	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082 L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2	→10/94 →15064995 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2	→10/94 →15064995 ⊕ ABS			



kW / hp



JUMPER Kasten (230L) 02/94→04/02

A-E

				<p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→→15064996⊗ABS</p> <p>8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064996→⊗ABS</p>			
1.9 D	07/99→04/02	50 / 68	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →02/00 ⊗ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →02/00 ⊗ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊗ABS 2 x req.</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊗ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊗ABS</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊗ spec.purp.veh.</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ spec.purp.veh.</p>			
1.9 TD	03/94→04/02	66 / 90	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊗ABS 2 x req.</p> <p>8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064995⊗ABS</p> <p>8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064995⊗ABS</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→→15064996⊗ABS</p> <p>8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064996→⊗ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊗ spec.purp.veh.</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ spec.purp.veh.</p>			
1.9 TD	03/94→04/02	68 / 92					
2.0	03/94→04/02	80 / 109	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01→ 2 x req.</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→⊗ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01→⊗ABS 1 x req.</p>			



JUMPER Kasten (230L) 02/94→04/02

		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 4 x req. ⊕ ABS 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 15064997 → →11/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 15064997 → →11/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01 → 16205353 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01 → 16205755 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16206254 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01 → ⊕ ABS 1 x req. 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake
2.0 4x4 2.5 DT 4x4	10/96→01/02 80 / 109 10/96→08/97 76 / 103	<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 	
2.0 HDI	11/01→04/02 62 / 84	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 4 x req. ⊕ ABS 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 ⊕ ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 ⊕ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req. 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 ⊕ ABS 1 x req. 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 APL -brake
2.5 D	03/94→04/02 63 / 86	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊕ ABS 1 x req. 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload



kW / hp



JUMPER Kasten (230L) 02/94 → 04/02

A-E

			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064996 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064996 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94→ 15064997→ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94→ 15064997→ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
2.5 D 4x4	03/00→04/02	63 / 86	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	1800 kg payload
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
2.5 TD	03/94→04/02	76 / 103	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. 1000-1400 kg payload GIRLING-brake
			8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. 1000-1400 kg payload GIRLING-brake
			8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01→ 1000-1400 kg payload APL -brake
						8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING-brake



30 kW / hp



JUMPER Kasten (230L) 02/94→04/02

		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊖ ABS 2 x req.		
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊖ ABS 2 x req.		
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊖ ABS 2 x req.		
		8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		
		8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD		
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD		
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD		
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
2.5 TDi	12/96→11/00 79 / 107	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335 right ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310 left ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335 ⊖ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6 ⊕ 1800 kg payload
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		



kW / hp



JUMPER Kasten (230L) 02/94→04/02

A-E


			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ☞ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ☞ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ☞ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ☞ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ☞ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☞ 1800 kg payload ☞ ABS RHD 			
2.5 TDi 4x4	03/00→11/00 79 / 107	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left vented disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right vented disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left solid disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right solid disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left vented disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right vented disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left solid disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right solid disc ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ☞ 1800 kg payload ☞ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ☞ 1800 kg payload ☞ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ☞ 1800 kg payload ☞ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ☞ 1800 kg payload ☞ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ☞ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ☞ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ☞ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ☞ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ☞ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☞ 1800 kg payload ☞ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ☞ spec.purp.veh. ☞ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ☞ spec.purp.veh. ☞ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ☞ spec.purp.veh. ☞ ABS 1 x req. 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ☞ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ☞ 1800 kg payload 			
2.8 HDi	09/00→04/02 94 / 128	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☞ 1000-1400 kg payload ☞ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☞ 1800 kg payload ☞ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ☞ ABS 2 x req. 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ☞ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ☞ ABS 1 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ☞ ABS 2 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ☞ ABS 1 x req. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 11/01→ 			






JUMPER Kasten (230L) 02/94→04/02


		<p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 16194399→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01 → 16205353→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01 → 16205755→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16206254→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake</p>
2.8 HDi 4x4	09/00→04/02 94 / 128	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 16194399→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01 → 2 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload</p>


	 kW / hp		
---	---	---	---














































JUMPER Kasten (230L)  02/94 → 04/02

	8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01 → 16205353 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
	8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01 → 16205755 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
	8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16206254 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			

JUMPER Box (230L)  02/94 → 04/02 → JUMPER Kasten (230L), Page 130

JUMPER Platform/Chassis (230)  03/94 → 04/02 → JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230), Page 137

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)  03/94 → 04/02

1.9 TD	03/94 → 04/02	66 / 90		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
1.9 TD	03/94 → 04/02	68 / 92		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.				
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.				
				8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 15064995 ⊗ ABS				
				8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 15064995 ⊗ ABS				
				8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → → 15064996 ⊗ ABS				
				8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD				
				8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD				
				8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD				
				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 15064996 → ⊗ ABS				
2.0	03/94 → 04/02	80 / 109		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 11/01 → 2 x req.
				8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING-brake
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 ⊗ ABS 2 x req.		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING-brake
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 ⊗ ABS 2 x req.		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊗ 1000-1400 kg payload APL-brake
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 ⊗ ABS 2 x req.		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊗ 1800 kg payload GIRLING-brake
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ⊗ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ⊗ ABS				
				8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS				
				8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS				



30 kW / hp



JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

			<p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ →11/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ →11/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16194400→ ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205353→ ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205755→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16206254→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>			
2.5 D	03/94→04/02	63 / 86	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p>8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload</p>		
2.5 D 4x4	03/00→04/02	63 / 86	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p>		



kW / hp



JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload
2.5 TD	03/94→04/02 76 / 103	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊕ ABS 1 x req. 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake



30 kW / hp



JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

2.5 TDi	12/96→04/02 79 / 107	<p>8AM 355 504-081 AM0408</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414</p>	<p>ø25,4</p> <p>ø25,4</p>	<p>11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>				
		<p>8AC 355 384-251 AC8425</p> <p>8AC 355 384-261 AC8426</p> <p>8AC 355 384-291 AC8429</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430</p> <p>8AC 355 384-271 AC8427</p> <p>8AC 355 384-281 AC8428</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615</p> <p>8AC 355 386-161 AC8616</p> <p>8AC 355 386-171 AC8617</p> <p>8AC 355 386-181 AC8618</p>	<p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473</p> <p>8AH 355 462-271 AH6227</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510</p>	<p>L 335</p> <p>L 310</p> <p>L 335</p> <p>L 160</p> <p>L 360</p> <p>L 360</p> <p>L 360</p>	<p>right →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>at caliper 11/01→ 2 x req.</p> <p>left 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p>	
		<p>8AW 355 533-351 AW3335</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350</p> <p>8AW 355 533-471 AW3347</p> <p>8AW 355 533-521 AW3352</p>	<p>ø25,4</p> <p>ø27</p> <p>ø27</p> <p>ø28,6</p>	<p>→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p>→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p>11/01→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p> <p>→11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake</p>				
		<p>8AH 355 460-591 AH6059</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691</p>	<p>L 460</p> <p>L 460</p> <p>L 460</p> <p>L 470</p> <p>L 470</p>	<p>→11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>11/01→ 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>11/01→ 4 x req. ⊕ ABS</p>				
		<p>8AM 355 504-081 AM0408</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443</p>	<p>ø25,4</p> <p>ø25,4</p> <p>ø23,8</p> <p>ø25,4</p>	<p>→11/01 ⊕ ABS</p> <p>→11/01 ⊕ ABS</p> <p>⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>				
2.5 TDi 4x4	03/00→04/02 79 / 107	<p>8AC 355 384-251 AC8425</p> <p>8AC 355 384-261 AC8426</p> <p>8AC 355 384-291 AC8429</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430</p> <p>8AC 355 384-271 AC8427</p> <p>8AC 355 384-281 AC8428</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615</p> <p>8AC 355 386-161 AC8616</p> <p>8AC 355 386-171 AC8617</p>	<p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473</p> <p>8AH 355 462-271 AH6227</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510</p>	<p>L 335</p> <p>L 310</p> <p>L 335</p> <p>L 160</p> <p>L 360</p> <p>L 360</p> <p>L 360</p>	<p>right →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>at caliper 11/01→ 2 x req.</p> <p>left 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p>	
		<p>8AW 355 533-501 AW3350</p> <p>8AW 355 533-521 AW3352</p>	<p>ø27</p> <p>ø28,6</p>	<p>⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p>⊕ 1800 kg payload</p>				



kW / hp

















JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02





















			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01→ 2 x req. ⊗ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01→ 4 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 ⊗ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
2.8 HDi	09/00→04/02	94 / 128	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	11/01→
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01→ 2 x req. ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01→ 4 x req. ⊗ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01→ ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →16205352 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 ⊗ 1800 kg payload GIRLING -brake
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →16205754 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →16206253 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 16194399→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01→ 16194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01→ 16205353→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01→ 16205755→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01→ 16206254→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
2.8 HDi	10/00→01/02	93 / 126	8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			


















JUMPER Bus (244, Z_) 04/02→


2.0	04/02→	81 / 110	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.0 bivalent	02/03→	81 / 110						
2.0 HDi	04/02→	62 / 84	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.2 HDi	04/02→	74 / 101						
2.8 HDi	04/02→	94 / 128	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.

	 kW / hp		
---	---	---	---

JUMPER Bus (244, Z_)  04/02 →								
		8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
		8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊕ ABS				
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⊕ ABS				
		8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	⊕ ABS				
		8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	⊕ ABS				



JUMPER Kasten (244)  04/02 →										
2.0	04/02 →	81 / 110		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.0 bivalent	02/03 →	81 / 110		8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.0 HDi	04/02 →	62 / 84		8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
2.2 HDi	04/02 →	74 / 101		8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊕ ABS 1 x req.
2.8 HDi	04/02 →	94 / 128		8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊕ ABS 1 x req.
2.8 HDi	05/04 →	107 / 146		8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
				8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	⊕ ABS				
				8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	⊕ ABS				

2.8 HDi 4x4	04/02 →	94 / 128		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
				8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
				8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
				8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	⊕ ABS				
				8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	⊕ ABS				

JUMPER Box (244)  04/02 → → JUMPER Kasten (244), Page 142

JUMPER Platform/Chassis (244)  04/02 → → JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244), Page 142

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244)  04/02 →

2.0 HDi	04/02 →	62 / 84		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.2 HDi 16V	04/02 →	74 / 101								



kW / hp



JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 04/02 →

2.8 HDi	04/02 →	94 / 128	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.8 HDi	05/04 →	107 / 146	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊗ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	⊗ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	⊗ ABS			

JUMPER Bus 04/06 →

2.2 HDi 100	04/06 →	74 / 101	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 110	07/11 →	81 / 110				8AC 355 387-441 AC8744 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 120	04/06 →	88 / 120				8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
2.2 HDi 130	07/11 →	96 / 130				8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB
2.2 HDi 150	07/11 →	110 / 150						
3.0 HDi 155	07/10 →	115 / 157						
3.0 HDi 160	09/06 →	116 / 157						
3.0 HDi 180	07/11 →	130 / 177						

JUMPER Kasten 04/06 →

2.2 HDi 100	04/06 →	74 / 101	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 110	07/11 →	81 / 110				8AC 355 387-441 AC8744 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 120	04/06 →	88 / 120				8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
2.2 HDi 130	07/11 →	96 / 130				8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB
2.2 HDi 150	07/11 →	110 / 150						
3.0 HDi 145	07/10 →	107 / 146						
3.0 HDi 155	07/10 →	115 / 156						
3.0 HDi 160	09/06 →	116 / 157						
3.0 HDi 180	07/11 →	130 / 177						

JUMPER Box 04/06 → → JUMPER Kasten, Page 143

















































JUMPER Plattform/Chassis 04/06 → → JUMPER Pritsche/Fahrgestell, Page 143

JUMPER Pritsche/Fahrgestell 04/06 →

2.2 HDi 100	04/06 →	74 / 101	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 110	07/11 →	81 / 110				8AC 355 387-441 AC8744 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 120	04/06 →	88 / 120				8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
2.2 HDi 130	07/11 →	96 / 130				8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB
2.2 HDi 150	07/11 →	110 / 150						
3.0 HDi 145	07/10 →	107 / 146						
3.0 HDi 160	09/06 →	116 / 157						
3.0 HDi 180	07/11 →	130 / 177						

JUMPY (U6U) 10/95 →

1.6	10/95 →	58 / 79	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 TD	10/95 →	66 / 90						
1.9 TD	04/96 →	68 / 92	8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊗ ABS			
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→ Orga 8206 →05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			

  kW / hp					
JUMPY (U6U)  10/95 →					
		 8AM 355 503-741 AM0374 ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 501-741 AM0174 ø22,2	06/99 → Orga 08207 → ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-771 AM0277 ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-761 AM0276 ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
1.9 D	10/95 → 04/98 51 / 69	 8AC 355 392-111 AC9211 Gir ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AH 355 463-261 AH6326 L 250	2 x req.
		 8AC 355 392-121 AC9212 Gir ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm	 8AW 355 532-241 AW3224 ø19	
		 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		
		 8AH 355 460-511 AH6051 L 470	2 x req.		
		 8AM 355 502-651 AM0265 ø22,2	⊕ 815 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-641 AM0264 ø22,2	⊕ 815 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-761 AM0376 ø23,8	⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-741 AM0374 ø23,8	⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
1.9 D 70	04/98 → 51 / 69	 8AC 355 392-111 AC9211 Gir ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AH 355 463-261 AH6326 L 250	2 x req.
		 8AC 355 392-121 AC9212 Gir ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm	 8AW 355 532-241 AW3224 ø19	
		 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		
		 8AH 355 460-511 AH6051 L 470	2 x req.		
		 8AM 355 502-651 AM0265 ø22,2	→04/99 →Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-641 AM0264 ø22,2	→04/99 →Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-761 AM0376 ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-741 AM0374 ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 501-741 AM0174 ø22,2	05/99 → Orga 08207 → ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-771 AM0277 ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-761 AM0276 ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS		
2.0	04/00 → 12/06 100 / 136	 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t.	left →Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm	 8AH 355 463-261 AH6326 L 250	2 x req.
2.0 HDi 110	03/00 → 80 / 109	 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t.	right →Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		
2.0 HDi 95	10/99 → 69 / 94	 8AC 355 392-111 AC9211 Gir ø57 / fist-t.	left →Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AW 355 532-241 AW3224 ø19	
2.0 i 16V	03/00 → 102 / 138	 8AC 355 392-121 AC9212 Gir ø57 / fist-t.	right →Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 393-231 AC9323 ø60 / fist-t.	left Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm		
		 8AC 355 393-241 AC9324 ø60 / fist-t.	right Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm		
		 8AH 355 460-511 AH6051 L 470	→09/03 2 x req.		
		 8AH 355 460-511 AH6051 L 470	09/03 → ⊕ ABS		
		 8AH 355 466-761 AH6676 L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-771 AM0277 ø23,8	⊕ ABS		
		 8AM 355 502-761 AM0276 ø23,8	⊕ ABS		
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_)  10/95 → → JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_), Page 145					



kW / hp



JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 10/95 →

1.6 i 1.9 TD	10/95 → 10/95 →	58 / 79 66 / 90	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.			
			8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19				
			8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm						
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm						
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.						
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊗ ABS						
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊗ ABS						
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	06/99 → Orga 08207 → ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
1.9 D 70	04/98 →	51 / 69	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.			
			8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19				
			8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm						
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm						
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.						
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99 → Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99 → Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	05/99 → Orga 08207 → ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS						
			2.0 HDi 110 2.0 HDi 95 2.0 i 16V	01/02 → 10/99 → 03/00 →	80 / 109 69 / 94 102 / 138	8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left → Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
						8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right → Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left → Orga 09792 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm									
8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right → Orga 09792 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm									
8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Orga 09793 → Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm									
8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Orga 09793 → Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm									
8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.									
8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊗ ABS									
8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊗ ABS									
8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊗ ABS									
8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊗ ABS									

JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 10/99 →

→ JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_), Page 146














30 kW / hp


































JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 10/99 →


1.9 TD	10/99 →	68 / 92	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊕ ABS			
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS			
2.0	12/03 → 10/06	100 / 136	8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	⊕ ABS			
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS			
2.0 HDi 110 16V	12/03 → 10/06	80 / 109	8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS			
2.0 HDi 95	10/99 →	69 / 94	8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left → Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right → Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left → Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm			
			8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right → Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm			
			8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm			
			8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊕ ABS			
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS			
JUMPY 01/07 →								
1.6 HDi 90	01/07 →	66 / 90	8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 386-511 AC8651 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm	8AW 355 532-911 AW3291	ø22,2 / AI	
			8AC 355 386-521 AC8652 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm			
			8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			






	 kW / hp		
---	---	---	---






JUMPY  01/07 →								
2.0 HDi 120	01/07 →	88 / 120	 8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left  disc-th. 304 mm	 8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
2.0 HDi 125	07/11 →	94 / 128	 8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right  disc-th. 304 mm	 8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
2.0 HDi 140	01/07 →	100 / 136	 8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	 ESP LHD			
2.0 HDi 165	07/10 →	120 / 163						
2.0 HDi 95	07/11 →	72 / 95	 8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	 ESP LHD			
2.0 i	01/07 →	103 / 140						


JUMPY Box  01/07 → → **JUMPY Kasten, Page 147**


JUMPY Kasten  01/07 →								
1.6 HDi 90	01/07 →	66 / 90	 8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left  rear disc brake  disc-th. 304 mm	 8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
			 8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right  rear disc brake  disc-th. 304 mm	 8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
			 8AC 355 386-511 AC8651 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left  rear drum brake  disc-th. 280 mm	 8AW 355 532-911 AW3291	ø22,2 / AI	
			 8AC 355 386-521 AC8652 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right  rear drum brake  disc-th. 280 mm			
			 8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	 ESP LHD			
			 8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	 ESP LHD			
2.0 HDi 120	01/07 →	88 / 120	 8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left  disc-th. 304 mm	 8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
2.0 HDi 125	07/11 →	94 / 128	 8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right  disc-th. 304 mm	 8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
2.0 HDi 140	01/07 →	100 / 136						
2.0 HDi 165	07/10 →	120 / 163	 8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	 ESP LHD			
2.0 HDi 95	07/11 →	72 / 95						
2.0 i	01/07 →	103 / 140	 8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	 ESP LHD			


NEMO Box (AA_)  02/08 → → **NEMO Kasten (AA_), Page 147**


NEMO Kasten (AA_)  02/08 →								
1.3 HDi 75	10/10 →	55 / 75	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4	02/08 →	54 / 73	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right			
1.4 HDi	02/08 →	50 / 68			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.	


NEMO Kombi  04/09 →								
1.3 HDi 75	10/10 →	55 / 75	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4	04/09 →	54 / 73	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right			
1.4 HDi	04/09 →	50 / 68			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.	


NEMO Estate  04/09 → → **NEMO Kombi, Page 147**


RELAY Bus (230P)  02/94 → 04/02 → **JUMPER Bus (230P), Page 123**

RELAY Box (230L)  02/94 → 04/02 → **JUMPER Kasten (230L), Page 130**


RELAY Platform/Chassis (230)  03/94 → 04/02 → **JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230), Page 137**


RELAY Bus (244, Z_)  04/02 → → **JUMPER Bus (244, Z_), Page 141**





RELAY Bus  04/06 → → **JUMPER Bus, Page 143**







































































RELAY Box (244)  04/02 → → **JUMPER Kasten (244), Page 142**





RELAY Platform/Chassis (244)  04/02 → → **JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244), Page 142**

RELAY Platform/Chassis  04/06 → → **JUMPER Pritsche/Fahrgestell, Page 143**































RELAY Van  04/06 → → **JUMPER Kasten, Page 143**


SAXO (S0, S1)  02/96 → 04/04								
1.0 X	05/96 → 11/98	33 / 45	 8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left  rim 3 hole ATE -brake	 8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
1.0 X	05/98 → 06/03	37 / 50						

		  kW / hp								
SAXO (S0, S1)  02/96→04/04										
1.1 X,SX	05/96→09/03	40 / 54		8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right ☉ rim 3 hole ATE -brake		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08095 ☉ABS
1.1 X,SX	05/96→09/03	44 / 60		8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left ☉rim 3 hole ATE -brake		8AW 355 530-211 AW3021	ø19	left ☉rim 3 hole
				8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right ☉rim 3 hole ATE -brake		8AW 355 530-221 AW3022	ø19	right ☉rim 3 hole
				8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left ☉rim 4 hole BENDIX -brake		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ☉rim 4 hole ☉ABS
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right ☉rim 4 hole BENDIX -brake		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ☉rim 4 hole ☉ABS
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 ☉rim 4 hole 2 x req.		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08096→☉ABS
				8AH 355 464-661 AH6466	L 330	→Orga 08093 ☉rim 3 hole 2 x req.				
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 ☉ABS 2 x req.				
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	Orga 08094→2 x req.				
				8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	☉ABS				
				8AM 355 500-701 AM0070	ø19	☉ABS ☉rim 4 hole				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	☉ABS ☉rim 3 hole				
1.4 VTS	05/96→06/03	55 / 75		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08095 ☉ABS
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 2 x req.		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	Orga 08094→2 x req.		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
				8AM 355 500-701 AM0070	ø19	→01/98		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08096→☉ABS
				8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	☉ABS				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	02/98→				
1.5 D	09/96→06/01	42 / 57		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
1.5 D	09/96→09/03	40 / 54		8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08095 ☉ABS
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 2 x req.		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	Orga 08094→2 x req.		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
				8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	☉ABS		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08096→☉ABS
				8AM 355 500-701 AM0070	ø19	☉ABS				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	☉ABS				
1.5 D	07/01→04/04	43 / 58		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
				8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	☉ABS		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	☉ABS
				8AM 355 500-701 AM0070	ø19	☉ABS				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	☉ABS				
1.6	02/96→06/03	66 / 90		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08095 ☉ABS
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 2 x req.		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	Orga 08094→2 x req.		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6			8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08096→☉ABS
				8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	☉ABS BENDIX -brake				
1.6	02/96→04/04	88 / 120		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
1.6 VTS	06/96→09/03	87 / 118								
























	 kW / hp		
---	---	---	---

SAXO (S0, S1)  02/96 → 04/04







		 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 2 x req.	 8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
		 8AH 355 461-541 AH6154	L 290	Orga 08094 → 2 x req.			
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	⊖ ABS			
1.6	02/01→04/04 74 / 101	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
1.6 VTS	09/00→09/03 72 / 98	 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	 8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	⊖ ABS			
1.6 VTL,VTR	05/96→06/03 65 / 88	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake	 8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
		 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake	 8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08095 ⊖ ABS
		 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 08093 2 x req.	 8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
		 8AH 355 461-541 AH6154	L 290	Orga 08094 → 2 x req.	 8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
		 8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	⊖ ABS BENDIX -brake	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08096 → ⊖ ABS
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	⊖ ABS			
Electric	11/96→06/03 20 / 27	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. ⊖ reinf. susp.
		 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-271 AW3227	ø19	
		 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req.			
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6				






















SYNERGIE (22, U6)  06/94 → 07/02 → EVASION (22, U6), Page 122

XANTIA (X1)  03/93 → 01/98

1.6 i	03/93→01/98 65 / 88	 8AC 355 389-371 AC8937	Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077	Cit	ø33 / fix.-t.	left
1.8 i	03/93→01/98 74 / 101	 8AC 355 389-381 AC8938	Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078	Cit	ø33 / fix.-t.	right
1.8 i 16V	06/95→01/98 81 / 110	 8AH 355 461-481 AH6148		L 360	2 x req.				
1.9 D	06/94→01/98 50 / 68	 8AH 355 465-261 AH6526		L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.				
1.9 D	06/94→01/98 51 / 69	 8AC 355 389-371 AC8937	Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077	Cit	ø33 / fix.-t.	left
1.9 SD	02/96→01/98 55 / 75	 8AC 355 389-381 AC8938	Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078	Cit	ø33 / fix.-t.	right
2.0 i	03/93→01/98 89 / 121	 8AH 355 461-481 AH6148		L 360	2 x req.				
2.0 i 16V	06/95→01/98 97 / 132	 8AH 355 465-261 AH6526		L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.				
1.8 i	04/97→01/98 66 / 90	 8AC 355 392-191 AC9219		ø57 / cal.+ int.park-br.	left →Orga 06901	 8AC 355 380-771 AC8077	Cit	ø33 / fix.-t.	left
1.9 Turbo D	10/94→01/98 66 / 90	 8AC 355 392-201 AC9220		ø57 / cal.+ int.park-br.	right →Orga 06901	 8AC 355 380-781 AC8078	Cit	ø33 / fix.-t.	right
2.0 i 16V	03/93→01/98 112 / 152	 8AH 355 461-481 AH6148		L 360	2 x req.				
2.0 i 16V	06/94→01/98 110 / 150	 8AH 355 465-261 AH6526		L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.				
2.0 Turbo	06/95→01/98 108 / 147	 8AC 355 393-331 AC9333		ø60 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077	Cit	ø33 / fix.-t.	left
2.1 Turbo D 12V	06/95→01/98 80 / 109	 8AC 355 393-341 AC9334		ø60 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078	Cit	ø33 / fix.-t.	right
3.0 i 24V	01/97→01/98 140 / 190	 8AH 355 461-481 AH6148		L 360	2 x req.				

XANTIA Break (X1)  06/95 → 01/98

1.8 i	06/95→01/98 74 / 101	 8AC 355 392-161 AC9216		ø57 / cal.+ int.park-br.	right →Orga 07482 ⊖ ABS	 8AC 355 382-251 AC8225	Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		 8AC 355 392-151 AC9215		ø57 / cal.+ int.park-br.	left →Orga 07492 ⊖ ABS	 8AC 355 382-261 AC8226	Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		 8AC 355 389-371 AC8937	Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left				
		 8AC 355 389-381 AC8938	Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right				

  kW / hp						
XANTIA Break (X1)  06/95→01/98						
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.		
1.8 i	04/97→01/98 66 / 90	 8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
1.8 i 16V	06/95→01/98 81 / 110	 8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.		
1.9 SD	04/97→01/98 55 / 75	 8AC 355 392-151 AC9215	ø57 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AC 355 392-161 AC9216	ø57 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
1.9 Turbo D	06/95→01/98 66 / 90	 8AC 355 392-151 AC9215	ø57 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
2.0 i	06/95→01/98 89 / 121	 8AC 355 392-161 AC9216	ø57 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
2.0 i 16V	06/95→01/98 97 / 132	 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.		
2.0 Turbo	06/95→01/98 108 / 147	 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.	 8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left ⊖ spec.purp.veh.
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	2 x req.	 8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right ⊖ spec.purp.veh.
2.1 Turbo D 12V	06/96→01/98 80 / 109	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left →Orga 06901	 8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right →Orga 06901	 8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.		
XANTIA Estate (X1)  06/95→01/98 → XANTIA Break (X1), Page 149						
XANTIA (X2)  01/98→04/03						
1.6 i SX	01/98→03/01 65 / 88	 8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t. left
		 8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t. right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.		
1.8 i	01/98→04/03 66 / 90	 8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t. left
1.8 i 16V	01/98→04/03 81 / 110	 8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t. right
2.0 HDI 90	03/99→04/03 66 / 90	 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	→09/01 2 x req.		
2.0 i	01/98→04/03 89 / 121	 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	10/01→ 2 x req.		
1.9 SD	01/98→04/03 55 / 75	 8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t. left
		 8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t. right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	→09/01 2 x req.		
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	10/01→ 2 x req. ⊕ autom.		
1.9 Turbo D	01/98→04/03 66 / 90	 8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ man.	 8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t. left
		 8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ man.	 8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t. right
		 8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ autom. BOSCH -brake		
		 8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ autom. BOSCH -brake		



























































XANTIA (X2) 01/98 → 04/03

			8AH 355 461-481 AH6148	L 360	→09/01 2 x req.			
			8AH 355 465-261 AH6526	L 375	10/01 → 2 x req. Ⓢ autom.			
2.0 HDI 109 3.0 V6	02/99 → 04/03 80 / 109 01/98 → 04/03 140 / 190	8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left BOSCH -brake	8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t.	left
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.		right BOSCH -brake	8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t.	right
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
2.0 i 16V	01/98 → 04/03 97 / 132	8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.		left	8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t.	left
		8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.		right	8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t.	right
		8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left Orga 08001 → BOSCH -brake Ⓢ spec.purp.veh.			
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.		right Orga 08001 → BOSCH -brake Ⓢ spec.purp.veh.			
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
2.0 Turbo	01/98 → 04/03 108 / 147	8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left Orga 08001 → BOSCH -brake	8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t.	left
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.		right Orga 08001 → BOSCH -brake	8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t.	right
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
2.1 Turbo D 12V	01/98 → 02/99 80 / 109	8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left Orga 08001 → BOSCH -brake	8AC 355 380-771 AC8077 Cit	ø33 / fix.-t.	left
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.		right Orga 08001 → BOSCH -brake	8AC 355 380-781 AC8078 Cit	ø33 / fix.-t.	right
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		2 x req.			

XANTIA Break (X2) 01/98 → 04/03

1.8 i 1.8 i 16V	01/98 → 04/03 66 / 90 01/98 → 04/03 81 / 110	8AC 355 389-371 AC8937 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.		left	8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 389-381 AC8938 Ben	ø54 / cal.+ int.park-br.		right	8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
1.9 SD 2.0 HDI 90 2.0 i 2.0 i 16V	01/98 → 04/03 55 / 75 03/99 → 04/03 66 / 90 01/98 → 04/03 89 / 121 01/98 → 04/03 97 / 132	8AC 355 392-151 AC9215	ø57 / cal.+ int.park-br.		left	8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 392-161 AC9216	ø57 / cal.+ int.park-br.		right	8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
1.9 Turbo D	01/98 → 04/03 66 / 90	8AC 355 392-151 AC9215	ø57 / cal.+ int.park-br.		left Ⓢ man.	8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 392-161 AC9216	ø57 / cal.+ int.park-br.		right Ⓢ man.	8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left Ⓢ autom. BOSCH -brake			
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.		right Ⓢ autom. BOSCH -brake			
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
2.0 HDI 109 3.0 V6	02/99 → 04/03 80 / 109 01/98 → 04/03 140 / 190	8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left BOSCH -brake	8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.		right BOSCH -brake	8AC 355 382-261 AC8226 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 461-481 AH6148	L 360		→09/01 2 x req.			
		8AH 355 465-261 AH6526	L 375		10/01 → 2 x req.			
2.0 Turbo	01/98 → 04/03 108 / 147	8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.		left Orga 08001 → BOSCH -brake	8AC 355 382-251 AC8225 Cit	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left

		 kW / hp					
XANTIA Break (X2)  01/98→04/03							
		 8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right Orga 08001→ BOSCH -brake	 8AC 355 382-261 AC8226	ø36 / fix.-t. Cit (2-pist.)	right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	→09/01 2 x req.			
		 8AH 355 465-261 AH6526	L 375	10/01→ 2 x req.			
2.1 Turbo D 12V	01/98→02/99 80 / 109	 8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.	left Orga 08001→ BOSCH -brake	 8AC 355 382-251 AC8225	ø36 / fix.-t. Cit (2-pist.)	left
		 8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right Orga 08001→ BOSCH -brake	 8AC 355 382-261 AC8226	ø36 / fix.-t. Cit (2-pist.)	right
		 8AH 355 461-481 AH6148	L 360	2 x req.			
XANTIA Estate (X2)  01/98→04/03 → XANTIA Break (X2), Page 151							
XM (Y3)  05/89→06/94							
2.0	05/89→04/94 84 / 114	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left Orga 05229→	 8AC 355 380-771 AC8077	ø33 / fix.-t. Cit	left
2.0	05/89→06/94 94 / 130						
2.0 i	05/89→04/94 79 / 107	 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right Orga 05229→	 8AC 355 380-781 AC8078	ø33 / fix.-t. Cit	right
2.0 i	05/89→06/94 89 / 121						
2.1 D 12V	05/89→06/94 60 / 82	 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
2.1 TD 12V	05/89→06/94 80 / 109						
3.0 V6	05/89→06/94 123 / 167						
3.0 V6 24V	07/90→06/94 147 / 200						
2.0 i Turbo	09/92→06/94 104 / 141	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077	ø33 / fix.-t. Cit	left
		 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078	ø33 / fix.-t. Cit	right
		 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
XM Break (Y3)  05/89→06/94							
2.0	05/89→06/94 94 / 130	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left Orga 05229→			
2.0 i	11/91→04/94 89 / 121						
2.0 i (Y3A)	11/91→04/94 79 / 107	 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right Orga 05229→			
2.1 D 12V	11/91→04/94 60 / 82						
2.1 TD 12V	11/91→04/94 80 / 109	 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
3.0 V6	11/91→04/94 123 / 167						
2.0 Turbo	09/92→04/94 104 / 141	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left			
		 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right			
		 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
XM Estate (Y3)  05/89→06/94 → XM Break (Y3), Page 152							
XM (Y4)  05/94→10/00							
2.0 i 16V	05/94→10/00 97 / 132	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077	ø33 / fix.-t. Cit	left
2.0 Turbo	05/94→10/00 108 / 147						
2.1 TD 12V	05/94→10/00 80 / 109	 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078	ø33 / fix.-t. Cit	right
3.0 V6	05/94→10/00 123 / 167						
3.0 V6 24V	05/94→10/00 147 / 200	 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
2.5 TD	05/94→10/00 95 / 129	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left →Orga 07475	 8AC 355 380-771 AC8077	ø33 / fix.-t. Cit	left
		 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right →Orga 07475	 8AC 355 380-781 AC8078	ø33 / fix.-t. Cit	right
		 8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.	left			
		 8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right			
		 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
3.0 V6	04/97→10/00 140 / 190	 8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.	left	 8AC 355 380-771 AC8077	ø33 / fix.-t. Cit	left
		 8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right	 8AC 355 380-781 AC8078	ø33 / fix.-t. Cit	right
		 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
XM Break (Y4)  05/94→10/00							
2.0 i 16V	05/94→10/00 97 / 132	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left			
2.0 Turbo	05/94→10/00 108 / 147						
2.1 D12	07/94→06/96 60 / 82	 8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right			
2.1 TD 12V	05/94→10/00 80 / 109						
3.0 V6	05/94→10/00 123 / 167	 8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
2.5 TD	05/94→10/00 95 / 129	 8AC 355 392-191 AC9219	ø57 / cal.+ int.park-br.	left →Orga 07475			



kW / hp







XM Break (Y4) 05/94→10/00

		8AC 355 392-201 AC9220	ø57 / cal.+ int.park-br.	right →Orga 07475			
		8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.	left			
		8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right			
		8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.			
3.0 V6	04/97→10/00	140 / 190	8AC 355 393-331 AC9333	ø60 / cal.+ int.park-br.	left		
			8AC 355 393-341 AC9334	ø60 / cal.+ int.park-br.	right		
			8AH 355 468-051 AH6805	L 553	2 x req.		

XM Estate (Y4) 05/94→10/00 → XM Break (Y4), Page 152

XSARA (N1) 04/97→03/05

1.4 HDi	01/03→03/05	50 / 68	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	
			8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	⊗ ABS			
			8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	⊗ ABS			
1.4 i	04/97→03/05	55 / 75	8AC 355 387-611 AC8761	ø48 / fist-t.	left →08/00 ⊗ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left →08/00 1 x req. ⊗ ABS
			8AC 355 387-621 AC8762	ø48 / fist-t.	right →08/00 ⊗ ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right →08/00 1 x req. ⊗ ABS
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/00→	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→08/00 2 x req. ⊗ ABS
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/00→	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 09/00→ 1 x req.
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	→Orga 09470 2 x req. ⊗ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08728 ⊗ ABS
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	→Orga 8091 2 x req. ⊗ ABS	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left →08/00 ⊗ ABS GIRLING -brake
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	Orga 08092→ →Orga 09470 2 x req. ⊗ ABS	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right →08/00 ⊗ ABS GIRLING -brake
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	Orga 09471→ 2 x req.	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left →08/00 ⊗ ABS BENDIX -brake
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊗ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right →08/00 ⊗ ABS BENDIX -brake
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊗ ABS	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	09/00→
			8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→08/00 ⊗ ABS BOSCH -brake	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08729→ →08/00 ⊗ ABS
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→08/00 ⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	→08/00 ⊗ ABS			
			8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊗ ABS			
			8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊗ ABS			
1.5 D	04/97→09/00	42 / 57	8AC 355 387-611 AC8761	ø48 / fist-t.	left ⊗ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊗ ABS
			8AC 355 387-621 AC8762	ø48 / fist-t.	right ⊗ ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	→Orga 08091 2 x req. ⊗ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req. ⊗ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	⊗ ABS
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	Orga 08092→ 2 x req. ⊗ ABS	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left ⊗ ABS GIRLING -brake
			8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	⊗ ABS BOSCH -brake	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right ⊗ ABS GIRLING -brake
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ⊗ ABS BENDIX -brake
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊗ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ⊗ ABS BENDIX -brake
1.6 16V	09/00→03/05	80 / 109	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right

		 kW / hp		
XSARA (N1)  04/97→03/05				
			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req. 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 →Orga 09001 ⊕ABS 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 →Orga 09001 ⊕ABS 8AM 355 503-251 AM0325 Ate ø23,8 Orga 09002→⊕ABS⊕ESP 8AM 355 503-201 AM0320 Ate ø23,8 Orga 09002→⊕ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.
1.6 i 04/97→09/00 65 / 88		8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊕ABS	
1.8 D 04/97→09/00 43 / 58		8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / Al ⊕ABS BOSCH -brake	8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊕ABS	
1.8 i 04/97→09/00 66 / 90		8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 ⊕ABS ATE -brake	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ⊕ABS	
1.9 D 04/97→09/00 50 / 68		8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 ⊕ABS	8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI ⊕ABS	
			8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left ⊕ABS GIRLING -brake	
			8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right ⊕ABS GIRLING -brake	
			8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left ⊕ABS BENDIX -brake	
			8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right ⊕ABS BENDIX -brake	
1.8 i 16V 04/97→09/00 81 / 110		8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left	
		8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake	8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right	
		8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.	
		8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.	
		8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake		
		8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake		
		8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 ⊕ABS		
		8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 ⊕ABS		
1.8 i Aut. 04/97→09/00 74 / 101		8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left	
		8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake	8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right	
		8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.	
		8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. disc brake	
		8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake	8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. disc brake	
		8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake	8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI ⊕ABS	
		8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.	8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left ⊕ABS GIRLING -brake	
		8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / Al ⊕ABS BOSCH -brake	8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right ⊕ABS GIRLING -brake	
		8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 ⊕ABS ATE -brake	8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left ⊕ABS BENDIX -brake	
		8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 ⊕ABS	8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right ⊕ABS BENDIX -brake	
1.8 TD 10/97→09/00 66 / 90		8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊕ABS	
1.9 SD 01/98→09/00 55 / 75		8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / Al ⊕ABS BOSCH -brake	8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊕ABS	
1.9 TD 04/97→09/00 66 / 90		8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 ⊕ABS ATE -brake	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ⊕ABS	
		8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 ⊕ABS	8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI	
1.9 D 07/98→03/05 51 / 70		8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left 09/00→	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left →08/00 1 x req. ⊕ABS	
		8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right 09/00→	8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right →08/00 1 x req. ⊕ABS	
		8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 →08/00 2 x req. ⊕ABS	
		8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 09/00→→Orga 09001 ⊕ABS	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 09/00→ 1 x req.	





























































kW / hp



XSARA (N1) 04/97 → 03/05

		<p> 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8</p> <p> 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI</p> <p> 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2</p> <p> 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2</p> <p> 8AM 355 503-251 AM0325 Ate ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-201 AM0320 Ate ø23,8</p>	<p>09/00 → → Orga 09001 ⊗ ABS</p> <p>→08/00 ⊗ ABS BOSCH -brake</p> <p>→08/00 ⊗ ABS ATE -brake</p> <p>→08/00 ⊗ ABS</p> <p>Orga 09002 → ⊗ ABS</p> <p>Orga 09002 → ⊗ ABS</p>	<p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p> <p> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p>	<p>right 09/00 → 1 x req.</p> <p>→ Orga 08728 ⊗ ABS</p> <p>left →08/00 ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>right →08/00 ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>left →08/00 ⊗ ABS BENDIX -brake</p> <p>right →08/00 ⊗ ABS BENDIX -brake</p> <p>09/00 →</p> <p>Orga 08728 → →08/00 ⊗ ABS</p>
2.0 16V	04/97 → 09/00 120 / 163	<p> 8AC 355 392-211 AC9221 Gir ø57 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 392-221 AC9222 Gir ø57 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-131 AH6113 L 455</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>2 x req.</p> <p>⊗ ABS</p> <p>⊗ ABS</p>	<p> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left 1 x req.</p> <p>right 1 x req.</p>
2.0 16V	07/98 → 09/00 97 / 132	<p> 8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-131 AH6113 L 455</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8</p>	<p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left BOSCH -brake</p> <p>right BOSCH -brake</p> <p>2 x req.</p> <p>⊗ ABS</p> <p>⊗ ABS</p>	<p> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left 1 x req.</p> <p>right 1 x req.</p>
2.0 16V 2.0 HDi 109	09/00 → 03/05 100 / 136 05/01 → 03/05 80 / 109	<p> 8AC 355 392-211 AC9221 Gir ø57 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 392-221 AC9222 Gir ø57 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-911 AC9091 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-921 AC9092 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-131 AH6113 L 455</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-251 AM0325 Ate ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-201 AM0320 Ate ø23,8</p>	<p>left → Orga 09184</p> <p>right → Orga 09184</p> <p>left Orga 09185 →</p> <p>right Orga 09185 →</p> <p>2 x req.</p> <p>→ Orga 09001 ⊗ ABS ⊗ ESP</p> <p>→ Orga 09001 ⊗ ABS</p> <p>Orga 09002 → ⊗ ABS ⊗ ESP</p> <p>Orga 09002 → ⊗ ABS</p>	<p> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left 1 x req.</p> <p>right 1 x req.</p>
2.0 HDi 90	02/99 → 03/05 66 / 90	<p> 8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t.</p>	<p>left →08/00 GIRLING -brake</p> <p>right →08/00 GIRLING -brake</p> <p>left →08/00 GIRLING -brake</p> <p>right →08/00 GIRLING -brake</p> <p>left →08/00 BOSCH -brake</p> <p>right →08/00 BOSCH -brake</p> <p>left 09/00 →</p> <p>right 09/00 →</p>	<p> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left 1 x req.</p> <p>right 1 x req.</p>



  kW / hp						
XSARA (N1)  04/97→03/05						
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.		
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊕ ABS		
		 8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→08/00 ⊕ ABS BOSCH -brake		
		 8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→08/00 ⊕ ABS ATE -brake		
		 8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	→08/00 ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	09/00→ Orga 09001→ ⊕ ABS ⊕ ESP		
		 8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS ⊕ ESP		
		 8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS		
XSARA Break (N2)  10/97→08/05						
1.4 HDi	01/03→08/05 50 / 68	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195 left 1 x req.
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240 right 1 x req.
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.	 8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2
		 8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	⊕ ABS		
		 8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	⊕ ABS		
1.4 i	10/97→08/05 55 / 75	 8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195 left 1 x req.
		 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240 right 1 x req.
		 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2 →08/00 ⊕ ABS
		 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6 →08/00 ⊕ ABS
		 8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →08/00 ⊕ ABS BOSCH -brake	 8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2 09/00→
		 8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →08/00 ⊕ ABS BOSCH -brake		
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/00→		
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/00→		
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.		
		 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	→08/00 ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS		
1.5 D	10/97→09/00 42 / 57	 8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195 left 1 x req.
1.6 i	10/97→09/00 65 / 88	 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240 right 1 x req.
1.8 D	10/97→09/00 43 / 58	 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2 ⊕ ABS
1.9 D	10/97→09/00 50 / 68	 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake	 8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6 ⊕ ABS
		 8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS BOSCH -brake		
		 8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS BOSCH -brake		
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.		
		 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS		
		 8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS		
1.6 16V	09/00→08/05 80 / 109	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br. left
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br. right



kW / hp



XSARA Break (N2) 10/97 → 08/05

			8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 →Orga 09001 ⊕ ABS		8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 →Orga 09001 ⊕ ABS		
			8AM 355 503-251 AM0325 Ate ø23,8 Orga 09002 → ⊕ ABS ⊕ ESP		
			8AM 355 503-201 AM0320 Ate ø23,8 Orga 09002 → ⊕ ABS		
			8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.		
1.8 i	10/97→09/00	66 / 90	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.
1.9 D	01/98→09/00	55 / 75			
1.9 TD	10/97→09/00	66 / 90	8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AW 355 532-861 AW3286 ø22,2
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		
			8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake		
			8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake		
			8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.		
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
1.8 i 16V	10/97→09/00	81 / 110	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left
2.0 16V	07/98→09/00	97 / 132	8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		
			8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake		
			8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake		
			8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.		
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
1.8 i Aut.	10/97→09/00	74 / 101	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left
			8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		
			8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake		
			8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake		
			8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req.		
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
1.9 D	07/98→08/05	51 / 70	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.
			8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake		8AW 355 532-861 AW3286 ø22,2 →08/00 ⊕ ABS
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake		8AW 355 532-621 AW3262 ø20,6 →08/00 ⊕ ABS
			8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left →08/00 ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-861 AW3286 ø22,2 09/00→
			8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right →08/00 ⊕ ABS BOSCH -brake		
			8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left		





XSARA Break (N2) **10/97→08/05**

		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.			
		8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ©ABS			
		8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ©ABS			
		8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	→08/00 ©ABS			
		8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ©ABS			
		8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ©ABS			
2.0 16V 2.0 HdI 109	09/00→08/05 100 / 136 05/01→08/05 80 / 109	8AC 355 392-211 AC9221 Gir	ø57 / fist-t.	left →Orga 09184	8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 392-221 AC9222 Gir	ø57 / fist-t.	right →Orga 09184	8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Orga 09185→	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Orga 09185→	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req. ©ESP			
		8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ©ABS ©ESP			
		8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ©ABS			
		8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ©ABS ©ESP			
		8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ©ABS			
2.0 HDI 90	02/99→08/05 66 / 90	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/00 GIRLING -brake	8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/00 GIRLING -brake	8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
		8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/00 GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/00 GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →08/00 BOSCH -brake			
		8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →08/00 BOSCH -brake			
		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/00→			
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/00→			
		8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.			
		8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ©ABS ©ESP			
		8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ©ABS			
		8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ©ABS ©ESP			
		8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ©ABS			

XSARA Coupe (N0) **02/98→03/05**

1.4 HDi	01/03→03/05 50 / 68	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	
		8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	©ABS			
		8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	©ABS			
1.4 i	03/98→03/05 55 / 75	8AC 355 387-611 AC8761	ø48 / fist-t.	left →08/00 ©ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left →08/00 1 x req. ©ABS
		8AC 355 387-621 AC8762	ø48 / fist-t.	right →08/00 ©ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right →08/00 1 x req. ©ABS
		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/00→	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→08/00 2 x req. ©ABS
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/00→	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 09/00→ 1 x req.






































































kW / hp



XSARA Coupe (N0) **02/98→03/05**

				8AH 355 461-131 AH6113 L 455 →Orga 09470 2 x req. ABS 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 →Orga 8091 2 x req. ABS 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 Orga 08092→ →Orga 09470 2 x req. ABS 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 Orga 09471→ 2 x req.	8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI →Orga 08728 ABS 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left →08/00 ABS GIRLING -brake 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right →08/00 ABS GIRLING -brake 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left →08/00 ABS BENDIX -brake 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right →08/00 ABS BENDIX -brake 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI 09/00→ 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI Orga 08729→ →08/00 ABS
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 09/00→ →Orga 09001 ABS 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 09/00→ →Orga 09001 ABS 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI →08/00 ABS BOSCH -brake 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 →08/00 ABS ATE -brake 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 →08/00 ABS 8AM 355 503-251 AM0325 Ate ø23,8 Orga 09002→ ABS 8AM 355 503-201 AM0320 Ate ø23,8 Orga 09002→ ABS		
1.6 16V	09/00→03/05	80 / 109	8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req. 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 →Orga 09001 ABS 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 →Orga 09001 ABS 8AM 355 503-251 AM0325 Ate ø23,8 Orga 09002→ ABS ESP 8AM 355 503-201 AM0320 Ate ø23,8 Orga 09002→ ABS	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.	
1.6 i	02/98→09/00	65 / 88	8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req. 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI ABS BOSCH -brake 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 ABS ATE -brake 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 ABS	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ABS 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ABS 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ABS 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI ABS 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left ABS GIRLING -brake 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right ABS GIRLING -brake 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left ABS BENDIX -brake 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right ABS BENDIX -brake	
1.8 i	02/98→09/00	66 / 90			
1.9 D	02/98→09/00	50 / 68			
1.8 i	02/98→09/00	74 / 101		8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 2 x req. 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI ABS BOSCH -brake 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 ABS ATE -brake 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 ABS	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. disc brake 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. disc brake 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI ABS 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left ABS GIRLING -brake 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right ABS GIRLING -brake 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left ABS BENDIX -brake 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right ABS BENDIX -brake
1.8 i 16V	02/98→09/00	81 / 110	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.	



		  kW / hp					
XSARA Coupe (N0)  02/98→03/05							
		 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		 8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake			
		 8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake			
		 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
1.9 D	02/99→03/05 51 / 70	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left →08/00 1 x req. ⊕ ABS
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right →08/00 1 x req. ⊕ ABS
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→08/00 2 x req. ⊕ ABS
		 8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→08/00 →Orga 09001 ⊕ ABS ATE -brake	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 09/00→ 1 x req.
		 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊕ ABS	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 09/00→ 1 x req.
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊕ ABS			
		 8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→08/00 ⊕ ABS BOSCH -brake	 8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08728 ⊕ ABS
		 8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	→08/00 ⊕ ABS →08/00 ⊕ ABS	 8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake
		 8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS	 8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right →08/00 ⊕ ABS GIRLING -brake
		 8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS	 8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left →08/00 ⊕ ABS BENDIX -brake
					 8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right →08/00 ⊕ ABS BENDIX -brake
					 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	09/00→
					 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08728→ →08/00 ⊕ ABS
1.9 TD	02/98→09/00 66 / 90	 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊕ ABS
		 8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	⊕ ABS BOSCH -brake	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊕ ABS
		 8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ ABS
		 8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS	 8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
2.0 16V	09/00→03/05 100 / 136	 8AC 355 392-211 AC9221 Gir	ø57 / fist-t.	left →Orga 09184	 8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 HDi 109	05/01→03/05 80 / 109	 8AC 355 392-221 AC9222 Gir	ø57 / fist-t.	right →Orga 09184	 8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
2.0 i 16V	02/98→03/05 120 / 163	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Orga 09185→	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Orga 09185→	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.			
		 8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ⊕ ABS			
		 8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊕ ABS			
2.0 HDI 90	02/99→03/05 66 / 90	 8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/00 GIRLING -brake	 8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/00 GIRLING -brake	 8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/00 GIRLING -brake	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/00 GIRLING -brake	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		 8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →08/00 BOSCH -brake			
		 8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →08/00 BOSCH -brake			
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/00→			
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/00→			
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.			



kW / hp



XSARA Coupe (N0) 02/98→03/05

	8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊗ ABS ⊗ ESP			
	8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	09/00→ →Orga 09001 ⊗ ABS			
	8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→08/00 ⊗ ABS BOSCH -brake			
	8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→08/00 ⊗ ABS ATE -brake			
	8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	→08/00 ⊗ ABS			
	8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊗ ABS ⊗ ESP			
	8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊗ ABS			

XSARA Estate (N2) 10/97→08/05 → XSARA Break (N2), Page 156




















































XSARA Kasten 09/00→03/05

2.0 HDi	09/00→03/05	66 / 90		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ⊗ ABS		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	→Orga 09001 ⊗ ABS				
				8AM 355 503-251 AM0325 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
				8AM 355 503-201 AM0320 Ate	ø23,8	Orga 09002→ ⊗ ABS				

XSARA Box 09/00→03/05 → XSARA Kasten, Page 161

XSARA PICASSO (N68) 12/99→

1.6	12/99→	65 / 88		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →Orga 10884 GIRLING -brake		8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →Orga 10884 GIRLING -brake		8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →Orga 10884 GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09526FV →Orga 0976878 2 x req.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →Orga 10884 GIRLING -brake		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09527FV→ Orga 0976978→ 2 x req.
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128FV→ Orga 09821UW→ BOSCH -brake		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128FV→ Orga 09821UW→ BOSCH -brake				
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 502-911 AM0291	ø23,8	⊗ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊗ ABS				
1.6	12/99→	70 / 95		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →Orga 10884 GIRLING -brake		8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →Orga 10884 GIRLING -brake		8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →Orga 10884 GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09526FV →Orga 0976878 2 x req.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →Orga 10884 GIRLING -brake		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09527FV→ Orga 0976978→ 2 x req.
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128FV→ Orga 09821UW→ BOSCH -brake		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128FV→ Orga 09821UW→ BOSCH -brake				
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 502-911 AM0291	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊗ ABS				
				8AM 355 503-191 AM0319	ø23,8	11/02→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
1.6 16V	09/05→	80 / 109		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →Orga 10884 ⊗ ESP GIRLING -brake		8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
1.6 HDi	09/05→	66 / 90								

 30 kW / hp							
XSARA PICASSO (N68)  12/99 →							
		 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
		 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
		 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP			
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP			
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP BOSCH -brake			
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP BOSCH -brake			
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.			
		 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
		 8AM 355 502-911 AM0291	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-191 AM0319	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
1.6 HDi	05/04 →	80 / 109					
		 8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
		 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake			
		 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP			
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP			
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP BOSCH -brake			
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP BOSCH -brake			
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.			
		 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
		 8AM 355 502-911 AM0291	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-191 AM0319	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
1.8 16V 2.0 HDi	02/00 → 12/99 →	85 / 115 66 / 90					
		 8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
		 8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→ Orga 09526FV → Orga 0976878 2 x req.
		 8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	 8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09527FV → Orga 0976978 → 2 x req.
		 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128FV → Orga 09821UW → ⊕ ESP BOSCH -brake	 8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
		 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128FV → Orga 09821UW → ⊕ ESP BOSCH -brake			
		 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Orga 09492 → ⊕ ESP			
		 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Orga 09492 → ⊕ ESP			
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.			
		 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
		 8AM 355 502-911 AM0291	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
		8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
		8AM 355 503-191 AM0319	ø23,8	11/02 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
2.0 16V	01/03 →	100 / 136					
		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left → Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left



kW / hp















XSARA PICASSO (N68) **12/99** →
















































































































			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	8AC 355 384-021 AC8402	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09526FV →Orga 0976878 2 x req.
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →Orga 10884 ⊕ ESP GIRLING -brake	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09527FV → Orga 0976978 → 2 x req.
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Orga 09128FV → Orga 09821UW → ⊕ autom. BOSCH -brake			
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Orga 09128FV → Orga 09821UW → ⊕ autom. BOSCH -brake			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128FV → Orga 09821UW → ⊕ ESP BOSCH -brake			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128FV → Orga 09821UW → ⊕ ESP BOSCH -brake			
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Orga 09492 → ⊕ ESP			
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Orga 09492 → ⊕ ESP			
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.			
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
			8AM 355 502-911 AM0291	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 503-191 AM0319	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	⊕ ABS			





















































































ZX (N2) **03/91** → **10/97**

1.1	03/91→06/97	44 / 60	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
1.4	03/91→06/97	55 / 75	8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 530-251 AW3025	ø20,6	left →06/92 GIRLING -brake
1.4 i	03/91→06/97	55 / 75	8AH 355 466-231 AH6623	L 430	2 x req.	8AW 355 530-261 AW3026	ø20,6	right →06/92 GIRLING -brake
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→Orga 7125	8AW 355 530-851 AW3085	ø20,6	left →06/92 BENDIX -brake
			8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	Orga 7126 →	8AW 355 530-861 AW3086	ø20,6	right →06/92 BENDIX -brake
						8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left 07/92 → GIRLING -brake
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right 07/92 → GIRLING -brake
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left 07/92 → BENDIX -brake
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right 07/92 → BENDIX -brake
1.6	07/94 → 10/97	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 466-231 AH6623	L 430	→Orga 6748 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
			8AH 355 466-231 AH6623	L 430	2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	Orga 6749 → 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
			8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	→Orga 7069 ⊕ ABS	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→Orga 7125 ⊕ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
			8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	Orga 7126 → ⊕ ABS			
1.6 i	03/91→06/97	65 / 88	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 466-231 AH6623	L 430	→Orga 6748 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
			8AH 355 466-231 AH6623	L 430	2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-251 AW3025	ø20,6	left →06/92 GIRLING -brake
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	Orga 6749 → 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-261 AW3026	ø20,6	right →06/92 GIRLING -brake
			8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	→Orga 7069 ⊕ ABS	8AW 355 530-851 AW3085	ø20,6	left →06/92 BENDIX -brake

A-E

		 kW / hp		
ZX (N2)  03/91→10/97				
			<p>8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 →Orga 7125 ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 Orga 7126→ ⊕ ABS</p>	<p>8AW 355 530-861 AW3086 ø20,6 right →06/92 BENDIX -brake</p> <p>8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left 07/92→ GIRLING -brake</p> <p>8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right 07/92→ GIRLING -brake</p> <p>8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left 07/92→ BENDIX -brake</p> <p>8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right 07/92→ BENDIX -brake</p>
1.8	07/94→10/97 76 / 103	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left		 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left
1.8 i	07/92→06/97 74 / 101	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right		 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right
1.9 DT	07/94→10/97 65 / 88			
1.9 TD	07/92→06/97 66 / 90			
		<p>8AH 355 466-231 AH6623 L 430 →Orga 6748 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 460-991 AH6099 L 440 Orga 6749→ 2 x req. ⊕ ABS</p>	<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.</p> <p>8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊕ ABS</p>	
		<p>8AM 355 502-571 AM0257 ø22,2 →Orga 7069 ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 →Orga 7125 ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 Orga 7126→ ⊕ ABS</p>	<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.</p> <p>8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊕ ABS</p>	
				<p>8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI ⊕ ABS</p> <p>8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊕ ABS</p>
1.8	04/96→10/97 82 / 111	<p>8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left</p> <p>8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right</p> <p>8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req. disc brake</p> <p>8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req. drum brake</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 ⊕ ABS</p>		<p>8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left</p> <p>8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. drum brake</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. disc brake</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. drum brake</p> <p>8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.</p> <p>8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p>
1.8 D	06/93→06/97 44 / 60	<p>8AC 355 387-071 AC8707 ø48 / fist-t. left →Orga 6049 GIRLING -brake</p> <p>8AC 355 387-081 AC8708 ø48 / fist-t. right →Orga 6049 GIRLING -brake</p> <p>8AC 355 387-551 AC8755 ø48 / fist-t. left BENDIX -brake</p> <p>8AC 355 387-561 AC8756 ø48 / fist-t. right BENDIX -brake</p> <p>8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req.</p> <p>8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 →Orga 7125 ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 Orga 7126→ ⊕ ABS</p>		<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake</p> <p>8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake</p> <p>8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake</p> <p>8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake</p>
1.8 i 16V	01/96→06/97 81 / 110	<p>8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left</p> <p>8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right</p> <p>8AH 355 466-231 AH6623 L 430 →Orga 6748 2 x req. disc brake</p> <p>8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req. drum brake</p> <p>8AH 355 460-991 AH6099 L 440 Orga 6749→ 2 x req. disc brake</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 ⊕ ABS</p>		<p>8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left</p> <p>8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. drum brake</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. disc brake</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. drum brake</p> <p>8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.</p> <p>8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p>
1.9	03/91→06/97 93 / 126	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left		 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left
1.9 i	03/91→06/97 88 / 120	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right		 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right

 kW / hp					
ZX (N2)  03/91→10/97					
		<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 →Orga 6748 2 x req.  ABS  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req.  ABS  8AH 355 460-991 AH6099 L 440 Orga 6749→ 2 x req.  ABS  8AM 355 502-571 AM0257 \varnothing22,2 →Orga 7069  ABS  8AM 355 501-621 AM0162 \varnothing20,6 →Orga 7125  ABS  8AM 355 501-151 AM0115 \varnothing20,6 Orga 7126→  ABS 		<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.  8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req. 	
1.9 D	03/91→06/97 47 / 64	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 387-071 AC8707 \varnothing48 / fist-t. left →Orga 6049 GIRLING -brake  8AC 355 387-081 AC8708 \varnothing48 / fist-t. right →Orga 6049 GIRLING -brake  8AC 355 387-551 AC8755 \varnothing48 / fist-t. left BENDIX -brake  8AC 355 387-561 AC8756 \varnothing48 / fist-t. right BENDIX -brake  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 →Orga 6748 2 x req.  ABS  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req.  ABS  8AH 355 460-991 AH6099 L 440 Orga 6749→ 2 x req.  ABS  8AM 355 502-571 AM0257 \varnothing22,2 →Orga 7069  ABS  8AM 355 501-621 AM0162 \varnothing20,6 →Orga 7125  ABS  8AM 355 501-151 AM0115 \varnothing20,6 Orga 7126→  ABS 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.  ABS  8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.  ABS  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.  ABS  8AW 355 530-251 AW3025 \varnothing20,6 left →06/92 GIRLING -brake  8AW 355 530-261 AW3026 \varnothing20,6 right →06/92 GIRLING -brake  8AW 355 530-851 AW3085 \varnothing20,6 left →06/92 BENDIX -brake  8AW 355 530-861 AW3086 \varnothing20,6 right →06/92 BENDIX -brake  8AW 355 532-071 AW3207 \varnothing20,6 / GCI  ABS  8AW 355 530-011 AW3001 \varnothing20,6 left 07/92→ GIRLING -brake  ABS  8AW 355 530-021 AW3002 \varnothing20,6 right 07/92→ GIRLING -brake  ABS  8AW 355 530-031 AW3003 \varnothing20,6 left 07/92→ BENDIX -brake  ABS  8AW 355 530-041 AW3004 \varnothing20,6 right 07/92→ BENDIX -brake  ABS 		
1.9 D	07/93→06/97 50 / 68	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 387-071 AC8707 \varnothing48 / fist-t. left →Orga 6049 GIRLING -brake  8AC 355 387-081 AC8708 \varnothing48 / fist-t. right →Orga 6049 GIRLING -brake  8AC 355 387-551 AC8755 \varnothing48 / fist-t. left BENDIX -brake  8AC 355 387-561 AC8756 \varnothing48 / fist-t. right BENDIX -brake  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 →Orga 6748 2 x req.  ABS  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req.  ABS  8AH 355 460-991 AH6099 L 440 Orga 6749→ 2 x req.  ABS  8AM 355 502-571 AM0257 \varnothing22,2 →Orga 7069  ABS  8AM 355 501-621 AM0162 \varnothing20,6 →Orga 7125  ABS  8AM 355 501-151 AM0115 \varnothing20,6 Orga 7126→  ABS 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.  ABS  8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.  ABS  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.  ABS  8AW 355 532-071 AW3207 \varnothing20,6 / GCI  ABS  8AW 355 530-011 AW3001 \varnothing20,6 left GIRLING -brake  ABS  8AW 355 530-021 AW3002 \varnothing20,6 right GIRLING -brake  ABS  8AW 355 530-031 AW3003 \varnothing20,6 left BENDIX -brake  ABS  8AW 355 530-041 AW3004 \varnothing20,6 right BENDIX -brake  ABS 		
1.9 DT	06/92→06/94 68 / 92	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 387-571 AC8757 \varnothing48 / fist-t. left  8AC 355 387-581 AC8758 \varnothing48 / fist-t. right  8AH 355 466-231 AH6623 L 430 2 x req.  8AM 355 502-571 AM0257 \varnothing22,2  ABS  8AM 355 501-621 AM0162 \varnothing20,6  ABS 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 380-431 AC8043 \varnothing30 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 380-441 AC8044 \varnothing30 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req.  8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.  8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.  ABS  8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.  ABS  8AW 355 532-071 AW3207 \varnothing20,6 / GCI  ABS  8AW 355 530-011 AW3001 \varnothing20,6 left GIRLING -brake  ABS  8AW 355 530-021 AW3002 \varnothing20,6 right GIRLING -brake  ABS  8AW 355 530-031 AW3003 \varnothing20,6 left BENDIX -brake  ABS  8AW 355 530-041 AW3004 \varnothing20,6 right BENDIX -brake  ABS 		

  kW / hp							
ZX (N2)  03/91→10/97							
2.0	07/94→10/97 90 / 122	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 i	07/92→06/97 89 / 121	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 466-231 AH6623	L 430	→Orga 6748 2 x req.  ABS	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
		 8AH 355 466-231 AH6623	L 430	2 x req.  ABS	 8AH 355 462-241 AH6224	L 150	at caliper 2 x req.
		 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	Orga 6749→ 2 x req.  ABS	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.  ABS
		 8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	→Orga 7069  ABS	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.  ABS
		 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→Orga 7125  ABS			
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	Orga 7126→  ABS			
2.0	09/96→10/97 122 / 166	 8AC 355 392-211 AC9221 Gir	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		 8AC 355 392-221 AC9222 Gir	ø57 / fist-t.	right	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.			
2.0 i 16V	07/92→10/94 112 / 152	 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.	 8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 i 16V	06/94→06/97 110 / 150				 8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
					 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
					 8AH 355 462-241 AH6224	L 150	at caliper 2 x req.
2.0 i 16V	05/96→06/97 120 / 163	 8AC 355 392-211 AC9221 Gir	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AC 355 392-221 AC9222 Gir	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 461-131 AH6113	L 455	2 x req.	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
					 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
ZX Break (N2)  10/93→02/98							
1.4 i	10/93→10/97 55 / 75	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	right 1 x req.  ABS
		 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	left 1 x req.  ABS
		 8AM 355 502-021 AM0202	ø22,2	→Orga 7069  ABS	 8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	
1.6 i	10/93→10/97 65 / 88	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	right 1 x req.
1.8 i	10/93→10/97 74 / 101				 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	left 1 x req.
1.9 D	10/93→10/97 47 / 64	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right			
1.9 D	06/94→10/97 50 / 68				 8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	
1.9 TD	10/93→10/97 66 / 90	 8AH 355 466-231 AH6623	L 430	2 x req.			
		 8AM 355 502-021 AM0202	ø22,2	→Orga 7069  ABS			
1.8 D	10/93→10/97 44 / 60	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	right 1 x req.
		 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	left 1 x req.
		 8AH 355 466-231 AH6623	L 430	2 x req.	 8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	
		 8AM 355 502-021 AM0202	ø22,2	→Orga 7069  ABS			
1.8 i 16V	01/96→02/98 81 / 110	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. disc brake
		 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. drum brake
		 8AH 355 466-231 AH6623	L 430	→Orga 6748 2 x req.	 8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. drum brake
		 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	Orga 6749→ 2 x req.	 8AH 355 462-241 AH6224	L 150	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	→Orga 7069  ABS	 8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	
		 8AM 355 502-021 AM0202	ø22,2	→Orga 7069  ABS			
ZX Estate (N2)  10/93→02/98 → ZX Break (N2), Page 166							



kW / hp



DUSTER **04/10** →



















1.5 dCi	04/10 →	63 / 86	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake	8AW 355 531-661 AW3166	ø19 / AI	
1.5 dCi	06/10 →	79 / 107	8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake			
1.5 dCi	10/10 →	66 / 90						
1.6 16V	04/10 →	77 / 105						


LOGAN (LS_) **09/04** →


1.2 16V	02/06 →	55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	⊕ ABS BOSCH -brake Ø 180 mm
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1.4 MPI LPG (LS0C)	09/04 →	55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
	02/06 →	55 / 75	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	⊕ ABS BOSCH -brake Ø 180 mm
				8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.		
				8AM 355 501-451 AM0145	ø20,6	→03/07 ⊕ ABS		
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 1.5 dCi (LS0K) 1.6 16V (LS0M)	09/05 →	48 / 65	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
	01/06 →	50 / 68	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake Ø 180 mm
	02/06 →	77 / 105	8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			
			8AM 355 501-451 AM0145	ø20,6	→03/07 ⊕ ABS			
1.5 dCi (LS0W)	09/07 →	63 / 86	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake Ø 180 mm
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			
			8AM 355 501-451 AM0145	ø20,6	→03/07 ⊕ ABS			
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)	09/04 →	64 / 87	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake in. dr. Ø 203 mm
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake ⊕ ABS in. dr. Ø 180 mm
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			
			8AM 355 501-451 AM0145	ø20,6	→03/07 ⊕ ABS			


















LOGAN EXPRESS (FS_) **03/09** →





1.4 1.6	03/09 →	55 / 75 64 / 87	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	⊕ ABS
1.5 dCi (FS0K) 1.5 dCi (FS0W)	03/09 →	50 / 68 63 / 86	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 260 mm	8AW 355 531-661 AW3166	ø19 / AI	⊕ ABS
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 20 mm Ø 259 mm ⊕ spec.purp.veh.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 20 mm Ø 259 mm ⊕ spec.purp.veh.	8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	⊕ ABS
			8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 260 mm	8AW 355 531-661 AW3166	ø19 / AI	⊕ ABS


 kW / hp								
LOGAN MCV (KS_)  02/07→								
1.4	02/07→	55 / 75	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left 11/08→ GIRLING -brake	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
1.6	02/07→	64 / 87	 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right 11/08→ GIRLING -brake	 8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	⊕ ABS
1.6 16V	02/07→	77 / 105	 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AW 355 531-661 AW3166	ø19 / AI	⊕ ABS
1.5 dCi (KS0K)	02/07→	50 / 68	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 11/08→ ⊕ disc-th. 20 mm Ø 259 mm ⊖ spec.purp.veh.	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
1.5 dCi (KS0W)	09/07→	63 / 86	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 11/08→ ⊕ disc-th. 20 mm Ø 259 mm ⊖ spec.purp.veh.	 8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	⊕ ABS
			 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left 11/08→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 260 mm	 8AW 355 531-661 AW3166	ø19 / AI	⊕ ABS
			 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right 11/08→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 260 mm			
			 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			




















































LOGAN Pick-up (US_)  03/08→								
1.5 dCi (US0K)	03/08→	50 / 68	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left 11/08→ GIRLING -brake	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
1.5 dCi (US0W)	03/08→	63 / 86	 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right 11/08→ GIRLING -brake	 8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	
1.6	03/08→	64 / 87	 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	→11/08 2 x req.			

LOGAN Pickup (US_)  03/08→ → LOGAN Pick-up (US_), Page 168

SANDERO  06/08→								
1.2 16V	11/08→	55 / 75	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
			 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	 8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake Ø 180 mm
			 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19	⊕ ABS BOSCH -brake Ø 180 mm
1.4	06/08→	55 / 75	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
1.5 dCi	11/08→	50 / 68	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake Ø 180 mm
1.5 dCi	11/08→	63 / 86	 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc			
1.6	06/08→	64 / 87	 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc			

 kW / hp								
CIELO (KLETN)  02/95→08/97 → NEXIA (KLETN), Page 171								
CIELO Saloon (KLETN)  02/95→08/97 → NEXIA Stufenheck (KLETN), Page 172								
ESPERO (KLEJ)  10/93→09/99								
1.5	10/97→09/99	55 / 75	 8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	 8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.5 16V	10/93→09/94	65 / 88	 8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right	 8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.5 16V	02/95→06/99	66 / 90	 8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
1.8	02/95→06/99	70 / 95	 8AM 355 502-011 AM0201	ø22,2	⊕ ABS			
1.8	02/95→09/99	66 / 90	 8AM 355 502-051 AM0205	ø22,2	⊕ ABS RHD			
2.0	10/93→09/94	81 / 110	 8AM 355 502-141 AM0214	ø22,2	⊖ ABS			
2.0	02/95→06/99	77 / 105						

ESPERO Saloon (KLEJ)  10/93→09/99 → ESPERO (KLEJ), Page 168

		kW / hp										
EVANDA (KLAL)  08/02 →												
2.0	08/02 →	96 / 131	 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake							
			 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake							
KALOS (KLAS)  09/02 →												
1.2	04/03 →	53 / 72	 8AC 355 388-871 AC8887	ø52 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake	 8AW 355 531-641 AW3164	ø19					
1.4	09/02 →	61 / 83			⊗ disc-th. 20 mm							
1.4 16V	04/03 →	69 / 94	 8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake							
					⊗ disc-th. 20 mm							
1.5	11/02 → 12/04	62 / 84	 8AC 355 388-871 AC8887	ø52 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake							
			 8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake							
					⊗ disc-th. 20 mm							
KALOS Stufenheck (KLAS)  11/02 → 12/04												
1.4	11/02 → 12/04	61 / 83	 8AC 355 388-871 AC8887	ø52 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake	 8AW 355 531-641 AW3164	ø19					
1.4	05/03 → 12/04	69 / 94	 8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake							
					⊗ disc-th. 20 mm							
1.5	11/02 → 12/04	62 / 84	 8AC 355 388-871 AC8887	ø52 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake							
			 8AC 355 388-881 AC8888	ø52 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake							
					⊗ disc-th. 20 mm							
KALOS Saloon (KLAS)  11/02 → 12/04 → KALOS Stufenheck (KLAS), Page 169												
LACETTI Hatchback (KLAN)  02/04 → → LACETTI Schrägheck (KLAN), Page 169												
LACETTI Schrägheck (KLAN)  02/04 →												
1.4	02/04 →	70 / 95	 8AC 355 389-351 AC8935	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.					
1.6	02/04 →	80 / 109										
1.8	02/04 →	90 / 122	 8AC 355 389-361 AC8936	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-621 AC8062	ø32 / fist-t.					
							right DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm					
							right DAC -brake ⊗ disc-th. 10,5 mm					
LANOS (KLAT)  05/97 →												
1.4	05/97 →	55 / 75	 8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	left →447433	 8AH 355 462-401 AH6240	L 184					
			 8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right →447433			 8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5			
			 8AC 355 387-271 AC8727	ø48 / fist-t.	left DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm					 8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			 8AC 355 387-281 AC8728	ø48 / fist-t.	right DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm							447434 →
			 8AC 355 388-891 AC8889	ø52 / fist-t.	left DAC -brake ⊗ disc-th. 24 mm							
			 8AC 355 388-901 AC8890	ø52 / fist-t.	right DAC -brake ⊗ disc-th. 24 mm							
			 8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.							
			 8AM 355 501-461 AM0146	ø20,6	→06/99 ⊗ ABS DELCO -brake							
 8AM 355 501-471 AM0147	ø20,6	⊗ ABS ⊗ man.										
 8AM 355 501-481 AM0148	ø20,6	⊗ ABS ⊗ autom.										
 8AM 355 501-491 AM0149	ø20,6	06/99 → ⊗ ABS										
1.5	05/97 →	63 / 86	 8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left →447433	 8AH 355 462-401 AH6240	L 184					
			 8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right →447433			 8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5			
			 8AC 355 387-271 AC8727	ø48 / fist-t.	left DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm					 8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			 8AC 355 387-281 AC8728	ø48 / fist-t.	right DAC -brake ⊗ disc-th. 20 mm							447434 →
			 8AC 355 388-891 AC8889	ø52 / fist-t.	left DAC -brake ⊗ disc-th. 24 mm							
			 8AC 355 388-901 AC8890	ø52 / fist-t.	right DAC -brake ⊗ disc-th. 24 mm							
			 8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.							
			 8AM 355 501-461 AM0146	ø20,6	→06/99 ⊗ ABS DELCO -brake							





















































LANOS (KLAT) 05/97 →





























































				8AM 355 501-471 AM0147	ø20,6	☉ ABS ☉ man.			
				8AM 355 501-481 AM0148	ø20,6	☉ ABS ☉ autom.			
				8AM 355 501-491 AM0149	ø20,6	06/99 → ☉ ABS			
1.6 16V	05/97 →	78 / 106		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →447433		8AH 355 462-401 AH6240	L 184 →06/99 2 x req.
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →447433		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI →447433
				8AC 355 387-271 AC8727	ø48 / fist-t.	left DAC -brake ☉ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6 447434 →
				8AC 355 387-281 AC8728	ø48 / fist-t.	right DAC -brake ☉ disc-th. 20 mm			
				8AC 355 388-891 AC8889	ø52 / fist-t.	left DAC -brake ☉ disc-th. 24 mm			
				8AC 355 388-901 AC8890	ø52 / fist-t.	right DAC -brake ☉ disc-th. 24 mm			
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
				8AM 355 502-071 AM0207	ø22,2	☉ man. ☉ ABS			
				8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	☉ autom. ☉ ABS			
				8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	☉ autom. ☉ ABS			
				8AM 355 502-101 AM0210	ø22,2	☉ man. ☉ ABS			

LANOS Saloon (KLAT) 05/97 → → LANOS Stufenheck (KLAT), Page 170

LANOS Stufenheck (KLAT) 05/97 →

1.4	05/97 →	55 / 75		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →447433		8AH 355 462-401 AH6240	L 184 →06/99 2 x req.
1.5	05/97 →	63 / 86		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →447433		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5 →447433
				8AC 355 387-271 AC8727	ø48 / fist-t.	left DAC -brake ☉ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI 447434 →
				8AC 355 387-281 AC8728	ø48 / fist-t.	right DAC -brake ☉ disc-th. 20 mm			
				8AC 355 388-891 AC8889	ø52 / fist-t.	left DAC -brake ☉ disc-th. 24 mm			
				8AC 355 388-901 AC8890	ø52 / fist-t.	right DAC -brake ☉ disc-th. 24 mm			
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
				8AM 355 501-461 AM0146	ø20,6	→06/99 ☉ ABS DELCO -brake			
				8AM 355 501-471 AM0147	ø20,6	☉ ABS ☉ man.			
				8AM 355 501-481 AM0148	ø20,6	☉ ABS ☉ autom.			
				8AM 355 501-491 AM0149	ø20,6	06/99 → ☉ ABS			
1.6 16V	05/97 →	78 / 106		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →447433		8AH 355 462-401 AH6240	L 184 →06/99 2 x req.
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →447433		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI →447433
				8AC 355 387-271 AC8727	ø48 / fist-t.	left DAC -brake ☉ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6 447434 →
				8AC 355 387-281 AC8728	ø48 / fist-t.	right DAC -brake ☉ disc-th. 20 mm			
				8AC 355 388-891 AC8889	ø52 / fist-t.	left DAC -brake ☉ disc-th. 24 mm			
				8AC 355 388-901 AC8890	ø52 / fist-t.	right DAC -brake ☉ disc-th. 24 mm			
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
				8AM 355 502-071 AM0207	ø22,2	☉ man. ☉ ABS			
				8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	☉ autom. ☉ ABS			
				8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	☉ autom. ☉ ABS			
				8AM 355 502-101 AM0210	ø22,2	☉ man. ☉ ABS			

		 kW / hp					
LEGANZA (Klav)  06/97→04/04							
2.0	01/01→12/02 133 / 181	 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake	 8AC 355 381-951 AC8195	ø35 / fist-t.	left behind the axle DAC -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake	 8AC 355 381-961 AC8196	ø35 / fist-t.	right behind the axle DAC -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0 16V	06/97→12/02 98 / 133	 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake	 8AC 355 381-951 AC8195	ø35 / fist-t.	left behind the axle DAC -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0 16V	07/00→04/04 93 / 126	 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake	 8AC 355 381-961 AC8196	ø35 / fist-t.	right behind the axle DAC -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.2 16V	04/99→12/02 100 / 136	 8AH 355 467-941 AH6794	L 537	2 x req.	 8AH 355 465-551 AH6555	L 392	left 1 x req.
LEGANZA Saloon (Klav)  06/97→04/04 → LEGANZA (Klav), Page 171							
MAGNUS  07/99→							
2.0	07/99→ 96 / 131	 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake			
		 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake			
MATIZ (Klya)  09/98→							
0.8	09/98→ 38 / 52	 8AC 355 387-231 AC8723	ø48 / fist-t.	left →393986 ⊗ disc-th. 12,6 mm	 8AH 355 462-951 AH6295	L 225	2 x req.
		 8AC 355 387-241 AC8724	ø48 / fist-t.	right →393986 ⊗ disc-th. 12,6 mm	 8AW 355 531-961 AW3196	ø17,5	
		 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t.	left in front of axle 393987→ Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip			
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t.	right in front of axle 393987→ Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip			
		 8AH 355 466-161 AH6616	L 425	2 x req.			
		 8AM 355 501-501 AM0150	ø20,6	⊗ ABS			
		 8AM 355 501-511 AM0151	ø20,6	⊗ ABS			
1.0	01/03→ 47 / 64	 8AC 355 387-231 AC8723	ø48 / fist-t.	left →393986 ⊗ disc-th. 12,6 mm	 8AH 355 462-951 AH6295	L 225	2 x req. →865140
		 8AC 355 387-241 AC8724	ø48 / fist-t.	right →393986 ⊗ disc-th. 12,6 mm	 8AW 355 531-961 AW3196	ø17,5	
		 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t.	left in front of axle 393987→ Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip			
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t.	right in front of axle 393987→ Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip			
		 8AH 355 466-161 AH6616	L 425	2 x req. ⊗ ABS			
		 8AM 355 501-501 AM0150	ø20,6	⊗ ABS			
		 8AM 355 501-511 AM0151	ø20,6	⊗ ABS			
MATIZ Box (KLA4)  08/98→ → MATIZ Kasten (KLA4), Page 171							
MATIZ Kasten (KLA4)  08/98→							
0.8	08/98→ 38 / 52	 8AC 355 387-251 AC8725	ø48 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip			
		 8AC 355 387-261 AC8726	ø48 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 12,6 mm ⊗ hose-clip			
NEXIA (KLETN)  02/95→08/97							
1.5	02/95→08/97 52 / 71	 8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.5	02/95→08/97 55 / 75	 8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.5	08/96→08/97 44 / 60	 8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
		 8AM 355 502-011 AM0201	ø22,2	⊗ ABS			
		 8AM 355 502-051 AM0205	ø22,2	⊗ ABS RHD			

  kW / hp					
NEXIA (KLETN)  02/95 → 08/97					
1.5 16V	02/95 → 08/97	66 / 90	 8AM 355 502-141 AM0214 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left		 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
			 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right		 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI
			 8AH 355 461-961 AH6196 L 320 2 x req.		
			 8AM 355 502-011 AM0201 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-051 AM0205 ø22,2 ⊖ ABS RHD		
			 8AM 355 502-061 AM0206 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-141 AM0214 ø22,2 ⊖ ABS		
NEXIA Stufenheck (KLETN)  02/95 → 08/97					
1.5	02/95 → 08/97	52 / 71	 8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left		 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
1.5	02/95 → 08/97	55 / 75			
1.5	08/96 → 08/97	44 / 60	 8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right		 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI
			 8AH 355 461-961 AH6196 L 320 2 x req.		
			 8AM 355 502-011 AM0201 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-051 AM0205 ø22,2 ⊖ ABS RHD		
			 8AM 355 502-141 AM0214 ø22,2 ⊖ ABS		
1.5 16V	02/95 → 08/97	66 / 90	 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left		 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
			 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right		 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI
			 8AH 355 461-961 AH6196 L 320 2 x req.		
			 8AM 355 502-011 AM0201 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-051 AM0205 ø22,2 ⊖ ABS RHD		
			 8AM 355 502-061 AM0206 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-141 AM0214 ø22,2 ⊖ ABS		
NEXIA Saloon (KLETN)  02/95 → 08/97 → NEXIA Stufenheck (KLETN), Page 172					
NUBIRA (KLAJ)  04/97 →					
1.6	08/02 → 07/03	76 / 103			 8AC 355 380-591 AC8059 ø32 / fist-t. left in front of axle ⊖ ABS ⊖ disc-th. 10 mm
					 8AC 355 380-601 AC8060 ø32 / fist-t. right in front of axle ⊖ ABS ⊖ disc-th. 10 mm
1.6 16V	05/97 →	78 / 106	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac ø54 / fist-t. left ⊖ disc-th. 24 mm Ø 256 mm		 8AC 355 380-591 AC8059 ø32 / fist-t. left in front of axle DAC -brake ⊖ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 389-361 AC8936 Dac ø54 / fist-t. right ⊖ disc-th. 24 mm Ø 256 mm		 8AC 355 380-601 AC8060 ø32 / fist-t. right in front of axle DAC -brake ⊖ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 465-631 AH6563 L 397 →05/99 2 x req.		 8AH 355 462-741 AH6274 L 211 left →05/99 1 x req. ⊖ ABS
			 8AM 355 502-081 AM0208 ø22,2 ⊖ ABS RHD		 8AH 355 462-751 AH6275 L 211 right →05/99 1 x req. ⊖ ABS
			 8AM 355 502-121 AM0212 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-091 AM0209 ø22,2 ⊖ ABS RHD		 8AW 355 532-051 AW3205 ø20,6
			 8AM 355 502-111 AM0211 ø22,2 ⊖ ABS		
1.8	04/97 → 05/99	70 / 95	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac ø54 / fist-t. left ⊖ disc-th. 24 mm Ø 256 mm		 8AC 355 380-591 AC8059 ø32 / fist-t. left in front of axle ⊖ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 389-361 AC8936 Dac ø54 / fist-t. right ⊖ disc-th. 24 mm Ø 256 mm		 8AC 355 380-601 AC8060 ø32 / fist-t. right in front of axle ⊖ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 465-631 AH6563 L 397 2 x req.		 8AH 355 462-741 AH6274 L 211 left 1 x req. ⊖ ABS
			 8AM 355 502-081 AM0208 ø22,2 ⊖ ABS RHD		 8AH 355 462-751 AH6275 L 211 right 1 x req. ⊖ ABS
			 8AM 355 502-121 AM0212 ø22,2 ⊖ ABS		
			 8AM 355 502-091 AM0209 ø22,2 ⊖ ABS RHD		 8AW 355 532-051 AW3205 ø20,6



kW / hp



NUBIRA (KLAJ) 04/97 →



































































2.0 16V	05/97 →	98 / 133	8AM 355 502-111 AM0211 8AC 355 389-351 AC8935 Dac 8AC 355 389-361 AC8936 Dac 8AH 355 465-631 AH6563 8AM 355 502-081 AM0208 8AM 355 502-121 AM0212 8AM 355 502-091 AM0209 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2 ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 397 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	⊕ ABS left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm →05/99 2 x req. ⊕ ABS RHD ⊕ ABS ⊕ ABS RHD ⊕ ABS	8AC 355 380-591 AC8059 8AC 355 380-601 AC8060 8AH 355 462-741 AH6274 8AH 355 462-751 AH6275	ø32 / fist-t. ø32 / fist-t. L 211 L 211	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm left →05/99 1 x req. ⊕ ABS right →05/99 1 x req. ⊕ ABS	





NUBIRA Break (KLAJ) 04/97 → → NUBIRA Wagon (KLAJ), Page 174

NUBIRA Break (KLAN) 07/03 → → NUBIRA Wagon (KLAN), Page 175



















NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 04/97 →


1.6 16V	05/97 →	78 / 106	8AC 355 389-351 AC8935 Dac 8AC 355 389-361 AC8936 Dac 8AH 355 465-631 AH6563 8AM 355 502-081 AM0208 8AM 355 502-121 AM0212 8AM 355 502-091 AM0209 8AM 355 502-111 AM0211	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 397 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm →05/99 2 x req. ⊕ ABS RHD ⊕ ABS ⊕ ABS RHD ⊕ ABS	8AC 355 380-591 AC8059 8AC 355 380-601 AC8060 8AH 355 462-741 AH6274 8AH 355 462-751 AH6275 8AW 355 532-051 AW3205	ø32 / fist-t. ø32 / fist-t. L 211 L 211 ø20,6	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm left →05/99 1 x req. ⊕ ABS right →05/99 1 x req. ⊕ ABS
1.6 16V	07/00 →	76 / 103	8AC 355 389-351 AC8935 Dac 8AC 355 389-361 AC8936 Dac 8AH 355 465-631 AH6563 8AM 355 502-081 AM0208 8AM 355 502-121 AM0212 8AM 355 502-091 AM0209 8AM 355 502-111 AM0211	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 397 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm →03/04 2 x req. ⊕ ABS RHD ⊕ ABS ⊕ ABS RHD ⊕ ABS	8AC 355 380-591 AC8059 8AC 355 380-601 AC8060 8AH 355 462-741 AH6274 8AH 355 462-751 AH6275 8AW 355 532-051 AW3205	ø32 / fist-t. ø32 / fist-t. L 211 L 211 ø20,6	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm left →03/04 1 x req. right →03/04 1 x req.
1.8	04/97 →05/99	70 / 95	8AC 355 389-351 AC8935 Dac 8AC 355 389-361 AC8936 Dac 8AH 355 465-631 AH6563 8AM 355 502-081 AM0208 8AM 355 502-121 AM0212 8AM 355 502-091 AM0209 8AM 355 502-111 AM0211	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 397 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm 2 x req. ⊕ ABS RHD ⊕ ABS ⊕ ABS RHD ⊕ ABS	8AC 355 380-591 AC8059 8AC 355 380-601 AC8060 8AH 355 462-741 AH6274 8AH 355 462-751 AH6275 8AW 355 532-051 AW3205	ø32 / fist-t. ø32 / fist-t. L 211 L 211 ø20,6	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm left 1 x req. ⊕ ABS right 1 x req. ⊕ ABS
2.0	06/99 →07/03	81 / 110				8AC 355 380-591 AC8059 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t. ø32 / fist-t.	left in front of axle ⊕ disc-th. 10 mm right in front of axle ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 16V	05/97 →	98 / 133	8AC 355 389-351 AC8935 Dac 8AC 355 389-361 AC8936 Dac 8AH 355 465-631 AH6563 8AM 355 502-081 AM0208 8AM 355 502-121 AM0212	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 397 ø22,2 ø22,2	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm →05/99 2 x req. ⊕ ABS RHD ⊕ ABS	8AC 355 380-591 AC8059 8AC 355 380-601 AC8060 8AH 355 462-741 AH6274 8AH 355 462-751 AH6275	ø32 / fist-t. ø32 / fist-t. L 211 L 211	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm left →05/99 1 x req. ⊕ ABS right →05/99 1 x req. ⊕ ABS

  kW / hp							
NUBIRA Stufenheck (KLAJ)  04/97→							
		 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊖ ABS RHD			
		 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊖ ABS			
2.0 16V	12/00→ 93 / 126	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.	left in front of axle →12/02 DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle →12/02 DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	08/02→→03/04 2 x req.			
		 8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	⊖ ABS RHD	 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.	left 01/03→ DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
		 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊖ ABS	 8AC 355 380-621 AC8062	ø32 / fist-t.	right 01/03→ DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
		 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊖ ABS RHD			
		 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊖ ABS			
NUBIRA Saloon (KLAJ)  04/97→ → NUBIRA Stufenheck (KLAJ) , Page 173							
NUBIRA Wagon (KLAJ)  04/97→							
1.6 16V	05/97→ 78 / 106	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	→05/99 2 x req.			
		 8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	⊖ ABS RHD	 8AH 355 462-741 AH6274	L 211	left →05/99 1 x req. ⊖ ABS
		 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊖ ABS	 8AH 355 462-751 AH6275	L 211	right →05/99 1 x req. ⊖ ABS
		 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊖ ABS RHD	 8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
		 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊖ ABS			
1.6 16V	06/97→ 66 / 90	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	⊖ ABS RHD	 8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
		 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊖ ABS			
		 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊖ ABS			
1.6 16V	12/00→ 76 / 103	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm	 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AH 355 462-741 AH6274	L 211	left →03/04 1 x req.
		 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AH 355 462-751 AH6275	L 211	right →03/04 1 x req.
		 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	→03/04 2 x req.	 8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
		 8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	⊖ ABS RHD			
		 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊖ ABS			
		 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊖ ABS RHD			
		 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊖ ABS			
1.8	04/97→05/99 70 / 95	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	2 x req.	 8AH 355 462-741 AH6274	L 211	left 1 x req. ⊖ ABS
		 8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	⊖ ABS RHD	 8AH 355 462-751 AH6275	L 211	right 1 x req. ⊖ ABS
		 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊖ ABS	 8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
		 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊖ ABS RHD			
		 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊖ ABS			
2.0 16V	05/97→ 98 / 133	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm






	 kW / hp		
---	---	---	---

NUBIRA Wagon (KLAJ)  04/97 →





			 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm			
			 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	→05/99 2 x req.		 8AH 355 462-741 AH6274	L 211	left →05/99 1 x req. ⊕ ABS		
			 8AM 355 502-081 AM0208	ø22,2	⊕ ABS RHD			 8AH 355 462-751 AH6275	L 211	right →05/99 1 x req. ⊕ ABS	
			 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊕ ABS						
			 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊕ ABS RHD						
 8AM 355 502-111 AM0211	ø22,2	⊕ ABS									
2.0 16V	12/00 →	93 / 126	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-591 AC8059	ø32 / fist-t.		left in front of axle →12/02 DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm		
			 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm		 8AC 355 380-601 AC8060	ø32 / fist-t.	right in front of axle →12/02 DAC -brake ⊕ disc-th. 10 mm		
			 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	08/02 → →03/04 2 x req.			 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.	left 01/03 → DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm	
			 8AM 355 502-121 AM0212	ø22,2	⊕ ABS				 8AC 355 380-621 AC8062	ø32 / fist-t.	right 01/03 → DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
			 8AM 355 502-091 AM0209	ø22,2	⊕ ABS RHD						

NUBIRA Saloon (KLAN)  07/03 → → NUBIRA Stufenheck (KLAN), Page 175



NUBIRA Stufenheck (KLAN)  07/03 →


1.4	10/03 → 12/04	69 / 94				 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.	left DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
						 8AC 355 380-621 AC8062	ø32 / fist-t.	right DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
1.6	07/03 →	80 / 109	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.	left DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
1.8	07/03 →	90 / 122	 8AC 355 389-361 AC8936 Dac	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm			






NUBIRA Wagon (KLAN)  07/03 →


1.6	07/03 →	80 / 109	 8AC 355 389-351 AC8935 Dac	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 256 mm	 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.	left DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
1.8	07/03 →	90 / 122						
1.8	06/04 →	70 / 95				 8AC 355 380-611 AC8061	ø32 / fist-t.	left DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm
						 8AC 355 380-621 AC8062	ø32 / fist-t.	right DAC -brake ⊕ disc-th. 10,5 mm


REXTON (GAB_)  04/02 →

2.9 TD	04/02 →	88 / 120	 8AC 355 385-371 AC8537 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm			
3.2 V6	04/02 →	162 / 220			 8AC 355 385-381 AC8538 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	




















































REZZO (KLAU)  09/00 →
















































1.6	09/00 →	77 / 105	 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	08/01 → →12/04 2 x req. →837873					
1.6 SX	08/01 → 12/04	66 / 90				 8AC 355 391-711 AC9171	ø57 / fist-t.	left in front of axle DAC -brake		
						 8AC 355 391-721 AC9172	ø57 / fist-t.	right in front of axle DAC -brake		
			 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	2 x req. →837873					
1.8	09/00 →	66 / 90	 8AH 355 465-631 AH6563	L 397	→12/04 2 x req. →837873					
1.8	09/00 →	67 / 91								
1.8	09/00 →	72 / 98								
1.8	09/00 →	74 / 101								
2.0	09/00 →	94 / 128								
2.0	09/01 →	89 / 121								






















TACUMA (KLAU, U100)  09/00 → → REZZO (KLAU), Page 175
























TACUMA (KLAU)  09/00 → → REZZO (KLAU), Page 175

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		 kW / hp						
APPLAUSE I (A101, A111)  06/89→07/97								
1.6 16V (A101)	06/89→07/97	66 / 90	 8AC 355 388-651 AC8865	ø51 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-391 AC8039	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle
1.6 16V (A101)	06/89→07/97	77 / 105						
1.6 16V 4WD (A111)	06/89→07/97	77 / 105	 8AC 355 388-661 AC8866	ø51 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-401 AC8040	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle
APPLAUSE (A101, A111)  06/89→07/97 → APPLAUSE I (A101, A111), Page 176								
APPLAUSE I Saloon (A101, A111)  06/89→07/97 → APPLAUSE I (A101, A111), Page 176								
APPLAUSE II (A101)  07/97→05/00								
1.6 16V (A101)	07/97→05/00	73 / 99	 8AC 355 388-651 AC8865	ø51 / fist-t.	left in front of axle ⊕ disc-th. 18 mm			
			 8AC 355 388-661 AC8866	ø51 / fist-t.	right in front of axle ⊕ disc-th. 18 mm			
APPLAUSE Mk II (A101)  07/97→05/00 → APPLAUSE II (A101), Page 176								
APPLAUSE II Saloon (A101)  07/97→05/00 → APPLAUSE II (A101), Page 176								
CHARADE Mk IV (G200, G202)  01/93→11/99 → CHARADE IV (G200, G202), Page 176								
CHARADE IV (G200, G202)  01/93→11/99								
1.0	09/94→03/96	38 / 52	 8AH 355 466-711 AH6671	L 459	2 x req.	 8AH 355 463-621 AH6362	L 273	2 x req.
1.3	09/96→11/99	44 / 60						
1.3 16V	05/96→11/99	55 / 75				 8AW 355 530-451 AW3045	ø17,5 / AI	left
1.3 i 16V	01/93→11/99	62 / 84				 8AW 355 530-461 AW3046	ø17,5 / AI	right
1.5 i 16V	01/97→11/99	66 / 90						
1.5 HG	06/94→03/96	55 / 75	 8AH 355 466-711 AH6671	L 459	2 x req.	 8AH 355 463-621 AH6362	L 273	2 x req.
1.6 GTi	03/93→11/99	77 / 105	 8AH 355 466-711 AH6671	L 459	→03/96 2 x req.	 8AH 355 463-621 AH6362	L 273	→03/96 2 x req.
CHARADE Mk IV Saloon (G203)  08/94 → → CHARADE IV Stufenheck (G203), Page 176								
CHARADE IV Saloon (G203)  08/94 → → CHARADE IV Stufenheck (G203), Page 176								
CHARADE IV Stufenheck (G203)  08/94 →								
1.5 16V	10/94→	55 / 75	 8AH 355 466-711 AH6671	L 459	→11/99 2 x req.	 8AH 355 463-621 AH6362	L 273	→11/99 2 x req.
1.5 i 16V	08/94→	66 / 90				 8AW 355 530-451 AW3045	ø17,5 / AI	left →09/00
						 8AW 355 530-461 AW3046	ø17,5 / AI	right →09/00
CHARADE (L2_)  03/03→								
1.0 (L251S)	03/03→	43 / 58				 8AW 355 531-381 AW3138	Sum ø17,5 / AI	2 x req.
COPEN  09/03→								
0.7	09/03→	47 / 64	 8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.	 8AH 355 462-431 AH6243	L 188	2 x req.
0.7 (L880)	09/03→	50 / 68						
1.3	03/06→	64 / 87				 8AW 355 531-371 AW3137	ø17,5 / AI	
CUORE Mk VI (L7_)  10/98→05/03 → CUORE VI (L7_), Page 176								
CUORE VI (L7_)  10/98→05/03								
1.0 i (L701)	10/98→05/03	41 / 56	 8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.	 8AH 355 462-431 AH6243	L 188	2 x req.
CUORE VII (L251)  05/03→								
1.0	05/03→	43 / 58				 8AW 355 531-381 AW3138	Sum ø17,5 / AI	2 x req.
CUORE VIII  04/07→								
1.0	04/07→	51 / 70				 8AW 355 531-381 AW3138	Sum ø17,5 / AI	2 x req.
FEROZA Hard Top (F300)  10/88→								
1.6 16V	10/88→	63 / 86	 8AC 355 389-391 AC8939	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 18 mm			
1.6 i 16V	10/88→	70 / 95	 8AC 355 389-401 AC8940	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 18 mm			
			 8AC 355 390-371 AC9037	ø54 / fist-t.	left behind the axle Akebono -brake solid disc ⊕ disc-th. 12,5 mm			

		 kW / hp						
FEROZA Hard Top (F300)  10/88 →								
			 8AC 355 390-381 AC9038	ø54 / fist-t.	right behind the axle Akebono -brake solid disc ⊗ disc-th. 12,5 mm			
FEROZA Soft Top (F300)  10/88 →								
1.6 16V	10/88 →	63 / 86	 8AC 355 389-391 AC8939	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 18 mm			
1.6 i 16V	10/88 →	70 / 95	 8AC 355 389-401 AC8940	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 18 mm			
			 8AC 355 390-371 AC9037	ø54 / fist-t.	left behind the axle Akebono -brake solid disc ⊗ disc-th. 12,5 mm			
			 8AC 355 390-381 AC9038	ø54 / fist-t.	right behind the axle Akebono -brake solid disc ⊗ disc-th. 12,5 mm			
FOURTRAK (F7, F8)  02/85 → 12/98 → ROCKY Hard Top (F7, F8), Page 177								
FOURTRAK (F7, F8)  02/85 → 12/98 → ROCKY Soft Top (F7, F8), Page 177								
GRAN MOVE (G3)  10/96 →								
1.5 16V (G303)	10/96 → 07/98	66 / 90	 8AH 355 466-711 AH6671	L 459	02/97 → 2 x req.			
1.6 16V (G301)	05/98 →	67 / 91	 8AH 355 466-711 AH6671	L 459	→ 07/02 2 x req.			
PYZAR (G3)  10/96 → → GRAN MOVE (G3), Page 177								
ROCKY Hard Top (F7, F8)  02/85 → 12/98								
2.8 D	02/85 → 12/98	54 / 73	 8AC 355 389-411 AC8941	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12,5 mm			
			 8AC 355 389-421 AC8942	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12,5 mm			
2.8 TD	09/91 → 12/98	75 / 102	 8AC 355 389-391 AC8939	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm			
2.8 TD	05/93 → 12/98	72 / 98	 8AC 355 389-401 AC8940	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm			
			 8AC 355 389-411 AC8941	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12,5 mm			
			 8AC 355 389-421 AC8942	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12,5 mm			
ROCKY Hard Top Closed Off-Road Vehicle (F7, F8)  02/85 → 12/98 → ROCKY Hard Top (F7, F8), Page 177								
ROCKY Soft Top (F7, F8)  02/85 → 12/98								
2.8 D	02/85 → 12/98	54 / 73	 8AC 355 389-411 AC8941	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12,5 mm			
			 8AC 355 389-421 AC8942	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12,5 mm			
2.8 TD	09/91 → 12/98	75 / 102	 8AC 355 389-391 AC8939	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm			
			 8AC 355 389-401 AC8940	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm			
			 8AC 355 389-411 AC8941	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12,5 mm			
			 8AC 355 389-421 AC8942	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12,5 mm			
SIRION (M1)  04/98 → 01/05								
1.0 i	09/00 → 01/05	43 / 58	 8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.	 8AH 355 462-431 AH6243	L 188	2 x req.
1.0 i 4WD	09/00 → 01/05	43 / 58				 8AW 355 531-371 AW3137	ø17,5 / Al	
1.0 i (M100)	04/98 → 09/00	41 / 56	 8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.	 8AW 355 531-371 AW3137	ø17,5 / Al	
1.0 i 4WD	04/99 → 09/00	41 / 56						
1.3 Sport	08/00 → 01/05	75 / 102	 8AH 355 466-551 AH6655	L 449	→ 10/02 2 x req.	 8AH 355 462-431 AH6243	L 188	→ 10/02 2 x req.
1.3 Sport 4WD	08/00 → 01/05	75 / 102				 8AW 355 531-371 AW3137	ø17,5 / Al	
SPORTRAK (F300)  10/88 → → FERROZA Soft Top (F300), Page 177								
SPORTRAK (F300)  10/88 → → FERROZA Hard Top (F300), Page 176								
TERIOS (J1)  10/97 → 10/05								
1.3	09/01 → 10/05	63 / 86	 8AH 355 467-061 AH6706	L 476	2 x req.	 8AW 355 530-771 AW3077	ø20,6	left
1.3 4WD	10/00 → 10/05	63 / 86				 8AW 355 530-781 AW3078	ø20,6	right

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS		DAIHATSU					
 kW / hp							
TERIOS (J1)  10/97→10/05							
1.3 4WD 10/97→10/00 61 / 83		8AH 355 467-061 AH6706	L 476	2 x req.		8AH 355 461-981 AH6198	L 338 2 x req.
						8AW 355 530-771 AW3077	ø20,6 left
						8AW 355 530-781 AW3078	ø20,6 right
YRV (M2)  02/01→							
1.0 02/01→ 43 / 58		8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.		8AH 355 462-431 AH6243	L 188 2 x req.
						8AW 355 531-371 AW3137	ø17,5 / AI
1.3 02/01→ 64 / 87		8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.		8AW 355 531-371 AW3137	ø17,5 / AI
1.3 4WD 02/01→ 64 / 87		8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.			
1.3 GTti 07/02→ 95 / 129		8AH 355 466-551 AH6655	L 449	2 x req.			
YRV Estate (M2)  02/01→ → YRV (M2), Page 178							

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS		DODGE					
 kW / hp							
CARAVAN II  01/95→03/01							
2.0 i 01/95→03/01 98 / 133		8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95→		8AW 355 532-341 AW3234	ø19 09/98→
2.4 i 01/95→03/01 111 / 151		8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95→			
2.5 TD 01/95→03/01 85 / 116		8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96→ 1 x req.			
3.0 01/95→03/01 112 / 152		8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96→ 1 x req.			
3.3 i 01/95→03/01 116 / 158		8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96→ ESP			
3.8 i 01/95→03/01 122 / 166		8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95→ ABS		8AW 355 532-341 AW3234	ø19 09/98→
3.8 i 01/95→03/01 131 / 178		8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95→ ABS			
		8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96→ 1 x req.			
		8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96→ 1 x req.			
		8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96→ ESP			
3.8 i AWD 01/95→03/01 122 / 166		8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95→ →08/98		8AW 355 532-341 AW3234	ø19 09/98→
3.8 i AWD 01/95→03/01 131 / 178		8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95→ →08/98			
		8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96→ 1 x req.			
		8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96→ 1 x req.			
		8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96→ ESP			



kW / hp


126 07/81→09/00

650	07/81→09/00	18 / 24	8AM 355 500-211	ø19	→410498	8AH 355 462-611	L 205	2 x req.
650	01/83→06/96	22 / 30	AM0021			AH6261		
700	09/87→06/96	19 / 26				8AH 355 462-611	L 205	2 x req.
						AH6261		

500 C 09/09→

0.9	09/09→	63 / 86	8AH 355 468-961	L 362	2 x req.			
1.4 Abarth	09/09→	103 / 140	AH6896					
1.4 Abarth	05/11→	118 / 160						
1.2	09/09→	51 / 69	8AH 355 468-961	L 362	2 x req.	8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
1.3 D Multijet	09/09→	55 / 75	AH6896			AH6233		
			8AM 355 505-291	ø20,6 / AI	GIRLING -brake	8AW 355 532-601	ø20,6	
			AM0529			AW3260		
1.3 D Multijet	09/09→	70 / 95	8AM 355 441-631	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
			AN4163			AH6233		
			8AM 355 441-641	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-881	L 220	at caliper 2 x req.
			AN4164			AH6288		
			8AH 355 468-961	L 362	2 x req.	8AW 355 532-601	ø20,6	
			AH6896			AW3260		
1.4	09/09→	74 / 100	8AM 355 441-631	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
			AN4163			AH6233		
			8AM 355 441-641	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-881	L 220	at caliper 2 x req.
			AN4164			AH6288		
			8AC 355 381-131	ø34 / fist-t.	left cast iron grey			
			AC8113					
			8AC 355 381-141	ø34 / fist-t.	right cast iron grey			
			AC8114					
			8AH 355 468-961	L 362	2 x req.			
			AH6896					

500 10/07→

0.9	07/10→	63 / 86	8AH 355 468-961	L 362	2 x req.			
			AH6896					
1.2	10/07→	51 / 69	8AH 355 468-961	L 362	2 x req.	8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
1.2 LPG	12/10→	51 / 69	AH6896			AH6233		
1.3 D Multijet	10/07→	55 / 75	8AM 355 505-291	ø20,6 / AI	GIRLING -brake	8AW 355 532-601	ø20,6	
			AM0529			AW3260		
1.3 D Multijet	12/09→	70 / 95	8AM 355 441-631	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
			AN4163			AH6233		
			8AM 355 441-641	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-601	ø20,6	
			AN4164			AW3260		
			8AH 355 468-961	L 362	2 x req.			
			AH6896					
1.4	10/07→	74 / 100	8AM 355 441-631	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-131	ø34 / fist-t.	left cast iron grey
			AN4163			AC8113		
			8AM 355 441-641	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-141	ø34 / fist-t.	right cast iron grey
			AN4164			AC8114		
			8AH 355 468-961	L 362	2 x req.	8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
			AH6896			AH6233		
						8AH 355 462-881	L 220	at caliper 2 x req.
						AH6288		
1.4 Abarth	08/08→	99 / 135	8AH 355 468-961	L 362	2 x req.	8AC 355 381-131	ø34 / fist-t.	left cast iron grey
1.4 Abarth	08/08→	118 / 160	AH6896			8AC 355 381-141	ø34 / fist-t.	right cast iron grey
						8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
						AH6233		
						8AH 355 462-881	L 220	at caliper 2 x req.
						AH6288		
1.4 Abarth	08/08→	132 / 180	8AH 355 468-961	L 362	2 x req.	8AC 355 381-131	ø34 / fist-t.	left cast iron grey
1.4 Abarth	08/08→	140 / 190	AH6896			8AC 355 381-141	ø34 / fist-t.	right cast iron grey
						8AH 355 462-331	L 168	2 x req.
						AH6233		

BARCETTA (183) 04/95→05/05

1.8 16V	04/95→05/05	96 / 130	8AC 355 389-291	ø54 / fist-t.	left →02/97	8AC 355 381-071	ø34 / fist-t.	left →06/95
			AC8929			AC8107		
			8AC 355 389-301	ø54 / fist-t.	right →02/97	8AC 355 381-081	ø34 / fist-t.	right →06/95
			AC8930			AC8108		
			8AC 355 390-871	ø54 / fist-t.	left 03/97→ ATE -brake	8AC 355 381-331	ø34 / fist-t.	left 07/95→ →06/97
			AC9087			AC8133		
			8AC 355 390-881	ø54 / fist-t.	right 03/97→ ATE -brake	8AC 355 381-341	ø34 / fist-t.	right 07/95→ →06/97
			AC9088			AC8134		
			8AH 355 462-011	L 395	right 1 x req.	8AC 355 381-151	ø34 / fist-t.	left 07/97→
			AH6201			AC8115		
			8AH 355 465-681	L 400	left 1 x req.	8AC 355 381-161	ø34 / fist-t.	right 07/97→
			AH6568			AC8116		



30 kW / hp



BARCETTA (183) **04/95→05/05**

	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.

BRAVA (182) **10/95→12/02**

1.2 16V 80	12/98→10/00	60 / 82		8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00 ⊕ ABS
				8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	⊕ ABS
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→ ⊕ ABS
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					

1.2 16V 80	10/00→10/01	59 / 80		8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	⊕ ABS
				8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	⊕ ABS
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					

1.4 (182.BG)	10/95→10/01	55 / 75		8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96 ⊕ ABS
				8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→07/96 ⊕ ABS
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→ →03/00
				8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					

1.4 12 V (182.BA)	10/95→08/98	59 / 80		8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96 ⊕ ABS
				8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→07/96 ⊕ ABS
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→
				8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					

1.6 16V (182.BB)	02/96→10/01	76 / 103		8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.6 16V (182.BH)	10/95→10/01	66 / 90		8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
				8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom.		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→ →03/00
				8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom.		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
				8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. ⊕ ABS				
				8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. ⊕ ABS				



kW / hp



BRAVA (182) 10/95→12/02

			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.6 16V (182.BU)	01/99→12/02	76 / 103	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00
			8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left © autom.		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right © autom.				
			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req. © ABS				
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req. © ABS				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.8 GT 16V (182.BC)	10/95→10/01	83 / 113	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. © ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→ →03/00
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. © ABS		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. © ABS				
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. © ABS				
			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS				
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.9 D	10/95→10/01	48 / 65	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96 © ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. © ABS		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. © ABS		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. © ABS				
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. © ABS				
			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS				
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.9 JTD	09/00→10/01	74 / 100	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	
			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req. © ABS				
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req. © ABS				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.9 JTD 105	12/98→10/01	77 / 105	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00
			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req. © ABS		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req. © ABS				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.9 TD 100 S (182.BF)	03/96→10/01	74 / 100	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS

E-H



BRAVA (182) 10/95 → 12/02

		<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-291 L 385 left → 10/97 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 right → 10/97 1 x req. ↗ 8AH 355 461-291 L 385 left → 08/98 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 right → 08/98 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 09/98 → 2 x req. ↗ 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AW 355 532-821 AW3282 ø22,2 → 07/96 ↗ 8AW 355 532-791 AW3279 ø22,2 / GCI 08/96 → → 03/00 ↗ 8AW 355 532-881 AW3288 ø22,2 / AI 04/00 →
1.9 TD 75 S (182.BF) 03/96 → 10/01 55 / 75	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 390-851 AC9085 ø54 / fist-t. left ↗ 8AC 355 390-861 AC9086 ø54 / fist-t. right ↗ 8AH 355 461-291 L 385 left → 10/97 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 right → 10/97 1 x req. ↗ 8AH 355 461-291 L 385 left → 08/98 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 right → 08/98 1 x req. ↗ 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 11/97 → 2 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 09/98 → 2 x req. ↗ 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. ↗ 8AW 355 532-821 AW3282 ø22,2 → 07/96 ↗ 8AW 355 532-791 AW3279 ø22,2 / GCI 08/96 → → 03/00 ↗ 8AW 355 532-881 AW3288 ø22,2 / AI 04/00 → 			
2.0 09/98 → 08/00 113 / 154	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 389-151 AC8915 ø54 / fist-t. left ↗ 8AC 355 389-161 AC8916 ø54 / fist-t. right ↗ 8AH 355 460-811 AH6081 L 410 2 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req. ↗ 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. 			

BRAVO I (182) 10/95 → 10/01

1.2 16V 80 12/98 → 10/00 60 / 82	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 390-851 AC9085 ø54 / fist-t. left ↗ 8AC 355 390-861 AC9086 ø54 / fist-t. right ↗ 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 2 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 2 x req. ↗ 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. ↗ 8AW 355 532-791 AW3279 ø22,2 / GCI → 03/00 ↗ 8AW 355 532-881 AW3288 ø22,2 / AI 04/00 →
1.2 16V 80 10/00 → 10/01 59 / 80	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 390-851 AC9085 ø54 / fist-t. left ↗ 8AC 355 390-861 AC9086 ø54 / fist-t. right ↗ 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 2 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 2 x req. ↗ 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. ↗ 8AW 355 532-881 AW3288 ø22,2 / AI
1.4 (182.AA) 10/95 → 10/01 59 / 80	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 390-851 AC9085 ø54 / fist-t. left ↗ 8AC 355 390-861 AC9086 ø54 / fist-t. right ↗ 8AH 355 461-291 L 385 left → 10/97 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 right → 10/97 1 x req. ↗ 8AH 355 461-291 L 385 left → 08/98 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 right → 08/98 1 x req. ↗ 8AH 355 461-441 L 385 09/98 → 2 x req. ↗ 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. ↗ 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 11/97 → 2 x req. ↗ 8AW 355 532-821 AW3282 ø22,2 → 07/96 ↗ 8AW 355 532-791 AW3279 ø22,2 / GCI 08/96 → → 03/00 ↗ 8AW 355 532-881 AW3288 ø22,2 / AI 04/00 →
1.4 (182.AG) 10/95 → 10/01 55 / 75	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 390-851 AC9085 ø54 / fist-t. left 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req.



kW / hp



BRAVO I (182) **10/95→10/01**

			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96 © ABS
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→07/96 © ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. © ABS	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→ →03/00
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. © ABS	8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.6 16V (182.AB)	03/96→10/01	76 / 103	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.6 16V (182.AH)	10/95→10/01	66 / 90	8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS
			8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left © autom.	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right © autom.	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→ →03/00
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. © ABS			
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. © ABS			
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. © ABS			
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.8 GT (182.AC)	10/95→10/01	83 / 113	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96→ →03/00
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. © ABS	8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. © ABS			
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.9 D	10/95→10/01	48 / 65	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97→ 2 x req. © ABS
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →10/97 1 x req. © ABS	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	
			8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left →08/98 1 x req. © ABS			
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right →08/98 1 x req. © ABS			
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98→ 2 x req. © ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.9 JTD	09/00→10/01	74 / 100	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	
			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req. © ABS			
			8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req. © ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.9 JTD 105	12/98→10/01	77 / 105	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.

LH





kW / hp



BRAVO I (182) 10/95 → 10/01

		8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right			8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00
		8AH 355 465-481 AH6548	L 389	2 x req.					
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req.					
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2						
1.9 TD 100 S (182.AF) 03/96 → 10/01 74 / 100		8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left			8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97 → 2 x req.
		8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left → 10/97 1 x req.			8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right → 10/97 1 x req.			8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96 →
		8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left → 08/98 1 x req.					
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right → 08/98 1 x req.					
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98 → 2 x req.					
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2						
1.9 TD 75 S (182.AF) 03/96 → 10/01 55 / 75		8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left			8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right			8AH 355 465-481 AH6548	L 389	11/97 → 2 x req.
		8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left → 10/97 1 x req.			8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→07/96
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right → 10/97 1 x req.			8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	08/96 →
		8AH 355 461-291 AH6129	L 385	left → 08/98 1 x req.					
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	right → 08/98 1 x req.					
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/98 → 2 x req.					
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2						
2.0 HGT 20V (182.AD) 10/95 → 07/98 108 / 147		8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left			8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → 03/97
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right			8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → 03/97
		8AH 355 465-951 AH6595	L 412	→09/97 2 x req.			8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 04/97 →
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	10/97 → 2 x req.			8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 04/97 →
							8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
							8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.0 HGT 20V (182.AQ) 07/98 → 10/01 113 / 154		8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left			8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right			8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.			8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	2 x req.			8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.

BRAVO II (198) 11/06 →

1.4 04/07 → 66 / 90		8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left			8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
		8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	→4127260 man. BOSCH -brake					
		8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / Al	seq. man.trans. BOSCH -brake					
		8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / Al	4127261 → →4165716 man. BOSCH -brake					
		8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	4165717 → →4175441 man. BOSCH -brake					
		8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / Al	4175442 → man. BOSCH -brake					



























































kW / hp



BRAVO II (198) **11/06** →

1.4 16V 1.4 T-Jet	03/08 → 09/07 →	103 / 140 110 / 150	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left ☺ Dynamic Emotion	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right ☺ Dynamic Emotion	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	☺ man. BOSCH -brake			
1.4 T-Jet 1.6 D Multijet 1.6 D Multijet	09/07 → 03/08 → 03/08 →	88 / 120 66 / 90 77 / 105	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	☺ man. BOSCH -brake			
1.6 D Multijet	03/08 →	88 / 120	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	☺ seq. man.trans. BOSCH -brake			
1.9 D Multijet	11/06 →	85 / 116				8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
1.9 D Multijet	04/07 →	88 / 120	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	→4127260 ☺ man. BOSCH -brake			
			8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	☺ seq. man.trans. BOSCH -brake			
			8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	4127261 → →4165716 ☺ man. BOSCH -brake			
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	4165717 → →4175441 ☺ man. BOSCH -brake			
8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	4175442 → ☺ man. BOSCH -brake						
1.9 D Multijet	04/07 →	110 / 150	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left ☺ Dynamic Emotion	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right ☺ Dynamic Emotion	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	→4127260 ☺ man. BOSCH -brake			
			8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	☺ seq. man.trans. BOSCH -brake			
			8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	4127261 → ☺ man. BOSCH -brake			
1.9 D Multijet	04/07 →12/08	66 / 90	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	→05/07			
			8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	☺ seq. man.trans. BOSCH -brake			
2.0 D Multijet	09/08 →	121 / 165	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left ☺ Emotion	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right ☺ Emotion	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	2 x req.
			8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	☺ man. BOSCH -brake			

  kW / hp										
BRAVO II (198)  11/06 →										
		8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / Al	⊕ seq. man.trans. BOSCH -brake						
CINQUECENTO (170)  07/91 → 07/99										
0.7 (170AA)	12/91 → 01/96	23 / 31		8AH 355 461-571 AH6157	L 450	2 x req.		8AH 355 463-661 AH6366	L 275	2 x req.
0.7 i (170AD)	07/94 → 01/98	22 / 30								
0.9 i.e. S (170AF, 170CF)	07/91 → 07/99	29 / 40		8AM 355 500-681 AM0068	ø19			8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
1.1 Sporting (170AH)	10/94 → 01/98	40 / 54								
COUPE (FA/175)  11/93 → 08/00										
1.8 16V	03/96 → 08/00	96 / 131		8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → VET 0047168
				8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → VET 0047168
				8AH 355 460-701 AH6070	L 412	09/96 → 2 x req.		8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left VET 0047169 →
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	→ 06/99		8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right VET 0047169 →
								8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
								8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
								8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ⊕ ABS
2.0 16V	11/93 → 08/96	102 / 139		8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left 0023590 → ATE -brake		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 08/95 → → VET 0047168
2.0 16V Turbo	11/93 → 08/96	140 / 190		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right 0023590 → ATE -brake		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 08/95 → → VET 0047168
				8AH 355 460-701 AH6070	L 412	→ 05/95 2 x req.		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left → 07/95
								8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right → 07/95
								8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left VET 0047169 →
								8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right VET 0047169 →
								8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
								8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
								8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ⊕ ABS
2.0 20V	08/96 → 04/98	108 / 147		8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → VET 0047168
2.0 20V	04/98 → 08/00	113 / 154		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → VET 0047168
				8AH 355 460-701 AH6070	L 412	2 x req.		8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left VET 0047169 →
								8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right VET 0047169 →
								8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
								8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
2.0 20V Turbo	08/96 → 08/00	162 / 220						8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → VET 0047168
								8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → VET 0047168
								8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left VET 0047169 →
								8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right VET 0047169 →
CROMA (154)  06/87 → 12/96										
1900 Turbo D i.d.	11/92 → 12/96	69 / 94						8AC 355 383-871 AC8387	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
2000 16V	08/92 → 08/96	101 / 137						8AC 355 383-881 AC8388	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
2500 TD (154.LL, 154.PL)	05/89 → 08/96	85 / 115								
2500 TDE	12/91 → 08/96	77 / 105						8AC 355 382-491 AC8249	ø36 / fist-t.	left 11/87 → → VET 0184856 GIRLING -brake
2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	10/87 → 08/96	85 / 116						8AC 355 382-501 AC8250	ø36 / fist-t.	right 11/87 → → VET 0184856 GIRLING -brake
								8AC 355 383-871 AC8387	ø38 / cal.+ int.park-br.	left VET 0184857 →
								8AC 355 383-881 AC8388	ø38 / cal.+ int.park-br.	right VET 0184857 →
2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	06/87 → 08/96	110 / 150						8AC 355 382-491 AC8249	ø36 / fist-t.	left 11/87 → → VET 0184856 GIRLING -brake



kW / hp



CROMA (154) 06/87 → 12/96

						8AC 355 382-501 AC8250	ø36 / fist-t.	right 11/87 → →VET 0184856 GIRLING -brake
						8AC 355 382-271 AC8227	ø36 / cal.+ int.park-br.	left →10/87 BENDIX -brake
						8AC 355 382-281 AC8228	ø36 / cal.+ int.park-br.	right →10/87 BENDIX -brake
						8AC 355 383-871 AC8387	ø38 / cal.+ int.park-br.	left VET 0184857 →
						8AC 355 383-881 AC8388	ø38 / cal.+ int.park-br.	right VET 0184857 →
2500 V6	06/93 → 08/96	119 / 162				8AC 355 383-871 AC8387	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
						8AC 355 383-881 AC8388	ø38 / cal.+ int.park-br.	right

CROMA (194) 06/05 →

1.8 16V	12/05 →	103 / 140	8AH 355 465-991 AH6599	L 414	2 x req.	8AC 355 384-651 AC8465	ø41 / fist-t.	left
1.9 D Multijet	06/05 →	85 / 115	8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI		8AC 355 384-661 AC8466	ø41 / fist-t.	right
1.9 D Multijet	06/05 →	88 / 120	8AH 355 463-931 AH6393	L 297	2 x req.			
1.9 D Multijet	06/05 →	110 / 150	8AC 355 393-251 AC9325	ø60 / fist-t.	left →2060168	8AC 355 384-691 AC8469	ø41 / fist-t.	left →2060168
			8AC 355 393-261 AC9326	ø60 / fist-t.	right →2060168	8AC 355 384-701 AC8470	ø41 / fist-t.	right →2060168
			8AH 355 465-351 AH6535	L 383	→11/06 2 x req.	8AC 355 384-651 AC8465	ø41 / fist-t.	left 2060169 →
			8AH 355 465-991 AH6599	L 414	12/06 → 2 x req.	8AC 355 384-661 AC8466	ø41 / fist-t.	right 2060169 →
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	→10/06	8AH 355 463-931 AH6393	L 297	2 x req.
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	11/06 →			
2.2 16V	06/05 →	108 / 147	8AH 355 465-991 AH6599	L 414	2 x req.	8AC 355 384-651 AC8465	ø41 / fist-t.	left
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	→10/06	8AC 355 384-661 AC8466	ø41 / fist-t.	right
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	11/06 →	8AH 355 463-931 AH6393	L 297	2 x req.
2.4 D Multijet	06/05 →	147 / 200	8AC 355 393-251 AC9325	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-691 AC8469	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 393-261 AC9326	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-701 AC8470	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 465-351 AH6535	L 383	2 x req.	8AH 355 463-931 AH6393	L 297	2 x req.
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	→10/06			
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	11/06 →			

DOBLO (119) 03/01 →

1.2 (223AXA1A)	03/01 →	48 / 65	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05	8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
1.9 D (223AXB1A)	03/01 →	46 / 63	8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05	8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	ATE -brake
			8AH 355 467-131 AH6713	L 481	2 x req.	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	02/04 → APL -brake
			8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS			
1.3 D Multijet	10/05 →	62 / 84	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left Ø 257 mm	8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
1.4	10/05 →	57 / 77	8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right Ø 257 mm	8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.9 D Multijet	10/05 →	88 / 120						
1.6 16V (223AXD1A)	10/01 →	76 / 103	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05	8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05	8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	→09/05 ATE -brake
			8AH 355 467-131 AH6713	L 481	→09/05 2 x req.	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	02/04 → →09/05 APL -brake
			8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS	8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	10/05 →
			8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS			
1.6 Natural Power	09/02 →	76 / 103	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left 10/05 → Ø 257 mm	8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
1.9 JTD	07/03 →	77 / 105						
1.9 JTD (223AXE1A)	10/01 →	74 / 100						



DOBLO (119) 03/01 →

	8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right 10/05 → Ø 257 mm		8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	→09/05 ATE -brake
	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	02/04 → →09/05 APL -brake
	8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	10/05 →
	8AH 355 467-131 AH6713	L 481	→09/05 2 x req.				
	8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
	8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				

DOBLO Cargo (223) 03/01 →

1.2 (223XA1A) 03/01 → 48 / 65		8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05		8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
1.9 D (223XB1A) 03/01 → 46 / 63		8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05		8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	ATE -brake
		8AH 355 467-131 AH6713	L 481	2 x req.		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	02/04 → APL -brake
		8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
		8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
1.3 D Multijet 10/05 → 55 / 75		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left Ø 257 mm		8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
1.4 10/05 → 57 / 77		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right Ø 257 mm		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.3 JTD 16V 05/04 → 51 / 70		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left 10/05 → Ø 257 mm		8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right 10/05 → Ø 257 mm		8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	→09/05 ATE -brake
		8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	→09/05 APL -brake
		8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	10/05 →
		8AH 355 467-131 AH6713	L 481	→09/05 2 x req.				
		8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
		8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
1.6 16V (223XD1A) 10/01 → 76 / 103		8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05		8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
		8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05		8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	→09/05 ATE -brake
		8AH 355 467-131 AH6713	L 481	→09/05 2 x req.		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	02/04 → →09/05 APL -brake
		8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	10/05 →
		8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
1.6 Natural Power 09/02 → 76 / 103		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left 10/05 → Ø 257 mm		8AH 355 466-481 AH6648	L 442	1 x req.
1.9 JTD 07/03 → 77 / 105		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right 10/05 → Ø 257 mm		8AW 355 532-421 AW3242	ø20,6	→09/05 ATE -brake
1.9 JTD (223XE1A) 10/01 → 74 / 100		8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left →09/05		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	02/04 → →09/05 APL -brake
		8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right →09/05		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	10/05 →
		8AH 355 467-131 AH6713	L 481	→09/05 2 x req.				
		8AM 355 502-161 AM0216	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				
		8AM 355 502-181 AM0218	ø22,2	→09/05 ⊕ ABS				

DUCATO Kasten (290) 03/89 → 03/94

1.9 D 07/90 → 03/94 52 / 71		8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req. ⊕ Talento
		8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req. ⊕ 800 kg payload
		8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	⊕ Talento
		8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.		8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload
		8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91				
		8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91 → ⊕ special screw				



kW / hp



DUCATO Kasten (290) **03/89→03/94**

1.9 TD	03/89→03/94	60 / 82	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.		
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		8AW 355 533-431 AW3343		ø25,4	
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.					
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ special screw					
2.5 D 4x4	07/90→03/94	55 / 75	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4			
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right					
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.					
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ special screw					
2.5 TD	07/90→03/94	70 / 95	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.		
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right				8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.					
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ special screw					
8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	1800 kg payload								
2.5 TD 4x4	07/90→03/94	70 / 95	8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4			
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.					
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4						

DUCATO Box (290) **03/89→03/94** → **DUCATO Kasten (290), Page 188**

DUCATO Panorama (290) **07/90→03/94**

1.9 D 1.9 TD	07/90→03/94	52 / 71 60 / 82	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.		
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right				8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.					
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ special screw					
2.0 2.5 D 2.5 TD	07/90→03/94 08/90→03/94	62 / 84 55 / 75 70 / 95	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.		
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right				8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.					
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91					
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ special screw					
8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	1800 kg payload								
2.5 D 4x4	07/90→03/94	55 / 75	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4			
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right					

E-H



30 kW / hp



DUCATO Panorama (290) 07/90→03/94

			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.			
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw			
2.5 TD 4x4	01/91→03/94	70 / 95	8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4				

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 03/89→03/94

1.9 TD	03/89→03/94	60 / 82		8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.			
				8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right						8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
				8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.							
				8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.							
				8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91							
	8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw										
2.0	07/90→03/94	62 / 84		8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.			
				8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right							
2.5 D	07/90→03/94	55 / 75		8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ☉ 1800 kg payload			
2.5 TD	07/90→03/94	70 / 95		8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right							
				8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4				
				8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.							
				8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91							
				8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw							
				8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	☉ 1800 kg payload							
2.5 D 4x4	07/90→03/94	55 / 75		8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	1 x req.			
				8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right							
				8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4				
				8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.							
				8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91							
				8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw							
				8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4								
2.5 TD 4x4	07/90→03/94	70 / 95		8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	1 x req.			
				8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.							
				8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4								

DUCATO Platform/Chassis (290) 03/89→03/94 → **DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290), Page 190**

DUCATO Bus (230) 03/94→04/02

1.9 D	04/98→04/02	50 / 68		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ☉ 1000 kg payload ☉ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.																				
				8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ☉ 1000 kg payload ☉ ABS						8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.																
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ☉ 1000 kg payload ☉ ABS										8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.												
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ☉ 1000 kg payload ☉ ABS														8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01→ 6194400→ ☉ ABS 1 x req.								
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ☉ ABS 2 x req.																		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01→ 6194400→ ☉ ABS 1 x req.				
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ☉ ABS 2 x req.																						8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01→ 6194400→ ☉ ABS 1 x req.
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ☉ ABS 2 x req.																								





kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 6194399 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 6194399 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 1000-1400 kg payload ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 1800 kg payload ABS RHD 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 6194400 → 12/01 → 1000-1400 kg payload APL -brake
1.9 D Combinato	06/95 → 04/02	51 / 69	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 1000 kg payload ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 1000 kg payload ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 1000 kg payload ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 1000 kg payload ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 → 11/01 → 6194399 ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 6194399 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 6194399 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 1000-1400 kg payload ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 1800 kg payload ABS RHD 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req. 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ABS 1 x req. 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ABS 1 x req. 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ABS 1 x req. 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 → 11/01 → 6194399 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 6194400 → 12/01 → 1000-1400 kg payload APL -brake
1.9 TD	04/98 → 04/02	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 1000-1400 kg payload ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 1000-1400 kg payload ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 1000-1400 kg payload ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 1000-1400 kg payload ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 → 11/01 → 6194399 ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 6194399 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 6194399 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 1000-1400 kg payload ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 1800 kg payload ABS RHD 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req. 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ABS 1 x req. 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ABS 1 x req. 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ABS 1 x req. 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 → 11/01 → 6194399 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 6194400 → 12/01 → 1000-1400 kg payload APL -brake
1.9 TD Combinato	08/94 → 04/02	59 / 80	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 1000-1400 kg payload ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 → 6194399 ABS 1 x req.
1.9 TD Panorama/Combinato	03/94 → 04/02	60 / 82		



30 kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS			
		8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →5064995 ⊕ ABS			
		8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →5064995 ⊕ ABS			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → →5064996 →6194399 →11/01 ⊕ ABS			
		8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 5064996 → →11/01 →6194399 ⊕ ABS			
		8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS			
		8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS			
2.0	06/94 → 12/95 74 / 101	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000 kg payload
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
		8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 5064997 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			



kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 5064997 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
2.0 4x4 2.5 TD 4x4	11/94 → 11/01 11/94 → 04/98	80 / 109 80 / 109		8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ 1000-1400 kg payload
				8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊗ 1800 kg payload
				8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
				8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
				8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
				8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊗ ABS			
				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊗ ABS			
				8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
				8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
2.0 JTD	10/01 → 04/02	62 / 84		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left 12/01 → 6194400 →
				8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right 12/01 → 6194400 →
				8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake
				8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊗ ABS			
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⊗ ABS			
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	⊗ ABS			
				8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	⊗ ABS			
				8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
				8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
2.0 Panorama/Combinato	03/94 → 04/02	80 / 109		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left 12/01 → 6194400 →
				8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right 12/01 → 6194400 →
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 → 6194399 ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 → 6194399 ⊗ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 12/01 → 6194400 → 2 x req.
							8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.



kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

	8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194622 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000 kg payload
	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload
	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS ⊕ 1000-1400 kg payload		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload
	8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
	8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
	8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
	8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
	8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.				
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.				
	8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.				
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS				
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS				
	8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
	8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
	8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
	8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
	8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD				
	8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD				
	8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD				
	8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
	8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
	8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS				
	8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS				
2.5 D Combinato	08/94 → 04/02	62 / 84					
	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
	8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
	8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
					8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload



kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 5064997 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 5064997 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 	<ul style="list-style-type: none"> 6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
2.5 TD	06/94 → 08/98 80 / 109	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊕ ABS 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 461-551 AH6155 L 335 8AW 355 464-171 AH6417 L 310 8AW 355 464-731 AH6473 L 335 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 	<ul style="list-style-type: none"> right ⊕ ABS 1 x req. left ⊕ ABS 1 x req. ⊕ ABS 1 x req. ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ 1800 kg payload
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 5064997 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 5064997 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 			

LH



30 kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

















































2.5 TDI 4x4	04/97 → 04/02 85 / 116	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD					
2.5 TDI Panorama/Combinato	03/94 → 04/02 85 / 116	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS			
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS			
		8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD					
8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD					
8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD					

F-H




DUCATO Bus (230)  **03/94 → 04/02**

L I N E

		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 5064997 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
2.5 TDI Panorama/Combinato	07/94 → 04/02 80 / 109	 8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.		
		 8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload		
		 8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	 8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload		
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.	 8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload		
		 8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.	 8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake		
		 8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.					
		 8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS					
		 8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS					
		 8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
		 8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
		 8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD					
		 8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD					
		 8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD					
		 8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
		 8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS					
		2.8 D	02/98 → 04/02 64 / 87	 8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left 12/01 → 6194400 →
				 8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right 12/01 → 6194400 →
 8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)			left → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.		
 8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)			right → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 1 x req.		
 8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)			left → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 ⊕ ABS 1 x req.		
 8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)			right → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	 8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 12/01 → 6194400 → 2 x req.		
					 8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.		
					 8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.		
					8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.		



kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

	8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload		
	8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload		
	8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake		
	8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS ⊕ 1000-1400 kg payload						
	8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.						
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.						
	8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.						
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS						
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS						
	8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ ABS						
	8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ ABS						
	8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD						
	8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD						
	8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ autom. ⊕ ABS						
	8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS						
	8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS						
2.8 JTD	11/00 → 04/02 94 / 128		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left 12/01 → 6194400 →
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right 12/01 → 6194400 →
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left 5788441 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right 5788441 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 12/01 → 6194400 → 2 x req.
			8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left 5788441 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right 5788441 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
							8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
							8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload
							8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake

F-H





kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

			<p> 8AC 355 385-891 AC8589 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AC 355 385-901 AC8590 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-631 AC8663 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-641 AC8664 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-611 AC8661 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-621 AC8662 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS</p>			
2.8 JTD 4x4	11/00 → 04/02 94 / 128	<p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left 5788441 → →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right 5788441 → →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left 5788441 → →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right 5788441 → →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 385-911 AC8591 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 385-921 AC8592 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 385-891 AC8589 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AC 355 385-901 AC8590 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-631 AC8663 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-641 AC8664 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-611 AC8661 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-621 AC8662 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p>	<p> 8AC 355 386-651 AC8665 ø46 / fist-t. left 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AC 355 386-661 AC8666 ø46 / fist-t. right 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01 → →6194399 2 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload</p>			

LH



30 kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 460-821 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AH6082 2 x req. ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. AH6691 ⊕ ABS ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. AH6691 ⊕ ABS ↗ 8AM 355 504-081 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AM0408 ↗ 8AM 355 504-141 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AM0414 ↗ 8AM 355 503-131 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload AM0313 ⊕ ABS RHD ↗ 8AM 355 504-431 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS AM0443 RHD ↗ 8AM 355 504-201 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS AM0420 ↗ 8AM 355 504-191 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS AM0419 			
2.8 TDI	10/97 → 04/02 90 / 122	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 384-251 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8425 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 384-261 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8426 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 384-271 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8427 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 384-281 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8428 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 386-151 ø45/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8615 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AC 355 386-161 ø45/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8616 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AC 355 386-171 ø45/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8617 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AC 355 386-181 ø45/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8618 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AH 355 460-591 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AH6059 2 x req. ↗ 8AH 355 460-591 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AH6059 2 x req. ↗ 8AH 355 460-821 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AH6082 2 x req. ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. AH6691 ⊕ ABS ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. AH6691 ⊕ ABS ↗ 8AM 355 504-081 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AM0408 ↗ 8AM 355 504-141 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AM0414 ↗ 8AM 355 503-131 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload AM0313 ⊕ ABS RHD ↗ 8AM 355 504-431 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS AM0443 RHD ↗ 8AM 355 504-201 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS AM0420 ↗ 8AM 355 504-191 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS AM0419 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 464-171 L 310 left →11/01 →6194399 AH6417 ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 464-731 L 335 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AH6473 1 x req. ↗ 8AH 355 461-551 L 335 right →11/01 ⊕ ABS 1 x req. AH6155 ↗ 8AH 355 462-271 L 160 at caliper 12/01 → AH6227 6194400 → 2 x req. ↗ 8AH 355 465-091 L 360 left 12/01 → 6194400 → AH6509 ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 465-111 L 360 right 12/01 → 6194400 → AH6511 ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 465-101 L 360 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS AH6510 1 x req. ↗ 8AW 355 533-351 ø25,4 →11/01 →6194399 AW3335 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ↗ 8AW 355 533-501 ø27 →11/01 →6194399 AW3350 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ↗ 8AW 355 533-521 ø28,6 →11/01 →6194399 AW3352 ⊕ 1800 kg payload ↗ 8AW 355 533-471 ø27 6194400 → 12/01 → AW3347 ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake 			
2.8 TDI 4x4	07/99 → 04/02 90 / 122	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 384-251 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8425 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 384-261 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8426 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 384-271 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8427 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 384-281 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8428 ⊕ 1000-1400 kg payload (2-pist.) ⊕ ABS ↗ 8AC 355 386-151 ø45/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8615 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AC 355 386-161 ø45/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8616 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AC 355 386-171 ø45/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 AC8617 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AC 355 386-181 ø45/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 AC8618 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS (2-pist.) ↗ 8AH 355 460-591 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS AH6059 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 462-271 L 160 at caliper →11/01 AH6227 →6194399 2 x req. ↗ 8AH 355 461-551 L 335 right →11/01 →6194399 AH6155 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 464-171 L 310 left →11/01 →6194399 AH6417 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 464-731 L 335 →11/01 →6194399 AH6473 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 465-091 L 360 left 12/01 → 6194400 → AH6509 ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 465-111 L 360 right 12/01 → 6194400 → AH6511 ⊕ ABS 1 x req. ↗ 8AH 355 465-101 L 360 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS AH6510 1 x req. ↗ 8AW 355 533-501 ø27 →11/01 →6194399 AW3350 ⊕ 1000-1400 kg payload ↗ 8AW 355 533-521 ø28,6 →11/01 →6194399 AW3352 ⊕ 1800 kg payload 			



kW / hp



DUCATO Bus (230) 03/94 → 04/02

		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.			
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊗ ABS			
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊗ ABS			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ ABS			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ ABS			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
		8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊗ ABS			
		8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊗ ABS			

DUCATO Box (230L) 03/94 → 04/02 → **DUCATO Kasten (230L)**, Page 201

DUCATO Kasten (230L) 03/94 → 04/02

1.9 D	03/94 → 04/02	51 / 69		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.	
1.9 TD	03/94 → 04/02	60 / 82			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.
1.9 TD CAT	08/94 → 04/02	59 / 80			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.
					8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.
					8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.
					8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.
					8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload
					8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊗ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400 → 12/01 → ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake
					8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊗ ABS				
					8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →5064995 ⊗ ABS				
					8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →5064995 ⊗ ABS				
					8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → →5064996 →6194399 →11/01 ⊗ ABS				
					8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD				
					8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD				
					8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD				
					8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 5064996 → →11/01 →6194399 ⊗ ABS				
					8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊗ ABS				
					8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊗ ABS				
1.9 D	04/98 → 04/02	50 / 68		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.	
					8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.
					8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.
					8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.
					8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.
					8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 1 x req.
					8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload



30 kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01→ 6194400→ 2 x req. ☹️ ABS ↗ AH6691 ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ☹️ ABS ↗ AH6691 ↗ 8AM 355 504-081 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹️ ABS ↗ AM0408 ↗ 8AM 355 504-141 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹️ ABS ↗ AM0414 ↗ 8AM 355 503-131 ø23,8 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD ↗ AM0313 ↗ 8AM 355 504-431 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD ↗ AM0443 ↗ 8AM 355 504-201 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS ↗ AM0420 ↗ 8AM 355 504-191 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS ↗ AM0419 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AW 355 533-471 ø27 ↗ AW3347 	6194400→ 12/01→ ☹️ 1000-1400 kg payload APL -brake
1.9 TD	04/98→04/02 66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 384-291 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8429 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-301 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8430 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-311 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8431 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-321 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8432 (2-pist.) ↗ 8AH 355 460-591 L 460 →11/01 →6194399 ☹️ ABS 2 x req. ↗ AH6059 ↗ 8AH 355 460-591 L 460 →11/01 →6194399 ☹️ ABS 2 x req. ↗ AH6059 ↗ 8AH 355 460-821 L 460 →11/01 →6194399 ☹️ ABS 2 x req. ↗ AH6082 ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01→ 6194400→ 2 x req. ☹️ ABS ↗ AH6691 ↗ 8AH 355 466-911 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ☹️ ABS ↗ AH6691 ↗ 8AM 355 504-081 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹️ ABS ↗ AM0408 ↗ 8AM 355 504-141 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹️ ABS ↗ AM0414 ↗ 8AM 355 503-131 ø23,8 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD ↗ AM0313 ↗ 8AM 355 504-431 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD ↗ AM0443 ↗ 8AM 355 504-201 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS ↗ AM0420 ↗ 8AM 355 504-191 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS ↗ AM0419 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-551 L 335 ↗ AH6155 ↗ 8AH 355 464-171 L 310 ↗ AH6417 ↗ 8AH 355 464-731 L 335 ↗ AH6473 ↗ 8AH 355 465-091 L 360 ↗ AH6509 ↗ 8AH 355 465-111 L 360 ↗ AH6511 ↗ 8AH 355 465-101 L 360 ↗ AH6510 ↗ 8AW 355 533-501 ø27 ↗ AW3350 ↗ 8AW 355 533-471 ø27 ↗ AW3347 	<ul style="list-style-type: none"> right →11/01 →6194399 ☹️ ABS 1 x req. left →11/01 →6194399 ☹️ ABS 1 x req. →11/01 →6194399 ☹️ ABS 1 x req. left 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS 1 x req. right 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS 1 x req. 12/01→ 6194400→ ☹️ ABS 1 x req. →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload 6194400→ 12/01→ ☹️ 1000-1400 kg payload APL -brake 	
1.9 TD	05/98→11/01 59 / 80	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 384-291 ø40/48 / fist-t. left ☹️ 1000 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8429 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-301 ø40/48 / fist-t. right ☹️ 1000 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8430 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-311 ø40/48 / fist-t. left ☹️ 1000 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8431 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-321 ø40/48 / fist-t. right ☹️ 1000 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8432 (2-pist.) ↗ 8AH 355 460-591 L 460 ☹️ ABS 2 x req. ↗ AH6059 ↗ 8AH 355 460-591 L 460 ☹️ ABS 2 x req. ↗ AH6059 ↗ 8AH 355 460-821 L 460 ☹️ ABS 2 x req. ↗ AH6082 ↗ 8AM 355 504-081 ø25,4 ☹️ ABS ↗ AM0408 ↗ 8AM 355 504-141 ø25,4 ☹️ ABS ↗ AM0414 ↗ 8AM 355 503-131 ø23,8 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD ↗ AM0313 ↗ 8AM 355 504-431 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD ↗ AM0443 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-551 L 335 ↗ AH6155 ↗ 8AH 355 464-171 L 310 ↗ AH6417 ↗ 8AH 355 464-731 L 335 ↗ AH6473 ↗ 8AW 355 533-501 ø27 ↗ AW3350 	<ul style="list-style-type: none"> right ☹️ ABS 1 x req. left ☹️ ABS 1 x req. ☹️ ABS 1 x req. →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload 	
2.0	03/94→04/02 80 / 109	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 384-291 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8429 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-301 ø40/48 / fist-t. right →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8430 (2-pist.) ↗ 8AC 355 384-311 ø40/48 / fist-t. left →11/01 →6194399 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS ↗ AC8431 (2-pist.) 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 386-651 ø46 / fist-t. ↗ AC8665 ↗ 8AC 355 386-661 ø46 / fist-t. ↗ AC8666 ↗ 8AH 355 461-551 L 335 ↗ AH6155 ↗ 8AH 355 464-171 L 310 ↗ AH6417 	<ul style="list-style-type: none"> left 12/01→ 6194400→ right 12/01→ 6194400→ right →11/01 →6194399 ☹️ ABS 1 x req. left →11/01 →6194399 ☹️ ABS 1 x req. 	



kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94 → 04/02

			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 12/01→ 6194400→ 2 x req.
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194622 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000 kg payload
			8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	6194400→ 12/01→ ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01→ 6194400→ 2 x req. ⊗ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01→ 6194400→ 4 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →5064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →5064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94→ 5064997→ →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94→ 5064997→ →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊗ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊗ ABS			
2.0 JTD	10/01→04/02	62 / 84	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left 12/01→ 6194400→
			8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right 12/01→ 6194400→
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊗ ABS 1 x req.
						8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊗ ABS 1 x req.

L I H



30 kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

			<p> 8AC 355 386-641 AC8664 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-611 AC8661 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-621 AC8662 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>	<p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27</p>	<p>⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>
2.5 D	03/94→04/02	62 / 84	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 5064997→ →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 5064997→ →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27</p>	<p>right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload</p> <p>6194400→ 12/01→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>
2.5 TD	06/94→08/98	80 / 109	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27</p>	<p>right ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>⊕ ABS 1 x req.</p> <p>⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p>⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload</p>



kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

			8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ☉ 1800 kg payload
			8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	☉ ABS 2 x req.	
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	☉ ABS 2 x req.	
			8AH 355 460-821 AH6082 L 460	☉ ABS 2 x req.	
			8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2	→10/94 →5064996 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	
			8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2	→10/94 →5064996 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	
			8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2	→10/94 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD	
			8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8	11/94→ ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD	
			8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4	☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4	☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4	☉ 1800 kg payload ☉ ABS RHD	
			8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4	11/94→ 5064997→ ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	
			8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4	11/94→ 5064997→ ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	
2.5 TD 4x4	11/94→04/98	80 / 109	8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ☉ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ☉ 1800 kg payload
			8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	☉ ABS 2 x req.	
			8AH 355 460-591 AH6059 L 460	☉ ABS 2 x req.	
			8AH 355 460-821 AH6082 L 460	☉ ABS 2 x req.	
			8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4	☉ ABS	
			8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4	☉ ABS	
			8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8	☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD	
			8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4	☉ 1800 kg payload ☉ ABS RHD	
2.5 TDI	03/94→04/02	80 / 109	8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.
2.5 TDI Maxi	03/94→04/02	85 / 116	8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS	8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01→ 6194400→ ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01→ 6194400→ ☉ ABS 1 x req.
					8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01→ 6194400→ ☉ ABS 1 x req.

E-H



kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

			<p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 5064997 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 5064997 → →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>
2.5 TDI 4x4	05/98→04/02 85 / 116	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>	<p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload</p>	
2.8 D	05/98→04/02 64 / 87	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AC 355 386-651 AC8665 ø46 / fist-t. left 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AC 355 386-661 AC8666 ø46 / fist-t. right 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p>	



kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

				<p> 8AC 355 384-271 AC8427</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AH 355 464-731 AH6473</p> <p>L 335</p> <p>→11/01 ⊗ ABS 1 x req.</p>
				<p> 8AC 355 384-281 AC8428</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AH 355 462-271 AH6227</p> <p>L 160</p> <p>at caliper 12/01→ 6194400→ 2 x req.</p>
				<p> 8AC 355 384-311 AC8431</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AH 355 465-091 AH6509</p> <p>L 360</p> <p>left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.</p>
				<p> 8AC 355 384-321 AC8432</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AH 355 465-111 AH6511</p> <p>L 360</p> <p>right 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.</p>
				<p> 8AC 355 386-151 AC8615</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AW 355 533-351 AW3335</p> <p>ø25,4</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload</p>
				<p> 8AC 355 386-161 AC8616</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AW 355 533-501 AW3350</p> <p>ø27</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload</p>
				<p> 8AC 355 386-171 AC8617</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AW 355 533-521 AW3352</p> <p>ø28,6</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload</p>
				<p> 8AC 355 386-181 AC8618</p> <p>ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AW 355 533-471 AW3347</p> <p>ø27</p> <p>6194400→ 12/01→ ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>
				<p> 8AC 355 385-911 AC8591</p> <p>ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AC 355 385-921 AC8592</p> <p>ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AC 355 385-891 AC8589</p> <p>ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS ⊗ 1000-1400 kg payload</p>		
				<p> 8AC 355 385-901 AC8590</p> <p>ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AC 355 386-631 AC8663</p> <p>ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AC 355 386-641 AC8664</p> <p>ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AC 355 386-611 AC8661</p> <p>ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AC 355 386-621 AC8662</p> <p>ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AH 355 460-591 AH6059</p> <p>L 460</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p>		
				<p> 8AH 355 460-591 AH6059</p> <p>L 460</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p>		
				<p> 8AH 355 460-821 AH6082</p> <p>L 460</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.</p>		
				<p> 8AH 355 466-911 AH6691</p> <p>L 470</p> <p>12/01→ 6194400→ 2 x req. ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AH 355 466-911 AH6691</p> <p>L 470</p> <p>12/01→ 6194400→ 4 x req. ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AM 355 504-081 AM0408</p> <p>ø25,4</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AM 355 504-141 AM0414</p> <p>ø25,4</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AM 355 503-131 AM0313</p> <p>ø23,8</p> <p>⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p>		
				<p> 8AM 355 504-431 AM0443</p> <p>ø25,4</p> <p>⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p>		
				<p> 8AM 355 504-201 AM0420</p> <p>ø25,4</p> <p>12/01→ 6194400→ ⊗ autom. ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AM 355 504-201 AM0420</p> <p>ø25,4</p> <p>12/01→ 6194400→ ⊗ ABS</p>		
				<p> 8AM 355 504-191 AM0419</p> <p>ø25,4</p> <p>12/01→ 6194400→ ⊗ ABS</p>		
2.8 D 4x4	08/98→04/02	64 / 87		<p> 8AC 355 384-291 AC8429</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AC 355 386-651 AC8665</p> <p>ø46 / fist-t.</p> <p>left 12/01→ 6194400→</p>
				<p> 8AC 355 384-301 AC8430</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AC 355 386-661 AC8666</p> <p>ø46 / fist-t.</p> <p>right 12/01→ 6194400→</p>
				<p> 8AC 355 384-271 AC8427</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AH 355 461-551 AH6155</p> <p>L 335</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p>
				<p> 8AC 355 384-281 AC8428</p> <p>ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>		<p> 8AH 355 464-171 AH6417</p> <p>L 310</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p>
						<p> 8AH 355 464-731 AH6473</p> <p>L 335</p> <p>→11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p>
						<p> 8AH 355 462-271 AH6227</p> <p>L 160</p> <p>at caliper 12/01→ 6194400→ 2 x req.</p>



kw / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

	8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.
	8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req.
	8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload
	8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload
	8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS ⊗ 1000-1400 kg payload				
	8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.				
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.				
	8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.				
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01→ 6194400→ 2 x req. ⊗ ABS				
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01→ 6194400→ 4 x req. ⊗ ABS				
	8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ ABS				
	8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊗ ABS				
	8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD				
	8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD				
	8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊗ ABS				
	8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊗ ABS				
2.8 IDTD 4x4	05/98→09/01	90 / 122			8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
	8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ 1000-1400 kg payload
	8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊗ 1800 kg payload
	8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS				
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.				
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.				
	8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.				

F-H





kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94 → 04/02

			<p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS RHD</p>			
2.8 JTD	11/00 → 04/02 94 / 128	<p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left 5788441 → → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right 5788441 → → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left 5788441 → → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right 5788441 → → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 385-911 AC8591 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 385-921 AC8592 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 385-891 AC8589 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ☉ ABS ☉ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AC 355 385-901 AC8590 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-631 AC8663 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-641 AC8664 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-611 AC8661 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01 → 6194400 → ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-621 AC8662 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01 → 6194400 → ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ☉ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ☉ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 → 11/01 → 6194399 ☉ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ☉ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ☉ ABS</p>	<p> 8AC 355 386-651 AC8665 ø46 / fist-t. left 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AC 355 386-661 AC8666 ø46 / fist-t. right 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 → 6194399 ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left → 11/01 → 6194399 ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 → 11/01 → 6194399 ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 12/01 → 6194400 → 2 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 → 11/01 → 6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 → 11/01 → 6194399 ☉ 1800 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 6194400 → 12/01 → ☉ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>			
2.8 JTD 4x4	11/00 → 04/02 94 / 128	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p>	<p> 8AC 355 386-651 AC8665 ø46 / fist-t. left 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AC 355 386-661 AC8666 ø46 / fist-t. right 12/01 → 6194400 →</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper → 11/01 → 6194399 2 x req.</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 → 6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.</p>			



kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

		<p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 385-911 AC8591 ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 385-921 AC8592 ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 385-891 AC8589 ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 385-901 AC8590 ø44/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-631 AC8663 ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-641 AC8664 ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-611 AC8661 ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-621 AC8662 ø46/52 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4</p>	<p>right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p> <p>right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right 12/01 → 6194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p>⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p>12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p> <p>12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6</p>	<p>left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload</p>
2.8 TDI	10/97→04/02 90 / 122	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p>	<p>left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27</p>	<p>right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>at caliper 12/01 → 6194400 → 2 x req.</p> <p>left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload</p> <p>6194400 → 12/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>



kW / hp



DUCATO Kasten (230L) 03/94→04/02

			<p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹ ABS</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹ autom. ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹ ABS</p>			
2.8 TDI 4x4	06/99→04/02	90 / 122	<p>8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 2 x req. ☹ ABS</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ☹ ABS</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01→ 6194400→ ☹ ABS</p>	<p>8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper →11/01 →6194399 2 x req.</p> <p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ☹ spec.purp.veh. ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ☹ spec.purp.veh. ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ☹ spec.purp.veh. ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01→ 6194400→ ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01→ 6194400→ ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01→ 6194400→ ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ☹ 1000-1400 kg payload</p> <p>8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 →6194399 ☹ 1800 kg payload</p>		

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

1.9 D	03/94→04/02	51 / 69	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ☹ ABS 1 x req.</p>		
1.9 TD	03/94→04/02	60 / 82	<p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p>	<p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ☹ ABS 1 x req.</p>		
1.9 TD CAT	08/94→04/02	59 / 80	<p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 2 x req. ☹ ABS</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ☹ ABS</p>	<p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01→ 6194400→ ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01→ 6194400→ ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01→ 6194400→ ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ☹ 1000-1400 kg payload</p> <p>8AW 355 533-471 AW3347 ø27 12/01→ 6194400→ ☹ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>		



30 kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94 → 04/02

			<p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →5064995 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →5064995 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → →5064996 →6194399 →11/01 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 5064996 → →11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p>			
1.9 D	04/98 → 04/02	50 / 68	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>		
1.9 TD	04/98 → 04/02	66 / 90	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>		



kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

		8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊕ ABS			
		8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊕ ABS			
2.0	06/98→04/02 80 / 109	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left 12/01→ 6194400→
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right 12/01→ 6194400→
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 12/01→ 6194400→ 2 x req.
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194622 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000 kg payload
		8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS ⊕ 1000-1400 kg payload	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload
		8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
		8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req.			
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01→ 6194400→ 2 x req. ⊕ ABS			
		8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01→ 6194400→ 4 x req. ⊕ ABS			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
		8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊕ ABS			
		8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊕ ABS			
2.5 D	03/94→04/02 62 / 84	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 →6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.
					8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req.

H I L



30 kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94 → 04/02

			<p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 → 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 → 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 → 10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 5064997 → → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload → 11/01 → 6194399</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload → 11/01 → 6194399</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 12/01 → 6194400 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>
2.5 D 4x4	03/94 → 04/02	62 / 84	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 → 11/01 → 6194399 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 → 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 → 10/94 → 5064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 → 10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 → 11/01 → 6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload</p>



kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

			<p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4</p>	<p>11/94→ 1000-1400 kg payload ABS RHD 1800 kg payload ABS RHD 11/94→ 5064997→ →11/01 →6194399 1000-1400 kg payload ABS 11/94→ 5064997→ →11/01 →6194399 1000-1400 kg payload ABS</p>				
2.5 TD	06/94→04/98	85 / 116	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left 1000-1400 kg payload ABS right 1000-1400 kg payload ABS left 1000-1400 kg payload ABS right 1000-1400 kg payload ABS left 1800 kg payload ABS right 1800 kg payload ABS left 1800 kg payload ABS right 1800 kg payload ABS</p>	<p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 8AH 355 460-821 AH6082 L 460</p>	<p> 8AH 355 460-591 AH6059 8AH 355 460-591 AH6059 8AH 355 460-821 AH6082</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p>	<p>right ABS 1 x req. left ABS 1 x req. ABS 1 x req.</p>
			<p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4</p>	<p>→10/94 →5064996 1000-1400 kg payload ABS →10/94 →5064996 1000-1400 kg payload ABS →10/94 1000-1400 kg payload ABS RHD 11/94→ 1000-1400 kg payload ABS RHD 1800 kg payload ABS 1800 kg payload ABS 11/94→ 5064997→ 1000-1400 kg payload ABS 11/94→ 5064997→ 1000-1400 kg payload ABS</p>				
2.5 TD 4x4	11/94→04/98	80 / 109	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left 1000-1400 kg payload ABS right 1000-1400 kg payload ABS left 1000-1400 kg payload ABS right 1000-1400 kg payload ABS left 1800 kg payload ABS right 1800 kg payload ABS left 1800 kg payload ABS right 1800 kg payload ABS</p>	<p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 8AH 355 460-821 AH6082 L 460</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p>	<p>right spec.purp.veh. ABS 1 x req. left spec.purp.veh. ABS 1 x req. spec.purp.veh. ABS 1 x req. 1000-1400 kg payload 1800 kg payload</p>	

LH



30 kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

F-H

			<p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS RHD</p>			
2.5 TDI	03/94→04/02	80 / 109	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p>	<p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ☉ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ☉ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ☉ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ☉ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ☉ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 12/01 → 6194400 → ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 12/01 → 6194400 → ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 12/01 → 6194400 → ☉ ABS 1 x req.</p>	
2.5 TDI	03/94→04/02	85 / 116	<p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →5064996 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →5064996 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 5064997 → →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 5064997 → →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p>	<p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 →6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 12/01 → 6194400 → ☉ 1000-1400 kg payload APL -brake</p>		
2.5 TDI 4x4	06/98→04/02	85 / 116	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload ☉ ABS</p>	<p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 →6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 →6194399 ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 →6194399 ☉ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 →6194399 ☉ 1800 kg payload</p>		





kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

LH

				<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 			
2.8 D	02/98→04/02	64 / 87	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 385-911 AC8591 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 385-921 AC8592 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 385-891 AC8589 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) left 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS ⊕ 1000-1400 kg payload 8AC 355 385-901 AC8590 ø44/48 / fist-t. (2-pist.) right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-631 AC8663 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-641 AC8664 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-611 AC8661 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) left 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AC 355 386-621 AC8662 ø46/52 / fist-t. (2-pist.) right 12/01→ 6194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01→ 6194400→ 4 x req. ⊕ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊕ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-651 AC8665 ø46 / fist-t. 8AC 355 386-661 AC8666 ø46 / fist-t. 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 	<ul style="list-style-type: none"> left 12/01→ 6194400→ right 12/01→ 6194400→ right →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req. left →11/01 →6194399 ⊕ ABS 1 x req. →11/01 ⊕ ABS 1 x req. at caliper 12/01→ 6194400→ 2 x req. left 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req. right 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req. 12/01→ 6194400→ ⊕ ABS 1 x req. →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊕ 1800 kg payload 12/01→ 6194400→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake 		



kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94→04/02

2.8 IDTD 4x4	05/98→09/01 90 / 122	8AM 355 504-201 AM0420 8AM 355 504-201 AM0420 8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4 ø25,4 ø25,4	12/01→ 6194400→ ⊗ autom. ⊗ ABS 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS					
		8AC 355 384-251 AC8425 8AC 355 384-261 AC8426 8AC 355 384-271 AC8427 8AC 355 384-281 AC8428 8AC 355 386-151 AC8615 8AC 355 386-161 AC8616 8AC 355 386-171 AC8617 8AC 355 386-181 AC8618 8AH 355 460-591 AH6059 8AH 355 460-591 AH6059 8AH 355 460-821 AH6082 8AM 355 504-081 AM0408 8AM 355 504-141 AM0414 8AM 355 503-131 AM0313 8AM 355 504-431 AM0443	ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) L 460 L 460 L 460 ø25,4 ø25,4 ø23,8 ø25,4	left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS ⊗ ABS 2 x req. ⊗ ABS 2 x req. ⊗ ABS 2 x req. ⊗ ABS ⊗ ABS ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD	8AH 355 462-271 AH6227 8AH 355 461-551 AH6155 8AH 355 464-171 AH6417 8AH 355 464-731 AH6473 8AW 355 533-501 AW3350 8AW 355 533-521 AW3352	L 160 L 335 L 310 L 335 ø27 ø28,6	at caliper 2 x req. right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ 1800 kg payload		
2.8 JTD	11/00→04/02 94 / 128	8AC 355 386-151 AC8615 8AC 355 386-161 AC8616 8AC 355 386-171 AC8617 8AC 355 386-181 AC8618 8AC 355 384-251 AC8425 8AC 355 384-261 AC8426 8AC 355 384-271 AC8427 8AC 355 384-281 AC8428 8AC 355 385-911 AC8591 8AC 355 385-921 AC8592 8AC 355 385-891 AC8589 8AC 355 385-901 AC8590 8AC 355 386-631 AC8663 8AC 355 386-641 AC8664 8AC 355 386-611 AC8661 8AC 355 386-621 AC8662 8AH 355 460-591 AH6059	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø40/48 / fist-t. (2-pist.) ø44/48 / fist-t. (2-pist.) ø44/48 / fist-t. (2-pist.) ø44/48 / fist-t. (2-pist.) ø44/48 / fist-t. (2-pist.) ø46/52 / fist-t. (2-pist.) ø46/52 / fist-t. (2-pist.) ø46/52 / fist-t. (2-pist.) ø46/52 / fist-t. (2-pist.) L 460	left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS left →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS left 5788441→ →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right 5788441→ →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left 5788441→ →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right 5788441→ →11/01 →6194399 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS left 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS right 12/01→ 6194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req.	8AC 355 386-651 AC8665 8AC 355 386-661 AC8666 8AH 355 461-551 AH6155 8AH 355 464-171 AH6417 8AH 355 464-731 AH6473 8AH 355 462-271 AH6227 8AH 355 465-091 AH6509 8AH 355 465-111 AH6511 8AH 355 465-101 AH6510 8AW 355 533-351 AW3335 8AW 355 533-501 AW3350 8AW 355 533-521 AW3352 8AW 355 533-471 AW3347	ø46 / fist-t. ø46 / fist-t. L 335 L 310 L 335 L 160 L 360 L 360 L 360 ø25,4 ø27 ø28,6 ø27	left 12/01→ 6194400→ right 12/01→ 6194400→ right →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req. left →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req. →11/01 →6194399 ⊗ ABS 1 x req. at caliper 12/01→ 6194400→ 2 x req. left 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req. right 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req. 12/01→ 6194400→ ⊗ ABS 1 x req. →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload →11/01 →6194399 ⊗ 1800 kg payload 12/01→ 6194400→ ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake		



kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94 → 04/02

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊗ ABS 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊗ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →6194399 ⊗ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 12/01 → 6194400 → ⊗ ABS 			
2.8 JTD	03/01 → 11/01 93 / 126	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left 5788441 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right 5788441 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left 5788441 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right 5788441 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊗ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊗ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊗ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req. 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊗ ABS 1 x req. 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊗ 1800 kg payload 			
2.8 TD 4x4	05/98 → 11/01 64 / 87	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →6194399 ⊗ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →6194399 ⊗ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →6194399 ⊗ ABS 2 x req. 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊗ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →6194399 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req. 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req. 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ 1000-1400 kg payload 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊗ 1800 kg payload 			

LH



30 kW / hp



DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 03/94 → 04/02

				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊖ ABS				
				8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD				
				8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD				
2.8 TDI	12/98 → 04/02	90 / 122		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 → 6194399 ⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 → 6194399 ⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 ⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 12/01 → 6194400 → 2 x req.
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 12/01 → 6194400 → ⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 12/01 → 6194400 → ⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	12/01 → 6194400 → ⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
				8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 → 6194399 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
				8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 → 6194399 ⊕ 1800 kg payload
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊖ ABS 2 x req.		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	12/01 → 6194400 → ⊖ 1000-1400 kg payload APL -brake
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊖ ABS 2 x req.				
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 → 6194399 ⊖ ABS 2 x req.				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 2 x req. ⊖ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	12/01 → 6194400 → 4 x req. ⊖ ABS				
				8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊖ ABS				
				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→ 11/01 → 6194399 ⊖ ABS				
				8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD				
				8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD				
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊖ autom. ⊖ ABS				
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊖ ABS				
				8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	12/01 → 6194400 → ⊖ ABS				

DUCATO Platform/Chassis (230) 03/94 → 04/02 → DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230), Page 211

DUCATO Bus (244, Z_) 04/02 →

2.0	04/02 →	81 / 110		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1100-1500 kg payload ⊖ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.0 Bipower	11/02 →	81 / 110		8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1100-1500 kg payload ⊖ ABS		8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.0 JTD	04/02 →	62 / 84		8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1100-1500 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
2.3 JTD	04/02 →	81 / 110		8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1100-1500 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊖ ABS 1 x req.
2.8 JTD	04/02 →	94 / 128		8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊖ ABS 1 x req.
2.8 TD	11/03 → 07/06	90 / 122		8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊖ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ 1800 kg payload ⊖ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	



kW / hp



DUCATO Bus (244, Z_) 04/02→

			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ☉ ABS		
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ☉ ABS		
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	☉ ABS		
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	☉ ABS		
2.8 JTD	04/04→07/06	107 / 145				8AW 355 533-471 AW3347	ø27
2.8 JTD 4x4	07/02→	94 / 128	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t. left
2.8 TD 4x4	11/03→07/06	90 / 122	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t. right
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160 at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335 ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ☉ ABS		
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ☉ ABS		
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	☉ ABS		
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	☉ ABS		

DUCATO Kasten (244) 04/02→

2.0	04/02→	81 / 110	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t. left
2.0 Bipower	11/02→	81 / 110					
2.0 JTD	04/02→	62 / 84	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t. right
2.3 JTD	04/02→	81 / 110					
2.8 JTD	04/02→	94 / 128	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160 at caliper 2 x req.
2.8 JTD Power	05/04→	107 / 146	8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360 left ☉ ABS 1 x req.
2.8 TD	11/03→07/06	90 / 122	8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360 right ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360 ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ☉ ABS		
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ☉ ABS		
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	☉ ABS		
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	☉ ABS		
2.8 JTD 4x4	07/02→	94 / 128	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t. left
2.8 TD 4x4	11/03→07/06	90 / 122	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t. right
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160 at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1100-1500 kg payload ☉ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335 ☉ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 1800 kg payload ☉ ABS		

E-H



30 kW / hp



DUCATO Kasten (244) **04/02** →

	8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS			
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. Ⓢ ABS			
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. Ⓢ ABS			
	8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	Ⓢ ABS			
	8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	Ⓢ ABS			

DUCATO Box (244) **04/02** → → **DUCATO Kasten (244), Page 221**

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) **04/02** → **07/06**

2.0 JTD	04/02→07/06	62 / 84		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.3 JTD	04/02→07/06	81 / 110		8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.8 JTD	04/02→07/06	94 / 128		8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
2.8 JTD	11/03→07/06	90 / 122		8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left Ⓢ ABS 1 x req.
2.8 JTD Power	05/04→07/06	107 / 146		8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right Ⓢ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	Ⓢ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
				8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. Ⓢ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. Ⓢ ABS				
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	Ⓢ ABS				
				8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	Ⓢ ABS				
2.8 JTD 4x4	10/02→07/06	94 / 128		8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.8 JTD 4x4	11/03→07/06	90 / 122		8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
				8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1100-1500 kg payload Ⓢ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	Ⓢ ABS 1 x req.
				8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS				
				8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS				
				8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS				
				8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. Ⓢ ABS				
				8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. Ⓢ ABS				
				8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	Ⓢ ABS				
				8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	Ⓢ ABS				

DUCATO Plattform/Chassis (244) **04/02** → **07/06** → **DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244), Page 222**

DUCATO Bus (250) **07/06** →

100 Multijet 2,2 D	07/06→	74 / 100		8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.		8AC 355 387-431 AC8743	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
110 Multijet 2,3 D	10/11→	83 / 113						8AC 355 387-441 AC8744	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
115 Multijet 2,0 D	06/11→	85 / 116						8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
120 Multijet 2,3 D	07/06→	88 / 120						8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB
130 Multijet 2,3 D	01/07→	96 / 131								
140 Natural Power	04/09→	100 / 136								
150 Multijet 2,3 D	06/11→	109 / 148								
150 Multijet 3,0 D	04/10→	107 / 146								
160 Multijet 3,0 D	07/06→	116 / 158								
3.0 D Multijet	06/11→	130 / 177								



kW / hp



DUCATO Box (250) 07/06 → → DUCATO Kasten (250), Page 223

DUCATO Kasten (250) 07/06 →

100 Multijet 2,2 D	07/06→	74 / 100	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
110 Multijet 2,3 D	10/11→	83 / 113		8AC 355 387-441 AC8744 Bos				ø48 / fist-t.
115 Multijet 2,0 D	06/11→	85 / 116			8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.	
120 Multijet 2,3 D	07/06→	88 / 120		8AH 355 469-041 AH6904		L 492	2 x req. LWB	
120 Multijet 2,3 D	03/10→	88 / 120						
130 Multijet 2,3 D	01/07→	96 / 131						
140 Natural Power	04/09→	100 / 136						
150 Multijet 2,3 D	06/11→	109 / 148						
150 Multijet 3,0 D	04/10→	107 / 146						
160 Multijet 3,0 D	07/06→	115 / 156						
160 Multijet 3,0 D	07/06→	116 / 158						
3.0 D Multijet	06/11→	130 / 177						

DUCATO Plattform/Chassis (250) 07/06 → → DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250), Page 223

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 07/06 →

100 Multijet 2,2 D	07/06→	74 / 100	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
110 Multijet 2,3 D	10/11→	83 / 113		8AC 355 387-441 AC8744 Bos				ø48 / fist-t.
115 Multijet 2,0 D	06/11→	85 / 116			8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.	
120 Multijet 2,3 D	07/06→	88 / 120		8AH 355 469-041 AH6904		L 492	2 x req. LWB	
120 Multijet 2,3 D	03/10→	88 / 120						
130 Multijet 2,3 D	01/07→	96 / 131						
140 Natural Power	04/09→	100 / 136						
150 Multijet 2,3 D	06/11→	109 / 148						
150 Multijet 3,0 D	04/10→	107 / 146						
160 Multijet 3,0 D	07/06→	115 / 156						
160 Multijet 3,0 D	07/06→	116 / 158						
3.0 D Multijet	06/11→	130 / 177						












































































FIORINO Kasten (146 Uno) 01/88 → 05/01

60 1.7 D	05/88→10/96	42 / 57	8AC 355 387-871 AC8787	ø48 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AH 355 463-371 AH6337	L 255	→06/93 2 x req.		
				8AC 355 387-881 AC8788	ø48 / fist-t.		right ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	→06/93
					8AM 355 502-211 AM0221		ø22,2		01/93→ ⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 532-571 AW3257
60 1.7 D	05/88→05/00	44 / 60	8AC 355 387-871 AC8787	ø48 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AH 355 463-371 AH6337	L 255	→06/93 2 x req.		
				8AC 355 387-881 AC8788	ø48 / fist-t.		right ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	→06/93
					8AM 355 502-211 AM0221		ø22,2		⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 532-571 AW3257
65 1.7 TD 70 i.e. 1.4 75 i.e. 1.6	01/97→05/01	46 / 63	8AC 355 387-871 AC8787	ø48 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6			
				8AC 355 387-881 AC8788	ø48 / fist-t.				right ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	
					8AH 355 465-141 AH6514				L 362	2 x req. ⊕ ABS
70 1.3	01/88→12/94	49 / 67	8AC 355 387-871 AC8787	ø48 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6			
				8AC 355 387-881 AC8788	ø48 / fist-t.				right ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	
					8AH 355 465-141 AH6514				L 362	11/92→ 2 x req. ⊕ ABS
8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake								

FIORINO Box (146 Uno) 01/88 → 05/01 → FIORINO Kasten (146 Uno), Page 223

FIORINO Pick up (146) 01/88 → 05/01

1.3 1.7 D	01/88→12/94	49 / 67	8AC 355 387-871 AC8787	ø48 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AH 355 463-371 AH6337	L 255	→06/93 2 x req.		
				8AC 355 387-881 AC8788	ø48 / fist-t.		right ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	→06/93
					8AM 355 502-211 AM0221		ø22,2		⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 532-571 AW3257
1.4 1.6 1.7 TD	05/94→05/01	49 / 67	8AC 355 387-871 AC8787	ø48 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6			
				8AC 355 387-881 AC8788	ø48 / fist-t.				right ATE -brake ⊕ disc-th. 12 mm	
					8AH 355 465-141 AH6514				L 362	2 x req. ⊕ ABS
8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake								

  kW / hp														
FIORINO Pick up (146)  01/88→05/01														
1.7 D	10/93→10/99	42 / 57	 8AC 355 387-871 AC8787  8AC 355 387-881 AC8788  8AH 355 466-141 AH6514	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 362	left ATE -brake Ⓢ disc-th. 12 mm right ATE -brake Ⓢ disc-th. 12 mm 2 x req. Ⓢ ABS	 8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6							
FIORINO Kasten/Kombi (225)  02/08→														
1.3 D Multijet	02/08→	55 / 75	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI							
1.4	02/08→	54 / 73	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI							
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right									
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.									
FIORINO Box Body / Estate (225)  02/08→ → FIORINO Kasten/Kombi (225), Page 224														
IDEA  01/04→														
1.2 16V	01/04→	59 / 80	 8AC 355 390-991 AC9099  8AC 355 391-001 AC9100  8AH 355 467-291 AH6729  8AM 355 503-221 AM0322  8AM 355 503-111 AM0311  8AM 355 504-851 AM0485	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 497	left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req. →12/06 Ⓢ ESP →12/06 Ⓢ ESP 01/07→	 8AH 355 460-831 AH6083  8AW 355 532-881 AW3288  8AW 355 532-901 AW3290	L 175 ø22,2 / AI ø22,2	2 x req. →07/05 08/05→						
1.3 JTD	01/04→	51 / 70		 8AH 355 467-291 AH6729  8AM 355 503-221 AM0322  8AM 355 503-111 AM0311  8AM 355 504-851 AM0485	L 497	2 x req.	 8AH 355 460-831 AH6083  8AW 355 532-431 AW3243	L 175 ø20,6 / AI	2 x req.					
1.4 16V	01/04→	70 / 95			 8AC 355 390-991 AC9099  8AC 355 391-001 AC9100  8AH 355 467-291 AH6729  8AM 355 503-221 AM0322  8AM 355 503-111 AM0311  8AM 355 504-851 AM0485	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 497	left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req. →12/06 Ⓢ ESP →12/06 Ⓢ ESP 01/07→	 8AH 355 460-831 AH6083  8AW 355 532-901 AW3290	L 175 ø22,2	2 x req.				
1.3 D Multijet	10/05→	66 / 90				 8AH 355 467-291 AH6729  8AM 355 503-221 AM0322  8AM 355 503-111 AM0311  8AM 355 504-851 AM0485	L 497	2 x req.	 8AH 355 460-831 AH6083  8AW 355 532-431 AW3243	L 175 ø20,6 / AI	2 x req.			
							1.4	10/05→	57 / 77	 8AC 355 390-991 AC9099  8AC 355 391-001 AC9100  8AH 355 467-291 AH6729  8AM 355 503-221 AM0322  8AM 355 503-111 AM0311  8AM 355 504-851 AM0485	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 497	left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req. →12/06 Ⓢ ESP →12/06 Ⓢ ESP 01/07→	 8AH 355 460-831 AH6083  8AW 355 532-901 AW3290	L 175 ø22,2
			1.9 JTD								01/04→	74 / 101	 8AH 355 467-291 AH6729  8AM 355 503-221 AM0322  8AM 355 503-111 AM0311  8AM 355 504-851 AM0485	L 497
LINEA (323)  06/07→														
1.3 D Multijet	06/07→	66 / 90		 8AN 355 441-631 AN4163  8AN 355 441-641 AN4164  8AH 355 466-141 AH6614	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 425	left right 2 x req.	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI						
1.4	06/07→	57 / 77	 8AH 355 466-141 AH6614		L 425	2 x req.	 8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.					
1.4 T-Jet	09/07→	88 / 120			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425				2 x req.				
1.6 D Multijet	06/09→	77 / 105		 8AH 355 466-141 AH6614		L 425				2 x req.				
MAREA (185)  09/96→08/02														
1.2 16V	10/98→05/02	60 / 82	 8AC 355 390-871 AC9087  8AC 355 390-881 AC9088  8AH 355 460-811 AH6081		ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 410	left 04/99→ right 04/99→ 2 x req.	 8AH 355 462-841 AH6284  8AW 355 532-791 AW3279  8AW 355 532-881 AW3288	L 220 ø22,2 / GCI ø22,2 / AI	2 x req. →03/00 04/00→					



kW / hp



MAREA (185) **09/96→08/02**

E-H

			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.4 80 12V	09/96→05/02	59 / 80	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→01/97
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	02/97→→03/00
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
1.6	09/00→08/02	76 / 103	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom.		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom.				
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.6 100 16V	09/96→05/02	76 / 103	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 04/99→ 2 x req.
			8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom.		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→01/97
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom.		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	02/97→→03/00
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.6 100 16V Bipower	04/99→05/02	76 / 103	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00
			8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom.		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom.				
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.8 115 16V	09/96→05/02	83 / 113	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→01/97
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	02/97→→03/00
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
1.9 JTD 105	04/99→01/01	77 / 105	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	→03/00
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.9 JTD 110	01/01→05/02	81 / 110	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.				
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.9 TD 100	09/96→05/02	74 / 100	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→01/97
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.		8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCI	02/97→→03/00
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00→





kW / hp



MAREA (185) 09/96 → 08/02

1.9 TD 75 09/96 → 05/02 55 / 75	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
	8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→01/97
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCl	02/97 → →03/00
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	04/00 →
2.0 150 20V 09/96 → 04/99 108 / 147	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →03/97
	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →03/97
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 04/97 →
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 04/97 →
2.0 150 20V 01/01 → 05/02 110 / 150 2.0 155 20V 04/99 → 01/01 113 / 154	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left
	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.4 JTD 130 04/99 → 05/02 96 / 130	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left
	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right
	8AH 355 460-701 AH6070	L 412	→08/00 2 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
2.4 TD 125 09/96 → 04/99 91 / 125	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →03/97
	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →03/97
				8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 04/97 →
				8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 04/97 →
			8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.	
			8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.	

MAREA Weekend (185) 09/96 → 05/02

1.2 16V 10/98 → 05/02 60 / 82	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left 04/99 →	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right 04/99 →	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCl	→03/00
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.			
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.4 80 12V 09/96 → 05/02 59 / 80	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	→01/97
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AW 355 532-791 AW3279	ø22,2 / GCl	02/97 →
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.6 100 16V 09/96 → 05/02 76 / 103 1.8 115 16V 09/96 → 05/02 83 / 113	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 04/99 → 2 x req.
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	⊗ SX, ELX →03/97
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	⊗ SX, ELX, HLX 04/97 →
1.9 JTD 105 04/99 → 05/02 77 / 105 1.9 JTD 110 01/01 → 05/02 81 / 110 1.9 TD 100 09/96 → 05/02 74 / 100	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
	8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	



kW / hp



MAREA Weekend (185) **09/96→05/02**

			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.9 TD 75	09/96→05/02 55 / 75	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
		8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.				
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
2.0 150 20V	09/96→04/99 108 / 147	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →03/97
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →03/97
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.		8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 04/97→
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 04/97→
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.0 150 20V 2.0 155 20V	01/01→05/02 110 / 150 04/99→01/01 113 / 154	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.				
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
2.4 JTD 130	04/99→05/02 96 / 130	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
		8AH 355 460-701 AH6070	L 412	→08/00 2 x req.				
2.4 TD 125	09/96→04/99 91 / 125	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →03/97
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →03/97
						8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 04/97→
						8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 04/97→
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.

MULTIPLA (186) **04/99→06/10**

1.6	09/00→06/10 76 / 103	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left →2232223		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →2249333 ⊕ ESP
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right →2232223		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →2249333 ⊕ ESP
		8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 2249334→ ⊕ ESP
		8AM 355 501-371 AM0137	ø20,6	→2158353 ⊖ ABS		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 2249334→ ⊕ ESP
		8AM 355 501-371 AM0137	ø20,6	⊕ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	→2151655 4 x req. ⊕ ABS ⊕ rear drum brake
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	4 x req. ⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ rear disc brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req. ⊕ ABS
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req. ⊖ ABS
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 4 x req. ⊕ ABS ⊕ rear drum brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 2 x req. ⊖ ABS
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
1.6 100 16V (186AXA1A)	04/99→06/10 76 / 103	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left →2232223		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →2249333 ⊕ ESP
1.6 16V Bipower (186AMB1A)	04/99→06/10 76 / 103	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right →2232223		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →2249333 ⊕ ESP
1.6 16V Bipower (186AXC1A)	10/01→06/10 76 / 103							

L I H



30 kW / hp



MULTIPLA (186) **04/99→06/10**

1.6 16V Blupower (186AMA1A)	04/99→06/10	70 / 95	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 2249334→ ESP
1.9 JTD 105 (186AXB1A)	04/99→06/10	77 / 105	8AM 355 501-371 AM0137	ø20,6	→2158353 ABS	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 2249334→ ESP
1.9 JTD 110	03/01→07/02	81 / 110	8AM 355 501-371 AM0137	ø20,6	→03/02 ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	→2151655 4 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	04/02→ →2151655 2 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	→03/02 2 x req. ABS
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	4 x req. ABS ESP rear disc brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req. ABS
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 4 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 2 x req. ABS
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	

1.6 16V (186AGB1A)	04/02→06/10	70 / 95	8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →2249333 ESP
			8AM 355 501-371 AM0137	ø20,6	→2158353 ABS	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →2249333 ESP
						8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 2249334→ ESP
						8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 2249334→ ESP
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	→2151655 4 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	→2151655 2 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	4 x req. ABS ESP rear disc brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req. ABS
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 4 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 2 x req. ABS
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	

1.9 JTD (186AXE1A)	04/02→06/10	88 / 120	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left →2232223	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →2249333 ESP
1.9 JTD 115	07/02→06/10	85 / 115	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right →2232223	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →2249333 ESP
			8AH 355 466-341 AH6634	L 437	2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 2249334→ ESP
			8AM 355 501-371 AM0137	ø20,6	→2158353 ABS	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 2249334→ ESP
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	→2151655 4 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	→2151655 2 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	4 x req. ABS ESP rear disc brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req. ABS
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 4 x req. ABS rear drum brake
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2151656→ 2 x req. ABS
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	

PALIO (178BX) **04/96→**

1.0	04/96→	45 / 61	8AH 355 466-801 AH6680	L 462	2 x req.			
1.0	04/96→	56 / 77						
1.4	04/96→	51 / 69	8AH 355 466-801 AH6680	L 462	07/97→ →08/99 2 x req.	8AH 355 463-141 AH6314	L 242	07/97→ →08/99 2 x req.
1.6 16V	04/96→	74 / 100	8AH 355 466-801 AH6680	L 462	07/97→ →08/01 2 x req.	8AH 355 463-141 AH6314	L 242	07/97→ →08/01 2 x req.

PALIO Sedán (178_) 04/96→ → SIENA (178_), Page 244

PALIO Weekend (178DX) 04/96→

1.2 (178DX.G1A)	04/96→02/01	54 / 73	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left 0787834→	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
1.7 TD (178DX.H1A)	04/96→03/01	51 / 70						



kW / hp



PALIO Weekend (178DX) **04/96** →

			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right 0787834→			
			8AH 355 466-801 AH6680	L 462	07/97→ 2 x req.			
			8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	03/98→ ⊗ ABS ATE -brake			
1.2 (178DYA1A)	02/01→	44 / 60	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right			
			8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	→07/03 ⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS			
1.6 16V (178DX.D1A)	04/96→02/01	74 / 100	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 466-801 AH6680	L 462	07/97→ 2 x req.			
			8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
1.6 16V (178DYC1A06)	02/01→	76 / 103	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	APL -brake
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right			
			8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	→07/03 ⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS			
1.9 D (178DYD1A07)	03/01→	46 / 63	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 466-801 AH6680	L 462	2 x req.			
			8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS			

PANDA (141A_) **10/80** → **07/04**

1000 4x4	05/86→12/94	33 / 45	8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req.
			8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
			8AH 355 461-791 AH6179	L 385	2 x req.			
			8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6				
1000 i.e. KAT	10/87→08/98	33 / 45	8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
			8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
			8AH 355 461-841 AH6184	L 435	→08/91 2 x req.			
			8AH 355 461-791 AH6179	L 385	09/91→ 2 x req.			
			8AM 355 500-661 AM0066	ø19	→06/93			
			8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6	07/93→			
1100	05/91→12/99	37 / 50	8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left ⊗ autom.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
			8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right ⊗ autom.	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
			8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left ⊗ autom.			
			8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right ⊗ autom.			
			8AH 355 461-791 AH6179	L 385	01/93→ 2 x req.			
			8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6				
1100	02/95→09/03	40 / 54	8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left ⊗ autom.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
			8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right ⊗ autom.	8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
			8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left ⊗ autom.			



PANDA (141A_) 10/80 → 07/04

				8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right ☉ autom.				
				8AH 355 461-791 AH6179	L 385	2 x req.				
				8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6	→01/00 →VET 0595420				
1100 Allrad	02/95→07/04	40 / 54		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left ☉ autom.		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req.
1100 Trekking 4x4	10/91→07/04	37 / 50		8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right ☉ autom.		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
				8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left ☉ autom.				
				8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right ☉ autom.				
				8AH 355 461-791 AH6179	L 385	2 x req.				
				8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6	→01/00 →VET 0595420				
650	01/82→07/04	22 / 30		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left VET 06166305→		8AH 355 461-641 AH6164	L 265	09/82→ 1 x req.
650	01/82→07/04	22 / 30		8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right VET 06166305→		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	08/84→
				8AH 355 463-701 AH6370	L 280	→08/82 2 x req.				
				8AH 355 461-841 AH6184	L 435	09/82→ 2 x req.				
				8AM 355 500-671 AM0067	ø19	09/83→ →07/84				
				8AM 355 500-661 AM0066	ø19	08/84→				
750 (141AA)	01/86→01/95	25 / 34		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
750 (141AI)	01/86→01/95	25 / 34		8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
				8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.				
				8AM 355 500-661 AM0066	ø19					
750 (141AM) KAT	01/95→12/97	25 / 34		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
				8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
				8AH 355 461-791 AH6179	L 385	2 x req.				
				8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6					
900	10/80→06/94	33 / 45		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left VET 06166305→		8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
				8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right VET 06166305→		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	08/84→
				8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.				
				8AM 355 500-671 AM0067	ø19	09/83→ →07/84				
				8AM 355 500-661 AM0066	ø19	08/84→				
900	04/92→12/96	29 / 40		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
				8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
				8AH 355 461-791 AH6179	L 385	2 x req.				
				8AM 355 500-661 AM0066	ø19	→06/93				
				8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6	07/93→				

PANDA Van (141_) 08/92 → 02/04

1000 i.e	08/92→02/04	33 / 45		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 468-611 AH6861	L 185	1 x req.
				8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
				8AH 355 461-791 AH6179	L 385	2 x req.				
				8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6	→01/00 →VET 0595420				



kW / hp



PANDA (169) **09/03→**

1.1	09/03→	40 / 54	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 462-331 AH6233	L 168	2 x req.	
1.2	09/03→	44 / 60	8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	⊗ ABS ⊗ ESP	
1.2 Bi-Power / Natural Power	01/07→	44 / 60	8AH 355 466-401 AH6640	L 441	2 x req.	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	⊗ ABS	
			8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→07/07 ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊗ ABS				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	08/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	0977607→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
1.2 4x4	10/04→	44 / 60	8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→0977606 ⊗ ABS	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left	
			8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊗ Abarth Alessi ⊗ ABS ⊗ ESP	8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right	
			8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→07/07 ⊗ Abarth Alessi ⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.	
			8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊗ ABS				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	08/07→ ⊗ Abarth Alessi ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	0977607→ ⊗ Abarth Alessi ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	0977607→ ⊗ ABS				
1.2 4x4	11/09→	51 / 69				8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left	
1.3 D Multijet 4x4	09/10→	55 / 75				8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right	
						8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.	
1.2 LPG	04/09→	44 / 60	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 462-331 AH6233	L 168	2 x req.	
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	⊗ ABS ⊗ ESP	
			8AH 355 466-401 AH6640	L 441	2 x req.	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	⊗ ABS	
			8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊗ ABS				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	0977607→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
1.3 D Multijet	09/03→	51 / 70	8AH 355 466-401 AH6640	L 441	2 x req.	8AH 355 462-331 AH6233	L 168	2 x req.	
1.3 D Multijet	06/06→	55 / 75				8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	⊗ ABS ⊗ ESP	
			8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊗ ABS ⊗ ESP	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	⊗ ABS	
			8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→07/07 ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊗ ABS				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	08/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
			8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI	0977607→ ⊗ ABS ⊗ ESP				
1.3 D Multijet 4x4	10/04→	51 / 70	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left	
			8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right	
			8AM 355 502-191 AM0219	ø22,2	→0977606 ⊗ ABS	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.	
			8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊗ ABS				
1.4	10/06→	74 / 100	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left	
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right	
			8AH 355 466-401 AH6640	L 441	2 x req.				
			8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	⊗ Abarth Alessi →832122 ⊗ ABS ⊗ ESP				



PANDA (169) 09/03 →

	8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊖ ABS			
--	----------------------------------	-------	-------	--	--	--

PANDA Van (169) 03/04 →

1.2	09/04 →	44 / 60		8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake		8AH 355 462-331 AH6233	L 168	2 x req.
				8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	⊖ ABS ⊖ ESP
				8AH 355 466-401 AH6640	L 441	2 x req.		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	⊖ ABS
				8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊖ ABS ⊖ ESP				
				8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→07/07 ⊖ ABS ⊖ ESP				
1.2 4x4	09/04 →	44 / 60		8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊖ Abarth Alessi ⊖ ABS ⊖ ESP		8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→07/07 ⊖ Abarth Alessi ⊖ ABS ⊖ ESP		8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊖ ABS		8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.
1.3 JTD	03/04 →	51 / 69		8AH 355 466-401 AH6640	L 441	2 x req.		8AH 355 462-331 AH6233	L 168	2 x req.
				8AM 355 501-341 AM0134	ø20,6	→832122 ⊖ ABS ⊖ ESP		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	⊖ ABS ⊖ ESP
				8AM 355 501-351 AM0135	ø20,6	→07/07 ⊖ ABS ⊖ ESP		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	⊖ ABS
				8AM 355 501-331 AM0133	ø20,6	⊖ ABS				
1.3 JTD	01/06 →	55 / 75		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left →6009486		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →06/95
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right →6009486		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95
1.3 D Multijet	02/12 →	55 / 75		8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req.		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
				8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
1.4 GT Turbo	09/96 →09/99	96 / 131		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left →04/97		8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right →04/97		8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left 05/97 →		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
				8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right 05/97 →		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req.				
				8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.				
1.7 D	04/94 →09/97	42 / 57		8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t.	left →02/96 ⊕ disc-th. 12 mm		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
				8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t.	right →02/96 ⊕ disc-th. 12 mm		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake
				8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left 03/96 → BOSCH -brake		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake ⊖ ABS
				8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right 03/96 → BOSCH -brake				
				8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right →02/96 1 x req. ⊖ ABS ⊖ S				
				8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left →02/96 1 x req. ⊖ ABS ⊖ S				
				8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right →04/97 1 x req. ⊖ ABS				
				8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left →04/97 1 x req. ⊖ ABS				
	8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. ⊖ ABS ⊖ SX							

PANDA (312) 02/12 →

0.9	02/12 →	48 / 65		8AH 355 468-961 AH6896	L 362	2 x req.			
0.9	02/12 →	57 / 78							
0.9	02/12 →	63 / 86							
1.2	02/12 →	51 / 69							
1.3 D Multijet	02/12 →	55 / 75							

PUNTO (176) 09/93 →09/99

1.4 GT Turbo	01/94 →09/96	98 / 133		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left →6009486		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →06/95
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right →6009486		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95
				8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req.		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
				8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
1.4 GT Turbo	09/96 →09/99	96 / 131		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left →04/97		8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right →04/97		8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left 05/97 →		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
				8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right 05/97 →		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req.				
				8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.				
1.7 D	04/94 →09/97	42 / 57		8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t.	left →02/96 ⊕ disc-th. 12 mm		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
				8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t.	right →02/96 ⊕ disc-th. 12 mm		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake
				8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left 03/96 → BOSCH -brake		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake ⊖ ABS
				8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right 03/96 → BOSCH -brake				
				8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right →02/96 1 x req. ⊖ ABS ⊖ S				
				8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left →02/96 1 x req. ⊖ ABS ⊖ S				
				8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right →04/97 1 x req. ⊖ ABS				
				8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left →04/97 1 x req. ⊖ ABS				
	8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. ⊖ ABS ⊖ SX							



kW / hp



PUNTO (176) **09/93→09/99**

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 465-681 AH6568 L 400 left 1 x req. © ABS © SX 8AH 355 460-581 AH6058 L 370 right 03/96→ 1 x req. © ABS © S 8AH 355 460-801 AH6080 L 370 left 03/96→ 1 x req. © ABS © S 8AH 355 460-581 AH6058 L 370 05/97→ 2 x req. © ABS 8AM 355 501-001 AM0100 ø20,6 06/94→ 			
1.7 TD 60 TD 1.7	01/94→09/99 51 / 69 09/96→09/99 46 / 63	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t. left →05/97 © disc-th. 12 mm 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t. right →05/97 © disc-th. 12 mm 8AC 355 387-111 AC8711 ø48 / fist-t. left 06/97→ 8AC 355 387-121 AC8712 ø48 / fist-t. right 06/97→ 8AH 355 462-011 AH6201 L 395 right 1 x req. 8AH 355 465-681 AH6568 L 400 left 1 x req. 8AM 355 501-001 AM0100 ø20,6 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-921 AH6192 L 200 2 x req. 8AW 355 532-591 AW3259 ø20,6 →04/97 AP -brake 8AW 355 532-601 AW3260 ø20,6 BENDIX -brake 			
1.7 TD	01/94→09/99 52 / 71	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t. left →05/97 © disc-th. 12 mm 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t. right →05/97 © disc-th. 12 mm 8AC 355 387-111 AC8711 ø48 / fist-t. left 06/97→ 8AC 355 387-121 AC8712 ø48 / fist-t. right 06/97→ 8AH 355 462-011 AH6201 L 395 right 1 x req. 8AH 355 465-681 AH6568 L 400 left 1 x req. 8AM 355 501-001 AM0100 ø20,6 06/94→ 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-921 AH6192 L 200 2 x req. 8AW 355 532-591 AW3259 ø20,6 AP -brake 8AW 355 532-601 AW3260 ø20,6 BENDIX -brake © ABS 			
55 1.1	09/93→09/99 40 / 54	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-791 AC8779 ø48 / fist-t. left BOSCH -brake © disc-th. 11 mm 8AC 355 387-801 AC8780 ø48 / fist-t. right BOSCH -brake © disc-th. 11 mm 8AH 355 462-011 AH6201 L 395 right →02/96 1 x req. © ABS 8AH 355 465-681 AH6568 L 400 left →02/96 1 x req. © ABS 8AH 355 460-581 AH6058 L 370 right →04/97 1 x req. © ABS 8AH 355 460-801 AH6080 L 370 left →04/97 1 x req. © ABS 8AH 355 460-581 AH6058 L 370 right 03/96→ 1 x req. © ABS 8AH 355 460-801 AH6080 L 370 left 03/96→ 1 x req. © ABS 8AH 355 460-581 AH6058 L 370 05/97→ 2 x req. © ABS 8AM 355 501-001 AM0100 ø20,6 06/94→ 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-921 AH6192 L 200 2 x req. 8AW 355 532-591 AW3259 ø20,6 AP -brake 8AW 355 532-601 AW3260 ø20,6 BENDIX -brake © ABS 			
60 1.2	01/94→09/99 43 / 58	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t. left →04/97 © disc-th. 12 mm 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t. right →04/97 © disc-th. 12 mm 8AC 355 387-791 AC8779 ø48 / fist-t. left BOSCH -brake © disc-th. 11 mm 8AC 355 387-801 AC8780 ø48 / fist-t. right BOSCH -brake © disc-th. 11 mm 8AH 355 462-011 AH6201 L 395 right →02/96 1 x req. © ABS 8AH 355 465-681 AH6568 L 400 left →02/96 1 x req. © ABS 8AH 355 462-011 AH6201 L 395 right →04/97 1 x req. © autom. 8AH 355 465-681 AH6568 L 400 left →04/97 1 x req. © autom. 8AH 355 460-581 AH6058 L 370 right →04/97 1 x req. © ABS 8AH 355 460-801 AH6080 L 370 left →04/97 1 x req. © ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-921 AH6192 L 200 2 x req. 8AW 355 532-591 AW3259 ø20,6 AP -brake 8AW 355 532-601 AW3260 ø20,6 BENDIX -brake © ABS 			

H
I
T



kW / hp



PUNTO (176) 09/93→09/99

				<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 460-581 L 370 right 03/96→ 1 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AH 355 460-801 L 370 left 03/96→ 1 x req. Ⓢ ABS AH6080 ↗ 8AH 355 460-581 L 370 05/97→ 2 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AH 355 462-011 L 395 05/97→ 2 x req. Ⓢ autom. AH6201 Ⓢ ABS ↗ 8AM 355 501-001 ø20,6 06/94→ AM0100 			
60 1.2	03/94→09/99	44 / 60	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 387-891 ø48 / fist-t. left →04/97 AC8789 Gir Ⓢ disc-th. 12 mm ↗ 8AC 355 387-901 ø48 / fist-t. right →04/97 AC8790 Gir Ⓢ disc-th. 12 mm ↗ 8AC 355 387-791 ø48 / fist-t. left BOSCH -brake AC8779 Ⓢ disc-th. 11 mm ↗ 8AC 355 387-801 ø48 / fist-t. right BOSCH -brake AC8780 Ⓢ disc-th. 11 mm ↗ 8AH 355 462-011 L 395 right →02/96 1 x req. Ⓢ ABS AH6201 ↗ 8AH 355 465-681 L 400 left →02/96 1 x req. Ⓢ ABS AH6568 ↗ 8AH 355 462-011 L 395 right →04/97 1 x req. AH6201 Ⓢ autom. ↗ 8AH 355 465-681 L 400 left →04/97 1 x req. AH6568 Ⓢ autom. ↗ 8AH 355 460-581 L 370 right →04/97 1 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AH 355 460-801 L 370 left →04/97 1 x req. Ⓢ ABS AH6080 ↗ 8AH 355 460-581 L 370 right 03/96→ 1 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AH 355 460-801 L 370 left 03/96→ 1 x req. Ⓢ ABS AH6080 ↗ 8AH 355 462-011 L 395 05/97→ 2 x req. Ⓢ autom. AH6201 ↗ 8AH 355 460-581 L 370 05/97→ 2 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AM 355 501-001 ø20,6 06/94→ AM0100 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-921 L 200 2 x req. AH6192 ↗ 8AW 355 532-591 ø20,6 AP -brake AW3259 ↗ 8AW 355 532-601 ø20,6 BENDIX -brake Ⓢ ABS AW3260 			
75 1.2	10/93→09/99	54 / 73	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 387-891 ø48 / fist-t. left →04/97 AC8789 Gir Ⓢ disc-th. 12 mm ↗ 8AC 355 387-901 ø48 / fist-t. right →04/97 AC8790 Gir Ⓢ disc-th. 12 mm ↗ 8AC 355 387-791 ø48 / fist-t. left BOSCH -brake AC8779 Ⓢ disc-th. 11 mm ↗ 8AC 355 387-801 ø48 / fist-t. right BOSCH -brake AC8780 Ⓢ disc-th. 11 mm ↗ 8AH 355 462-011 L 395 right →02/96 1 x req. Ⓢ ABS AH6201 ↗ 8AH 355 465-681 L 400 left →02/96 1 x req. Ⓢ ABS AH6568 ↗ 8AH 355 460-581 L 370 right →04/97 1 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AH 355 460-801 L 370 left →04/97 1 x req. Ⓢ ABS AH6080 ↗ 8AH 355 460-581 L 370 right 03/96→ 1 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AH 355 460-801 L 370 left 03/96→ 1 x req. Ⓢ ABS AH6080 ↗ 8AH 355 460-581 L 370 05/97→ 2 x req. Ⓢ ABS AH6058 ↗ 8AM 355 501-001 ø20,6 06/94→ AM0100 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-921 L 200 2 x req. AH6192 ↗ 8AW 355 532-591 ø20,6 AP -brake AW3259 ↗ 8AW 355 532-601 ø20,6 BENDIX -brake Ⓢ ABS AW3260 			
85 16V 1.2	04/97→09/99	63 / 86	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 387-111 ø48 / fist-t. left AC8711 ↗ 8AC 355 387-121 ø48 / fist-t. right AC8712 ↗ 8AH 355 462-011 L 395 right 1 x req. AH6201 ↗ 8AH 355 462-011 L 395 2 x req. Ⓢ autom. AH6201 ↗ 8AH 355 465-681 L 400 left 1 x req. AH6568 ↗ 8AM 355 501-001 ø20,6 AM0100 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-921 L 200 2 x req. AH6192 ↗ 8AW 355 532-591 ø20,6 AP -brake AW3259 ↗ 8AW 355 532-601 ø20,6 BENDIX -brake Ⓢ ABS AW3260 			
90 1.6	01/94→04/97	65 / 88	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AC 355 387-891 ø48 / fist-t. left Ⓢ disc-th. 12 mm AC8789 Gir 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 461-921 L 200 2 x req. AH6192 			



kW / hp



PUNTO (176) 09/93→09/99

	8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake
	8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. Ⓞ ABS	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake Ⓞ ABS
	8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req. Ⓞ ABS			
	8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 1 x req. Ⓞ ABS			
	8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left 1 x req. Ⓞ ABS			
	8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6	06/94→			

PUNTO Cabriolet (176C) 04/94→06/00

60 1.2	04/94→06/00	43 / 58	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake Ⓞ ABS
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right →02/96 1 x req. Ⓞ ABS	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake Ⓞ ABS
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left →02/96 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right →04/97 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left →04/97 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 03/96→ 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left 03/96→ 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	05/97→ 2 x req. Ⓞ ABS			
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6	06/94→			
			60 1.2	05/95→06/00	44 / 60	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake
8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake				8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake Ⓞ ABS
8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right →02/96 1 x req. Ⓞ ABS				8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake Ⓞ ABS
8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left →02/96 1 x req. Ⓞ ABS						
8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right →04/97 1 x req. Ⓞ ABS						
8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left →04/97 1 x req. Ⓞ ABS						
8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 03/96→ 1 x req. Ⓞ ABS						
8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left 03/96→ 1 x req. Ⓞ ABS						
8AH 355 460-581 AH6058	L 370	05/97→ 2 x req. Ⓞ ABS						
8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6							
85 16V 1.2	04/97→06/00	63 / 86				8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake Ⓞ ABS
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. Ⓞ ABS	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake Ⓞ ABS
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	2 x req. Ⓞ ABS			
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6				
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. Ⓞ ABS			
90 1.6	04/94→04/97	65 / 88	8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. Ⓞ ABS	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req. Ⓞ ABS	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake Ⓞ ABS
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 1 x req. Ⓞ ABS	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake Ⓞ ABS
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left 1 x req. Ⓞ ABS			
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6	06/94→			

PUNTO Convertible (176C) 04/94→06/00 → **PUNTO Cabriolet (176C)**, Page 235

LH



30 kW / hp



PUNTO Van (176L) 04/96→02/00

1.1	04/96→02/00	40 / 54	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.	
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right →04/97 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake ⊕ ABS
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left →04/97 1 x req. ⊕ ABS				
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 1 x req. ⊕ ABS				
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left 1 x req. ⊕ ABS				
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	05/97→ 2 x req. ⊕ ABS				
8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6								
1.7 D	04/96→02/00	42 / 57	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.	
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right →04/97 1 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake ⊕ ABS
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left →04/97 1 x req. ⊕ ABS				
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 1 x req. ⊕ ABS ⊕ S				
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left 1 x req. ⊕ ABS ⊕ S				
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req. ⊕ ABS ⊕ SX				
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req. ⊕ ABS ⊕ SX				
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	05/97→ 2 x req. ⊕ ABS				
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6					
1.7 TD	04/96→02/00	52 / 71	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →05/97 ⊕ disc-th. 12 mm	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.	
			8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →05/97 ⊕ disc-th. 12 mm		8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	AP -brake
			8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left 06/97→		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	BENDIX -brake ⊕ ABS
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right 06/97→				
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right →08/97 1 x req.				
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.				
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right 09/97→ 1 x req.				
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6					

PUNTO (188) 09/99→

1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)	09/99→	59 / 80	8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left →06/03 ⊕ man.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.	
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right →06/03 ⊕ man.		8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left ⊕ autom.		8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	→07/03 ⊕ autom.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right ⊕ autom.				
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.				
			8AM 355 501-251 AM0125	ø20,6 / GCI	⊕ ABS →0201866 →0691037 →2153486 →2649568 →4418627 →5114354				
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI	⊕ autom.				
			8AM 355 501-251 AM0125	ø20,6 / GCI	⊕ ABS				
			8AM 355 501-311 AM0131	ø20,6 / GCI	⊕ ABS 0201867→ 0691038→ 2153487→ 2649569→ 4418628→ 5114355→				
			8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake				
8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ⊕ ABS				



































































kW / hp



PUNTO (188) 09/99→

			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AW 355 532-141 AW3214	ø20,6	
			8AM 355 501-251 AM0125	ø20,6 / GCI	⊗ ABS →0201866 →0691037 →2153486 →2649568 →4418627 →5114354			
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI	⊗ autom.			
			8AM 355 501-251 AM0125	ø20,6 / GCI	⊗ ABS			
			8AM 355 501-311 AM0131	ø20,6 / GCI	⊗ ABS 0201867→ 0691038→ 2153487→ 2649569→ 4418628→ 5114355→			
1.2 Natural Power	09/03→	44 / 60	8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AW 355 532-141 AW3214	ø20,6	
			8AM 355 501-311 AM0131	ø20,6 / GCI				
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI	⊗ autom.			
1.3 JTD 16V	06/03→	51 / 70	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI				
			8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ seq. man.trans.			
1.4	09/03→	70 / 95	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AW 355 532-461 AW3246	ø20,6 / AI	→08/05
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	09/05→
			8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	⊗ ESP			
1.8 130 HGT (188.738, 09/99→ .718)		96 / 130	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left 09/03→ ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right 09/03→ ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI	→08/03	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI	⊗ autom.			
			8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	09/03→			
1.9 DS 60 (188.031, 09/99→ .051, .231, .251)		44 / 60	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	→08/03
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.			
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI				
1.9 JTD	10/01→	63 / 86	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	
			8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI				
			8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	09/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP			
1.9 JTD	06/03→	74 / 101	8AC 355 389-311 AC8931	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-321 AC8932	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.

L-H

  kW / hp								
PUNTO (188)  09/99→								
		 8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI	☺ ABS ☺ autom.	 8AH 355 462-881 AH6288	L 220	2 x req. ☺ ABS	
		 8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	☺ ABS ☺ ESP	 8AW 355 532-461 AW3246	ø20,6 / AI	☺ Emotion →08/05	
					 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	☺ Emotion 09/05→	
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)	09/99→	59 / 80	 8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			 8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ☺ ABS
			 8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	 8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	
			 8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI				
PUNTO Van (188AX)  02/00→10/09								
1.2 60	02/00→10/09	44 / 60	 8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			 8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake	 8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ☺ ABS
			 8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	 8AW 355 532-141 AW3214	ø20,6	→08/03
			 8AM 355 501-251 AM0125	ø20,6 / GCI	☺ ABS →0201866 →0691037 →2153486 →2649568 →4418627 →5114354			
			 8AM 355 501-251 AM0125	ø20,6 / GCI	☺ ABS			
			 8AM 355 501-311 AM0131	ø20,6 / GCI	☺ ABS 0201867→ 0691038→ 2153487→ 2649569→ 4418628→ 5114355→			
1.3 JTD	06/03→10/05	51 / 69	 8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			 8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ☺ ABS
			 8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	 8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	☺ autom. ☺ ABS
			 8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI				
			 8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	☺ ABS ☺ ESP ☺ seq. man.trans.			
1.9 D 60	02/00→10/09	44 / 60	 8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			 8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	→08/03
			 8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.			
			 8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI				
			 8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2				
1.9 JTD	02/00→10/09	63 / 86	 8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	middle 2 x req.
			 8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-881 AH6288	L 220	09/03→ 2 x req. ☺ ABS
			 8AH 355 466-681 AH6668	L 457	2 x req.	 8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	→02/02 ☺ ABS
			 8AM 355 501-841 AM0184	ø22,2 / GCI		 8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	→07/03 ☺ ABS
			 8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	09/03→ ☺ ABS ☺ ESP	 8AW 355 532-141 AW3214	ø20,6	03/02→ →07/03 ☺ ABS
						 8AW 355 532-891 AW3289	ø22,2 / AI	08/03→
PUNTO / GRANDE PUNTO (199)  10/05→								
1.2	10/05→	48 / 65	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left →1182184 →182769 vented disc	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right →1182184 →182769 vented disc	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
			 8AN 355 441-611 AN4161	ø54 / fist-t.	left 1182185→ 182770→ solid disc			
			 8AN 355 441-621 AN4162	ø54 / fist-t.	right 1182185→ 182770→ solid disc			
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	→10/06 ☺ ESP ☺ seq. man.trans.			
			 8AM 355 502-251 AM0225	ø22,2	→10/06 ☺ ESP ☺ seq. man.trans.			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	☺ ESP			






















































































kW / hp



PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 10/05 →

			8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2	Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans.				
1.3 D Multijet 1.4	10/05 → 10/05 →	55 / 75 57 / 77	8AN 355 441-631 AN4163 ø54 / fist-t. 8AN 355 441-641 AN4164 ø54 / fist-t.	left right	8AH 355 466-141 AH6614 L 425	2 x req.	8AH 355 462-691 AH6269 L 210 8AW 355 532-431 AW3243 ø20,6 / Al	2 x req.
			8AM 355 502-231 AM0223 ø22,2 8AM 355 502-251 AM0225 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2	→10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. →10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. Ⓢ ESP Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans.				
1.3 D Multijet	10/05 →	66 / 90	8AH 355 466-141 AH6614 L 425	2 x req.	8AH 355 462-691 AH6269 L 210 8AW 355 532-431 AW3243 ø20,6 / Al	2 x req.		
			8AM 355 502-231 AM0223 ø22,2 8AM 355 502-251 AM0225 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2	→10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. →10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. Ⓢ ESP Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans.				
1.4 16V	10/05 →	70 / 95	8AN 355 441-631 AN4163 ø54 / fist-t. 8AN 355 441-641 AN4164 ø54 / fist-t.	left right	8AH 355 466-141 AH6614 L 425	2 x req.	8AH 355 462-221 AH6222 L 142 8AH 355 462-691 AH6269 L 210 8AW 355 532-431 AW3243 ø20,6 / Al	at caliper 2 x req. Ⓢ Sport 2 x req.
			8AM 355 502-231 AM0223 ø22,2 8AM 355 502-251 AM0225 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2	→10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. →10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. Ⓢ ESP Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. 11/06 → Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans.				
1.4 Abarth 1.4 Abarth	12/07 → 12/07 →	114 / 155 132 / 180	8AM 355 503-281 AM0328 ø23,8 / Al				8AH 355 462-221 AH6222 L 142 8AH 355 462-691 AH6269 L 210	at caliper 2 x req. 2 x req.
1.4 T-Jet	09/07 →	88 / 120	8AH 355 466-141 AH6614 L 425	2 x req.			8AH 355 462-221 AH6222 L 142 8AH 355 462-691 AH6269 L 210	at caliper 2 x req. 2 x req.
			8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2	Ⓢ seq. man.trans. Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. Ⓢ ESP				
1.9 D Multijet 1.9 D Multijet	10/05 → 10/05 →	88 / 120 96 / 130	8AH 355 466-141 AH6614 L 425	2 x req.			8AH 355 462-221 AH6222 L 142 8AH 355 462-691 AH6269 L 210	at caliper 2 x req. 2 x req.
			8AM 355 502-231 AM0223 ø22,2 8AM 355 502-251 AM0225 ø22,2 8AM 355 502-221 AM0222 ø22,2 8AM 355 502-241 AM0224 ø22,2	→10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. →10/06 Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans. Ⓢ ESP Ⓢ ESP Ⓢ seq. man.trans.				

111

 kW / hp								
PUNTO / GRANDE PUNTO (199)  10/05→								
		 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	11/06→  ESP  seq. man.trans.				
		 8AM 355 502-241 AM0224	ø22,2	11/06→  ESP  seq. man.trans.				
PUNTO EVO  07/08→02/12								
1.2	10/09→02/12	48 / 65	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left  grey cal.	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
1.2	10/09→02/12	51 / 69						
1.4	07/09→02/12	55 / 75	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right  grey cal.	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	2 x req.
1.4	10/09→02/12	57 / 77						
1.4 16V	10/09→02/12	77 / 105	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 man.			
			 8AM 355 502-241 AM0224	ø22,2	 seq. man.trans.			
1.3 D Multijet	07/08→02/12	51 / 69	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
1.3 D Multijet	10/09→02/12	55 / 75						
1.3 D Multijet	10/09→02/12	62 / 84	 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 man.	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	2 x req.
1.3 D Multijet	10/09→02/12	66 / 90						
1.3 D Multijet	10/09→02/12	70 / 95	 8AM 355 502-241 AM0224	ø22,2	 seq. man.trans.	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4 16V	10/09→02/12	99 / 135	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
1.6 D Multijet	10/09→02/12	88 / 120						
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 man.	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	2 x req.
			 8AM 355 502-241 AM0224	ø22,2	 seq. man.trans.			
1.4 Abarth	10/09→02/12	120 / 163	 8AM 355 503-281 AM0328	ø23,8 / AI		 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
						 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	2 x req.
1.4 Natural Power	10/09→02/12	57 / 78	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left  grey cal.	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right  grey cal.	 8AH 355 462-691 AH6269	L 210	2 x req.
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 man.			
			 8AM 355 502-241 AM0224	ø22,2	 seq. man.trans.			
PUNTO (199)  10/05→ → PUNTO / GRANDE PUNTO (199), Page 238								
QUBO (225)  09/08→								
1.3 D Multijet	09/08→	55 / 75	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4	09/08→	54 / 73	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right			
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
RITMO III (198)  11/06→ → BRAVO II (198), Page 184								
SCUDO Combinato (220P)  02/96→12/06								
1.6	02/96→12/06	58 / 79	 8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t.	left →09/03 Ø 281 mm  disc-th. 26 mm	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 TD	02/96→12/06	68 / 92	 8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t.	right →09/03 Ø 281 mm  disc-th. 26 mm	 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
1.9 TD Eco	02/96→12/06	66 / 90	 8AC 355 392-131 AC9213	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm  disc-th. 20 mm			
			 8AC 355 392-141 AC9214	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm  disc-th. 20 mm			
			 8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left 09/03→ Ø 285 mm  disc-th. 28 mm			
			 8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right 09/03→ Ø 285 mm  disc-th. 28 mm			
			 8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.			
			 8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03→  ABS			
			 8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03→ 2 x req.  ABS			
			 8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99  ABS			
			 8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99  ABS			



kW / hp



SCUDO Combinato (220P) **02/96→12/06**

E-H

			<p> 8AM 355 503-761 AM0376 ø23,8 →05/99 ⊕ ABS ⊕ 900 kg payload</p> <p> 8AM 355 503-741 AM0374 ø23,8 →05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-771 AM0277 ø23,8 05/99→ ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-761 AM0276 ø23,8 05/99→ ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS</p>			
1.9 D	02/96→04/98	51 / 69	<p> 8AC 355 392-111 AC9211 Gir ø57 / fist-t. left Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm</p> <p> 8AC 355 392-121 AC9212 Gir ø57 / fist-t. right Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm</p> <p> 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t. left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t. right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AH 355 460-511 AH6051 L 470 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-651 AM0265 ø22,2 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-641 AM0264 ø22,2 ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 463-261 AH6326 L 250</p> <p> 8AW 355 532-241 AW3224 ø19</p>	2 x req.	
1.9 D	04/98→12/06	51 / 69	<p> 8AC 355 392-111 AC9211 Gir ø57 / fist-t. left →09/03 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm</p> <p> 8AC 355 392-121 AC9212 Gir ø57 / fist-t. right →09/03 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm</p> <p> 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t. left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t. right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 393-231 AC9323 ø60 / fist-t. left 09/03→ Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm</p> <p> 8AC 355 393-241 AC9324 ø60 / fist-t. right 09/03→ Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm</p> <p> 8AH 355 460-511 AH6051 L 470 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-651 AM0265 ø22,2 →04/99 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-641 AM0264 ø22,2 →04/99 ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 463-261 AH6326 L 250</p> <p> 8AW 355 532-241 AW3224 ø19</p>	2 x req.	
2.0 16V 2.0 JTD	06/00→12/06 12/99→12/06	100 / 136 80 / 109	<p> 8AC 355 392-111 AC9211 Gir ø57 / fist-t. left →09/03 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm</p> <p> 8AC 355 392-121 AC9212 Gir ø57 / fist-t. right →09/03 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm</p> <p> 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t. left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t. right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 393-231 AC9323 ø60 / fist-t. left 09/03→ Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm</p> <p> 8AC 355 393-241 AC9324 ø60 / fist-t. right 09/03→ Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm</p> <p> 8AH 355 460-511 AH6051 L 470 →09/03 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-511 AH6051 L 470 09/03→ ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-761 AH6676 L 460 09/03→ 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-771 AM0277 ø23,8 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-761 AM0276 ø23,8 ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 463-261 AH6326 L 250</p> <p> 8AW 355 532-241 AW3224 ø19</p>	2 x req.	
2.0 JTD	01/04→12/06	69 / 94	<p> 8AC 355 392-131 AC9213 Ben ø57 / fist-t. left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 392-141 AC9214 Ben ø57 / fist-t. right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm</p> <p> 8AC 355 393-231 AC9323 ø60 / fist-t. left Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm</p> <p> 8AC 355 393-241 AC9324 ø60 / fist-t. right Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm</p> <p> 8AH 355 460-511 AH6051 L 470 ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-761 AH6676 L 460 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-771 AM0277 ø23,8 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 502-761 AM0276 ø23,8 ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 463-261 AH6326 L 250</p> <p> 8AW 355 532-241 AW3224 ø19</p>	2 x req.	



30 kW / hp



SCUDO Kasten (220L) **02/96→12/06**

1.6	02/96→12/06	58 / 79		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left →09/03 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 TD	02/96→12/06	66 / 90		8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right →09/03 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
1.9 TD	02/98→12/06	68 / 92		8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left 09/03→ Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm				
				8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right 09/03→ Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03→ ⊗ ABS				
				8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03→ 2 x req. ⊗ ABS				
				8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99 ⊗ ABS				
				8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99 ⊗ ABS				
				8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→05/99 ⊗ ABS ⊗ 900 kg payload				
				8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	05/99→ ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	05/99→ ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS				

1.9 D	02/96→12/06	51 / 69		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left →09/03 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 D	04/98→12/06	51 / 69		8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right →09/03 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left 09/03→ Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm				
				8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right 09/03→ Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.				
				8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99 ⊗ ABS				
				8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99 ⊗ ABS				

2.0	05/00→12/06	100 / 136		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left →09/03 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.0 JTD	12/99→12/06	69 / 94		8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right →09/03 Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
2.0 JTD	12/02→12/06	80 / 109		8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left 09/03→ Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm				
				8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right 09/03→ Ø 285 mm ⊗ disc-th. 28 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03→ ⊗ ABS				
				8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03→ 2 x req. ⊗ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊗ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊗ ABS				

SCUDO Box (220L) **02/96→12/06** → **SCUDO Kasten (220L), Page 242**

SCUDO (270_) 01/07→

1.6 D Multijet	01/07→	66 / 90		8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ rear disc brake ⊗ disc-th. 304 mm		8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ rear disc brake ⊗ disc-th. 304 mm		8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right



kW / hp



SCUDO (270_) 01/07→

			8AC 355 386-511 AC8651 TRW 8AC 355 386-521 AC8652 TRW 8AM 355 505-061 AM0506 8AM 355 505-051 AM0505	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø25,4 ø25,4	left Ⓞ rear drum brake Ⓞ disc-th. 280 mm right Ⓞ rear drum brake Ⓞ disc-th. 280 mm Ⓞ ESP LHD Ⓞ ESP LHD	8AW 355 532-911 AW3291	ø22,2 / AI	
2.0 4x4	03/07→	103 / 140	8AC 355 386-491 AC8649 TRW 8AC 355 386-501 AC8650 TRW 8AM 355 505-061 AM0506 8AM 355 505-051 AM0505	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø25,4 ø25,4	left Ⓞ disc-th. 304 mm right Ⓞ disc-th. 304 mm Ⓞ ESP LHD Ⓞ ESP LHD	8AC 355 384-831 AC8483 TRW 8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t.	left right

SCUDO Kasten (270_) 01/07→

1.6 D Multijet	01/07→	66 / 90	8AC 355 386-491 AC8649 TRW 8AC 355 386-501 AC8650 TRW 8AC 355 386-511 AC8651 TRW 8AC 355 386-521 AC8652 TRW 8AM 355 505-061 AM0506 8AM 355 505-051 AM0505	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø25,4 ø25,4	left Ⓞ rear disc brake Ⓞ disc-th. 304 mm right Ⓞ rear disc brake Ⓞ disc-th. 304 mm left Ⓞ rear drum brake Ⓞ disc-th. 280 mm right Ⓞ rear drum brake Ⓞ disc-th. 280 mm Ⓞ ESP LHD Ⓞ ESP LHD	8AC 355 384-831 AC8483 TRW 8AC 355 384-841 AC8484 TRW 8AW 355 532-911 AW3291	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø22,2 / AI	left right
2.0 16V	03/07→	103 / 140	8AC 355 386-491 AC8649 TRW 8AC 355 386-501 AC8650 TRW 8AM 355 505-061 AM0506 8AM 355 505-051 AM0505	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø25,4 ø25,4	left Ⓞ disc-th. 304 mm right Ⓞ disc-th. 304 mm Ⓞ ESP LHD Ⓞ ESP LHD	8AC 355 384-831 AC8483 TRW 8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t.	left right

SCUDO Box (270_) 01/07→ → SCUDO Kasten (270_), Page 243

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 01/07→

1.6 D Multijet	01/07→	66 / 90	8AC 355 386-491 AC8649 TRW 8AC 355 386-501 AC8650 TRW 8AC 355 386-511 AC8651 TRW 8AC 355 386-521 AC8652 TRW 8AM 355 505-061 AM0506 8AM 355 505-051 AM0505	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø25,4 ø25,4	left Ⓞ rear disc brake Ⓞ disc-th. 304 mm right Ⓞ rear disc brake Ⓞ disc-th. 304 mm left Ⓞ rear drum brake Ⓞ disc-th. 280 mm right Ⓞ rear drum brake Ⓞ disc-th. 280 mm Ⓞ ESP LHD Ⓞ ESP LHD	8AC 355 384-831 AC8483 TRW 8AC 355 384-841 AC8484 TRW 8AW 355 532-911 AW3291	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø22,2 / AI	left right
2.0 D Multijet	01/07→	88 / 120	8AC 355 386-491 AC8649 TRW 8AC 355 386-501 AC8650 TRW 8AM 355 505-061 AM0506 8AM 355 505-051 AM0505	ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø45/48 / fist-t. (2-pist.) ø25,4 ø25,4	left Ⓞ disc-th. 304 mm right Ⓞ disc-th. 304 mm Ⓞ ESP LHD Ⓞ ESP LHD	8AC 355 384-831 AC8483 TRW 8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t.	left right

SCUDO Plattform/Chassis (270_) 01/07→ → SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_), Page 243

SEDICI 06/06→

1.6 16V	06/06→	79 / 107				8AW 355 531-481 AW3148	ø19 / AI	
1.6 16V 4x4	06/06→	79 / 107						
1.9 D Multijet 4x4	06/06→	88 / 120						

SEICENTO (187) 01/98→01/10

0.9 (187AXA, 187AXA1A)	01/98→01/10	29 / 39	8AC 355 387-791 AC8779 8AC 355 387-801 AC8780 8AH 355 461-571 AH6157 8AM 355 500-681 AM0068	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 450 ø19	left 957279→ BOSCH -brake right 957279→ BOSCH -brake 2 x req.	8AH 355 463-661 AH6366 8AW 355 532-201 AW3220	L 275 ø19	2 x req.
------------------------	-------------	---------	--	--	---	--	--------------	----------



SEICENTO (187) 01/98→01/10

Elektra (187AEA1A, 187BEA1A)	01/99→01/10	30 / 41		8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
Elektrica	06/98→02/00	21 / 29		8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right				
Elektrica	03/00→10/02	22 / 30		8AM 355 500-681 AM0068	ø19					

SEICENTO Van (187) 01/98→01/10

0.9 (187AXA)	01/98→01/10	29 / 39		8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left 957279→ BOSCH -brake		8AH 355 463-661 AH6366	L 275	2 x req.
1.1 (187CXB/C)	01/98→01/10	40 / 54		8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right 957279→ BOSCH -brake		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
				8AH 355 461-571 AH6157	L 450	2 x req.				
				8AM 355 500-681 AM0068	ø19					

SIENA (178_) 04/96→

1.0	09/98→	45 / 61		8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL ELX 04/02→ ⊕ autom. ⊖ ABS				
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL, SL 07/02→ ⊖ ABS				
1.2	09/98→	54 / 73		8AH 355 466-801 AH6680	L 462	2 x req.		8AH 355 463-141 AH6314	L 242	2 x req.
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL ELX 04/02→ ⊕ autom. ⊖ ABS				
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL, SL 07/02→ ⊖ ABS				
1.4	04/96→	51 / 69		8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left 08/01→		8AH 355 463-141 AH6314	L 242	07/97→ →10/03 2 x req.
1.4 KAT	04/96→	51 / 69		8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right 08/01→				
				8AH 355 466-801 AH6680	L 462	07/97→ →10/03 2 x req.				
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL ELX 04/02→ ⊕ autom. ⊖ ABS				
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL, SL 07/02→ ⊖ ABS				
1.6 16V	09/98→	78 / 106		8AH 355 466-801 AH6680	L 462	→08/02 2 x req.		8AH 355 463-141 AH6314	L 242	→08/02 2 x req.
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL ELX 04/02→ ⊕ autom. ⊖ ABS				
				8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ EL, HL, SL 07/02→ ⊖ ABS				

STILO (192) 10/01→11/06

1.2 16V (192_XA1B)	02/02→11/06	59 / 80		8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊕ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊕ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	→10/03 2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊕ ABS ⊖ ESP				
1.4 16V	01/04→11/06	70 / 95		8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊕ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊕ Abarth ⊕ seq. man.trans. BOSCH -brake		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊕ Abarth ⊕ seq. man.trans. BOSCH -brake		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊕ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.				
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊕ ABS ⊖ ESP				
1.4 16V	03/05→11/06	66 / 90		8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊕ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
				8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊕ Abarth ⊕ seq. man.trans. BOSCH -brake		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
				8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊕ Abarth ⊕ seq. man.trans. BOSCH -brake				
				8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊕ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake				
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.				





kW / hp



STILO (192) 10/01→11/06

LH

			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
1.6 16V	05/05→11/06	77 / 105	8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊗ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake		
			8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊗ Abarth ⊗ seq. man.trans. BOSCH -brake			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊗ Abarth ⊗ seq. man.trans. BOSCH -brake					
			8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊗ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake					
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.					
			8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊗ Abarth ⊗ seq. man.trans. ⊗ ESP					
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊗ ABS ⊗ ESP					
1.6 16V (192_XB1A)	10/01→11/06	76 / 103	8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊗ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04		
			8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊗ Active, Dynamic Actual BOSCH -brake			8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
			8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left ⊗ Abarth 10/03→ ⊗ seq. man.trans. BOSCH -brake			8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
			8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right ⊗ Abarth 10/03→ ⊗ seq. man.trans. BOSCH -brake			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.					
			8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊗ Abarth 08/04→ ⊗ seq. man.trans. ⊗ ESP					
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊗ ABS ⊗ ESP					
1.8 16V (192_XC1A)	10/01→11/06	98 / 133	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04		
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right			8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊗ ESP			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	⊗ ESP					
1.9 D Multijet	09/05→11/06	74 / 100	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake		
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
1.9 D Multijet	09/05→11/06	88 / 120	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake		
			8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.					
			8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
			8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
1.9 D Multijet	09/05→11/06	110 / 150	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake		
			8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.					
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊗ ESP					
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	⊗ ESP					
1.9 JTD	09/03→11/06	93 / 126	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04		
1.9 JTD	01/04→11/06	103 / 140	8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
8AH 355 465-961 AH6596	L 412	→08/05 2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake					





kW / hp



STILO (192) **10/01→11/06**

			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake	
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	⊕ ESP					
1.9 JTD	04/04→11/06	100 / 136		8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	⊕ ESP				
1.9 JTD (192_XE1A)	10/01→11/06	85 / 115		8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊕ ABS ⊕ ESP				
1.9 JTD (192_XF1A)	02/02→11/06	59 / 80		8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	→08/05 2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊕ ABS ⊕ ESP				
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)	09/04→11/06	66 / 90		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
								8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
								8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
2.4 20V (192_XD1A)	10/01→11/06	125 / 170		8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	⊕ Abarth, Dynamic ⊕ seq. man.trans. ⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake

STILO Multi Wagon (192) **01/03→08/08**

1.4 16V	01/04→08/08	70 / 95		8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
				8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
				8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP				
1.4 16V	03/05→08/08	66 / 90		8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
1.9 D Multijet	09/05→08/08	88 / 120		8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.				
				8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP				
1.6 16V	01/03→08/08	76 / 103		8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
1.9 JTD	01/03→08/08	85 / 115		8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
				8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.		8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake



kW / hp







STILO Multi Wagon (192) **01/03→08/08**

		8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 382-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
		8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
1.8 16V	01/03→08/08 98 / 133	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
		8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
					8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
1.9 D	09/04→08/08 66 / 90	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
		8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
					8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
					8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
1.9 D Multijet	09/05→08/08 74 / 100	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
		8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
		8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP			
1.9 D Multijet	09/05→08/08 110 / 150	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
		8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			
1.9 JTD	01/03→08/08 59 / 80	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
		8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	→08/05 2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
		8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
		8AM 355 501-851 AM0185	ø22,2	0367398→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
1.9 JTD	09/03→08/08 93 / 126	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
1.9 JTD	01/04→08/08 103 / 140	8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	→08/05 2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
					8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
1.9 JTD	04/04→08/08 100 / 136	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-971 AC8297	ø38 / fist-t.	left →11/04
		8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-981 AC8298	ø38 / fist-t.	right →11/04
		8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left 12/04→ BOSCH -brake
		8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right 12/04→ BOSCH -brake
		8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			
		8AM 355 501-971 AM0197	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP			

STRADA (178E) **06/99→**










1.2	06/99→	54 / 73	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 467-131 AH6713	L 481	→03/03 2 x req.			
			8AM 355 501-981 AM0198	ø22,2	⊕ Trekking ⊕ ABS BOSCH -brake			
			8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.2	04/03→	44 / 60	8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 467-131 AH6713	L 481	wheel side 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	

	 kW / hp		
---	---	---	---










STRADA (178E)  06/99 →

			 8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2		→08/04  ABS ATE -brake			
			 8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2		 ABS ATE -brake			
1.2 Trekking	11/05 →	60 / 82	 8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 467-131 AH6713	L 481	at caliper 2 x req.  ABS
1.6 Trekking	11/05 →	76 / 103	 8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right		 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	 ABS
			 8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2		 ABS ATE -brake			
1.3 D Multijet	05/06 →	62 / 85	 8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left		 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			 8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right				
1.7 TD	06/99 →	51 / 69	 8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left		 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			 8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right				
			 8AH 355 467-131 AH6713	L 481		→03/03 2 x req.			
			 8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2		→08/04  ABS ATE -brake			
1.9 D	12/00 →	46 / 63	 8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 467-131 AH6713	L 481	wheel side 04/03 → 2 x req.  ABS
			 8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right		 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			 8AH 355 467-131 AH6713	L 481		→03/03 2 x req.			
			 8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2		 ABS ATE -brake			
1.9 JTD	04/03 →	59 / 80	 8AC 355 389-191 AC8919	ø54 / fist-t.	left		 8AH 355 467-131 AH6713	L 481	wheel side 2 x req.  ABS
			 8AC 355 389-201 AC8920	ø54 / fist-t.	right		 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			 8AH 355 467-131 AH6713	L 481		2 x req.			
			 8AM 355 502-211 AM0221	ø22,2		 ABS ATE -brake			

TALENTO Bus (290)  03/89 → 03/94







1.9 D (290UEHK)	03/89 → 03/94	52 / 71	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req.
2.0 (290UEH4)	03/89 → 03/94	55 / 75	 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		 8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435		2 x req.			
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435		2 x req.			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2		→06/91			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2		07/91 →  special screw			

TALENTO Kasten (290)  03/89 → 03/94

1.9 D (290UK)	03/89 → 03/94	52 / 71	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req.
2.0 (290U4)	03/89 → 03/94	55 / 75	 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		 8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435		2 x req.			
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435		2 x req.			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2		→06/91			
			 8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2		07/91 →  special screw			

TALENTO Box (290)  03/89 → 03/94 → TALENTO Kasten (290), Page 248

TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290)  03/89 → 03/94

1.9 D (290UAK, 290UTK)	03/89 → 03/94	52 / 71	 8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left		 8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req.
2.0 (290UA4)	03/89 → 03/94	55 / 75	 8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right		 8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	
			 8AH 355 466-321 AH6632	L 435		2 x req.			
			 8AH 355 466-331 AH6633	L 435		2 x req.			



kW / hp



TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290) **03/89→03/94**

	8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
	8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→			

TALENTO Platform/Chassis (290) **03/89→03/94** → **TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290), Page 248**

TEMPRA (159) **03/90→08/96**

1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	03/92→08/96	51 / 69		8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 autom. ABS disc-th. 12 mm		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →VET 6090901 ABS
1.4 i.e. (159.AC)	03/91→08/96	57 / 78		8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 autom. ABS disc-th. 12 mm		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →VET 6090901 ABS
				8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 man. ABS		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left VET 6090902→ ABS
				8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 man. ABS		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right VET 6090902→ ABS
				8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req. ABS
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ABS		8AW 355 532-221 AW3222	ø19	→03/93
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ABS		8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	04/93→
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→				
1.6 i.e. (159.AJ)	06/94→08/96	63 / 87		8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →VET 6090901 ABS
1.6 i.e. (159.AJ)	06/94→08/96	66 / 90		8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →VET 6090901 ABS
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left VET 6090902→ ABS
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right VET 6090902→ ABS
								8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
								8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
								8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ABS
								8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	autom.
								8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	06/92→08/96	55 / 75		8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 autom. ABS disc-th. 12 mm		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →VET 6090901 ABS
				8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 autom. ABS disc-th. 12 mm		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →VET 6090901 ABS
				8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 man. ABS		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left VET 6090902→ ABS
				8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 man. ABS		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right VET 6090902→ ABS
				8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req. ABS
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ABS		8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93 autom.
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ABS		8AW 355 532-221 AW3222	ø19	→03/93
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→ autom.
								8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	04/93→
1.8 i.e. (159.AN)	03/90→08/96	81 / 110		8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 ABS disc-th. 12 mm		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →VET 6090901 ABS
1.8 i.e. (159.AN)	03/92→08/96	77 / 105		8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 ABS disc-th. 12 mm		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →VET 6090901 ABS
				8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left VET 6090902→ ABS
				8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right VET 6090902→ ABS
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.



kW / hp



TEMPRA (159) 03/90 → 08/96

			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req.
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→	8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
1.8 i.e. (159.AV)	09/93→08/96	76 / 103	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →VET 6090901
1.8 i.e. (159.AZ)	09/93→08/96	66 / 90				8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →VET 6090901
1.8 i.e. (159.BY)	10/94→08/96	74 / 101	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left VET 6090902→
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right VET 6090902→
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
						8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
1.9 D (159.AG)	07/91→08/96	48 / 65	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93	8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	04/93→
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→			
1.9 TD (159.AQ)	07/92→08/96	59 / 80	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left
1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)	05/90→08/96	66 / 90	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→	8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
2.0 i.e. (159.AP)	10/90→08/96	83 / 113	8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →VET 6090901
			8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →VET 6090901
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left VET 6090902→
			8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right VET 6090902→
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.

TEMPRA S.W. (159) 03/90 → 08/96

1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	10/92→08/96	51 / 69	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 disc-th. 12 mm	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
1.4 i.e. (159.AC)	03/91→08/96	57 / 78	8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 disc-th. 12 mm	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.6 i.e. (159.AE)	10/90→08/96	57 / 78				8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req.
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	10/92→08/96	55 / 75	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
			8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→			



kW / hp



TEMPRA S.W. (159) 03/90→08/96

				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS				
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS				
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→				
1.6 i.e. (159.AJ)	06/94→08/96	66 / 90		8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ☉ ABS
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
1.8 i.e. (159.AN)	03/90→08/96	81 / 110		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req. ☉ ABS
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS		8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→				
1.8 i.e. (159.AV)	09/93→08/96	76 / 103		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
1.8 i.e. (159.AZ)	09/93→08/96	66 / 90		8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.8 i.e. (159.BY)	10/94→08/96	74 / 101		8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ☉ ABS
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
1.9 D (159.AG)	07/91→08/96	48 / 65		8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ☉ ABS
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS		8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→				
1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)	07/91→02/95	66 / 90		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ☉ ABS
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS		8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS		8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→				
2.0 i.e. (159.AP)	01/91→03/95	83 / 113		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.		8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ☉ ABS
				8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req. ☉ ABS				
				8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS				
				8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS				
				8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→				
2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	03/92→03/95	83 / 113		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→		8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.

LH



30 kW / hp



TEMPRA S.W. (159) 03/90 → 08/96

	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.			
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→			

TEMPRA SW (159) 03/90 → 08/96 → TEMPRA S.W. (159), Page 250

TIPO (160) 01/88 → 08/96

1.4 i.e. 05/89→04/95 57 / 78	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ autom. ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS
	8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ autom. ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS
	8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AW 355 531-621 AW3162	ø15,9	
	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AW 355 532-221 AW3222	ø19	☉ autom.
	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.			
	8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	☉ ABS			
	8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	☉ ABS			
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) 05/89→04/95 51 / 70	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ autom. ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS
	8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ autom. ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS
	8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AW 355 531-621 AW3162	ø15,9	→08/91
	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AW 355 532-221 AW3222	ø19	→03/93 ☉ autom.
	8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS	8AW 355 532-221 AW3222	ø19	09/91→ →03/93
	8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→ ☉ autom.
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	04/93→
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 10/92→04/95 160.EB) 55 / 75	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ autom. ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS
	8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ autom. ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS
	8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93 ☉ autom.
	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AW 355 532-221 AW3222	ø19	→03/93
	8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ☉ ABS	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→ ☉ autom.
	8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ☉ ABS	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	04/93→
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→			
1.7 D (160.AG) 01/88→10/94 43 / 58	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS
	8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ ABS ☉ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS
	8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 ☉ man. ☉ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AW 355 532-221 AW3222	ø19	












































































kW / hp



TIPO (160) 01/88→08/96

L I H

			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.			
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS			
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	⊕ ABS			
1.7 D (160.AG)	01/88→10/95	45 / 61	8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t. Gir	left →03/93 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS
1.9 D	07/91→08/96	48 / 65	8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t. Gir	right →03/93 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS
			8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 ⊕ man. ⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 ⊕ man. ⊕ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AW 355 532-221 AW3222	ø19	→03/93
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	04/93→
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS			
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→			
1.8 i.e	03/93→04/95	71 / 97	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS
1.8 i.e.	09/93→04/95	66 / 90	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS
1.8 i.e. (160.AM)	10/94→04/95	74 / 101						
1.8 i.e. (160.ED)	04/93→04/95	76 / 103	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
						8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)	09/90→04/95	66 / 90	8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t. Gir	left →03/93 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS
			8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t. Gir	right →03/93 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 12 mm	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS
			8AC 355 387-591 AC8759	ø48 / fist-t.	left →03/93 ⊕ man. ⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 387-601 AC8760	ø48 / fist-t.	right →03/93 ⊕ man. ⊕ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AW 355 531-851 AW3185	ø17,5	→03/93
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AW 355 532-571 AW3257	ø20,6	04/93→
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS			
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→			
2.0 16V (160.AV)	07/91→04/95	107 / 146	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
						8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req. ⊕ ABS
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	03/90→04/95	83 / 113	8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS
			8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS
			8AH 355 461-781 AH6178	L 385	2 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	04/93→ 2 x req. ⊕ ABS

  kW / hp						
TIPO (160)  01/88→08/96						
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→		
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) 03/93→04/95 102 / 139		 8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	 8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t. left ⊕ ABS
		 8AM 355 501-631 AM0163	ø20,6	→03/93 ⊕ ABS	 8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t. right ⊕ ABS
		 8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	04/93→	 8AH 355 462-271 AH6227	L 160 at caliper 2 x req.
					 8AH 355 462-841 AH6284	L 220 2 x req.
					 8AH 355 462-851 AH6285	L 220 04/93→ 2 x req. ⊕ ABS
ULYSSE (220)  06/94→08/02						
1.8 (220.BB5) 05/97→08/02 73 / 99		 8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t. left
		 8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t. right
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250 2 x req.
		 8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99 ⊕ ABS	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99 ⊕ ABS	 8AW 355 532-241 AW3224	ø19
		 8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	→05/99 ⊕ ABS		
1.9 TD (220AH5) 02/95→08/02 66 / 90 2.0 (220.AC5) 06/94→08/02 89 / 121 2.1 TD 03/96→10/99 80 / 109		 8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t. left
		 8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t. right
		 8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→04/97 2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250 2 x req.
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	05/97→ 2 x req.	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→05/99 ⊕ ABS	 8AW 355 532-241 AW3224	ø19
		 8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→05/99 ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	05/99→ ⊕ ABS		
	 8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	05/99→ ⊕ ABS			
2.0 16V 05/98→09/00 97 / 132		 8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t. left
		 8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t. right
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250 2 x req.
		 8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→05/99 ⊕ ABS	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→05/99 ⊕ ABS	 8AW 355 532-241 AW3224	ø19
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	05/99→ ⊕ ABS		
		 8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	05/99→ ⊕ ABS		
2.0 16V 09/00→08/02 100 / 136 2.0 JTD 10/99→08/02 80 / 109		 8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t. left
		 8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t. right
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250 2 x req.
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS	 8AW 355 532-241 AW3224	ø19
2.0 Turbo (220.AD5) 06/94→08/02 108 / 147		 8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t. left
		 8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t. right
		 8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→04/97 2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250 2 x req.
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	05/97→ 2 x req.	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300 at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→05/99 ⊕ ABS		
		 8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→05/99 ⊕ ABS		



kW / hp



ULYSSE (220) 06/94 → 08/02

		8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	05/99 → ☉ ABS			
		8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	05/99 → ☉ ABS			

ULYSSE (179AX) 08/02 → 06/11

2.0 08/02 → 06/11 100 / 136		8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left	
		8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm		8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 466-761 AH6676	L 460	→10570 2 x req.		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
		8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI	VET 10571 → ATE -brake				
2.0 D Multijet 05/06 → 06/11 88 / 120		8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left	
2.0 D Multijet 05/06 → 06/11 100 / 136		8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm		8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.	
		8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI	ATE -brake				
2.0 JTD 08/02 → 08/06 80 / 109		8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left	
2.0 JTD 05/03 → 08/06 79 / 107		8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm		8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
2.2 JTD 08/02 → 08/06 94 / 128		8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.	
		8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI	VET 10571 → ATE -brake				
2.2 D Multijet 03/08 → 06/11 125 / 170					8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left	
2.2 JTD 03/08 → 06/11 120 / 163						8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
3.0 V6 08/02 → 06/11 150 / 204					8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.	

UNO (146A/E) 04/84 → 12/96

1.4 Turbo i.e. 12/89 → 12/96 87 / 118					8AH 355 461-921 AH6192	L 200	1 x req. ☉ ABS	
1.6 R 12/92 → 12/95 66 / 90		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left ☉ man.	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	1 x req.	
		8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right ☉ man.		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
		8AH 355 462-001 AH6200	L 385	2 x req.				
		8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6					
1.9 D 09/89 → 03/94 44 / 60		8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6		8AH 355 461-921 AH6192	L 200	1 x req.	
						8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
45 i.e. 1.0 04/84 → 10/95 33 / 45		8AC 355 387-511 AC8751	ø48 / fist-t.	left ☉ man.	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	1 x req.	
		8AC 355 387-521 AC8752	ø48 / fist-t.	right ☉ man.		8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
		8AH 355 462-001 AH6200	L 385	2 x req.				
		8AM 355 500-671 AM0067	ø19	→05/86				
		8AM 355 501-041 AM0104	ø20,6	06/86 →				




























































kW / hp



C-MAX 02/07 →

1.6 02/07 → 74 / 100		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6 TDCi 02/07 → 66 / 90		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.
1.8 02/07 → 90 / 122		8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
1.8 Flexifuel 02/07 → 92 / 125		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / AI	→11/08 ☉ ABS		8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.
1.8 TDCi 02/07 → 85 / 115					8AH 355 465-811 AH6581	L 409	2 x req. ☉ elect. handbr.
2.0 02/07 → 107 / 145							
2.0 LPG 06/08 → 107 / 145							
2.0 TDCi 02/07 → 100 / 136							

	 kW / hp		
C-MAX  02/07 →			
2.0 TDCi	02/08 → 81 / 110		 8AH 355 466-101 AH6610 L 420 2 x req. ☉ elect. handbr.
2.0 CNG	04/09 → 107 / 145	 8AC 355 391-491 AC9149 ø57 / fist-t. left	 8AN 355 440-471 AN4047 ø38 / fist-t. left
		 8AC 355 391-501 AC9150 ø57 / fist-t. right	 8AN 355 440-481 AN4048 ø38 / fist-t. right
		 8AH 355 465-721 AH6572 L 400 2 x req.	 8AC 355 382-671 AC8267 ø38 / fist-t. left
			 8AC 355 382-681 AC8268 ø38 / fist-t. right
			 8AH 355 465-811 AH6581 L 409 2 x req. ☉ elect. handbr.
			 8AH 355 466-101 AH6610 L 420 2 x req. ☉ elect. handbr.
COUGAR (EC_)  08/98 → 12/01			
2.0 16V	08/98 → 12/01 96 / 131	 8AC 355 393-011 AC9301 ø60 / fist-t. left	 8AC 355 382-291 AC8229 ø36 / cal.+ int.park-br. left
2.5 ST 200	01/00 → 12/01 151 / 205		
2.5 V6 24V	08/98 → 12/01 125 / 170	 8AC 355 393-021 AC9302 ø60 / fist-t. right	 8AC 355 382-301 AC8230 ø36 / cal.+ int.park-br. right
2.5 V6 24V	06/00 → 12/01 125 / 170	 8AH 355 461-411 AH6141 L 375 2 x req.	 8AH 355 468-011 AH6801 L 547 →09/00 2 x req.
COURIER Furgonato (F3L, F5L)  09/91 → 02/96 → FIESTA Kasten (F3L, F5L), Page 267			
COURIER Box (F3L, F5L)  09/91 → 02/96 → FIESTA Kasten (F3L, F5L), Page 267			
COURIER Camionnette (F3L, F5L)  09/91 → 02/96 → FIESTA Kasten (F3L, F5L), Page 267			
COURIER Box (J5_, J3_)  02/96 → → FIESTA Kasten (J5_, J3_), Page 269			
COURIER Furgonato (J5_, J3_)  02/96 → → FIESTA Kasten (J5_, J3_), Page 269			
COURIER Camionnette (J5_, J3_)  02/96 → → FIESTA Kasten (J5_, J3_), Page 269			
COURIER Box (JV_)  05/98 → → FIESTA Kasten (JV_), Page 269			
ESCORT Mk VI (GAL)  09/92 → 01/95 → ESCORT VI (GAL), Page 256			
ESCORT VI (GAL)  09/92 → 01/95			
1.3	09/92 → 01/95 44 / 60	 8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist-t. left	 8AH 355 466-661 AH6666 L 455 2 x req.
		 8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist-t. right	 8AW 355 532-661 AW3266 ø20,6
		 8AH 355 462-051 AH6205 L 445 right →11/94 1 x req.	 8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2 ☉ABS
		 8AH 355 466-531 AH6653 L 445 left →11/94 1 x req.	
		 8AH 355 462-051 AH6205 L 445 right 11/94 → 1 x req. ☉ABS	
		 8AH 355 466-531 AH6653 L 445 left 11/94 → 1 x req. ☉ABS	
		 8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 ☉ABS	
1.4	09/92 → 01/95 52 / 71	 8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist-t. left	 8AH 355 466-661 AH6666 L 455 2 x req.
1.4	01/94 → 01/95 55 / 75	 8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist-t. right	 8AW 355 532-131 AW3213 ø19 ☉autom.
		 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req.	 8AW 355 532-661 AW3266 ø20,6
		 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req.	 8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2 ☉ABS
		 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94 → 1 x req. ☉ABS	
		 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94 → 1 x req. ☉ABS	
		 8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94 → 1 x req. ☉ABS	
		 8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 ☉ABS	
1.6 i 16V	09/92 → 01/95 66 / 90	 8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist-t. left	 8AH 355 466-661 AH6666 L 455 2 x req.
1.6 i 16V	01/94 → 01/95 65 / 88		
1.8 D	09/92 → 01/95 44 / 60	 8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist-t. right	 8AW 355 532-131 AW3213 ø19
1.8 i 16V	09/92 → 01/95 77 / 105		
1.8 TD	02/93 → 01/95 66 / 90		



kW / hp



ESCORT VI (GAL) 09/92→01/95

			8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2	ABS
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req.		
			8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 ABS		
1.8 16V XR3i	09/92→01/95 96 / 130		8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req.	8AC 355 380-791 AC8079 ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req.	8AC 355 380-801 AC8080 ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. ABS	8AH 355 466-661 AH6666 L 455	2 x req.
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AM 355 504-421 AM0442 ø25,4 ABS		
1.8 XR3i 16V 4x4	08/93→01/95 77 / 105		8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist-t. left	8AH 355 464-071 AH6407 L 301	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist-t. right	8AW 355 532-131 AW3213 ø19	
			8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2	ABS
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 1 x req.		
			8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 ABS		
1.8 XR3i 16V 4x4	08/93→01/95 96 / 130		8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 1 x req.	8AC 355 380-791 AC8079 ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
RS 2000 4x4	08/93→01/95 110 / 150		8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 1 x req.	8AC 355 380-801 AC8080 ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. ABS	8AH 355 464-071 AH6407 L 301	2 x req.
RS 2000	09/92→01/95 110 / 150		8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req.	8AC 355 380-791 AC8079 ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req.	8AC 355 380-801 AC8080 ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. ABS	8AH 355 466-661 AH6666 L 455	2 x req.
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. ABS		
			8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. ABS		
RS Cosworth 4x4	09/92→01/95 162 / 220		8AH 355 461-401 AH6140 L 310 2 x req.		

ESCORT VI Break (GAL) 09/92→01/95 → ESCORT VI Kombi (GAL), Page 258

ESCORT VI Convertible (ALL) 12/92→01/95 → ESCORT VI Cabriolet (ALL), Page 257

ESCORT VI Cabriolet (ALL) 12/92→01/95

1.4	12/92→04/94 52 / 71		8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist-t. left	8AH 355 466-661 AH6666 L 455	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist-t. right	8AW 355 532-131 AW3213 ø19	
			8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2	ABS
			8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 1 x req.		
			8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 ABS		
1.4 i	07/93→01/95 55 / 75		8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist-t. left	8AH 355 466-661 AH6666 L 455	2 x req.
1.6 16V XR3i	12/92→01/95 66 / 90		8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist-t. right	8AW 355 532-131 AW3213 ø19	
1.6 i 16V	02/94→01/95 65 / 88		8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2	ABS
1.8 16V XR3i	12/92→01/95 77 / 105		8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req.		



ESCORT VI Cabriolet (ALL) 12/92→01/95

		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. © ABS 				
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 © ABS 				
1.8 16V XR3i	12/92→01/95 96 / 130	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req. 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req. 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-791 AC8079 ø33 / fix.-t. (2-pist.) 8AC 355 380-801 AC8080 ø33 / fix.-t. (2-pist.) 		<ul style="list-style-type: none"> left right
		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-661 AH6666 L 455 		<ul style="list-style-type: none"> 2 x req.
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 504-421 AM0442 ø25,4 © ABS 				

ESCORT Mk VI Convertible (ALL) 12/92→01/95 → ESCORT VI Cabriolet (ALL), Page 257

ESCORT VI Kombi (GAL) 09/92→01/95

1.3	09/92→01/95 44 / 60	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist.-t. left 8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist.-t. right 8AH 355 462-051 AH6205 L 445 right →11/94 1 x req. 8AH 355 466-531 AH6653 L 445 left →11/94 1 x req. 8AH 355 462-051 AH6205 L 445 right 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-531 AH6653 L 445 left 11/94→ 1 x req. © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-951 AH6795 L 540 left 1 x req. 8AH 355 467-961 AH6796 L 540 right 1 x req. 		
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 532-131 AW3213 ø19 8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2 © ABS 		
1.4	09/92→01/94 52 / 71	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist.-t. left 8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist.-t. right 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 1 x req. 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 1 x req. 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-951 AH6795 L 540 left 1 x req. 8AH 355 467-961 AH6796 L 540 right 1 x req. 		
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 532-131 AW3213 ø19 8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2 © ABS 		
1.4	01/94→01/95 55 / 75	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-631 AC9063 ø54 / fist.-t. left 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-951 AH6795 L 540 left 1 x req. 		
1.6 i 16V	09/92→01/95 66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-641 AC9064 ø54 / fist.-t. right 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-961 AH6796 L 540 right 1 x req. 		
1.6 i 16V	01/94→01/95 65 / 88					
1.8 D	09/92→01/95 44 / 60					
1.8 i 16V	01/93→01/95 77 / 105	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req. 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req. 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 532-131 AW3213 ø19 8AW 355 533-111 AW3311 ø22,2 © ABS 		
1.8 TD	02/93→01/95 66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 503-621 AM0362 ø23,8 © ABS 				
1.8 i 16V	02/93→01/95 96 / 130	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right →11/94 1 x req. 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left →11/94 1 x req. 8AH 355 466-511 AH6651 L 445 right 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-521 AH6652 L 445 left 11/94→ 1 x req. © ABS 8AH 355 466-671 AH6667 L 455 right 11/94→ 1 x req. © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-791 AC8079 ø33 / fix.-t. (2-pist.) 8AC 355 380-801 AC8080 ø33 / fix.-t. (2-pist.) 	<ul style="list-style-type: none"> left right 	
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 504-421 AM0442 ø25,4 © ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-951 AH6795 L 540 left 1 x req. 8AH 355 467-961 AH6796 L 540 right 1 x req. 		

ESCORT VI Estate (GAL) 09/92→01/95 → ESCORT VI Kombi (GAL), Page 258



kW / hp



ESCORT Mk VI Estate (GAL) 09/92 → 01/95 → **ESCORT VI Kombi (GAL)**, Page 258

ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 08/93 → 01/95 → **ESCORT VI Stufenheck (GAL)**, Page 259


ESCORT VI Stufenheck (GAL) 08/93 → 01/95

H
I
L






























































1.3	08/93→01/95	44 / 60	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 466-661 AH6666	L 455	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 462-051 AH6205	L 445	right →11/94 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AH 355 466-531 AH6653	L 445	left →11/94 1 x req.			
			8AH 355 462-051 AH6205	L 445	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-531 AH6653	L 445	left 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8	⊖ ABS			
1.4	08/93→04/94	52 / 71	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 466-661 AH6666	L 455	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ autom.
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8	⊖ ABS			
1.4	08/93→01/95	55 / 75	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 466-661 AH6666	L 455	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ autom.
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right →11/94 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left →11/94 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-671 AH6667	L 455	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8	⊖ ABS			
1.6 i 16V 1.6 i 16V 1.8 D 1.8 TD	08/93→01/95 01/94→01/95 08/93→01/95 08/93→01/95	66 / 90 65 / 88 44 / 60 66 / 90	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 466-661 AH6666	L 455	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right →11/94 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left →11/94 1 x req.			
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-671 AH6667	L 455	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8	⊖ ABS			
1.8 i 16V	08/93→01/95	77 / 105	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 466-661 AH6666	L 455	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right →11/94 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left →11/94 1 x req.			
			8AH 355 466-671 AH6667	L 455	right 11/94 → 1 x req.			
			8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-671 AH6667	L 455	right 11/94 → 1 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8	⊖ ABS			

	 kW / hp		
---	---	---	---

ESCORT VI Saloon (GAL)  08/93 → 01/95 → ESCORT VI Stufenheck (GAL), Page 259

ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL)  01/95 → 10/98 → ESCORT VII (GAL, AAL, ABL), Page 260

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)  01/95 → 10/98

1.3	01/95→10/98	44 / 60		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
1.4	01/95→10/98	55 / 75		8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95
1.6 16V	01/95→10/98	66 / 90		8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	09/95→
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.				
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	08/95→ ⊕ ABS ⊖ ASR				
1.6 16V 4x4	01/95→10/98	66 / 90		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/97 1 x req.		8AH 355 464-071 AH6407	L 301	2 x req.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/97 1 x req.				
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.				
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.				
1.6 i 16V	01/95→08/95	65 / 88		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
1.8 16V	01/95→08/95	77 / 105		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
1.8 16V	01/95→10/98	85 / 115		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊖ spec.purp.veh.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	08/95→ ⊕ ABS ⊖ ASR				
1.8 D	01/95→12/96	44 / 60		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95 ⊖ spec.purp.veh.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→



kW / hp



ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 01/95→10/98

			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→	⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 TD	01/95→10/98	66 / 90	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98	1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95 ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98	1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→	1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→	1 x req.			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8		⊕ ABS ⊕ ASR			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→	⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 Turbo D	12/95→10/98	51 / 70	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98	1 x req.			
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98	1 x req.			
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→	1 x req.			
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→	1 x req.			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8		⊕ ABS ⊕ ASR			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8		⊕ ABS ⊕ ASR			
RS 2000	02/95→02/98	110 / 150	8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right	1 x req.	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left	1 x req.	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
							8AH 355 466-111 AH6611	L 422	→08/95 2 x req. ⊕ rear disc brake
							8AH 355 460-791 AH6079	L 300	08/95→ 2 x req. ⊕ rear drum brake
							8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	08/95→
RS 2000 4x4	02/95→10/98	110 / 150	8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98	1 x req.	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98	1 x req.	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→	1 x req.	8AH 355 464-071 AH6407	L 301	2 x req.
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→	1 x req.			
RS Cosworth 4x4	02/95→10/98	162 / 220	8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right	1 x req.			
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left	1 x req.			

ESCORT Mk VII Convertible (ALL) 02/95→08/00 → ESCORT VII Cabriolet (ALL), Page 261

ESCORT VII Cabriolet (ALL) 02/95→08/00

1.4	02/95→08/98	55 / 75	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right	1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left	1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	09/95→
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8		⊕ ABS ⊕ ASR			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→	⊕ ABS ⊕ ASR			
1.6 16V XR3i	02/95→12/96	65 / 88	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right	1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS



30 kW / hp



ESCORT VII Cabriolet (ALL) **02/95→08/00**

				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	09/95→
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ESP ⊕ ASR				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊕ ASR				
1.6 16V XR3i	02/95→09/99	66 / 90		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	09/95→
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.				
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊕ ASR				
1.8 16V XR3i	02/95→08/98	77 / 105		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
1.8 16V XR3i	02/95→08/00	96 / 130		8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	08/95→
1.8 16V XR3i	10/95→08/98	85 / 115		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
1.8 TD	09/95→08/98	66 / 90		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.				
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR				
1.8 Turbo D	10/96→08/99	51 / 70		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.				
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.				
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.				
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.				



kW / hp



ESCORT VII Cabriolet (ALL) **02/95→08/00**

	8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR			
	8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR			

ESCORT VII Convertible (ALL) **02/95→08/00** → **ESCORT VII Cabriolet (ALL), Page 261**

ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) **01/95→02/99** → **ESCORT VII Kombi (GAL, ANL), Page 263**

ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) **01/95→02/99** → **ESCORT VII Kombi (GAL, ANL), Page 263**

ESCORT VII Estate (GAL, ANL) **01/95→02/99** → **ESCORT VII Kombi (GAL, ANL), Page 263**

ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) **01/95→02/99**

1.3	01/95→10/98	44 / 60		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left →08/95 1 x req.
1.4	01/95→02/99	55 / 75		8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right →08/95 1 x req.
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AH 355 461-271 AH6127	L 322	08/95→ 2 x req.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊖ ABS
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	09/95→
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	08/95→ ⊖ ABS ⊖ ASR				
1.6 16V	01/95→02/99	66 / 90		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left →08/95 1 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right →08/95 1 x req.
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AH 355 461-271 AH6127	L 322	08/95→ 2 x req.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊖ ABS
				8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
				8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊖ ABS ⊖ ASR				
1.6 i 16V	01/95→08/95	65 / 88		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left 1 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right 1 x req.
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊖ ABS
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
1.8 16V	01/95→08/95	77 / 105		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left 1 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right 1 x req.
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
				8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊖ ABS
1.8 16V	01/95→02/99	85 / 115		8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left →08/95 1 x req.
				8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right →08/95 1 x req.
				8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.		8AH 355 461-271 AH6127	L 322	08/95→ 2 x req.
				8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95
				8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊖ ABS



ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 01/95→02/99

1.8 D	01/95→02/99	44 / 60	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊖ ASR			
			8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left →08/95 1 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right →08/95 1 x req.
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.	8AH 355 461-271 AH6127	L 322	08/95→ 2 x req.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95 ⊖ spec.purp.veh.
1.8 TD	01/95→02/99	66 / 90	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊖ ASR			
			8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 467-951 AH6795	L 540	left →08/95 1 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 467-961 AH6796	L 540	right →08/95 1 x req.
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.	8AH 355 461-271 AH6127	L 322	08/95→ 2 x req.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
1.8 Turbo D	12/95→02/99	51 / 70	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊖ ASR			
			8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-271 AH6127	L 322	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.			
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.			
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.			

ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 01/95→02/99 → ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL), Page 264

ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 01/95→02/99 → ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL), Page 264

ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 01/95→02/99

1.3	01/95→02/99	44 / 60	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
1.4	01/95→02/99	55 / 75	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95
1.6 i 16V	01/95→02/99	66 / 90	8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	09/95→
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.			
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	08/95→ ⊕ ABS ⊖ ASR			
1.6 i 16V	01/95→08/95	65 / 88	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.



kW / hp



ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 01/95→02/99

			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 16V	01/95→08/95	77 / 105	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	⊕ ABS
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 16V	01/95→02/99	85 / 115	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	08/95→ ⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 D	01/95→12/96	44 / 60	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95 ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 TD	01/95→10/98	66 / 90	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→08/95
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→08/95 ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→08/95 ⊕ ABS
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	09/95→
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	09/95→ ⊕ ABS ⊕ ASR			
1.8 Turbo D	12/95→02/99	51 / 70	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.			
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.			
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.			
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR			
			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ASR			

LH



kW / hp



ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 10/98→07/00

1.6 16V 10/98→07/00 66 / 90	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.	
	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311		ø22,2
	8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 1 x req.				
	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 1 x req.				
	8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊖ ASR				
	8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				
1.8 TD 10/98→07/00 66 / 90	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-791 AH6079	L 300	2 x req.	
	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266		ø20,6
	8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 1 x req.				
	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 1 x req.				
	8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊖ ASR				
	8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				

ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 02/99→07/00

1.6 16V 02/99→07/00 66 / 90	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-271 AH6127	L 322	2 x req.	
	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-661 AW3266		ø20,6
	8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 1 x req.				
	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 1 x req.				
	8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊕ ABS ⊖ ASR				
1.8 TD 02/99→07/00 66 / 90	8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ASR				

ESCORT '91 Courier (AVL) 07/90→12/94 → ESCORT '91 Express (AVL), Page 266

ESCORT '91 Express (AVL) 07/90→12/94

1.3 07/90→12/94 46 / 63	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-461 AH6546	L 387	2 x req.	
	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311		ø22,2
	8AH 355 462-051 AH6205	L 445	right →11/94 1 x req.				
	8AH 355 466-531 AH6653	L 445	left →11/94 1 x req.				
	8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8					
1.4 07/90→12/94 52 / 71	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-461 AH6546	L 387	2 x req.	
	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311		ø22,2
	8AH 355 466-511 AH6651	L 445	right →11/94 1 x req.				
	8AH 355 466-521 AH6652	L 445	left →11/94 1 x req.				
	8AH 355 466-671 AH6667	L 455	right 11/94→ 1 x req.				
1.8 D 07/90→12/94 44 / 60	8AM 355 503-621 AM0362	ø23,8					

ESCORT '95 Express (AVL) 01/95→

1.4 01/95→ 54 / 73	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-461 AH6546	L 387	2 x req.	
	8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311		ø22,2
	8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right →07/98 1 x req.				
	8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left →07/98 1 x req.				
	8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98→ 1 x req.				
1.8 D 01/95→ 44 / 60	8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98→ 1 x req.				





kW / hp



ESCORT '95 Express (AVL) 01/95 →

			8AM 355 503-721 AM0372	ø23,8	⊖ ABS			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	08/95 → ⊖ ABS			
1.8 Turbo D	12/95 → 06/01	51 / 70	8AC 355 390-631 AC9063	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-461 AH6546	L 387	2 x req.
			8AC 355 390-641 AC9064	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	
			8AH 355 460-651 AH6065	L 400	right → 07/98 1 x req.			
			8AH 355 460-751 AH6075	L 410	left → 07/98 1 x req.			
			8AH 355 461-721 AH6172	L 315	right 07/98 → 1 x req.			
			8AH 355 461-951 AH6195	L 315	left 07/98 → 1 x req.			
			8AM 355 503-781 AM0378	ø23,8	⊖ ABS			

ESCORT '95 Box (AVL) 01/95 → → **ESCORT '95 Express (AVL), Page 266**

ESCORT '95 Courier (AVL) 01/95 → → **ESCORT '95 Express (AVL), Page 266**

FIESTA Box (FVD) 03/89 → 12/95 → **FIESTA Kasten (FVD), Page 267**

FIESTA Kasten (FVD) 03/89 → 12/95

1.8 D (FVJ)	03/89 → 12/95	43 / 60	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left ⊖ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	→ 08/91 2 x req.
			8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right ⊖ ABS	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	09/91 → ⊖ ABS 2 x req.
			8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95 → ⊖ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	09/91 → ⊖ ABS 2 x req.
			8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95 → ⊖ ABS	8AW 355 531-841 AW3184	ø17,5	→ 01/94 ⊖ ABS
			8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left → 09/95 ⊖ ABS	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊖ ABS
			8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right → 09/95 ⊖ ABS	8AW 355 532-371 AW3237	ø19	02/94 → ⊖ ABS
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left ⊖ ABS			
			8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right ⊖ ABS			
			8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.			
			8AM 355 501-051 AM0105	ø20,6 / Fe	09/91 → → 01/94 ⊖ ABS			

FIESTA Kasten (F3L, F5L) 09/91 → 02/96

1.3	09/91 → 02/96	44 / 60	8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95 →	8AH 355 463-771 AH6377	L 283	2 x req.
1.8 D	09/91 → 02/96	44 / 60	8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95 →	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	→ 11/94
			8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left → 09/95	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	12/94 →
			8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right → 09/95			
			8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.			
			8AM 355 502-131 AM0213	ø22,2 / Fe	02/94 →			

FIESTA Box (F3L, F5L) 09/91 → 02/96 → **FIESTA Kasten (F3L, F5L), Page 267**

FIESTA III (GFJ) 01/89 → 01/97

1.0	03/89 → 12/95	33 / 45	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left ⊖ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	→ 08/91 2 x req.
1.1	03/89 → 12/95	37 / 50	8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right ⊖ ABS	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	09/91 → ⊖ ABS 2 x req.
1.1 KAT	03/89 → 12/95	40 / 55	8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95 → ⊖ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	09/91 → ⊖ ABS 2 x req.
1.4	03/89 → 12/95	52 / 71	8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95 → ⊖ ABS	8AW 355 531-841 AW3184	ø17,5	→ 01/94 ⊖ ABS
1.4 KAT	03/89 → 12/95	54 / 73	8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left → 09/95 ⊖ ABS	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊖ ABS
1.8 D	03/89 → 12/95	44 / 60	8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right → 09/95 ⊖ ABS	8AW 355 532-371 AW3237	ø19	02/94 → ⊖ ABS
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left ⊖ ABS			



30 kW / hp



FIESTA III (GFJ) **01/89→01/97**

		8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS			
		8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.			
		8AM 355 501-051 AM0105	ø20,6 / Fe	09/91→→01/94 ⊕ ABS			
1.3	03/89→12/95 44 / 60	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	→08/91 2 x req.
		8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	09/91→ ⊕ ABS 2 x req.
		8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	09/91→ ⊕ ABS 2 x req.
		8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
		8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AW 355 531-841 AW3184	ø17,5	⊕ ABS
		8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS			
		8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.			
		8AM 355 501-051 AM0105	ø20,6 / Fe	09/91→ ⊕ ABS			
1.4	03/89→12/95 54 / 73	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	→08/91 2 x req.
		8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	09/91→ ⊕ ABS 2 x req.
		8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95→ ⊕ ABS	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	09/91→ ⊕ ABS 2 x req.
		8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95→ ⊕ ABS			
		8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left →09/95 ⊕ ABS	8AW 355 531-841 AW3184	ø17,5	→01/94 ⊕ ABS
		8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right →09/95 ⊕ ABS	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
		8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AW 355 532-371 AW3237	ø19	02/94→ ⊕ ABS
		8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS			
		8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.			
		8AM 355 501-051 AM0105	ø20,6 / Fe	09/91→→01/94			
1.6	01/89→01/94 65 / 88	8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	→08/91 2 x req.
		8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	09/91→ ⊕ ABS 2 x req.
		8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	09/91→ ⊕ ABS 2 x req.
					8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
					8AW 355 532-251 AW3225	ø19	⊕ ABS
1.6 i 16V	01/94→12/95 65 / 88	8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95→	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	2 x req.
		8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95→	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
		8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left →09/95	8AW 355 532-371 AW3237	ø19	⊕ ABS
		8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right →09/95			
		8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.			
1.6 XR2i	03/89→01/94 81 / 110	8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-771 AH6077	L 295	→08/91 2 x req.
		8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	09/91→ 2 x req.
		8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
					8AW 355 532-251 AW3225	ø19	⊕ ABS
1.8 16V	02/92→12/95 77 / 105	8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95→	8AH 355 464-271 AH6427	L 314	2 x req.
1.8 XR2i 16V	02/92→12/95 96 / 130	8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95→	8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
		8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left →09/95	8AW 355 532-251 AW3225	ø19	⊕ ABS
		8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right →09/95			



kW / hp



FIESTA III (GFJ) 01/89 → 01/97

				8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.				
				8AM 355 502-131 AM0213	ø22,2 / Fe	02/94 → ⊕ ABS				
1.8 TD	03/93 → 12/95	57 / 77		8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS		8AH 355 464-271 AH6427	L 314	⊕ ABS 2 x req.
				8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	⊕ ABS 2 x req.
				8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left 10/95 → ⊕ ABS		8AW 355 531-841 AW3184	ø17,5	→ 01/94 ⊕ ABS
				8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right 10/95 → ⊕ ABS		8AW 355 532-771 AW3277	ø22,2	⊕ ABS
				8AC 355 389-051 AC8905	ø54 / fist-t.	left → 09/95 ⊕ ABS		8AW 355 532-371 AW3237	ø19	02/94 → ⊕ ABS
				8AC 355 389-061 AC8906	ø54 / fist-t.	right → 09/95 ⊕ ABS				
				8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS				
				8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS				
				8AH 355 460-871 AH6087	L 400	2 x req.				
				8AM 355 501-051 AM0105	ø20,6 / Fe	→ 01/94 ⊕ ABS				

FIESTA Mk III (GFJ) 01/89 → 01/97 → FIESTA III (GFJ), Page 267

FIESTA Box (J5_, J3_) 02/96 → → FIESTA Kasten (J5_, J3_), Page 269

FIESTA Kasten (J5_, J3_) 02/96 →

1.3	02/96 →	44 / 60		8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left → 02/00		8AH 355 463-771 AH6377	L 283	2 x req.
1.8 D	02/96 →	44 / 60		8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right → 02/00		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	→ 02/00
				8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00 → ⊕ ABS				
				8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00 → ⊕ ABS				
				8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00 → ⊕ ABS				
				8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00 → ⊕ ABS				
				8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
				8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				
				8AM 355 503-831 AM0383	ø23,8	→ 02/00 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-241 AM0324	ø23,8	→ 02/00 ⊕ ABS				
1.4 i	04/96 → 10/99	66 / 90		8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-771 AH6377	L 283	2 x req.
				8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	
				8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
				8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				
				8AM 355 503-831 AM0383	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 503-241 AM0324	ø23,8	⊕ ABS				
1.8 DI	09/00 →	55 / 75		8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS		8AH 355 463-771 AH6377	L 283	2 x req.
				8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS				
				8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS				
				8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS				
				8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
				8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				

FIESTA Kasten (JV_) 05/98 →

D 1.8	05/98 →	44 / 60		8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left → 02/00		8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.
-------	---------	---------	--	----------------------------------	---------------	--------------	--	----------------------------------	-------	----------

HELLA



30 kW / hp



FIESTA Kasten (JV_) 05/98 →

		8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00		8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00		
		8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00						
		8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00						
		8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00 → ⊕ ABS						
		8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00 → ⊕ ABS						
		8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.						
		8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.						
TD 1.8	03/00 →	55 / 75		8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS		8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.
				8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS				
				8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
				8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				

FIESTA Box (JV_) 05/98 → → FIESTA Kasten (JV_), Page 269

FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 08/95 → 01/02 → FIESTA IV (JA_, JB_), Page 270

FIESTA IV (JA_, JB_) 08/95 → 01/02

1.0 i	02/97 → 09/99	38 / 52		8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.
				8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right				
				8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left				
				8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
1.0 i	09/99 → 01/02	48 / 65		8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00		8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.
				8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00				
				8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00				
				8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00				
				8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00 → ⊕ ABS				
				8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00 → ⊕ ABS				
				8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00 → ⊕ ABS				
				8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00 → ⊕ ABS				
				8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 2 x req.				
				8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				
1.25 i 16V	08/95 → 01/02	55 / 75		8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00 ⊕ man. solid disc		8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.
				8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00 ⊕ man. solid disc				
				8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left →02/00 ⊕ autom. vented disc				
				8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right →02/00 ⊕ autom. vented disc				
				8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00 ⊕ man. solid disc				
				8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00 ⊕ man. solid disc				
				8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00 → ⊕ ABS				
1.0 i	02/97 → 09/99	38 / 52		8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00		8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00 →
				8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ autom.				
				8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00 → ⊕ man.				



kW / hp



FIESTA IV (JA_, JB_) 08/95→01/02

E-H

			8AC 355 389-141 AC8914 8AC 355 386-991 AC8699 8AC 355 387-001 AC8700 8AH 355 460-531 AH6053 8AH 355 460-541 AH6054 8AM 355 502-601 AM0260 8AM 355 503-831 AM0383 8AM 355 500-041 AM0004 8AM 355 503-731 AM0373 8AM 355 503-071 AM0307	ø54 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 396 L 396 ø22,2 ø23,8 ø22,2 ø23,8 ø23,8	right 03/00→ ⊕ ABS left 03/00→ ⊕ ABS right 03/00→ ⊕ ABS left 1 x req. right 1 x req. →02/00 ⊕ man. ⊕ ABS →02/00 ⊕ autom. ⊕ ABS →02/00 ⊕ man. ⊕ ABS →02/00 ⊕ autom. ⊕ ABS 03/00→ ⊕ ABS ATE -brake			
1.3 i	08/95→01/02	37 / 50	8AN 355 441-171 AN4117 8AN 355 441-181 AN4118 8AC 355 386-971 AC8697 8AC 355 386-981 AC8698 8AC 355 389-131 AC8913 8AC 355 389-141 AC8914 8AC 355 386-991 AC8699 8AC 355 387-001 AC8700 8AH 355 460-531 AH6053 8AH 355 460-541 AH6054 8AM 355 502-601 AM0260 8AM 355 500-041 AM0004 8AM 355 503-071 AM0307	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 396 L 396 ø22,2 ø22,2 ø23,8	left →02/00 right →02/00 left →02/00 right →02/00 left 03/00→ ⊕ ABS right 03/00→ ⊕ ABS left 03/00→ ⊕ ABS right 03/00→ ⊕ ABS left 1 x req. right 1 x req. →02/00 ⊕ ABS →02/00 ⊕ ABS 03/00→ ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-721 AH6072 8AW 355 531-751 AW3175 8AW 355 531-431 AW3143	L 300 ø17,5 ø19 / AI	2 x req. →02/00 02/00→
1.4 i 16V	04/96→01/02	66 / 90	8AN 355 441-351 AN4135 8AN 355 441-361 AN4136 8AC 355 389-131 AC8913 8AC 355 389-141 AC8914 8AC 355 386-991 AC8699 8AC 355 387-001 AC8700 8AH 355 460-531 AH6053 8AH 355 460-541 AH6054 8AM 355 503-831 AM0383 8AM 355 503-731 AM0373 8AM 355 503-071 AM0307	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 396 L 396 ø23,8 ø23,8 ø23,8	left →02/00 right →02/00 left 03/00→ ⊕ ABS right 03/00→ ⊕ ABS left 03/00→ ⊕ ABS right 03/00→ ⊕ ABS left 1 x req. right 1 x req. →02/00 ⊕ ABS →02/00 ⊕ ABS 03/00→ ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-721 AH6072 8AW 355 531-751 AW3175 8AW 355 532-131 AW3213 8AW 355 531-431 AW3143	L 300 ø17,5 ø19 ø19 / AI	2 x req. →02/00 ⊕ spec.purp.veh. →02/00 ⊕ spec.purp.veh. 02/00→
1.6 16V Sport	02/00→01/02	76 / 103	8AN 355 441-351 AN4135 8AN 355 441-361 AN4136 8AC 355 389-131 AC8913 8AC 355 389-141 AC8914 8AC 355 386-991 AC8699	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø48 / fist-t.	left →02/00 right →02/00 left 03/00→ ⊕ ABS right 03/00→ ⊕ ABS left 03/00→ ⊕ ABS	8AH 355 460-721 AH6072 8AW 355 531-751 AW3175 8AW 355 531-431 AW3143	L 300 ø17,5 ø19 / AI	2 x req. →02/00





FIESTA IV (JA_, JB_) 08/95→01/02

			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00→ ⊕ ABS			
			8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 2 x req.			
			8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.			
			8AM 355 503-831 AM0383	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS			
			8AM 355 503-731 AM0373	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS			
1.8 D	08/95→04/00	44 / 60	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00			
			8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00			
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00			
			8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00			
			8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00→ ⊕ ABS			
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00→ ⊕ ABS			
			8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00→ ⊕ ABS			
			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00→ ⊕ ABS			
			8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.			
			8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.			
			8AM 355 503-831 AM0383	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS			
			8AM 355 500-041 AM0004	ø22,2	→02/00 ⊕ ABS			
			8AM 355 503-071 AM0307	ø23,8	03/00→ ⊕ ABS ATE -brake			
			8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.			
			8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00			
8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00→						
1.8 DI	04/00→01/02	55 / 75	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS			
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS			
			8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS			
			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS			
			8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.			
			8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.			
			8AM 355 503-071 AM0307	ø23,8	⊕ ABS			
			8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.			
			8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI				

FIESTA V (JH_, JD_) 11/01→

1.25 16V 1.25 16V 1.3 1.3 1.4 16V 1.4 TDCi 1.6 16V 1.6 TDCi	05/02→ 03/03→ 11/01→ 11/01→ 11/01→ 11/01→ 11/04→	55 / 75 51 / 70 44 / 60 51 / 69 59 / 80 50 / 68 74 / 100 66 / 90	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 466-991 AH6699	L 474	2 x req.			
			8AM 355 503-321 AM0332	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 503-341 AM0334	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 503-331 AM0333	ø23,8 / AI	⊕ ABS LHD			
			8AH 355 462-101 AH6210	L 495	2 x req.			
			8AM 355 503-321 AM0332	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 503-341 AM0334	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
			ST150	03/05→	110 / 150			
8AM 355 503-321 AM0332	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD						
8AM 355 503-341 AM0334	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD						

FIESTA Van 10/03→

1.3 1.4 TDCi	10/03→ 10/03→	51 / 69 50 / 68	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 466-991 AH6699	L 474	2 x req.			
			8AH 355 464-091 AH6409	L 303	2 x req.			
			8AW 355 531-441 AW3144	ø19 / AI				



kW / hp



FIESTA Van **10/03** →

	8AM 355 503-321 AM0332	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD			
	8AM 355 503-341 AM0334	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD			
	8AM 355 503-331 AM0333	ø23,8 / AI	⊗ ABS LHD			

FOCUS (DAW, DBW) **10/98** → **11/04**

1.4 16V	10/98→11/04	55 / 75		8AM 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
1.6 16V	10/98→11/04	74 / 100		8AM 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
1.8 16V	10/98→11/04	85 / 115		8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
2.0 16V	10/98→11/04	96 / 131		8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00 → 2 x req.
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	08/99 → →10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP				
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01 → ⊗ ABS ⊗ ESP				
1.6 16V Flexifuel	01/02→11/04	75 / 102		8AM 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS				
1.8 DI / TDDi	08/99→11/04	55 / 75		8AM 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	→10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00 → 2 x req.
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD				
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01 → ⊗ ABS ⊗ ESP				
1.8 TDCi	03/01→11/04	85 / 115		8AM 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	→10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP				

L-H



kW / hp



FOCUS (DAW, DBW) **10/98→11/04**

				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ ABS LHD				
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ ABS RHD				
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊕ ABS ⊕ ESP				
1.8 TDCi	08/02→11/04	74 / 100		8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ ABS LHD				
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ ABS RHD				
1.8 Turbo DI / TDDi	10/98→11/04	66 / 90		8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ ABS LHD		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00→ 2 x req.
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ ABS RHD		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	08/99→ →10/01 ⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊕ ABS ⊕ ESP				
RS	10/02→11/04	158 / 215		8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ ABS LHD		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ ABS RHD		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 462-291 AH6229	L 160			8AH 355 462-531 AH6253	L 195	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-531 AH6253	L 195	2 x req.				
ST170	03/02→11/04	127 / 173		8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ ABS LHD		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ ABS RHD		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-531 AH6253	L 195	2 x req.				

FOCUS Clipper (DNW) **02/99→11/04** → **FOCUS Kombi (DNW), Page 274**

FOCUS Kombi (DNW) **02/99→11/04**

1.4 16V	02/99→11/04	55 / 75		8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
1.6 16V	02/99→11/04	74 / 100		8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
2.0 16V	02/99→11/04	96 / 131		8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left



kW / hp



FOCUS Kombi (DNW) **02/99→11/04**

LH

			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.	8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD	8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00→ 2 x req.
			8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	
			8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	08/99→ →10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊗ ABS ⊗ ESP			
1.6 16V Flexifuel	01/02→11/04	75 / 102	8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.	8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP	8AW 355 533-111 AW3311	ø22,2	
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS			
1.8 16V	02/99→11/04	85 / 115	8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
1.8 Turbo DI / TDDi	02/99→11/04	66 / 90	8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.	8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD	8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00→ 2 x req.
			8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	08/99→ →10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊗ ABS ⊗ ESP			
1.8 DI / TDDi	08/99→11/04	55 / 75	8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.	8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
			8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	→10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00→ 2 x req.
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
			8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊗ ABS ⊗ ESP			
1.8 TDCi	03/01→11/04	85 / 115	8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right





kW / hp



FOCUS Kombi (DNW) 02/99→11/04

				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	→10/01 ⊕ABS ⊕ESP				
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ABS ⊕ESP				
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ABS LHD				
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ABS RHD				
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊕ABS ⊕ESP				
1.8 TDCi	08/02→11/04	74 / 100		8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ABS ⊕ESP		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊕ABS ⊕ESP				
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ABS LHD				
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ABS RHD				
ST170	08/02→11/04	127 / 173		8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ABS ⊕ESP		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊕ABS ⊕ESP		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ABS LHD		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ABS RHD		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-531 AH6253	L 195	2 x req.				

FOCUS Estate (DNW) 02/99→11/04 → **FOCUS Kombi (DNW), Page 274**

FOCUS Stufenheck (DFW) 02/99→11/04

1.4 16V	02/99→11/04	55 / 75		8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
1.6 16V	02/99→11/04	74 / 100		8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
1.8 16V	02/99→11/04	85 / 115		8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
2.0 16V	02/99→11/04	96 / 131		8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→09/00 2 x req.
				8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊕ABS ⊕ESP		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊖ABS LHD		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00→ 2 x req.
				8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊖ABS RHD		8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	08/99→ →10/01 ⊕ABS ⊕ESP				
				8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01→ ⊕ABS ⊕ESP				
1.8 TDCi	03/01→11/04	85 / 115		8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.		8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	→10/01 ⊕ABS ⊕ESP		8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.



kW / hp



FOCUS Stufenheck (DFW) 02/99 → 11/04

			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD			
			8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01 → ⊗ ABS ⊗ ESP			
1.8 TDCi	08/02 → 11/04	74 / 100	8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.	8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 465-851 AH6585	L 410	2 x req.
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD			
			8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD			
1.8 Turbo DI / TDDi	02/99 → 11/04	66 / 90	8AN 355 441-331 AN4133	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-071 AN4007	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-341 AN4134	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-081 AN4008	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-091 AC8909	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-911 AC8091	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-101 AC8910	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-921 AC8092	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-571 AH6057	L 345	2 x req.	8AH 355 462-531 AH6253	L 195	→ 09/00 2 x req.
			8AM 355 502-861 AM0286	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-291 AH6229	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-121 AM0312	ø23,8	⊗ ABS LHD	8AH 355 465-851 AH6585	L 410	10/00 → 2 x req.
			8AM 355 503-181 AM0318	ø23,8 / AI	⊗ ABS RHD	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	
			8AM 355 502-851 AM0285	ø23,8	08/99 → → 10/01 ⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 503-101 AM0310	ø23,8 / AI	10/01 → ⊗ ABS ⊗ ESP			

FOCUS Saloon (DFW) 02/99 → 11/04 → FOCUS Stufenheck (DFW), Page 276

FOCUS C-MAX 10/03 → 03/07

1.6	10/03 → 03/07	74 / 100	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6 TDCi	10/03 → 03/07	80 / 109	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.6 Ti	08/04 → 03/07	85 / 115						
1.8	10/03 → 03/07	88 / 120						
1.8	04/04 → 03/07	92 / 125	8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
2.0	03/04 → 03/07	107 / 145				8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
2.0 TDCi	10/03 → 03/07	100 / 136				8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	12/04 → 2 x req. ⊗ elect. handbr.
1.6 TDCi	02/05 → 03/07	66 / 90	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.8 Flexifuel	01/06 → 03/07	92 / 125	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.8 TDCi	01/05 → 03/07	85 / 115				8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊗ elect. handbr.

FOCUS II (DA_) 11/04 →

1.4	11/04 →	59 / 80	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6	11/04 →	74 / 100						
1.6 TDCi	01/05 →	66 / 90						



FOCUS II (DA_) 11/04

			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07 → →11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊕ rear disc brake ⊖ elect. handbr.
						8AH 355 468-981 AH6898	L 385	2 x req. ⊕ rear drum brake
						8AW 355 532-171 AW3217	ø20,6 / AI	
1.6 LPG 2.0 CNG	10/09 → 04/09 →	85 / 115 107 / 145	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.
1.6 TDCi 1.6 TDCi 1.6 Ti 1.8 1.8 Flexifuel 1.8 TDCi 2.0 2.0 TDCi 2.0 TDCi	11/04 → 11/04 → 11/04 → 03/06 → 01/06 → 01/05 → 11/04 → 11/04 → 11/04 →	74 / 100 80 / 109 85 / 115 92 / 125 92 / 125 85 / 115 107 / 145 98 / 133 100 / 136	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07 → →11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.
2.0 LPG 2.0 TDCi	06/08 → 02/08 →	107 / 145 81 / 110	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	→11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.
i XR5 Turbo	10/05 →	166 / 225				8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
						8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
						8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right

FOCUS II Cabriolet 10/06

1.6 2.0 2.0 TDCi	10/06 → 10/06 → 10/06 →	74 / 100 107 / 145 100 / 136	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	→11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-811 AH6581	L 409	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.

FOCUS II Convertible 10/06 → → FOCUS II Cabriolet, Page 278

FOCUS II Station Wagon (DA_) 11/04 → → FOCUS II Kombi (DA_), Page 279



kW / hp



FOCUS II Kombi (DA_) 11/04 →

1.4 1.6	11/04 →	59 / 80	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left	
	11/04 →	74 / 100	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right	
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left	
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07 → →11/08 © ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right	
1.6 LPG	10/09 →	85 / 115	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left	
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right	
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left	
						8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right	
1.6 TDCi	11/04 →	66 / 90	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left	
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right	
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left	
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07 → →11/08 © ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right	
1.6 TDCi	11/04 →	74 / 100	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left	
	11/04 →	80 / 109				8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right	
	1.6 Ti	11/04 →	85 / 115	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right			
	1.8 TDCi	11/04 →	85 / 115						
2.0	11/04 →	107 / 145	8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left	
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07 → →11/08 © ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right	
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. © elect. handbr.	
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. © elect. handbr.	
1.8	03/06 →	92 / 125	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left	
	1.8 Flexifuel	01/06 →	92 / 125	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left	
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07 → →11/08 © ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right	
2.0 LPG	06/08 →	107 / 145	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left	
	2.0 TDCi	02/08 →	81 / 110	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left	
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	→11/08 © ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right	

LH



FOCUS II Kombi (DA_) 11/04→

						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.
2.0 TDCi	11/04→	98 / 133	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
2.0 TDCi	11/04→	100 / 136	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07→ →11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.

FOCUS II Estate (DA_) 11/04→ → FOCUS II Kombi (DA_), Page 279

FOCUS II Stufenheck (DA_) 04/05→

1.4	04/05→	59 / 80	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6	04/05→	74 / 100	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.6 TDCi	04/05→	66 / 90	8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07→ →11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊕ rear disc brake ⊖ elect. handbr.
						8AH 355 468-981 AH6898	L 385	2 x req. ⊕ rear drum brake
						8AW 355 532-171 AW3217	ø20,6 / AI	
1.6 TDCi	04/05→	80 / 109	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6 Ti	04/05→	85 / 115	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.8	03/06→	92 / 125	8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
1.8 Flexifuel	06/06→	92 / 125	8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	05/07→ →11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
1.8 TDCi	04/05→	85 / 115				8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0	04/05→	107 / 145				8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.
2.0 TDCi	04/05→	100 / 136				8AH 355 468-981 AH6898	L 385	2 x req. ⊕ rear drum brake
						8AW 355 532-171 AW3217	ø20,6 / AI	
2.0 TDCi	02/08→	81 / 110	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-721 AH6572	L 400	2 x req.	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-991 AM0499 Ate	ø25,4 / AI	→11/08 ⊕ ABS	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 465-541 AH6554	L 391	2 x req. ⊕ elect. handbr.
						8AH 355 466-101 AH6610	L 420	2 x req. ⊖ elect. handbr.

FOCUS II Saloon (DA_) 04/05→ → FOCUS II Stufenheck (DA_), Page 280

FUSION (JU_) 08/02→

1.25	08/04→	55 / 75	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 464-541 AH6454	L 323	2 x req.
1.4	08/02→	59 / 80	8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-441 AW3144	ø19 / AI	
1.4 TDCi	08/02→	50 / 68	8AH 355 462-101 AH6210	L 495	2 x req.			
1.6	08/02→	74 / 100	8AM 355 503-321 AM0332	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
1.6 TDCi	11/04→	66 / 90	8AM 355 503-341 AM0334	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊖ ESP LHD			
			8AM 355 503-331 AM0333	ø23,8 / AI	⊖ ABS LHD			




kW / hp



GALAXY (WGR) 03/95 → 05/06

1.9 TDI	03/95→05/06	66 / 90	8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →04/01	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
2.0 i	11/95→05/06	85 / 116	8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →04/01	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
2.3 16V	01/97→05/06	107 / 146	8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 05/01→	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 05/01→	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→03/01 2 x req.	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	04/01→ 2 x req.			
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→09/97 ⊗ ABS	8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→09/97 ⊗ ABS			
			8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	10/97→ →03/00 ⊗ ABS			
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	10/97→ →11/02 ⊗ ABS ⊗ ESP			
8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	04/00→ →11/02 ⊗ ESP						
1.9 TDI	08/97→04/00	81 / 110	8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
2.8 i V6	11/95→04/00	128 / 174	8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
2.8 i V6 4x4	04/96→04/00	128 / 174	8AH 355 460-171 AH6017	L 450	2 x req.	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→09/97 ⊗ ABS	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→09/97 ⊗ ABS	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	10/97→ ⊗ ABS			
			8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	10/97→ ⊗ ABS	8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
1.9 TDI	04/00→05/06	85 / 115	8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →04/01	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →04/01	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 05/01→	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 05/01→	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→03/01 2 x req.	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	04/01→ 2 x req.			
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→11/02 ⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→11/02 ⊗ ESP			
1.9 TDI	02/03→05/06	96 / 130	8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	05/05→05/06	110 / 150	8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
						8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
2.3 16V	09/01→05/06	103 / 140	8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→11/02 ⊗ ABS ⊗ ESP	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→11/02 ⊗ ESP	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
						8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
2.8 V6	04/00→05/06	150 / 204	8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left

L H



GALAXY (WGR) 03/95 → 05/06

	8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
	8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
	8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→11/02 ⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
	8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→11/02 ⊕ ESP		8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.

GALAXY 05/06 →

1.6 EcoBoost	02/11 →	118 / 160		8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.		8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊕ elect. handbr.
1.6 TDCi	02/11 →	85 / 115						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 TDCi	03/10 →	120 / 163						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.2 TDCi	07/10 →	147 / 200						8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
1.8 TDCi	05/06 →	74 / 100		8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.		8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
1.8 TDCi	05/06 →	92 / 125						8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left 12/06 → →11/07 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0	05/06 →	107 / 145						8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right 12/06 → →11/07 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 Flexifuel	05/06 →	107 / 145						8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 12/06 → 2 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 TDCi	05/06 →	96 / 130						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07 → 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 TDCi	05/06 →	100 / 136						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07 → 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 TDCi	05/06 →	103 / 140						8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 EcoBoost	03/10 →	149 / 203						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.0 TDCi	11/07 →	85 / 115		8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.		8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.2 TDCi	03/08 →	129 / 175		8AH 355 468-971 AH6897	L 379	→10/08 2 x req.		8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊕ elect. handbr.
2.3	07/07 →	118 / 160		8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.		8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left →11/07 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right →11/07 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07 → 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07 → 1 x req. ⊕ elect. handbr.
								8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07 → 1 x req. ⊕ elect. handbr.

GRANADA Mk III (GAE, GGE) 09/86 → 09/94 → SCORPIO I (GAE, GGE), Page 291

GRANADA I Estate (GGE) 09/91 → 09/94 → SCORPIO I Kombi (GGE), Page 292

GRANADA Mk III Estate (GGE) 09/91 → 09/94 → SCORPIO I Kombi (GGE), Page 292

GRANADA Mk III Saloon (GGE) 09/86 → 12/94 → SCORPIO I Stufenheck (GGE), Page 292

GRANADA Mk III Saloon (GGE) 09/86 → 12/94 → SCORPIO I Stufenheck (GGE), Page 292



kW / hp



KA (RB_) 09/96→11/08

1.0 i	07/97→09/99	38 / 52	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-561 AH6156	L 355	→10/98 2 x req.
			8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 464-821 AH6482	L 345	10/98→ 2 x req.
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-891 AH6089	L 488	left 1 x req.			
			8AH 355 467-191 AH6719	L 488	right 1 x req.			
1.0 i	09/99→11/08	48 / 65	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00	8AH 355 464-821 AH6482	L 345	→02/00 2 x req.
			8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00	8AH 355 468-951 AH6895	L 352	02/00→ →12/03
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00	8AH 355 468-941 AH6894	L 330	01/04→
			8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00	8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00 ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00→	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→02/00 ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00→	8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00→
			8AH 355 460-891 AH6089	L 488	left →12/00 1 x req.			
			8AH 355 467-191 AH6719	L 488	right →12/00 1 x req.			
			8AH 355 466-971 AH6697	L 472	01/01→ →03/03 2 x req.			
			8AH 355 469-021 AH6902	L 421	left 04/03→ →02/07 1 x req.			
			8AH 355 469-001 AH6900	L 421	right 04/03→ 1 x req.			
			8AH 355 469-011 AH6901	L 421	left 03/07→ 1 x req.			
1.3 i	09/96→10/02	37 / 50	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00	8AH 355 461-561 AH6156	L 355	→10/98 2 x req.
			8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00	8AH 355 464-821 AH6482	L 345	10/98→ →02/00 2 x req.
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00	8AH 355 468-951 AH6895	L 352	02/00→
			8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00	8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00 ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00→	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→02/00 ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00→	8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00→
			8AH 355 460-891 AH6089	L 488	left →12/00 1 x req.			
			8AH 355 467-191 AH6719	L 488	right →12/00 1 x req.			
			8AH 355 466-971 AH6697	L 472	01/01→ 2 x req.			
8AM 355 501-171 AM0117	ø20,6	→09/99 ⊖ ABS						
1.3 i	09/96→11/08	44 / 60	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00	8AH 355 461-561 AH6156	L 355	→10/98 2 x req.
1.3 i	06/98→11/08	36 / 49	8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00	8AH 355 464-821 AH6482	L 345	10/98→ →02/00 2 x req.
			8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00	8AH 355 468-951 AH6895	L 352	02/00→ →12/03
			8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00	8AH 355 468-941 AH6894	L 330	01/04→
			8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00→	8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00 ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00→	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→02/00 ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-891 AH6089	L 488	left →12/00 1 x req.	8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00→
			8AH 355 467-191 AH6719	L 488	right →12/00 1 x req.			
			8AH 355 466-971 AH6697	L 472	01/01→ →03/03 2 x req.			
			8AH 355 469-021 AH6902	L 421	left 04/03→ →02/07 1 x req.			
			8AH 355 469-001 AH6900	L 421	right 04/03→ 1 x req.			



30 kW / hp



KA (RB_) 09/96→11/08

1.3 i	08/02→11/08	51 / 70	8AH 355 469-011 AH6901	L 421	left 03/07→ 1 x req.		8AH 355 468-951 AH6895	L 352	→12/03		
			8AM 355 501-171 AM0117	ø20,6	→09/99 ⊕ ABS				8AH 355 468-941 AH6894	L 330	01/04→
1.6 i	07/03→11/08	70 / 95	8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left		8AW 355 531-431 AW3143			ø19 / AI	
			8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right						
			8AH 355 466-971 AH6697	L 472	→03/03 2 x req.						
			8AH 355 469-021 AH6902	L 421	left 04/03→ →02/07 1 x req.						
			8AH 355 469-001 AH6900	L 421	right 04/03→ 1 x req.						
8AH 355 469-011 AH6901	L 421	left 03/07→ 1 x req.									
1.6 i	07/03→11/08	70 / 95	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 468-951 AH6895	L 352	→12/03		
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right				8AH 355 468-941 AH6894	L 330	01/04→
			8AW 355 531-441 AW3144	ø19 / AI							

KA 10/08→

1.2	10/08→	51 / 69	8AH 355 468-961 AH6896	L 362	2 x req.		8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	
1.3 TDCi	10/08→	55 / 75	8AM 355 505-291 AM0529	ø20,6 / AI					

KUGA 03/08→

2.0 TDCi	03/08→	100 / 136	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left				
2.0 TDCi	03/10→	103 / 140		ø57 / fist-t.	right				
2.0 TDCi 4x4	03/08→	100 / 136	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.					
2.0 TDCi 4x4	03/10→	103 / 140							
2.0 TDCi 4x4	03/10→	120 / 163							
2.5	03/09→	147 / 200							
2.5 4x4	03/09→	147 / 200							

MAVERICK (UDS, UNS) 02/93→04/98

2.4 i	02/93→08/96	91 / 124	8AC 355 385-331 AC8533	ø43 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-931 AW3293	ø22,2	→04/96 ⊕ 3-door																
			8AC 355 385-341 AC8534	ø43 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm						8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	→04/96 ⊕ 5-door												
			8AH 355 466-391 AH6639	L 440	left 11/95→ 1 x req.										8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	05/96→ ⊕ 3-door								
			8AH 355 467-201 AH6720	L 490	right 11/95→ 1 x req.														8AW 355 533-441 AW3344	ø25,4	05/96→ ⊕ 5-door				
			8AM 355 504-961 AM0496	ø23,8	→05/96																				
			8AM 355 505-121 AM0512	ø25,4	05/96→ ⊕ ABS																				
8AM 355 504-981 AM0498	ø25,4	05/96→ ⊕ ABS																							
2.4 i	09/96→04/98	87 / 118	8AC 355 385-331 AC8533	ø43 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm		8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	⊕ 3-door																
			8AC 355 385-341 AC8534	ø43 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm						8AW 355 533-441 AW3344	ø25,4	⊕ 5-door												
2.4 i (UDS)	09/96→04/98	85 / 116	8AH 355 466-391 AH6639	L 440	left 1 x req.																				
			8AH 355 467-201 AH6720	L 490	right 1 x req.																				
8AM 355 505-121 AM0512	ø25,4	⊕ ABS																							
8AM 355 504-981 AM0498	ø25,4	⊕ ABS																							
2.7 TD	02/93→08/96	74 / 100	8AC 355 385-331 AC8533	ø43 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm		8AC 355 385-591 AC8559	ø43 / fist-t.	left																
			8AC 355 385-341 AC8534	ø43 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm						8AC 355 385-601 AC8560	ø43 / fist-t.	right												
			8AH 355 466-391 AH6639	L 440	left 11/95→ 1 x req.										8AW 355 532-931 AW3293	ø22,2	→04/96 ⊕ 3-door								
			8AH 355 467-201 AH6720	L 490	right 11/95→ 1 x req.														8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	→04/96 ⊕ 5-door				
			8AM 355 504-961 AM0496	ø23,8	→05/96																		8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	05/96→ ⊕ 3-door
			8AM 355 505-121 AM0512	ø25,4	05/96→ ⊕ ABS																				
8AM 355 504-981 AM0498	ø25,4	05/96→ ⊕ ABS																							





kW / hp



MAVERICK (UDS, UNS) 02/93→04/98

2.7 TD	09/96→04/98	92 / 125	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 385-591 AC8559	ø43 / fist-t.	left
			8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 385-601 AC8560	ø43 / fist-t.	right
			8AH 355 466-391 AH6639	L 440	left 1 x req.	8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	⊕ 3-door
			8AH 355 467-201 AH6720	L 490	right 1 x req.		8AW 355 533-441 AW3344	ø25,4
			8AM 355 505-121 AM0512 Gir	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 504-981 AM0498 Gir	ø25,4	⊕ ABS			

MONDEO I (GBP) 02/93→08/96

1.6 i 16V	02/93→08/96	66 / 90	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
1.8 i 16V	02/93→08/96	85 / 115	8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-711 AH6071	L 280
1.8 TD	06/93→08/96	65 / 88	8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	→06/94
			8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95 ⊕ ABS		8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2
1.6 i 16V	07/94→08/96	65 / 88	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
1.8 i 16V	07/94→08/96	82 / 112	8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-711 AH6071	L 280
1.8 TD	10/95→08/96	66 / 90	8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	
			8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95 ⊕ ABS			
1.8 i 16V 4x4	02/93→08/96	85 / 115	8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 467-971 AH6797	L 542	2 x req.
2.0 i 16V 4x4	12/94→08/96	97 / 132	8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 468-011 AH6801	L 547
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	
			8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95 ⊕ ABS			
2.0 i 16V	02/93→08/96	100 / 136	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
2.0 i 16V	12/94→08/96	97 / 132	8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-711 AH6071	L 280
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	
			8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95 ⊕ ABS			
2.5 i 24V	07/94→08/96	125 / 170	8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 467-971 AH6797	L 542	2 x req.
			8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95 ⊕ ABS		8AH 355 468-011 AH6801	L 547





MONDEO (GBP) 02/93→08/96 → MONDEO I (GBP), Page 285

MONDEO I Clipper (BNP) 01/93→08/96 → MONDEO I Kombi (BNP), Page 285

MONDEO Estate (BNP) 01/93→08/96 → MONDEO I Kombi (BNP), Page 285

MONDEO I Kombi (BNP) 01/93→08/96

1.6 i 16V	04/93→08/96	66 / 90	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 464-081 AH6408	L 303	2 x req.
1.6 i 16V	07/94→08/96	65 / 88			right		8AW 355 532-701 AW3270	ø22,2
1.8 i 16V	04/93→08/96	85 / 115	8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right	8AW 355 532-701 AW3270	ø22,2	
1.8 i 16V	07/94→08/96	82 / 112						
1.8 TD	06/93→08/96	65 / 88	8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
1.8 TD	11/95→08/96	66 / 90						8AC 355 382-121 AC8212
2.0 i 16V	01/93→08/96	97 / 132	8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95 ⊕ ABS	8AH 355 464-351 AH6435	L 315	2 x req.
2.0 i 16V	04/93→08/96	100 / 136						
1.8 i 16V 4x4	04/93→08/96	85 / 115	8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 464-351 AH6435	L 315	2 x req.
2.0 i 16V 4x4	04/93→08/96	100 / 136			8AC 355 393-041 AC9304		ø60 / fist-t.	right
2.0 i 16V 4x4	12/94→08/96	97 / 132						
2.5 i 24V	07/94→08/96	125 / 170	8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 464-351 AH6435	L 315	2 x req.
					8AM 355 504-021 AM0402		ø25,4	→12/95 ⊕ ABS





















































	 kW / hp		
--	---	---	---

MONDEO I Estate (BNP)  01/93→08/96 → MONDEO I Kombi (BNP), Page 285



























MONDEO Saloon (GBP)  02/93→08/96 → MONDEO I Stufenheck (GBP), Page 286

MONDEO I Saloon (GBP)  02/93→08/96 → MONDEO I Stufenheck (GBP), Page 286

MONDEO I Stufenheck (GBP)  02/93→08/96

1.6 i 16V	02/93→08/96	66 / 90		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
1.8 i 16V	01/94→08/96	82 / 112		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-711 AH6071	L 280	01/96→ 2 x req.
1.8 TD	06/93→08/96	65 / 88		8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	→06/94
				8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95  ABS		8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	07/94→
1.6 i 16V	07/94→08/96	65 / 88		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
1.8 TD	10/95→08/96	66 / 90		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-711 AH6071	L 280	01/96→ 2 x req.
				8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	
				8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95  ABS				
1.8 i 16V	02/93→08/96	85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
				8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	→06/94
				8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	07/94→
				8AH 355 460-711 AH6071	L 280	01/96→ 2 x req.				
				8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95  ABS				
2.0 i 16V	02/93→08/96	100 / 136		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 461-681 AH6168	L 282	→01/96 2 x req.
				8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-711 AH6071	L 280	01/96→ 2 x req.
				8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	
				8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95  ABS				
2.0 i 16V 4x4	12/94→08/96	97 / 132		8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 467-971 AH6797	L 542	2 x req.
				8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 468-011 AH6801	L 547	01/96→  ABS 2 x req.
				8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.				
				8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95  ABS				
2.5 i 24V	07/94→08/96	125 / 170		8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AH 355 467-971 AH6797	L 542	2 x req.
				8AM 355 504-021 AM0402	ø25,4	→12/95  ABS		8AH 355 468-011 AH6801	L 547	01/96→  ABS 2 x req.

MONDEO II (BAP)  09/96→11/00

1.6 i	09/96→11/00	66 / 90		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
1.6 i 16V	05/98→11/00	70 / 95		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
1.8 i	09/96→11/00	85 / 115		8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AH 355 460-711 AH6071	L 280	 rear drum brake 2 x req.
1.8 TD	09/96→11/00	66 / 90		8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	 ABS		8AH 355 468-011 AH6801	L 547	 rear disc brake 2 x req.
								8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	
2.0 i	09/96→11/00	96 / 131		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.		8AH 355 460-711 AH6071	L 280	 rear drum brake 2 x req.
				8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	 ABS		8AH 355 468-011 AH6801	L 547	 rear disc brake 2 x req.
								8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	



kW / hp



MONDEO II (BAP) 09/96→11/00

2.5 24V	09/96→11/00	125 / 170	8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
2.5 24V	06/00→11/00	125 / 170	8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
2.5 ST 200	05/99→11/00	151 / 205	8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 468-011 AH6801	L 547	2 x req.
			8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS			







































































MONDEO Mk II (BAP) 09/96→11/00 → **MONDEO II (BAP), Page 286**

MONDEO II Clipper (BNP) 09/96→11/00 → **MONDEO II Kombi (BNP), Page 287**

MONDEO II Kombi (BNP) 09/96→11/00

1.6 i	09/96→11/00	66 / 90	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-121 AC8212	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 464-351 AH6435	L 315	→05/97 ⊕ rear disc brake 2 x req.
			8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	8AH 355 464-081 AH6408	L 303	⊕ rear drum brake 2 x req.
						8AH 355 464-361 AH6436	L 315	left 05/97→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-371 AH6437	L 315	right 05/97→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AW 355 532-701 AW3270	ø22,2	
1.6 i 16V	05/98→11/00	70 / 95	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-121 AC8212	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 464-081 AH6408	L 303	⊕ rear drum brake 2 x req.
			8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	8AH 355 464-361 AH6436	L 315	left ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-371 AH6437	L 315	right ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AW 355 532-701 AW3270	ø22,2	
1.8 i	09/96→11/00	85 / 115	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left Ø 260 mm	8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
2.0 i	09/96→11/00	96 / 131	8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right Ø 260 mm	8AC 355 382-121 AC8212	ø36 / fist-t.	right
			8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left ⊕ rim size 15" Ø 278 mm	8AH 355 464-351 AH6435	L 315	→05/97 ⊕ rear disc brake 2 x req.
			8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right ⊕ rim size 15" Ø 278 mm	8AH 355 464-081 AH6408	L 303	⊕ rear drum brake 2 x req.
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 464-361 AH6436	L 315	left 05/97→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
			8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	8AH 355 464-371 AH6437	L 315	right 05/97→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AW 355 532-701 AW3270	ø22,2	
1.8 TD	09/96→11/00	66 / 90	8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
			8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	8AC 355 382-121 AC8212	ø36 / fist-t.	right
						8AH 355 464-351 AH6435	L 315	→05/97 ⊕ rear disc brake 2 x req.
						8AH 355 464-081 AH6408	L 303	⊕ rear drum brake 2 x req.
						8AH 355 464-361 AH6436	L 315	left 05/97→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-371 AH6437	L 315	right 05/97→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AW 355 532-701 AW3270	ø22,2	
2.5 24V	09/96→11/00	125 / 170	8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-121 AC8212	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	8AH 355 464-351 AH6435	L 315	→05/97 2 x req. disc brake
			8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	8AH 355 464-361 AH6436	L 315	left 05/97→ 1 x req.
						8AH 355 464-371 AH6437	L 315	right 05/97→ 1 x req.

L I H

 kW / hp								
MONDEO II Kombi (BNP)  09/96→11/00								
2.5 24V	10/99→11/00	125 / 170	 8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 382-111 AC8211	ø36 / fist-t.	left
2.5 ST 200	05/99→11/00	151 / 205	 8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 382-121 AC8212	ø36 / fist-t.	right
			 8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	 8AH 355 464-361 AH6436	L 315	left 1 x req.
			 8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	 8AH 355 464-371 AH6437	L 315	right 1 x req.
MONDEO II Estate (BNP)  09/96→11/00 → MONDEO II Kombi (BNP), Page 287								
MONDEO Mk II Estate (BNP)  09/96→11/00 → MONDEO II Kombi (BNP), Page 287								
MONDEO Mk II Saloon (BFP)  09/96→11/00 → MONDEO II Stufenheck (BFP), Page 288								
MONDEO II Saloon (BFP)  09/96→11/00 → MONDEO II Stufenheck (BFP), Page 288								
MONDEO II Stufenheck (BFP)  09/96→11/00								
1.6 i	09/96→11/00	66 / 90	 8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
1.6 i 16V	05/98→11/00	70 / 95	 8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
1.8 i	09/96→11/00	85 / 115	 8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	 8AH 355 460-711 AH6071	L 280	⊕ rear drum brake 2 x req.
1.8 TD	09/96→11/00	66 / 90	 8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	 8AH 355 468-011 AH6801	L 547	⊕ rear disc brake 2 x req.
						 8AW 355 532-731 AW3273	ø22,2	
2.0 i	09/96→11/00	96 / 131	 8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	 8AH 355 460-711 AH6071	L 280	⊕ rear drum brake 2 x req.
			 8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	 8AH 355 468-011 AH6801	L 547	⊕ rear disc brake 2 x req.
						 8AW 355 532-991 AW3299	ø20,6	
2.5 24V	09/96→11/00	125 / 170	 8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	 8AH 355 468-011 AH6801	L 547	→05/98 2 x req.
			 8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS	 8AH 355 468-011 AH6801	L 547	2 x req.
2.5 24V	06/00→11/00	125 / 170	 8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 382-291 AC8229	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
2.5 ST 200	05/99→11/00	151 / 205	 8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 382-301 AC8230	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AH 355 461-411 AH6141	L 375	2 x req.	 8AH 355 468-011 AH6801	L 547	2 x req.
			 8AM 355 504-151 AM0415	ø25,4	⊕ ABS			
MONDEO III (B5Y)  11/00→08/07								
1.8 16V	11/00→08/07	81 / 110	 8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-791 AN4079	ø38 / fist-t.	left →08/04
1.8 16V	11/00→08/07	92 / 125	 8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-801 AN4080	ø38 / fist-t.	right →08/04
1.8 SCi	06/03→08/07	96 / 130						
2.0 16V	11/00→08/07	107 / 146	 8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-551 AC8355	ø38 / fist-t.	left →08/04
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	11/00→08/07	66 / 90						
2.0 16V TDDi / TDCi	11/00→08/07	85 / 115	 8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-561 AC8356	ø38 / fist-t.	right →08/04
2.0 TDCi	10/01→08/07	96 / 130						
2.5 V6 24V	11/00→08/07	125 / 170	 8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.	 8AC 355 383-611 AC8361	ø38 / fist-t.	left 09/04→
ST220	04/02→08/07	166 / 226	 8AM 355 502-961 AM0296	ø23,8 / AI	⊖ brake assist	 8AC 355 383-621 AC8362	ø38 / fist-t.	right 09/04→
						 8AH 355 460-221 AH6022	L 280	2 x req.
2.2 TDCi	09/04→08/07	114 / 155	 8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-611 AC8361	ø38 / fist-t.	left
3.0 V6 24V	09/04→08/07	150 / 204	 8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-621 AC8362	ø38 / fist-t.	right
			 8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-221 AH6022	L 280	2 x req.



kW / hp



MONDEO III (B5Y) 11/00→08/07

		8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right			
		8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.			
		8AM 355 502-961 AM0296	ø23,8 / AI	☒ brake assist			

MONDEO Mk III (B5Y) 11/00→08/07 → **MONDEO III (B5Y), Page 288**

MONDEO III Clipper (BWY) 11/00→08/07 → **MONDEO III Kombi (BWY), Page 289**

MONDEO III Estate (BWY) 11/00→08/07 → **MONDEO III Kombi (BWY), Page 289**

MONDEO Mk III Estate (BWY) 11/00→08/07 → **MONDEO III Kombi (BWY), Page 289**

MONDEO III Kombi (BWY) 11/00→08/07

1.8 16V	11/00→08/07	81 / 110		8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-831 AN4083	ø38 / fist-t.	left 09/04→
1.8 16V	11/00→08/07	92 / 125								
1.8 SCi	06/03→08/07	96 / 130		8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-841 AN4084	ø38 / fist-t.	right 09/04→
2.0 16V	11/00→08/07	107 / 146								
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	11/00→08/07	66 / 90		8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-531 AC8353	ø38 / fist-t.	left →08/04
2.0 16V TDDi / TDCi	11/00→08/07	85 / 115								
2.0 TDCi	10/01→08/07	96 / 130		8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-541 AC8354	ø38 / fist-t.	right →08/04
2.5 V6 24V	11/00→08/07	125 / 170								
ST220	04/02→08/07	166 / 226		8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.		8AC 355 383-631 AC8363	ø38 / fist-t.	left 09/04→
				8AM 355 502-961 AM0296	ø23,8 / AI	☒ brake assist		8AC 355 383-641 AC8364	ø38 / fist-t.	right 09/04→
								8AH 355 460-221 AH6022	L 280	2 x req.
2.2 TDCi	09/04→08/07	114 / 155		8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-831 AN4083	ø38 / fist-t.	left
3.0 V6 24V	09/04→08/07	150 / 204		8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-841 AN4084	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-631 AC8363	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-641 AC8364	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.		8AH 355 460-221 AH6022	L 280	2 x req.
				8AM 355 502-961 AM0296	ø23,8 / AI	☒ brake assist				

MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 11/00→08/07 → **MONDEO III Stufenheck (B4Y), Page 289**

MONDEO III Saloon (B4Y) 11/00→08/07 → **MONDEO III Stufenheck (B4Y), Page 289**

MONDEO III Stufenheck (B4Y) 11/00→08/07

1.8 16V	11/00→08/07	81 / 110		8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-791 AN4079	ø38 / fist-t.	left →08/04
1.8 16V	11/00→08/07	92 / 125								
1.8 SCi	06/03→08/07	96 / 130		8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-801 AN4080	ø38 / fist-t.	right →08/04
2.0 16V	11/00→08/07	107 / 146								
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	11/00→08/07	66 / 90		8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-551 AC8355	ø38 / fist-t.	left →08/04
2.0 16V TDDi / TDCi	11/00→08/07	85 / 115								
2.0 TDCi	10/01→08/07	96 / 130		8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-561 AC8356	ø38 / fist-t.	right →08/04
2.5 V6 24V	11/00→08/07	125 / 170								
ST220	04/02→08/07	166 / 226		8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.		8AC 355 383-611 AC8361	ø38 / fist-t.	left 09/04→
				8AM 355 502-961 AM0296	ø23,8 / AI	☒ brake assist		8AC 355 383-621 AC8362	ø38 / fist-t.	right 09/04→
								8AH 355 460-221 AH6022	L 280	2 x req.
2.2 TDCi	09/04→08/07	114 / 155		8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-611 AC8361	ø38 / fist-t.	left
3.0 V6 24V	09/04→08/07	150 / 204		8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-621 AC8362	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 460-221 AH6022	L 280	2 x req.
				8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right				
				8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.				
				8AM 355 502-961 AM0296	ø23,8 / AI	☒ brake assist				



kW / hp



MONDEO IV 03/07→

1.6 EcoBoost	02/11→	118 / 160	↗ 8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	↗ 8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req.
1.6 TDCi	02/11→	85 / 115				↗ 8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req.
1.6 Ti	07/10→	88 / 120				↗ 8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req.
2.0 EcoBoost	07/10→	176 / 240						
2.0 LPG	07/09→	107 / 145						
2.0 SCTi	03/10→	149 / 203						
2.0 TDCi	11/07→	85 / 115						
2.0 TDCi	03/10→	120 / 163						
2.2 TDCi	03/08→	129 / 175						
2.2 TDCi	07/10→	147 / 200						
1.6 Ti	03/07→	81 / 110	↗ 8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	↗ 8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left →11/07 1 x req.
1.6 Ti	03/07→	92 / 125				↗ 8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right →11/07 1 x req.
1.8 TDCi	03/07→	74 / 100				↗ 8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req.
1.8 TDCi	06/07→	92 / 125				↗ 8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07→ 1 x req.
2.0	03/07→	107 / 145				↗ 8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07→ 1 x req.
2.0 Flexifuel	03/07→	107 / 145						
2.0 TDCi	03/07→	96 / 130						
2.0 TDCi	03/07→	100 / 136						
2.0 TDCi	03/07→	103 / 140						
2.3	07/07→	118 / 160						
2.5	03/07→	162 / 220						

MONDEO IV Stufenheck 03/07→

1.6 Ti	03/07→	81 / 110	↗ 8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	↗ 8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left →11/07 1 x req.
1.6 Ti	03/07→	92 / 125				↗ 8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right →11/07 1 x req.
1.8 TDCi	03/07→	74 / 100				↗ 8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req.
1.8 TDCi	06/07→	92 / 125				↗ 8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07→ 1 x req.
2.0	03/07→	107 / 145				↗ 8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07→ 1 x req.
2.0 Flexifuel	03/07→	107 / 145						
2.0 TDCi	03/07→	96 / 130						
2.0 TDCi	03/07→	103 / 140						
2.3	07/07→	118 / 160						
2.5	03/07→	162 / 220						
2.0 LPG	07/09→	107 / 145	↗ 8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	↗ 8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req.
2.0 TDCi	11/07→	85 / 115				↗ 8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req.
2.0 TDCi	03/10→	120 / 163				↗ 8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req.
2.2 TDCi	03/08→	129 / 175						

MONDEO IV Saloon 03/07→ → MONDEO IV Stufenheck, Page 290

MONDEO IV Turnier 03/07→

1.6 EcoBoost	02/11→	118 / 160	↗ 8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	↗ 8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req.
1.6 TDCi	02/11→	85 / 115				↗ 8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req.
1.6 Ti	07/10→	88 / 120				↗ 8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req.
2.0 EcoBoost	07/10→	176 / 240						
2.0 LPG	07/09→	107 / 145						
2.0 SCTi	03/10→	149 / 203						
2.0 TDCi	11/07→	85 / 115						
2.0 TDCi	03/10→	120 / 163						
2.2 TDCi	03/08→	129 / 175						
2.2 TDCi	07/10→	147 / 200						
1.6 Ti	03/07→	81 / 110	↗ 8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	↗ 8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left →11/07 1 x req.
1.6 Ti	03/07→	92 / 125				↗ 8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right →11/07 1 x req.
1.8 TDCi	03/07→	74 / 100				↗ 8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req.
1.8 TDCi	06/07→	92 / 125				↗ 8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07→ 1 x req.
2.0	03/07→	107 / 145				↗ 8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07→ 1 x req.
2.0 Flexifuel	03/07→	107 / 145						
2.0 TDCi	03/07→	96 / 130						
2.0 TDCi	03/07→	100 / 136						
2.0 TDCi	03/07→	103 / 140						
2.3	07/07→	118 / 160						
2.5	03/07→	162 / 220						

PUMA (EC_) 03/97→06/02

1.4 16V	11/97→10/00	66 / 90	↗ 8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left →02/00	↗ 8AH 355 461-561 AH6156	L 355	→04/98 2 x req.
1.7 16V	03/97→06/02	92 / 125	↗ 8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right →02/00	↗ 8AH 355 460-721 AH6072	L 300	04/98→ →12/98 2 x req.
			↗ 8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00→	↗ 8AH 355 465-031 AH6503	L 357	12/98→ 2 x req.
			↗ 8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00→	↗ 8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00 ⊕ spec.purp.veh.
			↗ 8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.	↗ 8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→02/00 ⊕ spec.purp.veh.
			↗ 8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.	↗ 8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / Al	02/00→
			↗ 8AM 355 503-831 AM0383	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS			





kW / hp







PUMA (EC_) 03/97 → 06/02






			8AM 355 503-731 AM0373	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS				
			8AM 355 503-071 AM0307	ø23,8	03/00 → ⊕ ABS ATE -brake				
1.6 16V	08/00 → 06/02	76 / 103	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 465-031 AH6503	L 357	2 x req.
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	
			8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
			8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				
			8AM 355 503-071 AM0307	ø23,8	⊕ ABS				
ST 160	06/99 → 06/02	118 / 160	8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left →02/00		8AH 355 465-031 AH6503	L 357	2 x req.
			8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right →02/00		8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00 ⊕ spec.purp.veh.
			8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00 →		8AW 355 532-131 AW3213	ø19	→02/00 ⊕ spec.purp.veh.
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00 →		8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / AI	02/00 →
			8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.				
			8AH 355 460-541 AH6054	L 396	right 1 x req.				
			8AM 355 503-831 AM0383	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS				
			8AM 355 503-731 AM0373	ø23,8	→02/00 ⊕ ABS				
			8AM 355 503-071 AM0307	ø23,8	03/00 → ⊕ ABS ATE -brake				

SCORPIO I (GAE, GGE) 09/86 → 09/94

2.0 i	05/89 → 09/94	88 / 120	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92 →		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left ⊕ W.I.prep.
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92 →		8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right ⊕ W.I.prep.
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.0 i	02/92 → 09/94	85 / 115	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92 →		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92 →		8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.				
2.4 i KAT	10/88 → 09/94	92 / 125	8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left ⊕ W.I.prep.
							8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right ⊕ W.I.prep.
							8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.5 TD	08/93 → 09/94	85 / 115	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.				
2.9 i	09/86 → 09/94	107 / 145	8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92 →		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left
2.9 i	09/86 → 09/94	110 / 150	8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92 →		8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.9 i 24V	04/91 → 09/94	143 / 195	8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	right 02/92 →		8AN 355 441-091 AN4109	ø42 / fist-t.	right 02/92 →
			8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	left 02/92 →		8AN 355 441-101 AN4110	ø42 / fist-t.	left 02/92 →
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.

	 kW / hp		
---	---	---	---

































SCORPIO I (GAE, GGE)  09/86→09/94

2.9 i 4x4	09/86→09/94 110 / 150		8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left
2.9 i KAT	10/87→09/94 107 / 145						8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right
							8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.


SCORPIO I Break (GGE)  09/91→09/94 → SCORPIO I Kombi (GGE), Page 292

















SCORPIO I Estate (GGE)  09/91→09/94 → SCORPIO I Kombi (GGE), Page 292

SCORPIO I Kombi (GGE)  09/91→09/94

2.0 i	09/91→09/94 85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92→		8AN 355 441-091 AN4109	ø42 / fist-t.	right 02/92→
2.0 i	09/91→09/94 88 / 120						8AN 355 441-101 AN4110	ø42 / fist-t.	left 02/92→
2.4 i	09/91→09/94 92 / 125		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92→				
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left →01/92 ©W.I.prep.
							8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right →01/92 ©W.I.prep.
							8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.5 TD	08/93→09/94 85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 441-091 AN4109	ø42 / fist-t.	right
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left		8AN 355 441-101 AN4110	ø42 / fist-t.	left
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.9 24V	08/93→09/94 143 / 195		8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 441-091 AN4109	ø42 / fist-t.	right
			8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	left		8AN 355 441-101 AN4110	ø42 / fist-t.	left
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.9 i	09/91→09/94 107 / 145		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92→		8AN 355 441-091 AN4109	ø42 / fist-t.	right 02/92→
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92→		8AN 355 441-101 AN4110	ø42 / fist-t.	left 02/92→
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left →01/92
							8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right →01/92
							8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.

SCORPIO I Saloon (GGE)  09/86→12/94 → SCORPIO I Stufenheck (GGE), Page 292

SCORPIO I Stufenheck (GGE)  09/86→12/94

2.0 i	05/89→09/94 88 / 120		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92→		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left ©W.I.prep.
2.5 D	12/89→12/94 51 / 69		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92→		8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right ©W.I.prep.
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
2.0 i	02/92→09/94 85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92→		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
			8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92→		8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
			8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.				
2.4 i	10/88→10/94 92 / 125		8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left ©W.I.prep.
							8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right ©W.I.prep.
							8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.



kW / hp



SCORPIO I Stufenheck (GGE) 09/86 → 12/94

							8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.	
2.5 TD	08/93→09/94	85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
				8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.
				8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.				
2.9 i	09/86→12/94	107 / 145		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right 09/92→		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left
				8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left 09/92→		8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right
				8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
2.9 i 24V	04/91→09/94	143 / 195		8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	right 02/92→		8AN 355 441-091 AN4109	ø42 / fist-t.	right 02/92→
				8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	left 02/92→		8AN 355 441-101 AN4110	ø42 / fist-t.	left 02/92→
				8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
2.9 i 4x4	12/89→10/94	107 / 145		8AH 355 461-401 AH6140	L 310	2 x req.		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left
								8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right
								8AH 355 460-771 AH6077	L 295	2 x req.
								8AH 355 462-371 AH6237	L 180	at caliper 2 x req.

SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 → 08/98

2.0 i	10/94→08/98	85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 385-271 AC8527	ø42 / fist-t.	left
2.0 i 16V	10/94→08/98	100 / 136		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 385-281 AC8528	ø42 / fist-t.	right
2.3 i 16V	06/96→08/98	108 / 147								
2.5 TD	10/94→08/98	85 / 115								
2.5 TD	09/96→08/98	92 / 125		8AH 355 464-321 AH6432	L 315	2 x req.		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	at caliper 2 x req.
2.9 i	02/95→08/98	110 / 150								
2.9 i 24V	10/94→08/98	152 / 207		8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	at caliper 2 x req.
				8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	left				
				8AH 355 464-321 AH6432	L 315	2 x req.				

SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 10/94 → 08/98 → SCORPIO II (GFR, GGR), Page 293

SCORPIO II Break (GFR, GGR) 10/94 → 08/98 → SCORPIO II Kombi (GFR, GGR), Page 293

SCORPIO II Estate (GFR, GGR) 10/94 → 08/98 → SCORPIO II Kombi (GFR, GGR), Page 293

SCORPIO Mk II Estate (GFR, GGR) 10/94 → 08/98 → SCORPIO II Kombi (GFR, GGR), Page 293

SCORPIO II Kombi (GFR, GGR) 10/94 → 08/98

2.0 i	10/94→08/98	85 / 115		8AC 355 393-011 AC9301	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	at caliper 2 x req.
2.0 i 16V	10/94→08/98	100 / 136		8AC 355 393-021 AC9302	ø60 / fist-t.	left				
2.3 i 16V	06/96→08/98	108 / 147								
2.5 TD	10/94→08/98	85 / 115								
2.5 TD	09/96→08/98	92 / 125		8AH 355 464-321 AH6432	L 315	2 x req.				
2.9 i	02/95→08/98	110 / 150								
2.9 i 24V	10/94→08/98	152 / 207		8AC 355 393-031 AC9303	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 460-771 AH6077	L 295	at caliper 2 x req.
				8AC 355 393-041 AC9304	ø60 / fist-t.	left				
				8AH 355 464-321 AH6432	L 315	2 x req.				

S-MAX 05/06 →

1.6 EcoBoost	02/11→	118 / 160		8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.		8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊖ elect. handbr.
1.6 TDCi	02/11→	85 / 115						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊖ elect. handbr.
2.0 TDCi	03/10→	120 / 163						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊖ elect. handbr.
2.2 TDCi	07/10→	147 / 200						8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊕ elect. handbr.
1.8 TDCi	05/06→	92 / 125								
2.0	05/06→	107 / 145								



kW / hp



S-MAX 05/06 →

2.0 Flexifuel	05/06 →	107 / 145				8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.0 TDCi	05/06 →	96 / 130				8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left 12/06 → →11/07 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.0 TDCi	05/06 →	100 / 136				8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right 12/06 → →11/07 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.0 TDCi	05/06 →	103 / 140				8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 12/06 → 2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07 → 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07 → 1 x req. ⊗ elect. handbr.
1.8 TDCi	01/07 →	74 / 100	8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left →11/07 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.3	07/07 →	118 / 160				8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right →11/07 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07 → 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07 → 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.0 EcoBoost	03/10 →	149 / 203				8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊗ elect. handbr.
2.0 EcoBoost	07/10 →	176 / 240				8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.0 TDCi	11/07 →	85 / 115	8AH 355 468-991 AH6899	L 390	2 x req.	8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.2 TDCi	03/08 →	129 / 175	8AH 355 468-971 AH6897	L 379	→10/08 2 x req.	8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
			8AH 355 468-991 AH6899	L 390	10/08 → 2 x req.	8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 1 x req. ⊗ elect. handbr.
2.5 ST	05/06 →	162 / 220	8AH 355 468-971 AH6897	L 379	→11/09 2 x req.	8AH 355 468-921 AH6892	L 329	left →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-931 AH6893	L 329	right →08/09 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-061 AH6906	L 660	left 12/06 → →11/07 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-071 AH6907	L 660	right 12/06 → →11/07 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 468-881 AH6888	L 164	at caliper 12/06 → 2 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-081 AH6908	L 660	left 11/07 → 1 x req. ⊗ elect. handbr.
						8AH 355 469-091 AH6909	L 660	right 11/07 → 1 x req. ⊗ elect. handbr.

STREET KA 05/03 → 07/05

1.6	05/03 → 07/05	70 / 95	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 468-951 AH6895	L 352	→09/03 2 x req.
			8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-441 AW3144	ø19 / AI	

TOURNEO CONNECT 06/02 →

1.8 16V	06/02 →	85 / 116	8AC 355 391-131 AC9113	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-211 AC8221	ø36 / fist-t.	left
1.8 Di	06/02 →	55 / 75				8AC 355 382-221 AC8222	ø36 / fist-t.	right
1.8 TDCi	08/06 →	81 / 110	8AC 355 391-141 AC9114	ø54 / fist-t.	right			
1.8 Turbo Di	06/02 →	66 / 90				8AH 355 464-611 AH6461	L 326	2 x req.
						8AH 355 465-011 AH6501	L 354	→10/07 2 x req. ⊗ ABS



kW / hp



TOURNEO CONNECT **06/02** →

				8AH 355 464-381 AH6438	L 318	2 x req.
				8AW 355 532-171 AW3217	ø20,6 / Al	

TRANSIT Bus (E_) **01/91** → **09/94**

2.0	09/91→09/94	66 / 90	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	diag.bra. circ. 1 x req.
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS)	09/91→07/94	72 / 98	8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	FT 130,150
			8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	FT 80,100,115,120
			8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	FT 190
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.			
			8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8				
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)	08/91→07/94	51 / 70	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	diag.bra. circ. 1 x req.
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS)	09/91→07/94	59 / 80	8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	FT 80 - 150
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS)	10/92→07/94	63 / 85	8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	FT 190
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS)	09/91→07/94	74 / 100	8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm rim size 15"			
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.			
			8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8				
2.9 i	01/91→09/94	107 / 145	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	diag.bra. circ. 1 x req.
			8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm rim size 14"	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	FT 80,100,115,120
			8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	FT 130,150,190
			8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm rim size 15"			
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.			
			8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8				

TRANSIT Bus (E_) **06/94** → **06/00**

2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)	09/95→03/00	84 / 114	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	diag.bra. circ. 1 x req.
2.0 CNG	06/94→03/00	84 / 114	8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	FT 130,150
			8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	FT 80,100,115,120
			8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	FT 190
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.			
			8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97			
			8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97 →			
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL)	07/94→03/00	56 / 76	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	diag.bra. circ. 1 x req.
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	08/94→03/00	51 / 69	8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	FT 80 - 150
2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	08/94→06/00	55 / 75	8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	FT 190
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01/95→03/00	63 / 85	8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm rim size 15"			
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS)	07/94→03/00	74 / 100	8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.			
			8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97			



30 kW / hp



TRANSIT Bus (E_) 06/94 → 06/00

		8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97 → ⊖ ABS				
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, 08/97 → 03/00 85 / 116 ESL, ESS)		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. ⊖ ASR 1 x req.
		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"				8AW 355 532-581 AW3258
		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"				
		8AH 355 468-291 AH6829	L 575		right 1 x req. ⊖ ASR			
		8AH 355 468-301 AH6830	L 575		left 1 x req. ⊖ ASR			
		8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8		⊖ ABS			

TRANSIT Platform/Chassis (E_) 09/91 → 08/94 → TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_), Page 296

TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_) 09/91 → 08/94

2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 09/91 → 08/94 72 / 98		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.
		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"				8AW 355 532-581 AW3258
		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	
		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"			8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4
		8AH 355 468-291 AH6829	L 575		right 1 x req.			
		8AH 355 468-301 AH6830	L 575		left 1 x req.			
		8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8		⊖ ABS			
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 09/91 → 08/94 59 / 80		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.
2.5 DI (EML/S, ENL/S) 09/91 → 08/94 51 / 69		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"				8AW 355 532-581 AW3258
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 11/92 → 08/94 63 / 85		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 09/91 → 08/94 74 / 100		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"				
	8AH 355 468-291 AH6829	L 575		right 1 x req.				
	8AH 355 468-301 AH6830	L 575		left 1 x req.				
	8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8		⊖ ABS				

TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_) 08/94 → 07/00

2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08/94 → 03/00 84 / 114		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.	
		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"				8AH 355 465-651 AH6565	L 398
		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6		⊕ FT 130,150
		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"			8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	⊕ FT 80,100,115,120
		8AH 355 468-291 AH6829	L 575		right 1 x req.			8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4
		8AH 355 468-301 AH6830	L 575		left 1 x req.				
		8AH 355 468-291 AH6829	L 575		right 1 x req. ⊖ ASR				
		8AH 355 468-301 AH6830	L 575		left 1 x req. ⊖ ASR				
		8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8		→ 04/97 ⊖ ABS				
		8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8		05/97 → ⊖ ABS				
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08/94 → 03/00 56 / 76		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.	
2.5 DI (EML/S, ENL/S) 08/94 → 03/00 51 / 69		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"				8AH 355 465-651 AH6565	L 398
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/94 → 03/00 63 / 85		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6		⊕ FT 80 - 150
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/94 → 03/00 74 / 101		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"			8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190





kW / hp



TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_) 08/94 → 07/00

				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.				
				8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.				
				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. ⊕ ASR				
				8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. ⊕ ASR				
				8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97 → ⊕ ABS				
2.5 DI (EML, ENE/L)	05/99 → 03/00	85 / 116		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	10/98 → 07/00	55 / 75		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. ⊕ ASR 1 x req.
				8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊕ FT 80 - 150
				8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190
				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.				
				8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.				
				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. ⊕ ASR				
				8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. ⊕ ASR				
				8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	⊕ ABS				

TRANSIT Platform/Chassis (E_) 08/94 → 07/00 → TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_), Page 296

TRANSIT Box (E_) 05/91 → 06/94 → TRANSIT Kasten (E_), Page 297

TRANSIT Van (E_) 05/91 → 06/94 → TRANSIT Kasten (E_), Page 297

TRANSIT Kasten (E_) 05/91 → 06/94

2.0	09/91 → 06/94	66 / 90		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.
2.0 i (EAL, EAS)	09/91 → 06/94	72 / 98		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊕ FT 130,150
				8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	⊕ FT 80,100,115,120
				8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190
				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.				
				8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.				
				8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8	⊕ ABS				
2.5 DI (EAL, EAS)	05/91 → 06/94	51 / 70		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. 1 x req.
2.5 DI (EAL, EAS)	10/92 → 06/94	63 / 85		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊕ FT 80 - 150
2.5 DI (EAS, EAL)	05/91 → 06/94	59 / 80		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190
2.5 TD (EAS, EAL)	05/91 → 06/94	74 / 101		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190
				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req.				
				8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req.				
				8AM 355 503-651 AM0365	ø23,8	⊕ ABS				

TRANSIT Kasten (E_) 06/94 → 03/00

2.0 (EAL, EAS)	06/94 → 03/00	84 / 114		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. ⊕ ASR 1 x req.
				8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊕ FT 130,150
				8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	⊕ FT 80,100,115,120
				8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190
				8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. ⊕ ASR				

E-H



TRANSIT Kasten (E_ _) 06/94 → 03/00

			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. © ASR			
			8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97 © ABS			
			8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97 → © ABS			
2.5 DI (EAL, EAS)	06/94 → 03/00	51 / 69	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm © rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	© diag.bra. circ. © ASR 1 x req.
2.5 DI (EAL, EAS)	06/94 → 03/00	56 / 76	8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm © rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	© FT 80 - 150
2.5 TD (EAL, EAS)	06/94 → 03/00	63 / 85	8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm © rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	© FT 190
2.5 TDI (EAL, EAS)	06/94 → 03/00	74 / 101	8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm © rim size 15"			
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. © ASR			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. © ASR			
			8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97 © ABS			
			8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97 → © ABS			
2.5 DI (EAL, EAS)	05/99 → 03/00	85 / 116	8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm © rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	© diag.bra. circ. © ASR 1 x req.
2.5 TD (EAS)	10/98 → 03/00	55 / 75	8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm © rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	© FT 80 - 150
			8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm © rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	© FT 190
			8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm © rim size 15"			
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. © ASR			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. © ASR			
			8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	© ABS			

TRANSIT Box (E_ _) 06/94 → 03/00 → TRANSIT Kasten (E_ _), Page 297

TRANSIT Van (E_ _) 06/94 → 03/00 → TRANSIT Kasten (E_ _), Page 297

TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 01/00 → 05/06

2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	08/00 → 05/06	55 / 75	8AC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-271 AH6527	L 375	1 x req.
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	08/00 → 05/06	63 / 86	8AC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
			8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left →07/03 1 x req.			
			8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right →07/03 1 x req.			
			8AH 355 465-901 AH6590	L 410	left 07/03 → 1 x req.			
			8AH 355 465-911 AH6591	L 410	right 07/03 → 1 x req.			
			8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	© ABS			
			8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	© ABS			
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	08/00 → 05/06	74 / 100	8AC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-271 AH6527	L 375	1 x req.
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	08/02 → 05/06	92 / 125	8AC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-801 AH6580	L 407	07/03 → © FT 330; 350 1 x req.
			8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left →07/03 1 x req.	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
			8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right →07/03 1 x req.			
			8AH 355 465-901 AH6590	L 410	left 07/03 → 1 x req.			
			8AH 355 465-911 AH6591	L 410	right 07/03 → 1 x req.			
			8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	© ABS			
			8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	© ABS			
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)	08/00 → 05/06	107 / 146	8AC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-271 AH6527	L 375	1 x req.
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)	01/00 → 05/06	66 / 90	8AC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	





kW / hp



TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 01/00→05/06

2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 01/00→05/06 88 / 120		8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left 1 x req.			
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) 01/00→05/06 55 / 75		8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right 1 x req.			
2.4 TDCi 03/04→05/06 101 / 137		8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊗ ABS			
2.4 TDE 03/04→05/06 85 / 115		8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊗ ABS			

TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_) 01/00→05/06

2.0 DI (F_E_, F_F_) 08/00→05/06 55 / 75		8AC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left			8AH 355 465-271 AH6527	L 375	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
2.0 DI (F_E_, F_F_) 08/00→05/06 63 / 86		8AC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right			8AH 355 466-151 AH6615	L 425	1 x req.
		8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left →07/03 1 x req.			8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
		8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right →07/03 1 x req.					
		8AH 355 465-901 AH6590	L 410	left 07/03→ 1 x req.					
		8AH 355 465-911 AH6591	L 410	right 07/03→ 1 x req.					
		8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊗ ABS					
		8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊗ ABS					
2.0 DI (F_E_, F_F_) 08/00→05/06 74 / 100		8AC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left			8AH 355 465-271 AH6527	L 375	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 08/02→05/06 92 / 125		8AC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right			8AH 355 466-151 AH6615	L 425	1 x req.
		8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left →07/03 1 x req.			8AH 355 465-801 AH6580	L 407	07/03→ ⊗ FT 330; 350 ⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
		8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right →07/03 1 x req.			8AH 355 466-501 AH6650	L 445	07/03→ ⊗ FT330; 350 1 x req.
		8AH 355 465-901 AH6590	L 410	left 07/03→ 1 x req.			8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
		8AH 355 465-911 AH6591	L 410	right 07/03→ 1 x req.					
		8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊗ ABS					
		8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊗ ABS					
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 04/01→05/06 107 / 146		8AC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left			8AH 355 465-271 AH6527	L 375	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 01/00→05/06 55 / 75		8AC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right			8AH 355 466-151 AH6615	L 425	1 x req.
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 01/00→05/06 66 / 90		8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left 1 x req.			8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 01/00→05/06 88 / 120		8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right 1 x req.					
2.4 TDCi 03/04→05/06 101 / 137		8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊗ ABS					
2.4 TDE 07/01→05/06 92 / 125		8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊗ ABS					
2.4 TDE 03/04→05/06 85 / 115									

TRANSIT Platform/Chassis (FM_, FN_) 01/00→05/06

→ TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_, FN_), Page 299

TRANSIT TOURNEO 08/94→12/00

2.0 11/94→12/00 84 / 114		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊗ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊗ diag.bra. circ. ⊗ ASR 1 x req.
		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊗ rim size 14"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊗ FT 130, 150
		8AC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊗ rim size 15"		8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	⊗ FT 80, 100, 115, 120
		8AC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊗ rim size 15"		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊗ FT 190
		8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. ⊗ ASR				
		8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. ⊗ ASR				
		8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97 ⊗ ABS				
		8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97→ ⊗ ABS				
2.4 D 08/94→06/00 55 / 74		8AC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊗ rim size 14"		8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊗ diag.bra. circ. ⊗ ASR 1 x req.
2.5 DI 11/94→12/00 51 / 69		8AC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊗ rim size 14"		8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊗ FT 80 - 150
2.5 DI 11/94→12/00 56 / 76								
2.5 TD 11/94→12/00 63 / 85								



30 kW / hp



TRANSIT TOURNEO 08/94 → 12/00

	BAC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190		
	BAC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"					
	8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. ⊕ ASR					
	8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. ⊕ ASR					
	8AM 355 503-861 AM0386	ø23,8	→04/97 ⊕ ABS					
	8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	05/97 → ⊕ ABS					
2.5 TD	04/98 → 12/00	74 / 100	BAC 355 384-971 AC8497	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 254 mm ⊕ rim size 14"	8AH 355 465-651 AH6565	L 398	⊕ diag.bra. circ. ⊕ ASR 1 x req.
			BAC 355 384-981 AC8498	ø42/42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 254 mm ⊕ rim size 14"	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	⊕ FT 80 - 150
			BAC 355 385-091 AC8509	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 270 mm ⊕ rim size 15"	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	⊕ FT 190
			BAC 355 385-101 AC8510	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 270 mm ⊕ rim size 15"			
			8AH 355 468-291 AH6829	L 575	right 1 x req. ⊕ ASR			
			8AH 355 468-301 AH6830	L 575	left 1 x req. ⊕ ASR			
			8AM 355 503-881 AM0388	ø23,8	⊕ ABS			

TRANSIT TOURNEO 07/06 →

2.2 TDCi	07/06 →	81 / 110	BAC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ FT 330 / 350 Ø 300 mm	8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
2.2 TDCi	07/06 →	96 / 131	BAC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ FT 330 / 350 Ø 300 mm			
2.2 TDCi	10/07 →	103 / 140	BAC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.2 TDCi	10/08 →	85 / 115	BAC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm			

TRANSIT Box (FA_) 01/00 → 05/06 → TRANSIT Kasten (FA_), Page 300

TRANSIT Van (FA_) 01/00 → 05/06 → TRANSIT Kasten (FA_), Page 300

TRANSIT Kasten (FA_) 01/00 → 05/06

2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	08/00 → 05/06	55 / 75	BAC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-271 AH6527	L 375	1 x req.
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	08/00 → 05/06	63 / 86	BAC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left → 07/03 1 x req.			
			8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right → 07/03 1 x req.			
			8AH 355 465-901 AH6590	L 410	left 07/03 → 1 x req.			
			8AH 355 465-911 AH6591	L 410	right 07/03 → 1 x req.			
			8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊕ ABS			
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	08/00 → 05/06	74 / 100	BAC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-271 AH6527	L 375	1 x req.
2.0 TDCi	08/02 → 05/06	92 / 125	BAC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-801 AH6580	L 407	07/03 → ⊕ FT 330; 350 1 x req.
			8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left → 07/03 1 x req.	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
			8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right → 07/03 1 x req.			
			8AH 355 465-901 AH6590	L 410	left 07/03 → 1 x req.			
			8AH 355 465-911 AH6591	L 410	right 07/03 → 1 x req.			
			8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊕ ABS			
2.3	03/01 → 03/06	105 / 143	BAC 355 387-851 AC8785	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-271 AH6527	L 375	1 x req.
2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_)	04/01 → 05/06	107 / 146	BAC 355 387-861 AC8786	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	01/00 → 05/06	66 / 90						



kW / hp



TRANSIT Kasten (FA_) 01/00 → 05/06

2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 01/00→05/06 55 / 75		8AH 355 467-051 AH6705	L 475	left 1 x req.			
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 01/00→05/06 88 / 120		8AH 355 467-071 AH6707	L 478	right 1 x req.			
2.4 TDCi 03/04→05/06 101 / 137		8AM 355 504-271 AM0427	ø25,4 / GCI	⊗ ABS			
2.4 TDE 07/01→05/06 92 / 125		8AM 355 504-281 AM0428	ø25,4 / AI	⊗ ABS			

TRANSIT Bus 04/06 →

2.2 TDCi 04/06→ 63 / 85		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
2.2 TDCi 04/06→ 81 / 110		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.2 TDCi 10/07→ 103 / 140		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi 10/08→ 85 / 115		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi 10/11→ 74 / 100		8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi 10/11→ 92 / 125		8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi [RWD] 09/11→ 100 / 135		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm				
2.2 TDCi [RWD] 10/11→ 74 / 100		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm				
2.2 TDCi [RWD] 10/11→ 92 / 125		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
3.2 TDCi 02/08→ 147 / 200		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
2.4 TDCi 04/06→ 74 / 100		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req. ⊗ single tyre
2.4 TDCi 04/06→ 85 / 115		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req. ⊗ single tyre
2.4 TDCi 04/06→ 103 / 140		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
2.4 TDCi 4x4 11/06→ 103 / 140		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02 →

1.8 16V 06/02→ 85 / 116		8AC 355 391-131 AC9113	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-211 AC8221	ø36 / fist-t.	left
1.8 16V LPG 06/02→ 85 / 116		8AC 355 391-131 AC9113	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-211 AC8221	ø36 / fist-t.	left
1.8 Di 06/02→ 55 / 75		8AC 355 391-141 AC9114	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-221 AC8222	ø36 / fist-t.	right
1.8 TDCi 06/02→ 66 / 90		8AC 355 391-141 AC9114	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-221 AC8222	ø36 / fist-t.	right
1.8 TDCi 08/06→ 81 / 110		8AH 355 464-611 AH6461	L 326	2 x req.		8AH 355 465-011 AH6501	L 354	→10/07 2 x req. ⊗ ABS
						8AH 355 464-381 AH6438	L 318	2 x req. ⊗ ABS
						8AW 355 532-171 AW3217	ø20,6 / AI	





TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 04/06 →

2.2 TDCi 04/06→ 63 / 85		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
2.2 TDCi 04/06→ 81 / 110		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
2.2 TDCi 04/06→ 96 / 130		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.2 TDCi 10/07→ 103 / 140		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.2 TDCi 10/08→ 85 / 115		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi 10/11→ 92 / 125		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
		8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
		8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi 10/11→ 74 / 100		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm				
		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
		8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
		8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi [RWD] 10/11→ 74 / 100		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm				
2.2 TDCi [RWD] 10/11→ 92 / 125		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm				
2.2 TDCi [RWD] 10/11→ 114 / 155		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
2.2 TDCi 4x4 10/11→ 92 / 125		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
3.2 TDCi 09/07→ 147 / 200		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
2.3 16V 04/06→ 107 / 145		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req. ⊗ single tyre
2.4 TDCi 04/06→ 74 / 100		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req. ⊗ single tyre
2.4 TDCi 04/06→ 85 / 115		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
2.4 TDCi 04/06→ 103 / 140		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				
2.4 TDCi 4x4 11/06→ 103 / 140		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm				













TRANSIT Platform/Chassis 04/06 → → TRANSIT Pritsche/Fahrgestell, Page 301


TRANSIT Kasten 04/06 →


2.2 TDCi 04/06→ 63 / 85		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
2.2 TDCi 04/06→ 81 / 110		8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req.
2.2 TDCi 04/06→ 96 / 130		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.2 TDCi 10/07→ 103 / 140		8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ FT 330 / 350 Ø 300 mm		8AW 355 533-341 AW3334	ø25,4	
2.2 TDCi 10/08→ 85 / 115		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				
2.2 TDCi 10/11→ 74 / 100		8AC 355 387-331 AC8733	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm				

	 kW / hp		
---	---	---	---


TRANSIT Kasten  04/06 →





2.2 TDCi	10/11 →	92 / 125	 8AC 355 387-341 AC8734	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right © FT 260 / 280 / 300 Ø 280 mm			
2.2 TDCi [RWD]	10/11 →	74 / 100	 8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm			
2.2 TDCi [RWD]	10/11 →	92 / 125	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			
2.2 TDCi [RWD]	10/11 →	114 / 155	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			
2.2 TDCi 4x4	10/11 →	92 / 125	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			
3.2 TDCi	09/07 →	147 / 200	 8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm	 8AH 355 468-901 AH6890	L 252	at caliper 2 x req. © single tyre
2.3 16V	04/06 →	107 / 145	 8AC 355 387-311 AC8731	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 300 mm			
2.4 TDCi	04/06 →	74 / 100	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			
2.4 TDCi	04/06 →	85 / 115	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			
2.4 TDCi	04/06 →	103 / 140	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			
2.4 TDCi 4x4	11/06 →	103 / 140	 8AC 355 387-321 AC8732	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 300 mm			


TRANSIT Box  04/06 → → TRANSIT Kasten, Page 301







IKON V (JH_, JD_)  11/01 → → FIESTA V (JH_, JD_), Page 272


	 kW / hp		
---	---	---	---





EXPLORER (U2)  01/93 →


4.0 V6 Allrad	01/93 →	121 / 165	 8AH 355 463-571 AH6357	L 270	right 11/94 → → 10/95 1 x req.			
			 8AH 355 463-581 AH6358	L 270	left 11/94 → → 10/95 1 x req.			
4.0 V6 Allrad	03/95 →	115 / 156	 8AH 355 463-571 AH6357	L 270	right → 10/95 1 x req.			
			 8AH 355 463-581 AH6358	L 270	left → 10/95 1 x req.			


PROBE II (ECP)  10/93 → 03/98


2.0 16V	10/93 → 03/98	85 / 116	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
2.5 V6 24V	10/93 → 03/98	119 / 162	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
2.5 V6 24V	12/94 → 03/98	120 / 163	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AH 355 467-771 AH6777	L 525	2 x req.

PROBE Mk II (ECP)  10/93 → 03/98 → PROBE II (ECP), Page 302









	 kW / hp		
---	---	---	---

ACCORD IV Aerodeck (CB)  05/92 → 12/94


2.2 (CB8, CB9)	05/92 → 12/94	103 / 140	 8AM 355 505-371 AM0537 Sum	ø25,4 / Al	© ABS			
----------------	---------------	-----------	---	------------	-------	--	--	--







ACCORD Mk IV Estate (CB)  05/92 → 12/94 → ACCORD IV Aerodeck (CB), Page 302

ACCORD V (CC7, CD)  03/93 → 01/96

2.0 i	03/93 → 01/96	85 / 116				 8AC 355 381-191 AC8119 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 i S	03/93 → 01/96	96 / 131				 8AC 355 381-201 AC8120 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
						 8AH 355 462-761 AH6276	L 211	2 x req.
2.3 i SR	03/93 → 01/96	116 / 158	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-191 AC8119 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-201 AC8120 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
						 8AH 355 462-761 AH6276	L 211	2 x req.

ACCORD Mk V (CC7, CD)  03/93 → 01/96 → ACCORD V (CC7, CD), Page 302

ACCORD V Aerodeck (CE)  09/93 → 02/98

2.0 i LS 16V (CE2)	09/93 → 02/98	100 / 136	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-191 AC8119 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
			 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-201 AC8120 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
			 8AM 355 505-371 AM0537 Sum	ø25,4 / Al	01/94 → → 10/97 © ABS	 8AC 355 383-011 AC8301 Nis	ø38 / cal.+ int.park-br.	left





kW / hp



ACCORD V Aerodeck (CE) 09/93→02/98

					8AC 355 383-021 AC8302	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
2.2 i ES (CE1)	09/93→02/98 110 / 150	8AC 355 392-171 AC9217	ø57 / fist-t. Nis	left	8AC 355 383-011 AC8301	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 392-181 AC9218	ø57 / fist-t. Nis	right	8AC 355 383-021 AC8302	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		8AM 355 505-371 AM0537	ø25,4 / AI Sum	01/94→→10/97			
		8AM 355 503-141 AM0314	ø23,8 / AI	06/95→			

ACCORD V Coupe (CD7, CD9) 09/93→02/98

2.0 (CD9)	09/93→12/97 100 / 136	8AC 355 392-791 AC9279	ø57 / fist-t.	left →12/93 AKENONO -brake disc-th. 23 mm	8AC 355 381-191 AC8119	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 392-801 AC9280	ø57 / fist-t.	right →12/93 AKEBONO -brake disc-th. 23 mm	8AC 355 381-201 AC8120	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
		8AC 355 392-171 AC9217	ø57 / fist-t. Nis	left			
		8AC 355 392-181 AC9218	ø57 / fist-t. Nis	right			
		8AM 355 505-371 AM0537	ø25,4 / AI Sum				
2.2 i ES (CD7)	09/93→02/98 110 / 150	8AC 355 392-791 AC9279	ø57 / fist-t.	left →12/93 AKENONO -brake disc-th. 23 mm	8AC 355 381-191 AC8119	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 392-801 AC9280	ø57 / fist-t.	right →12/93 AKEBONO -brake disc-th. 23 mm	8AC 355 381-201 AC8120	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
		8AC 355 392-171 AC9217	ø57 / fist-t. Nis	left			
		8AC 355 392-181 AC9218	ø57 / fist-t. Nis	right			
		8AM 355 505-371 AM0537	ø25,4 / AI Sum				
		8AM 355 503-141 AM0314	ø23,8 / AI	06/95→			

ACCORD Mk V Coupe (CD7, CD9) 09/93→02/98 → **ACCORD V Coupe (CD7, CD9), Page 303**

ACCORD Mk V Estate (CE) 09/93→02/98 → **ACCORD V Aerodeck (CE), Page 302**

ACCORD V Saloon (CC7, CD) 03/93→01/96 → **ACCORD V (CC7, CD), Page 302**

ACCORD VI (CE, CF) 02/96→10/98
































































1.9 i (CE7)	02/96→10/98 85 / 116				8AC 355 381-191 AC8119	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 i LS (CE8)	02/96→10/98 96 / 131				8AC 355 381-201 AC8120	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
2.0 TDi (CF1)	04/96→10/98 77 / 105						
2.2 i VTEC (CE9)	02/96→10/98 110 / 150				8AH 355 462-761 AH6276	L 211	2 x req.

ACCORD Mk VI (CE, CF) 02/96→10/98 → **ACCORD VI (CE, CF), Page 303**

ACCORD VI Saloon (CE, CF) 02/96→10/98 → **ACCORD VI (CE, CF), Page 303**

ACCORD VII (CG, CK) 10/98→06/03

1.6 i	10/98→12/02 85 / 116	8AH 355 466-621 AH6662	L 451	left 1 x req.			
1.6 LS	10/98→12/02 79 / 107	8AH 355 466-631 AH6663	L 451	right 1 x req.			
1.8 i	10/98→12/02 100 / 136	8AC 355 392-811 AC9281	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake disc-th. 25 mm Ø 282 mm	8AC 355 383-051 AC8305	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake disc-th. 10 mm
2.0 i	10/98→01/01 108 / 147	8AC 355 392-821 AC9282	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 25 mm Ø 282 mm	8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 466-621 AH6662	L 451	left 1 x req.	8AH 355 465-921 AH6592	L 411	left 1 x req.
		8AH 355 466-631 AH6663	L 451	right 1 x req.	8AH 355 465-931 AH6593	L 411	right 1 x req.
2.0 Turbo DI	02/99→12/02 77 / 105	8AC 355 392-811 AC9281	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake disc-th. 25 mm Ø 282 mm	8AC 355 383-051 AC8305	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-821 AC9282	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 25 mm Ø 282 mm	8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 466-621 AH6662	L 451	left →10/00 1 x req.	8AH 355 465-921 AH6592	L 411	left →10/00 1 x req.
		8AH 355 466-631 AH6663	L 451	right →10/00 1 x req.	8AH 355 465-931 AH6593	L 411	right →10/00 1 x req.

  kW / hp							
ACCORD VII (CG, CK)  10/98→06/03							
2.2 Type-R	02/99→12/02 156 / 212	 8AH 355 466-631 AH6663  8AH 355 466-621 AH6662  8AH 355 466-631 AH6663	L 451	right →10/00 1 x req.	 8AC 355 383-051 AC8305  8AC 355 383-061 AC8306  8AH 355 465-921 AH6592  8AH 355 465-931 AH6593	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br. L 411 L 411	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm left 1 x req. right 1 x req.
2.3 (CK2)	01/01→06/03 113 / 154	 8AC 355 392-811 AC9281  8AC 355 392-821 AC9282  8AH 355 466-621 AH6662  8AH 355 466-631 AH6663	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 451 L 451	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 25 mm Ø 282 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 25 mm Ø 282 mm left 1 x req. right 1 x req.	 8AC 355 381-191 AC8119 Gir  8AC 355 381-201 AC8120 Gir  8AC 355 383-051 AC8305  8AC 355 383-061 AC8306  8AH 355 465-921 AH6592  8AH 355 465-931 AH6593	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br. L 411 L 411	left right left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm left 1 x req. right 1 x req.
ACCORD Mk VII (CG, CK)  10/98→06/03 → ACCORD VII (CG, CK), Page 303							
ACCORD VII Aerodeck (CM_)  02/98→							
2.3 16 V	02/98→ 118 / 160				 8AC 355 383-051 AC8305  8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
ACCORD Mk VII Coupe (CG)  02/98→06/03 → ACCORD VII Coupe (CG), Page 304							
ACCORD VII Coupe (CG)  02/98→06/03							
2.0 i 16V	02/98→06/03 108 / 147	 8AC 355 385-151 AC8515  8AC 355 385-161 AC8516  8AH 355 466-841 AH6684  8AH 355 466-931 AH6693	ø42 / fist-t. (2-pist.) ø42 / fist-t. (2-pist.) L 465 L 470	left ⊕ disc-th. 25 mm right ⊕ disc-th. 25 mm right 1 x req. left 1 x req.	 8AC 355 383-051 AC8305  8AC 355 383-061 AC8306  8AH 355 466-871 AH6687  8AH 355 467-041 AH6704	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br. L 466 L 475	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm left 1 x req. right 1 x req.
3.0 V6 24V	02/98→06/03 147 / 200	 8AC 355 385-151 AC8515  8AC 355 385-161 AC8516  8AH 355 466-841 AH6684  8AH 355 466-931 AH6693	ø42 / fist-t. (2-pist.) ø42 / fist-t. (2-pist.) L 465 L 470	left ⊕ disc-th. 25 mm right ⊕ disc-th. 25 mm right 1 x req. left 1 x req.	 8AH 355 466-871 AH6687  8AH 355 467-041 AH6704	L 466 L 475	left 1 x req. right 1 x req.
ACCORD VII Hatchback (CH)  12/99→12/02							
1.8 i (CH6)	12/99→12/02 100 / 136	 8AC 355 392-811 AC9281  8AC 355 392-821 AC9282  8AH 355 466-621 AH6662  8AH 355 466-631 AH6663	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 451 L 451	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 25 mm Ø 282 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 25 mm Ø 282 mm left 1 x req. right 1 x req.	 8AC 355 383-051 AC8305  8AC 355 383-061 AC8306  8AH 355 465-921 AH6592  8AH 355 465-931 AH6593	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br. L 411 L 411	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm left 1 x req. right 1 x req.
2.0 (CH7)	12/99→12/02 108 / 147	 8AC 355 392-811 AC9281  8AC 355 392-821 AC9282  8AH 355 466-621 AH6662  8AH 355 466-631 AH6663	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 451 L 451	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 25 mm Ø 282 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 25 mm Ø 282 mm left 1 x req. right 1 x req.	 8AH 355 465-921 AH6592  8AH 355 465-931 AH6593	L 411 L 411	left 1 x req. right 1 x req.
2.0 TDi	12/99→10/00 77 / 105	 8AH 355 466-621 AH6662  8AH 355 466-631 AH6663	L 451 L 451	left 1 x req. right 1 x req.	 8AC 355 383-051 AC8305  8AC 355 383-061 AC8306  8AH 355 465-921 AH6592  8AH 355 465-931 AH6593	ø38 / cal.+ int.park-br. ø38 / cal.+ int.park-br. L 411 L 411	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm left 1 x req. right 1 x req.



kW / hp



ACCORD VII Hatchback (CH) 12/99 → 12/02								
2.3 (CL4)	11/00 → 12/02	113 / 154	8AC 355 392-811 AC9281	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ disc-th. 25 mm Ø 282 mm	8AC 355 381-191 AC8119	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 392-821 AC9282	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊗ disc-th. 25 mm Ø 282 mm	8AC 355 381-201 AC8120	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 466-621 AH6662	L 451	left 1 x req.	8AC 355 383-051 AC8305	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 466-631 AH6663	L 451	right 1 x req.	8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
						8AH 355 465-921 AH6592	L 411	left 1 x req.
						8AH 355 465-931 AH6593	L 411	right 1 x req.
ACCORD Mk VII Estate (CM_) 02/98 → → ACCORD VII Aerodeck (CM_), Page 304								
ACCORD Mk VII Hatchback (CH) 12/99 → 12/02 → ACCORD VII Hatchback (CH), Page 304								
ACCORD VII Saloon (CG, CK) 10/98 → 06/03 → ACCORD VII (CG, CK), Page 303								
ACCORD VIII (CL_, CM_) 02/03 →								
2.0 (CL7)	02/03 →	114 / 155	8AC 355 392-831 AC9283	ø57 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-051 AC8305	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0 Allrad (CL8)	02/03 →	114 / 155						
2.2 i-CTDi	01/04 →	103 / 140	8AC 355 392-841 AC9284	ø57 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.4 (CL9)	02/03 →	140 / 190	8AC 355 392-831 AC9283	ø57 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm			
			8AC 355 392-841 AC9284	ø57 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm			
2.4 Vtec	04/06 → 07/08	122 / 166				8AC 355 383-051 AC8305	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
						8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
ACCORD VIII Tourer (CM_) 04/03 →								
2.0 (CM1)	04/03 →	114 / 155	8AC 355 392-831 AC9283	ø57 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 392-841 AC9284	ø57 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊗ disc-th. 9 mm
2.2 i-CTDi	01/04 →	103 / 140				8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊗ disc-th. 9 mm
						8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊗ disc-th. 9 mm
2.4 (CM2)	04/03 →	140 / 190	8AC 355 392-831 AC9283	ø57 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-051 AC8305	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-841 AC9284	ø57 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-061 AC8306	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
CITY Saloon (GM) 09/08 → → CITY Stufenheck (GM), Page 305								
CITY Stufenheck (GM) 09/08 →								
1.4 i-V TEC	09/08 →	73 / 99	8AC 355 388-731 AC8873	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-471 AC8047	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 388-741 AC8874	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-481 AC8048	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 9 mm
CIVIC Mk II Estate (EE) 01/88 → 02/95 → CIVIC II Shuttle (EE), Page 305								
CIVIC II Shuttle (EE) 01/88 → 02/95								
1.6 i 16V 4WD (EE4)	01/88 → 02/95	81 / 110	8AC 355 389-451 AC8945	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 19 mm			
			8AC 355 389-461 AC8946	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 19 mm			
CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 01/94 → 03/96 → CIVIC V Coupe (EJ), Page 305								
CIVIC Mk IV Hatchback (EG) 10/91 → 11/95 → CIVIC V Hatchback (EG), Page 306								
CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 09/94 → 02/01 → CIVIC VI Fastback (MA, MB), Page 308								
CIVIC Mk IV Saloon (EG, EH) 10/91 → 11/95 → CIVIC V Stufenheck (EG, EH), Page 306								
CIVIC V Coupe (EJ) 01/94 → 03/96								
1.5 i LSi (EJ2)	01/94 → 11/95	74 / 101	8AC 355 388-331 AC8833	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
			8AC 355 388-341 AC8834	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right





CIVIC V Coupe (EJ) 01/94→03/96

1.6 i (EJ6)	01/94→11/95	77 / 105	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / AI	left	
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AW 355 530-501 AW3050
			8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	© ABS				
1.6 i Vtec (EJ1)	01/94→03/96	92 / 125	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / AI	left	
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AW 355 530-501 AW3050
			8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	© reinf.brake				
			8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	© reinf.brake				
1.6 VTiR	01/94→11/95	118 / 160	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake	
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AC 355 380-121 AC8012

CIVIC V Hatchback (EG) 10/91→11/95

1.3 16V (EG3)	10/91→11/95	55 / 75	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / AI	left	
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AW 355 530-501 AW3050
1.5 i 16V (EG4)	10/91→11/95	66 / 90	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake	
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AC 355 380-121 AC8012
1.5 i 16V (EG4)	10/91→11/95	69 / 94				8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / AI	left	
						8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / AI	right	
1.6 16V Vtec (EG5)	10/91→11/95	92 / 125	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake	
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AC 355 380-121 AC8012
			8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © ABS © disc-th. 21 mm				
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © ABS © disc-th. 21 mm				
1.6 VTi 16V (EG6)	10/91→11/95	118 / 160	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake	
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AC 355 380-121 AC8012

CIVIC Mk V Estate (MB, MC) 04/98→02/01 → CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), Page 307

CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 10/95→02/01 → CIVIC VI Hatchback (EJ, EK), Page 309

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 10/91→11/95

1.5 i 16V (EG8)	10/91→11/95	69 / 94	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake	
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AC 355 380-121 AC8012
						8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / AI	right	
1.6 16V Vtec (EH9)	10/91→11/95	92 / 125	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake	
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				8AC 355 380-121 AC8012
			8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © ABS © disc-th. 21 mm				
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © ABS © disc-th. 21 mm				
1.6 VTi (EG9)	10/91→11/95	118 / 160	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm				
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm				

CIVIC V Saloon (EG, EH) 10/91→11/95 → CIVIC V Stufenheck (EG, EH), Page 306

CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 11/95→02/01 → CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK), Page 309



kW / hp



CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) **04/98→02/01**

1.4 16V (MB8) 1.4 16V (MB8)	04/98→02/01 04/98→02/01	55 / 75 66 / 90	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊗ ABS →07/98
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS →07/98
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	8AC 355 381-591 AC8159 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 01/99→ ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	8AC 355 381-601 AC8160 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 01/99→ ⊗ disc-th. 10 mm
			8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	⊗ ABS	8AH 355 461-021 AH6102	L 566	2 x req.
			8AH 355 462-801 AH6280	L 218	2 x req.	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left
			8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right			
1.5 16V (MB9)	04/98→02/01	84 / 114	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊗ ABS →07/98
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS →07/98
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	8AC 355 381-591 AC8159 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 01/99→ ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	8AC 355 381-601 AC8160 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 01/99→ ⊗ disc-th. 10 mm
			8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊗ ABS	8AH 355 461-021 AH6102	L 566	2 x req.
			8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊗ ABS	8AH 355 462-801 AH6280	L 218	2 x req.
			8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left			
			8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right			
1.6 16V (MC1)	04/98→02/01	85 / 116	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊗ ABS →07/98
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS →07/98
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	8AH 355 461-021 AH6102	L 566	2 x req.
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	8AH 355 462-801 AH6280	L 218	2 x req.
1.8 16V (MC2)	04/98→02/01	124 / 169	8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-591 AC8159 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-601 AC8160 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	8AH 355 461-021 AH6102	L 566	2 x req.
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	8AH 355 462-801 AH6280	L 218	2 x req.
2.0 i D (MC3)	04/98→02/01	77 / 105	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 381-591 AC8159 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 381-601 AC8160 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AH 355 461-021 AH6102	L 566	2 x req.			
			8AH 355 462-801 AH6280	L 218	2 x req.			

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) **03/96→12/00**

1.6 i	03/96→03/00	77 / 105	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left ⊗ ABS ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right ⊗ ABS ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right
			8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	→06/96 ⊗ ABS			
			8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊗ ABS ⊗ reinf.brake			
			8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊗ ABS ⊗ reinf.brake			
1.6 i Vtec	03/96→03/00	92 / 125	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left →06/96 ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
			8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right →06/96 ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right
			8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	⊗ ABS			



30 kW / hp



CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) **03/96→12/00**

		8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊖ ABS ⊕ reinf.brake			
		8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊖ ABS ⊕ reinf.brake			
1.6 i Vtec	04/99→12/00 118 / 160	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake

CIVIC VI Fastback (MA, MB) **09/94→02/01**

1.4 i (MA8, MB2)	09/94→01/97 66 / 90	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	11/95→ 2 x req. ⊕ ABS
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
		8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	⊖ ABS	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
					8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left 01/96→ ⊖ ABS
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right 01/96→ ⊖ ABS
1.4 i (MA8, MB2)	09/95→02/01 55 / 75	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
		8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	⊖ ABS	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left 01/96→ ⊖ ABS
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right 01/96→ ⊖ ABS
1.5 16V (MB3)	01/97→02/01 84 / 114	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊕ ABS →07/98
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊕ ABS →07/98
		8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →10/00 1 x req.	8AH 355 461-021 AH6102	L 566	→10/00 2 x req. ⊕ ABS
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →10/00 1 x req.	8AH 355 462-801 AH6280	L 218	→10/00 2 x req. ⊖ ABS
		8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊖ ABS			
		8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊖ ABS			
1.5 i Vtec-E (MA9)	09/94→01/97 66 / 90	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
					8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left 01/96→ ⊖ ABS
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right 01/96→ ⊖ ABS
1.6	11/98→10/00 92 / 125	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AH 355 461-021 AH6102	L 566	2 x req.
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm			
		8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
		8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.			
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.			
1.6 16V (MB4)	01/97→02/01 85 / 116	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
		8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊕ ABS
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊕ ABS
					8AH 355 461-021 AH6102	L 566	→10/00 2 x req.
1.6 i (MB1)	09/94→01/97 83 / 113	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊕ ABS
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊕ ABS
					8AH 355 468-271 AH6827	L 567	11/95→ 2 x req.
1.6 i Vtec (MB1)	09/94→01/97 93 / 126	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊕ ABS





kW / hp



CIVIC VI Fastback (MA, MB) **09/94 → 02/01**





		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ABS
1.6 VTi	01/97 → 02/01 118 / 160	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ABS disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ABS disc-th. 21 mm	8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
1.8 16V (MB6)	01/97 → 02/01 124 / 169	8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left → 10/00 1 x req.	8AC 355 381-591 AC8159 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	left disc-th. 10 mm
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right → 10/00 1 x req.	8AC 355 381-601 AC8160 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	right disc-th. 10 mm
					8AH 355 461-021 AH6102	L 566	→ 10/00 2 x req.
2.0 i TD (MB7)	01/97 → 02/01 63 / 86	8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left → 12/98 1 x req.	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ABS → 07/98
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right → 12/98 1 x req.	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ABS → 07/98
					8AH 355 461-021 AH6102	L 566	→ 12/98 2 x req. ABS
					8AH 355 462-801 AH6280	L 218	→ 12/98 2 x req. ABS

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) **10/95 → 02/01**






















1.4 i (EJ9)	11/95 → 02/01 55 / 75	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left disc-th. 21 mm	8AC 355 381-591 AC8159 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 11/98 → disc-th. 10 mm
1.4 i S (EJ9)	11/95 → 02/01 66 / 90	8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AC 355 381-601 AC8160 TRW	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 11/98 → disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right
		8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	ABS			
1.5 i (EK3)	11/95 → 02/01 84 / 114	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right
		8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ABS disc-th. 21 mm			
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ABS disc-th. 21 mm			
		8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2				
		8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	ABS			
1.6	10/95 → 09/00 93 / 126	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left disc-th. 21 mm			
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm			
1.6 i (EK1)	11/95 → 02/01 84 / 114	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right
		8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ABS disc-th. 21 mm			
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ABS disc-th. 21 mm			
		8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	→ 06/96 ABS			
		8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	ABS			
		8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	ABS			
1.6 VTi (EK4)	11/95 → 02/01 118 / 160	8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left disc-th. 21 mm	8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
		8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	→ 06/96 ABS			
		8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	ABS			
		8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	ABS			

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) **11/95 → 02/01**

1.4 i (EJ9)	11/95 → 02/01 66 / 90	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left disc-th. 21 mm	8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right disc-th. 21 mm	8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right



	 kW / hp		
---	---	---	---

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK)  11/95→02/01






















		 8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
		 8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
		 8AM 355 501-381 AM0138	ø20,6	⊕ ABS			
		 8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊕ ABS ⊕ reinf.brake			
		 8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊕ ABS ⊕ reinf.brake			
1.5 i (EK3)	11/95→02/01 84 / 114	 8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	 8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / AI	left
		 8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	 8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / AI	right
		 8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊕ ABS			
		 8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊕ ABS			
1.6 i Vtec	11/95→02/01 92 / 125	 8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
		 8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
		 8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊕ ABS			
		 8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊕ ABS			
1.6 VTI (EK4)	11/95→02/01 118 / 160	 8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		 8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
		 8AM 355 501-991 AM0199	ø22,2	⊕ ABS			
		 8AM 355 502-001 AM0200	ø22,2	⊕ ABS			

CIVIC VI Saloon (EJ, EK)  11/95→02/01 → CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK), Page 309

CIVIC VII Coupe (EM2)  02/01→12/05



1.6 i	02/01→12/05 81 / 110				 8AH 355 466-951 AH6695	L 471	right →10/04 1 x req.
1.7 i	05/01→12/05 88 / 120						
1.7 i VTEC	05/01→12/05 92 / 125				 8AH 355 466-961 AH6696	L 471	left →10/04 1 x req.

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)  02/01→09/05

1.4 i	02/01→09/05 55 / 75	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm			
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm			
1.4 iS (EP1)	02/01→09/05 66 / 90	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	 8AH 355 463-811 AH6381	L 285	2 x req. RHD
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	 8AH 355 466-951 AH6695	L 471	right 1 x req. LHD
		 8AH 355 468-201 AH6820	L 561	left 1 x req.	 8AH 355 466-961 AH6696	L 471	left 1 x req. LHD
		 8AH 355 468-211 AH6821	L 561	right 1 x req.			
1.6 i	02/01→09/05 81 / 110	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	 8AH 355 466-951 AH6695	L 471	right 1 x req.
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	 8AH 355 466-961 AH6696	L 471	left 1 x req.
		 8AH 355 468-201 AH6820	L 561	left 1 x req.			
		 8AH 355 468-211 AH6821	L 561	right 1 x req.			
1.7 CTDi	01/02→09/05 74 / 100	 8AH 355 468-201 AH6820	L 561	left 1 x req.	 8AH 355 466-951 AH6695	L 471	right 1 x req.
2.0 Type-R	09/01→09/05 147 / 200	 8AH 355 468-211 AH6821	L 561	right 1 x req.	 8AH 355 466-961 AH6696	L 471	left 1 x req.
2.0 i Sport	01/04→09/05 118 / 160				 8AH 355 466-951 AH6695	L 471	right 1 x req.
					 8AH 355 466-961 AH6696	L 471	left 1 x req.

CIVIC VII Saloon (ES)  12/00→09/05 → CIVIC VII Stufenheck (ES), Page 310

CIVIC VII Stufenheck (ES)  12/00→09/05

1.4 (ES4)	12/00→09/05 66 / 90	 8AH 355 468-201 AH6820	L 561	left →10/04 1 x req.	 8AH 355 463-811 AH6381	L 285	→10/04 2 x req.
1.6	02/01→09/05 81 / 110						



kW / hp



CIVIC VII Stufenheck (ES) **12/00→09/05**

		8AH 355 468-211 AH6821	L 561	right →10/04 1 x req.			
--	--	----------------------------------	-------	-----------------------	--	--	--

CONCERTO (HW) **08/89→10/96**

1.5 i 16V	08/89→03/95	66 / 90	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.			
1.6 16V	08/89→03/95	78 / 106	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
1.6 i 16V	08/89→03/95	82 / 112	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
1.6 i 16V	08/89→03/95	90 / 122	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
1.8 TD	08/94→10/96	58 / 79	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
1.8 TD	08/94→10/96	65 / 88	8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake

























































CONCERTO Saloon (HWW) **08/89→05/95** → **CONCERTO Stufenheck (HWW), Page 311**

CONCERTO Stufenheck (HWW) **08/89→05/95**

1.5 i 16V	08/89→05/95	66 / 90	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm			
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm			
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.			
1.6 16V	08/89→03/95	78 / 106	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
1.6 i 16V	08/89→03/95	82 / 112	8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
1.6 i 16V	08/89→03/95	90 / 122	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.

CR-V I (RD) **10/95→02/02**

2.0 16V (RD1, RD3)	10/95→01/99	94 / 128	8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 463-391 AH6339	L 257	02/97→ 2 x req.
			8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	8AW 355 530-751 AW3075	ø20,6 / Al	left 01/97→
			8AH 355 466-441 AH6644	L 441	right 02/97→ 1 x req.	8AW 355 530-761 AW3076	ø20,6 / Al	right 01/97→
			8AH 355 466-451 AH6645	L 441	left 02/97→ 1 x req.			
2.0 16V (RD1, RD3)	01/99→02/02	108 / 147	8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 463-391 AH6339	L 257	2 x req.
			8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	8AW 355 530-751 AW3075	ø20,6 / Al	left
			8AC 355 392-851 AC9285	ø57 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 23 mm Ø 282 mm	8AW 355 530-761 AW3076	ø20,6 / Al	right
			8AC 355 392-861 AC9286	ø57 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 23 mm Ø 282 mm			
			8AH 355 466-441 AH6644	L 441	right 1 x req.			

  kW / hp							
CR-V I (RD)  10/95 → 02/02							
		 8AH 355 466-451 AH6645	L 441	left 1 x req.			
CR-V II (RD_)  07/02 → 09/06							
2.0	07/02 → 09/06 110 / 150	 8AC 355 392-851 AC9285	ø57 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 23 mm Ø 282 mm	 8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
		 8AC 355 392-861 AC9286	ø57 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 23 mm Ø 282 mm	 8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
		 8AH 355 468-321 AH6832	L 581	left 1 x req.			
2.2 CTDi	02/05 → 09/06 103 / 140	 8AC 355 392-851 AC9285	ø57 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 23 mm Ø 282 mm	 8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
		 8AC 355 392-861 AC9286	ø57 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 23 mm Ø 282 mm	 8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
CR-V Mk II (RD_)  07/02 → 09/06 → CR-V II (RD_) , Page 312							
CRX Mk III (EH, EG)  03/92 → 12/98 → CRX III (EH, EG) , Page 312							
CRX III (EH, EG)  03/92 → 12/98							
1.6 ESi (EH6)	03/92 → 12/98 92 / 125	 8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		 8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
					 8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left
					 8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right
1.6 i VTI (EG2)	03/92 → 12/98 118 / 160	 8AC 355 389-511 AC8951 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-111 AC8011	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
		 8AC 355 389-521 AC8952 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-121 AC8012	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
FIT II (GD)  03/02 → 07/08 → JAZZ II (GD) , Page 312							
FIT III (GE)  07/08 → → JAZZ III (GE) , Page 313							
FR-V (BE)  08/04 →							
1.7	08/04 → 92 / 125	 8AC 355 390-171 AC9017	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 23 mm Ø 280 mm	 8AC 355 383-091 AC8309	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
2.0	02/05 → 110 / 150						
2.2 i CTDi	07/05 → 103 / 140	 8AC 355 390-181 AC9018	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 23 mm Ø 280 mm	 8AC 355 383-101 AC8310	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
1.8	01/07 → 103 / 140				 8AC 355 383-091 AC8309	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
					 8AC 355 383-101 AC8310	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
HR-V (GH)  03/99 →							
1.6 16V	03/99 → 77 / 105	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 465-281 AH6528	L 377	→09/05 2 x req. ⊕ ABS
1.6 16V 4WD	03/99 → 77 / 105						
1.6 16V 4WD	10/99 → 91 / 124	 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AW 355 530-491 AW3049	ø19 / Al	left →09/05 ⊕ 3-door
		 8AH 355 467-161 AH6716	L 486	→09/05 2 x req. ⊕ ABS	 8AW 355 530-501 AW3050	ø19 / Al	right →09/05 ⊕ 3-door
					 8AW 355 530-751 AW3075	ø20,6 / Al	left →09/05 ⊕ 5-door
					 8AW 355 530-761 AW3076	ø20,6 / Al	right →09/05 ⊕ 5-door
INTEGRA Coupe (DC2, DC4)  11/97 → 10/01							
1.8 Type-R	11/97 → 10/01 140 / 190	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left			
		 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right			
JAZZ II (GD)  03/02 → 07/08							
1.2	03/02 → 07/08 57 / 78	 8AC 355 388-731 AC8873 Nis	ø51 / fist-t.	left 01/04 → ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-471 AC8047 Nis	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 9 mm
1.4	03/02 → 07/08 61 / 83	 8AC 355 388-741 AC8874 Nis	ø51 / fist-t.	right 01/04 → ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-481 AC8048 Nis	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm
					 8AW 355 531-341 AW3134	ø17,5 / Al	



kW / hp



JAZZ III (GE) 07/08 →

1.2	07/08 →	66 / 90	8AC 355 388-731 AC8873 Nis	ø51 / fist-t.	left →12/08 ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-471 AC8047 Nis	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 9 mm
			8AC 355 388-741 AC8874 Nis	ø51 / fist-t.	right →12/08 ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-481 AC8048 Nis	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm
1.4 i	07/08 →	73 / 100	8AC 355 388-731 AC8873 Nis	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-471 AC8047 Nis	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 9 mm
			8AC 355 388-741 AC8874 Nis	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-481 AC8048 Nis	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm

LEGEND Mk II (KA7) 01/91 → 02/96 → **LEGEND II (KA7), Page 313**

LEGEND II (KA7) 01/91 → 02/96

3.2 i 24V	01/91 → 02/96	151 / 205	8AH 355 466-851 AH6685	L 466	left 1 x req.	8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
						8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm

LEGEND II Coupe (KA8) 01/91 → 02/96

3.2 i 24V	01/91 → 02/96	151 / 205	8AH 355 466-851 AH6685	L 466	left 1 x req.	8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
						8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm

LEGEND Mk II Coupe (KA8) 01/91 → 02/96 → **LEGEND II Coupe (KA8), Page 313**

LEGEND II Saloon (KA7) 01/91 → 02/96 → **LEGEND II (KA7), Page 313**

LEGEND Mk III (KA9) 02/96 → → **LEGEND III (KA9), Page 313**

LEGEND III (KA9) 02/96 →

3.5 i 24V	02/96 →	151 / 205	8AH 355 468-431 AH6843	L 656	right →09/04 1 x req.	8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
			8AH 355 468-441 AH6844	L 656	left →09/04 1 x req.	8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
						8AH 355 467-591 AH6759	L 511	→09/04 2 x req.

LEGEND III Saloon (KA9) 02/96 → → **LEGEND III (KA9), Page 313**

LEGEND IV (KB) 05/06 →

3.5 V6 4WD	05/06 →	217 / 295	8AH 355 468-431 AH6843	L 656	right 1 x req.	8AC 355 383-091 AC8309	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
			8AH 355 468-441 AH6844	L 656	left 1 x req.	8AC 355 383-101 AC8310	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
						8AH 355 467-591 AH6759	L 511	2 x req.

LOGO (GA3) 03/99 → 03/02





1.3	03/99 → 03/02	48 / 65	8AC 355 388-331 AC8833 Nis	ø51 / fist-t.	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm	8AH 355 463-391 AH6339	L 257	→11/01 2 x req.
			8AC 355 388-341 AC8834 Nis	ø51 / fist-t.	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 21 mm			
			8AH 355 466-461 AH6646	L 441	left →11/01 1 x req.			
			8AH 355 466-471 AH6647	L 441	right →11/01 1 x req.			

ODYSSEY (RA) 10/94 → 06/04 → **SHUTTLE (RA), Page 314**







PRELUDE Mk IV (BB) 02/92 → 09/96 → **PRELUDE IV (BB), Page 313**


PRELUDE IV (BB) 02/92 → 09/96

2.0 i 16V (BB3)	02/92 → 09/96	98 / 133	8AM 355 503-141 AM0314	ø23,8 / AI		8AC 355 381-171 AC8117	ø34 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
						8AC 355 381-181 AC8118	ø34 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
						8AH 355 466-251 AH6625	L 430	right 1 x req.
						8AH 355 466-851 AH6685	L 466	left 1 x req.
2.2 i 16V Vtec (BB1)	02/93 → 09/96	136 / 185	8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-171 AC8117	ø34 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
			8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-181 AC8118	ø34 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
2.3 i 16V (BB2)	02/92 → 09/96	118 / 160	8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-171 AC8117	ø34 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake

















	 kW / hp		
---	---	---	---

PRELUDE IV (BB)  02/92→09/96











	 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-181 AC8118	ø34 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
	 8AH 355 466-251 AH6625			 8AH 355 466-251 AH6625	L 430	right 1 x req.
	 8AH 355 466-851 AH6685			 8AH 355 466-851 AH6685	L 466	left 1 x req.

PRELUDE Mk V (BB)  10/96→10/00 → **PRELUDE V (BB)**, Page 314














PRELUDE V (BB)  10/96→10/00

2.0 16V (BB9) 10/96→10/00 98 / 133	 8AH 355 466-011 AH6601	L 416	right 1 x req.	 8AC 355 381-171 AC8117	ø34 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
	 8AH 355 466-021 AH6602	L 416	left 1 x req.	 8AC 355 381-181 AC8118	ø34 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
	 8AH 355 466-271 AH6627			 8AH 355 466-271 AH6627	L 431	left 1 x req.
	 8AH 355 466-281 AH6628			 8AH 355 466-281 AH6628	L 431	right 1 x req.
2.2 16V 10/96→10/00 147 / 200	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-171 AC8117	ø34 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
2.2 16V (BB6, BB8) 10/96→10/00 136 / 185	 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-181 AC8118	ø34 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
	 8AH 355 466-011 AH6601	L 416	right 1 x req.	 8AH 355 466-271 AH6627	L 431	left 1 x req.
	 8AH 355 466-021 AH6602	L 416	left 1 x req.	 8AH 355 466-281 AH6628	L 431	right 1 x req.

SHUTTLE (RA)  10/94→06/04












2.2 16V 10/94→02/98 110 / 150	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
	 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
	 8AM 355 505-371 AM0537 Sum	ø25,4 / Al	03/95→ ⊕ ABS			
2.3 16V 10/97→06/04 110 / 150	 8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-071 AC8307	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
	 8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-081 AC8308	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 9 mm
	 8AM 355 505-371 AM0537 Sum	ø25,4 / Al	⊕ ABS			

STREAM (RN)  05/01→

1.7 16V 05/01→ 92 / 125	 8AC 355 390-171 AC9017	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 23 mm Ø 280 mm	 8AC 355 383-091 AC8309	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
	 8AC 355 390-181 AC9018	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 23 mm Ø 280 mm	 8AC 355 383-101 AC8310	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
	 8AH 355 468-151 AH6815	L 556	right →09/05 1 x req.	 8AH 355 466-881 AH6688	L 467	left →09/05 1 x req.
	 8AH 355 468-221 AH6822	L 561	left →09/05 1 x req.			
2.0 16V 05/01→ 115 / 156	 8AC 355 390-171 AC9017	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 23 mm Ø 280 mm	 8AC 355 383-091 AC8309	ø38 / fist-t.	left NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
	 8AC 355 390-181 AC9018	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 23 mm Ø 280 mm	 8AC 355 383-101 AC8310	ø38 / fist-t.	right NISSIN -brake ⊕ disc-th. 12 mm Ø 282 mm
	 8AH 355 468-221 AH6822	L 561	left →09/05 1 x req.	 8AH 355 466-881 AH6688	L 467	left →09/05 1 x req.

	 kW / hp		
---	---	---	---

ACCENT I (X-3)  10/94→01/00

1.3 10/94→01/00 44 / 60	 8AC 355 388-671 AC8867	ø51 / fist-t.	left Tokico -brake ⊕ disc-th. 19 mm	 8AW 355 531-271 AW3127	ø19	left
1.3 10/94→01/00 55 / 75	 8AC 355 388-681 AC8868	ø51 / fist-t.	right Tokico -brake ⊕ disc-th. 19 mm	 8AW 355 531-281 AW3128	ø19	right
	 8AH 355 467-471 AH6747	L 504	left →08/99 1 x req.			
	 8AH 355 467-481 AH6748	L 504	right →08/99 1 x req.			
1.3 i 12V 10/94→01/00 62 / 84	 8AC 355 388-671 AC8867	ø51 / fist-t.	left Tokico -brake ⊕ disc-th. 19 mm	 8AW 355 531-271 AW3127	ø19	left
1.5 i 12V 10/94→01/00 65 / 88	 8AC 355 388-681 AC8868	ø51 / fist-t.	right Tokico -brake ⊕ disc-th. 19 mm	 8AW 355 531-281 AW3128	ø19	right
1.5 i 16V 12/95→01/00 73 / 99	 8AH 355 467-471 AH6747	L 504	left 1 x req.			



kW / hp



ACCENT I (X-3) 10/94 → 01/00

			8AH 355 467-481 AH6748	L 504	right 1 x req.			
--	--	--	----------------------------------	-------	----------------	--	--	--

ACCENT Saloon (X-3) 10/94 → 01/00 → ACCENT Stufenheck (X-3), Page 315

ACCENT Stufenheck (X-3) 10/94 → 01/00

1.3	10/94 → 01/00	44 / 60	8AC 355 388-671 AC8867	ø51 / fist-t.	left Tokico -brake ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 531-271 AW3127	ø19	left
1.3	10/94 → 01/00	55 / 75	8AC 355 388-681 AC8868	ø51 / fist-t.	right Tokico -brake ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 531-281 AW3128	ø19	right
			8AH 355 467-471 AH6747	L 504	left → 08/99 1 x req.			
			8AH 355 467-481 AH6748	L 504	right → 08/99 1 x req.			
1.3 i 12V	10/94 → 01/00	62 / 84	8AC 355 388-671 AC8867	ø51 / fist-t.	left Tokico -brake ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 531-271 AW3127	ø19	left
1.5 i 12V	10/94 → 01/00	65 / 88	8AC 355 388-681 AC8868	ø51 / fist-t.	right Tokico -brake ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 531-281 AW3128	ø19	right
1.5 i 16V	10/95 → 01/00	73 / 99	8AH 355 467-471 AH6747	L 504	left 1 x req.			
			8AH 355 467-481 AH6748	L 504	right 1 x req.			

ACCENT II (LC) 01/00 → 11/05

1.3	01/00 → 11/05	55 / 75	8AC 355 389-531 AC8953	Man ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	right → 07/02
1.3	01/00 → 11/05	61 / 83	8AC 355 389-541 AC8954	Man ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left → 07/02
1.3	01/00 → 11/05	63 / 86				8AW 355 530-411 AW3041	ø17,5	left 08/02 →
1.5	01/00 → 11/05	66 / 90				8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5	right 08/02 →
1.5	09/00 → 11/05	75 / 102						
1.5 CRDi	04/02 → 11/05	60 / 82						
1.3	08/02 → 11/05	62 / 84	8AC 355 389-531 AC8953	Man ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-411 AW3041	ø17,5	left
1.6	12/02 → 11/05	77 / 105	8AC 355 389-541 AC8954	Man ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5	right

ACCENT Saloon (LC) 01/00 → 11/05 → ACCENT Stufenheck (LC), Page 315

ACCENT Stufenheck (LC) 01/00 → 11/05

1.3	01/00 → 11/05	55 / 75	8AC 355 389-531 AC8953	Man ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	right → 07/02
1.3	01/00 → 11/05	63 / 86	8AC 355 389-541 AC8954	Man ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left → 07/02
1.5	01/00 → 11/05	66 / 90				8AW 355 530-411 AW3041	ø17,5	left 08/02 →
1.5 CRDi	01/02 → 11/05	60 / 82				8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5	right 08/02 →
1.6	12/02 → 11/05	77 / 105	8AC 355 389-531 AC8953	Man ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-411 AW3041	ø17,5	left
			8AC 355 389-541 AC8954	Man ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 19 mm	8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5	right

ACCENT III (MC) 11/05 →

1.4 GL	11/05 →	71 / 97	8AC 355 390-291 AC9029	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake ⊗ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			
1.5 CRDi GLS	11/05 →	81 / 110	8AC 355 390-301 AC9030	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake ⊗ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			
1.6 GLS	11/05 →	82 / 112						

ACCENT Stufenheck (MC) 11/05 →

1.4 GL	11/05 →	71 / 97	8AC 355 390-291 AC9029	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake ⊗ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			
1.5 CRDi GLS	11/05 →	81 / 110	8AC 355 390-301 AC9030	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake ⊗ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			
1.6 GLS	11/05 →	82 / 112						
































































ACCENT Saloon (MC) 11/05 → → ACCENT Stufenheck (MC), Page 315

AMICA (MX) 02/98 → → ATOS (MX), Page 315

AMICA (MX) 08/99 → → ATOS PRIME (MX), Page 316

ATOS (MX) 02/98 →

0.8	04/99 → 07/03	38 / 52	8AC 355 388-351 AC8835	Man ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 11 mm			
			8AC 355 388-361 AC8836	Man ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 11 mm			

  kW / hp								
ATOS (MX)  02/98 →								
1.0 i	02/98→03/02	40 / 54	 8AC 355 388-351 AC8835 Man  8AC 355 388-361 AC8836 Man  8AH 355 465-171 AH6517  8AH 355 465-161 AH6516	ø51 / fist-t. ø51 / fist-t. L 364 L 364	left ⊕ disc-th. 11 mm right ⊕ disc-th. 11 mm left →12/99 1 x req. ⊖ ABS right 01/00 → 1 x req.	 8AH 355 463-691 AH6369  8AH 355 464-401 AH6440  8AW 355 530-411 AW3041  8AW 355 530-421 AW3042	L 278 L 318 ø17,5 ø17,5	right →12/99 1 x req. left →12/99 1 x req. left right
1.0 i	03/01→	43 / 58	 8AC 355 388-351 AC8835 Man  8AC 355 388-361 AC8836 Man  8AH 355 465-161 AH6516	ø51 / fist-t. ø51 / fist-t. L 364	left ⊕ disc-th. 11 mm right ⊕ disc-th. 11 mm right →07/03 1 x req.	 8AW 355 530-411 AW3041  8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5 ø17,5	left →05/02 right →05/02
ATOS PRIME (MX)  08/99 →								
1.0 i	08/99→	40 / 54	 8AC 355 388-351 AC8835 Man  8AC 355 388-361 AC8836 Man	ø51 / fist-t. ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 11 mm right ⊕ disc-th. 11 mm	 8AW 355 530-411 AW3041  8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5 ø17,5	left →05/02 right →05/02
1.0 i	03/01→	43 / 58						
COUPE (RD)  08/96 →04/02								
1.6 16V	03/98→04/02	85 / 116	 8AC 355 389-551 AC8955 Man  8AC 355 389-561 AC8956 Man  8AH 355 467-451 AH6745  8AH 355 467-461 AH6746	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 504 L 504	left →08/98 ⊕ disc-th. 22 mm right →08/98 ⊕ disc-th. 22 mm right 1 x req. left 1 x req.	 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122  8AH 355 467-081 AH6708  8AH 355 467-091 AH6709  8AH 355 463-201 AH6320  8AW 355 532-131 AW3213	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. L 479 L 479 L 245 ø19	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right →11/99 1 x req. left →11/99 1 x req. 2 x req.
1.6 i 16V	12/96→04/02	84 / 114						
2.0	08/99→01/02	101 / 137				 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 16V	03/01→04/02	99 / 135				 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122  8AH 355 467-121 AH6712	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. L 479	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm 02/02 → 2 x req.
2.0 FX	08/96→04/02	102 / 139	 8AC 355 389-551 AC8955 Man  8AC 355 389-561 AC8956 Man  8AH 355 467-451 AH6745  8AH 355 467-461 AH6746	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 504 L 504	left →08/98 ⊕ disc-th. 22 mm right →08/98 ⊕ disc-th. 22 mm right 1 x req. left 1 x req.	 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122  8AH 355 467-081 AH6708  8AH 355 467-091 AH6709  8AH 355 463-201 AH6320	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. L 479 L 479 L 245	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right →11/99 1 x req. left →11/99 1 x req. 2 x req.
COUPE (GK)  08/01 →08/09								
1.6 16V	03/02→08/09	77 / 105				 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122  8AH 355 467-121 AH6712	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. L 479	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm 2 x req.
1.6 16V	03/02→08/09	79 / 107						
2.0 GLS	02/03→08/09	105 / 143						
2.0	08/01→08/09	100 / 136				 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122  8AH 355 467-121 AH6712	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. L 479	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm →06/03 2 x req.
2.0	03/02→08/09	102 / 139						
2.7 V6	03/02→08/09	123 / 167				 8AH 355 467-121 AH6712	L 479	2 x req.
ELANTRA Stufenheck (XD)  06/00 →07/06								
1.6	06/00→07/06	66 / 90	 8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left →05/06 1 x req.	 8AC 355 381-211 AC8121  8AC 355 381-221 AC8122  8AH 355 467-121 AH6712  8AW 355 530-131 AW3013	ø34 / cal.+ int.park-br. ø34 / cal.+ int.park-br. L 479 ø19	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm →05/06 2 x req. ⊕ ABS right
1.6	06/00→07/06	79 / 107						
1.8	06/00→07/06	97 / 132	 8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right →05/06 1 x req.			
2.0 CRDi	04/01→07/06	83 / 113						



kW / hp



ELANTRA Stufenheck (XD) 06/00 → 07/06

					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left
1.6	05/03 → 07/06	77 / 105	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					8AH 355 467-121 AH6712	L 479	→ 05/06 2 x req. ⊕ ABS
					8AW 355 530-131 AW3013	ø19	right → 05/04
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left → 05/04
1.6 CRDi	02/06 → 07/06	85 / 116			8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	06/00 → 07/06	102 / 139	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 07/03 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 07/03 1 x req.	8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					8AH 355 467-121 AH6712	L 479	→ 07/03 2 x req. ⊕ ABS
2.0	06/00 → 07/06	104 / 141	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	10/03 → 07/06	105 / 143	8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					8AH 355 467-121 AH6712	L 479	→ 05/06 2 x req. ⊕ ABS

ELANTRA Saloon (XD) 06/00 → 07/06 → **ELANTRA Stufenheck (XD), Page 316**

ELANTRA (XD) 06/00 → 07/06

1.6	06/00 → 07/06	66 / 90	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1.6	06/00 → 07/06	79 / 107				8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 CRDi	04/01 → 07/06	83 / 113	8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 05/06 1 x req.	8AH 355 467-121 AH6712	L 479 → 05/06 2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19 right
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19 left
1.6	05/03 → 07/06	77 / 105	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 467-121 AH6712	L 479 → 05/06 2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19 right → 05/04
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19 left → 05/04
1.6 CRDi	02/06 → 07/06	85 / 116				8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1.8	06/00 → 07/06	97 / 132	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 05/06 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	06/00 → 07/06	104 / 141				8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	10/03 → 07/06	105 / 143	8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 05/06 1 x req.	8AH 355 467-121 AH6712	L 479 → 05/06 2 x req. ⊕ ABS
2.0	06/00 → 07/06	102 / 139	8AH 355 467-321 AH6732	L 499	left → 07/03 1 x req.	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br. left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 467-331 AH6733	L 499	right → 07/03 1 x req.	8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br. right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 467-121 AH6712	L 479 → 07/03 2 x req. ⊕ ABS

ELANTRA LAVITA (FC) 06/01 → 08/10 → **MATRIX (FC), Page 321**

EXCEL (X-2) 10/89 → 01/95 → **PONY (X-2), Page 321**

EXCEL Saloon (X-2) 01/90 → 01/95 → **PONY / EXCEL Stufenheck (X-2), Page 321**

EXCEL Saloon (X-3) 10/94 → 01/00 → **ACCENT Stufenheck (X-3), Page 315**



GALLOPER I 08/91→07/98

2.5 TD	08/91→07/98	62 / 85		8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left		8AW 355 531-031 AW3103	ø22,2	left
2.5 TD intercooler	08/91→07/98	70 / 95		8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right		8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right
				8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner →10/97 2 x req.				
3.0 V6	08/91→07/98	104 / 141		8AC 355 392-311 AC9231 Ake	ø57 / fist-t.	left @ disc-th. 22 mm		8AH 355 461-341 AH6134	L 248	→10/97 2 x req.
				8AC 355 392-321 AC9232 Ake	ø57 / fist-t.	right @ disc-th. 22 mm		8AW 355 531-031 AW3103	ø22,2	left
				8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner →10/97 2 x req.		8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right

GALLOPER II (JK-01) 08/98→12/03

2.5 Tci D	08/98→12/03	77 / 105		8AC 355 392-231 AC9223 Man	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 461-341 AH6134	L 248	→06/03 2 x req.
2.5 TD intercooler	08/98→12/03	73 / 99		8AC 355 392-241 AC9224 Man	ø57 / fist-t.	right		8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left @ reinf.brake
				8AH 355 466-351 AH6635	L 439	right →06/03 1 x req.		8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right @ reinf.brake
				8AH 355 466-361 AH6636	L 439	left →06/03 1 x req.				
2.5 TD	08/98→12/03	65 / 88		8AC 355 392-231 AC9223 Man	ø57 / fist-t.	left		8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left @ reinf.brake
				8AC 355 392-241 AC9224 Man	ø57 / fist-t.	right		8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right @ reinf.brake
				8AH 355 461-041 AH6104	L 220	inner →06/03 2 x req.				
				8AH 355 462-301 AH6230	L 163	outer →06/03 2 x req.				
3.0 V6	08/98→12/03	104 / 141		8AC 355 392-231 AC9223 Man	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 461-341 AH6134	L 248	→06/03 2 x req.
				8AC 355 392-241 AC9224 Man	ø57 / fist-t.	right				
				8AH 355 466-351 AH6635	L 439	right →06/03 1 x req.				
				8AH 355 466-361 AH6636	L 439	left →06/03 1 x req.				

GETZ (TB) 09/02→06/09

1.1	09/02→09/05	46 / 63		8AC 355 389-531 AC8953 Man	ø54 / fist-t.	left @ disc-th. 19 mm		8AC 355 390-471 AC9047	ø54 / fist-t.	left behind the axle Mando -brake @ disc-th. 10 mm
1.1	09/05→06/09	49 / 67		8AC 355 389-541 AC8954 Man	ø54 / fist-t.	right @ disc-th. 19 mm		8AC 355 390-481 AC9048	ø54 / fist-t.	right behind the axle Mando -brake @ disc-th. 10 mm
1.3	09/03→09/05	63 / 85								
1.3 i	09/02→03/04	60 / 82								
1.4 i	08/05→06/09	71 / 97								
1.5 CRDi	03/03→09/05	60 / 82								
1.5 CRDi	08/05→06/09	65 / 88						8AW 355 530-411 AW3041	ø17,5	left
1.5 CRDi GLS	08/05→06/09	81 / 110						8AW 355 530-421 AW3042	ø17,5	right
1.6	09/02→09/05	77 / 106								
1.6	08/05→06/09	78 / 106								

GRANDEUR Saloon (XG) 12/98→ → XG (XG), Page 323

H100 Bus (P) 07/93→03/00

2.4	07/93→03/00	90 / 122		8AC 355 393-351 AC9335 Man	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 464-481 AH6448	L 320	2 x req.
2.4	01/97→03/00	84 / 114								
2.5 D	07/93→12/94	55 / 75		8AC 355 393-361 AC9336 Man	ø60 / fist-t.	right		8AW 355 530-791 AW3079	ø20,6	left GIRLING -brake
2.5 D	12/94→03/00	57 / 78		8AH 355 462-261 AH6226	L 155	outer 2 x req.		8AW 355 530-801 AW3080	ø20,6	right GIRLING -brake
2.5 TD	07/93→03/00	59 / 80		8AC 355 393-351 AC9335 Man	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 464-481 AH6448	L 320	07/94→ 2 x req.
				8AC 355 393-361 AC9336 Man	ø60 / fist-t.	right		8AW 355 530-791 AW3079	ø20,6	left GIRLING -brake
				8AH 355 462-261 AH6226	L 155	outer 07/94→ 2 x req.		8AW 355 530-801 AW3080	ø20,6	right GIRLING -brake

H100 Kasten 07/93→03/00

2.5 D	07/93→12/94	55 / 75		8AC 355 393-351 AC9335 Man	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 464-481 AH6448	L 320	2 x req.
2.5 D	12/94→03/00	57 / 78								
				8AC 355 393-361 AC9336 Man	ø60 / fist-t.	right		8AW 355 530-791 AW3079	ø20,6	left GIRLING -brake
				8AH 355 462-261 AH6226	L 155	outer 2 x req.		8AW 355 530-801 AW3080	ø20,6	right GIRLING -brake

H100 Box 07/93→03/00 → H100 Kasten, Page 318

H100 Pritsche/Fahrgestell 07/93→12/97

2.4	05/96→12/97	84 / 114		8AC 355 393-351 AC9335 Man	ø60 / fist-t.	left				
2.5 D	07/93→12/97	57 / 78								



kW / hp



H100 Pritsche/Fahrgestell 07/93→12/97

2.5 D	05/96→12/97	59 / 80	8AC 355 393-361 AC9336 Man	ø60 / fist-t.	right			
-------	-------------	---------	--------------------------------------	---------------	-------	--	--	--

H100 Platform/Chassis 07/93→12/97 → H100 Pritsche/Fahrgestell, Page 318

H-1 / STAREX 06/97→12/07

2.4	06/97→04/04	82 / 112	8AC 355 385-351 AC8535 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-051 AW3105	ø22,2	left
2.4 4WD	02/98→04/04	82 / 112						
2.5 D	10/97→04/04	57 / 78	8AC 355 385-361 AC8536 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-061 AW3106	ø22,2	right
2.5 TD	06/97→04/04	59 / 80						
2.5 TD 4WD	02/98→04/04	59 / 80						
2.4	11/01→04/04	107 / 145	8AC 355 385-351 AC8535 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm			
2.5 CRDi	06/06→12/07	81 / 110						
2.5 TD 4WD	03/01→04/04	73 / 99	8AC 355 385-361 AC8536 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm			
2.5 TD 4WD	11/01→04/04	74 / 101						

H-1 Kasten 03/00→04/04

2.4	03/00→04/04	82 / 112	8AC 355 385-351 AC8535 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-051 AW3105	ø22,2	left
2.5 TD	03/00→09/00	59 / 80						
2.5 TD	03/00→04/04	73 / 99	8AC 355 385-361 AC8536 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-061 AW3106	ø22,2	right
2.5 TD	10/01→04/04	74 / 101						
2.5 CRDi	07/01→04/04	81 / 110	8AC 355 385-351 AC8535 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm			
2.5 CRDi	08/03→04/04	103 / 140	8AC 355 385-361 AC8536 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm			

H-1 Box 03/00→04/04 → H-1 Kasten, Page 319

HIGHWAY VAN 03/00→

2.0 16V	03/00→	100 / 136	8AC 355 385-371 AC8537 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 382-931 AC8293 Man	ø38 / fist-t.	left
2.7 V6 24V	03/00→	125 / 170	8AC 355 385-381 AC8538 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 382-941 AC8294 Man	ø38 / fist-t.	right

LANTRA I (J-1) 10/90→11/95



































































1.5 i.e.	10/90→11/95	63 / 86	8AC 355 389-531 AC8953 Man	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 19 mm	8AH 355 463-121 AH6312	L 240	inner →06/92 2 x req.
			8AC 355 389-541 AC8954 Man	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 19 mm	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ ABS
1.6 i.e. 16V	10/90→11/95	78 / 106	8AC 355 390-451 AC9045	ø54 / fist-t.	left in front of axle ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-531 AC8153	ø34 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1.6 i.e. 16V	10/90→11/95	84 / 114						right behind the axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1.8 i.e. 16V	10/90→11/95	93 / 127	8AC 355 390-461 AC9046	ø54 / fist-t.	right in front of axle ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-541 AC8154	ø34 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 463-121 AH6312	L 240	inner →06/92 2 x req.
						8AH 355 463-441 AH6344	L 260	outer →05/95 2 x req.
						8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ ABS

LANTRA (J-1) 10/90→11/95 → LANTRA I (J-1), Page 319

LANTRA I Saloon (J-1) 10/90→11/95 → LANTRA I (J-1), Page 319

LANTRA II (J-2) 11/95→09/00

1.5 12V	12/96→09/00	65 / 88	8AC 355 389-551 AC8955 Man	ø54 / fist-t.	left →03/98 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1.6 16V	11/95→09/00	84 / 114				8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1.6 i	11/95→09/00	66 / 90	8AC 355 389-561 AC8956 Man	ø54 / fist-t.	right →03/98 ⊕ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 467-451 AH6745	L 504	right →05/00 1 x req.	8AH 355 467-081 AH6708	L 479	right →11/99 1 x req. ⊕ ABS
			8AH 355 467-461 AH6746	L 504	left →05/00 1 x req.	8AH 355 467-091 AH6709	L 479	left →11/99 1 x req. ⊕ ABS
						8AH 355 463-441 AH6344	L 260	→05/00 2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ ABS
1.8 16V	11/95→09/00	94 / 128	8AC 355 389-551 AC8955 Man	ø54 / fist-t.	left →03/98 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-211 AC8121	ø34 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 389-561 AC8956 Man	ø54 / fist-t.	right →03/98 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 381-221 AC8122	ø34 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 467-451 AH6745	L 504	right →05/00 1 x req.	8AH 355 467-081 AH6708	L 479	right →11/99 1 x req. ⊕ ABS
			8AH 355 467-461 AH6746	L 504	left →05/00 1 x req.	8AH 355 467-091 AH6709	L 479	left →11/99 1 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ ABS

	 kW / hp		
LANTRA II (J-2)  11/95 → 09/00			
1.9 D	03/98 → 09/00 50 / 68	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 467-451 L 504 right → 05/00 1 x req. AH6745  8AH 355 467-461 L 504 left → 05/00 1 x req. AH6746 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6708  8AH 355 467-091 L 479 left → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6709  8AW 355 532-131 ø19 Ⓢ ABS AW3213
2.0	04/97 → 05/00 100 / 136	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-551 ø54 / fist-t. left → 03/98 AC8955 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AC 355 389-561 ø54 / fist-t. right → 03/98 AC8956 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AH 355 467-451 L 504 right 1 x req. AH6745  8AH 355 467-461 L 504 left 1 x req. AH6746 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6708  8AH 355 467-091 L 479 left → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6709  8AW 355 532-131 ø19 Ⓢ ABS AW3213
2.0 16V	08/96 → 09/00 102 / 139	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-551 ø54 / fist-t. left → 03/98 AC8955 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AC 355 389-561 ø54 / fist-t. right → 03/98 AC8956 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AH 355 467-451 L 504 right 04/97 → → 05/00 AH6745 1 x req.  8AH 355 467-461 L 504 left 04/97 → → 05/00 1 x req. AH6746 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right 04/97 → → 11/99 AH6708 1 x req. Ⓢ ABS  8AH 355 467-091 L 479 left 04/97 → → 11/99 1 x req. AH6709 Ⓢ ABS  8AW 355 532-131 ø19 Ⓢ ABS AW3213
LANTRA Mk II (J-2)  11/95 → 09/00 → LANTRA II (J-2), Page 319			
LANTRA II Break (J-2)  02/96 → 10/00 → LANTRA II Wagon (J-2), Page 320			
LANTRA Mk II Estate (J-2)  02/96 → 10/00 → LANTRA II Wagon (J-2), Page 320			
LANTRA II Saloon (J-2)  11/95 → 09/00 → LANTRA II (J-2), Page 319			
LANTRA II Wagon (J-2)  02/96 → 10/00			
1.5 12V	04/97 → 10/00 65 / 88	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-551 ø54 / fist-t. left → 03/98 AC8955 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AC 355 389-561 ø54 / fist-t. right → 03/98 AC8956 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AH 355 467-451 L 504 right → 05/00 1 x req. AH6745  8AH 355 467-461 L 504 left → 05/00 1 x req. AH6746 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6708  8AH 355 467-091 L 479 left → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6709  8AW 355 532-131 ø19 Ⓢ ABS AW3213
1.6 16V	02/96 → 10/00 84 / 114		
1.6 i	02/96 → 10/00 66 / 90		
1.8 16V	02/96 → 10/00 94 / 128		
1.9 D	03/98 → 10/00 50 / 68	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 467-451 L 504 right → 05/00 1 x req. AH6745  8AH 355 467-461 L 504 left → 05/00 1 x req. AH6746 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6708  8AH 355 467-091 L 479 left → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6709  8AW 355 532-131 ø19 Ⓢ ABS AW3213
2.0	04/97 → 05/00 100 / 136	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-551 ø54 / fist-t. left → 03/98 AC8955 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AC 355 389-561 ø54 / fist-t. right → 03/98 AC8956 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AH 355 467-451 L 504 right 1 x req. AH6745  8AH 355 467-461 L 504 left 1 x req. AH6746 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6708  8AH 355 467-091 L 479 left → 11/99 1 x req. Ⓢ ABS AH6709  8AW 355 532-131 ø19 Ⓢ ABS AW3213
2.0 16V	12/96 → 10/00 102 / 139	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-551 ø54 / fist-t. left → 03/98 AC8955 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AC 355 389-561 ø54 / fist-t. right → 03/98 AC8956 Man Ⓢ disc-th. 22 mm  8AH 355 467-451 L 504 right 04/97 → → 05/00 AH6745 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-211 ø34 / cal.+ left MANDO -brake AC8121 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-221 ø34 / cal.+ right MANDO -brake AC8122 int.park-br. Ⓢ disc-th. 10 mm  8AH 355 467-081 L 479 right 04/97 → → 11/99 AH6708 1 x req. Ⓢ ABS



kW / hp



LANTRA II Wagon (J-2) **02/96→10/00**

		8AH 355 467-461 AH6746	L 504	left 04/97→→05/00 1 x req.	8AH 355 467-091 AH6709	L 479	left 04/97→→11/99 1 x req.	ABS
					8AW 355 532-131 AW3213	ø19		ABS

MATRIX (FC) **06/01→08/10**

1.5 CRDi	10/01→08/10	60 / 82	8AH 355 467-631 AH6763	L 514	right 1 x req.	8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake disc-th. 10 mm
1.6	06/01→08/10	76 / 103	8AH 355 467-641 AH6764	L 514	left 1 x req.	8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake disc-th. 10 mm
1.8	06/01→08/10	90 / 122				8AH 355 464-151 AH6415	L 308	inner 2 x req.
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19	right
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left
1.5 CRDi	12/04→08/10	75 / 102				8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake disc-th. 10 mm
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19	right
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left
1.5 CRDi VGT	03/08→08/10	81 / 110				8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle disc-th. 10 mm
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19	right
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	left
1.6	01/02→12/05	66 / 90				8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle disc-th. 10 mm

PONY I (X-3) **10/94→01/00** → **ACCENT I (X-3), Page 314**

PONY A trois volumes (X-3) **10/94→01/00** → **ACCENT Stufenheck (X-3), Page 315**

PONY (X-2) **10/89→01/95**

1.3	10/89→01/95	43 / 58	8AC 355 389-531 AC8953	Man	ø54 / fist-t.	left disc-th. 19 mm	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	→06/94 2 x req.
1.3	10/89→01/95	49 / 67							
1.5	10/89→01/95	53 / 72	8AC 355 389-541 AC8954	Man	ø54 / fist-t.	right disc-th. 19 mm			
1.5 i	10/89→01/95	61 / 83							
1.5 i	10/89→01/95	62 / 84							

PONY / EXCEL Stufenheck (X-2) **01/90→01/95**

1.3	01/90→01/95	49 / 67	8AC 355 389-531 AC8953	Man	ø54 / fist-t.	left disc-th. 19 mm	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	→06/94 2 x req.
1.5	01/90→01/95	53 / 72							
1.5 i	01/90→01/95	61 / 83	8AC 355 389-541 AC8954	Man	ø54 / fist-t.	right disc-th. 19 mm			
1.5 i	01/90→01/95	62 / 84							
1.3	12/92→09/94	48 / 65	8AC 355 389-531 AC8953	Man	ø54 / fist-t.	left disc-th. 19 mm			
			8AC 355 389-541 AC8954	Man	ø54 / fist-t.	right disc-th. 19 mm			





PONY / EXCEL Saloon (X-2) **01/90→01/95** → **PONY / EXCEL Stufenheck (X-2), Page 321**

S COUPE (SLC) **02/90→05/96**



1.5 i	02/90→05/96	62 / 84	8AC 355 389-531 AC8953	Man	ø54 / fist-t.	left disc-th. 19 mm			
			8AC 355 389-541 AC8954	Man	ø54 / fist-t.	right disc-th. 19 mm			
1.5 i	04/92→05/96	65 / 88	8AC 355 389-531 AC8953	Man	ø54 / fist-t.	left disc-th. 19 mm	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	→04/95 2 x req.
			8AC 355 389-541 AC8954	Man	ø54 / fist-t.	right disc-th. 19 mm			
1.5 i Turbo	04/91→05/96	85 / 116	8AC 355 389-531 AC8953	Man	ø54 / fist-t.	left disc-th. 19 mm	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	07/92→→04/95 2 x req.
			8AC 355 389-541 AC8954	Man	ø54 / fist-t.	right disc-th. 19 mm			

SANTA FÉ I (SM) **02/01→03/06**


2.0	08/01→03/06	99 / 135	8AC 355 385-371 AC8537	Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left disc-th. 26 mm	8AC 355 382-931 AC8293	Man	ø38 / fist-t.	left
2.0 CRDi	08/01→03/06	83 / 113								


	 kW / hp		
---	---	---	---

SANTA FÉ I (SM)  02/01 → 03/06






























2.0 CRDi 4x4	04/01 → 03/06	83 / 113	 8AC 355 385-381 AC8538	Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ disc-th. 26 mm	 8AC 355 382-941 AC8294	Man	ø38 / fist-t.	right
2.0 CRDi 4x4	08/03 → 03/06	92 / 125								
2.0 CRDi Allrad	11/03 → 02/06	107 / 145								
2.2 CRDi	10/05 → 03/06	110 / 150								
2.2 CRDi 4x4	10/05 → 03/06	110 / 150								
2.4 16V	02/01 → 03/06	100 / 136								
2.4 16V	02/01 → 03/06	107 / 146								
2.4 16V 4x4	02/01 → 03/06	100 / 136								
2.4 16V 4x4	02/01 → 03/06	107 / 146								
2.7	10/05 → 03/06	139 / 189								
2.7 4x4	10/05 → 03/06	139 / 189								
2.7 V6 4x4	02/01 → 03/06	127 / 173								


SANTAMO  05/99 →

2.0 16V	05/99 →	102 / 139					 8AC 355 382-931 AC8293	Man	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V 4x4	05/99 →	102 / 139					 8AC 355 382-941 AC8294	Man	ø38 / fist-t.	right


SONATA Mk II (Y-3)  05/93 → 06/98 → SONATA III (Y-3), Page 322





SONATA III (Y-3)  05/93 → 06/98

1.8 GLS	07/96 → 05/98	63 / 86	 8AC 355 391-791 AC9179		ø57 / fist-t.	left in front of axle →03/97 MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-951 AC8395		ø38 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
			 8AC 355 391-801 AC9180		ø57 / fist-t.	right in front of axle →03/97 MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-961 AC8396		ø38 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
			 8AC 355 391-811 AC9181		ø57 / fist-t.	left in front of axle 04/97 → MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AH 355 463-361 AH6336		L 253	2 x req.
			 8AC 355 391-821 AC9182		ø57 / fist-t.	right in front of axle 04/97 → MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm				
1.8 i	05/93 → 06/98	72 / 98	 8AC 355 391-791 AC9179		ø57 / fist-t.	left in front of axle →03/97 MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-951 AC8395		ø38 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
2.0 i	08/96 → 06/98	70 / 95	 8AC 355 391-801 AC9180		ø57 / fist-t.	right in front of axle →03/97 MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-961 AC8396		ø38 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
2.0 i 16V	06/96 → 06/98	92 / 125	 8AC 355 391-811 AC9181		ø57 / fist-t.	left in front of axle 04/97 → MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AH 355 463-361 AH6336		L 253	2 x req.
			 8AC 355 391-821 AC9182		ø57 / fist-t.	right in front of axle 04/97 → MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AW 355 532-131 AW3213		ø19	Ⓞ ABS
2.0 i	06/94 → 08/96	77 / 105	 8AC 355 391-791 AC9179		ø57 / fist-t.	left in front of axle MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-951 AC8395		ø38 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
			 8AC 355 391-801 AC9180		ø57 / fist-t.	right in front of axle MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-961 AC8396		ø38 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
							 8AH 355 463-361 AH6336		L 253	2 x req.
							 8AW 355 532-131 AW3213		ø19	Ⓞ ABS
2.0 i 16V	05/93 → 06/98	102 / 139	 8AC 355 391-791 AC9179		ø57 / fist-t.	left in front of axle →03/97 MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-951 AC8395		ø38 / cal.+ int.park-br.	left MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
3.0 i V6	05/93 → 06/98	107 / 146	 8AC 355 391-801 AC9180		ø57 / fist-t.	right in front of axle →03/97 MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-961 AC8396		ø38 / cal.+ int.park-br.	right MANDO -brake Ⓞ disc-th. 12 mm
			 8AC 355 391-811 AC9181		ø57 / fist-t.	left in front of axle 04/97 → MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AH 355 463-361 AH6336		L 253	→06/96 2 x req.
			 8AC 355 391-821 AC9182		ø57 / fist-t.	right in front of axle 04/97 → MANDO -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	 8AW 355 532-131 AW3213		ø19	Ⓞ ABS

SONATA Mk III (EF)  03/98 → 11/04 → SONATA IV (EF), Page 322

SONATA III Saloon (Y-3)  05/93 → 06/98 → SONATA III (Y-3), Page 322

SONATA IV (EF)  03/98 → 11/04

2.0 16V	06/98 → 10/01	100 / 136					 8AC 355 381-551 AC8155		ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake Ⓞ disc-th. 10 mm
2.0 16V	10/01 → 11/04	96 / 131					 8AC 355 381-561 AC8156		ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake Ⓞ disc-th. 10 mm
2.4 16V	03/98 → 10/01	105 / 143					 8AW 355 530-131 AW3013		ø19	left
2.5 V6 24V	06/98 → 10/01	118 / 160					 8AW 355 530-141 AW3014		ø19	right
2.7 V6	10/01 → 11/04	127 / 173								



kW / hp



SONATA IV (EF) 03/98→11/04

2.0 16V	10/01→11/04	106 / 144				8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.7 V6	11/02→11/04	129 / 175				8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm

SONATA IV Saloon (EF) 03/98→11/04 → SONATA IV (EF), Page 322

TERRACAN (HP) 11/01→12/06

2.5 TD	12/01→12/06	74 / 101	8AC 355 385-771 AC8577	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Mando -brake	8AC 355 385-791 AC8579	ø43 / fist-t.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
2.9 CRDi 4WD	12/01→12/06	110 / 150	8AC 355 385-781 AC8578	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Mando -brake	8AC 355 385-801 AC8580	ø43 / fist-t.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
3.5 i V6 4WD	12/01→12/06	147 / 200	8AH 355 466-131 AH6613	L 424	left →12/03 1 x req.			
			8AH 355 466-221 AH6622	L 429	right →12/03 1 x req.			
2.9 CRDi	11/01→07/03	110 / 150	8AC 355 385-771 AC8577	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Mando -brake	8AC 355 385-791 AC8579	ø43 / fist-t.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
			8AC 355 385-781 AC8578	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Mando -brake	8AC 355 385-801 AC8580	ø43 / fist-t.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
2.9 CRDi 4WD	11/03→12/06	120 / 163	8AC 355 385-771 AC8577	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 Mando -brake	8AC 355 385-791 AC8579	ø43 / fist-t.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
3.5 i V6 4WD	12/01→12/06	143 / 194	8AC 355 385-781 AC8578	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 Mando -brake	8AC 355 385-801 AC8580	ø43 / fist-t.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
			8AH 355 466-131 AH6613	L 424	left →12/03 1 x req.			
			8AH 355 466-221 AH6622	L 429	right →12/03 1 x req.			

TIBURON (GK) 08/01→08/09 → COUPE (GK), Page 316

TRAJET (FO) 03/00→07/08

2.0	03/00→07/08	100 / 136	8AC 355 385-371 AC8537 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 382-931 AC8293 Man	ø38 / fist-t.	left
2.0 CRDi	04/01→07/08	83 / 113	8AC 355 385-381 AC8538 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 382-941 AC8294 Man	ø38 / fist-t.	right
2.7 V6	09/00→07/08	127 / 173						





TUCSON (JM) 08/04→03/10

2.0	08/04→03/10	104 / 141	8AC 355 393-611 AC9361	ø60 / fist-t.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 381-571 AC8157	ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 Allrad	08/04→03/10	104 / 141	8AC 355 393-621 AC9362	ø60 / fist-t.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 381-581 AC8158	ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 CRDi	08/04→03/10	83 / 113						
2.0 CRDi	01/06→03/10	100 / 136						
2.0 CRDi	01/06→03/10	103 / 140						
2.0 CRDi	01/07→03/10	88 / 120						
2.0 CRDi	01/09→03/10	110 / 150						
2.0 CRDi Allrad	08/04→03/10	83 / 113						
2.0 CRDi Allrad	01/06→03/10	100 / 136						
2.0 CRDi Allrad	01/07→03/10	88 / 120						
2.0 CRDi Allrad	01/09→03/10	110 / 150						
2.7 Allrad	08/04→03/10	129 / 175						
CRDi	01/06→03/10	103 / 140						



XG (XG) 12/98→

25	12/98→	120 / 163	8AC 355 385-371 AC8537 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm			
30/300	12/98→	138 / 188	8AC 355 385-381 AC8538 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm			
3.0	09/99→09/03	145 / 197				8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
350	04/03→	145 / 197	8AC 355 385-371 AC8537 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 381-551 AC8155	ø34 / fist-t.	left in front of axle ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 385-381 AC8538 Man	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 381-561 AC8156	ø34 / fist-t.	right in front of axle ⊕ disc-th. 10 mm

L I T




		kW / hp		
---	---	----------------	---	---

D-MAX (8DH)  10/02 →




2.5 D	10/02 →	74 / 101	 8AC 355 393-791 AC9379 Ake	ø60 / fist-t.	left →05/03 ⊕ disc-th. 22 mm			
			 8AC 355 393-801 AC9380 Ake	ø60 / fist-t.	right →05/03 ⊕ disc-th. 22 mm			


D-MAX Pickup (8DH)  10/02 → → D-MAX (8DH), Page 324

TROOPER (UB)  08/91 →07/98

3.1 TD	08/91 →07/98	84 / 114	 8AH 355 466-181 AH6618	L 426	2 x req.	 8AH 355 463-001 AH6300	L 235	at caliper 2 x req.
3.2	08/91 →07/98	130 / 177				 8AH 355 466-411 AH6641	L 441	1 x req.


TROOPER Soft Top (UB)  08/91 →07/98

3.1 TD	08/91 →07/98	84 / 114	 8AH 355 466-181 AH6618	L 426	2 x req.	 8AH 355 463-001 AH6300	L 235	at caliper 2 x req.
3.2	08/91 →07/98	130 / 177				 8AH 355 466-411 AH6641	L 441	1 x req.


TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB)  08/91 →07/98 → TROOPER Soft Top (UB), Page 324

TROOPER  04/00 →

3.0 DTI	04/00 →	118 / 160				 8AH 355 466-411 AH6641	L 441	middle 1 x req.
3.5 V6 24V	04/00 →	158 / 215						






















TROOPER Open Off-Road Vehicle  04/00 → → TROOPER Soft Top, Page 324

TROOPER Soft Top  04/00 →

3.0 DTI	04/00 →	118 / 160				 8AH 355 466-411 AH6641	L 441	middle 1 x req.
3.5 V6 24V	04/00 →	158 / 215						





		kW / hp		
---	---	----------------	---	---

DAILY II Bus  06/90 →05/99

A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)	01/91 →12/96	76 / 103	 8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.	 8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	AP -brake
			 8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6				
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4				
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)	09/96 →05/99	76 / 103	 8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 22 mm
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)	05/96 →05/99	90 / 122	 8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
			 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4				
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)	01/91 →04/96	76 / 103	 8AC 355 385-971 AC8597 Per	ø44 / fist-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 16 mm	 8AW 355 532-501 AW3250	ø20,6	
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)	06/90 →04/96	85 / 116	 8AC 355 385-981 AC8598 Per	ø44 / fist-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 16 mm			
			 8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
			 8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4				
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739331)	05/96 →05/99	76 / 103	 8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 22 mm
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)	05/96 →05/99	90 / 122	 8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 22 mm	 8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
			 8AM 355 504-611 AM0461	ø27				

DAILY II Box Body / Estate  01/89 →05/99 → DAILY II Kasten/Kombi, Page 324

DAILY II Kasten/Kombi  01/89 →05/99

30-10	01/97 →05/99	76 / 103	 8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fist-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 14,2 mm	 8AW 355 531-671 AW3167	ø15,9	
30-10 C	01/97 →05/99	76 / 103	 8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fist-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 14,2 mm			
30-10 C	01/97 →05/99	76 / 103	 8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			





kW / hp



DAILY II Kasten/Kombi **01/89→05/99**

				8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	☉ ABS			
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)	01/89→08/98	55 / 75		8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left ☉ disc-th. 14,2 mm	8AW 355 531-671 AW3167	ø15,9	
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)	01/89→08/98	55 / 75		8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right ☉ disc-th. 14,2 mm			
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)	01/89→08/98	60 / 82		8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)	01/89→08/98	60 / 82		8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	☉ ABS			
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)	01/89→08/98	60 / 82		8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	☉ ABS			
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)	01/89→08/98	60 / 82							
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)	09/98→05/99	62 / 84							
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)	09/98→05/99	62 / 84							
35-10 (12974212, 12974217, 12974417)	09/96→08/98	68 / 92		8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ disc-th. 22 mm
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)	01/96→05/99	76 / 103		8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ disc-th. 22 mm
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)	09/98→05/99	62 / 84		8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	LHD			
				8AM 355 504-611 AM0461	ø27	RHD			
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)	01/89→08/98	76 / 103		8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left →01/96 ☉ disc-th. 14,2 mm	8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 01/96→ ☉ disc-th. 22 mm
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)	01/91→08/98	55 / 75		8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right →01/96 ☉ disc-th. 14,2 mm	8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 01/96→ ☉ disc-th. 22 mm
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)	01/91→08/98	55 / 75		8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 01/96→ ☉ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	→01/96 AP -brake
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)	01/91→08/98	60 / 82		8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 01/96→ ☉ disc-th. 22 mm			
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)	01/91→08/98	60 / 82		8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)	01/91→08/98	60 / 82		8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	→01/96			
				8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	→01/96			
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	02/96→ LHD			
				8AM 355 504-611 AM0461	ø27	02/96→ RHD			
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)	01/89→08/98	80 / 109		8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left →01/96 ☉ disc-th. 14,2 mm	8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left →01/96 ☉ disc-th. 22 mm
				8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right →01/96 ☉ disc-th. 14,2 mm	8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right →01/96 ☉ disc-th. 22 mm
				8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 01/96→ ☉ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	→01/96 AP -brake
				8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 01/96→ ☉ disc-th. 22 mm			
				8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
				8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	→01/96			
				8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	→01/96			
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	02/96→ LHD			
				8AM 355 504-611 AM0461	ø27	02/96→ RHD			
35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)	01/90→04/96	85 / 116		8AC 355 385-971 AC8597 Per	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	left ☉ disc-th. 16 mm	8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	☉ spec.purp.veh.
				8AC 355 385-981 AC8598 Per	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	right ☉ disc-th. 16 mm			
				8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
				8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	→01/96 ☉ spec.purp.veh.			
				8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	→01/96 ☉ spec.purp.veh.			
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	02/96→ LHD			
				8AM 355 504-611 AM0461	ø27	02/96→ RHD			



30 kW / hp



DAILY II Kasten/Kombi 01/89→05/99

40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)	01/97→05/99	76 / 103	8AC 355 385-971 AC8597	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 385-981 AC8598	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
40-10 V	01/90→04/96	76 / 103	8AC 355 384-991 AC8499	Bre (4-pist.)	ø42 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 14,2 mm	8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	AP -brake
			8AC 355 385-001 AC8500	Bre (4-pist.)	ø42 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 14,2 mm			
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6					
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4					
40-12 V	10/90→04/96	85 / 116	8AC 355 385-971 AC8597	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm			
			8AC 355 385-981 AC8598	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm			
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4					
45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)	01/89→04/96	76 / 103	8AC 355 385-971 AC8597	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm	8AW 355 532-501 AW3250	ø20,6	
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)	01/89→04/96	76 / 103	8AC 355 385-981 AC8598	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm			
49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)	06/90→04/96	85 / 116	8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4					
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...)	05/96→05/99	90 / 122	8AC 355 385-951 AC8595	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593	ø44 / fist-t.	right in front of axle Ⓢ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-961 AC8596	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-941 AC8594	ø44 / fist-t.	left in front of axle Ⓢ disc-th. 22 mm
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27					
59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)	05/91→04/96	85 / 116	8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.	8AW 355 533-251 AW3325	ø23,8	
59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417...)	05/96→05/99	90 / 122	8AM 355 504-651 AM0465	ø28,6					

DAILY II Dumptruck 01/89→05/99 → DAILY II Kipper, Page 326

DAILY II Kipper 01/89→05/99

35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)	01/97→05/99	76 / 103	8AC 355 385-951 AC8595	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593	ø44 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm
35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)	09/96→08/98	90 / 122	8AC 355 385-961 AC8596	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-941 AC8594	ø44 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm
35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)	09/98→05/99	62 / 84	8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4		LHD			
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27		RHD			
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)	01/92→04/96	76 / 103	8AC 355 385-971 AC8597	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm	8AW 355 532-501 AW3250	ø20,6	
49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)	01/89→04/96	76 / 103	8AC 355 385-981 AC8598	Per (4-pist.)	ø44 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm			
49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)	06/90→04/96	85 / 116	8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4					
49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)	05/96→05/99	76 / 103	8AC 355 385-951 AC8595	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593	ø44 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-961 AC8596	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-941 AC8594	ø44 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458		2 x req.			
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27					
49-12 K	05/96→05/99	90 / 122	8AC 355 385-951 AC8595	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593	ø44 / fist-t.	right in front of axle Ⓢ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-961 AC8596	Bre (2-pist.)	ø44 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-941 AC8594	ø44 / fist-t.	left in front of axle Ⓢ disc-th. 22 mm





kW / hp



DAILY II Kipper 01/89 → 05/99

			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.			
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27				
59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)	05/91→04/96	85 / 116	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.	8AW 355 533-251 AW3325	ø23,8	
59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...)	05/96→05/99	90 / 122	8AM 355 504-651 AM0465	ø28,6				

DAILY II Pritsche/Fahrgestell 01/89 → 05/99

30-10	01/98→05/99	76 / 103	8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊗ disc-th. 14,2 mm	8AW 355 531-671 AW3167	ø15,9				
			8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊗ disc-th. 14,2 mm						
			8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	⊗ ABS						
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)	01/92→08/98	60 / 82	8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊗ disc-th. 14,2 mm	8AW 355 531-671 AW3167	ø15,9				
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)	09/98→05/99	62 / 84	8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊗ disc-th. 14,2 mm						
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)	01/92→08/98	55 / 75	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.						
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)	01/92→08/98	55 / 75	8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	⊗ ABS						
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)	01/92→08/98	60 / 82	8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊗ ABS						
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)	01/92→08/98	60 / 82									
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)	01/92→08/98	60 / 82									
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)	09/98→05/99	62 / 84									
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)	01/89→12/96	80 / 109	8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊗ disc-th. 14,2 mm	8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	AP -brake			
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)	01/89→12/96	68 / 92	8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊗ disc-th. 14,2 mm						
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)	01/89→12/96	76 / 103	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.						
			8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6							
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4							
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)	01/96→05/99	76 / 103	8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 22 mm			
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)	05/96→05/99	90 / 122	8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 22 mm				8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 22 mm
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)	09/98→05/99	62 / 84	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.						
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	LHD						
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27	RHD						
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)	01/90→04/96	85 / 116	8AC 355 385-971 AC8597 Per	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊗ disc-th. 16 mm						
			8AC 355 385-981 AC8598 Per	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊗ disc-th. 16 mm						
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.						
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	→01/96						
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	02/96→ LHD						
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27	02/96→ RHD						
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)	01/89→08/98	55 / 75	8AC 355 384-991 AC8499 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left →01/96 ⊗ disc-th. 14,2 mm	8AC 355 385-931 AC8593 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left 01/96→ ⊗ disc-th. 22 mm			
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)	01/89→08/98	55 / 75	8AC 355 385-001 AC8500 Bre	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right →01/96 ⊗ disc-th. 14,2 mm				8AC 355 385-941 AC8594 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right 01/96→ ⊗ disc-th. 22 mm
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)	01/89→08/98	60 / 82	8AC 355 385-951 AC8595 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left 01/96→ ⊗ disc-th. 22 mm						
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)	01/89→08/98	60 / 82	8AC 355 385-961 AC8596 Bre	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right 01/96→ ⊗ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-901 AW3190	ø17,5	→01/96 AP -brake			
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)	01/89→08/98	60 / 82	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.						
			8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	→01/96						
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	→01/96						

I - M



30 kW / hp



DAILY II Pritsche/Fahrgestell **01/89→05/99**

			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	02/96→ LHD					
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27	02/96→ RHD					
40-10 W 4x4	01/97→05/99	76 / 103	8AC 355 385-971 AC8597	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-981 AC8598	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.					
40-12	10/90→04/96	85 / 116	8AC 355 385-971 AC8597	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AC 355 385-981 AC8598	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.					
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4						
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)	01/89→04/96	76 / 103	8AC 355 385-971 AC8597	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓞ disc-th. 16 mm	8AW 355 532-501 AW3250	ø20,6			
			8AC 355 385-981 AC8598	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓞ disc-th. 16 mm					
	06/90→04/96	85 / 116	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.					
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4						
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)	01/89→04/96	76 / 103	8AC 355 385-971 AC8597	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓞ disc-th. 16 mm	8AW 355 532-501 AW3250	ø20,6			
			8AC 355 385-981 AC8598	ø44 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.					
			8AM 355 500-131 AM0013	ø20,6	Ⓞ spec.purp.veh.					
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	Ⓞ spec.purp.veh.					
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)	05/96→05/99	76 / 103	8AC 355 385-951 AC8595	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ disc-th. 22 mm		
			8AC 355 385-961 AC8596	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ disc-th. 22 mm			8AC 355 385-941 AC8594	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ disc-th. 22 mm
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.					
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27						
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)	05/96→05/99	90 / 122	8AC 355 385-951 AC8595	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ disc-th. 22 mm	8AC 355 385-931 AC8593	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Ⓞ disc-th. 22 mm		
			8AC 355 385-961 AC8596	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ disc-th. 22 mm			8AC 355 385-941 AC8594	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Ⓞ disc-th. 22 mm
			8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.					
			8AM 355 504-611 AM0461	ø27						
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...)	05/91→04/96	85 / 116	8AH 355 462-161 AH6216	L 458	2 x req.	8AW 355 533-251 AW3325	ø23,8			
			8AM 355 504-651 AM0465	ø28,6						

DAILY II Platform/Chassis **01/89→05/99** → **DAILY II Pritsche/Fahrgestell, Page 327**

DAILY III Kasten/Kombi **05/99→**

29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2)	09/02→	70 / 95	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ reinf.brake Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	ø52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ disc-th. 16 mm		
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ reinf.brake Ø 276 mm BREMBO -brake			8AC 355 388-841 AC8884	ø52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ disc-th. 16 mm
29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2)	09/02→	85 / 116	8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8						
29 L 13	05/01→	92 / 125								
29 L 14	01/05→04/06	100 / 136								
29 L 9 V	05/99→	62 / 84								
29 L 9 V	11/01→04/06	66 / 90								
35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...)	09/02→	85 / 116	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 12 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 12 Ⓞ disc-th. 22 mm		
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 12 Ø 276 mm BREMBO -brake			8AC 355 386-081 AC8608	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 12 Ⓞ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 12 Ø 290 mm BREMBO -brake			8AC 355 388-831 AC8883	ø52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 12 Ⓞ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 12 Ø 290 mm BREMBO -brake			8AC 355 388-841 AC8884	ø52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 12 Ⓞ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	Ⓞ 35 S 12 V					





kW / hp



DAILY III Kasten/Kombi **05/99** →

			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	☉ 35 C 12 V			
35 C 14	09/04→04/06	100 / 136	8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ disc-th. 22 mm
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4				
35 C 14, 35 S 14	01/05→04/06	100 / 136	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 S 14 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 14 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 S 14 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 14 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 14 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre ø52 / fist-t.	left ☉ 35 S 14 ☉ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 14 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre ø52 / fist-t.	right ☉ 35 S 14 ☉ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	☉ 35 S 14			
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	☉ 35 C 14			
35 C 17, 35 S 17	01/05→04/06	122 / 166	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 17 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 17 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre ø52 / fist-t.	left ☉ 35 S 17 ☉ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre ø52 / fist-t.	right ☉ 35 S 17 ☉ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	☉ 35 S 17			
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	☉ 35 C 17			
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...)	09/02→	70 / 95	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre ø52 / fist-t.	left ☉ disc-th. 16 mm
35 S 9 V	11/01→04/06	66 / 90	8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre ø52 / fist-t.	right ☉ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8				
35 S 11 V, 35 C 11 V	05/99→	78 / 106	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 S 11 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 11 V ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 S 11 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 11 V ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 11 V Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre ø52 / fist-t.	left ☉ 35 S 11 V ☉ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 11 V Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre ø52 / fist-t.	right ☉ 35 S 11 V ☉ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	☉ 35 S 11 V			
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	☉ 35 C 11 V			
35 S 13 V, 35 C 13 V	05/99→	92 / 125	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 S 13 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 13 V ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 S 13 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 13 V ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 13 V Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre ø52 / fist-t.	left ☉ 35 S 13 V ☉ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 13 V Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre ø52 / fist-t.	right ☉ 35 S 13 V ☉ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	☉ 35 S 13 V			
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	☉ 35 C 13 V			
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...)	11/02→	107 / 146	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 S 15 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 15 V ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 S 15 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 15 V ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 15 V Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre ø52 / fist-t.	left ☉ 35 S 15 V ☉ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 15 V Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre ø52 / fist-t.	right ☉ 35 S 15 V ☉ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	☉ 35 S 15 V			
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	☉ 35 C 15 V			
35 S 9 V, 35 C 9 V	05/99→	62 / 84	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 S 9 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	left ☉ 35 C 9 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 S 9 V Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre ø44 / fist-t. (2-pist.)	right ☉ 35 C 9 ☉ disc-th. 22 mm



30 kW / hp



DAILY III Kasten/Kombi 05/99 →

				8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 35 C 9 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left 35 S 9 V disc-th. 16 mm
				8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 35 C 9 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right 35 S 9 V disc-th. 16 mm
				8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	35 S 9 V				
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	35 C 9 V				
40 C 13	05/99→04/06	92 / 125		8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-071 AC8607 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left disc-th. 22 mm
40 C 14	09/04→04/06	100 / 136		8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-081 AC8608 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right disc-th. 22 mm
40 C 14	01/05→04/06	100 / 136		8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)					
40 C 15	11/01→04/06	107 / 146								
50 C 11	05/99→	78 / 106								
50 C 13	05/99→	92 / 125								
50 C 14	09/04→04/06	100 / 136								
50 C 15	01/01→04/06	107 / 146								
50 C 17	09/04→04/06	122 / 166								
40 C 17, 40 S 17	01/05→04/06	122 / 166		8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left 40 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-071 AC8607 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 40 C 17 disc-th. 22 mm
				8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right 40 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-081 AC8608 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 40 C 17 disc-th. 22 mm
				8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 40 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left 40 S 17 disc-th. 16 mm
				8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 40 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right 40 S 17 disc-th. 16 mm
65 C 14	09/04→04/06	100 / 136		8AM 355 504-661 AM0466	ø28,6					
65 C 15	11/01→04/06	107 / 146								
65 C 17	09/04→04/06	122 / 166								

DAILY III Box Body / Estate 05/99 → → DAILY III Kasten/Kombi, Page 328

DAILY III Pritsche/Fahrgestell 05/99 →

29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...)	09/02→	70 / 95		8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left reinf.brake Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left disc-th. 16 mm
29 L 11	05/99→	78 / 105		8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right reinf.brake Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right disc-th. 16 mm
29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1)	09/02→	85 / 116								
29 L 13	11/01→	92 / 125		8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8					
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)	11/05→	100 / 136								
29 L 9	11/01→04/06	66 / 90								
29 L 9	05/99→	62 / 84		8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left reinf.brake Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left disc-th. 16 mm
				8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right reinf.brake Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right disc-th. 16 mm
				8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8					
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4					
35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...)	09/02→	70 / 95		8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left 35 S 10 Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-071 AC8607 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 35 C 10 disc-th. 22 mm
				8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right 35 S 10 Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-081 AC8608 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 35 C 10 disc-th. 22 mm
				8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 35 C 10 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left 35 S 10 disc-th. 16 mm
				8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 35 C 10 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right 35 S 10 disc-th. 16 mm
				8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	35 S 10				
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	35 C 10				
35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...)	09/02→	85 / 116		8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left 35 S 12 Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-071 AC8607 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 35 C 12 disc-th. 22 mm
				8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right 35 S 12 Ø 276 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-081 AC8608 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 35 C 12 disc-th. 22 mm
				8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left 35 C 12 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left 35 S 12 disc-th. 16 mm
				8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right 35 C 12 Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right 35 S 12 disc-th. 16 mm
				8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	35 S 12				
				8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	35 C 12				
35 C 14	09/04→04/06	100 / 136		8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-071 AC8607 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left disc-th. 22 mm
35 C 15	11/01→	107 / 146		8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 290 mm BREMBO -brake		8AC 355 386-081 AC8608 Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right disc-th. 22 mm






kW / hp



DAILY III Pritsche/Fahrgestell 05/99 →

			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4										
35 C 14, 35 S 14	01/05→04/06	100 / 136	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 14 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 14 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 14 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 14 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 14 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre	ø52 / fist-t.	left Ⓞ 35 S 14 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 14 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre	ø52 / fist-t.	right Ⓞ 35 S 14 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	Ⓞ 35 S 14									
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	Ⓞ 35 C 14									
35 C 17, 35 S 17	01/05→04/06	122 / 166	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 17 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 17 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake									
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake									
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4										
35 C 9, 35 S 9 35 S 9,35 C 9	11/01→04/06	66 / 90	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 9 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 9 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 9 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 9 Ⓞ disc-th. 22 mm					
	05/99→	62 / 84	8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 9 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre	ø52 / fist-t.	left Ⓞ 35 S 9 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 9 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre	ø52 / fist-t.	right Ⓞ 35 S 9 Ⓞ disc-th. 16 mm					
				8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	Ⓞ 35 S 9								
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	Ⓞ 35 C 9									
35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...)	05/99→	78 / 106	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 11 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 11 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 11 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 11 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 11 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre	ø52 / fist-t.	left Ⓞ 35 S 11 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 11 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre	ø52 / fist-t.	right Ⓞ 35 S 11 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	Ⓞ 35 S 11									
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	Ⓞ 35 C 11									
35 S 13,35 C 13	05/99→	92 / 125	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 S 13 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 13 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 S 13 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 13 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 35 C 13 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre	ø52 / fist-t.	left Ⓞ 35 S 13 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 35 C 13 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre	ø52 / fist-t.	right Ⓞ 35 S 13 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AM 355 503-031 AM0303	ø23,8	Ⓞ 35 S 13									
			8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	Ⓞ 35 C 13									
40 C 13	05/99→04/06	92 / 125	8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ disc-th. 22 mm					
40 C 14	09/04→04/06	100 / 136		ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 290 mm BREMBO -brake				8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ disc-th. 22 mm		
40 C 15	01/05→04/06	100 / 136												
40 C 15	11/01→04/06	107 / 146												
50 C 11	05/99→	78 / 106												
50 C 13	05/99→	92 / 125												
50 C 14	09/04→04/06	100 / 136												
50 C 15	01/01→	107 / 146												
50 C 17	09/04→04/06	122 / 166												
40 C 17, 40 S 17	01/05→04/06	122 / 166	8AC 355 385-191 AC8519	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 40 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-071 AC8607	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 40 C 17 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 385-201 AC8520	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 40 S 17 Ø 276 mm BREMBO -brake	8AC 355 386-081 AC8608	Bre	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 40 C 17 Ⓞ disc-th. 22 mm					
			8AC 355 386-091 AC8609	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 40 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-831 AC8883	Bre	ø52 / fist-t.	left Ⓞ 40 S 17 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AC 355 386-101 AC8610	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 40 C 17 Ø 290 mm BREMBO -brake	8AC 355 388-841 AC8884	Bre	ø52 / fist-t.	right Ⓞ 40 S 17 Ⓞ disc-th. 16 mm					
			8AM 355 504-661 AM0466	ø28,6										
65 C 14	09/04→04/06	100 / 136												
65 C 15	11/01→	107 / 146												

	 kW / hp		
---	---	---	---


DAILY III Pritsche/Fahrgestell  05/99 →

























































65 C 17 09/04→04/06 122 / 166

DAILY III Plattform/Chassis  05/99 → → DAILY III Pritsche/Fahrgestell, Page 330


DAILY IV Bus  05/06 →























35S14, 35S14 /P 35S14 G	05/06→ 07/09→	100 / 136 100 / 136	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  disc-th. 16 mm

DAILY IV Kasten/Kombi  05/06 →

29L10 V	05/06→	70 / 95	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  disc-th. 16 mm
29L12 V, 29L12 V/P	05/06→	85 / 116			 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  disc-th. 16 mm
29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P	05/06→	100 / 136					
35C10, 35S10	05/06→	70 / 95	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 10  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 10  disc-th. 16 mm
35C11 V, 35S11 V	07/07→	78 / 106	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 11  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 11  disc-th. 16 mm
35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P	05/06→	85 / 116	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 12  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 12  disc-th. 16 mm
35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P	07/07→	93 / 126	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 13  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 13  disc-th. 16 mm
35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P	07/07→	100 / 136	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 14  disc-th. 16 mm
35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P	07/07→	103 / 140			 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 14  disc-th. 16 mm
35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P	05/06→	100 / 136					
35C15 V, 35C15 V/P	05/06→	107 / 146	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4			
35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P	07/07→	125 / 170	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 17  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 17  disc-th. 16 mm
35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P	05/06→	130 / 176	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 18  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 18  disc-th. 16 mm
40C10 V	05/06→	70 / 95	 8AM 355 504-661 AM0466	ø28,6			
40C11 V	07/07→	78 / 106					
40C12 V, 40C14 V/P	05/06→	85 / 116					
40C13 V, 40C13 V/P	07/07→	93 / 126					
40C14 GV, 40C14 GV/P	07/07→	100 / 136					
40C14 V, 40C14 V/P	07/07→	103 / 140					
40C15 V, 40C15 V/P	05/06→	107 / 146					
40C17 V, 40C17 V/P	07/07→	125 / 170					
40C18 V, 40C18 V/P	05/06→	130 / 176					
50C15 V, 50C15 V/P	05/06→	107 / 146					
50C18 V, 50C18 V/P	05/06→	130 / 176					

DAILY IV Box Body / Estate  05/06 → → DAILY IV Kasten/Kombi, Page 332

DAILY IV Kipper  05/06 →

35C10 K	05/06→	70 / 95	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4			
35C12	05/06→	85 / 116					
35C15	05/06→	107 / 146					
35C18	05/06→	130 / 176					
35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK	07/07→	78 / 106	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 11  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 11  disc-th. 16 mm
35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK	07/07→	93 / 126	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 13  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 13  disc-th. 16 mm
35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK	07/07→	103 / 140	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	 8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left  35 S 14  disc-th. 16 mm
					 8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right  35 S 14  disc-th. 16 mm



kW / hp



DAILY IV Kipper 05/06

35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK	07/07→	125 / 170	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 17 © disc-th. 16 mm	
					8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right © 35 S 17 © disc-th. 16 mm	
35S14 K, 35S14 DK	07/07→	100 / 136	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © disc-th. 16 mm	
					8AC 355 388-841 AC8884 Bre	ø52 / fist-t.	right © disc-th. 16 mm	
40C14 K, 40C14 DK	07/07→	103 / 140	8AM 355 504-661 AM0466	ø28,6				
40C17 K, 40C17 DK	07/07→	125 / 170						
50C15	05/06→	107 / 146						
50C18	05/06→	130 / 176						

DAILY IV Dumptruck 05/06 → DAILY IV Kipper, Page 332

DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 05/06

29L10	05/06→	70 / 95	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © disc-th. 16 mm	
29L12	05/06→	85 / 116					8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © disc-th. 16 mm
29L14	05/06→	100 / 136						
35C10, 35S10	05/06→	70 / 95	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 10 © disc-th. 16 mm	
							8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 10 © disc-th. 16 mm
35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P	07/07→	78 / 106	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 11 © disc-th. 16 mm	
							8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 11 © disc-th. 16 mm
35C12, 35S12	05/06→	85 / 116	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 12 © disc-th. 16 mm	
							8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 12 © disc-th. 16 mm
35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P	07/07→	93 / 126	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 13 © disc-th. 16 mm	
							8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 13 © disc-th. 16 mm
35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P	07/07→	103 / 140	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 14 © disc-th. 16 mm	
35C14, 35S14, 35S14 /P	05/06→	100 / 136					8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 14 © disc-th. 16 mm
35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD	07/07→	100 / 136						
35C15	05/06→	107 / 146						
35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D	07/07→	125 / 170	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 17 © disc-th. 16 mm	
							8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 17 © disc-th. 16 mm
35C18, 35S18	05/06→	130 / 176	8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4	8AC 355 388-831 AC8883 Bre	ø52 / fist-t.	left © 35 S 18 © disc-th. 16 mm	
							8AC 355 388-841 AC8884 Bre	right © 35 S 18 © disc-th. 16 mm
40C10	05/06→	70 / 95	8AM 355 504-661 AM0466	ø28,6				
40C11, 40C11 D	07/07→	78 / 106						
40C12	05/06→	85 / 116						
40C13, 40C13 /P	07/07→	93 / 126						
40C14, 40C14 /P	07/07→	103 / 140						
40C14 G, 40C14 G/P	07/07→	100 / 136						
40C15	05/06→	107 / 146						
40C17, 40C17 /P	07/07→	125 / 170						
40C18	05/06→	130 / 176						
50C15	05/06→	107 / 146						
50C18	05/06→	130 / 176						

DAILY IV Plattform/Chassis 05/06 → DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, Page 333




















































kW / hp



S-TYPE (CCX) 01/99 → 10/07

2.5 V6	04/02→10/07	147 / 200			8AC 355 385-831 AC8583 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	left →05/02 © disc-th. 20 mm
3.0 V6	01/99→10/07	175 / 238			8AC 355 385-841 AC8584 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	right →05/02 © disc-th. 20 mm

 kW / hp						
S-TYPE (CCX)  01/99→10/07						
				 8AC 355 385-811 AC8581 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	left 06/02→ ⊗ disc-th. 20 mm
				 8AC 355 385-821 AC8582 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	right 06/02→ ⊗ disc-th. 20 mm
2.7 D	06/04→10/07 152 / 207			 8AC 355 385-811 AC8581 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 20 mm
				 8AC 355 385-821 AC8582 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 20 mm
4.0 V8	01/99→04/02 203 / 276			 8AC 355 385-831 AC8583 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 20 mm
				 8AC 355 385-841 AC8584 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 20 mm
4.2 V8	04/02→10/07 219 / 298			 8AC 355 385-831 AC8583 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	left →05/02 ⊗ disc-th. 20 mm
R 4.2 V8	04/02→10/07 291 / 396			 8AC 355 385-841 AC8584 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	right →05/02 ⊗ disc-th. 20 mm
				 8AC 355 385-811 AC8581 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 20 mm
				 8AC 355 385-821 AC8582 Var	ø43 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 20 mm
S-TYPE Saloon (CCX)  01/99→10/07 → S-TYPE (CCX), Page 333						
XJ (XJ 40, 81)  09/89→11/94						
6 3.2 24V	09/90→11/94 146 / 199	 8AC 355 393-731 AC9373 Ate	ø60 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm		
6 4.0	09/89→11/94 163 / 222					
V12 6.0	03/93→11/94 229 / 311	 8AC 355 393-741 AC9374 Ate	ø60 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm		
XJ (X300)  11/94→07/97						
12 6.0	11/94→07/97 229 / 311	 8AC 355 393-731 AC9373 Ate	ø60 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm		
6 3.2	11/94→07/97 155 / 211					
6 Sovereign 4.0	11/94→07/97 177 / 241	 8AC 355 393-741 AC9374 Ate	ø60 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm		
R Super Charged 4.0	11/94→07/97 235 / 320					
XJ Saloon (X300)  11/94→07/97 → XJ (X300), Page 334						
XJ (NAW, NBW)  07/97→05/03						
8 3.2	07/97→05/03 174 / 237	 8AC 355 393-731 AC9373 Ate	ø60 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm		
8 4.0	07/97→05/03 209 / 284					
R 4.0	07/97→05/03 267 / 363	 8AC 355 393-741 AC9374 Ate	ø60 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm		
XJ Saloon (NAW, NBW)  07/97→05/03 → XJ (NAW, NBW), Page 334						
XK 8 Convertible (QDV)  03/96→07/05						
4.0	03/96→07/05 209 / 284			 8AH 355 464-121 AH6412	L 305	08/99→ →10/02 2 x req.
4.0	02/98→07/05 267 / 363	 8AH 355 465-291 AH6529	L 378	→07/99 2 x req.	 8AH 355 464-121 AH6412	L 305 →07/99 2 x req.
XK 8 Coupe (QEV)  03/96→07/05						
4.0	03/96→07/05 209 / 284			 8AH 355 464-121 AH6412	L 305	08/99→ →10/02 2 x req.
4.0	02/98→07/05 267 / 363	 8AH 355 465-291 AH6529	L 378	→07/99 2 x req.	 8AH 355 464-121 AH6412	L 305 →07/99 2 x req.
X-TYPE (CF1)  06/01→11/09						
2.0 D	07/03→11/09 96 / 130	 8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-211 AC8321 Bos	ø38 / cal.+ int.park-br.
		 8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-221 AC8322 Bos	ø38 / cal.+ int.park-br.
		 8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left		
		 8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right		
		 8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.		
2.0 V6	03/02→10/05 115 / 156	 8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-211 AC8321 Bos	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.2 D	10/05→11/09 110 / 150	 8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 383-221 AC8322 Bos	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.2 D	01/07→11/09 107 / 146					
2.5 V6	06/01→11/09 144 / 196	 8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left		
3.0 V6	06/01→11/07 169 / 230	 8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right		
		 8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.		



kW / hp



X-TYPE Estate **11/03→12/09**

2.0 D	02/04→12/09	96 / 130	8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-211 AC8321	ø38 / cal.+ Bos int.park-br.	left →10/05 E24054→
2.0 V6	11/03→03/09	115 / 156	8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-221 AC8322	ø38 / cal.+ Bos int.park-br.	right →10/05 E24054→
			8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right			
			8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.			
2.2 D	10/05→12/09	110 / 150	8AN 355 441-931 AN4193	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-211 AC8321	ø38 / cal.+ Bos int.park-br.	left E24054→
2.2 D	10/05→12/09	114 / 155						
2.2 D	01/07→12/09	107 / 146	8AN 355 441-941 AN4194	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-221 AC8322	ø38 / cal.+ Bos int.park-br.	right E24054→
2.5	02/04→12/09	144 / 196						
3.0	02/04→12/09	169 / 230	8AC 355 391-991 AC9199	ø57 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-001 AC9200	ø57 / fist-t.	right			
			8AH 355 466-491 AH6649	L 445	2 x req.			

X-TYPE Saloon (CF1) **06/01→11/09** → X-TYPE (CF1), Page 334



kW / hp



CHEROKEE (XJ) **10/84→09/01**

2.1 TD	10/84→09/01	64 / 87	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AH 355 464-941 AH6494	L 350	1 x req.
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AW 355 531-011 AW3101	ø22,2	left →08/96 drum brake Ø 10 in
			8AM 355 504-071 AM0407	ø25,4	→08/94 ⊕ ABS	8AW 355 531-021 AW3102	ø22,2	right →08/96 drum brake Ø 10 in
			8AM 355 502-891 AM0289	ø23,8	→08/94 ⊕ ABS	8AW 355 532-351 AW3235	ø19	→08/96 drum brake Ø 9 in ⊕ ABS
			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4	09/94→			
2.5	10/90→09/96	89 / 121	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AH 355 464-491 AH6449	L 321	2 x req.
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AH 355 464-941 AH6494	L 350	1 x req.
			8AH 355 467-141 AH6714	L 484	left 1 x req.	8AW 355 531-011 AW3101	ø22,2	left drum brake Ø 10 in
			8AH 355 467-751 AH6775	L 520	right 1 x req.	8AW 355 531-021 AW3102	ø22,2	right drum brake Ø 10 in
			8AM 355 504-071 AM0407	ø25,4	→08/94 ⊕ ABS	8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	drum brake Ø 9 in
			8AM 355 502-891 AM0289	ø23,8	→08/94 ⊕ ABS	8AW 355 532-351 AW3235	ø19	drum brake Ø 9 in ⊕ ABS
			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4	09/94→			
2.5	10/95→09/01	89 / 121	8AH 355 467-141 AH6714	L 484	left →09/96 1 x req.	8AH 355 464-491 AH6449	L 321	→09/96 2 x req.
			8AH 355 467-751 AH6775	L 520	right →09/96 1 x req.	8AH 355 464-941 AH6494	L 350	1 x req.
			8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AW 355 531-011 AW3101	ø22,2	left →08/96 drum brake Ø 10 in
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AW 355 531-021 AW3102	ø22,2	right →08/96 drum brake Ø 10 in
			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4		8AW 355 532-351 AW3235	ø19	→08/96 drum brake Ø 9 in ⊕ ABS
						8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	drum brake Ø 9 in
2.5 i	11/96→09/01	87 / 118	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AH 355 464-941 AH6494	L 350	1 x req.
2.5 SE	10/96→09/99	87 / 118						
2.5 Tdi 4x4	10/96→09/01	85 / 116	8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	drum brake Ø 9 in
			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4				
2.5 i 4x4	12/91→09/01	90 / 122	8AH 355 467-141 AH6714	L 484	left →09/96 1 x req.	8AH 355 464-491 AH6449	L 321	→09/96 2 x req.
4.0 i	12/91→09/01	135 / 184	8AH 355 467-751 AH6775	L 520	right →09/96 1 x req.	8AH 355 464-941 AH6494	L 350	1 x req.
			8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AW 355 531-011 AW3101	ø22,2	left →08/96 drum brake Ø 10 in



CHEROKEE (XJ) 10/84 → 09/01

		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 1 x req. 8AM 355 504-071 AM0407 ø25,4 →08/94 ☉ABS 8AM 355 502-891 AM0289 ø23,8 →08/94 ☉ABS 8AM 355 504-061 AM0406 ø25,4 09/94→ 		<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right →08/96 drum brake Ø 10 in 8AW 355 532-351 AW3235 ø19 →08/96 drum brake Ø 9 in ☉ABS 8AW 355 532-061 AW3206 ø20,6 drum brake Ø 9 in
2.5 TD	01/88→09/01 85 / 116	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-601 AH6660 L 450 left →08/89 1 x req. 8AH 355 462-071 AH6207 L 460 right 09/90→ 1 x req. 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 09/90→ 1 x req. 8AM 355 503-691 AM0369 ø23,8 →08/89 8AM 355 502-891 AM0289 ø23,8 09/89→ →08/94 ☉ABS 8AM 355 504-071 AM0407 ø25,4 09/91→ →08/94 ☉ABS 8AM 355 504-061 AM0406 ø25,4 09/94→ 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-941 AH6494 L 350 09/91→ 1 x req. 8AW 355 531-011 AW3101 ø22,2 left drum brake Ø 10 in 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right drum brake Ø 10 in 8AW 355 532-061 AW3206 ø20,6 09/89→ drum brake Ø 9 in 8AW 355 532-351 AW3235 ø19 09/90→ →08/96 drum brake Ø 9 in ☉ABS
4.0 i	01/88→09/01 136 / 185	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 466-601 AH6660 L 450 left →08/89 1 x req. 8AH 355 462-071 AH6207 L 460 right 09/90→ 1 x req. 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 09/90→ 1 x req. 8AH 355 467-141 AH6714 L 484 left 10/90→ →09/96 1 x req. 8AH 355 467-751 AH6775 L 520 right 10/90→ →09/96 1 x req. 8AM 355 503-691 AM0369 ø23,8 →08/89 8AM 355 502-891 AM0289 ø23,8 09/89→ →08/94 ☉ABS 8AM 355 504-071 AM0407 ø25,4 09/91→ →08/94 ☉ABS 8AM 355 504-061 AM0406 ø25,4 09/94→ 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-491 AH6449 L 321 10/90→ →09/96 2 x req. 8AH 355 464-941 AH6494 L 350 09/91→ 1 x req. 8AW 355 531-011 AW3101 ø22,2 left →08/96 drum brake Ø 10 in 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right →08/96 drum brake Ø 10 in 8AW 355 532-061 AW3206 ø20,6 09/89→ drum brake Ø 9 in 8AW 355 532-351 AW3235 ø19 09/90→ →08/96 drum brake Ø 9 in ☉ABS
4.0 i	01/95→09/01 131 / 178	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-071 AH6207 L 460 right 1 x req. 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 1 x req. 8AM 355 504-061 AM0406 ø25,4 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-941 AH6494 L 350 1 x req. 8AW 355 532-351 AW3235 ø19 →08/96 drum brake Ø 9 in ☉ABS 8AW 355 531-011 AW3101 ø22,2 left drum brake Ø 10 in 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right drum brake Ø 10 in 8AW 355 532-061 AW3206 ø20,6 drum brake Ø 9 in
4.0 i 4.0 i	07/98→09/01 127 / 173 02/99→09/01 135 / 184	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-071 AH6207 L 460 right 1 x req. 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 1 x req. 8AM 355 504-061 AM0406 ø25,4 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-941 AH6494 L 350 1 x req. 8AW 355 531-011 AW3101 ø22,2 left drum brake Ø 10 in 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right drum brake Ø 10 in 8AW 355 532-061 AW3206 ø20,6 drum brake Ø 9 in

GRAND CHEROKEE I (ZJ) 09/91 → 04/99

2.5 TD (Z) 4.0 i (Z)	10/95→04/99 85 / 115 10/95→04/99 130 / 177	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-071 AH6207 L 460 right 1 x req. 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 1 x req. 8AM 355 504-061 AM0406 ø25,4 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-581 AH6258 L 200 left at caliper 1 x req. 8AH 355 462-591 AH6259 L 200 right at caliper 1 x req. 8AW 355 531-011 AW3101 ø22,2 left drum brake Ø 10 in 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right drum brake Ø 10 in
4.0 i (ZJ) 4.0 i (ZJ) 5.2 i (ZJ) 5.2 i (ZJ)	09/91→04/99 132 / 180 09/91→04/99 135 / 184 01/92→04/99 155 / 211 09/92→04/99 158 / 215	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-141 AH6714 L 484 left →09/96 1 x req. 8AH 355 467-751 AH6775 L 520 right →09/96 1 x req. 8AH 355 462-071 AH6207 L 460 right 1 x req. 8AH 355 466-741 AH6674 L 460 left 1 x req. 8AM 355 504-071 AM0407 ø25,4 →08/94 ☉ABS 		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-491 AH6449 L 321 →09/96 2 x req. 8AH 355 462-581 AH6258 L 200 left at caliper 09/93→ 1 x req. 8AH 355 462-591 AH6259 L 200 right at caliper 09/93→ 1 x req. 8AW 355 531-011 AW3101 ø22,2 left drum brake Ø 10 in 8AW 355 531-021 AW3102 ø22,2 right drum brake Ø 10 in



kW / hp



GRAND CHEROKEE I (ZJ) 09/91→04/99

			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4	09/94→			
5.2 (Z)	10/95→04/99	156 / 212	8AH 355 467-141 AH6714	L 484	left →09/96 1 x req.	8AH 355 464-491 AH6449	L 321	→09/96 2 x req.
			8AH 355 467-751 AH6775	L 520	right →09/96 1 x req.	8AH 355 462-581 AH6258	L 200	left at caliper 1 x req.
			8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AH 355 462-591 AH6259	L 200	right at caliper 1 x req.
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AW 355 531-011 AW3101	ø22,2	left drum brake Ø 10 in
			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4		8AW 355 531-021 AW3102	ø22,2	right drum brake Ø 10 in
5.9 i	08/97→04/99	177 / 241	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AH 355 462-581 AH6258	L 200	left at caliper 1 x req.
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AH 355 462-591 AH6259	L 200	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-061 AM0406	ø25,4				

GRAND CHEROKEE (ZJ) 09/91→04/99 → GRAND CHEROKEE I (ZJ), Page 336

GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 04/99→09/05

2.7 CRD 4x4	10/01→09/05	120 / 163	8AC 355 386-791 AC8679	ø47 / fist-t. Ake (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 387-371 AC8737	ø48 / fist-t. Kel	left ⊗ disc-th. 10 mm
2.7 CRD Laredo	10/04→09/05	120 / 163	8AC 355 386-801 AC8680	ø47 / fist-t. Ake (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 387-381 AC8738	ø48 / fist-t. Kel	right ⊗ disc-th. 10 mm
3.1 TD	04/99→09/05	103 / 140	8AC 355 387-351 AC8735	ø48 / fist-t. Ate (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 26 mm			
3.7 Laredo	10/04→09/05	157 / 213	8AC 355 387-361 AC8736	ø48 / fist-t. Ate (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 26 mm			
4.0 4x4	04/99→09/05	140 / 190						
4.7	10/04→09/05	167 / 227						
4.7 V8	04/99→08/00	162 / 220						
4.7 V8	08/00→09/05	164 / 223						
4.7 V8	10/01→09/05	190 / 258						
4.7 V8 4x4	06/03→09/05	167 / 227						

GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 04/99→09/05 → GRAND CHEROKEE II (WJ, WG), Page 337

WRANGLER I (YJ, SJ_) 12/91→08/96

2.5	12/91→08/96	89 / 121	8AH 355 467-551 AH6755	L 510	left ⊗ ABS 1 x req.	8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	
4.0	12/91→08/96	131 / 178	8AH 355 467-561 AH6756	L 510	right ⊗ ABS 1 x req.			
			8AM 355 504-071 AM0407	ø25,4	⊗ ABS			
			8AM 355 504-051 AM0405	ø25,4	⊗ ABS			

WRANGLER (YJ, SJ_) 12/91→08/96 → WRANGLER I (YJ, SJ_), Page 337

WRANGLER Mk II (TJ) 08/96→04/07 → WRANGLER II (TJ), Page 337

WRANGLER II (TJ) 08/96→04/07

2.4	11/02→04/07	105 / 143	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AW 355 532-351 AW3235	ø19	
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.			
2.5	08/96→04/07	87 / 118	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	→03/00
4.0	06/98→04/07	124 / 169	8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AW 355 532-351 AW3235	ø19	03/00→
4.0	08/96→04/07	130 / 177	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.	8AW 355 532-061 AW3206	ø20,6	→03/00
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.	8AW 355 532-351 AW3235	ø19	03/00→ ⊗ spec.purp.veh.
4.0 Rubicon	08/03→04/07	128 / 174	8AH 355 462-071 AH6207	L 460	right 1 x req.			
			8AH 355 466-741 AH6674	L 460	left 1 x req.			


























































kW / hp



BESTA Box 02/96→ → BESTA Kasten, Page 338

--	--	--	--	--	--	--	--	--

 kW / hp					
BESTA Kasten  02/96 →					
2.2 D	02/96 → 48 / 65	 8AC 355 393-811 AC9381	ø61 / fist-t.	left	
		 8AC 355 393-821 AC9382	ø61 / fist-t.	right	
CARENS I (FC)  11/00 → 07/02					
1.8 i	11/00 → 07/02 81 / 110	 8AC 355 391-671 AC9167	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	
2.0 GSX	10/01 → 06/02 100 / 136	 8AC 355 391-681 AC9168	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	
CARENS Mk II (FJ)  07/02 → → CARENS II (FJ), Page 338					
CARENS II (FJ)  07/02 →					
1.6	07/02 → 77 / 105	 8AC 355 391-671 AC9167	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 383-111 AC8311
1.8	07/02 → 93 / 126				
2.0 CVVT	08/04 → 102 / 139	 8AC 355 391-681 AC9168	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 383-121 AC8312
2.0 CRDi	07/02 → 83 / 113	 8AC 355 391-671 AC9167	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 383-111 AC8311
2.0 CRDi	11/05 → 103 / 140	 8AC 355 391-681 AC9168	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 383-121 AC8312
		 8AH 355 467-321 AH6732	L 499	right 05/06 → 1 x req.	
CARENS III (UN)  09/06 →					
2.0 CRDi 140	09/06 → 103 / 140	 8AH 355 467-321 AH6732	L 499	right 1 x req.	
2.0 CVVT	09/06 → 106 / 144				
CARNIVAL I (UP)  08/99 → 10/01					
2.5 V6	08/99 → 10/01 121 / 165	 8AC 355 386-671 AC8667	ø46 / fist-t.	left 05/00 →	 8AW 355 532-451 AW3245
2.9 TD	08/99 → 10/01 93 / 126	 8AC 355 386-681 AC8668	ø46 / fist-t.	right 05/00 →	→ 05/00 ⊕ ABS
CARNIVAL II (GQ)  10/01 →					
2.5 V6	10/01 → 110 / 150	 8AC 355 386-671 AC8667	ø46 / fist-t.	left → 11/03	
2.9 CRDi	10/01 → 106 / 144				
2.9 TD	10/01 → 93 / 126	 8AC 355 386-681 AC8668	ø46 / fist-t.	right → 11/03	
3.5	07/02 → 143 / 194				
CERATO (LD)  04/04 →					
1.5 CRDi	07/05 → 75 / 102	 8AC 355 391-731 AC9173	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 26 mm Ø 275 mm	 8AC 355 381-211 AC8121
1.6	07/04 → 77 / 105				
1.6	05/06 → 90 / 122	 8AC 355 391-741 AC9174	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 26 mm Ø 275 mm	 8AC 355 381-221 AC8122
1.6 CRDi	06/05 → 85 / 115				
2.0	04/04 → 105 / 143				
2.0 CRDi	04/04 → 83 / 112				
CERATO Saloon (LD)  04/04 → → CERATO Stufenheck (LD), Page 338					
CERATO Stufenheck (LD)  04/04 →					
1.5 CRDi	07/05 → 75 / 102	 8AC 355 391-731 AC9173	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 26 mm Ø 275 mm	 8AC 355 381-211 AC8121
1.6	04/04 → 77 / 105				
1.6	05/06 → 90 / 122	 8AC 355 391-741 AC9174	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 26 mm Ø 275 mm	 8AC 355 381-221 AC8122
1.6 CRDi	06/05 → 85 / 115				
2.0	04/04 → 105 / 143				
2.0 CRDi	04/04 → 83 / 112				
CLARUS (K9A)  07/96 →					
1.8 i 16V	07/96 → 85 / 116	 8AC 355 391-651 AC9165		left → 03/99 ATE -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-231 AC8123
2.0 i 16V	07/96 → 98 / 133	 8AC 355 391-661 AC9166	ø57 / fist-t.	right → 03/99 ATE -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-241 AC8124
					 8AC 355 381-491 AC8149
					 8AC 355 381-501 AC8150
CLARUS Kombi (GC)  05/98 →					
1.8 i 16V	05/98 → 85 / 116	 8AC 355 391-651 AC9165		left → 03/99 ATE -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-231 AC8123
2.0 i 16V	05/98 → 98 / 133	 8AC 355 391-661 AC9166	ø57 / fist-t.	right → 03/99 ATE -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-241 AC8124
					 8AC 355 381-491 AC8149
					 8AC 355 381-501 AC8150
CLARUS Estate (GC)  05/98 → → CLARUS Kombi (GC), Page 338					



kW / hp



CREDOS (K9A) 07/96 → → **CLARUS (K9A)**, Page 338

CREDOS Saloon (K9A) 07/96 → → **CLARUS (K9A)**, Page 338

MAGENTIS (GD) 05/01 →

2.0 05/01 → 100 / 136
2.5 V6 05/01 → 124 / 169

8AW 355 530-131 ø19 left
AW3013

8AW 355 530-141 ø19 right
AW3014

MENTOR / SHUMA (FB) 10/97 → 12/01 → **SHUMA (FB)**, Page 341

MENTOR (FA) 01/95 → 10/97 → **SEPHIA (FA)**, Page 341

MENTOR Saloon (FA) 09/93 → 10/97 → **SEPHIA Stufenheck (FA)**, Page 341

MENTOR Saloon (FB) 03/96 → 10/01 → **SHUMA Stufenheck (FB)**, Page 341

OPTIMA (GD) 05/01 → → **MAGENTIS (GD)**, Page 339

OPTIMA Saloon (GD) 05/01 → → **MAGENTIS (GD)**, Page 339

PICANTO (BA) 04/04 →

1.0 09/05 → 45 / 61
1.0 11/09 → 46 / 63
1.1 CRDi 11/05 → 55 / 75

8AC 355 388-611 ø51 / fist-t.
AC8861

8AC 355 388-621 ø51 / fist-t.
AC8862

8AC 355 388-611 ø51 / fist-t.
AC8861

8AC 355 388-621 ø51 / fist-t.
AC8862

left KASCO -brake
⊕ disc-th. 18 mm Ø 241 mm

right KASCO -brake
⊕ disc-th. 18 mm Ø 241 mm

left KASCO -brake
⊕ disc-th. 18 mm Ø 241 mm

right KASCO -brake
⊕ disc-th. 18 mm Ø 241 mm

8AC 355 381-471 ø34 / cal.+
AC8147 int.park-br.

8AC 355 381-481 ø34 / cal.+
AC8148 int.park-br.

8AC 355 381-511 ø34 / cal.+
AC8151 int.park-br.

8AC 355 381-521 ø34 / cal.+
AC8152 int.park-br.

8AC 355 381-471 ø34 / cal.+
AC8147 int.park-br.

8AC 355 381-481 ø34 / cal.+
AC8148 int.park-br.

left ⊕ disc-th. 10 mm
Ø 234 mm

right ⊕ disc-th. 10 mm
Ø 234 mm

left →01/05
⊕ disc-th. 10 mm Ø 234 mm

right →01/05
⊕ disc-th. 10 mm Ø 234 mm

left 02/05 →
⊕ disc-th. 10 mm Ø 234 mm

right 02/05 →
⊕ disc-th. 10 mm Ø 234 mm

PRIDE (DA) 01/90 →

1.1 i 01/91 → 38 / 52
1.3 16V 01/90 → 53 / 72
1.3 i 01/90 → 51 / 69

8AC 355 387-951 ø48 / fix.-t.
AC8795 Sum

8AC 355 387-961 ø48 / fix.-t.
AC8796 Sum

8AC 355 387-951 ø48 / fix.-t.
AC8795 Sum

8AC 355 387-961 ø48 / fix.-t.
AC8796 Sum

8AH 355 461-591 L 470
AH6159

8AC 355 387-951 ø48 / fix.-t.
AC8795 Sum

8AC 355 387-961 ø48 / fix.-t.
AC8796 Sum

8AH 355 461-591 L 470
AH6159

left ⊕ disc-th. 13 mm

right ⊕ disc-th. 13 mm

left ⊕ disc-th. 13 mm

right ⊕ disc-th. 13 mm

→04/94 2 x req.

left ⊕ disc-th. 13 mm

right ⊕ disc-th. 13 mm

→05/97 2 x req.

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

PRIDE Estate 08/99 → → **PRIDE Kombi**, Page 339

PRIDE Kombi 08/99 →

1.3 08/99 → 47 / 64

8AC 355 387-951 ø48 / fix.-t.
AC8795 Sum

8AC 355 387-961 ø48 / fix.-t.
AC8796 Sum

8AH 355 461-591 L 470
AH6159

left ⊕ disc-th. 13 mm

right ⊕ disc-th. 13 mm

→05/01 2 x req.

8AW 355 531-711 ø15,9
AW3171

RETONA (CE) 06/99 →

2.0 16V 05/00 → 94 / 128
2.0 TD 06/99 → 61 / 83


8AC 355 391-691 ø57 / fist-t.
AC9169



















8AC 355 391-701 ø57 / fist-t.
AC9170


left ⊕ disc-th. 24 mm
Ø 284 mm

right ⊕ disc-th. 24 mm
Ø 284 mm
























	 kW / hp		
---	---	---	---

RIO (DC_)  09/00→02/05

1.3	09/00→02/05	55 / 75	 8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 466-541 AH6654	L 447	→07/02 2 x req.
			 8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04
			 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
			 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	→07/02 2 x req.			
1.3	08/02→02/05	60 / 82	 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm	 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	2 x req.
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04
1.5 16V	09/00→02/05	72 / 98	 8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 466-541 AH6654	L 447	→07/02 2 x req.
			 8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	2 x req.
			 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			



RIO Estate (DC)  08/00 → RIO Kombi (DC), Page 340

RIO Kombi (DC)  08/00 →02/05

1.3	08/00→02/05	55 / 75	 8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 466-541 AH6654	L 447	→07/02 2 x req.
			 8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04
			 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
			 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	→07/02 2 x req.			
1.3	08/00→02/05	60 / 82	 8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	08/02→ 2 x req.
			 8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04
			 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
1.5 16V	08/00→02/05	72 / 98	 8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 466-541 AH6654	L 447	→07/02 2 x req.
			 8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right →07/02 ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	2 x req.
			 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right 08/02→ ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm			
1.5 16V	09/02→02/05	71 / 97	 8AC 355 390-351 AC9035	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm	 8AH 355 463-961 AH6396	L 299	2 x req.
			 8AC 355 390-361 AC9036	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 254 mm	 8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	→11/04

RIO Saloon (DC_)  09/00 →02/05 → RIO (DC_), Page 340

RIO II (JB)  03/05→

1.4 16V	03/05→	71 / 97	 8AC 355 390-291 AC9029	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			
1.5 CRDi	03/05→	81 / 110						
1.6 CVVT	03/05→	82 / 112	 8AC 355 390-301 AC9030	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			



kW / hp



RIO II Stufenheck (JB) **03/05** →

1.4 16V	03/05 →	71 / 97	8AC 355 390-291 AC9029	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake ⊗ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			
1.5 CRDi	03/05 →	81 / 110						
1.6 16V	03/05 →	82 / 112	8AC 355 390-301 AC9030	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake ⊗ disc-th. 22 mm Ø 256 mm			

RIO II Saloon (JB) **03/05** → → **RIO II Stufenheck (JB), Page 341**

RONDO III (UN) **09/06** → → **CARENS III (UN), Page 338**

SEDONA I (UP) **08/99** → **10/01** → **CARNIVAL I (UP), Page 338**

SEDONA Mk II (GQ) **10/01** → → **CARNIVAL II (GQ), Page 338**

SEPHIA (FA) **01/95** → **10/97**

1.5 i	02/96 → 10/97	59 / 80	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	2 x req.
1.6 i	01/95 → 10/97	59 / 80	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	→02/96 2 x req.
1.8 i 16V	01/95 → 10/97	82 / 112	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	03/97 → 2 x req.

SEPHIA Stufenheck (FA) **09/93** → **10/97**

1.5 i	02/96 → 10/97	59 / 80	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	2 x req.
1.6 i	09/93 → 10/97	59 / 80	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	→02/96 2 x req.
1.8 i 16V	01/95 → 10/97	82 / 112	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-791 AC8079	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 380-801 AC8080	ø33 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	03/97 → 2 x req.
















































SEPHIA Saloon (FA) **09/93** → **10/97** → **SEPHIA Stufenheck (FA), Page 341**

SHUMA (FB) **10/97** → **12/01**

1.5 i 16V	10/97 → 03/01	65 / 88	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 381-231 AC8123	ø34 / cal.+ int.park-br.	left →06/00 ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 381-241 AC8124	ø34 / cal.+ int.park-br.	right →06/00 ⊗ disc-th. 10 mm
						8AH 355 463-631 AH6363	L 274	02/98 → 2 x req.
1.6	01/01 → 12/01	75 / 101	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AH 355 463-631 AH6363	L 274	2 x req.
			8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm			
			8AC 355 390-431 AC9043	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake Ø 258 mm			
			8AC 355 390-441 AC9044	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake Ø 258 mm			

SHUMA Stufenheck (FB) **03/96** → **10/01**

1.5	03/96 → 12/98	59 / 80	8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ disc-th. 20 mm Ø 243 mm	8AC 355 381-231 AC8123	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-241 AC8124	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 10 mm

		 kW / hp								
SHUMA Stufenheck (FB)  03/96→10/01										
				8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 243 mm		8AH 355 463-631 AH6363	L 274	2 x req.
1.5 i 16V	10/97→10/01	65 / 88		8AC 355 390-311 AC9031	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 243 mm		8AC 355 381-231 AC8123	ø34 / cal.+ int.park-br.	left →06/00 ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 390-321 AC9032	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 243 mm		8AC 355 381-241 AC8124	ø34 / cal.+ int.park-br.	right →06/00 ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 390-431 AC9043	ø54 / fist-t.	left 06/01→ KASCO -brake Ø 258 mm		8AH 355 463-631 AH6363	L 274	02/98→ →03/01 2 x req.
				8AC 355 390-441 AC9044	ø54 / fist-t.	right 06/01→ KASCO -brake Ø 258 mm				
SHUMA Saloon (FB)  03/96→10/01 → SHUMA Stufenheck (FB), Page 341										
SHUMA II (FB)  05/01→08/04										
1.6	05/01→08/04	75 / 101		8AC 355 390-431 AC9043	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake Ø 258 mm		8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	
1.8	04/03→08/04	84 / 114		8AC 355 390-441 AC9044	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake Ø 258 mm				
SHUMA II Stufenheck (FB)  05/01→05/04										
1.6	05/01→05/04	75 / 101		8AC 355 390-431 AC9043	ø54 / fist-t.	left KASCO -brake Ø 258 mm		8AW 355 531-971 AW3197	ø17,5	
				8AC 355 390-441 AC9044	ø54 / fist-t.	right KASCO -brake Ø 258 mm				
SHUMA II Saloon (FB)  05/01→05/04 → SHUMA II Stufenheck (FB), Page 342										
SORENTO I (JC)  08/02→										
2.4	08/02→	102 / 139		8AC 355 386-731 AC8673	ø46 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm Ø 302 mm		8AC 355 385-731 AC8573	ø43 / fist-t.	left KASCO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
2.5 CRDi	08/02→	103 / 140								
2.5 CRDi	05/06→	120 / 163		8AC 355 386-741 AC8674	ø46 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm Ø 302 mm		8AC 355 385-741 AC8574	ø43 / fist-t.	right KASCO -brake ⊕ disc-th. 20 mm Ø 315 mm
3.3 V6	12/06→	177 / 241								
CRDi	12/06→	125 / 170								
V6	08/02→	143 / 194								
V6	11/07→	182 / 248								
SPECTRA II (FB)  05/01→08/04 → SHUMA II (FB), Page 342										
SPORTAGE (K00)  04/94→08/03										
2.0	10/00→08/03	87 / 118		8AC 355 391-691 AC9169	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 284 mm				
2.0 4WD	10/00→08/03	87 / 118								
2.0 i 16V	10/99→08/03	94 / 128		8AC 355 391-701 AC9170	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 284 mm				
2.0 i 16V 4WD	04/94→08/03	94 / 128		8AC 355 391-691 AC9169	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 284 mm		8AW 355 532-451 AW3245	ø20,6	→06/96
2.0 i 4WD	04/94→08/99	70 / 95		8AC 355 391-701 AC9170	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 284 mm				
				8AH 355 460-961 AH6096	L 478	left 08/94→ →04/99 1 x req.				
				8AH 355 461-151 AH6115	L 484	right 08/94→ →04/99 1 x req.				
2.0 TD 4WD	10/97→08/03	61 / 83		8AC 355 391-691 AC9169	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm Ø 284 mm				
				8AC 355 391-701 AC9170	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm Ø 284 mm				
				8AH 355 460-961 AH6096	L 478	left →04/99 1 x req.				
				8AH 355 461-151 AH6115	L 484	right →04/99 1 x req.				
SPORTAGE (JE_)  09/04→										
2.0 16V 4WD	09/04→	104 / 141		8AC 355 393-611 AC9361	ø60 / fist-t.	left MANDO -brake ⊕ disc-th. 26 mm		8AC 355 381-571 AC8157	ø34 / fist-t.	left in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 CRDi	02/05→	83 / 113								
2.0 CRDi	01/06→	100 / 136		8AC 355 393-621 AC9362	ø60 / fist-t.	right MANDO -brake ⊕ disc-th. 26 mm		8AC 355 381-581 AC8158	ø34 / fist-t.	right in front of axle Mando -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 CRDi	01/06→	103 / 140								
2.0 CRDi	09/08→	110 / 150								
2.0 CRDi 4WD	09/04→	83 / 113								
2.0 CRDi 4WD	01/06→	100 / 136								
2.0 CRDi 4WD	01/06→	103 / 140								
2.0 CRDi 4WD	09/08→	110 / 150								
2.0 i 16V	09/04→	104 / 141								
2.7 V6 4WD	09/04→	129 / 175								



kW / hp



110 **01/95** →

1.5	01/95 →	54 / 73	8AH 355 463-481 AH6348	L 265	06/96 → 2 x req.	8AH 355 461-261 AH6126	L 270	06/96 → 2 x req.
			8AM 355 501-531 AM0153	ø20,6		8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1.5	01/95 →	57 / 78	8AM 355 501-531 AM0153	ø20,6		8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1.5	10/00 →	56 / 76						
1.5 16V	01/95 →	70 / 95						
1.5 16V	10/00 →	67 / 91						
1.6	01/00 →	60 / 82	8AM 355 501-531 AM0153	ø20,6				
1.6	01/00 →	66 / 90						
2.0 i	08/96 →	110 / 150						
Wankel	06/97 →	88 / 120						

111 **01/95** →

1.5	01/96 →	57 / 78	8AM 355 501-531 AM0153	ø20,6		8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1.5	10/00 →	56 / 76						
1.5 16V	01/95 →	70 / 95						
1.5 16V	10/00 →	67 / 91						

112 **01/95** →

1.5	01/95 →	54 / 73	8AM 355 501-531 AM0153	ø20,6		8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1.5	01/95 →	57 / 78						
1.5	10/00 →	56 / 76						
1.5 16V	01/95 →	70 / 95						
1.5 16V	10/00 →	67 / 91						

CEVARO (2108, 2109) **01/86** → → **SAMARA (2108, 2109), Page 343**

KALINKA (2105) **05/81** → → **NOVA (2105), Page 343**

KALINKA Break (2104) **08/94** → → **NOVA Kombi (2104), Page 343**

LAIKA (2105) **05/81** → → **NOVA (2105), Page 343**

NIVA (2121) **01/87** →

1600	01/87 → 03/95	54 / 73	8AC 355 380-131 AC8013	ø30 / fix.-t.	left	8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1700 i	06/96 →	59 / 80	8AC 355 380-141 AC8014	ø30 / fix.-t.	right			
1700 i 4x4	10/00 →	60 / 82						
1900 Diesel	01/93 →	47 / 64	8AH 355 460-901 AH6090	L 434	lower 2 x req.			
1900 Diesel	01/99 →	55 / 75			8AH 355 460-911 AH6091	L 475	upper 2 x req.	

NIVA II (2123) **09/02** →

1.7	09/02 →	59 / 80	8AH 355 460-901 AH6090	L 434	lower 2 x req.			
			8AH 355 460-911 AH6091	L 475	upper 2 x req.			

NOVA (2105) **05/81** →

1200 Junior/L (VAZ, WAS2105)	09/81 →	44 / 60	8AH 355 463-481 AH6348	L 265	2 x req.	8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105)	05/81 →	48 / 65						
1500 S (WAS21093)	06/89 →	52 / 71						
1500 Special (VAZ2105, WAS21053)	03/85 →	55 / 75						

NOVA Kombi (2104) **08/94** →

1500	08/94 →	49 / 67	8AH 355 463-481 AH6348	L 265	2 x req.	8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
------	---------	---------	---	-------	----------	---	-------	--

NOVA Estate (2104) **08/94** → → **NOVA Kombi (2104), Page 343**

RIVA (2105) **05/81** → → **NOVA (2105), Page 343**






















RIVA Estate (2104) **08/94** → → **NOVA Kombi (2104), Page 343**

















































































SABLE Saloon (21099) **05/89** → → **SAMARA FORMA (21099), Page 344**

SAGONA (21099) **05/89** → → **SAMARA FORMA (21099), Page 344**

SAMARA (2108, 2109) **01/86** →

1100	02/88 → 12/94	39 / 53	8AC 355 387-911 AC8791	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm	8AH 355 462-171 AH6217	L 215	2 x req.
1100	02/96 →	43 / 58						
1300	01/86 → 12/94	48 / 65	8AC 355 387-921 AC8792	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm	8AW 355 532-551 AW3255	ø20,6	
1300	01/88 →	46 / 63						
1300	09/91 →	45 / 61						

 kW / hp					
SAMARA (2108, 2109)  01/86→					
1300	02/96→	50 / 68	 8AM 355 501-531	ø20,6	
1500	01/88→	53 / 72	 AM0153		
1500	09/91→	50 / 68			
1500	02/95→	52 / 71			
SAMARA FORMA (21099)  05/89→					
1100	07/91→	39 / 53	 8AC 355 387-911	ø48 / fist-t.	left  disc-th. 12 mm
1300	05/89→07/97	48 / 65	 AC8791		
1300	05/90→	46 / 63	 8AC 355 387-921	ø48 / fist-t.	right  disc-th. 12 mm
1300	07/91→	45 / 61	 AC8792		
1300	02/96→	50 / 68	 8AM 355 501-531	ø20,6	
1500	07/91→	50 / 68	 AM0153		
1500	09/91→	53 / 72			
1500	11/94→	52 / 71			
TOSCANA (2107)  12/85→05/12					
1300 (VAZ2107)	12/85→05/12	48 / 65	 8AH 355 463-481	L 265	2 x req.
			 AH6348		
					 8AW 355 532-551
					 AW3255
TOSCANA Saloon (2107)  12/85→05/12 → TOSCANA (2107), Page 344					

 kW / hp					
DEDRA (835)  04/89→07/99					
1.6 16V (835EI)	01/96→07/99	76 / 103	 8AC 355 390-871	ø54 / fist-t.	left
			 AC9087		
			 8AC 355 390-881	ø54 / fist-t.	right
			 AC9088		
			 8AH 355 460-811	L 410	2 x req. 
			 AH6081		
			 8AH 355 465-951	L 412	11/96→ 2 x req. 
			 AH6595		
			 8AM 355 502-421	ø22,2	
			 AM0242		
1.6 i.e. (835AA)	08/89→06/94	66 / 90	 8AC 355 387-591	ø48 / fist-t.	left →03/93
			 AC8759		
			 8AC 355 387-601	ø48 / fist-t.	right →03/93
			 AC8760		
			 8AC 355 389-431	ø54 / fist-t.	left 04/93→
			 AC8943		
			 8AC 355 389-441	ø54 / fist-t.	right 04/93→
			 AC8944		
			 8AH 355 461-781	L 385	2 x req.
			 AH6178		
			 8AM 355 501-111	ø20,6	→02/93 
			 AM0111		
			 8AM 355 501-111	ø20,6	→02/93 
			 AM0111		
			 8AM 355 501-621	ø20,6	→02/93 
			 AM0162		
1.6 i.e. (835AN)	04/93→07/99	55 / 75	 8AC 355 389-431	ø54 / fist-t.	left
			 AC8943		
			 8AC 355 389-441	ø54 / fist-t.	right
			 AC8944		
			 8AH 355 461-781	L 385	→06/94 2 x req.
			 AH6178		
			 8AH 355 461-431	L 385	07/94→ →10/96 2 x req. 
			 AH6143		
			 8AH 355 461-431	L 385	left 07/94→ →09/97 1 x req. 
			 AH6143		
			 8AH 355 461-781	L 385	right 07/94→ 1 x req. 
			 AH6178		
			 8AH 355 465-951	L 412	11/96→ 2 x req. 
			 AH6595		
			 8AH 355 465-481	L 389	left 10/97→ 1 x req. 
			 AH6548		
			 8AM 355 502-421	ø22,2	
			 AM0242		
1.6 LE (835EB) KAT	07/94→07/99	66 / 90	 8AC 355 389-431	ø54 / fist-t.	left
			 AC8943		
			 8AC 355 389-441	ø54 / fist-t.	right
			 AC8944		
			 8AH 355 461-431	L 385	left →09/97 1 x req. 
			 AH6143		
			 8AH 355 461-781	L 385	right 1 x req. 
			 AH6178		
			 8AC 355 381-071	ø34 / fist-t.	left →06/95 
			 AC8107		
			 8AC 355 381-081	ø34 / fist-t.	right →06/95 
			 AC8108		
			 8AC 355 381-331	ø34 / fist-t.	left 07/95→ 
			 AC8133		
			 8AC 355 381-341	ø34 / fist-t.	right 07/95→ 
			 AC8134		



kW / hp



DEDRA (835) **04/89→07/99**

		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 8AH 355 465-951 AH6595 L 412 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> 07/94→ →10/96 2 x req. 11/96→ 2 x req. left 10/97→ 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-851 AH6285 L 220 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 8AW 355 532-781 AW3278 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x req. at caliper 2 x req.
1.8 16V LE (835FG) 03/96→07/99 83 / 113	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-871 AC9087 ø54 / fist-t. 8AC 355 390-881 AC9088 ø54 / fist-t. 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 8AH 355 461-291 AH6129 L 385 8AH 355 461-441 AH6144 L 385 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> left →07/96 right →07/96 left →09/97 1 x req. right 1 x req. left 1 x req. left 10/97→ 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 	<ul style="list-style-type: none"> left →11/97 right →11/97 left 12/97→ right 12/97→ at caliper 2 x req. 2 x req. 	
1.8 GT 16V (835EH) 03/96→07/99 96 / 131	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 8AH 355 461-291 AH6129 L 385 8AH 355 461-441 AH6144 L 385 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> left →09/97 1 x req. right 1 x req. left 1 x req. left 10/97→ 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 	<ul style="list-style-type: none"> left →11/97 right →11/97 left 12/97→ right 12/97→ at caliper 2 x req. 2 x req. 	
1.8 i.e. (835AC, 835BC) 09/89→06/94 80 / 109	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t. 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t. 8AC 355 389-431 AC8943 ø54 / fist-t. 8AC 355 389-441 AC8944 ø54 / fist-t. 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 8AM 355 501-111 AM0111 ø20,6 8AM 355 501-111 AM0111 ø20,6 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> left →03/93 right →03/93 left 03/93→ right 03/93→ 2 x req. →02/93 autom. →02/93 →02/93 03/93→ 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 8AH 355 468-611 AH6861 L 185 	<ul style="list-style-type: none"> left GIRLING -brake right GIRLING -brake 2 x req. at caliper 2 x req. at caliper 2 x req. 	
1.8 i.e. (835AT) 08/93→07/99 66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 	<ul style="list-style-type: none"> left →09/97 1 x req. 2 x req. right 1 x req. left 10/97→ 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 	<ul style="list-style-type: none"> left →06/95 GIRLING -brake right →06/95 GIRLING -brake left 07/95→ →11/97 right 07/95→ →11/97 left 12/97→ right 12/97→ 2 x req. at caliper 2 x req. 	
1.8 i.e. (835BD, 835AD) 09/89→07/99 77 / 105	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t. 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t. 8AC 355 389-431 AC8943 ø54 / fist-t. 8AC 355 389-441 AC8944 ø54 / fist-t. 8AC 355 389-291 AC8929 ø54 / fist-t. 	<ul style="list-style-type: none"> left →03/93 right →03/93 left 04/93→ →06/94 right 04/93→ →06/94 left 07/94→ 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. 	<ul style="list-style-type: none"> left →06/95 GIRLING -brake right →06/95 GIRLING -brake left 07/95→ →11/97 right 07/95→ →11/97 left 12/97→ 	

I-M



DEDRA (835) 04/89 → 07/99

		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 389-301 AC8930 ø54 / fist-t. right 07/94→ 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 →06/94 2 x req. 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 2 x req. ☉ABS 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 left 07/94→ →09/97 1 x req. ☉ABS 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 right 07/94→ 1 x req. ☉ABS 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 left 10/97→ 1 x req. ☉ABS 8AM 355 501-111 AM0111 ø20,6 →02/93 ☉autom. 8AM 355 501-111 AM0111 ø20,6 →02/93 ☉ABS 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 →02/93 ☉ABS 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 03/93→ 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. right 12/97→ 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper →06/94 2 x req. ☉ABS 8AH 355 468-611 AH6861 L 185 at caliper →06/94 ☉ABS 2 x req. 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 07/94→ 2 x req.
1.8 i.e. (835FA) 07/94→07/99 74 / 101	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 389-291 AC8929 ø54 / fist-t. left 8AC 355 389-301 AC8930 ø54 / fist-t. right 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 left →09/97 1 x req. ☉ABS 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 2 x req. ☉ABS 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 right 1 x req. ☉ABS 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 left 10/97→ 1 x req. ☉ABS 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. left →06/95 ☉ABS GIRLING -brake 8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. right →06/95 ☉ABS GIRLING -brake 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. left 07/95→ →11/97 ☉ABS 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right 07/95→ →11/97 ☉ABS 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. left 12/97→ 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. right 12/97→ 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req. 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. 	
1.9 TDS (835EE, 835EF) 04/89→07/99 66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 389-291 AC8929 ø54 / fist-t. left →12/97 8AC 355 389-301 AC8930 ø54 / fist-t. right →12/97 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t. left 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t. right 8AC 355 390-871 AC9087 ø54 / fist-t. left 01/98→ 8AC 355 390-881 AC9088 ø54 / fist-t. right 01/98→ 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 →06/94 2 x req. 8AH 355 460-701 AH6070 L 412 07/94→ →10/96 2 x req. ☉ABS 8AH 355 461-291 AH6129 L 385 07/94→ 2 x req. ☉ABS 8AH 355 465-951 AH6595 L 412 11/96→ →09/97 2 x req. ☉ABS 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 10/97→ 2 x req. ☉ABS 8AM 355 501-111 AM0111 ø20,6 →02/93 ☉autom. 8AM 355 501-111 AM0111 ø20,6 →02/93 ☉ABS 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 →06/94 ☉ABS 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 07/94→ 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. left →06/95 ☉ABS GIRLING -brake 8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. right →06/95 ☉ABS GIRLING -brake 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. left 07/95→ →11/97 ☉ABS 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right 07/95→ →11/97 ☉ABS 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. left 12/97→ 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. right 12/97→ 8AH 355 468-611 AH6861 L 185 at caliper →06/94 ☉ABS 2 x req. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 2 x req. 8AH 355 462-841 AH6284 L 220 2 x req. 	
2.0 16V (835ED) 07/94→07/99 102 / 139	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 389-291 AC8929 ø54 / fist-t. left 8AC 355 389-301 AC8930 ø54 / fist-t. right 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 ☉LX →10/95 ☉ABS 2 x req. 8AH 355 460-701 AH6070 L 412 ☉LE →10/95 2 x req. ☉ABS 8AH 355 461-291 AH6129 L 385 right ☉LX 11/95→ →04/97 1 x req. ☉ABS 8AH 355 461-441 AH6144 L 385 left ☉LX 11/95→ →04/97 1 x req. ☉ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-071 AC8107 ø34 / fist-t. left →06/95 ☉ABS GIRLING -brake 8AC 355 381-081 AC8108 ø34 / fist-t. right →06/95 ☉ABS GIRLING -brake 8AC 355 381-331 AC8133 ø34 / fist-t. left 07/95→ →11/97 ☉ABS 8AC 355 381-341 AC8134 ø34 / fist-t. right 07/95→ →11/97 ☉ABS 8AC 355 381-151 AC8115 Gir ø34 / fist-t. left 12/97→ 8AC 355 381-161 AC8116 Gir ø34 / fist-t. right 12/97→ 	



kW / hp



DEDRA (835) **04/89→07/99**

		8AH 355 465-481 AH6548	L 389	05/97→ 2 x req.	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	LX →10/95 2 x req.
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	FWD	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.0 HF Integrale (835AP)	11/90→07/94 124 / 169	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ABS GIRLING -brake
					8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ABS GIRLING -brake
					8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
					8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
2.0 i.e. (835AL)	09/89→07/99 83 / 113	8AC 355 387-891 AC8789 Gir	ø48 / fist-t.	left →03/93	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →06/95 ABS GIRLING -brake
		8AC 355 387-901 AC8790 Gir	ø48 / fist-t.	right →03/93	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95 ABS GIRLING -brake
		8AC 355 389-291 AC8929	ø54 / fist-t.	left 04/93→	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 07/95→ →11/97 ABS
		8AC 355 389-301 AC8930	ø54 / fist-t.	right 04/93→	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 07/95→ →11/97 ABS
		8AH 355 461-781 AH6178	L 385	→06/94 2 x req.	8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 12/97→
		8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 12/97→
		8AH 355 461-431 AH6143	L 385	left 07/94→ →09/97 1 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper →06/94 2 x req.
		8AH 355 461-781 AH6178	L 385	right 07/94→ 1 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper →06/94 2 x req.
		8AH 355 465-481 AH6548	L 389	left 10/97→ 1 x req.	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→02/93 autom.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 07/94→ 2 x req.
		8AM 355 501-111 AM0111	ø20,6	→02/93			
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→02/93			
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	03/93→			
2.0 i.e. Turbo (835AR)	04/91→07/99 119 / 162	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →06/95 ABS GIRLING -brake
					8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95 ABS GIRLING -brake
					8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 07/95→ →11/97 ABS
					8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 07/95→ →11/97 ABS
					8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 12/97→
					8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 12/97→
					8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
					8AH 355 462-851 AH6285	L 220	ABS 2 x req.
2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO)	05/90→07/94 121 / 165	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left ABS GIRLING -brake
2.0 Turbo (835AQ)	11/90→06/94 130 / 177				8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right ABS GIRLING -brake
					8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
					8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.

DEDRA SW (835) **07/94→07/99**

1.6 (835EB)	10/94→07/99 66 / 90	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →06/95 ABS GIRLING -brake
		8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95 ABS GIRLING -brake
		8AH 355 461-431 AH6143	L 385	→10/96 2 x req.	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	2 x req.
		8AH 355 461-431 AH6143	L 385	left →09/97 1 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 461-781 AH6178	L 385	right 1 x req.	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	



kW / hp



DEDRA SW (835) 07/94 → 07/99

1.6 16V (835EI)	01/96→07/99	76 / 103	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 465-951 AH6595 L 412 11/96→ 2 x req. 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 left 10/97→ 1 x req. 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 				
1.6 16V LE (835FG)	03/96→07/99	83 / 113	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-871 AC9087 ø54 / fist-t. left 04/98→ 8AC 355 390-881 AC9088 ø54 / fist-t. right 04/98→ 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 →10/96 2 x req. 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 left →09/97 1 x req. 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 right 1 x req. 8AH 355 465-951 AH6595 L 412 11/96→ 2 x req. 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 left 10/97→ 1 x req. 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 				
1.8 GT 16V (835EH)	03/96→07/99	96 / 131	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 left →09/97 1 x req. 8AH 355 461-291 AH6129 L 385 right 1 x req. 8AH 355 461-441 AH6144 L 385 left 1 x req. 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 left 10/97→ 1 x req. 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 				
1.8 i.e. (835FA)	07/94→07/99	74 / 101	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 389-291 AC8929 ø54 / fist-t. left →12/97 8AC 355 389-301 AC8930 ø54 / fist-t. right →12/97 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 left →09/97 1 x req. 8AH 355 461-431 AH6143 L 385 2 x req. 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 right 1 x req. 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 left 10/97→ 1 x req. 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 				
1.9 TDS (835EE, 835EF)	07/94→07/99	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 389-291 AC8929 ø54 / fist-t. left →12/97 8AC 355 389-301 AC8930 ø54 / fist-t. right →12/97 8AH 355 460-701 AH6070 L 412 →11/96 2 x req. 8AH 355 465-951 AH6595 L 412 12/96→ →10/97 2 x req. 8AH 355 465-481 AH6548 L 389 11/97→ 2 x req. 8AM 355 502-421 AM0242 ø22,2 				
2.0 16V (835ED)	07/94→07/99	102 / 139	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-781 AH6178 L 385 LX →10/95 2 x req. 				



kW / hp



DEDRA SW (835) 07/94 → 07/99

	8AH 355 460-701 AH6070	L 412	⊕ LE →10/95 2 x req. ⊕ ABS	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95 ⊕ ABS GIRLING -brake
	8AH 355 461-291 AH6129	L 385	right ⊕ LX 11/95 → →04/97 1 x req. ⊕ ABS	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 12/97 →
	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	left ⊕ LX 11/95 → →04/97 1 x req. ⊕ ABS	8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 12/97 →
	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	05/97 → 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 462-851 AH6285	L 220	⊕ LX →10/95 ⊕ ABS 2 x req.
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	FWD	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.0 Integrale (835ED) 07/94 → 07/99 102 / 139	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	2 x req.	8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left →06/95 ⊕ ABS GIRLING -brake
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2	FWD	8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right →06/95 ⊕ ABS GIRLING -brake
				8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 12/97 →
				8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 12/97 →
				8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
				8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req. ⊕ ABS

DELTA Mk II (836) 06/93 → 09/99 → DELTA II (836), Page 349

DELTA II (836) 06/93 → 09/99

1.4 i.e. (836AF, 836AH) 10/94 → 08/99 51 / 69	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	
	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	left 1 x req.			
	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	right 1 x req.			
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.6 i.e. (836AD) 06/93 → 08/99 55 / 75	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →04/97 ⊕ ABS
	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →04/97 ⊕ ABS
	8AH 355 461-431 AH6143	L 385	left 1 x req.	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AH 355 461-781 AH6178	L 385	right 1 x req.	8AW 355 532-781 AW3278	ø22,2	
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.6 i.e. (836AP) 03/96 → 08/99 66 / 90	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →04/97 ⊕ ABS
	8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →04/97 ⊕ ABS
	8AH 355 461-291 AH6129	L 385	right →08/97 1 x req.	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 05/97 → ⊕ ABS
	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	left →08/97 1 x req.	8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 05/97 → ⊕ ABS
	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/97 → 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	09/97 → 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	10/97 → 2 x req. ⊕ EDS für Fahrzeuge ohne ETS ⊕ TC	8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2				
1.6 i.e. 16V (836AO) 01/96 → 08/99 76 / 103	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →04/97 ⊕ ABS
	8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →04/97 ⊕ ABS
	8AH 355 461-291 AH6129	L 385	right →08/97 1 x req.	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 05/97 → ⊕ ABS
	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	left →08/97 1 x req.	8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 05/97 → ⊕ ABS
	8AH 355 465-481 AH6548	L 389	09/97 → 2 x req.	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
	8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/97 → 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.



kW / hp



DELTA II (836) 06/93 → 09/99

		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	
1.8	02/96 → 09/99 66 / 90	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → 04/97 © ABS
		8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → 04/97 © ABS
		8AH 355 461-431 AH6143	L 385	left 1 x req.		8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 05/97 →
		8AH 355 461-781 AH6178	L 385	right 1 x req.		8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 05/97 →
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.8 i.e. (836AE)	06/93 → 08/99 76 / 103	8AC 355 389-431 AC8943	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left → 06/95
1.8 i.e. (836AG, 836AL)	07/94 → 08/99 66 / 90	8AC 355 389-441 AC8944	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right → 06/95
		8AH 355 461-431 AH6143	L 385	left 1 x req.		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 07/95 → → 04/97 © ABS
		8AH 355 461-781 AH6178	L 385	right 1 x req.		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 07/95 → → 04/97 © ABS
						8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 05/97 →
						8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 05/97 →
						8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.8 i.e. 16V (836AQ)	03/96 → 08/99 83 / 113	8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → 04/97 © ABS
		8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → 04/97 © ABS
		8AH 355 461-291 AH6129	L 385	right → 08/97 1 x req.		8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 05/97 →
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	left → 08/97 1 x req.		8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 05/97 →
		8AH 355 461-441 AH6144	L 385	09/97 → 2 x req. © ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	09/97 → 2 x req. © ABS		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
1.8 i.e. 16V GT (836AR)	03/96 → 08/99 96 / 131	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left → 04/97 © ABS
		8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → 04/97 © ABS
		8AH 355 465-951 AH6595	L 412	2 x req.		8AC 355 381-151 AC8115 Gir	ø34 / fist-t.	left 05/97 →
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	09/97 → 2 x req. © ABS		8AC 355 381-161 AC8116 Gir	ø34 / fist-t.	right 05/97 →
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2			8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
						8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
1.9 TD (836AM, 836AN)	10/94 → 08/99 66 / 90	8AC 355 390-851 AC9085	ø54 / fist-t.	left 10/95 → → 10/96 ATE -brake		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left → 06/95
		8AC 355 390-861 AC9086	ø54 / fist-t.	right 10/95 → → 10/96 ATE -brake		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right → 06/95
		8AC 355 390-871 AC9087	ø54 / fist-t.	left 11/96 → ATE -brake		8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right → 10/96 © ABS
		8AC 355 390-881 AC9088	ø54 / fist-t.	right 11/96 → ATE -brake		8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 07/95 → → 10/96 © ABS
		8AH 355 460-701 AH6070	L 412	→ 09/95 2 x req.		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 465-951 AH6595	L 412	10/95 → 2 x req.		8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
		8AH 355 465-951 AH6595	L 412	09/97 → 2 x req. © ABS		8AW 355 532-821 AW3282	ø22,2	11/96 →
		8AH 355 460-811 AH6081	L 410	09/97 → 2 x req. © ABS				
		8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2					
2.0 16V (836AA, 836CA)	06/93 → 08/99 102 / 139	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-071 AC8107	ø34 / fist-t.	left → 06/95
2.0 16V Turbo (836AB)	06/93 → 08/99 137 / 186	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-081 AC8108	ø34 / fist-t.	right → 06/95



kW / hp


























































DELTA II (836) 06/93→09/99

	8AH 355 460-701 AH6070	L 412	11/93→→05/95 2 x req.	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left 07/95→→12/96 © ABS
	8AH 355 465-951 AH6595	L 412	05/95→ 2 x req.	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right 07/95→→12/96 © ABS
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	09/97→ 2 x req. © ABS	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 01/97→
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 01/97→
				8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.
2.0 16V Turbo (836AS) 07/96→08/99 142 / 193	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-331 AC8133	ø34 / fist-t.	left →12/96 © ABS
	8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-341 AC8134	ø34 / fist-t.	right →12/96 © ABS
	8AH 355 465-951 AH6595	L 412	2 x req.	8AC 355 381-151 AC8115	ø34 / fist-t.	left 01/97→
	8AH 355 460-811 AH6081	L 410	09/97→ 2 x req. © ABS	8AC 355 381-161 AC8116	ø34 / fist-t.	right 01/97→
	8AM 355 502-421 AM0242	ø22,2		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
				8AH 355 462-841 AH6284	L 220	2 x req.

DELTA III (844) 08/08→

1.4 09/08→ 88 / 120	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left →09/09	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left →06/10
	8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right →09/09	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right →06/10
	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left 10/09→	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
	8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right 10/09→			
	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			
	8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	→10/08 © man.			
1.4 09/08→ 110 / 150	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left →06/10
	8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right →06/10
	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
	8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	→10/08 © man.			
1.4 16V 07/10→ 103 / 140	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
	8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right			
	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			
1.6 D Multijet 08/08→ 85 / 116 1.6 D Multijet 09/08→ 88 / 120	8AC 355 391-051 AC9105	ø54 / fist-t.	left →09/09	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left →06/10
	8AC 355 391-061 AC9106	ø54 / fist-t.	right →09/09	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right →06/10
	8AC 355 392-511 AC9251	ø57 / fist-t.	left 10/09→	8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
	8AC 355 392-521 AC9252	ø57 / fist-t.	right 10/09→			
	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.			
	8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / AI	→10/08 © man.			
	8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	© seq. man.trans.			
1.8 01/09→ 147 / 200	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.
	8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	© autom.			
1.9 D Multijet 01/09→ 140 / 190	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left →06/10
	8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / AI	© seq. man.trans.	8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right →06/10
				8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
2.0 D Multijet 09/08→ 121 / 165	8AH 355 465-961 AH6596	L 412	2 x req.	8AC 355 383-811 AC8381	ø38 / fist-t.	left →06/10

I - M

 kW / hp		
DELTA III (844)  08/08 →		
 8AM 355 504-881 AM0488	ø23,8 / Al	→10/08
 8AM 355 504-901 AM0490	ø23,8 / Al	⊕ seq. man.trans.
 8AC 355 383-821 AC8382	ø38 / fist-t.	right →06/10
 8AH 355 468-611 AH6861	L 185	at caliper 2 x req.
KAPPA (838A)  08/94 →10/01		
2.0 16V Turbo (838AB1AA) 02/95→10/01 151 / 205	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →02/98 2 x req.
	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.0 20V (838AA1AA) 10/94→10/01 107 / 146	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →08/96 2 x req.
	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) 07/96→10/01 114 / 155	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 08/94→10/01 129 / 175	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 08/94→10/01 150 / 204	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
2.0 20V Turbo (838AM1AA) 06/98→10/01 162 / 220	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.4 JTD (838AL1AA) 06/98→10/01 100 / 136	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 08/94→10/01 91 / 124	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →04/98 2 x req.
	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
KAPPA Coupe (838)  07/96 →03/01		
2.0 16V Turbo (838CB) 11/96→03/01 151 / 205	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →02/98 2 x req.
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.0 20V 07/96→03/01 114 / 155		
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.0 20V Turbo (838CM) 06/98→03/01 162 / 220	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.4 20V (838CC) 11/96→03/01 129 / 175	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
3.0 24V (838CD, 838CD11A) 11/96→03/01 150 / 204	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
KAPPA SW (838B)  07/96 →10/01		
2.0 16V Turbo (838BB1AA) 07/96→10/01 151 / 205	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →02/98 2 x req.
2.4 T.DS (838BH1AA) 07/96→10/01 91 / 124	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.0 20V (838BG1AA) 07/96→10/01 114 / 155	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →05/01 2 x req.
3.0 24V (838BD11A) 07/96→10/01 150 / 204	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.0 20V Turbo (838BM1AA) 06/98→10/01 162 / 220	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 07/96→10/01 129 / 175	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 2 x req.
	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
2.4 JTD (838BL1AA) 06/98→10/01 100 / 136	 8AH 355 467-931 AH6793	L 537 →05/01 2 x req.
	 8AM 355 503-211 AM0321	ø23,8
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
LYBRA (839AX)  07/99 →10/05		
1.6 10/00→10/05 76 / 103	 8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t. right
	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
	 8AH 355 460-811 AH6081	L 410 2 x req.
	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307 2 x req.












































































kW / hp



LYBRA (839AX) **07/99→10/05**

		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	⊗ ESP				
		8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊗ ESP				
1.6 16V (839AXA1A)	07/99→10/05	76 / 103	8AC 355 389-331 AC8933	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-341 AC8934	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊗ ESP			
		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00→ ⊗ ESP				
1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	07/99→10/05	96 / 131	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊗ ESP			
		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00→ ⊗ ESP				
1.9 JTD	05/01→10/05	85 / 116	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	⊗ ESP			
		8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊗ ESP				
1.9 JTD (839AXD1A)	07/99→09/00	77 / 105	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊗ ESP			
1.9 JTD (839AXI1A)	09/00→05/01	81 / 110	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊗ ESP			
		8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00→ ⊗ ESP				
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	07/99→09/00	113 / 154	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
2.0 20V (839AXH1A)	09/00→10/05	110 / 150	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00→ ⊗ ESP			
2.4 JTD	05/02→10/05	110 / 150	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
			8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	⊗ ESP			
2.4 JTD (839AXE1A)	07/99→02/01	99 / 135	8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ⊗ arm.veh.	8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right

  kW / hp							
LYBRA (839AX)  07/99 → 10/05							
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
2.4 JTD (839AXL1A) 09/00 → 05/02 103 / 140		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left ⊖ arm.veh.	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right ⊖ arm.veh.	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00 → ⊕ ESP			
LYBRA SW (839BX)  07/99 → 10/05							
1.6 10/00 → 10/05 76 / 103		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	⊕ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊖ ESP	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
1.6 16V (839BXA1A) 07/99 → 10/05 76 / 103		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊖ ESP	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00 → ⊕ ESP	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
1.8 16V (839BxB1A, 839BXC1A) 07/99 → 10/05 96 / 131		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
	1.9 JTD (839BXI1A) 09/00 → 05/01 81 / 110		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
		 8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊖ ESP			
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00 → ⊕ ESP			
1.9 JTD 05/01 → 10/05 85 / 116		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	⊕ ESP			
	 8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊖ ESP				
1.9 JTD (839BXD1A) 07/99 → 09/00 77 / 105		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
		 8AM 355 501-391 AM0139	ø20,6	⊖ ESP			
2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) 07/99 → 09/00 113 / 154		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
	2.4 JTD (839BXE1A) 10/99 → 09/00 99 / 135		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
2.0 20V (839BXH1A) 09/00 → 10/05 110 / 150		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
	2.4 JTD (839BXL1A) 09/00 → 10/05 103 / 140		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	10/00 → ⊕ ESP			
2.4 JTD 05/02 → 10/05 110 / 150		 8AC 355 389-151 AC8915	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-891 AC8389	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
		 8AC 355 389-161 AC8916	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-901 AC8390	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
		 8AH 355 460-811 AH6081	L 410	2 x req.	 8AH 355 464-141 AH6414	L 307	2 x req.
		 8AM 355 505-041 AM0504	ø22,2 / AI	⊕ ESP			
MUSA (350)  10/04 →							
1.3 D Multijet 10/04 → 51 / 70		 8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.4 10/04 → 70 / 95							



kW / hp






























































MUSA (350) 10/04 →

			8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AW 355 532-881 AW3288	ø22,2 / AI	→07/05
			8AH 355 467-291 AH6729	L 497	2 x req.	8AW 355 532-901 AW3290	ø22,2	08/05 →
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP			
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-851 AM0485	ø23,8 / AI	02/07 →			
1.3 D Multijet	09/06 →	66 / 90	8AH 355 467-291 AH6729	L 497	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP	8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-851 AM0485	ø23,8 / AI	02/07 →			
1.3 D Multijet	03/09 →	70 / 95	8AH 355 467-291 AH6729	L 497	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AM 355 504-851 AM0485	ø23,8 / AI		8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4	09/05 →	57 / 78	8AC 355 390-991 AC9099	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AC 355 391-001 AC9100	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AW 355 532-901 AW3290	ø22,2	
			8AH 355 467-291 AH6729	L 497	2 x req.			
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP			
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-851 AM0485	ø23,8 / AI	02/07 →			
1.6 D Multijet	07/08 →	85 / 116	8AH 355 467-291 AH6729	L 497	2 x req.	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left
1.6 D Multijet	07/08 →	88 / 120				8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
						8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.
1.9 D Multijet	10/04 →	74 / 101	8AH 355 467-291 AH6729	L 497	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AM 355 503-221 AM0322	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	→07/05 APL -brake
			8AM 355 503-111 AM0311	ø23,8	→01/07 ⊕ ESP	8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	08/05 →
			8AM 355 504-851 AM0485	ø23,8 / AI	02/07 →			

PHEDRA (179) 09/02 → 11/10

2.0 (179AXA11)	09/02 → 11/10	100 / 136	8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left
2.0 JTD	07/03 → 11/10	79 / 107				8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
2.0 JTD (179AXB1A)	09/02 → 11/10	80 / 109	8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI	11/05 → VET 10571 → ATE -brake	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.0 D Multijet	07/06 → 11/10	100 / 136	8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left
2.0 JTD	06/06 → 11/10	88 / 120				8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI	ATE -brake	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.2 D Multijet	03/08 → 11/10	125 / 170				8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left
2.2 JTD	04/06 → 11/10	120 / 163				8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
3.0 V6	09/02 → 11/10	150 / 204				8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.2 JTD (179AXC1A)	09/02 → 11/10	94 / 128	8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI	→11/05 VET 10571 → ATE -brake	8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.

 kW / hp								
THEMA (834)  05/92→07/94								
2000 16V Turbo (834GC, 834FC) 10/92→07/94 148 / 201		 8AC 355 383-871 AC8387 ø38 / cal.+ int.park-br.						
2500 Turbo DS (834FE, 05/92→07/94 85 / 116 834LE)		 8AC 355 383-881 AC8388 ø38 / cal.+ int.park-br.						
3000 V6 (834GD, 08/92→07/94 126 / 171 834FD)								
THEMA SW (834)  05/92→07/94								
2000 16V (834FA) 05/92→07/94 112 / 152		 8AC 355 383-871 AC8387 ø38 / cal.+ int.park-br.						
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) 11/92→07/94 148 / 201		 8AC 355 383-881 AC8388 ø38 / cal.+ int.park-br.						
2500 Turbo DS (834FE, 09/92→07/94 85 / 116 834LE)								
3000 V6 (834GD, 09/92→07/94 126 / 171 834FD)								
Y10 (156)  02/89→12/95								
1.1 Avenue (156AG) 01/95→12/95 40 / 54	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left ☉ autom.	 8AH 355 468-611 AH6861 L 185	2 x req.				
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right ☉ autom.	 8AW 355 532-201 AW3220 ø19					
	 8AM 355 501-361 AM0136 ø20,6							
1.1 Avenue Allrad (156AG) 01/95→12/95 40 / 54	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left ☉ autom.	 8AW 355 532-201 AW3220 ø19					
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right ☉ autom.						
	 8AM 355 501-361 AM0136 ø20,6							
1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) 09/92→12/95 37 / 50	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left ☉ autom.	 8AH 355 468-611 AH6861 L 185	2 x req.				
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right ☉ autom.						
	 8AM 355 501-041 AM0104 ø20,6	→09/92						
1.1 i.e. Fire (156AG) 07/89→09/95 37 / 50	 8AM 355 501-361 AM0136 ø20,6	10/92→	 8AW 355 532-201 AW3220 ø19					
	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left ☉ autom.						
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right ☉ autom.						
1.3 i.e. Fire (156AF) 02/89→12/95 53 / 72	 8AM 355 501-041 AM0104 ø20,6	→09/92	 8AH 355 468-611 AH6861 L 185	2 x req.				
	 8AM 355 501-361 AM0136 ø20,6	10/92→						
	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left						
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-201 AW3220 ø19					
	 8AM 355 501-041 AM0104 ø20,6	→09/92						
	 8AM 355 501-361 AM0136 ø20,6	10/92→						
Y (840A)  11/95→09/03								
1.1 (840AE) 11/95→09/03 40 / 54	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS	 8AH 355 461-921 AH6192 L 200	2 x req.				
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS			 8AW 355 532-601 AW3260 ø20,6	☉ ABS BENDIX -brake		
	 8AC 355 387-791 AC8779 ø48 / fist-t.	left ☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake					 8AW 355 532-591 AW3259 ø20,6	☉ ABS APL -brake
	 8AC 355 387-801 AC8780 ø48 / fist-t.	right ☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake						
	 8AC 355 387-111 AC8711 ø48 / fist-t.	left ☉ autom. VET 3161625→ ☉ ABS						
	 8AC 355 387-121 AC8712 ø48 / fist-t.	right ☉ autom. VET 3161625→ ☉ ABS						
	 8AH 355 462-011 AH6201 L 395	right 1 x req. ☉ ABS						
	 8AH 355 465-681 AH6568 L 400	left 1 x req. ☉ ABS						
	 8AH 355 460-581 AH6058 L 370	right 1 x req. ☉ ABS						
	 8AH 355 460-801 AH6080 L 370	left 1 x req. ☉ ABS						
 8AM 355 501-001 AM0100 ø20,6								
1.2 (840AA, 840AF1A) 03/96→09/03 44 / 60	 8AC 355 387-891 AC8789 Gir ø48 / fist-t.	left ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS	 8AH 355 461-921 AH6192 L 200	2 x req.				
	 8AC 355 387-901 AC8790 Gir ø48 / fist-t.	right ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS			 8AW 355 532-601 AW3260 ø20,6	☉ ABS BENDIX -brake		
	 8AC 355 387-791 AC8779 ø48 / fist-t.	left ☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake					 8AW 355 532-591 AW3259 ø20,6	☉ ABS APL -brake
	 8AC 355 387-801 AC8780 ø48 / fist-t.	right ☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake						
	 8AC 355 387-111 AC8711 ø48 / fist-t.	left ☉ autom. VET 3161625→ ☉ ABS						
	 8AC 355 387-121 AC8712 ø48 / fist-t.	right ☉ autom. VET 3161625→ ☉ ABS						



kW / hp


















Y (840A) 11/95 → 09/03










































			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right ☉ ABS			
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left ☉ ABS			
			8AH 355 460-581 AH6058	L 370	right ☉ ABS			
			8AH 355 460-801 AH6080	L 370	left ☉ ABS			
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6				
1.2 16V (840AD)	04/97→09/03	63 / 86	8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t.	left ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
1.4 12V (840AB)	10/96→09/03	59 / 80	8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t.	right ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	☉ ABS BENDIX -brake
1.4 12V (840AC)	03/96→09/03	55 / 75	8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t.	left ☉ man. →VET 3161624 ☉ ABS	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	☉ ABS APL -brake
			8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t.	right ☉ man. →VET 3161624 ☉ ABS			
			8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left ☉ autom. VET 3161625 → ☉ ABS			
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right ☉ autom. VET 3161625 → ☉ ABS			
			8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left ☉ man. VET 3161625 → ☉ ABS ATE -brake			
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right ☉ man. VET 3161625 → ☉ ABS ATE -brake			
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req.			
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.			
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6				
1.2 16V (840AG1A)	10/00→09/03	59 / 80	8AC 355 387-891 AC8789	ø48 / fist-t.	left ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS	8AH 355 461-921 AH6192	L 200	2 x req.
			8AC 355 387-901 AC8790	ø48 / fist-t.	right ☉ autom. →VET 3161624 ☉ ABS	8AW 355 532-601 AW3260	ø20,6	☉ ABS BENDIX -brake
			8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left ☉ man. ☉ ABS ATE -brake	8AW 355 532-591 AW3259	ø20,6	☉ ABS APL -brake
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right ☉ man. ☉ ABS ATE -brake			
			8AC 355 387-791 AC8779	ø48 / fist-t.	left ☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake			
			8AC 355 387-801 AC8780	ø48 / fist-t.	right ☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake			
			8AC 355 387-111 AC8711	ø48 / fist-t.	left ☉ autom. VET 3161625 → ☉ ABS			
			8AC 355 387-121 AC8712	ø48 / fist-t.	right ☉ autom. VET 3161625 → ☉ ABS			
			8AH 355 462-011 AH6201	L 395	right 1 x req.			
			8AH 355 465-681 AH6568	L 400	left 1 x req.			
			8AM 355 501-001 AM0100	ø20,6				











YPSILON (843) 10/03 → 12/11

1.2	10/03→12/11	44 / 60	8AH 355 468-551 AH6855	L 447	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AM 355 502-201 AM0220	ø22,2		8AW 355 531-481 AW3148	ø19 / AI	
1.2	10/03→12/11	59 / 80	8AC 355 391-151 AC9115	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.3 D Multijet	09/06→12/11	55 / 75	8AC 355 391-161 AC9116	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-181 AW3218	ø20,6 / AI	
1.3 JTD	10/03→12/11	51 / 70						
1.4 16V	10/03→12/11	70 / 95	8AH 355 468-551 AH6855	L 447	2 x req.			
			8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	☉ ESP			
			8AM 355 502-191 AM0219	ø22,2	☉ ESP			
1.3 D Multijet	05/07→12/11	77 / 105	8AC 355 391-151 AC9115	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-131 AC8113	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 391-161 AC9116	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-141 AC8114	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 468-551 AH6855	L 447	2 x req.	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AM 355 502-191 AM0219	ø22,2		8AH 355 462-881 AH6288	L 220	at caliper 2 x req.

	 kW / hp						
YPSILON (843)  10/03→12/11							
		 8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	⊕ ESP			
1.4	02/06→12/11 57 / 78	 8AC 355 391-151 AC9115	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
		 8AC 355 391-161 AC9116	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 531-481 AW3148	ø19 / AI	
		 8AH 355 468-551 AH6855	L 447	2 x req.			
		 8AM 355 501-961 AM0196	ø22,2	⊕ ESP			
		 8AM 355 502-191 AM0219	ø22,2	⊕ ESP			

YPSILON (846)  05/11→							
0.9 Twinair	05/11→ 63 / 86	 8AH 355 468-961 AH6896	L 362	2 x req.			
1.2	05/11→ 51 / 69						
1.2 Bifuel	05/11→ 49 / 67						
1.3 Multijet	05/11→ 70 / 95						

ZETA (220)  05/95→09/02							
2.0 16V (220AL5)	05/98→07/00 97 / 132	 8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
		 8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→04/99	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8		 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	05/99→
2.0 16V (220AQ5)	07/00→09/02 100 / 136	 8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
2.0 JTD	04/00→09/02 80 / 109	 8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
2.0 JTD (220AN5)	09/99→09/02 80 / 109	 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8		 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
					 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	05/95→09/02 108 / 147	 8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→04/97 2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	05/97→ 2 x req.	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→04/99			
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	05/99→			
2.1 TD (220AJ5)	05/96→09/99 80 / 109	 8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-231 AC8223	ø36 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-241 AC8224	ø36 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→04/97 2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
		 8AH 355 468-531 AH6853	L 425	05/97→ 2 x req.	 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→04/99	 8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
		 8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	05/99→			

	 kW / hp						
DEFENDER Cabrio (LD)  09/90→							
2.4 Td4	05/07→ 90 / 122			 8AH 355 465-191 AH6519	L 368	right middle 1 x req. ⊕ ABS	
				 8AH 355 465-251 AH6525	L 373	left middle 1 x req. ⊕ ABS	
				 8AH 355 465-191 AH6519	L 368	middle 1 x req. ⊕ ABS	
2.5 90 TDI	09/90→ 83 / 113	 8AC 355 385-011 AC8501	ø42 / fix.-t. Lkh (4-pist.)	left →HA701009 ⊕ disc-th. 14 mm SWB	 8AC 355 386-691 AC8669	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	left →1A614447 LWB
2.5 D 4x4	09/90→09/01 51 / 69						



kW / hp



DEFENDER Cabrio (LD) 09/90 →

			8AC 355 385-021 AC8502 Lkh 8AC 355 386-711 AC8671 8AC 355 386-721 AC8672 8AH 355 465-621 AH6562	ø42 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) L 397	right →HA701009 ⊗ disc-th. 14 mm SWB left HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm right HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm 2 x req.	8AC 355 386-701 AC8670 8AC 355 384-731 AC8473 Lkh 8AC 355 384-741 AC8474 Lkh 8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-251 AH6525 8AH 355 465-191 AH6519	ø46 / fix.-t. (2-pist.) ø41 / fix.-t. ø41 / fix.-t. L 368 L 373 L 368	right →1A614447 LWB left SWB right SWB right middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS left middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS
2.5 Td5 4WD	06/98→	90 / 122	8AC 355 386-711 AC8671 8AC 355 386-721 AC8672 8AH 355 465-621 AH6562	ø46 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) L 397	left HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm right HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm →07/07 2 x req.	8AC 355 386-691 AC8669 8AC 355 386-701 AC8670 8AC 355 384-731 AC8473 Lkh 8AC 355 384-741 AC8474 Lkh 8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-251 AH6525 8AH 355 465-191 AH6519	ø46 / fix.-t. (2-pist.) ø46 / fix.-t. (2-pist.) ø41 / fix.-t. ø41 / fix.-t. L 368 L 373 L 368	left →1A614447 LWB right →1A614447 LWB left SWB right SWB right middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS left middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS
3.5 4x4	09/90→12/98	100 / 136	8AC 355 385-011 AC8501 Lkh 8AC 355 385-021 AC8502 Lkh 8AC 355 386-711 AC8671 8AC 355 386-721 AC8672 8AH 355 465-621 AH6562	ø42 / fix.-t. (4-pist.) ø42 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) L 397	left →HA701009 ⊗ disc-th. 14 mm SWB right →HA701009 ⊗ disc-th. 14 mm SWB left HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm right HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm 2 x req.	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh 8AC 355 384-741 AC8474 Lkh 8AC 355 386-691 AC8669 8AC 355 386-701 AC8670 8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-251 AH6525 8AH 355 465-191 AH6519	ø41 / fix.-t. ø41 / fix.-t. ø46 / fix.-t. (2-pist.) ø46 / fix.-t. (2-pist.) L 368 L 373 L 368	left SWB right SWB left LWB right LWB right middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS left middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS

DEFENDER Pickup (LD_) 04/98 → → DEFENDER Pick-up (LD_), Page 359

DEFENDER Pick-up (LD_) 04/98 →

2.4 Td4	05/07→	90 / 122				8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-251 AH6525	L 368 L 368 L 373	middle 1 x req. ⊗ ABS right middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS left middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS
2.5 Td5 4WD	06/98→	90 / 122	8AC 355 386-711 AC8671 8AC 355 386-721 AC8672 8AH 355 465-621 AH6562	ø46 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) L 397	left HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm right HA701010→ ⊗ disc-th. 14 mm →07/07 2 x req.	8AC 355 386-691 AC8669 8AC 355 386-701 AC8670 8AC 355 384-731 AC8473 Lkh 8AC 355 384-741 AC8474 Lkh 8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-251 AH6525 8AH 355 465-191 AH6519	ø46 / fix.-t. (2-pist.) ø46 / fix.-t. (2-pist.) ø41 / fix.-t. ø41 / fix.-t. L 368 L 373 L 368	left →1A614447 LWB right →1A614447 LWB left SWB right SWB right middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS left middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS middle XA159807→ 1 x req. ⊗ ABS
2.8 Allrad 3.9 4x4	11/98→09/03 04/98→09/00	140 / 190 134 / 182				8AC 355 384-731 AC8473 Lkh 8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t. ø41 / fix.-t.	left SWB right SWB

DEFENDER Station Wagon (LD) 09/90 →

2.4 Td4	05/07→	90 / 122				8AC 355 384-731 AC8473 Lkh 8AC 355 384-741 AC8474 Lkh 8AH 355 465-191 AH6519 8AH 355 465-251 AH6525	ø41 / fix.-t. ø41 / fix.-t. L 368 L 373	left SWB right SWB right middle 1 x req. ⊗ ABS left middle 1 x req. ⊗ ABS
---------	--------	----------	--	--	--	--	--	--



30 kW / hp



DEFENDER Station Wagon (LD) 09/90→

					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	middle 1 x req. Ⓢ ABS
2.5 4x4 2.5 90,110 TDI	09/90→12/94 61 / 83 09/90→12/98 83 / 113	8AC 355 385-011 AC8501 Lkh	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left →HA701009 Ⓢ disc-th. 14 mm SWB	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh	ø41 / fix.-t.	left SWB
		8AC 355 385-021 AC8502 Lkh	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right →HA701009 Ⓢ disc-th. 14 mm SWB	8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t.	right SWB
		8AC 355 386-711 AC8671	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 386-691 AC8669	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	left LWB
		8AC 355 386-721 AC8672	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 386-701 AC8670	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	right LWB
		8AH 355 465-621 AH6562	L 397	2 x req.	8AH 355 465-191 AH6519	L 368	right middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-251 AH6525	L 373	left middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
2.5 D 4x4 3.5 4x4	09/90→09/01 51 / 69 09/90→12/98 100 / 136	8AC 355 385-011 AC8501 Lkh	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left →HA701009 Ⓢ disc-th. 14 mm SWB	8AC 355 386-691 AC8669	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	left →1A614447 LWB
		8AC 355 385-021 AC8502 Lkh	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right →HA701009 Ⓢ disc-th. 14 mm SWB	8AC 355 386-701 AC8670	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	right →1A614447 LWB
		8AC 355 386-711 AC8671	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh	ø41 / fix.-t.	left SWB
		8AC 355 386-721 AC8672	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t.	right SWB
		8AH 355 465-621 AH6562	L 397	2 x req.	8AH 355 465-191 AH6519	L 368	right middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-251 AH6525	L 373	left middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
2.5 Td5 4WD	06/98→ 90 / 122	8AC 355 386-711 AC8671	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 386-691 AC8669	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	left →1A614447 LWB
		8AC 355 386-721 AC8672	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 386-701 AC8670	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	right →1A614447 LWB
		8AH 355 465-621 AH6562	L 397	→07/07 2 x req.	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh	ø41 / fix.-t.	left SWB
					8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t.	right SWB
					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	right middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-251 AH6525	L 373	left middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
3.9 V8	11/98→ 136 / 185	8AC 355 386-711 AC8671	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 386-691 AC8669	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	left →1A614447 LWB
		8AC 355 386-721 AC8672	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right HA701010→ Ⓢ disc-th. 14 mm	8AC 355 386-701 AC8670	ø46 / fix.-t. (2-pist.)	right →1A614447 LWB
		8AH 355 465-621 AH6562	L 397	2 x req.	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh	ø41 / fix.-t.	left SWB
					8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t.	right SWB
					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	right middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-251 AH6525	L 373	left middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS
					8AH 355 465-191 AH6519	L 368	middle XA159807→ 1 x req. Ⓢ ABS

DISCOVERY (LJ, LG) 10/89→10/98 → DISCOVERY I (LJ, LG), Page 360

DISCOVERY I (LJ, LG) 10/89→10/98

2.0 16 V 2.5 TDI 3.5 (SALLJG) 3.5 4x4 3.9 V8	09/93→10/98 99 / 135 10/89→10/98 83 / 113 10/89→06/94 113 / 154 10/89→06/94 122 / 166 09/93→10/98 134 / 182	8AC 355 384-751 AC8475 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh	ø41 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 12,6 mm
		8AC 355 384-761 AC8476 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 12,6 mm
		8AC 355 385-011 AC8501 Lkh	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	left 01/94→ Ⓢ disc-th. 14 mm SWB			
		8AC 355 385-021 AC8502 Lkh	ø42 / fix.-t. (4-pist.)	right 01/94→ Ⓢ disc-th. 14 mm SWB			
2.5 D 4x4	07/94→10/98 90 / 122	8AC 355 384-751 AC8475 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-731 AC8473 Lkh	ø41 / fix.-t.	left Ⓢ disc-th. 12,6 mm
		8AC 355 384-761 AC8476 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-741 AC8474 Lkh	ø41 / fix.-t.	right Ⓢ disc-th. 12,6 mm

DISCOVERY Mk II (LJ, LT) 11/98→06/04 → DISCOVERY II (LJ, LT), Page 361

--	--	--	--	--	--	--	--







kW / hp









DISCOVERY II (LJ, LT) 11/98→06/04									
2.5 Td5	01/99→06/04	102 / 139	8AC 355 387-931 AC8793	ø48 / fist-t. Gir (2-pist.)	left →2A999999 ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 386-231 AC8623	ø45 / fist-t.	left	
4.0 V8	11/98→06/04	136 / 185	8AC 355 387-941 AC8794	ø48 / fist-t. Gir (2-pist.)	right →2A999999 ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 386-241 AC8624	ø45 / fist-t.	right	
			8AH 355 462-321 AH6232	L 167	upper 2 x req.	8AH 355 464-771 AH6477	L 336	right 1 x req.	
			8AH 355 467-531 AH6753	L 508	left lower 1 x req.	8AH 355 464-781 AH6478	L 336	left 1 x req.	
			8AH 355 467-621 AH6762	L 512	right lower 1 x req.				
DISCOVERY III (TAA) 07/04→09/09									
2.7 TD	07/04→09/09	140 / 190				8AC 355 386-571 AC8657	ø45 / fist-t. TRW	left ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm	
4.0 4x4	02/05→09/09	161 / 219				8AC 355 386-581 AC8658	ø45 / fist-t. TRW	right ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm	
4.4	07/04→09/09	220 / 299							
DISCOVERY IV (LA) 09/09→									
2.7 TD	09/09→	140 / 190				8AC 355 386-571 AC8657	ø45 / fist-t. TRW	left ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm	
						8AC 355 386-581 AC8658	ø45 / fist-t. TRW	right ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm	
3.0 SDV6	11/09→	188 / 256				8AC 355 386-571 AC8657	ø45 / fist-t. TRW	left AA546303→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm	
3.0 TD	09/09→	180 / 245				8AC 355 386-581 AC8658	ø45 / fist-t. TRW	right AA546303→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm	
3.0 TD	09/09→	200 / 272							
3.0 TD	05/10→	155 / 211							
5.0 V8	09/09→	276 / 375							
FREELANDER (LN) 02/98→10/06									
1.8 16V	11/00→10/06	86 / 117	8AC 355 392-251 AC9225	ø57 / fist-t.	left →YA999999	8AH 355 463-131 AH6313	L 242	middle →YA999999 2 x req.	
2.0 Td4	11/00→10/06	82 / 112	8AC 355 392-261 AC9226	ø57 / fist-t.	right →YA999999	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→YA999999	
2.0 Td4	11/01→10/06	80 / 109	8AC 355 392-271 AC9227	ø57 / fist-t.	left 1A000001→	8AW 355 531-471 AW3147	ø19	1A000001→	
2.5 V6	11/00→10/06	130 / 177	8AC 355 392-281 AC9228	ø57 / fist-t.	right 1A000001→				
			8AH 355 466-291 AH6629	L 431	01/02→ 2 x req.				
1.8 i 16V	02/98→11/00	88 / 120	8AC 355 392-251 AC9225	ø57 / fist-t.	left →YA999999	8AH 355 463-131 AH6313	L 242	middle →YA999999 2 x req.	
2.0 DI	02/98→11/00	72 / 98	8AC 355 392-261 AC9226	ø57 / fist-t.	right →YA999999	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→YA999999	
			8AC 355 392-271 AC9227	ø57 / fist-t.	left 1A000001→	8AW 355 531-471 AW3147	ø19	1A000001→	
			8AC 355 392-281 AC9228	ø57 / fist-t.	right 1A000001→				
			8AH 355 466-291 AH6629	L 431	2 x req.				
FREELANDER Soft Top 02/98→10/06									
1.8 i 16V	02/98→10/06	88 / 120	8AC 355 392-251 AC9225	ø57 / fist-t.	left →YA999999	8AW 355 532-661 AW3266	ø20,6	→YA999999	
2.0 DI	02/98→10/06	72 / 98	8AC 355 392-261 AC9226	ø57 / fist-t.	right →YA999999	8AW 355 531-471 AW3147	ø19	1A000001→	
			8AC 355 392-271 AC9227	ø57 / fist-t.	left 1A000001→				
			8AC 355 392-281 AC9228	ø57 / fist-t.	right 1A000001→				
			8AH 355 466-291 AH6629	L 431	→09/00 2 x req.				
RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 11/88→07/94 → RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN), Page 361									
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 11/88→07/94									
2.5 TD 4x4	10/89→04/94	89 / 121	8AC 355 384-751 AC8475	ø41 / fix.-t. Lkh (4-pist.)	left →FA399972 ⊗ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-731 AC8473	ø41 / fix.-t. Lkh	left ⊗ disc-th. 12,6 mm	
3.9 KAT	11/88→07/94	127 / 173	8AC 355 384-761 AC8476	ø41 / fix.-t. Lkh (4-pist.)	right →FA399972 ⊗ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-741 AC8474	ø41 / fix.-t. Lkh	right ⊗ disc-th. 12,6 mm	
3.9 Vogue SEI	11/88→07/94	134 / 182	8AH 355 466-121 AH6612	L 423	→08/91 4 x req.				
			8AH 355 465-151 AH6515	L 362	09/91→ 4 x req.				
2.5 TDI 4x4	09/91→04/94	83 / 113	8AC 355 384-751 AC8475	ø41 / fix.-t. Lkh (4-pist.)	left ⊗ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-731 AC8473	ø41 / fix.-t. Lkh	left ⊗ disc-th. 12,6 mm	
			8AC 355 384-761 AC8476	ø41 / fix.-t. Lkh (4-pist.)	right ⊗ disc-th. 14 mm solid disc	8AC 355 384-741 AC8474	ø41 / fix.-t. Lkh	right ⊗ disc-th. 12,6 mm	


M








	 kW / hp		
---	---	---	---

RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)  11/88→07/94

		 8AH 355 465-151 AH6515	L 362	4 x req.			
4.3 Vogue LSE	09/92→07/94 149 / 203	 8AC 355 384-751 AC8475	Lkh ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left →FA399972 ⊗ disc-th. 14 mm solid disc	 8AC 355 384-731 AC8473	Lkh ø41 / fix.-t.	left ⊗ disc-th. 12,6 mm
		 8AC 355 384-761 AC8476	Lkh ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right →FA399972 ⊗ disc-th. 14 mm solid disc	 8AC 355 384-741 AC8474	Lkh ø41 / fix.-t.	right ⊗ disc-th. 12,6 mm
		 8AH 355 465-151 AH6515	L 362	4 x req.			






RANGE ROVER Mk II (LP)  07/94→03/02 → RANGE ROVER II (LP), Page 362


RANGE ROVER II (LP)  07/94→03/02









2.5 D	08/94→03/02 83 / 113	 8AC 355 387-931 AC8793	Gir ø48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 25 mm	 8AC 355 386-231 AC8623	Gir ø45 / fist-t.	left
2.5 TD	07/94→03/02 100 / 136						
3.9	07/94→03/02 140 / 190	 8AC 355 387-941 AC8794	Gir ø48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 25 mm	 8AC 355 386-241 AC8624	Gir ø45 / fist-t.	right
4.0	06/98→03/02 136 / 185						
4.6	07/94→03/02 165 / 224	 8AH 355 465-151 AH6515	L 362	→10/98 2 x req.	 8AH 355 462-791 AH6279	L 216	outer 2 x req. →TA346793
4.6	06/98→03/02 160 / 218				 8AH 355 465-181 AH6518	L 366	inner 2 x req. →TA346793


RANGE ROVER Mk III (LM)  03/02→ → RANGE ROVER III (LM), Page 362

RANGE ROVER III (LM)  03/02→


3.0 TD 6	03/02→ 130 / 177	 8AH 355 467-181 AH6718	L 488	2 x req.	 8AC 355 386-571 AC8657	TRW ø45 / fist-t.	left 6A000001→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
4.4	05/05→ 225 / 306				 8AC 355 386-581 AC8658	TRW ø45 / fist-t.	right 6A000001→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
4.2	05/05→ 291 / 396				 8AC 355 386-571 AC8657	TRW ø45 / fist-t.	left 6A000001→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
4.4	03/02→ 210 / 286						
4.4	08/04→ 220 / 299				 8AC 355 386-581 AC8658	TRW ø45 / fist-t.	right 6A000001→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm



RANGE ROVER SPORT (LS)  02/05→

2.7 TDVM	02/05→ 140 / 190				 8AC 355 386-571 AC8657	TRW ø45 / fist-t.	left ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
3.0 TD V6	05/10→ 155 / 211						
4.2	02/05→ 287 / 390				 8AC 355 386-581 AC8658	TRW ø45 / fist-t.	right ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
5.0	01/10→ 372 / 506						
3.0 TD	09/09→ 180 / 245				 8AC 355 386-571 AC8657	TRW ø45 / fist-t.	left AA256676→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
3.0 TD	06/11→ 188 / 256						
3.6 TD 8	04/06→ 200 / 272				 8AC 355 386-581 AC8658	TRW ø45 / fist-t.	right AA256676→ ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
5.0 V8	07/09→ 276 / 375						
5.0 V8	09/09→ 375 / 510						
4.2	11/09→ 291 / 396				 8AC 355 386-571 AC8657	TRW ø45 / fist-t.	left →6A999999 ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
					 8AC 355 386-581 AC8658	TRW ø45 / fist-t.	right →6A999999 ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
4.4	02/05→ 220 / 299				 8AC 355 386-571 AC8657	TRW ø45 / fist-t.	left ⊗ rim size 17" ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm
					 8AC 355 386-581 AC8658	TRW ø45 / fist-t.	right ⊗ rim size 17" ⊗ arm.veh. ⊗ disc-th. 20 mm


LR3 III (TAA)  07/04→09/09 → DISCOVERY III (TAA), Page 361

	 kW / hp		
---	---	---	---

200 Kasten  04/89→03/96

1.9 D	10/94→03/96 47 / 64	 8AC 355 384-871 AC8487	Lkh ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊗ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.0	04/89→03/96 67 / 91	 8AC 355 384-881 AC8488	Lkh ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊗ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			

200 Box  04/89→03/96 → 200 Kasten, Page 362

200 Pickup  10/94→03/96 → 200 Pick-up, Page 363



kW / hp



200 Pick-up **10/94→03/96**

1.9 D	10/94→03/96	47 / 64	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			

400 Bus **04/89→03/96**

2.5 D	04/89→03/96	53 / 72	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			

400 Bus **11/95→10/98**

2.5 TD	11/95→10/98	71 / 96	8AC 355 386-771 AC8677 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm			
			8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm			

400 Box **04/89→03/96** → **400 Kasten, Page 363**

400 Kasten **04/89→03/96**

2.5 D	04/89→03/96	53 / 72	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			

400 Kasten **11/95→10/98**

2.5 TD	11/95→10/98	71 / 96	8AC 355 386-771 AC8677 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm			
			8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm			

400 Box **11/95→10/98** → **400 Kasten, Page 363**

CONVOY Bus **04/96→04/09**

2.5 D	04/96→02/02	53 / 72	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.5 D	04/96→02/02	71 / 97						
2.5 D	10/97→04/09	56 / 76	8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.5 D	10/97→04/09	74 / 101						

CONVOY Kasten **04/96→04/09**
















































2.4 D	03/02→04/09	55 / 75	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.4 D	03/02→04/09	66 / 90						
2.5 D	04/96→09/97	53 / 72	8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.5 D	04/96→09/97	71 / 96						
2.5 DI	10/98→04/09	56 / 76	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm	8AH 355 465-421 AH6542	L 385	2 x req.
			8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 386-771 AC8677 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm			
			8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm			
2.5 TDI	10/98→04/09	74 / 101	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 386-771 AC8677 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm			
			8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm			





CONVOY Box **04/96→04/09** → **CONVOY Kasten, Page 363**


CONVOY Plattform/Chassis **04/96→04/09** → **CONVOY Pritsche/Fahrgestell, Page 363**

CONVOY Pritsche/Fahrgestell **04/96→04/09**



2.5 D	04/96→09/97	53 / 72	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.5 D	04/96→09/97	71 / 96	8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
2.5 DI	10/98→04/09	56 / 76	8AC 355 384-871 AC8487 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm	8AH 355 465-421 AH6542	L 385	2 x req.
			8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm			
			8AC 355 386-771 AC8677 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 14,3 mm			
			8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 14,3 mm			


  kW / hp			
CONVOY Pritsche/Fahrgestell  04/96→04/09			
2.5 TDI 10/98→04/09 74 / 101	 8AC 355 384-871 AC8487 Lkh  8AC 355 384-881 AC8488 Lkh  8AC 355 386-771 AC8677 Lkh  8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.) ø41 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm left ⊕ disc-th. 14,3 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm	
400 Pritsche/Fahrgestell  04/89→10/96			
2.5 D 04/89→10/96 53 / 72	 8AC 355 384-871 AC8487 Lkh  8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.) ø41 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm	
400 Platform/Chassis  04/89→10/96 → 400 Pritsche/Fahrgestell, Page 364			
400 Pritsche/Fahrgestell  11/95→10/96			
2.5 TD 11/95→10/96 71 / 96	 8AC 355 386-771 AC8677 Lkh  8AC 355 386-781 AC8678 Lkh	ø46 / fix.-t. (4-pist.) ø46 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 14,3 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm	
400 Platform/Chassis  11/95→10/96 → 400 Pritsche/Fahrgestell, Page 364			
PILOT Bus  04/96→10/05			
1.9 D 04/96→10/05 52 / 71 1.9 D 06/01→10/05 51 / 69	 8AC 355 384-871 AC8487 Lkh  8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.) ø41 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm	
PILOT Kasten  04/96→10/05			
1.9 D 04/96→02/02 52 / 71 1.9 D 03/02→10/05 51 / 69	 8AC 355 384-871 AC8487 Lkh  8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.) ø41 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm	
PILOT Box  04/96→10/05 → PILOT Kasten, Page 364			
PILOT Platform/Chassis  04/96→10/05 → PILOT Pritsche/Fahrgestell, Page 364			
PILOT Pritsche/Fahrgestell  04/96→10/05			
1.9 D 04/96→02/02 52 / 71 1.9 D 06/01→10/05 51 / 69	 8AC 355 384-871 AC8487 Lkh  8AC 355 384-881 AC8488 Lkh	ø41 / fix.-t. (4-pist.) ø41 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm right ⊕ disc-th. 14,3 mm Ø 276 mm	
HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS		LEXUS	
  kW / hp			
ES (F1, F2)  09/91→12/97			
300 09/91→12/97 138 / 188	 8AC 355 386-551 AC8655 Ais  8AC 355 386-561 AC8656 Ais	ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) left 03/93→ ⊕ disc-th. 32 mm right 03/93→ ⊕ disc-th. 32 mm	
ES Saloon (F1, F2)  09/91→12/97 → ES (F1, F2), Page 364			
GS (JZS147)  03/93→08/97			
300 03/93→08/97 156 / 212	 8AC 355 386-551 AC8655 Ais  8AC 355 386-561 AC8656 Ais	ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 32 mm right ⊕ disc-th. 32 mm	
GS Saloon (JZS147)  03/93→08/97 → GS (JZS147), Page 364			
GS (UZS161, JZS160)  08/97→03/05			
300 10/00→03/05 161 / 219 300 T3 08/97→10/00 163 / 222	 8AC 355 386-551 AC8655 Ais  8AC 355 386-561 AC8656 Ais	ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 32 mm right ⊕ disc-th. 32 mm	 8AC 355 384-531 AC8453 Ais  8AC 355 384-541 AC8454 Ais
400 12/97→11/00 216 / 294 430 11/00→03/05 208 / 283		ø40 / fist-t. ø40 / fist-t. left ⊕ disc-th. 12 mm right ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 384-531 AC8453 Ais  8AC 355 384-541 AC8454 Ais

	 kW / hp		
---	---	---	---





GS Saloon (UZS161, JZS160)  08/97 → 03/05 → GS (UZS161, JZS160), Page 364

IS I (JCE1_, GXE1_)  04/99 → 07/05

200	04/99 → 07/05	114 / 155				 8AC 355 384-531 AC8453	ø40 / fist-t.	left  disc-th. 12 mm
300	09/01 → 07/05	157 / 213				 8AC 355 384-541 AC8454	ø40 / fist-t.	right  disc-th. 12 mm














IS I Saloon (JCE1_, GXE1_)  04/99 → 07/05 → IS I (JCE1_, GXE1_), Page 365

IS SportCross  10/01 → 10/05


200	10/02 → 10/05	114 / 155				 8AC 355 384-531 AC8453	ø40 / fist-t.	left  disc-th. 12 mm
300	10/01 → 10/05	157 / 213				 8AC 355 384-541 AC8454	ø40 / fist-t.	right  disc-th. 12 mm

	 kW / hp		
---	---	---	---














2 (DY)  04/03 →

1.25	04/03 →	55 / 75	 8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.
1.4	04/03 →	59 / 80	 8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 531-441 AW3144	ø19 / AI	
1.4 CD	04/03 →	50 / 68						
1.6	04/03 →	74 / 100	 8AH 355 466-991 AH6699	L 474	2 x req.			
			 8AM 355 503-321 AM0332	ø23,8 / AI	 ABS  ESP LHD			
			 8AM 355 503-341 AM0334	ø23,8 / AI	 ABS  ESP LHD			
			 8AM 355 503-331 AM0333	ø23,8 / AI	 ABS LHD			









2 (DE)  10/07 →


1.3	10/07 →	55 / 75				 8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
1.3	10/07 →	63 / 86						
1.3 MZR	01/10 →	62 / 84						
1.4 MZR-CD	01/08 →	50 / 68						
1.5	10/07 →	76 / 103						
1.5 MZR	06/11 →	75 / 102						
1.6 MZ-CD	10/08 →	66 / 90						
1.6 MZ-CD	06/11 →	70 / 95						

3 (BK)  10/03 → 06/09


1.4	10/03 → 06/09	62 / 84	 8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.4	02/04 → 06/09	59 / 80						
1.6	10/03 → 06/09	77 / 105	 8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.6 DI Turbo	06/04 → 06/09	80 / 109						
2.0	10/03 → 06/09	110 / 150	 8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / AI		 8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
2.0 MZR-CD	12/06 → 06/09	105 / 143				 8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						 8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.
2.3 MPS	12/06 → 06/09	191 / 260				 8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
						 8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
						 8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
						 8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						 8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.











3 Stufenheck (BK)  02/04 →


1.6	02/04 →	77 / 105	 8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6 DI Turbo	06/04 →	80 / 109						
2.0	02/04 →	110 / 150	 8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
2.0 MZR-CD	12/06 →	105 / 143						
			 8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / AI		 8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
						 8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
						 8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.








3 Saloon (BK)  02/04 → → 3 Stufenheck (BK), Page 365


	 kW / hp		
---	---	---	---


3 (BL)  06/09 →






1.6 MZR	06/09 →	77 / 105		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.
1.6 MZR CD	11/10 →	85 / 116		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right				
1.6 MZR-CD	06/09 →	80 / 109		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right				
2.0 MZR	06/09 →	110 / 150		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / Al Ate					
2.0 MZR DISI	06/09 →	111 / 151		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / Al Ate					
2.2 MZR-CD	06/09 →	110 / 150		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / Al Ate					
2.2 MZR-CD	06/09 →	136 / 185		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / Al Ate					
2.3 MPS Turbo	06/09 →	191 / 260		8AH 355 465-431 AH6543				8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.


3 Stufenheck (BL)  06/09 →



















1.6 MZR	06/09 →	77 / 105		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.
1.6 MZR CD	11/10 →	85 / 116		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left				
2.0 MZR	06/09 →	110 / 150		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right				
2.0 MZR DISI	06/09 →	111 / 151		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right				
2.2 MZR-CD	06/09 →	110 / 150		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / Al Ate					
2.2 MZR-CD	06/09 →	136 / 185		8AM 355 504-991 AM0499	ø25,4 / Al Ate					


3 Saloon (BL)  06/09 → → 3 Stufenheck (BL), Page 366















5 (CR19)  03/05 →


1.8	03/05 →	85 / 116		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 465-431 AH6543	L 385	⊗ rim size 15" 2 x req. Ø 280 mm
2.0	03/05 →	107 / 146		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left				
2.0 CD	03/05 →	81 / 110		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right				
2.0 CD	06/05 →	105 / 143		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right				















6 (GG)  06/02 → 08/07

1.8	08/02 → 08/07	88 / 120		8AC 355 391-631 AC9163	ø57 / fist-t.	left NBK -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 391-641 AC9164	ø57 / fist-t.	right NBK -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left				
				8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0	06/02 → 08/07	104 / 141		8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	03/05 → 08/07	108 / 147		8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left				
2.0 DI	06/02 → 08/07	100 / 136		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 DI	08/02 → 08/07	89 / 121		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0 DI	06/05 → 08/07	105 / 143		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.3	06/02 → 08/07	122 / 166		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.3	07/03 → 02/05	118 / 160		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.3	03/05 → 07/07	120 / 163		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm

6 Hatchback (GG)  08/02 → 08/07

1.8	08/02 → 08/07	88 / 120		8AC 355 391-631 AC9163	ø57 / fist-t.	left NBK -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 391-641 AC9164	ø57 / fist-t.	right NBK -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left				
				8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0	08/02 → 08/07	104 / 141		8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	03/05 → 08/07	108 / 147		8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left				
2.0 DI	08/02 → 08/07	89 / 121		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 DI	08/02 → 08/07	100 / 136		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0 DI	06/05 → 08/07	105 / 143		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.3	08/02 → 08/07	122 / 166		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				

6 Station Wagon (GY)  08/02 → 08/07

1.8	08/02 → 08/07	88 / 120		8AC 355 391-631 AC9163	ø57 / fist-t.	left NBK -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 391-641 AC9164	ø57 / fist-t.	right NBK -brake ⊕ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left				
				8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0	08/02 → 08/07	104 / 141		8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	03/05 → 08/07	108 / 147		8AC 355 392-571 AC9257 NBK	ø57 / fist-t.	left				
2.0 CITD 4x4	10/02 → 02/05	89 / 121		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 CITD 4x4	10/02 → 02/05	100 / 136		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0 DI	08/02 → 08/07	89 / 121		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				
2.0 DI	08/02 → 08/07	100 / 136		8AC 355 392-581 AC9258 NBK	ø57 / fist-t.	right				



kW / hp



6 Station Wagon (GY) 08/02→08/07

2.0 DI	06/05→08/07	105 / 143
2.3	08/02→08/07	122 / 166
2.3 AWD	11/02→08/07	119 / 162

6 Saloon (GG) 06/02→08/07 → 6 (GG), Page 366

6 (GH) 08/07→

1.8 MZR	08/07→	88 / 120
2.0 MZR	08/07→	108 / 147
2.0 MZR	01/10→	114 / 155
2.0 MZR-CD	08/07→	103 / 140
2.2 D	01/10→	95 / 129
2.2 D	01/10→	132 / 180
2.2 MZR-CD	01/09→	92 / 125
2.2 MZR-CD	01/09→	120 / 163
2.2 MZR-CD	01/09→	136 / 185
2.5 MZR	08/07→	125 / 170

	8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
	8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm

6 Estate (GH) 02/08→ → 6 Kombi (GH), Page 367

6 Kombi (GH) 02/08→

1.8 MZR	02/08→	88 / 120
2.0 MZR	02/08→	108 / 147
2.0 MZR	01/10→	114 / 155
2.0 MZR-CD	02/08→	103 / 140
2.2 D	01/10→	95 / 129
2.2 MRZ-CD	01/10→	132 / 180
2.2 MZR-CD	01/09→	92 / 125
2.2 MZR-CD	01/09→	120 / 163
2.2 MZR-CD	01/09→	136 / 185
2.5 MZR	02/08→	125 / 170

	8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
	8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm

6 Schrägheck (GH) 08/07→

1.8 MZR	08/07→	88 / 120
2.0 MZR	08/07→	108 / 147
2.0 MZR	01/10→	114 / 155
2.0 MZR-CD	08/07→	103 / 140
2.2 D	01/10→	95 / 129
2.2 MZR-CD	01/09→	92 / 125
2.2 MZR-CD	01/09→	120 / 163
2.2 MZR-CD	01/09→	136 / 185
2.2 MZR-CD	01/10→	132 / 180
2.5 MZR	08/07→	125 / 170

	8AC 355 381-751 AC8175	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm
	8AC 355 381-761 AC8176	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 10 mm

6 Hatchback (GH) 08/07→ → 6 Schrägheck (GH), Page 367

6 Saloon (GH) 08/07→ → 6 (GH), Page 367

121 Mk II (DB) 11/90→03/96 → 121 II (DB), Page 367

121 II (DB) 11/90→03/96

1.3 16V	11/90→03/96	39 / 53
1.3 i 16V	11/90→03/96	53 / 72

	8AW 355 531-711 AW3171	ø15,9	⊕ ABS
--	---	-------	-------

121 II Saloon (DB) 11/90→03/96 → 121 II (DB), Page 367

121 III (JASM, JBSM) 03/96→04/03

1.25	03/96→04/03	55 / 75
------	-------------	---------

	8AN 355 441-171 AN4117	ø48 / fist-t.	left →02/00 ⊕ man. solid disc
	8AN 355 441-181 AN4118	ø48 / fist-t.	right →02/00 ⊕ man. solid disc
	8AN 355 441-351 AN4135	ø54 / fist-t.	left →02/00 ⊕ autom. vented disc
	8AN 355 441-361 AN4136	ø54 / fist-t.	right →02/00 ⊕ autom. vented disc
	8AC 355 386-971 AC8697	ø48 / fist-t.	left →02/00 ⊕ man. solid disc
	8AC 355 386-981 AC8698	ø48 / fist-t.	right →02/00 ⊕ man. solid disc
	8AC 355 386-991 AC8699	ø48 / fist-t.	left 03/00→ ⊕ man.
	8AC 355 387-001 AC8700	ø48 / fist-t.	right 03/00→ ⊕ man.
	8AC 355 389-131 AC8913	ø54 / fist-t.	left 03/00→ ⊕ autom.
	8AC 355 389-141 AC8914	ø54 / fist-t.	right 03/00→ ⊕ autom.
	8AH 355 460-531 AH6053	L 396	left 1 x req.

	8AH 355 460-721 AH6072	L 300	2 x req.
	8AW 355 531-751 AW3175	ø17,5	→02/00 ⊕ man.
	8AW 355 532-131 AW3213	ø19	⊕ autom.
	8AW 355 531-431 AW3143	ø19 / Al	02/00→ ⊕ man.

M



121 III (JASM, JBSM) 03/96→04/03

				8AH 355 460-541 AH6054 L 396 right 1 x req.			
				8AM 355 502-601 AM0260 ø22,2 →02/00 ☉man. ☉ABS			
				8AM 355 503-831 AM0383 ø23,8 →02/00 ☉autom. ☉ABS			
				8AM 355 500-041 AM0004 ø22,2 →02/00 ☉man. ☉ABS			
				8AM 355 503-731 AM0373 ø23,8 →02/00 ☉autom. ☉ABS			
1.3	03/96→04/03	37 / 50	8AN 355 441-171 AN4117 ø48 / fist-t. left →02/00 solid disc	8AH 355 460-721 AH6072 L 300 2 x req.			
1.3	03/96→04/03	44 / 60	8AN 355 441-181 AN4118 ø48 / fist-t. right →02/00 solid disc	8AW 355 531-751 AW3175 ø17,5 →02/00			
			8AN 355 441-351 AN4135 ø54 / fist-t. left →02/00 vented disc	8AW 355 531-431 AW3143 ø19 / AI 02/00→			
			8AN 355 441-361 AN4136 ø54 / fist-t. right →02/00 vented disc				
			8AC 355 386-971 AC8697 ø48 / fist-t. left →02/00 solid disc				
			8AC 355 386-981 AC8698 ø48 / fist-t. right →02/00 solid disc				
			8AC 355 389-131 AC8913 ø54 / fist-t. left 03/00→ ☉ABS				
			8AC 355 389-141 AC8914 ø54 / fist-t. right 03/00→ ☉ABS				
			8AC 355 386-991 AC8699 ø48 / fist-t. left 03/00→ ☉ABS				
			8AC 355 387-001 AC8700 ø48 / fist-t. right 03/00→ ☉ABS				
			8AH 355 460-531 AH6053 L 396 left 1 x req.				
			8AH 355 460-541 AH6054 L 396 right 1 x req.				
			8AM 355 502-601 AM0260 ø22,2 →02/00 ☉ABS				
			8AM 355 500-041 AM0004 ø22,2 →02/00 ☉ABS				
1.8 D	03/96→04/03	44 / 60	8AN 355 441-171 AN4117 ø48 / fist-t. left →02/00 solid disc	8AH 355 460-721 AH6072 L 300 2 x req.			
			8AN 355 441-181 AN4118 ø48 / fist-t. right →02/00 solid disc	8AW 355 531-751 AW3175 ø17,5 →02/00			
			8AN 355 441-351 AN4135 ø54 / fist-t. left →02/00 vented disc	8AW 355 531-431 AW3143 ø19 / AI 02/00→			
			8AN 355 441-361 AN4136 ø54 / fist-t. right →02/00 vented disc				
			8AC 355 386-971 AC8697 ø48 / fist-t. left →02/00 solid disc				
			8AC 355 386-981 AC8698 ø48 / fist-t. right →02/00 solid disc				
			8AC 355 389-131 AC8913 ø54 / fist-t. left 03/00→ ☉ABS				
			8AC 355 389-141 AC8914 ø54 / fist-t. right 03/00→ ☉ABS				
			8AC 355 386-991 AC8699 ø48 / fist-t. left 03/00→ ☉ABS				
			8AC 355 387-001 AC8700 ø48 / fist-t. right 03/00→ ☉ABS				
			8AH 355 460-531 AH6053 L 396 left 1 x req.				
			8AH 355 460-541 AH6054 L 396 right 1 x req.				
			8AM 355 503-831 AM0383 ø23,8 →02/00 ☉ABS				
			8AM 355 500-041 AM0004 ø22,2 →02/00 ☉ABS				

121 Mk III (JASM, JBSM) 03/96→04/03 → 121 III (JASM, JBSM), Page 367

121 METRO Estate (DW) 08/98→ → DEMIO (DW), Page 377

323 ASTINA IV (BG) 08/89→10/94 → 323 F IV (BG), Page 369

323 ASTINA V (BA) 07/94→09/98 → 323 F V (BA), Page 371

323 ASTINA V (BA) 08/94→09/98 → 323 C V (BA), Page 371



kW / hp



323 ASTINA VI (BJ) 09/98→05/04 → **323 F VI (BJ)**, Page 372

323 III Break (BW) 09/86→10/95 → **323 III Station Wagon (BW)**, Page 369

323 Mk III Estate (BW) 09/86→10/95 → **323 III Station Wagon (BW)**, Page 369

323 III Station Wagon (BW) 09/86→10/95

1.6	09/86→10/95	63 / 86	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm			
			8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm			
			8AH 355 461-821 AH6182	L 430	2 x req.			

323 C Mk IV (BG) 08/89→10/94 → **323 C IV (BG)**, Page 369









323 C IV (BG) 08/89→10/94

1.3	09/89→07/94	49 / 67	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
			8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→03/91 2 x req.			
1.3 16V	09/89→07/94	54 / 73	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
1.7 D	08/89→07/94	41 / 56	8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.6 16V	03/91→10/94	65 / 88	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
			8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→04/94 2 x req.			
1.8 16V Turbo 4WD	01/93→07/94	136 / 185	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-311 AC8031	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-321 AC8032	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			

323 F IV (BG) 08/89→10/94

1.6 16V	03/91→10/94	65 / 88	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
			8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→04/94 2 x req.			
1.8 16V	08/89→07/94	76 / 103	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-311 AC8031	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-321 AC8032	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	

I - M

  kW / hp							
323 F IV (BG)  08/89 → 10/94							
		✓ 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	04/91 → 2 x req.			
1.8 16V GT	08/89 → 07/94 94 / 128	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-311 AC8031	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-321 AC8032	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.8 4WD	01/91 → 04/94 76 / 103	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-311 AC8031	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-321 AC8032	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
323 F Mk IV (BG)  08/89 → 10/94 → 323 F IV (BG), Page 369							
323 F Mk V (BA)  07/94 → 09/98 → 323 F V (BA), Page 371							
323 S IV (BG)  06/89 → 10/94							
1.3 16V 1.7 D	04/91 → 07/94 54 / 73 08/89 → 07/94 41 / 56	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
		8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm			
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm			
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.6 16V	08/89 → 10/94 65 / 88	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
		8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm			
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm			
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→03/91 2 x req.			
1.8 16V 1.8 16V GT	08/89 → 07/94 76 / 103 06/89 → 07/94 94 / 128	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-311 AC8031	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-321 AC8032	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.8 16V 4WD	09/91 → 07/94 76 / 103	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AH 355 460-001 AH6000	L 261	drum brake 2 x req.
		8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm			
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left			
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.8 16V Turbo 4WD	01/91 → 07/94 120 / 163	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-311 AC8031	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-321 AC8032	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm
		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left			
		8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			



kW / hp



323 S Mk IV (BG) 06/89 → 10/94 → **323 S IV (BG), Page 370**

323 IV Saloon (BG) 06/89 → 10/94 → **323 S IV (BG), Page 370**

323 C V (BA) 08/94 → 09/98

1.3 16V	08/94 → 09/98	54 / 73	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-011 AH6001	L 288	→10/96 2 x req.
			8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/96 2 x req.	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊖ ABS
1.5 16V	08/94 → 09/98	65 / 88	8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-011 AH6001	L 288	→10/96 2 x req.
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/96 2 x req.	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊖ ABS
1.8 16V	08/94 → 09/98	84 / 114	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AH 355 460-011 AH6001	L 288	→10/96 2 x req.
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/96 2 x req.	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊖ ABS

323 C Mk V (BA) 08/94 → 09/98 → **323 C V (BA), Page 371**

323 F V (BA) 07/94 → 09/98

1.5 16V	07/94 → 09/98	65 / 88	8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-011 AH6001	L 288	2 x req.
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.8 16V	08/94 → 09/98	84 / 114	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-331 AC8033	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake ⊕ disc-th. 9 mm Ø 251 mm
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 257 mm			
			8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-011 AH6001	L 288	2 x req.
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
2.0 24V	08/94 → 09/98	106 / 144	8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/96 2 x req.	8AC 355 380-331 AC8033	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake ⊕ disc-th. 9 mm Ø 251 mm
			8AC 355 380-341 AC8034			8AC 355 380-341 AC8034	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake ⊕ disc-th. 9 mm Ø 251 mm
			8AH 355 460-011 AH6001	L 288	08/95 → →09/96 2 x req.			

323 P V (BA) 10/96 →

1.3 16V	10/96 →	54 / 73	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS			
			8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm				8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊖ ABS
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.						
1.5 16V	10/96 →	65 / 88	8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS			
			8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right				8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊖ ABS
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.						
2.0 D	10/96 →	52 / 71	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS			
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 257 mm				8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊖ ABS
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.						

323 P Mk V (BA) 10/96 → → **323 P V (BA), Page 371**

323 S Mk V (BA) 05/94 → 09/98 → **323 S V (BA), Page 371**

323 S V (BA) 05/94 → 09/98

1.3 16V	08/94 → 09/98	54 / 73	8AC 355 389-571 AC8957 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm	8AH 355 460-011 AH6001	L 288	→10/96 2 x req.
---------	---------------	---------	--------------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------------	-------	-----------------



kw / hp



323 S V (BA) **05/94→09/98**

				8AC 355 389-581 AC8958 Sum	ø54 / fist-t.	right ☉ disc-th. 18 mm				
				8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.				
1.5 16V	08/94→09/98	65 / 88		8AC 355 391-071 AC9107	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-011 AH6001	L 288 →10/96 2 x req.	
				8AC 355 391-081 AC9108	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/96 2 x req.				
1.6 TD	05/94→09/98	60 / 82		8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ☉ disc-th. 22 mm Ø 257 mm		8AH 355 460-011 AH6001	L 288 →10/96 2 x req.	
				8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ☉ disc-th. 22 mm Ø 257 mm				
				8AH 355 460-371 AH6037	L 418	11/94→ →10/96 2 x req.				
1.8 16V	08/94→09/98	84 / 114		8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ☉ disc-th. 22 mm Ø 257 mm		8AC 355 380-331 AC8033	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NBK -brake ☉ disc-th. 9 mm Ø 251 mm
				8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ☉ disc-th. 22 mm Ø 257 mm		8AC 355 380-341 AC8034	ø30 / cal.+ int.park-br.	right NBK -brake ☉ disc-th. 9 mm Ø 251 mm
				8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/96 2 x req.		8AH 355 460-011 AH6001	L 288 →10/96 2 x req.	
2.0 D	10/96→09/98	52 / 71		8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left ☉ disc-th. 22 mm Ø 257 mm				
				8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right ☉ disc-th. 22 mm Ø 257 mm				
				8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.				

323 F VI (BJ) **09/98→05/04**

1.4	01/01→05/04	53 / 72		8AC 355 390-191 AC9019	ø54 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ☉ disc-th. 22 mm Ø 235 mm		8AH 355 461-251 AH6125	L 261 →10/03 2 x req.
				8AC 355 390-201 AC9020	ø54 / fist-t.	right SUMUTONO -brake ☉ disc-th. 22 mm Ø 235 mm		8AW 355 531-501 AW3150	ø19 ☉ABS
				8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→10/03 2 x req.		8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5 ☉ABS
1.4 16V	09/98→01/01	54 / 73		8AC 355 390-191 AC9019	ø54 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ☉ disc-th. 22 mm Ø 235 mm		8AH 355 461-251 AH6125	L 261 10/00→ 2 x req.
				8AC 355 390-201 AC9020	ø54 / fist-t.	right SUMUTONO -brake ☉ disc-th. 22 mm Ø 235 mm		8AW 355 531-501 AW3150	ø19 ☉ABS
				8AH 355 460-741 AH6074	L 375	2 x req.		8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5 ☉ABS
1.5 16V	09/98→01/01	65 / 88		8AC 355 390-191 AC9019	ø54 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ☉ disc-th. 22 mm Ø 235 mm		8AW 355 531-501 AW3150	ø19 ☉ABS
				8AC 355 390-201 AC9020	ø54 / fist-t.	right SUMUTONO -brake ☉ disc-th. 22 mm Ø 235 mm		8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5 ☉ABS
				8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→09/00 2 x req.			
1.6	01/01→05/04	70 / 95		8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
1.6	01/01→05/04	72 / 98		8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→10/03 2 x req.		8AH 355 461-871 AH6187	L 505 →10/03 2 x req.
1.9 16V	09/98→01/01	84 / 114		8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
				8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→09/00 2 x req.		8AH 355 461-871 AH6187	L 505 →09/00 2 x req. ☉ABS
2.0	01/01→05/04	96 / 131		8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left ☉ disc-th. 24 mm Ø 258 mm		8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
				8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right ☉ disc-th. 24 mm Ø 258 mm		8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left ☉ rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm ☉ disc-th. 24 mm		8AH 355 461-871 AH6187	L 505 →10/03 2 x req.
				8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right ☉ rim size 15" SHINTEC -brake ☉ disc-th. 24 mm Ø 273 mm			
				8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→10/03 2 x req.			
2.0 D	09/98→05/04	52 / 71		8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left





kW / hp



323 F VI (BJ) 09/98 → 05/04

			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→09/00 2 x req.	8AH 355 467-311 AH6731	L 498	→113295 2 x req.
						8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
						8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊕ ABS
2.0 TD	09/98 → 01/01	66 / 90	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→09/00 2 x req.	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
						8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊕ ABS
2.0 TD	01/01 → 05/04	74 / 101	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→10/03 2 x req.	8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→10/03 2 x req.
						8AH 355 461-871 AH6187	L 505	→10/03 2 x req.

323 F/P Mk VI (BJ) 09/98 → 05/04 → **323 F VI (BJ), Page 372**





























































323 S Mk VI (BJ) 09/98 → 05/04 → **323 S VI (BJ), Page 373**

323 S VI (BJ) 09/98 → 05/04

1.4	01/01 → 05/04	53 / 72	8AC 355 390-191 AC9019	ø54 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→10/03 2 x req.
			8AC 355 390-201 AC9020	ø54 / fist-t.	right SUMUTONO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→10/03 2 x req.	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊕ ABS
1.4 16V	09/98 → 01/01	54 / 73	8AC 355 390-191 AC9019	ø54 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AH 355 461-251 AH6125	L 261	10/00 → 2 x req.
			8AC 355 390-201 AC9020	ø54 / fist-t.	right SUMUTONO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	2 x req.	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊕ ABS
1.5 16V	09/98 → 01/01	65 / 88	8AC 355 390-191 AC9019	ø54 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
			8AC 355 390-201 AC9020	ø54 / fist-t.	right SUMUTONO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊕ ABS
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→09/00 2 x req.			
1.6	01/01 → 05/04	70 / 95	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
1.6	01/01 → 05/04	72 / 98	8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→10/03 2 x req.	8AH 355 461-871 AH6187	L 505	→10/03 2 x req.
1.9 16V	09/98 → 05/04	84 / 114	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	2 x req.	8AH 355 461-871 AH6187	L 505	2 x req. ⊕ ABS
2.0	01/01 → 05/04	96 / 131	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 D	09/98 → 05/04	52 / 71	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
2.0 TD	09/98 → 05/04	66 / 90	8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→09/00 2 x req.	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	⊕ ABS
						8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	⊕ ABS

323 PROTEGÉ V Saloon (BA) 05/94 → 09/98 → **323 S V (BA), Page 371**

I - M

		 kW / hp						
323 PROTEGÉ VI (BJ)  09/98 → 05/04 → 323 S VI (BJ), Page 373								
626 III Break (GV)  10/88 → 09/97 → 626 III Station Wagon (GV), Page 374								
626 Mk III Estate (GV)  10/88 → 09/97 → 626 III Station Wagon (GV), Page 374								
626 III Station Wagon (GV)  10/88 → 09/97								
2.0	10/88 → 09/97	66 / 90	 8AC 355 389-611 AC8961 Ake	ø54 / fist-t.	left  disc-th. 24 mm Ø 263 mm	 8AC 355 380-151 AC8015 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left  disc-th. 10 mm
2.0 D	11/94 → 09/97	60 / 82	 8AC 355 389-621 AC8962 Ake	ø54 / fist-t.	right  disc-th. 24 mm Ø 263 mm	 8AC 355 380-161 AC8016 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right  disc-th. 10 mm
2.0 D Compreh	05/93 → 11/96	55 / 75						
2.0 i 16V	11/94 → 09/97	110 / 150						
2.2 12V	03/89 → 11/96	85 / 115						
626 IV (GE)  01/92 → 04/97								
1.8 i	01/92 → 04/97	77 / 105	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
2.0 D GLX Compreh	10/92 → 04/97	55 / 75	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
			 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→01/95 2 x req.	 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	disc brake 2 x req.
						 8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
1.8 i	08/94 → 04/97	66 / 90	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
2.0 i	01/92 → 04/97	85 / 115	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
			 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.	 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	disc brake 2 x req.
						 8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
2.0 i 4WD	04/92 → 04/97	85 / 116	 8AC 355 381-891 AC8189	ø35 / cal.+ int.park-br.	left AKEBONO -brake Ø 261 mm	 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	disc brake 2 x req.
			 8AC 355 381-901 AC8190	ø35 / cal.+ int.park-br.	right AKEBONO -brake Ø 261 mm			
			 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left			
			 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right			
			 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
626 Mk IV (GE)  01/92 → 04/97 → 626 IV (GE), Page 374								
626 IV Hatchback (GE)  08/91 → 04/97								
1.8	08/91 → 04/97	77 / 105	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
1.8	08/94 → 04/97	66 / 90	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
2.0 D GLX Compreh	01/93 → 04/97	55 / 75						
2.0 i	08/91 → 04/97	85 / 115	 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.	 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	disc brake 2 x req.
						 8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	
2.0 i 4WD	04/92 → 04/97	85 / 116	 8AC 355 381-891 AC8189	ø35 / cal.+ int.park-br.	left AKEBONO -brake Ø 261 mm			
			 8AC 355 381-901 AC8190	ø35 / cal.+ int.park-br.	right AKEBONO -brake Ø 261 mm			
			 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left			
			 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right			
			 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
2.5 24V	01/92 → 04/97	121 / 165	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
2.5 24V	08/94 → 04/97	120 / 163	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
			 8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.	 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	disc brake 2 x req.
626 Mk IV Hatchback (GE)  08/91 → 04/97 → 626 IV Hatchback (GE), Page 374								
626 IV Saloon (GE)  01/92 → 04/97 → 626 IV (GE), Page 374								
626 Mk V (GF)  05/97 → 10/02 → 626 V (GF), Page 375								



kW / hp


























































626 V (GF) 05/97→10/02

1.9	05/97→12/99	66 / 90	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→07/99 2 x req.						
1.9	12/99→10/02	74 / 100	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→04/02 2 x req.						
2.0	05/97→10/02	85 / 115	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 467-311 AH6731	L 498	→08/98 2 x req.						
2.0	04/98→10/02	100 / 136	8AH 355 461-871 AH6187	L 505	09/98→ 2 x req.						
			2.0 DITD	04/98→10/02	66 / 90	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
						8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
8AH 355 461-251 AH6125	L 261	04/99→ 2 x req.									
2.0 TD	10/00→10/02	81 / 110	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-251 AH6125	L 261	2 x req.						
2.0 Turbo DI	04/98→10/02	74 / 101	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 467-311 AH6731	L 498	→08/98 disc brake 2 x req.						
			8AH 355 461-251 AH6125	L 261	drum brake 2 x req.						
			8AH 355 461-871 AH6187	L 505	09/98→ disc brake 2 x req.						

626 V Break (GW) 02/98→10/02 → 626 V Station Wagon (GW), Page 376

626 V Hatchback (GF) 05/97→10/02

1.8	05/97→12/99	66 / 90	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→07/99 2 x req.						
1.9	12/99→10/02	74 / 100	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→04/02 2 x req.						
2.0	05/97→10/02	85 / 115	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 467-311 AH6731	L 498	08/98→ 2 x req.						
2.0 DITD	04/98→10/02	66 / 90	8AH 355 461-871 AH6187	L 505	09/98→ 2 x req.						
			2.0 TD	10/00→10/02	81 / 110	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
						8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
8AH 355 461-251 AH6125	L 261	2 x req.									
2.0 H.P.	02/98→10/02	100 / 136	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-871 AH6187	L 505	09/98→ 2 x req.						

 kW / hp						
626 V Hatchback (GF)  05/97→10/02						
				 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	09/98→ 2 x req.
2.0 Turbo DI	04/98→10/02 74 / 101	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	→08/98 disc brake 2 x req.
				 8AH 355 461-251 AH6125	L 261	drum brake 2 x req.
				 8AH 355 461-871 AH6187	L 505	09/98→ disc brake 2 x req.
626 V Station Wagon (GW)  02/98→10/02						
1.9	02/98→01/00 66 / 90	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	→08/98 2 x req.
				 8AH 355 461-871 AH6187	L 505	10/98→ 2 x req.
1.9	01/00→10/02 74 / 100	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
2.0 DITD	09/99→10/02 66 / 90	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				 8AH 355 461-871 AH6187	L 505	2 x req.
2.0	02/98→10/02 85 / 116	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
2.0 H.P.	02/98→10/02 100 / 136	 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
				 8AH 355 467-311 AH6731	L 498	→08/98 2 x req.
				 8AH 355 461-871 AH6187	L 505	09/98→ 2 x req.
2.0 TD	10/00→10/02 81 / 110	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
		 8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left Ⓞ rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm Ⓞ disc-th. 24 mm	 8AH 355 461-871 AH6187	L 505
		 8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right Ⓞ rim size 15" SHINTEC -brake Ⓞ disc-th. 24 mm Ø 273 mm		2 x req.
2.0 Turbo DI	04/98→10/02 74 / 101	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t. left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t. right
		 8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left Ⓞ rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm Ⓞ disc-th. 24 mm	 8AH 355 467-311 AH6731	L 498
		 8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right Ⓞ rim size 15" SHINTEC -brake Ⓞ disc-th. 24 mm Ø 273 mm	 8AH 355 461-871 AH6187	L 505
626 V Saloon (GF)  05/97→10/02 → 626 V (GF), Page 375						
626 Mk V Estate (GW)  02/98→10/02 → 626 V Station Wagon (GW), Page 376						
626 Mk V Hatchback (GF)  05/97→10/02 → 626 V Hatchback (GF), Page 375						
B-SERIE BRAVO Pickup (UF)  01/85→06/99 → B-SERIE (UF), Page 376						
B-SERIE BRAVO Pickup (UN)  02/99 → → B-SERIE (UN), Page 377						
B-SERIE BRAVO Platform/Chassis (UF)  12/90→02/99 → B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UF), Page 377						
B-SERIE BRAVO Platform/Chassis (UN)  02/99→11/06 → B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UN), Page 377						
B-SERIE (UF)  01/85→06/99						
2.0	01/85→03/96 65 / 88	 8AC 355 390-211 AC9021	ø54 / fist-t.	left AKEBONO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm		
2.2	08/91→12/96 68 / 92					
2.2 D	01/85→03/96 47 / 64	 8AC 355 390-221 AC9022	ø54 / fist-t.	right AKEBONO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm		



kW / hp



B-SERIE (UF) 01/85→06/99

2.5 D	02/96→06/99	63 / 86				8AW 355 533-391 AW3339	ø23,8	
2.5 D 4WD	02/96→06/99	63 / 86	8AC 355 390-231 AC9023	ø54 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 22 mm	8AW 355 533-391 AW3339	ø23,8	
2.5 D 4WD	09/98→06/99	57 / 78	8AC 355 390-241 AC9024	ø54 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 22 mm			
2.6 12V 4WD	01/90→06/99	90 / 122	8AC 355 390-231 AC9023	ø54 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 22 mm			
			8AC 355 390-241 AC9024	ø54 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 22 mm			

B-SERIE Platform/Chassis (UF) 12/90→02/99 → B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UF), Page 377

B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UF) 12/90→02/99

2.6 i 4x4	12/90→02/99	92 / 125				8AW 355 533-391 AW3339	ø23,8	
-----------	-------------	----------	--	--	--	---------------------------	-------	--

B-SERIE (UN) 02/99→

2.2 4WD	02/99→	60 / 82				8AW 355 533-391 AW3339	ø23,8	
2.2 8V 4WD	06/99→	68 / 92						
2.5 D	06/99→	57 / 78						
2.5 D	12/02→	62 / 84						
2.5 D 4WD	06/99→	57 / 78						
2.5 D 4WD	12/02→	62 / 84						
2.5 TD 4WD	06/99→07/06	80 / 109						
2.6 12V 4WD	06/99→	90 / 122						

B-SERIE Platform/Chassis (UN) 02/99→11/06 → B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UN), Page 377

B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UN) 02/99→11/06

2.6 i	02/99→11/06	90 / 122				8AW 355 533-391 AW3339	ø23,8	
-------	-------------	----------	--	--	--	---------------------------	-------	--

CAPELLA III Combi (GV) 10/88→09/97 → 626 III Station Wagon (GV), Page 374

CAPELLA IV (GE) 01/92→04/97 → 626 IV (GE), Page 374

CAPELLA IV Hatchback (GE) 08/91→04/97 → 626 IV Hatchback (GE), Page 374

CAPELLA V (GF) 05/97→10/02 → 626 V (GF), Page 375

CAPELLA V Combi (GW) 02/98→10/02 → 626 V Station Wagon (GW), Page 376

CAPELLA V Hatchback (GF) 05/97→10/02 → 626 V Hatchback (GF), Page 375

DEMIO (DW) 08/98→

1.3 16V	08/98→	46 / 63	8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AH 355 463-321 AH6332	L 251	right →01/03 1 x req.
1.5 16V	04/00→	55 / 75	8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AH 355 463-541 AH6354	L 269	left →01/03 1 x req.
1.3 i 16V	08/98→04/00	53 / 72	8AC 355 388-571 AC8857	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AH 355 463-321 AH6332	L 251	right 1 x req.
			8AC 355 388-581 AC8858	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm Ø 235 mm	8AH 355 463-541 AH6354	L 269	left 1 x req.

E-SERIE Kasten (SR2) 03/91→05/03

2200 D 4WD	03/91→05/03	47 / 64	8AC 355 393-811 AC9381	ø61 / fist-t.	left	8AH 355 463-671 AH6367	L 275	→03/97 2 x req.
E2000	06/94→05/03	70 / 95		Sum	right			
E2200 D	03/91→05/03	47 / 64	8AC 355 393-821 AC9382	ø61 / fist-t.	right			
E2000	03/91→05/94	60 / 82	8AC 355 393-811 AC9381	ø61 / fist-t.	left	8AH 355 463-671 AH6367	L 275	2 x req.
			8AC 355 393-821 AC9382	ø61 / fist-t.	right			
E2000 4WD	04/97→08/99	71 / 97	8AC 355 393-811 AC9381	ø61 / fist-t.	left			
			8AC 355 393-821 AC9382	ø61 / fist-t.	right			
E2200 D	02/97→08/02	52 / 71	8AC 355 393-811 AC9381	ø61 / fist-t.	left	8AH 355 463-671 AH6367	L 275	→08/99 2 x req.
E2200 D 4WD	02/97→05/03	52 / 71	8AC 355 393-821 AC9382	ø61 / fist-t.	right			

E-SERIE Box (SR2) 03/91→05/03 → E-SERIE Kasten (SR2), Page 377

EUNOS 30X (EC) 07/91→ → MX-3 (EC), Page 378

I - M



FAMILIA IV (BG) 08/89 → 10/94 → 323 C IV (BG), Page 369

MX-3 (EC) 07/91 →

1.6 i	07/91 →	65 / 88	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-031 AC8003	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-041 AC8004	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→10/93 2 x req.	8AW 355 531-931 AW3193	ø17,5	→11/93
1.6 i	01/94 →	79 / 107	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-031 AC8003	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-041 AC8004	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→12/98 2 x req.	8AW 355 531-501 AW3150	ø19	11/93 →
1.8 i V6	01/92 → 01/94	98 / 133	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-031 AC8003	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-041 AC8004	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.			
1.8 i V6	01/94 →	95 / 129	8AC 355 389-591 AC8959 Sum	ø54 / fix.-t.	left Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-031 AC8003	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-601 AC8960 Sum	ø54 / fix.-t.	right Ⓞ disc-th. 22 mm Ø 257 mm	8AC 355 380-041 AC8004	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 460-371 AH6037	L 418	→12/98 2 x req.			

MX-5 I (NA) 05/90 → 04/98

1.6	05/90 → 01/94	85 / 115	8AC 355 388-551 AC8855	ø51 / fist-t.	left SUMITOMO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-651 AC8065	ø32 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AC 355 388-561 AC8856	ø51 / fist-t.	right SUMITOMO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-661 AC8066	ø32 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AC 355 388-711 AC8871 Sum	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-531 AC8053	ø32 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 230,5 mm
			8AC 355 388-721 AC8872 Sum	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-541 AC8054	ø32 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 230,5 mm
			8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left 09/92 → →08/93 1 x req.	8AH 355 464-411 AH6441	L 318	left 09/92 → →08/93 1 x req.
1.6	01/95 → 04/98	66 / 90	8AC 355 388-551 AC8855	ø51 / fist-t.	left SUMITOMO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-651 AC8065	ø32 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AC 355 388-561 AC8856	ø51 / fist-t.	right SUMITOMO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-661 AC8066	ø32 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AC 355 388-711 AC8871 Sum	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-531 AC8053	ø32 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 230,5 mm
			8AC 355 388-721 AC8872 Sum	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-541 AC8054	ø32 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 230,5 mm
			8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left →12/97 1 x req.	8AH 355 464-411 AH6441	L 318	left →12/97 1 x req.
1.8	02/94 → 04/98	96 / 130	8AC 355 388-551 AC8855	ø51 / fist-t.	left SUMITOMO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-651 AC8065	ø32 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AC 355 388-561 AC8856	ø51 / fist-t.	right SUMITOMO -brake Ⓞ disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-661 AC8066	ø32 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ ABS NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left →12/97 1 x req.	8AH 355 464-411 AH6441	L 318	left →12/97 1 x req.
			8AH 355 464-981 AH6498	L 350	right →12/97 1 x req.	8AH 355 464-571 AH6457	L 324	right →12/97 1 x req.

MX-5 (NA) 05/90 → 04/98 → MX-5 I (NA), Page 378

MX-5 Mk II (NB) 01/98 → 10/05 → MX-5 II (NB), Page 378

MX-5 II (NB) 01/98 → 10/05

1.6 16V	05/98 → 10/05	81 / 110	8AC 355 388-711 AC8871 Sum	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-651 AC8065	ø32 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ reinf.brake NBK -brake Ⓞ disc-th. 9 mm Ø 250 mm
			8AC 355 388-721 AC8872 Sum	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 18 mm Ø 234 mm			



kW / hp



MX-5 II (NB) 01/98→10/05





		8AC 355 388-551 AC8855	ø51 / fist-t.	left ABS sports susp. SUMITOMO -brake disc-th. 20 mm Ø 255 mm	8AC 355 380-661 AC8066	ø32 / cal.+ int.park-br.	right reinf.brake NBK -brake disc-th. 9 mm Ø 250 mm
		8AC 355 388-561 AC8856	ø51 / fist-t.	right ABS sports susp. SUMITOMO -brake disc-th. 20 mm Ø 255 mm			
		8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left 1 x req. reinf.brake			
1.8	01/98→07/02 103 / 140	8AC 355 388-711 AC8871 Sum	ø51 / fist-t.	left disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-651 AC8065	ø32 / cal.+ int.park-br.	left reinf.brake NBK -brake disc-th. 9 mm Ø 250 mm
		8AC 355 388-721 AC8872 Sum	ø51 / fist-t.	right disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-661 AC8066	ø32 / cal.+ int.park-br.	right reinf.brake NBK -brake disc-th. 9 mm Ø 250 mm
		8AC 355 388-551 AC8855	ø51 / fist-t.	left ABS sports susp. SUMITOMO -brake disc-th. 20 mm Ø 255 mm			
		8AC 355 388-561 AC8856	ø51 / fist-t.	right ABS sports susp. SUMITOMO -brake disc-th. 20 mm Ø 255 mm			
1.8 16V	05/98→10/05 103 / 140	8AC 355 388-711 AC8871 Sum	ø51 / fist-t.	left disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-651 AC8065	ø32 / cal.+ int.park-br.	left reinf.brake NBK -brake disc-th. 9 mm Ø 250 mm
		8AC 355 388-721 AC8872 Sum	ø51 / fist-t.	right disc-th. 18 mm Ø 234 mm	8AC 355 380-661 AC8066	ø32 / cal.+ int.park-br.	right reinf.brake NBK -brake disc-th. 9 mm Ø 250 mm
		8AC 355 388-551 AC8855	ø51 / fist-t.	left ABS sports susp. SUMITOMO -brake disc-th. 20 mm Ø 255 mm			
		8AC 355 388-561 AC8856	ø51 / fist-t.	right ABS sports susp. SUMITOMO -brake disc-th. 20 mm Ø 255 mm			
		8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left 1 x req. ABS			
1.8 16V	11/00→10/05 102 / 139	8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left 1 x req. ABS			
1.8 16V	11/00→10/05 107 / 146	8AH 355 464-971 AH6497	L 350	left 1 x req. ABS			

MX-6 (GE) 02/92→02/97






































2.0	02/92→02/97 85 / 115	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
2.5 24V	02/92→02/97 121 / 165	8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	02/93→ 2 x req.	8AH 355 467-311 AH6731	L 498	2 x req.
2.5 i 24V	08/94→02/97 120 / 163	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
		8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
		8AH 355 460-371 AH6037	L 418	2 x req.	8AH 355 467-311 AH6731	L 498	ABS 2 x req.

PREMACY (CP) 07/99→03/05


























1.8	07/99→03/05 74 / 100	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left disc-th. 24 mm Ø 258 mm	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right disc-th. 24 mm Ø 258 mm	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
		8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm disc-th. 24 mm	8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→07/01 2 x req.
		8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right rim size 15" SHINTEC -brake disc-th. 24 mm Ø 273 mm	8AH 355 461-871 AH6187	L 505	08/01→ 2 x req.
		8AH 355 460-741 AH6074	L 375	2 x req.			
1.9	07/99→03/05 84 / 114	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left disc-th. 24 mm Ø 258 mm	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right disc-th. 24 mm Ø 258 mm	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
		8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm disc-th. 24 mm	8AH 355 461-251 AH6125	L 261	→07/01 2 x req.
		8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right rim size 15" SHINTEC -brake disc-th. 24 mm Ø 273 mm			
		8AH 355 460-741 AH6074	L 375	→07/01 2 x req.			
2.0	11/01→03/05 96 / 131	8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left disc-th. 24 mm Ø 258 mm	8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right disc-th. 24 mm Ø 258 mm	8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right




	 kW / hp		
---	---	---	---

PREMACY (CP)  07/99 → 03/05










		 8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left  rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm  disc-th. 24 mm	 8AH 355 461-871 AH6187	L 505	2 x req.
		 8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right  rim size 15" SHINTEC -brake  disc-th. 24 mm Ø 273 mm			
		 8AH 355 460-741 AH6074	L 375	2 x req.			
2.0 TD	10/99 → 07/00 66 / 90	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left  disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right  disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
		 8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left  rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm  disc-th. 24 mm	 8AH 355 461-251 AH6125	L 261	2 x req.
		 8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right  rim size 15" SHINTEC -brake  disc-th. 24 mm Ø 273 mm			
		 8AH 355 460-741 AH6074	L 375	2 x req.			
2.0 TD	07/00 → 03/05 74 / 101	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left  disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-731 AC8173 Ake	ø35 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right  disc-th. 24 mm Ø 258 mm	 8AC 355 381-741 AC8174 Ake	ø35 / fist-t.	right
		 8AC 355 392-591 AC9259	ø57 / fist-t.	left  rim size 15" SHINTEC -brake Ø 273 mm  disc-th. 24 mm	 8AH 355 461-251 AH6125	L 261	11/00 → → 07/01 2 x req.
		 8AC 355 392-601 AC9260	ø57 / fist-t.	right  rim size 15" SHINTEC -brake  disc-th. 24 mm Ø 273 mm	 8AH 355 461-871 AH6187	L 505	08/01 → 2 x req.
		 8AH 355 460-741 AH6074	L 375	11/00 → 2 x req.			

XEDOS 6 (CA)  01/92 → 10/99

1.6 16V	08/92 → 05/94 83 / 113	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-311 AH6731				L 498	2 x req.
1.6 16V	06/94 → 10/99 79 / 107	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-311 AH6731				L 498	→ 08/98 2 x req.
		 8AH 355 461-871 AH6187				L 505	09/98 → 2 x req.
2.0 V6	01/92 → 05/94 106 / 144	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-311 AH6731				L 498	 ABS 2 x req.
2.0 V6	06/94 → 10/99 103 / 140	 8AC 355 392-051 AC9205	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-051 AC8005	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 392-061 AC9206	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 380-061 AC8006	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-311 AH6731				L 498	→ 08/98  ABS 2 x req.
		 8AH 355 461-871 AH6187				L 505	09/98 →  ABS 2 x req.

	 kW / hp		
---	---	---	---

100 Bus (631)  12/90 → 04/96

2.0 D	09/93 → 04/96 45 / 61	 8AC 355 387-531 AC8753	ø48 / fist-t.	left  spec.purp.veh.	 8AH 355 468-511 AH6851	L 367	1 x req.
D	12/90 → 12/94 41 / 56	 8AC 355 387-541 AC8754	ø48 / fist-t.	right  spec.purp.veh.	 8AW 355 533-331 AW3333	ø25,4	 spec.purp.veh.
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	12/90 → 02/96 55 / 75	 8AH 355 464-961 AH6496	L 350	4 x req.			
		 8AM 355 503-981 AM0398	ø25,4				

100 Box (631)  12/90 → 04/96 → 100 Kasten (631), Page 381



kW / hp



100 Kasten (631) 12/90 → 04/96

2.0 D D (631.332, 631.342)	09/93→04/96 12/90→02/96	45 / 61 55 / 75	8AC 355 387-531 AC8753	ø48 / fist-t.	left ⊕ spec.purp.veh.	8AH 355 468-511 AH6851	L 367	1 x req.
			8AC 355 387-541 AC8754	ø48 / fist-t.	right ⊕ spec.purp.veh.	8AW 355 533-331 AW3333	ø25,4	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-961 AH6496	L 350	4 x req.			
			8AM 355 503-981 AM0398	ø25,4	021972→			

100 Pritsche/Fahrgestell (631) 12/90 → 02/96

D (631.340)	12/90→02/96	55 / 75	8AC 355 387-531 AC8753	ø48 / fist-t.	left ⊕ spec.purp.veh.	8AH 355 468-511 AH6851	L 367	1 x req.
			8AC 355 387-541 AC8754	ø48 / fist-t.	right ⊕ spec.purp.veh.	8AW 355 533-331 AW3333	ø25,4	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-961 AH6496	L 350	4 x req.			
			8AM 355 503-981 AM0398	ø25,4	021972→			

100 Platform/Chassis (631) 12/90 → 02/96 → 100 Pritsche/Fahrgestell (631), Page 381

A-CLASS (W168) 07/98 → 08/04

A 160 CDI (168.006)	02/01→08/04	55 / 75	8AN 355 441-551 AN4155	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-861 AH6086	L 340	2 x req.
			8AN 355 441-561 AN4156	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-891 AW3189	ø17,5	
			8AC 355 390-811 AC9081	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-821 AC9082	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-271 AH6027	L 280	2 x req.			
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2				
A 160 CDI (168.007)	07/98→02/01	44 / 60	8AN 355 441-551 AN4155	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-861 AH6086	L 340	2 x req.
			8AN 355 441-561 AN4156	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-381 AW3238	ø19	→07/98
			8AC 355 390-811 AC9081	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 531-891 AW3189	ø17,5	08/98→
			8AC 355 390-821 AC9082	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-271 AH6027	L 280	2 x req.			
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2				
A 170 CDI (168.008)	07/98→02/01	66 / 90	8AN 355 441-571 AN4157	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-861 AH6086	L 340	2 x req.
			8AN 355 441-581 AN4158	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-381 AW3238	ø19	→07/98
			8AC 355 390-831 AC9083	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 531-891 AW3189	ø17,5	08/98→
			8AC 355 390-841 AC9084	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-271 AH6027	L 280	2 x req.			
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2				
A 190 (168.032, 168.132)	03/99→08/04	92 / 125	8AC 355 391-851 AC9185	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-011 AC8001	ø28 / fist-t.	left
			8AC 355 391-861 AC9186	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-021 AC8002	ø28 / fist-t.	right
			8AH 355 460-271 AH6027	L 280	2 x req.	8AH 355 460-861 AH6086	L 340	2 x req.
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	at caliper 2 x req.
A 210 (168.035, 168.135)	03/02→08/04	103 / 140	8AH 355 460-271 AH6027	L 280	2 x req.	8AH 355 460-861 AH6086	L 340	2 x req.
			8AM 355 502-681 AM0268	ø22,2		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	at caliper 2 x req.

A-CLASS (W169) 09/04 → 06/12

A 150 (169.031, 169.331) A 160 (169.031, 169.331)	09/04→06/12 04/09→06/12	70 / 95 70 / 95	8AC 355 391-871 AC9187	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 391-881 AC9188	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.	8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.

I - M



30 kW / hp



A-CLASS (W169) 09/04 → 06/12

				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al					
A 160 CDI (169.006, 169.306)	09/04→06/12	60 / 82		8AC 355 391-881 AC9188	ø57 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 12 mm		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 391-891 AC9189	ø57 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AC 355 391-901 AC9190	ø57 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 22 mm		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.
				8AC 355 391-871 AC9187	ø57 / fist-t.	left 03/07→ solid disc ⊗ disc-th. 12 mm				
				8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.				
	8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al								
A 170 (169.032, 169.332)	09/04→06/12	85 / 116		8AC 355 391-901 AC9190	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 391-891 AC9189	ø57 / fist-t.	left 03/07→ ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.
				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al					
A 180 (169.032, 169.332) A 180 CDI (169.007, 169.307) A 200 (169.033, 169.333)	04/09→06/12 09/04→06/12 09/04→06/12	85 / 116 80 / 109 100 / 136		8AC 355 391-891 AC9189	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 391-901 AC9190	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.
				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al					
A 200 CDI (169.008, 169.308) A 200 CDI (169.308) A 200 TURBO (169.034, 169.334)	09/04→06/12 09/04→06/12 09/05→06/12	103 / 140 100 / 136 142 / 193		8AC 355 391-971 AC9197	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 391-981 AC9198	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.
				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al					
E-CELL	12/10→06/12	50 / 68		8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al			8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.				

B-CLASS (W245) 03/05 → 11/11

B 150 (245.231) B 160 (245.231) B 170 (245.232) B 180 (245.232)	03/05→11/11 04/09→11/11 03/05→11/11 04/09→11/11	70 / 95 70 / 95 85 / 116 85 / 116		8AC 355 391-891 AC9189	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 391-901 AC9190	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm		8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.
				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al					
B 170 NGT (245.233) B 180 CDI (245.207) B 180 NGT (245.233) B 200 (245.233) B 200 CDI B 200 CDI (245.208) B 200 TURBO (245.234)	04/08→11/11 03/05→11/11 04/08→11/11 03/05→11/11 03/05→11/11 03/05→11/11 03/05→11/11	85 / 116 80 / 109 85 / 116 100 / 136 100 / 136 103 / 140 142 / 193		8AC 355 391-971 AC9197	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 380-411 AC8041	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 391-981 AC9198	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 380-421 AC8042	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 468-691 AH6869	L 475	2 x req.		8AH 355 460-981 AH6098	L 230	2 x req.
				8AM 355 505-211 AM0521	ø23,8 / Al					

C-CLASS (W202) 03/93 → 05/00

C 180 (202.018)	03/93→05/00	90 / 122		8AN 355 441-491 AN4149	ø54 / fist-t.	left A344661→ F331441→		8AN 355 440-211 AN4021	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left →A419828 →F443892
				8AN 355 441-501 AN4150	ø54 / fist-t.	right A344661→ F331441→		8AN 355 440-221 AN4022	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right →A419828 →F443892
				8AC 355 390-571 AC9057	ø54 / fist-t.	left →A344660 →F331440		8AN 355 440-251 AN4025	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829→ F443893→
				8AC 355 390-581 AC9058	ø54 / fist-t.	right →A344660 →F331440		8AN 355 440-261 AN4026	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829→ F443893→
				8AC 355 390-691 AC9069	ø54 / fist-t.	left A344661→ F331441→		8AC 355 381-631 AC8163	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left →A419828 →F443892
				8AC 355 390-701 AC9070	ø54 / fist-t.	right A344661→ F331441→		8AC 355 381-641 AC8164	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right →A419828 →F443892
				8AH 355 460-431 AH6043	L 480	→A344660 →F331440 2 x req.		8AC 355 381-711 AC8171	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829→ F443893→
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	A344661→ F331441→ 2 x req.		8AC 355 381-721 AC8172	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829→ F443893→





kW / hp



C-CLASS (W202) 03/93→05/00

					8AM 355 500-281 AM0028 8AM 355 500-401 AM0040 8AM 355 500-491 AM0049 8AM 355 500-511 AM0051 Gir 8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø17,46/22,2 →A021676 →F011179 ø19,05/23,81 A021677→ F011180→ →A136773 →F110261 ø19,05/23,81 A136774→ F110262→ →A519673 →F619720 ø19,05/23,81 A519674→ F619721→ →A809594 →F894083 ⊕ ESP ø19,05/23,81 / A A809595→ F894084→ ⊕ ESP	8AH 355 460-091 AH6009 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 L 280	→08/95 2 x req. 09/95→ 2 x req.
C 180 (202.018)	11/94→05/00	89 / 121	8AN 355 441-491 AN4149 8AN 355 441-501 AN4150 8AC 355 390-571 AC9057 8AC 355 390-581 AC9058 8AC 355 390-701 AC9070 8AH 355 460-431 AH6043 8AH 355 460-071 AH6007 8AM 355 500-491 AM0049 8AM 355 500-511 AM0051 Gir 8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø54 / fist-t. left A344661→ F331441→ ø54 / fist-t. right A344661→ F331441→ ø54 / fist-t. left →A344660 →F331440 ø54 / fist-t. right →A344660 →F331440 ø54 / fist-t. right A344661→ F331441→ L 480 →A344660 →F331440 2 x req. L 385 A344661→ F331441→ 2 x req. ø19,05/23,81 →A519673 →F619720 ø19,05/23,81 A519674→ F619721→ →A809594 →F894083 ⊕ ESP ø19,05/23,81 / A A809595→ F894084→ ⊕ ESP	8AN 355 440-211 AN4021 8AN 355 440-221 AN4022 8AN 355 440-251 AN4025 8AN 355 440-261 AN4026 8AC 355 381-631 AC8163 8AC 355 381-641 AC8164 8AC 355 381-711 AC8171 8AC 355 381-721 AC8172 8AH 355 460-091 AH6009 8AH 355 460-121 AH6012	ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) L 480 L 280	left →A419828 →F443892 right →A419828 →F443892 left A419829→ F443893→ right A419829→ F443893→ left →A419828 →F443892 right →A419828 →F443892 left A419829→ F443893→ right A419829→ F443893→ →08/95 2 x req. 09/95→ 2 x req.		
C 200 (202.020)	01/94→05/00	100 / 136	8AC 355 390-591 AC9059 8AC 355 390-601 AC9060 8AC 355 390-711 AC9071 8AC 355 390-721 AC9072 8AH 355 460-431 AH6043 8AH 355 460-071 AH6007 8AM 355 500-401 AM0040 8AM 355 500-491 AM0049 8AM 355 500-511 AM0051 Gir 8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø54 / fist-t. left →A344660 →F331440 ø54 / fist-t. right →A344660 →F331440 ø54 / fist-t. left A344661→ F331441→ ø54 / fist-t. right A344661→ F331441→ L 480 →A344660 →F331440 2 x req. L 385 A344661→ F331441→ 2 x req. ø19,05/23,81 →A136773 →F110261 ø19,05/23,81 A136774→ F110262→ →A519673 →F619720 ø19,05/23,81 A519674→ F619721→ →A809594 →F894083 ⊕ ESP ø19,05/23,81 / A A809595→ F894084→ ⊕ ESP	8AN 355 440-211 AN4021 8AN 355 440-221 AN4022 8AN 355 440-251 AN4025 8AN 355 440-261 AN4026 8AC 355 381-631 AC8163 8AC 355 381-641 AC8164 8AC 355 381-711 AC8171 8AC 355 381-721 AC8172 8AH 355 460-091 AH6009 8AH 355 460-121 AH6012	ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) L 280 L 280	left →A419828 →F443892 right →A419828 →F443892 left A419829→ F443893→ right A419829→ F443893→ left →A419828 →F443892 right →A419828 →F443892 left A419829→ F443893→ right A419829→ F443893→ →08/95 2 x req. 09/95→ 2 x req.		
C 200 CDI (202.134)	03/98→05/00	75 / 102	8AC 355 390-711 AC9071 8AC 355 390-721 AC9072 8AH 355 460-071 AH6007 8AM 355 500-511 AM0051 Gir 8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø54 / fist-t. left ø54 / fist-t. right L 385 2 x req. ø19,05/23,81 →A809594 →F894083 ⊕ ESP ø19,05/23,81 / A A809595→ F894084→ ⊕ ESP	8AN 355 440-251 AN4025 8AN 355 440-261 AN4026 8AC 355 381-711 AC8171 8AC 355 381-721 AC8172 8AH 355 460-091 AH6009 8AH 355 460-121 AH6012	ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) L 280 L 280	left right left right 2 x req.		
C 200 D (202.120)	03/93→05/00	55 / 75	8AN 355 441-491 AN4149 8AN 355 441-501 AN4150 8AC 355 390-571 AC9057 8AC 355 390-581 AC9058 8AC 355 390-691 AC9069 8AC 355 390-701 AC9070 8AH 355 460-431 AH6043 8AH 355 460-071 AH6007	ø54 / fist-t. left A344661→ F331441→ ø54 / fist-t. right A344661→ F331441→ ø54 / fist-t. left →A344660 →F331440 ø54 / fist-t. right →A344660 →F331440 ø54 / fist-t. left A344661→ F331441→ ø54 / fist-t. right A344661→ F331441→ L 480 →A344660 →F331440 2 x req. L 385 A344661→ F331441→ 2 x req.	8AN 355 440-211 AN4021 8AN 355 440-221 AN4022 8AN 355 440-251 AN4025 8AN 355 440-261 AN4026 8AC 355 381-631 AC8163 8AC 355 381-641 AC8164 8AC 355 381-711 AC8171 8AC 355 381-721 AC8172	ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) ø35 / fix.-t. (2-pist.) L 480 L 385	left →A419828 →F443892 right →A419828 →F443892 left A419829→ F443893→ right A419829→ F443893→ left →A419828 →F443892 right →A419828 →F443892 left A419829→ F443893→ right A419829→ F443893→		
C 220 D (202.121)	08/93→05/00	70 / 95							

M



30 kW / hp



C-CLASS (W202) 03/93 → 05/00

				8AM 355 500-281 AM0028	ø17,46/22,2	→A072907 →F060569		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→08/95 2 x req.
				8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	A072908 → F060570 → →A136773 →F110261		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95 → 2 x req.
				8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	A136774 → F110262 → →A519673 →F619720				
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	A519674 → F619721 →				
C 200 D (202.122)	10/96 → 05/00	65 / 88		8AN 355 441-491 AN4149	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-211 AN4021	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left →A419828 →F443892
C 220 D	07/96 → 05/00	55 / 75		8AN 355 441-501 AN4150	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-221 AN4022	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right →A419828 →F443892
				8AC 355 390-691 AC9069	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-251 AN4025	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829 → F443893 →
				8AC 355 390-701 AC9070	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-261 AN4026	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829 → F443893 →
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 381-631 AC8163	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left →A419828 →F443892
				8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	→A519673 →F619720		8AC 355 381-641 AC8164	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right →A419828 →F443892
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	A519674 → F619721 →		8AC 355 381-711 AC8171	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829 → F443893 →
								8AC 355 381-721 AC8172	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829 → F443893 →
								8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 200 Kompressor (202.025)	10/95 → 05/00	132 / 180		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A487048 → F576241 →
C 200 Kompressor (202.025)	11/96 → 05/00	141 / 192		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A487048 → F576241 →
C 230 Kompressor (202.024)	10/95 → 05/00	142 / 193		8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →A487047 →F576240
C 250 Turbo-D (202.128)	10/95 → 05/00	110 / 150		8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →A487047 →F576240
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A487048 → F576241 →
				8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	→A519673 →F619720		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A487048 → F576241 →
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	A519674 → F619721 → →A809594 →F894083 ⊕ ESP		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A	A809595 → F894084 → ⊕ ESP				
C 220 (202.022)	03/93 → 05/00	110 / 150		8AC 355 390-591 AC9059	ø54 / fist-t.	left →A344660 →F331440		8AN 355 440-211 AN4021	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left →A419828 →F443892
				8AC 355 390-601 AC9060	ø54 / fist-t.	right →A344660 →F331440		8AN 355 440-221 AN4022	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right →A419828 →F443892
				8AC 355 390-711 AC9071	ø54 / fist-t.	left A344661 → F331441 →		8AN 355 440-251 AN4025	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829 → F443893 →
				8AC 355 390-721 AC9072	ø54 / fist-t.	right A344661 → F331441 →		8AN 355 440-261 AN4026	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829 → F443893 →
				8AH 355 460-431 AH6043	L 480	→A344660 →F331440 2 x req.		8AC 355 381-631 AC8163	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left →A419828 →F443892
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	A344661 → F331441 → 2 x req.		8AC 355 381-641 AC8164	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right →A419828 →F443892
				8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→A136773 →F110261		8AC 355 381-711 AC8171	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829 → F443893 →
				8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	A136774 → F110262 →		8AC 355 381-721 AC8172	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829 → F443893 →
								8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→08/95 2 x req.
								8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95 → 2 x req.
C 230 (202.023)	06/96 → 06/97	110 / 150		8AC 355 390-711 AC9071	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-251 AN4025	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 390-721 AC9072	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-261 AN4026	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 381-711 AC8171	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	→A519673 →F619720		8AC 355 381-721 AC8172	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	A519674 → F619721 →		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 240 (202.026)	06/97 → 05/00	125 / 170		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A487048 → F576241 →
C 280 (202.029)	06/97 → 05/00	145 / 197		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A487048 → F576241 →
				8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →A487047 →F576240



kW / hp



C-CLASS (W202) 03/93 → 05/00

		8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right → A487047 → F576240	
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A487048 → F576241 →	
		8AM 355 500-511 AM0051	ø19,05/23,81 Gir	→ A809594 → F894083 ESP	8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A487048 → F576241 →	
		8AM 355 502-971 AM0297	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.	
C 250 D (202.125)	05/93 → 05/00	83 / 113	8AN 355 441-491 AN4149	ø54 / fist-t.	left A344661 → F331441 →	8AN 355 440-211 AN4021	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left → A419828 → F443892
			8AN 355 441-501 AN4150	ø54 / fist-t.	right A344661 → F331441 →	8AN 355 440-221 AN4022	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right → A419828 → F443892
			8AC 355 390-571 AC9057	ø54 / fist-t.	left → A344660 → F331440	8AN 355 440-251 AN4025	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829 → F443893 →
			8AC 355 390-581 AC9058	ø54 / fist-t.	right → A344660 → F331440	8AN 355 440-261 AN4026	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829 → F443893 →
			8AC 355 390-691 AC9069	ø54 / fist-t.	left A344661 → F331441 →	8AC 355 381-631 AC8163	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left → A419828 → F443892
			8AC 355 390-701 AC9070	ø54 / fist-t.	right A344661 → F331441 →	8AC 355 381-641 AC8164	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right → A419828 → F443892
			8AH 355 460-431 AH6043	L 480	→ A344660 → F331440 2 x req.	8AC 355 381-711 AC8171	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left A419829 → F443893 →
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	A344661 → F331441 → 2 x req.	8AC 355 381-721 AC8172	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right A419829 → F443893 →
			8AM 355 500-281 AM0028	ø17,46/22,2	→ A072907 → F060569	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→ 08/95 2 x req.
			8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	A072908 → F060570 → → A136773 → F110261	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95 → 2 x req.
			8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	A136774 → F110262 →			
C 280 (202.028)	05/93 → 05/00	142 / 193	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left A344661 → F331441 →	8AN 355 440-211 AN4021	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left → A344660 → F331440 ⊕ ASR
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right A344661 → F331441 →	8AN 355 440-221 AN4022	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right → A344660 → F331440 ⊕ ASR
			8AC 355 390-591 AC9059	ø54 / fist-t.	left → A344660 → F331440	8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A487048 → F576241 →
			8AC 355 390-601 AC9060	ø54 / fist-t.	right → A344660 → F331440	8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A487048 → F576241 →
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left A344661 → F331441 →	8AC 355 381-631 AC8163	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left → A344660 → F331440 ⊕ ASR
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right A344661 → F331441 →	8AC 355 381-641 AC8164	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right → A344660 → F331440 ⊕ ASR
			8AH 355 460-431 AH6043	L 480	→ A344660 → F331440 2 x req.	8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left A344661 → F331441 → → A487047 → F576240 ⊕ ASR
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	A344661 → F331441 → 2 x req.	8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right A344661 → F331441 → → A487047 → F576240 ⊕ ASR
			8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→ A136773 → F110261	8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A487048 → F576241 →
			8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	A136774 → F110262 →	8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A487048 → F576241 →
						8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→ 08/95 2 x req.
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95 → 2 x req.
C 36 AMG (202.028)	05/94 → 05/00	206 / 280	8AH 355 460-431 AH6043	L 480	→ A344660 → F331440 2 x req.	8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A344661 → F331441 →
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	A344661 → F331441 → 2 x req.	8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A344661 → F331441 →
			8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→ A136773 → F110261	8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A344661 → F331441 →
			8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	A136774 → F110262 →	8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A344661 → F331441 →
						8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→ 08/95 2 x req.
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95 → 2 x req.
C 43 AMG (202.033)	08/97 → 05/00	225 / 306	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	→ F737081			
			8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4	F737082 →			

CLASSE C Break (S202) 06/96 → 03/01 → C-CLASS Kombi (S202), Page 385

C-CLASS Kombi (S202) 06/96 → 03/01

C 180 T (202.078)	06/96 → 09/00	90 / 122	8AC 355 390-711 AC9071	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F576241 →
C 200 T (202.080)	06/96 → 03/01	100 / 136						



kw / hp



C-CLASS Kombi (S202) **06/96→03/01**

C 200 T D (202.180)	10/96→03/01	65 / 88		8AC 355 390-721 AC9072	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F576241→
C 220 T D	06/96→03/01	55 / 75		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →F576240
C 220 T D (202.182)	06/96→09/98	70 / 95		8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	→F619720		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →F576240
C 230 T (202.083)	06/96→06/98	110 / 150		8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	F619721→ →F894083 ⊖ ESP		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F576241→
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A	F894084→ ⊕ ESP		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F576241→
								8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 180 T (202.081)	09/00→03/01	95 / 129		8AC 355 390-711 AC9071	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 390-721 AC9072	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A			8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
								8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 200 T CDI (202.194)	03/98→03/01	75 / 102		8AC 355 390-711 AC9071	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 390-721 AC9072	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	→F894083 ⊖ ESP		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A	F894084→ ⊕ ESP		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 200 T Kompressor (202.082)	11/96→03/01	141 / 192		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F576241→
C 250 T Turbo-D (202.188)	06/96→03/01	110 / 150		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F576241→
				8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →F576240
				8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →F576240
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F576241→
				8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	→F619720		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F576241→
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	F619721→ →F894083 ⊖ ESP		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A	F894084→ ⊕ ESP				
C 200 T Kompressor (202.087)	09/00→03/01	120 / 163		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A					
C 220 T CDI (202.193)	09/97→03/01	92 / 125		8AC 355 390-711 AC9071	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F576241→
				8AC 355 390-721 AC9072	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F576241→
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →F576240
				8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	→F894083 ⊖ ESP		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →F576240
				8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / A	F894084→ ⊕ ESP		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F576241→
								8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F576241→
								8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 230 T Kompressor (202.085)	06/97→09/00	142 / 193		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right



kW / hp



C-CLASS Kombi (S202) 06/96 → 03/01

			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-511 AM0051	ø19,05/23,81 Gir					
C 240 T (202.086)	06/97→09/00	125 / 170	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
C 280 T (202.089)	06/97→03/01	145 / 197	8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-511 AM0051	ø19,05/23,81 Gir	→F894083 ⊕ ESP				
			8AM 355 502-971 AM0297	ø23,8 / AI	⊕ ESP				
C 240 T (202.088)	09/00→03/01	125 / 170	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 502-971 AM0297	ø23,8 / AI					
C 43 AMG (202.093)	08/97→03/01	225 / 306	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	→F737081				
			8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4	F737082→				

C-CLASS Estate (S202) 06/96 → 03/01 → C-CLASS Kombi (S202), Page 385

C-CLASS Saloon (W202) 03/93 → 05/00 → C-CLASS (W202), Page 382

C-CLASS (W203) 05/00 → 02/07

C 180 (203.035)	10/00→05/02	95 / 129	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊕ sport pack.		8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊕ sport pack.
C 200 Kompressor (203.045)	05/00→05/02	120 / 163	8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊕ sport pack.		8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊕ sport pack.
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊕ sport pack.
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / AI			8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊕ sport pack.
							8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 180 Kompressor (203.046)	05/02→02/07	105 / 143	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊕ sport pack.		8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊕ sport pack.
C 200 CDI	02/01→02/07	75 / 102	8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊕ sport pack.		8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊕ sport pack.
C 200 CDI (203.004)	09/00→02/07	85 / 116					8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left ⊕ sport pack.
C 200 CDI (203.007)	04/03→02/07	90 / 122	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right ⊕ sport pack.
C 200 CGI Kompressor (203.043)	07/03→02/07	125 / 170	8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / AI			8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊕ sport pack.
C 200 Kompressor (203.042)	05/02→02/07	120 / 163					8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊕ sport pack.
C 220 CDI (203.006)	05/00→02/07	100 / 136					8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left ⊕ sport pack.
C 220 CDI (203.006)	05/00→02/07	105 / 143					8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right ⊕ sport pack.
C 220 CDI (203.008)	02/04→02/07	110 / 150					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 230 (203.052)	01/05→02/07	150 / 204	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ⊕ sport pack.		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
C 240 (203.061)	05/00→02/07	125 / 170					8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
C 270 CDI (203.016)	12/00→02/07	125 / 170	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
C 320 (203.064)	05/00→02/07	160 / 218							



30 kW / hp



C-CLASS (W203) 05/00 → 02/07

		8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 230 Kompressor (203.040)	02/04 → 02/07 141 / 192	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
		8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
		8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
		8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al				
C 240 4-matic (203.081) C 280 4-matic (203.092) C 320 4-matic (203.084)	07/02 → 02/07 125 / 170 01/05 → 02/07 170 / 231 07/02 → 02/07 160 / 218	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
					8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
					8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
					8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 280 (203.054)	01/05 → 02/07 170 / 231	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
		8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right ☹ sport pack.
		8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right ☹ sport pack.
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 30 CDI AMG C 32 AMG Kompressor C 55 AMG	01/03 → 02/07 170 / 231 02/01 → 02/07 260 / 354 02/04 → 02/07 270 / 367	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 320 CDI C 350	01/05 → 02/07 165 / 224 01/05 → 02/07 200 / 272	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
					8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
					8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 350 4-matic	01/05 → 02/07 200 / 272	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left ☹ sport pack.
					8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right ☹ sport pack.
					8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left ☹ sport pack.
					8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right ☹ sport pack.
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.

C-CLASS T-Model (S203) 03/01 → 08/07

C 180 C 200 Kompressor	03/01 → 05/02 95 / 129 03/01 → 05/02 120 / 163	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
		8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
		8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.



kW / hp



C-CLASS T-Model (S203) 03/01→08/07

C 180 Kompressor (203.246)	05/02→08/07	105 / 143	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
C 200 CDI	03/01→08/07	75 / 102	8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
C 200 CDI (203.204)	03/01→08/07	85 / 116	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
C 200 CDI (203.207)	04/03→08/07	90 / 122				8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
C 200 CGI Kompressor (203.243)	07/03→08/07	125 / 170	8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / A		8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
C 200 Kompressor (203.242)	05/02→08/07	120 / 163				8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
C 220 CDI	08/06→08/07	100 / 136	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			
C 220 CDI (203.206)	03/01→08/07	105 / 143						
C 220 CDI (203.208)	02/04→08/07	110 / 150						
C 230 (203.252)	01/05→08/07	150 / 204	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
C 240 (203.261)	03/01→08/07	125 / 170	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
C 270 CDI (203.216)	03/01→08/07	125 / 170	8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
C 280 (203.254)	01/05→08/07	170 / 231				8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
C 320 (203.264)	03/01→08/07	160 / 218	8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
			8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 230 Kompressor (203.240)	02/04→08/07	141 / 192	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
			8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
			8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / A				
C 240 4-matic (203.281)	07/02→08/07	125 / 170	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
C 280 4-matic (203.292)	01/05→08/07	170 / 231				8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
C 320 4-matic (203.284)	07/02→08/07	160 / 218				8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 30 CDI AMG (203.218)	01/03→08/07	170 / 231	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 32 AMG Kompressor (203.265)	03/01→08/07	260 / 354	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 55 AMG (203.276)	02/04→08/07	270 / 367	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
C 320 CDI (203.220)	06/05→08/07	165 / 224				8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 350 (203.256)	01/05→08/07	200 / 272	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
						8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 350 4-matic (203.287)	01/05→08/07	200 / 272	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left ☹ sport pack.
						8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right ☹ sport pack.
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left ☹ sport pack.
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right ☹ sport pack.
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.

I-M



C-CLASS Coupe (CL203) 03/01→05/08

C 160 Kompressor (203.730)	05/02→05/08	90 / 122	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
C 200 CDI (203.707)	03/03→05/08	90 / 122	8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
C 220 CDI (203.708)	02/04→05/08	110 / 150	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 180 (203.735)	03/01→05/02	95 / 129	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊕ sport pack.	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
C 180 Kompressor (203.746)	05/02→05/08	105 / 143	8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊕ sport pack.	8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
C 200 CGI Kompressor (203.743)	03/03→05/08	125 / 170	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
C 200 Kompressor (203.742)	05/02→05/08	120 / 163	8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
C 200 Kompressor (203.745)	03/01→05/02	120 / 163				8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 220 CDI	03/01→05/08	100 / 136						
C 220 CDI (203.706)	03/01→05/08	105 / 143						
C 230 (203.752)	01/05→05/08	150 / 204	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
C 230 Kompressor (203.747)	03/01→05/02	145 / 197	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
C 320 (203.764)	09/02→05/08	160 / 218	8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
			8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 230 Kompressor (203.740)	05/02→05/08	141 / 192	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
			8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
			8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al				
C 30 CDI AMG (203.718)	09/02→05/08	170 / 231	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left →A556572
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right →A556572
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left →A556572
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right →A556572
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
C 32 AMG Kompressor (203.765)	05/02→05/08	260 / 354	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
C 350 (203.756)	01/05→05/08	200 / 272	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.

CLASSE C Coupe Sport (CL203) 03/01→05/08 → C-CLASS Coupe (CL203), Page 390

CLASSE C Sportcoupe (CL203) 03/01→05/08 → C-CLASS Coupe (CL203), Page 390

C-CLASS Saloon (W203) 05/00→02/07 → C-CLASS (W203), Page 387

C CLASS (W204) 01/07→

C 180 CDI (204.000)	01/11→	88 / 120	8AC 355 393-631 AC9363	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
C 180 CGI (204.049)	01/07→	115 / 156						



kW / hp



C CLASS (W204) 01/07→

C 180 Kompressor (204.044, 204.045)	01/08→	115 / 156	8AC 355 393-641 AC9364	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
C 180 Kompressor (204.046)	01/07→	115 / 156	8AC 355 393-651 AC9365	ø60 / fist-t.	left				
C 200 CDI (204.001)	01/11→	100 / 136	8AC 355 393-661 AC9366	ø60 / fist-t.	right				
C 200 CDI (204.007)	01/07→	100 / 136	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al					
C 200 CGI (204.048)	01/07→	135 / 184	8AC 355 393-631 AC9363	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.	8AH 355 468-911 AH6891	L 305		2 x req.
C 200 Kompressor (204.041)	01/07→	135 / 184	8AC 355 393-641 AC9364	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
C 220 CDI	01/07→	120 / 163	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left				
C 220 CDI (204.002)	12/08→	125 / 170	8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right				
C 220 CDI (204.008)	01/07→	125 / 170	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
C 230 (204.052)	01/07→	150 / 204	8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al					
C 250 CDI (204.003)	08/08→	150 / 204							
C 250 CGI (204.047)	07/09→	150 / 204							
C 230 4-matic (204.085)	07/07→	150 / 204	8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al					
C 250 CDI 4-matic (204.082)	01/11→	150 / 204							
C 280 4-matic (204.081)	07/07→	170 / 231							
C 300 4-matic (204.081)	07/07→	170 / 231							
C 320 CDI 4-matic (204.089)	07/07→	165 / 224							
C 350 4-matic (204.087)	07/07→	200 / 272							
C 350 4-matic (204.088)	01/11→	225 / 306							
C 350 CDI 4-matic (204.089)	07/09→	165 / 224							
C 350 CDI 4-matic (204.092)	10/09→	170 / 231							
C 63 AMG (204.077)	02/08→	336 / 457							
C 63 AMG (204.077)	02/08→	358 / 487							
C 280 (204.054)	01/07→	170 / 231	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305		2 x req.
C 300 (204.054)	07/09→	170 / 231	8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right				
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.				
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al					
C 300 CDI 4-matic	01/11→	170 / 231	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305		2 x req.
			8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right				
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.				
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al					
C 320 CDI (204.022)	01/07→	165 / 224	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305		2 x req.
C 350 (204.056)	01/07→	200 / 272	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right				
C 350 (204.057)	01/11→	225 / 306	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.				
C 350 CDI (204.022)	07/09→	165 / 224	8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
C 350 CDI (204.023)	06/11→	195 / 265	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
C 350 CGI (204.065)	09/08→	215 / 292	8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al					
C 350 CDI (204.025)	10/09→	170 / 231	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305		2 x req.
			8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right				
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.				
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	OE 0002542508 2 x req.				

I - M



30 kW / hp



C CLASS (W204) **01/07** →

		8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI				
--	--	----------------------------------	------------------	--	--	--	--

C-CLASS Coupe (C204) **06/11** →

C 180 (204.349)	06/11 →	115 / 156		8AC 355 393-631 AC9363	ø60 / fist-t.	left sport pack.		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
				8AC 355 393-641 AC9364	ø60 / fist-t.	right sport pack.				
				8AC 355 393-651 AC9365	ø60 / fist-t.	left				
				8AC 355 393-661 AC9366	ø60 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
				8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					

C 200 CGI (204.348) C 220 CDI (204.302) C 250 (204.347) C 250 CDI (204.303)	06/11 →	135 / 184 125 / 170 150 / 204 150 / 204		8AC 355 393-631 AC9363	ø60 / fist-t.	left sport pack.		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
				8AC 355 393-641 AC9364	ø60 / fist-t.	right sport pack.				
				8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left				
				8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
				8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					

C 350 (204.357)	06/11 →	225 / 306		8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
				8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right				
				8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left sport pack.				
				8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right sport pack.				
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
				8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					

C 63 AMG (204.377)	06/11 →	336 / 457		8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI			8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
C 63 AMG (204.377)	01/12 →	358 / 487								
C 63 AMG (204.377)	01/12 →	380 / 517								

C CLASS T-Model (S204) **08/07** →

C 180 CDI (204.200) C 180 CGI (204.249) C 180 Kompressor (204.245) C 180 Kompressor (204.246) C 200 CDI (204.201) C 200 CDI (204.207)	01/11 → 11/09 → 01/08 → 08/07 → 08/10 → 08/07 →	88 / 120 115 / 156 115 / 156 115 / 156 100 / 136 100 / 136		8AC 355 393-631 AC9363	ø60 / fist-t.	left sport pack.		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
				8AC 355 393-641 AC9364	ø60 / fist-t.	right sport pack.				
				8AC 355 393-651 AC9365	ø60 / fist-t.	left				
				8AC 355 393-661 AC9366	ø60 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
				8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					

C 200 CGI (204.248) C 200 Kompressor (204.241) C 220 CDI (204.202) C 220 CDI (204.208) C 230 (204.252) C 250 CDI (204.203) C 250 CGI (204.247)	08/07 → 08/07 → 08/07 → 12/08 → 08/07 → 08/07 → 01/09 → 07/09 →	135 / 184 135 / 184 120 / 163 125 / 170 125 / 170 150 / 204 150 / 204 150 / 204		8AC 355 393-631 AC9363	ø60 / fist-t.	left sport pack.		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
				8AC 355 393-641 AC9364	ø60 / fist-t.	right sport pack.				
				8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left				
				8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
				8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					

C 250 CDI 4-matic (204.282) C 320 CDI 4-matic (204.289) C 350 CDI 4-matic (204.292) C 63 AMG (204.277) C 63 AMG (204.277)	04/10 → 08/07 → 10/09 → 02/08 → 01/12 →	150 / 204 165 / 224 170 / 231 336 / 457 358 / 487		8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI			8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
				8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
C 280 (204.254)	08/07 →	170 / 231		8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.





kW / hp






































































C CLASS T-Model (S204) **08/07** →

			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ☉ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ☉ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al				
C 320 CDI (204.222)	08/07 →	165 / 224	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
C 350 (204.256)	08/07 →	200 / 272	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
C 350 CDI (204.223)	06/11 →	195 / 265	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ☉ sport pack.			
C 350 CGI (204.257)	06/11 →	225 / 306	8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ☉ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al				
C 350 CDI (204.225)	10/09 →	170 / 231	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
			8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ☉ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ☉ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	OE 0002542508 2 x req.			
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al				

C CLASS Saloon (W204) **01/07** → → **C CLASS (W204), Page 390**

CLC-CLASS (CL203) **05/08** → **06/11**

CLC 160 (203.731)	02/09 → 06/11	95 / 129	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
						8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			
CLC 180 Kompressor (203.746)	05/08 → 06/11	105 / 143	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
CLC 200 CDI (203.707)	05/08 → 06/11	90 / 122	8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
CLC 220 CDI (203.708)	05/08 → 06/11	110 / 150	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
CLC 200 Kompressor (203.741)	05/08 → 06/11	135 / 184	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			
CLC 230 (203.752)	05/08 → 06/11	150 / 204	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
			8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
			8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				

  kW / hp						
CLC-CLASS (CL203)  05/08→06/11						
CLC 350 (203.756)	05/08→06/11 200 / 272	 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	 8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left
		 8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		 8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right
					 8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left
					 8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right
					 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
CLK (C208)  06/97→06/02						
200 (208.335)	06/97→06/02 100 / 136	 8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
200 Kompressor (208.345)	06/97→06/00 141 / 192			right	 8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
230 Kompressor (208.347)	06/97→06/00 142 / 193	 8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
		 8AM 355 500-511 AM0051	ø19,05/23,81 Gir	→F129678 →T028294 ⊖ ESP		
		 8AM 355 505-031 AM0503	ø19,05/23,81 / Ate	F129679 → T028295 → ⊖ ESP		
200 Kompressor (208.344)	06/00→06/02 120 / 163	 8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
230 Kompressor (208.348)	06/00→06/02 145 / 197	 8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right
		 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
		 8AM 355 505-031 AM0503	ø19,05/23,81 / Ate	⊖ ESP		
320 (208.365)	06/97→06/02 160 / 218	 8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left →F196683 →T098095
		 8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right →F196683 →T098095
		 8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left T098096 → F196684 →
		 8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right T098096 → F196684 →
		 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	 8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left →F196683 →T098095
		 8AM 355 500-511 AM0051	ø19,05/23,81 Gir	→F129678 →T028294 ⊖ ESP	 8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right →F196683 →T098095
		 8AM 355 502-971 AM0297	ø23,8 / AI	⊖ ESP	 8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left T098096 → F196684 →
					 8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right T098096 → F196684 →
					 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
430 (208.370)	07/98→06/02 205 / 279	 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	 8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left →T028295 →F129678
		 8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4		 8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right →T028295 →F129678
					 8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left →T028295 →F129678
					 8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right →T028295 →F129678
					 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
55 AMG (208.374)	08/99→06/02 255 / 347	 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	 8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
		 8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4			
CLK Convertible (A208)  03/98→03/02 → CLK Cabriolet (A208), Page 394						
CLK Cabriolet (A208)  03/98→03/02						
200 (208.435)	03/98→03/02 100 / 136	 8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left
		 8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right



kW / hp



CLK Cabriolet (A208) 03/98→03/02

			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	→F129678 →T028294 ESP			
			8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / Al	F129679→ T028295→ ESP			
200 Kompressor (208.444)	06/00→03/02	120 / 163	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →F196683 →T098095
230 Kompressor (208.448)	06/00→03/02	145 / 197	8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →F196683 →T098095
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left T098096→ F196684→
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right T098096→ F196684→
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →F196683 →T098095
			8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / Al	ESP	8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →F196683 →T098095
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left T098096→ F196684→
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right T098096→ F196684→
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
200 Kompressor (208.445)	03/98→06/00	141 / 192	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
230 Kompressor (208.447)	03/98→06/00	142 / 193	8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	→F129678 →T028294 ESP			
			8AM 355 505-031 AM0503 Ate	ø19,05/23,81 / Al	F129679→ T028295→ ESP			
320 (208.465)	03/98→03/02	160 / 218	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →F196683 →T098095
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →F196683 →T098095
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left T098096→ F196684→
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right T098096→ F196684→
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →F196683 →T098095
			8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	→F129678 →T028294 ESP	8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →F196683 →T098095
			8AM 355 502-971 AM0297	ø23,8 / Al	ESP	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left T098096→ F196684→
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right T098096→ F196684→
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
430 (208.470)	09/98→03/02	205 / 279	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
55 AMG (208.474)	01/00→03/02	255 / 347	8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4				

CLK (C209) 06/02→05/09

200 CGI (209.343)	07/03→05/09	125 / 170	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊖ sport pack.
			8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.	8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊖ sport pack.
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	⊖ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right
			8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al		8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊖ sport pack.
						8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊖ sport pack.

		kW / hp					
		30					
CLK (C209) 06/02→05/09							
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
200 Kompressor (209.341)	10/06→05/09 135 / 184	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left
		8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right
		8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.		8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.		8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	⊕ sport pack.			
		8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al				
200 Kompressor (209.342)	09/02→05/09 120 / 163	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.		8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left ⊖ sport pack.
		8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.		8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right ⊖ sport pack.
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left ⊕ sport pack.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	⊕ sport pack.		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right ⊕ sport pack.
		8AM 355 500-851 AM0085	ø20,64/23,81 / Al			8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left ⊖ sport pack.
						8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right ⊖ sport pack.
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left ⊕ sport pack.
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right ⊕ sport pack.
		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			
220 CDI (209.308)	01/05→05/09 110 / 150	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.		8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left ⊖ sport pack.
		8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.		8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right ⊖ sport pack.
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left ⊕ sport pack.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4			8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right ⊕ sport pack.
						8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.) left ⊖ sport pack.
						8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.) right ⊖ sport pack.
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left ⊕ sport pack.
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right ⊕ sport pack.
		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			
240 (209.361)	06/02→05/09 120 / 163	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left
240 (209.361)	06/02→05/09 125 / 170	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right
320 (209.365)	06/02→05/09 160 / 218	8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4				
270 CDI (209.316)	10/02→05/09 125 / 170	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.		8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t. left
270 CDI (209.316)	02/03→06/05 120 / 163	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t. right
280 (209.354)	01/05→05/09 170 / 231	8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ⊖ sport pack.		8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t. left
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ⊖ sport pack.		8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t. right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.



kW / hp



CLK (C209) **06/02→05/09**

			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					
320 CDI (209.320)	01/05→05/09	165 / 224	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left	
350 (209.356)	01/05→05/09	200 / 272	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right	
			8AC 355 382-071 AC8207			8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	left	
			8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			right	
500 (209.372)	06/06→05/09	285 / 388	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.	
500 (209.375)	06/02→05/09	225 / 306	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					
55 AMG (209.376)	09/02→05/09	270 / 367							
63 AMG (209.377)	04/06→05/09	354 / 481							
63 AMG (209.377)	05/07→05/09	373 / 507							
CLK DTM AMG	06/04→05/09	428 / 582	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					













































CLK Cabriolet (A209) **02/03→03/10**

CLK 200 CGI (209.443)	07/03→03/10	125 / 170	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist.-t.	left ☹ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left	
CLK 200 Kompressor (209.441)	10/06→03/10	135 / 184	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist.-t.	right ☹ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right	
CLK 200 Kompressor (209.442)	02/03→03/10	120 / 163	8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist.-t.	left ☹ sport pack.	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left	
CLK 280 (209.454)	01/05→03/10	170 / 231	8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist.-t.	right ☹ sport pack.	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right	
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.	
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					
CLK 240 (209.461)	02/03→03/10	125 / 170	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist.-t.	left	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left	
CLK 320 (209.465)	02/03→03/10	160 / 218	8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist.-t.	right	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right	
			8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist.-t.	left	8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left	
			8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist.-t.	right	8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right	
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.	
			8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					
CLK 320 CDI (209.420)	03/05→03/10	165 / 224	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left	
CLK 350 (209.456)	01/05→03/10	200 / 272	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4		8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right	
						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left	
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right	
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.	
CLK 500 (209.472)	06/06→03/10	285 / 388	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.	
CLK 500 (209.475)	02/03→03/10	225 / 306	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					
CLK 55 AMG (209.476)	02/03→03/10	270 / 367							
CLK 63 AMG (209.477)	04/06→03/10	354 / 481							
CLK AMG DTM	06/04→03/10	428 / 582	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4					

CLK Convertible (A209) **02/03→03/10** → **CLK Cabriolet (A209), Page 397**

CLS (C219) **10/04→12/10**

CLS 280 (219.354)	07/08→12/10	170 / 231	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist.-t.	left	
CLS 300 (219.354)	04/09→12/10	170 / 231	8AM 355 500-201 AM0020	ø25,4 / AI		8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist.-t.	right	
CLS 350 CDI (219.322)	04/09→12/10	165 / 224				8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.	
CLS 350 CGI (219.357)	04/09→12/10	215 / 292							
CLS 320 CDI	01/05→12/10	155 / 211	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist.-t.	left	
CLS 320 CDI (219.322)	01/05→12/10	165 / 224	8AM 355 500-201 AM0020	ø25,4 / AI	A038332→	8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist.-t.	right	
CLS 350 (219.356)	10/04→12/10	200 / 272				8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.	
CLS 350 (219.357)	04/06→12/10	215 / 292							
CLS 500 (219.375)	10/04→12/10	225 / 306							
CLS 500 (219.372)	04/06→12/10	285 / 388	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.	
CLS 55 AMG (219.376)	01/05→12/10	350 / 476							

 kW / hp		
CLS (C219)  10/04→12/10		
CLS 63 AMG (219.377) 04/06→12/10 378 / 514	 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI A038332→
CLS (C218)  01/11→		
CLS 250 CDI (218.303) 04/11→ 150 / 204	 8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t. left
CLS 350 (218.359) 01/11→ 225 / 306		
CLS 350 CDI (218.323) 01/11→ 195 / 265	 8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t. right
E-CLASS (W124)  06/93→06/95		
E 200 (124.019) 06/93→06/95 100 / 136	 8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist-t. left
E 220 (124.022) 06/93→06/95 110 / 150		
E 250 Turbo-D (124.128) 06/93→06/95 93 / 126	 8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist-t. right
E 300 D (124.131) 07/93→06/95 100 / 136		
E 300 Turbo-D (124.133) 06/93→06/95 108 / 147	 8AH 355 460-181 AH6018	L 340 2 x req.
	 8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81 →06/94
	 8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81 07/94→
E 200 D (124.120) 06/93→06/95 55 / 75	 8AN 355 441-431 AN4143	ø54 / fist-t. left
	 8AN 355 441-441 AN4144	ø54 / fist-t. right
	 8AC 355 389-211 AC8921	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-221 AC8922	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-181 AH6018	L 340 2 x req.
	 8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81 →06/94
	 8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81 07/94→
E 250 D (124.126, 124.129) 07/93→06/95 83 / 113	 8AN 355 441-431 AN4143	ø54 / fist-t. left
	 8AN 355 441-441 AN4144	ø54 / fist-t. right
	 8AC 355 389-211 AC8921	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 389-221 AC8922	ø54 / fist-t. right
	 8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist-t. left LWB
	 8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist-t. right LWB
	 8AH 355 460-181 AH6018	L 340 2 x req.
	 8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81 →06/94
	 8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81 07/94→
E 280 (124.028) 06/93→06/95 145 / 197	 8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist-t. left SWB
	 8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist-t. right SWB
	 8AH 355 460-181 AH6018	L 340 2 x req.
	 8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81 →06/94
	 8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81 07/94→
E 280 lang (124.029) 06/93→06/95 142 / 193	 8AH 355 460-181 AH6018	L 340 2 x req.
	 8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81 →06/94
	 8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81 07/94→
E 300 4-matic (124.230) 06/93→06/95 132 / 180	 8AC 355 389-251 AC8925	ø54 / fist-t. left
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 06/93→06/95 108 / 147	 8AC 355 389-261 AC8926	ø54 / fist-t. right
	 8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81 →06/94
	 8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81 07/94→
E 320 (124.032) 06/93→06/95 162 / 220	 8AH 355 460-181 AH6018	L 340 2 x req.
	 8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fist-t. left

M





kW / hp



E-CLASS (W124) 06/93→06/95

			8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
			8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
E 420 (124.034)	06/93→06/95 205 / 279		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-411 AM0041	ø19,05/25,4	→05/94				
E 500 (124.036)	06/93→06/95 235 / 320		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
E 60 AMG (124.036)	05/94→06/95 280 / 381		8AM 355 504-561 AM0456	ø20,64/26,99					

CLASSE E Break (S124) 06/93→06/96 → E-CLASS Kombi (S124), Page 399

E-CLASS Convertible (A124) 06/93→03/98 → E-CLASS Cabriolet (A124), Page 399

E-CLASS Cabriolet (A124) 06/93→03/98

E 200 (124.060)	06/93→03/98 100 / 136		8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist.-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left
E 220 (124.062)	06/93→03/98 110 / 150		8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist.-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94				
			8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→				
E 320 (124.066)	06/93→03/98 162 / 220		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left
E 36 AMG (124.066)	05/94→03/98 200 / 272		8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
			8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.

E-CLASS Coupe (C124) 06/93→06/97

E 200 (124.040)	06/93→06/97 100 / 136		8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist.-t.	left		8AN 355 440-211 AN4021	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
E 220 (124.042)	06/93→06/97 110 / 150		8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist.-t.	right		8AN 355 440-221 AN4022	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AC 355 381-631 AC8163	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94		8AC 355 381-641 AC8164	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
E 320 (124.052)	06/93→06/97 162 / 220		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left
E 36 AMG (124.052)	06/93→04/95 195 / 265		8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
E 36 AMG (124.052)	05/94→06/97 200 / 272		8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.

E-CLASS Estate (S124) 06/93→06/96 → E-CLASS Kombi (S124), Page 399

E-CLASS Kombi (S124) 06/93→06/96

E 200 T (124.079)	06/93→06/96 100 / 136		8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist.-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left
E 220 T (124.082)	06/93→06/96 110 / 150		8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist.-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
E 250 Turbo D	06/93→06/96 93 / 126		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
E 300 T D (124.191)	06/93→06/96 100 / 136		8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94				
E 300 T Turbo-D (124.193)	06/93→06/96 108 / 147		8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→				
E 250 T D (124.186)	06/93→06/96 83 / 113		8AN 355 441-431 AN4143	ø54 / fist.-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-441 AN4144	ø54 / fist.-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
			8AC 355 389-211 AC8921	ø54 / fist.-t.	left		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
			8AC 355 389-221 AC8922	ø54 / fist.-t.	right				
			8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist.-t.	left LWB				
			8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist.-t.	right LWB				

M



E-CLASS Kombi (S124) 06/93→06/96

				8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.				
				8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94				
				8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→				
E 280 T (124.088)	06/93→06/96	145 / 197		8AC 355 389-231 AC8923	ø54 / fist-t.	left SWB		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left SWB
E 280 T (124.088)	06/93→06/96	142 / 193		8AC 355 389-241 AC8924	ø54 / fist-t.	right SWB		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right SWB
				8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
				8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94				
				8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→				
E 300 T 4-matic (124.290)	06/93→06/96	132 / 180		8AC 355 389-251 AC8925	ø54 / fix.-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	06/93→06/96	108 / 147		8AC 355 389-261 AC8926	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right
				8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
				8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→				
E 300 TE-24 AMG (124.091)	06/93→06/96	162 / 220		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
				8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81					
E 320 T (124.092)	06/93→06/96	162 / 220		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	2 x req.		8AH 355 460-091 AH6009	L 280	2 x req.
E 36 T AMG (124.092)	05/94→06/96	200 / 272		8AM 355 500-401 AM0040	ø19,05/23,81	→06/94				
				8AM 355 500-481 AM0048	ø19,05/23,81	07/94→				

E-CLASS Saloon (W124) 06/93→06/95 → E-CLASS (W124), Page 398

E-CLASS (W210) 06/95→03/02

E 200 (210.035)	06/95→08/00	100 / 136		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
				8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
				8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →A379346
				8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →A379346
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
				8AM 355 500-471 AM0047	ø19,05/23,81	→A394035		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
				8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	A394036→ →A962231		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
				8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	A962232→				
E 200 CDI (210.007)	06/98→03/02	75 / 102		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
E 220 CDI (210.006)	06/98→07/99	92 / 125		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
				8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	→A962231				
				8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	A962232→				
E 200 CDI (210.007)	07/99→03/02	85 / 116		8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
E 200 Compressor (210.048)	08/00→03/02	120 / 163		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
E 220 CDI (210.006)	07/99→03/02	105 / 143		8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
E 240 (210.062)	08/00→03/02	125 / 170		8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.



kW / hp



E-CLASS (W210) 06/95→03/02

			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40					
E 200 D (210.003)	01/96→03/02	65 / 88	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
E 220 D	05/96→03/02	55 / 75	8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
E 220 D (210.004)	06/95→07/99	70 / 95	8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →A379346
E 230 (210.037)	06/95→06/97	110 / 150	8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →A379346
E 250 D (210.010)	06/95→07/99	83 / 113	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
E 290 Turbo-D (210.017)	03/96→07/99	95 / 129	8AM 355 500-471 AM0047	ø19,05/23,81	→A394035		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
			8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	A394036→		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 200 Kompressor (210.045)	06/97→03/02	137 / 186	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A962231
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A962231
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A962232→
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A962232→
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A962232→
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A962232→
			8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.				
E 240 (210.061)	06/97→08/00	125 / 170	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left ⊕ ESP		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346 ⊕ ESP
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right ⊕ ESP		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346 ⊕ ESP
			8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left ⊕ ESP		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→ ⊕ ESP
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right ⊕ ESP		8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→ ⊕ ESP
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left ⊕ ESP		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→ ⊕ ESP
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right ⊕ ESP		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→ ⊕ ESP
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left ⊕ ESP		8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346 ⊕ ESP
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right ⊕ ESP		8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346 ⊕ ESP
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →A379346 ⊕ ESP
			8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	→A962231 ⊕ ESP		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →A379346 ⊕ ESP
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	⊕ ESP		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→ ⊕ ESP
			8AC 355 382-021 AC8202				8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→ ⊕ ESP
			8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.				
E 250 Turbo-D (210.015)	06/97→07/99	110 / 150	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81					
E 270 CDI	07/99→03/02	120 / 163	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
E 270 CDI (210.016)	07/99→03/02	125 / 170	8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
E 320 CDI (210.026)	07/99→03/02	145 / 197	8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right				
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				

M



30 kW / hp



E-CLASS (W210) 06/95→03/02

		8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40					
E 280 (210.053) E 320 (210.055)	01/96→06/97 142 / 193 06/95→06/97 162 / 220	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
		8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
		8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
		8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4			8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 280 (210.063)	12/96→03/02 150 / 204	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
		8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
		8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left 06/99→ Ⓢ reinf.brake
		8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right 06/99→ Ⓢ reinf.brake
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
		8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
						8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
						8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 280 4-matic (210.081)	12/96→03/02 150 / 204	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
		8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
		8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left 06/99→ Ⓢ reinf.brake
		8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right 06/99→ Ⓢ reinf.brake
		8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
						8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
						8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
						8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 300 D (210.020)	06/95→06/97 100 / 136	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
		8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →A379346
		8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →A379346
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
		8AM 355 500-471 AM0047	ø19,05/23,81			8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 300 Turbo-D (210.025) E 320 (210.065)	12/96→07/99 130 / 177 06/97→03/02 165 / 224	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
		8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
		8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347→
		8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347→
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
		8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346



kW / hp



E-CLASS (W210) 06/95 → 03/02

					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 320 4-matic (210.082) 06/97 → 03/02 165 / 224	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
	8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
	8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347 →
	8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347 →
	8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
					8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 420 (210.072) 01/96 → 06/97 205 / 279	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
	8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4			8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
					8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347 →
					8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347 →
					8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
					8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 430 (210.070) 06/97 → 03/02 205 / 279	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
	8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	→A962231		8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
	8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4	A962232 →		8AN 355 440-311 AN4031	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left A379347 → →A962230
					8AN 355 440-321 AN4032	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right A379347 → →A962230
					8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →A379346
					8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →A379346
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 430 4-matic (210.083) 05/99 → 03/02 205 / 279					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 50 AMG (210.072) 02/96 → 08/97 255 / 347	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
	8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4					
E 55 AMG (210.074) 08/97 → 03/02 260 / 354	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
	8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	→A962231				
	8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4	A962232 →				
E 55 AMG 4-matic (210.083) 03/01 → 03/02 260 / 354	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
	8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4					

CLASSE E Break (S210) 06/96 → 03/03 → E-CLASS Kombi (S210), Page 403

E-CLASS Estate (S210) 06/96 → 03/03 → E-CLASS Kombi (S210), Page 403

E-CLASS Kombi (S210) 06/96 → 03/03

E 200 T (210.235) 06/96 → 08/00 100 / 136	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
	8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
	8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
	8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
	8AM 355 500-471 AM0047	ø19,05/23,81	→A394035				



kW / hp



E-CLASS Kombi (S210) 06/96→03/03

		8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	A394036→ →A962231			
		8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	A962232→			
E 200 T Kompressor (210.245)	06/97→03/03	137 / 186	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t. left
E 270 T CDI	02/00→03/03	120 / 163	8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t. right
E 280 T (210.263)	12/96→03/03	150 / 204	8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t. left
E 300 T Turbo-D (210.225)	12/96→07/99	130 / 177	8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t. right
E 320 T (210.265)	12/96→03/03	165 / 224	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
E 320 T CDI (210.226)	07/99→03/03	145 / 197	8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			
E 200 T Kompressor (210.248)	08/00→03/03	120 / 163	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t. left
E 240 T (210.262)	08/00→03/03	125 / 170	8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t. right
E 250 T Turbo-D (210.215)	06/97→07/99	110 / 150	8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t. left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t. right
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			
E 220 T CDI (210.206)	06/98→07/99	92 / 125	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t. left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t. right
			8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left LWB	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t. left
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right LWB	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t. right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left LWB		
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right LWB		
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		
			8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	→A962231		
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	A962232→		
E 220 T CDI (210.206)	07/99→03/03	105 / 143	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t. left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t. right
			8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left LWB	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t. left
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right LWB	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t. right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-121 AH6012	L 280 2 x req.
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right		
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left LWB		
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right LWB		
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40			
E 230 T (210.237)	06/96→06/97	110 / 150	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t. left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t. right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t. left
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t. right

M - I








kW / hp













E-CLASS Kombi (S210) **06/96→03/03**

			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-471 AM0047	ø19,05/23,81	→A394035			
			8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	A394036→			
E 240 T (210.261)	06/97→03/03	125 / 170	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
			8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left ⊕ ESP	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right ⊕ ESP	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right			
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left ⊕ ESP			
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right ⊕ ESP			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 500-531 AM0053	ø19,05/23,81	→A962231 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40				
E 250 T D (210.210) E 290 T Turbo-D (210.217)	06/96→07/99	83 / 113 95 / 129	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
			8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left LWB	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right LWB	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
			8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right			
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left LWB			
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right LWB			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 500-471 AM0047	ø19,05/23,81	→A394035			
			8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	→A394035 LWB			
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	A394036→			
E 280 T 4-matic (210.281) E 320 T 4-matic (210.282)	12/96→03/03	150 / 204 165 / 224	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
			8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
			8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
			8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-271 AH6027	L 280	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40				
E 420 T (210.272)	06/96→06/97	205 / 279	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
			8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4		8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
						8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
						8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.			
E 430 T (210.270)	06/97→03/03	205 / 279	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left →06/99
			8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	→A962231	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right →06/99

I - M









































			
--	---	---	--

E-CLASS Kombi (S210)  06/96→03/03

		 8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4	A962232→	 8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left →06/99
					 8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right →06/99
					 8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 430 T 4-matic (210.283)	05/99→03/03	205 / 279			 8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
E 55 T AMG 4-matic (210.283)	03/01→03/03	260 / 354					
			 8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4			
E 55 T AMG (210.274)	08/97→03/03	260 / 354			 8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
			 8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.		
			 8AM 355 500-521 AM0052	ø19,05/25,40	→A962231		
			 8AM 355 504-291 AM0429	ø25,4	A962232→		

E-CLASS Saloon (W210)  06/95→03/02 → E-CLASS (W210), Page 400

E-CLASS (W211)  03/02→12/08

E 200 CDI (211.004)	07/02→12/08	75 / 102	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left ⊖ sport pack. Ø 295 mm	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
E 200 CDI (211.004)	07/02→12/08	90 / 122				 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
E 200 CDI (211.007)	04/06→12/08	100 / 136	 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right ⊖ sport pack. Ø 295 mm			right solid disc
E 200 CGI	11/02→12/08	125 / 170				 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
E 200 Kompressor (211.041)	04/06→12/08	135 / 184	 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.			left vented disc
E 200 Kompressor (211.042)	11/02→12/08	120 / 163				 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
E200 NGT (211.041)	03/04→12/08	120 / 163	 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→			
E 220 CDI	03/03→12/08	120 / 163				 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
E 220 CDI (211.006)	03/02→12/08	100 / 136						
E 220 CDI (211.006)	03/02→12/08	110 / 150						
E 220 CDI (211.008)	04/06→12/08	125 / 170						
E 280 (211.054)	03/05→12/08	170 / 231						
E 280 CDI (211.020)	03/05→12/08	140 / 190						
E 320 CDI (211.022)	03/05→12/08	165 / 224						
E 230 (211.052)	09/07→12/08	150 / 204	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left ⊖ sport pack. Ø 295 mm	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
E 250 CDI	08/08→12/08	150 / 204				 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
E 300 BlueTEC	09/07→12/08	155 / 211	 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right ⊖ sport pack. Ø 295 mm			right solid disc
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI		 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
						 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
E 240 (211.061)	03/02→12/08	130 / 177	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left Ø 295 mm	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
E 270 CDI	03/02→12/08	120 / 163				 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
E 270 CDI (211.016)	03/02→12/08	130 / 177	 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right Ø 295 mm			right solid disc
E 280 CDI (211.023)	05/04→12/08	130 / 177				 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→			
						 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
E 240 4-matic (211.080)	03/03→12/08	130 / 177	 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
						 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
						 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
E 280 4-matic (211.092)	01/06→12/08	170 / 231	 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
E 280 CDI 4-matic	03/05→12/08	140 / 190				 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
E 320 4-matic (211.082)	03/03→12/08	165 / 224				 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
						 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
						 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
E 320 (211.065)	03/02→12/08	165 / 224	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left A400548→ 09/03→ Ø 295 mm	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right A400548→ 09/03→ Ø 295 mm	 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc



kW / hp






E-CLASS (W211) **03/02→12/08**
























































					8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.	
E 320 CDI (211.026)	11/02→12/08	150 / 204	8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left A400547→ 09/03→ Ø 295 mm	8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right A400547→ 09/03→ Ø 295 mm	8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
			8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
E 320 CDI 4-matic E 350 4-matic (211.087) E 500 4-matic (211.083)	03/05→12/08 03/05→12/08 10/03→12/08	165 / 224 200 / 272 225 / 306	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc	8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
E 350 (211.056) E 500 (211.070)	03/05→12/08 03/02→12/08	200 / 272 225 / 306	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
E 350 CGI (211.057)	09/07→12/08	215 / 292	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI		8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
E 400 CDI (211.028)	02/03→12/08	191 / 260	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→
			8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
E 420 CDI (211.029)	01/06→12/08	231 / 314	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left ⊕ sport pack.
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right ⊕ sport pack.	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→
			8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
E 500 (211.072) E 55 AMG Kompressor (211.076) E 63 AMG (211.077)	04/06→12/08 10/02→12/08 03/06→12/08	285 / 388 350 / 476 378 / 514	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→			
			8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left	8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right
E 500 4-matic (211.090)	04/06→12/08	285 / 388	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.


E-CLASS T-Model (S211) **03/03→07/09**

350 CGI (211.257)	05/06→07/09	215 / 292	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	
			8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
E 200 CDI (211.207) E 200 Kompressor (211.241) E 200 T Kompressor (211.242) E 220 CDI (211.206) E 220 T CDI E 220 T CDI (211.206) E 220 T CDI (211.208)	04/06→07/09 04/06→07/09 03/03→07/09 03/03→07/09 03/03→07/09 04/06→07/09	100 / 136 135 / 184 120 / 163 100 / 136 120 / 163 110 / 150 125 / 170	8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left Ø 295 mm ⊕ sport pack.	8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right Ø 295 mm ⊕ sport pack.	8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
			8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	06/06→	8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
						8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.








		kW / hp		
--	---	----------------	---	---

E-CLASS T-Model (S211)  03/03→07/09

E 230 T (211.252)	05/07→07/09	150 / 204	 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al		 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
E 240 T (211.261)	03/03→07/09	130 / 177	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left Ø 295 mm	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right Ø 295 mm	 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left vented disc
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right vented disc
E 240 T 4-matic (211.280)	07/03→07/09	130 / 177	 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→	 8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
			 8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
E 270 T CDI E 270 T CDI (211.216)	03/03→07/09	120 / 163 130 / 177	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left Ø 295 mm	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right Ø 295 mm	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→			
E 280 T (211.254) E 280 T CDI (211.223)	03/05→07/09 05/04→07/09	170 / 231 130 / 177	 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right
E 320 T (211.265) E 320 T CDI (211.222) E 320 T CDI (211.226) E 350 T (211.256) E 500 T (211.270)	03/03→07/09 03/05→07/09 03/03→07/09 03/05→07/09 10/03→07/09	165 / 224 165 / 224 150 / 204 200 / 272 225 / 306	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right
			 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.			
E 280 T 4-matic (211.292) E 280 T CDI 4-matic (211.284) E 320 T 4-matic (211.282) E 320 T CDI 4-matic (211.289) E 350 T 4-matic (211.287) E 500 T 4-matic (211.283) E 500 T 4-matic (211.290)	03/05→07/09 03/05→07/09 07/03→07/09 03/05→07/09 03/05→07/09 03/05→07/09 10/03→07/09 04/06→07/09	170 / 231 140 / 190 165 / 224 165 / 224 200 / 272 225 / 306 285 / 388	 8AC 355 393-531 AC9353	ø60 / fist-t.	left Ø 295 mm ⊕ sport pack.	 8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
			 8AC 355 393-541 AC9354	ø60 / fist-t.	right Ø 295 mm ⊕ sport pack.	 8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→			
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→			
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→			
			 8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	 8AH 355 463-431 AH6343	L 260	2 x req.
			 8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / Al	06/06→			

E-CLASS Saloon (W211)  03/02→12/08 → E-CLASS (W211), Page 406

E-CLASS (W212)  01/09→

E 200 CDI (212.005) E 200 NGT (212.041) E 220 CDI (212.002)	01/09→ 03/11→ 01/09→	100 / 136 120 / 163 125 / 170	 8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left			
			 8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right			
			 8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.			
			 8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.			
E 200 CGI (212.048, 212.148)	08/09→	135 / 184	 8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left			
			 8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right			
			 8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left BM 212.148 LWB			





kW / hp



E-CLASS (W212) **01/09** →

			8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right BM 212.148 LWB			
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
E 250 CDI (212.003)	01/09 →	150 / 204	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh.			
			8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh.			
			8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left			
			8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
E 250 CDI 4-matic (212.082)	01/09 →	150 / 204	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left ⊗ spec.purp.veh.			
			8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right ⊗ spec.purp.veh.			
E 250 CGI (212.047, 212.147)	01/09 →	150 / 204	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left			
E 300 (212.054)	01/09 →	170 / 231	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 300 (212.055)	07/11 →	185 / 252	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 300 CDI (212.020, 212.021)	03/11 →	170 / 231	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
E 300 CDI (212.020)	03/11 →	150 / 204	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
E 350 (212.056)	01/09 →	200 / 272	8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
E 350 (212.059)	09/11 →	225 / 306	8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
E 350 BlueTEC (212.024)	01/09 →	155 / 211						
E 350 CDI (212.023)	03/11 →	195 / 265						
E 350 CDI (212.025)	01/09 →	170 / 231						
E 350 CGI (212.057)	01/09 → 08/11	215 / 292						

E-CLASS T-Model (S212) **08/09** →

E 200 CDI (212.205)	11/09 →	100 / 136	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left			
E 200 CGI (212.248)	11/09 →	135 / 184	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left			
E 220 CDI (212.202)	11/09 →	125 / 170	8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right			
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
E 250 CDI (212.203)	11/09 →	150 / 204	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left			
E 250 CGI (212.247)	11/09 →	150 / 204	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left			
E 300 (212.255)	07/11 →	185 / 252	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 300 CDI	03/11 →	150 / 204	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 350 (212.256)	08/09 →	200 / 272	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
E 350 (212.259)	09/11 →	225 / 306	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
E 350 BlueTEC (212.224)	11/09 →	155 / 211	8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
E 350 CDI (212.223)	07/11 →	195 / 265						
E 350 CDI (212.225)	11/09 →	170 / 231						
E 350 CGI (212.257)	11/09 →	215 / 292						

E-CLASS Saloon (W212) **01/09** → → **E-CLASS (W212), Page 408**

E-CLASS Convertible (A207) **01/10** → → **E-CLASS Cabriolet (A207), Page 409**

E-CLASS Cabriolet (A207) **01/10** →

E 200 CGI (207.448)	01/10 →	135 / 184	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
E 220 CDI (207.402)	01/10 →	125 / 170	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left			
E 250 CGI (207.447)	01/10 →	150 / 204	8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right			
			8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊗ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al				
E 250 CDI (207.403)	01/10 →	150 / 204	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
E 300	04/11 →	185 / 252	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left			
E 350	04/11 →	225 / 306	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 350 CDI	04/11 →	195 / 265	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 350 CDI (207.422)	01/10 →	170 / 231	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			
E 350 CGI (207.457)	01/10 →	215 / 292	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊗ sport pack.			

kW / hp								
E-CLASS Cabriolet (A207) 01/10→								
		8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.				
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
		8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					
E 500 (207.472)	01/10→	285 / 388			8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.	
E 550 CGI	09/11→	300 / 408						
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.				
		8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI					
E-CLASS Coupe (C207) 01/09→								
E 200 CGI (207.348)	01/10→	135 / 184	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
E 220 CDI (207.302)	01/10→	125 / 170	8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist-t.	right			
E 250 CGI (207.347)	01/09→	150 / 204	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.			
			8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
			8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI				
E 250 CDI (207.303)	01/09→	150 / 204	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
E 300	04/11→	185 / 252	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist-t.	right			
E 350	04/11→	225 / 306	8AC 355 393-711 AC9371	ø60 / fist-t.	left ⊕ sport pack.			
E 350 CDI	04/11→	195 / 265	8AC 355 393-721 AC9372	ø60 / fist-t.	right ⊕ sport pack.			
E 350 CDI (207.322)	01/09→	170 / 231	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
E 350 CGI (207.357)	01/09→	215 / 292	8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI				
E 500 (207.372)	01/09→	285 / 388	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
E 550 CGI (207.373)	09/11→	300 / 408	8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / AI				
G-CLASS (W461) 02/90→								
230 GE (461.238, 461.239)	02/93→	90 / 122	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.	8AH 355 466-591 AH6659	L 450	1 x req.
			8AM 355 504-001 AM0400	ø25,4	⊖ ABS	8AH 355 467-841 AH6784	L 530	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
						8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
						8AW 355 533-051 AW3305	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
230 GE (461)	06/93→	92 / 125	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.	8AH 355 466-591 AH6659	L 450	1 x req.
			8AM 355 504-001 AM0400	ø25,4	⊖ ABS	8AH 355 467-841 AH6784	L 530	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.
						8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
						8AW 355 533-051 AW3305	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
250 GD (461)	02/90→	68 / 92	8AH 355 466-721 AH6672	L 460	2 x req.	8AH 355 466-591 AH6659	L 450	1 x req.
			8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	FWD	8AH 355 467-841 AH6784	L 530	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
						8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
						8AW 355 533-051 AW3305	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)	04/92→	70 / 95	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.	8AH 355 466-591 AH6659	L 450	2 x req.
G 290 TD (461.335, 461.336)	07/97→	88 / 120				8AH 355 467-841 AH6784	L 530	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.
						8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
						8AW 355 533-051 AW3305	ø22,2	⊖ spec.purp.veh.
G-CLASS (W463) 09/89→								
250 GD (463.324, 463.325)	06/90→	69 / 94	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.	8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
300 GD (463.327, 463.328)	09/89→	83 / 113	8AM 355 504-001 AM0400	ø25,4	⊖ ABS ⊖ spec.purp.veh.	8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	



kW / hp



G-CLASS (W463) 09/89 →

300 GE (463.227, 463.228)	06/90 →	125 / 170							
300 GE (463.227, 463.228)	06/90 →	128 / 174							
350 G Turbo D (463.320, 463.321)	09/91 →	100 / 136	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	2 x req.
			8AM 355 504-001 AM0400	ø25,4	→096674 ⊖ ABS		8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
G 270 CDI (463.322, 463.323)	10/01 →	115 / 156					8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
G 300 TD (463.330, 463.331)	08/96 →	130 / 177	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
							8AH 355 465-061 AH6506	L 360	2 x req.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
G 320 (463.230, 463.231)	09/94 →12/97	155 / 211	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)	07/97 →	158 / 215	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)	09/06 →	165 / 224	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI					
G 350 CDI	07/11 →	155 / 211							
G 55 AMG (463.270, 463.271)	08/08 →	373 / 507							
G 36 AMG	01/95 →	200 / 272	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	⊖ spec.purp.veh.
G 400 CDI (463.332, 463.333)	12/00 →	184 / 250					8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
							8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421)	04/98 →	218 / 296					8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
							8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
G 500 E (463.228)	09/93 →	177 / 241	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
G 55 AMG (463.243, 463.246)	04/99 →	260 / 354	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	12/08 →		8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
							8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
G 55 AMG (463.270, 463.271)	06/04 →	350 / 476	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI			8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
G 55 AMG (463.270, 463.271)	08/06 →	368 / 500	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI	12/08 →				

G-CLASS Cabrio (W463) 09/89 →

300 GD (463.307)	12/90 →09/97	83 / 113	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
300 GE (463.207)	09/89 →09/97	125 / 170					8AM 355 504-001 AM0400	ø25,4	⊖ ABS ⊖ spec.purp.veh.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
320 GE (463.208)	09/94 →11/97	155 / 211	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
350 G Turbo-D (463.300)	09/91 →09/97	100 / 136	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
							8AM 355 504-001 AM0400	ø25,4	→096674 ⊖ ABS
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
G 300 TD (463.308)	09/96 →	130 / 177	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
							8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
							8AW 355 531-401 AW3140	ø17,5	
G 320 (463.209)	11/97 →	158 / 215	8AH 355 467-381 AH6738	L 500	2 x req.		8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.
G 500 (463)	04/98 →	218 / 296							
G 320 CDI	09/06 →	165 / 224	8AM 355 500-201 AM0020 TRW	ø25,4 / AI					
G 350 CDI	07/11 →	155 / 211							
G 500	12/09 →	285 / 388							
G 400 CDI (463.309)	12/00 →	184 / 250					8AH 355 462-821 AH6282	L 220	at caliper 2 x req.
							8AH 355 465-061 AH6506	L 360	1 x req.

M



kW / hp



GLK-CLASS (X204) 06/08 →

200 CDI (204.901)	07/10 →	105 / 143	8AM 355 505-151 AM0515	ø20,64/25,4 / Al		8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
220 CDI (204.902)	12/08 →	120 / 163						
220 CDI (204.902)	12/08 →	125 / 170						
220 CDI 4-matic (204.984)	12/08 →	120 / 163						
220 CDI 4-matic (204.984)	12/08 →	125 / 170						
250 CDI 4-matic (204.982)	09/09 →	150 / 204						
280 4-matic (204.981)	06/08 → 06/09	170 / 231						
300 4-matic (204.981)	07/09 → 04/11	170 / 231						
320 CDI 4-matic (204.983)	06/08 →	165 / 224						
350 (204.956)	04/09 →	200 / 272						
350 4-matic (204.987)	06/08 → 04/11	200 / 272						
350 4-matic (204.988)	06/08 →	225 / 306						
350 CDI 4-matic (204.922)	02/10 → 05/10	170 / 231						
350 CDI 4-matic (204.992)	07/09 → 01/10	165 / 224						
350 CDI 4-matic (204.993)	07/12 →	195 / 265				8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.

M-CLASS (W163) 02/98 → 06/05

ML 230 (163.136)	02/98 → 06/05	110 / 150	8AC 355 393-751 AC9375	ø60 / fist-t.	left → A289559 → X754619 ⊕ disc-th. 26 mm Ø 303 mm	8AH 355 464-521 AH6452	L 323	→ A061344 2 x req.
			8AC 355 393-761 AC9376	ø60 / fist-t.	right → A289559 → X754619 ⊕ disc-th. 26 mm Ø 303 mm	8AH 355 464-101 AH6410	L 305	A061345 → 2 x req.
			8AH 355 467-891 AH6789	L 534	left → 08/00 1 x req.			
			8AH 355 467-901 AH6790	L 534	right → 08/00 1 x req.			
			8AH 355 467-781 AH6778	L 525	left 09/00 → 1 x req.			
			8AH 355 467-791 AH6779	L 525	right 09/00 → 1 x req.			
			8AM 355 504-471 AM0447	ø25,4 / Al				
ML 270 CDI (163.113)	12/99 → 06/05	120 / 163	8AC 355 393-751 AC9375	ø60 / fist-t.	left → A289559 → X754619 ⊕ disc-th. 26 mm Ø 303 mm	8AC 355 384-391 AC8439	ø40 / fix.-t. Bre (2-pist.)	left A289560 → X754620 → ⊕ disc-th. 14 mm Ø 331 mm
ML 320 (163.154)	02/98 → 08/02	160 / 218	8AC 355 393-761 AC9376	ø60 / fist-t.	right → A289559 → X754619 ⊕ disc-th. 26 mm Ø 303 mm	8AC 355 384-401 AC8440	ø40 / fix.-t. Bre (2-pist.)	right A289560 → X754620 → ⊕ disc-th. 14 mm Ø 331 mm
			8AH 355 467-891 AH6789	L 534	left → 08/00 1 x req.	8AH 355 464-521 AH6452	L 323	→ A061344 2 x req.
			8AH 355 467-901 AH6790	L 534	right → 08/00 1 x req.	8AH 355 464-101 AH6410	L 305	A061345 → 2 x req.
			8AH 355 467-781 AH6778	L 525	left 09/00 → 1 x req.			
			8AH 355 467-791 AH6779	L 525	right 09/00 → 1 x req.			
			8AM 355 504-471 AM0447	ø25,4 / Al				
ML 350	02/03 → 06/05	173 / 235	8AH 355 467-781 AH6778	L 525	left 1 x req.	8AC 355 384-391 AC8439	ø40 / fix.-t. Bre (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 14 mm Ø 331 mm
ML 350 (163.157)	08/02 → 06/05	180 / 245	8AH 355 467-791 AH6779	L 525	right 1 x req.	8AC 355 384-401 AC8440	ø40 / fix.-t. Bre (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 14 mm Ø 331 mm
ML 400 CDI (163.128)	09/01 → 06/05	184 / 250						
ML 500 (163.175)	09/01 → 06/05	215 / 292	8AM 355 504-471 AM0447	ø25,4 / Al		8AH 355 464-101 AH6410	L 305	2 x req.
ML 430 (163.172)	02/98 → 06/05	200 / 272	8AH 355 467-891 AH6789	L 534	left → 08/00 1 x req.	8AC 355 384-391 AC8439	ø40 / fix.-t. Bre (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 14 mm Ø 331 mm
ML 55 AMG (163.174)	02/00 → 06/05	255 / 347	8AH 355 467-901 AH6790	L 534	right → 08/00 1 x req.	8AC 355 384-401 AC8440	ø40 / fix.-t. Bre (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 14 mm Ø 331 mm
			8AH 355 467-781 AH6778	L 525	left 09/00 → 1 x req.	8AH 355 464-521 AH6452	L 323	→ A061344 2 x req.
			8AH 355 467-791 AH6779	L 525	right 09/00 → 1 x req.	8AH 355 464-101 AH6410	L 305	A061345 → 2 x req.
			8AM 355 504-471 AM0447	ø25,4 / Al				

S-CLASS (W140) 02/91 → 10/98

300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033)	03/91 → 10/98	170 / 231	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left A023719 → ⊕ steel rim	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
			8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right A023719 → ⊕ steel rim	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
			8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left A050548 → ⊕ light alloy rim	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
			8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right A050548 → ⊕ light alloy rim	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
			8AH 355 467-801 AH6780	L 526	→ A290166 2 x req.	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→ A290166 2 x req.





kW / hp



S-CLASS (W140) 02/91→10/98

		8AH 355 460-431 AH6043	L 480	A290167→ 2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	A290167→ 2 x req.
		8AM 355 500-411 AM0041	ø19,05/25,4	→A212244			
		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	A212245→ →A358832			
300 SE 2.8 (140.028)	01/93→10/98 145 / 197	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left 07/93→	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
S 280 (140.028)	02/93→10/98 142 / 193	8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right 07/93→	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
		8AH 355 467-801 AH6780	L 526	→A290166 2 x req.	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
		8AH 355 460-431 AH6043	L 480	A290167→ 2 x req.	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
		8AM 355 500-411 AM0041	ø19,05/25,4	→A212244	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→A290166 2 x req.
		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	A212245→ →A358832	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	A290166→ 2 x req.
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)	02/91→10/98 210 / 286	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→A290166 2 x req.
500 SE,SEL (140.050, 140.051)	02/91→10/98 240 / 326	8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	A290167→ 2 x req.
S 420 (140.042)	01/93→10/98 205 / 279	8AH 355 467-801 AH6780	L 526	→A290166 2 x req.			
S 500 (140.050, 140.051)	01/93→10/98 235 / 320	8AH 355 460-431 AH6043	L 480	A290167→ 2 x req.			
S 600 (140.056, 140.057)	01/93→10/98 290 / 394	8AM 355 504-561 AM0456	ø20,64/26,99	→A110606			
S 300 Turbo-D (140.135)	05/96→10/98 130 / 177	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
		8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-431 AH6043	L 480	2 x req.	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	→A358832	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
S 350 Turbo-D (140.134)	01/93→10/98 110 / 150	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left	8AN 355 440-931 AN4093	ø40 / fix.-t.	left
		8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right	8AN 355 440-941 AN4094	ø40 / fix.-t.	right
		8AH 355 467-801 AH6780	L 526	→A290166 2 x req.	8AC 355 384-071 AC8407	ø40 / fix.-t.	left
		8AH 355 460-431 AH6043	L 480	A290167→ 2 x req.	8AC 355 384-081 AC8408	ø40 / fix.-t.	right
		8AM 355 500-411 AM0041	ø19,05/25,4	→A212244	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→A290166 2 x req.
		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	A212245→ →A358832	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	A290167→ 2 x req.





















































S-CLASS Coupe (C140) 09/92→02/99

SEC/CL 420 (140.063)	10/94→02/99 205 / 279	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→08/95 2 x req.
		8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95→ 2 x req.
		8AH 355 467-801 AH6780	L 526	→02/95 2 x req.			
		8AH 355 460-431 AH6043	L 480	09/95→ 2 x req.			
SEC/CL 500 (140.070)	10/92→02/99 235 / 320	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→08/95 2 x req.
SEC/CL 600 (140.076)	09/92→02/99 290 / 394	8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	09/95→ 2 x req.
		8AH 355 467-801 AH6780	L 526	→02/95 2 x req.			
		8AH 355 460-431 AH6043	L 480	09/95→ 2 x req.			
		8AM 355 504-561 AM0456	ø20,64/26,99	→A110606			

S-CLASS Saloon (W140) 02/91→10/98 → S-CLASS (W140), Page 412

S-CLASS (W220) 10/98→08/05

S 280 (220.063, 220.163)	10/98→08/05 150 / 204	8AH 355 465-391 AH6539	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	→A043586 2 x req.
S 320 (220.065, 220.165)	10/98→08/05 165 / 224	8AM 355 504-131 AM0413	ø25,4		8AH 355 463-191 AH6319	L 245	A043587→ →A297723 2 x req.
S 430 (220.070, 220.170)	10/98→08/05 205 / 279						

 kW / hp		
S-CLASS (W220)  10/98→08/05		
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10/98→08/05 225 / 306		 8AH 355 463-431 AH6343 L 260 A297724→ 2 x req.
S 320 CDI (220.025, 220.125) 09/02→08/05 150 / 204	 8AH 355 465-391 AH6539 L 385 2 x req.	 8AH 355 463-431 AH6343 L 260 2 x req.
S 350 (220.067, 220.167) 09/02→08/05 180 / 245	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	
S 400 CDI (220.028, 220.128) 06/03→08/05 191 / 260		
S 320 CDI (220.026, 220.126) 08/99→09/02 145 / 197	 8AH 355 465-391 AH6539 L 385 2 x req.	 8AH 355 463-191 AH6319 L 245 →A297723 2 x req.
S 400 CDI (220.028, 220.128) 06/00→08/05 184 / 250	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	 8AH 355 463-431 AH6343 L 260 A297724→ 2 x req.
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06/03→08/05 180 / 245	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	 8AH 355 463-431 AH6343 L 260 2 x req.
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09/02→08/05 205 / 279		
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09/02→08/05 225 / 306		
S 55 AMG (220.073, 220.173) 04/99→08/05 265 / 360	 8AH 355 465-391 AH6539 L 385 2 x req.	 8AH 355 463-191 AH6319 L 245 2 x req.
S 600 (220.878, 220.178) 01/00→08/05 270 / 367	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	
S 63 AMG 09/01→08/05 326 / 444		
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 06/02→08/05 368 / 500	 8AH 355 463-191 AH6319 L 245	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4 2 x req.
	 8AH 355 465-391 AH6539 L 385 2 x req.	
S 600 (220.176) 09/02→08/05 368 / 500	 8AH 355 465-391 AH6539 L 385 2 x req.	 8AH 355 468-911 AH6891 L 305 2 x req.
		 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4 2 x req.
S 65 AMG (220.179) 03/04→08/05 450 / 612	 8AH 355 465-391 AH6539 L 385 2 x req.	 8AH 355 468-911 AH6891 L 305 2 x req.
	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	
S-CLASS Coupe (C215)  03/99→03/06		
CL 500 (215.375) 03/99→03/06 225 / 306	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	 8AH 355 463-191 AH6319 L 245 →A032099 2 x req.
		 8AH 355 463-431 AH6343 L 260 A032100→ 2 x req.
CL 55 AMG (215.373) 10/99→03/06 265 / 360	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	 8AH 355 463-191 AH6319 L 245 2 x req.
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06/02→03/06 368 / 500		
CL 600 (215.376) 09/02→03/06 368 / 500		
CL 600 (215.378) 03/99→03/06 270 / 367		
CL 63 AMG (215.378) 09/01→03/06 326 / 444		
CL 65 AMG (215.379) 09/03→03/06 450 / 612	 8AM 355 504-131 AM0413 ø25,4	 8AH 355 468-911 AH6891 L 305 2 x req.
S-CLASS Saloon (W220)  10/98→08/05 → S-CLASS (W220), Page 413		
S-CLASS (W221)  10/05→		
S 280 (221.054) 08/06→ 170 / 231		 8AC 355 385-231 AC8523 ø42 / fist-t. left 07/09→ ⊕ sport pack.
S 300 (221.054) 08/06→ 170 / 231		
S 320 CDI 10/05→ 155 / 211		 8AC 355 385-241 AC8524 ø42 / fist-t. right 07/09→ ⊕ sport pack.
S 320 CDI / S 350 CDI (221.022, 221.122) 12/05→ 173 / 235		
S 320 CDI 4-matic 10/05→ 155 / 211		
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 10/06→ 173 / 235		
S 350 (221.056, 221.156) 10/05→ 200 / 272		
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02/08→ 200 / 272		
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01/09→ 205 / 279		
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 04/11→ 190 / 258		 8AC 355 385-231 AC8523 ø42 / fist-t. left ⊕ sport pack.
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 04/11→ 190 / 258		 8AC 355 385-241 AC8524 ø42 / fist-t. right ⊕ sport pack.
S-CLASS Saloon (W221)  10/05→ → S-CLASS (W221), Page 414		
SL (R129)  07/92→10/01		
280 (129.058) 08/93→10/01 142 / 193	 8AC 355 384-231 AC8423 ø40 / fix.-t. left →F155734 ⊕ ESP TRW -brake	 8AN 355 440-291 AN4029 ø36 / fix.-t. (2-pist.) left F125158→ ⊕ ESP
320 (129.063) 09/93→10/01 170 / 231	 8AC 355 384-241 AC8424 ø40 / fix.-t. right →F155734 ⊕ ESP TRW -brake	 8AN 355 440-301 AN4030 ø36 / fix.-t. (2-pist.) right F125158→ ⊕ ESP
	 8AH 355 460-181 AH6018 L 340 →F125157 2 x req.	 8AC 355 382-551 AC8255 ø38 / fix.-t. left →F125157 ⊕ ESP
	 8AH 355 464-801 AH6480 L 340 F125158→ 2 x req.	 8AC 355 382-561 AC8256 ø38 / fix.-t. right →F125157 ⊕ ESP
	 8AM 355 500-411 AM0041 ø19,05/25,4 →F102744	 8AC 355 382-031 AC8203 ø36 / fix.-t. (2-pist.) left F125158→ ⊕ ESP



kW / hp



SL (R129) 07/92→10/01

		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	F102745→ →F148143 ⊗ ESP	8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F125158→ ⊗ ESP
					8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→F125157 2 x req.
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	F125128→ 2 x req.
280 (129.059) 320 (129.064)	05/98→10/01 150 / 204 05/98→10/01 165 / 224	8AH 355 464-801 AH6480	L 340	2 x req.	8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →F187941 ⊗ ESP
					8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →F187941 ⊗ ESP
					8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left →F187941 ⊗ ESP
					8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right →F187941 ⊗ ESP
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
500 (129.067)	09/92→10/01 235 / 320	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left F103937→ TRW -brake	8AN 355 440-291 AN4029	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F125158→
		8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right F103937→ TRW -brake	8AN 355 440-301 AN4030	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F125158→
		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	→F125157 2 x req.	8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →F103936
		8AH 355 464-801 AH6480	L 340	F125158→ 2 x req.	8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →F103936
		8AM 355 500-411 AM0041	ø19,05/25,4	→F102744	8AC 355 382-031 AC8203	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F125158→
		8AM 355 500-501 AM0050	ø19,05/25,4	F102745→ →F148143 ⊗ ESP	8AC 355 382-041 AC8204	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F125158→
					8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→F125157 2 x req.
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	F125158→ 2 x req.
500 (129.068) 55 AMG (129.068) 60 AMG (129.067)	05/98→10/01 225 / 306 03/00→10/01 260 / 354 05/97→10/01 280 / 381	8AH 355 464-801 AH6480	L 340	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
600 (129.076)	07/92→10/01 290 / 394	8AC 355 384-231 AC8423	ø40 / fix.-t.	left →06/98 TRW -brake	8AH 355 460-091 AH6009	L 280	→F125157 2 x req.
		8AC 355 384-241 AC8424	ø40 / fix.-t.	right →06/98 TRW -brake	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	F125158→ 2 x req.
		8AH 355 460-181 AH6018	L 340	→F125157 2 x req.			
		8AH 355 464-801 AH6480	L 340	F125158→ 2 x req.			
		8AM 355 504-561 AM0456	ø20,64/26,99	→F102744			

SL (R230) 10/01→01/12

280 300 350 500 55 AMG 55 AMG (230.474) 55 AMG Kompressor (230.474) 63AMG 65 AMG (230.479) 350	03/08→01/12 170 / 231 04/09→01/12 170 / 231 03/06→01/12 200 / 272 03/06→01/12 285 / 388 03/06→01/12 380 / 517 10/01→06/02 350 / 476 06/02→01/12 368 / 500 03/08→01/12 386 / 525 03/04→01/12 450 / 612 04/08→01/12 232 / 316				8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
					8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left ⊗ sport pack.
					8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right ⊗ sport pack.
					8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
350 (230.467)	03/03→01/12 180 / 245				8AC 355 385-211 AC8521	ø42 / fist-t.	left solid disc
					8AC 355 385-221 AC8522	ø42 / fist-t.	right solid disc
					8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
500 (230.475)	10/01→01/12 225 / 306				8AC 355 385-231 AC8523	ø42 / fist-t.	left
					8AC 355 385-241 AC8524	ø42 / fist-t.	right
					8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.
600 600 (230.476)	03/06→01/12 380 / 517 04/03→01/12 368 / 500				8AH 355 463-431 AH6343	L 260	⊗ AMG sport pack. 2 x req.
					8AH 355 468-911 AH6891	L 305	2 x req.

I-M



SLK (R170) 09/96→04/04

200 (170.435) 200 Kompressor (170.445) 230 Kompressor (170.447)	09/96→03/00 100 / 136 10/96→03/00 141 / 192 09/96→03/00 142 / 193	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F017688→
		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F017688→
		8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-551 AC8255	ø38 / fix.-t.	left →F017687
		8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-561 AC8256	ø38 / fix.-t.	right →F017687
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left F017688→
		8AM 355 500-491 AM0049	ø19,05/23,81	→F025730	8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right F017688→
		8AM 355 500-511 AM0051 Gir	ø19,05/23,81	F025731→	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
200 Kompressor (170.444) 230 Kompressor (170.449)	03/00→04/04 120 / 163 03/00→04/04 145 / 197	8AN 355 441-791 AN4179	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AN 355 441-801 AN4180	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 391-351 AC9135	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 391-361 AC9136	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
320 (170.465)	03/00→04/04 160 / 218	8AN 355 441-811 AN4181	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-271 AN4027	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AN 355 441-821 AN4182	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-281 AN4028	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 391-371 AC9137	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-011 AC8201	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 391-381 AC9138	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-021 AC8202	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
32 AMG Kompressor (170.466)	03/01→04/04 260 / 354	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.

SLK (R171) 03/04→02/11

200 Kompressor (171.442) 200 Kompressor (171.445)	03/04→02/11 120 / 163 01/08→02/11 135 / 184	8AC 355 392-531 AC9253	ø57 / fist-t.	left ⊗ sport pack.	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 392-541 AC9254	ø57 / fist-t.	right ⊗ sport pack.	8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left ⊗ sport pack.
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	LHD	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right ⊗ sport pack.
					8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
					8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
					8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left ⊗ sport pack.
					8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right ⊗ sport pack.
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
280 (171.454) 300 (171.454)	01/05→02/11 170 / 231 04/09→02/11 170 / 231	8AN 355 441-951 AN4195	ø57 / fist-t.	left ⊗ sport pack.	8AN 355 440-331 AN4033	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AN 355 441-961 AN4196	ø57 / fist-t.	right ⊗ sport pack.	8AN 355 440-341 AN4034	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 392-011 AC9201	ø57 / fist-t.	left ⊗ sport pack.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left ⊗ sport pack.
		8AC 355 392-021 AC9202	ø57 / fist-t.	right ⊗ sport pack.	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right ⊗ sport pack.
		8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AC 355 382-051 AC8205	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	LHD	8AC 355 382-061 AC8206	ø36 / fix.-t. (2-pist.)	right
					8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left ⊗ sport pack.
					8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right ⊗ sport pack.
					8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
350 (171.456) 350 (171.458)	06/04→02/11 200 / 272 01/08→02/11 224 / 305	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AN 355 440-351 AN4035	ø36 / fix.-t.	left
		8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	LHD	8AN 355 440-361 AN4036	ø36 / fix.-t.	right





kW / hp



SLK (R171) 03/04 → 02/11

						8AC 355 382-071 AC8207	ø36 / fix.-t.	left
						8AC 355 382-081 AC8208	ø36 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
55 AMG (171.473)	06/04 → 02/11	265 / 360	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.	8AH 355 460-121 AH6012	L 280	2 x req.
55 AMG (171.473)	06/06 → 02/11	294 / 400	8AM 355 500-841 AM0084	ø20,64/25,4	LHD			

SLK (R172) 02/11 →

200 (172.448)	02/11 →	135 / 184	8AC 355 393-671 AC9367	ø60 / fist.-t.	left ⊕ sport pack.			
			8AC 355 393-681 AC9368	ø60 / fist.-t.	right ⊕ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
250 (172.447)	02/11 →	150 / 204	8AC 355 393-691 AC9369	ø60 / fist.-t.	left ⊕ sport pack.			
250 CDI (172.403)	01/12 →	150 / 204	8AC 355 393-701 AC9370	ø60 / fist.-t.	right ⊕ sport pack.			
			8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
350 (172.457)	02/11 →	225 / 306	8AH 355 460-071 AH6007	L 385	2 x req.			
55 AMG (172.475)	01/12 →	310 / 422						

SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 02/95 → 05/06

208 CDI	04/00 → 05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
211 CDI	04/00 → 05/06	80 / 109	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist.-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
213 CDI	04/00 → 05/06	95 / 129						
214 NGT	04/00 → 05/06	92 / 125	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist.-t.	left	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
216 CDI	04/00 → 05/06	115 / 156	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist.-t.	right			
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.			
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			
208 D	02/95 → 04/00	58 / 79	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
210 D	03/97 → 04/00	75 / 102	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist.-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
212 D	02/95 → 04/00	90 / 122	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist.-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist.-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist.-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8				
214	02/95 → 05/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist.-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist.-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist.-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist.-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			

SPRINTER 2-t Box (901, 902) 02/95 → 05/06 → **SPRINTER 2-t Kasten (901, 902), Page 417**

SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 02/95 → 05/06

208 CDI	04/00 → 05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
211 CDI	04/00 → 05/06	80 / 109	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist.-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist.-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
213 CDI	04/00 → 05/06	95 / 129						
214	02/95 → 05/06	105 / 143	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist.-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist.-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm ⊖ spec.purp.veh.



SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 02/95→05/06

			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			
208 D	02/95→04/00	58 / 79	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
208 D	10/96→04/00	60 / 82	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
210 D	01/97→04/00	75 / 102	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
212 D	02/95→04/00	90 / 122	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8				
214 NGT	04/00→05/06	92 / 125	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
216 CDI	04/00→05/06	115 / 156	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.			
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			

SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 01/95→05/06

→ **SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902), Page 418**

SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 01/95→05/06

208 CDI	04/00→05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
211 CDI	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
214	02/95→05/06	105 / 143	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			
208 D	01/95→04/00	58 / 79	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
208 D	09/96→04/00	60 / 82	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
210 D	01/97→04/00	75 / 102	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
212 D	02/95→04/00	90 / 122	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8				
213 CDI	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø45 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 12 mm
214 NGT	04/00→05/06	92 / 125	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 12 mm
216 CDI	04/00→05/06	115 / 156	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.			
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			





kW / hp



SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 01/95→05/06

		8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727→ A905512→ 06/02→ GIRLING -brake			
--	--	----------------------------------	-------	--	--	--	--

SPRINTER 3-t Bus (903) 02/95→05/06



























































2.3 D 4x4	06/97→12/99	58 / 79				8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
						8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
2.9 TDi	01/97→12/99	75 / 102	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
308 D	02/95→04/00	58 / 79	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
312 D 2.9	02/95→04/00	90 / 122	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	BOSCH -brake			
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	Ⓢ reinf.brake BOSCH -brake			
308 CDI	04/00→05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
308 E	04/00→05/06	40 / 54	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
311 CDI	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
313 CDI	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
314	02/95→05/06	105 / 143	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
314 NGT	04/00→05/06	92 / 125	8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
316 CDI	04/00→05/06	115 / 156	8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A905511 Ⓢ reinf.brake BOSCH -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A905512→ Ⓢ reinf.brake GIRLING -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727→ A905512→ 06/02→ GIRLING -brake			
310 D 4x4	05/97→08/02	75 / 102	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
312 D 2.9 4x4	05/97→08/02	90 / 122	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	BOSCH -brake			
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	Ⓢ reinf.brake BOSCH -brake			
311 CDI 4x4	08/02→05/06	80 / 109	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
313 CDI 4x4	08/02→05/06	95 / 129	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
314 4x4	08/02→05/06	105 / 143	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
316 CDI 4x4	08/02→05/06	115 / 156	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	Ⓢ reinf.brake GIRLING -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	Ⓢ reinf.brake GIRLING -brake			

SPRINTER 3-t Kasten (903) 02/95→05/06


2.3 D 4x4	06/97→12/99	58 / 79				8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
						8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
308 CDI	04/00→05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
311 CDI	04/00→05/06	80 / 109						
313 CDI	04/00→05/06	95 / 129						

	 30 kW / hp		
---	---	---	---

SPRINTER 3-t Kasten (903)  02/95→05/06

314	02/95→05/06	105 / 143	 8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
314 NGT	04/00→05/06	92 / 125	 8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
316 CDI	04/00→05/06	115 / 156	 8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	 8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A905511 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
			 8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727 → A905512 → ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
			 8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			
308 D 2.3	02/95→04/00	58 / 79	 8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
310 D 2.9	02/95→04/00	75 / 102	 8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
312 D 2.9	02/95→04/00	90 / 122	 8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	 8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
308 D 2.3	02/95→04/00	60 / 82	 8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
311 CDI 4x4	08/02→05/06	80 / 109	 8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
313 CDI 4x4	08/02→05/06	95 / 129	 8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
314 4x4	08/02→05/06	105 / 143	 8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
316 CDI 4x4	08/02→05/06	115 / 156	 8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.
			 8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
			 8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
312 D 2.9 4x4	05/97→08/02	90 / 122	 8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.
			 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	⊕ reinf.brake BOSCH -brake			

SPRINTER 3-t Box (903)  02/95→05/06 → SPRINTER 3-t Kasten (903), Page 419

SPRINTER 3-t Plattform/Chassis (903)  02/95→05/06 → SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903), Page 421



kW / hp



SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 02/95→05/06

308 CDI	04/00→05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
311 CDI	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
313 CDI	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
314	02/95→05/06	105 / 143	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
314 NGT	04/00→05/06	92 / 125	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
316 CDI	04/00→05/06	115 / 156	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A905511 →05/02 BOSCH -brake			
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A905511 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727 → A905512 → ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A905512 → 06/02 → GIRLING -brake			
308 D 2.3	02/95→04/00	58 / 79	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
308 D 2.3	11/96→04/00	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
310 D 2.9	01/97→04/00	75 / 102	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
312 D 2.9	02/95→04/00	90 / 122	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	BOSCH -brake			
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
311 CDI 4x4	08/02→05/06	80 / 109	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
313 CDI 4x4	08/02→05/06	95 / 129	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
314 4x4	08/02→05/06	105 / 143	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
316 CDI 4x4	08/02→05/06	115 / 156	8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	⊕ reinf.brake GIRLING -brake			

SPRINTER 4-t Bus (904) 02/96→05/06

408 CDI	04/00→05/06	60 / 82	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
411 CDI	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
413 CDI	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
416 CDI	04/00→05/06	115 / 156	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03 → ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03 → ⊕ disc-th. 22 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727 → A906426 → ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
414	02/96→05/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03 → ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03 → ⊕ disc-th. 22 mm



30 kW / hp



SPRINTER 4-t Bus (904) **02/96→05/06**

		8AH 355 460-341 AH6034	L 363	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
		8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A906425 BOSCH -brake			
		8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
		8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727→ A906426→ GIRLING -brake			
		8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			

SPRINTER 4-t Kasten (904) **02/96→05/06**

2.3 D 4x4	06/97→12/99	58 / 79	8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329	Ate	ø60 / fist-t.	left				
			8AC 355 393-301 AC9330	Ate	ø60 / fist-t.	right				
			8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
408 CDI	04/00→05/06	60 / 82	8AC 355 386-211 AC8621	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
411 CDI	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 393-291 AC9329	Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
413 CDI	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 393-301 AC9330	Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
416 CDI	04/00→05/06	115 / 156	8AH 355 460-341 AH6034		L 363	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299		L 235	2 x req.
408 D	02/96→05/06	58 / 79	8AM 355 504-321 AM0432		ø25,4	→R400726 →A906425 BOSCH -brake				
			8AM 355 500-081 AM0008		ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake				
			8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm			
8AC 355 386-211 AC8621	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left			
8AC 355 386-221 AC8622	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right			
8AC 355 393-291 AC9329	Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm			
8AC 355 393-301 AC9330	Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm			
8AH 355 460-341 AH6034		L 363	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299		L 235	2 x req.			
8AM 355 504-321 AM0432		ø25,4	→A906425 →R400727 BOSCH -brake							
8AM 355 500-051 AM0005		ø23,8	→P707202 BOSCH -brake							
8AM 355 500-081 AM0008		ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake							
410 D	02/96→05/06	75 / 102	8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
412 D	02/96→05/06	85 / 115	8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
412 D	02/96→05/06	90 / 122	8AC 355 386-211 AC8621	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600	Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329	Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330	Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AH 355 460-341 AH6034		L 363	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299		L 235	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005		ø23,8	→P707202 BOSCH -brake				
8AM 355 504-321 AM0432		ø25,4	P707203→ →A906425 →R400727 BOSCH -brake							

I - M












kW / hp




SPRINTER 4-t Kasten (904) 02/96→05/06























































			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ☉ reinf.brake GIRLING -brake				
410 D 4x4	05/97→05/06	75 / 102	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
412 D 4x4	05/97→05/06	85 / 115	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
412 D 4x4	05/97→05/06	90 / 122	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.		8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→P707202 BOSCH -brake				
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	P707203→ →A906425 →R400727 BOSCH -brake				
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ☉ reinf.brake GIRLING -brake				
411 CDI 4x4	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
413 CDI 4x4	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
416 CDI 4x4	04/00→05/06	115 / 156	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.		8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 BOSCH -brake				
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ☉ reinf.brake GIRLING -brake				
414	02/96→05/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	☉ spec.purp.veh. 2 x req.		8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A906425 BOSCH -brake				
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 ☉ reinf.brake BOSCH -brake				
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727→ A906426→ GIRLING -brake				
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ☉ reinf.brake GIRLING -brake				
414 4x4	05/97→05/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ☉ disc-th. 22 mm

	 kW / hp		
---	---	---	---

SPRINTER 4-t Kasten (904)  02/96→05/06								
		 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.		 8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
		 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A906425 BOSCH -brake				
		 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake				
		 8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727 → A906426 → GIRLING -brake				
		 8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727 → A906426 → ⊕ reinf.brake GIRLING -brake				

SPRINTER 4-t Box (904)  02/96→05/06 → SPRINTER 4-t Kasten (904), Page 422

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904)  02/96→05/06

2.3 D 4x4	06/97→12/99	58 / 79	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			 8AC 355 393-291 AC9329	Ate ø60 / fist-t.	left			
			 8AC 355 393-301 AC9330	Ate ø60 / fist-t.	right			
408 CDI	04/00→05/06	60 / 82	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 386-211 AC8621	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
411 CDI	04/00→05/06	80 / 109	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-221 AC8622	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
413 CDI	04/00→05/06	95 / 129	 8AC 355 386-211 AC8621	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
416 CDI	04/00→05/06	115 / 156	 8AC 355 386-221 AC8622	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			 8AC 355 393-291 AC9329	Ate ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 386-591 AC8659	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AC 355 393-301 AC9330	Ate ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 386-601 AC8660	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AH 355 460-341 AH6034	L 363	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.	 8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 BOSCH -brake			
			 8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727 → A906426 → ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
408 D	02/96→05/06	58 / 79	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 386-211 AC8621	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
410 D	02/96→05/06	75 / 102	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-221 AC8622	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
412 D	02/96→05/06	85 / 115	 8AC 355 386-211 AC8621	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
412 D	02/96→05/06	90 / 122	 8AC 355 386-221 AC8622	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			 8AC 355 393-291 AC9329	Ate ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 386-591 AC8659	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AC 355 393-301 AC9330	Ate ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 386-601 AC8660	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AH 355 460-341 AH6034	L 363	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.	 8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→P707202 BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	P707203 → →A906425 →R400727 BOSCH -brake			
			 8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727 → A906426 → ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
410 D 4x4	05/97→05/06	75 / 102	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 386-211 AC8621	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
412 D 4x4	05/97→05/06	85 / 115	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-221 AC8622	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
412 D 4x4	05/97→05/06	90 / 122	 8AC 355 386-211 AC8621	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 385-991 AC8599	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			 8AC 355 386-221 AC8622	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 386-001 AC8600	Per ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			 8AC 355 393-291 AC9329	Ate ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 386-591 AC8659	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AC 355 393-301 AC9330	Ate ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 386-601 AC8660	Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	 8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			 8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→P707202 BOSCH -brake			



kW / hp



SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 02/96→05/06

			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	P707203→ →A906425 →R400727 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
411 CDI 4x4	04/00→05/06	80 / 109	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
413 CDI 4x4	04/00→05/06	95 / 129	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
416 CDI 4x4	04/00→05/06	115 / 156	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 BOSCH -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
414	02/96→05/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A906425 BOSCH -brake			
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727→ A906426→ GIRLING -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
414 4x4	05/97→05/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →12/03 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 385-991 AC8599 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-001 AC8600 Per	ø44 / fist-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 12/03→ ⊕ disc-th. 22 mm
			8AH 355 467-221 AH6722	L 493	2 x req.	8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→R400726 →A906425 BOSCH -brake			
			8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	→R400726 →A906425 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake			
			8AM 355 500-011 AM0001	ø23,8	R400727→ A9066426→ GIRLING -brake			
			8AM 355 500-081 AM0008	ø25,4	R400727→ A906426→ ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			

SPRINTER 4-t Plattform/Chassis (904) 02/96→05/06 → SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904), Page 424
















SPRINTER Kipper 04/01→

616 CDI (905.612, 905.622, 905.623)	04/01→	115 / 156	8AM 355 504-091 AM0409	ø25,4		8AH 355 462-991 AH6299	L 235	at caliper 2 x req.
--	--------	-----------	----------------------------------	-------	--	----------------------------------	-------	---------------------

SPRINTER Dumptruck 04/01→ → SPRINTER Kipper, Page 425
















	 kW / hp		
---	---	---	---


SPRINTER 3-t Bus (906)  06/06 →
















210 CDI (906.711, 906.713)	03/09 →	70 / 95	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
211 CDI (906.711, 906.713)	06/06 →	80 / 109	 8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
215 CDI (906.711, 906.713)	06/06 →	110 / 150	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.
224 (906.713)	06/06 →	190 / 258	 8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake	 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	⊕ spec.purp.veh. BM 906.132,134,136 2 x req.
			 8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			
216 (906.713)	09/08 →	115 / 156	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
			 8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
			 8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			


SPRINTER 3-t Box (906)  06/06 → → SPRINTER 3-t Kasten (906), Page 426


SPRINTER 3-t Kasten (906)  06/06 →


209 CDI (906.611, 906.613)	06/06 →	65 / 88	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
210 CDI (906.611, 906.613)	03/09 →	70 / 95	 8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
211 CDI (906.611, 906.613)	06/06 →	80 / 109	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.
213 CDI (906.611, 906.613)	06/06 →	95 / 129	 8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake	 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	⊕ spec.purp.veh. BM 906.132,134,136 2 x req.
215 CDI (906.611, 906.613)	06/06 →	110 / 150	 8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			
218 CDI (906.611, 906.613)	06/06 →	135 / 184						
224 (906.613)	06/06 →	190 / 258						
216 (906.613)	09/08 →	115 / 156	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
216 CDI (906.611, 906.613)	03/09 →	120 / 163	 8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
219 CDI (906.611, 906.613)	03/09 →	140 / 190	 8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake			
			 8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			



SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906)  06/06 →

209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	06/06 →	65 / 88	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	06/06 →	80 / 109	 8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	06/06 →	95 / 129	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	 8AH 355 465-471 AH6547	L 388	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	06/06 →	110 / 150	 8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake	 8AH 355 467-221 AH6722	L 493	⊕ spec.purp.veh. BM 906.132,134,136 2 x req.
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	06/06 →	135 / 184	 8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			
224 (906.113, 906.213)	06/06 →	190 / 258						
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	03/09 →	70 / 95	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	03/09 →	95 / 129	 8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
216 (906.113, 906.213)	09/08 →	115 / 156	 8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake			
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	03/09 →	120 / 163	 8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			
219 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)	03/09 →	140 / 190						

SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906)  06/06 → → SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906), Page 426

SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906)  06/06 → → SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906), Page 426

SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906)  06/06 →

309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	06/06 →	65 / 88	 8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
--	---------	---------	---	----------------------------	------	---	---------------	-----------------------------------



kW / hp







































SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 06/06

310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	03/09→	70 / 95	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	06/06→	80 / 109	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	Ⓞ spec.purp.veh. 2 x req.
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	06/06→	95 / 129	8AH 355 466-751 AH6675	L 460	4WD 2 x req.	8AH 355 467-221 AH6722	L 493	Ⓞ spec.purp.veh. BM 906.132,134,136 2 x req.
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	06/06→	110 / 150	8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake			
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	06/06→	135 / 184	8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck			
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)	06/06→	190 / 258						
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)	02/08→	80 / 109	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)	06/06→	95 / 129	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)	02/08→	110 / 150	8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake			
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)	09/08→	115 / 156	8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck			
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	03/09→	120 / 163						
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)	03/09→	120 / 163						
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)	09/08→	115 / 156						
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)	02/08→	135 / 184						
319 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	03/09→	140 / 190						
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)	06/06→	95 / 129	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
319 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)	05/11→	140 / 190	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm

SPRINTER 3,5-t Bus (906) 06/06

310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)	03/09→	70 / 95	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)	06/06→	80 / 109	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)	06/06→	110 / 150	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	Ⓞ spec.purp.veh. 2 x req.
324 (906.733, 906.735)	06/06→	190 / 258	8AH 355 466-751 AH6675	L 460	4WD 2 x req.	8AH 355 467-221 AH6722	L 493	Ⓞ spec.purp.veh. BM 906.132,134,136 2 x req.
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)	02/08→	80 / 109	8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake			
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)	02/08→	110 / 150	8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck			
316 (906.733, 906.735)	09/08→	115 / 156						
316 NGT (906.733, 906.735)	09/08→	115 / 156						
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)	02/08→	135 / 184						
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)	02/08→	135 / 184						
319 CDI (906.731, 906.733, 906.735)	03/09→	140 / 190						
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)	08/11→	95 / 129	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)	08/11→	95 / 129	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)	08/11→	120 / 163						
319 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)	03/09→	140 / 190	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
			8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
			8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake			

 kW / hp		
SPRINTER 3,5-t Kasten (906)  06/06 →		
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06/06 → 65 / 88	 8AC 355 387-291 AC8729 ø48/48 / fist-t. (2-pist.) left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos ø51 / fist-t. left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 03/09 → 70 / 95	 8AC 355 387-301 AC8730 ø48/48 / fist-t. (2-pist.) right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos ø51 / fist-t. right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06/06 → 80 / 109	 8AH 355 465-471 AH6547 L 388 2 x req.	 8AH 355 465-471 AH6547 L 388 Ⓞ spec.purp.veh. 2 x req.
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06/06 → 95 / 129	 8AH 355 466-751 AH6675 L 460 4WD 2 x req.	 8AH 355 467-221 AH6722 L 493 Ⓞ spec.purp.veh. BM 906.132,134,136 2 x req.
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06/06 → 110 / 150	 8AM 355 505-281 AM0528 ø25,4 →E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake	
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 06/06 → 135 / 184	 8AM 355 504-921 AM0492 ø26 →09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck	
324 (906.633, 906.635, 906.637) 06/06 → 190 / 258		
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 02/08 → 80 / 109	 8AC 355 387-291 AC8729 ø48/48 / fist-t. (2-pist.) left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos ø51 / fist-t. left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 02/08 → 110 / 150	 8AC 355 387-301 AC8730 ø48/48 / fist-t. (2-pist.) right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos ø51 / fist-t. right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
316 (906.663, 906.635, 906.637) 09/08 → 115 / 156	 8AM 355 505-281 AM0528 ø25,4 →E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake	
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 03/09 → 120 / 163	 8AM 355 504-921 AM0492 ø26 →09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck	
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 03/09 → 120 / 163		
316 NGT (906.633, 906.635) 09/08 → 115 / 156		
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 02/08 → 135 / 184		
319 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 03/09 → 140 / 190		
319 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 03/09 → 140 / 190		
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 05/09 → 95 / 129	 8AC 355 387-291 AC8729 ø48/48 / fist-t. (2-pist.) left	 8AC 355 388-751 AC8875 Bos ø51 / fist-t. left Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 05/09 → 95 / 129	 8AC 355 387-301 AC8730 ø48/48 / fist-t. (2-pist.) right	 8AC 355 388-761 AC8876 Bos ø51 / fist-t. right Ⓞ disc-th. 16 mm Ø 298 mm
	 8AM 355 505-281 AM0528 ø25,4 →E034803 →S419869 Ⓞ PKW/CAR BOSCH -brake	
SPRINTER 3,5-t Box (906)  06/06 → → SPRINTER 3,5-t Kasten (906), Page 428		
SPRINTER 4,6-t Kasten (906)  06/06 →		
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06/06 → 95 / 129	 8AM 355 504-921 AM0492 ø26 →09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck	
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 03/09 → 120 / 163		
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 03/09 → 140 / 190		
424 (906.953, 906.655, 906.657) 06/06 → 190 / 258		
SPRINTER 4,6-t Box (906)  06/06 → → SPRINTER 4,6-t Kasten (906), Page 428		
SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906)  06/06 →		
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06/06 → 95 / 129	 8AM 355 504-921 AM0492 ø26 →09/09 Ⓞ reinf.brake BOSCH -brake Ⓞ LKW/Truck	
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06/06 → 110 / 150		
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 03/09 → 120 / 163		
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06/06 → 135 / 184		
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 03/09 → 140 / 190		
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06/06 → 190 / 258		
SPRINTER 4,6-t Plattform/Chassis (906)  06/06 → → SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906), Page 428		
SPRINTER 5-t Box (906)  06/06 → → SPRINTER 5-t Kasten (906), Page 428		
SPRINTER 5-t Kasten (906)  06/06 →		
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 06/06 → 65 / 88	 8AH 355 465-471 AH6547 L 388 2 x req.	 8AH 355 467-221 AH6722 L 493 Ⓞ spec.purp.veh. 2 x req.

I-M





kW / hp



SPRINTER 5-t Kasten (906) 06/06 →

510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	03/09 →	70 / 95	8AH 355 466-751 AH6675	L 460	4WD 2 x req.	8AH 355 468-521 AH6852	L 415	2 x req.
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	06/06 →	80 / 109	8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 BOSCH -brake			
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	06/06 →	95 / 129						
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	06/06 →	110 / 150						
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	03/09 →	120 / 163						
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	06/06 →	135 / 184						
519 CDI (906.653, 906.655, 906.657)	03/09 →	140 / 190						
524 (906.653, 906.655, 906.657)	06/06 →	190 / 258						

SPRINTER 5t Platform/Chassis (905) 04/01 → 05/06 → SPRINTER 5t Pritsche/Fahrgestell (905), Page 429

SPRINTER 5t Pritsche/Fahrgestell (905) 04/01 → 05/06

616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623)	04/01 → 05/06	115 / 156	8AM 355 504-091 AM0409	ø25,4		8AH 355 462-991 AH6299	L 235	at caliper 2 x req.
--	---------------	-----------	-------------------------------	-------	--	-------------------------------	-------	---------------------

SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 06/06 → → SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906), Page 429

SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 06/06 →

509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	06/06 →	65 / 88	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	8AH 355 467-221 AH6722	L 493	⊗ spec.purp.veh. 2 x req.
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	03/09 →	70 / 95	8AH 355 466-751 AH6675	L 460	4WD 2 x req.	8AH 355 468-521 AH6852	L 415	2 x req.
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	06/06 →	80 / 109	8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→09/09 BOSCH -brake			
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)	06/06 →	95 / 129						
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	06/06 →	110 / 150						
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	09/08 →	115 / 156						
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	03/09 →	120 / 163						
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	09/08 →	115 / 156						
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	06/06 →	135 / 184						
519 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	03/09 →	140 / 190						
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)	06/06 →	190 / 258						

T1 Bus (601) 10/88 → 02/96

208 D 2.3	10/88 → 02/96	58 / 79	8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
208 D 2.3	10/88 → 02/96	60 / 82						
210 2.3	05/89 → 02/96	77 / 105	8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right	8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	
210 D 2.8	11/88 → 02/96	70 / 95	8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left			
210 D 2.8	11/88 → 02/96	72 / 98	8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
			8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	⊗ ABS			

T1 Kasten (601) 07/82 → 02/96

208 D 2.3	10/88 → 02/96	60 / 82	8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
208 D 2.3	11/88 → 02/96	58 / 79						
210 2.3	05/89 → 02/96	77 / 105	8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right	8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	
210 D 2.8	10/88 → 02/96	70 / 95	8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left			
210 D 2.8	10/88 → 02/96	72 / 98	8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
			8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	⊗ ABS			
210 2.3	07/82 → 02/96	70 / 95	8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
			8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right	8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	

M I



30 kW / hp



T1 Kasten (601) 07/82→02/96

	8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left			
	8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right			
	8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
	8AM 355 503-431 AM0343	ø23,8	→12/84			
	8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	01/85→ ⊖ABS			

T1 Box (601) 07/82→02/96 → T1 Kasten (601), Page 429

T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 11/88→02/96

208 D 2.3	11/88→02/96	58 / 79		8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left		8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
208 D 2.3	06/89→02/96	60 / 82								
210 D 2.8	11/88→02/96	72 / 98		8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right		8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	
210 D 2.9	11/88→02/96	70 / 95		8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left				
				8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right				
				8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
				8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	⊖ABS				

T1 Plattform/Chassis (601) 11/88→02/96 → T1 Pritsche/Fahrgestell (601), Page 430

T1 Bus (602) 06/89→02/96

308 D 2.3	06/89→02/96	60 / 82		8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left		8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
308 D 2.3	05/90→02/96	58 / 79								
310 D 2.9	06/89→02/96	70 / 95		8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right		8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	
310 D 2.9	06/90→02/96	72 / 98		8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left				
				8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right				
				8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
				8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	⊖ABS				

T1 Kasten (602) 11/88→02/96

308 D 2.3	11/88→02/96	58 / 79		8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left		8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
308 D 2.3	06/89→02/96	60 / 82								
310 D 2.9	06/89→02/96	70 / 95		8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right		8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	
310 D 2.9	06/89→02/96	72 / 98		8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left				
				8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right				
				8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
				8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	⊖ABS				

T1 Box (602) 11/88→02/96 → T1 Kasten (602), Page 430

T1 Plattform/Chassis (602) 06/89→02/96 → T1 Pritsche/Fahrgestell (602), Page 430

T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 06/89→02/96

308 D 2.3	06/89→02/96	58 / 79		8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left		8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
308 D 2.3	06/89→02/96	60 / 82								
310 D 2.9	06/89→02/96	70 / 95		8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right		8AW 355 531-581 AW3158	ø15,9	
310 D 2.9	06/89→02/96	72 / 98		8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left				
				8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right				
				8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
				8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4	⊖ABS				

T1/TN Kasten/Kombi 08/82→06/95

408 D (611.367, 611.368)	11/88→06/95	58 / 79		8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left → fr. axle A025460		8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
--------------------------	-------------	---------	--	----------------------------------	---------------	-------------------------	--	----------------------------------	-------	----------





kW / hp



T1/TN Kasten/Kombi 08/82→06/95

408 D (611.367, 611.368)	11/88→06/95	60 / 82	8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460	8AW 355 533-041 AW3304	ø22,2	
410 D (611.467, 611.468)	11/88→06/95	70 / 95	8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460			
410 D (611.467, 611.468)	11/88→06/95	72 / 98	8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
			8AM 355 504-591 AM0459	ø27	⊖ ABS			
410 (611.067, 611.068)	08/82→06/95	70 / 95	8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
410 (611.067, 611.068)	08/82→06/95	77 / 105	8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460	8AW 355 533-041 AW3304	ø22,2	
			8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460			
			8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
			8AM 355 503-931 AM0393	ø25,4	→598434			
			8AM 355 504-591 AM0459	ø27	598435→⊖ ABS			

T1/TN Box Body / Estate 08/82→06/95 → T1/TN Kasten/Kombi, Page 430





T1/TN Platform/Chassis 08/82→06/95 → T1/TN Pritsche/Fahrgestell, Page 431

T1/TN Pritsche/Fahrgestell 08/82→06/95





















































408 D (611.317, 611.318)	11/88→06/95	58 / 79	8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
408 D (611.317, 611.318)	11/88→06/95	60 / 82	8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460	8AW 355 533-041 AW3304	ø22,2	
410 D (611.417, 611.418)	11/88→06/95	70 / 95	8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460			
410 D (611.417, 611.418)	11/88→06/95	72 / 98	8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
			8AM 355 504-591 AM0459	ø27	⊖ ABS			
410 (611.017, 611.018)	08/82→06/95	70 / 95	8AC 355 385-851 AC8585	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
410 (611.017, 611.018)	08/82→06/95	77 / 105	8AC 355 385-861 AC8586	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460	8AW 355 533-041 AW3304	ø22,2	
			8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460			
			8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
			8AM 355 503-931 AM0393	ø25,4	→598434			
			8AM 355 504-591 AM0459	ø27	598435→⊖ ABS			


T2/LN1 Kasten/Kombi 04/86→12/94

508 D (667.361, 667.362)	03/89→12/94	58 / 79	8AC 355 393-371 AC9337	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	left ⊕ reinf.brake ⊕ disc-th. 30 mm	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
			8AC 355 393-381 AC9338	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	right ⊕ reinf.brake ⊕ disc-th. 30 mm	8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	⊕ reinf.brake
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
510 (667.061, 667.062)	04/86→12/94	70 / 95	8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
510 (667.061, 667.062)	04/86→12/94	77 / 105	8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460	8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	⊕ reinf.brake
			8AC 355 393-371 AC9337	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	left ⊕ reinf.brake ⊕ disc-th. 30 mm			
			8AC 355 393-381 AC9338	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	right ⊕ reinf.brake ⊕ disc-th. 30 mm			
			8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
609 D (668.061, 668.062, 668.063)	04/86→12/94	63 / 86	8AC 355 393-371 AC9337	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 30 mm	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
609 D (668.061, 668.062, 668.063)	04/86→12/94	66 / 90	8AC 355 393-381 AC9338	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 30 mm	8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	
609 D (668.061, 668.062, 668.063)	06/94→12/94	77 / 105						






































	 kW / hp		
---	---	---	---

T2/LN1 Kasten/Kombi  04/86→12/94

611 D (668.061, 668.062, 668.063)	06/94→12/94 77 / 105	 8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
		 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→762132  compr. boost br.mast.cyl.rear axle				
		 8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	 compr. boost br.mast.cyl.front axle				
		 8AM 355 504-721 AM0472	ø31,8	762133→  compr. boost br.mast.cyl.rear axle				
709 D (669.061, 669.062, 669.063)	04/86→12/94 63 / 86	 8AC 355 393-371 AC9337 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 304 mm  disc-th. 30 mm	 8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.	
	04/86→12/94 63 / 86	 8AC 355 393-381 AC9338 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 304 mm  disc-th. 30 mm	 8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2		
709 D (669.061, 669.062, 669.063)	04/86→12/94 66 / 90	 8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.	 8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	 reinf.brake	
	04/86→12/94 66 / 90	 8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→762132  compr. boost 2 x req.				
711 D (669.361, 669.362, 669.363)	04/86→12/94 77 / 105	 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→762132  compr. boost  reinf.brake 2 x req.				
	04/86→12/94 85 / 115	 8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3	 ABS				
714 D (669.361, 669.362, 669.363)	06/94→12/94 103 / 140	 8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	762133→  compr. boost 2 x req.				
		 8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.	 8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.	
809 D (670.061, 670.062, 670.063)	04/86→12/94 63 / 86	 8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→762132  compr. boost 2 x req.	 8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8		
	04/86→12/94 66 / 90	 8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3	 ABS				
811 D (670.362, 670.363)	04/86→12/94 77 / 105	 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	762133→  compr. boost 2 x req.				
	04/86→12/94 85 / 115	 8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3	 ABS				
814 D (670.364, 670.365, 670.366)	11/87→12/94 100 / 136	 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6					
	11/87→12/94 103 / 140	 8AM 355 504-721 AM0472	ø31,8					
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)	11/87→12/94 100 / 136	 8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→P108935  compr. boost br.mast.cyl.rear axle	 8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.	
	11/87→12/94 103 / 140	 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→P108935  compr. boost br.mast.cyl.front axle	 8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8		
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)	11/87→12/94 100 / 136	 8AM 355 504-601 AM0460	ø27	P108936→ →P261236  compr. boost br.mast.cyl.front axle				
	11/87→12/94 103 / 140	 8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	P108936→ →P261236  compr. boost br.mast.cyl.rear axle				
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)	11/87→12/94 100 / 136	 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	P261237→  compr. boost br.mast.cyl.front axle				
	11/87→12/94 103 / 140	 8AM 355 504-721 AM0472	ø31,8	P261237→  compr. boost br.mast.cyl.rear axle				

T2/LN1 Box Body / Estate  04/86→12/94 → T2/LN1 Kasten/Kombi, Page 431

T2/LN1 Kipper  04/86→12/94

508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)	03/89→12/94 58 / 79	 8AC 355 393-371 AC9337 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	left  reinf.brake  disc-th. 30 mm	 8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.	
		 8AC 355 393-381 AC9338 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	right  reinf.brake  disc-th. 30 mm	 8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	 reinf.brake	
		 8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
609 DK (668.041, 668.042)	04/86→12/94 63 / 86	 8AC 355 393-371 AC9337 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	left  disc-th. 30 mm	 8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.	
	04/86→12/94 66 / 90	 8AC 355 393-381 AC9338 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	right  disc-th. 30 mm	 8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2		
611 DK (668.041, 668.042)	06/94→12/94 77 / 105	 8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.				
		 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→762132  compr. boost br.mast.cyl.rear axle				
		 8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	 compr. boost br.mast.cyl.front axle				
709 DK (669.041, 669.042)	04/86→12/94 63 / 86	 8AC 355 393-371 AC9337 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	left Ø 304 mm  disc-th. 30 mm	 8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.	
	04/86→12/94 66 / 90	 8AC 355 393-381 AC9338 Ate	ø60 / fist-t. (2-pist.)	right Ø 304 mm  disc-th. 30 mm	 8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2		
709 DK (669.041, 669.042)	06/94→12/94 77 / 105	 8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.	 8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	 reinf.brake	
		 8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→762132  compr. boost 2 x req.				
		 8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→762132  compr. boost  reinf.brake 2 x req.				
709 DK (669.041, 669.042)	04/86→12/94 66 / 90	 8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3	 ABS				



kW / hp



T2/LN1 Kipper 04/86→12/94

				8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	762133→ 2 x req.			
809 DK (670.041, 670.042)	04/86→12/94	63 / 86		8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
809 DK (670.041, 670.042)	04/86→12/94	66 / 90		8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→762132 2 x req.	8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	
811 DK (670.341, 670.342)	04/86→12/94	77 / 105		8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3				
811 DK (670.341, 670.342)	04/86→12/94	85 / 115		8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	762133→ 2 x req.			














































































T2/LN1 Dumptruck 04/86→12/94 → T2/LN1 Kipper, Page 432

T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell 04/86→12/94

510 (667.001, 667.002)	04/86→12/94	70 / 95		8AC 355 385-871 AC8587	ø44 / fix.-t.	left →fr. axle A025460	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
510 (667.001, 667.002)	04/86→12/94	77 / 105		8AC 355 385-881 AC8588	ø44 / fix.-t.	right →fr. axle A025460	8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	
				8AC 355 393-371 AC9337	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	left			
				8AC 355 393-381 AC9338	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	right			
				8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
609 D (668.001, 668.002, 668.003)	04/86→12/94	63 / 86		8AC 355 393-371 AC9337	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	left	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
609 D (668.001, 668.002, 668.003)	04/86→12/94	66 / 90		8AC 355 393-381 AC9338	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	right	8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	
609 D (668.001, 668.002, 668.003)	06/94→12/94	77 / 105		8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
611 D (668.001, 668.002, 668.003)	06/94→12/94	77 / 105		8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→762132 br.mast.cyl.rear axle			
				8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	br.mast.cyl.front axle			
				8AM 355 504-721 AM0472	ø31,8	762133→ br.mast.cyl.rear axle			
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)	04/86→12/94	63 / 86		8AC 355 393-371 AC9337	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	left Ø 304 mm	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)	04/86→12/94	63 / 86		8AC 355 393-381 AC9338	ø60 / fist-t. Ate (2-pist.)	right Ø 304 mm	8AW 355 533-541 AW3354	ø30,2	
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)	04/86→12/94	66 / 90		8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.	8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)	04/86→12/94	66 / 90		8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→762132 2 x req.			
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041)	04/86→12/94	66 / 90		8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→762132 2 x req.			
711 D (669.301, 669.302, 669.303)	04/86→12/94	77 / 105		8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3				
711 D (669.301, 669.302, 669.303)	04/86→12/94	85 / 115		8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	762133→ 2 x req.			
714 D (669.301, 669.302, 669.303)	06/94→12/94	103 / 140							
809 D (670.001, 670.002, 670.003)	04/86→12/94	63 / 86		8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.	8AH 355 467-011 AH6701	L 475	1 x req.
809 D (670.001, 670.002, 670.003)	04/86→12/94	66 / 90		8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→762132 2 x req.	8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	
811 D (670.302, 670.303)	04/86→12/94	77 / 105		8AM 355 504-781 AM0478	ø33,3				
811 D (670.302, 670.303)	04/86→12/94	85 / 116		8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	762133→ 2 x req.			
814 D (670.312, 670.313)	11/87→12/94	100 / 136							
814 D (670.312, 670.313)	11/87→12/94	103 / 140							
814 DA 4x4 (670.411, 670.412)	11/87→12/94	100 / 136		8AM 355 504-601 AM0460	ø27	→P108935 br.mast.cyl.rear axle	8AH 355 462-021 AH6202	L 420	1 x req.
814 DA 4x4 (670.411, 670.412)	11/87→12/94	103 / 140		8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	→P108935 br.mast.cyl.front axle	8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	
				8AM 355 504-601 AM0460	ø27	P108936 → P261236 br.mast.cyl.front axle			
				8AM 355 504-791 AM0479	ø34,9	P108936 → P261236 br.mast.cyl.rear axle			
				8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	P261237 → br.mast.cyl.front axle			
				8AM 355 504-721 AM0472	ø31,8	P261237 → br.mast.cyl.rear axle			

T2/LN1 Platform/Chassis 04/86→12/94 → T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell, Page 433

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	 kW / hp		
T2/LN1 Triebkopf 04/86→12/94			
809 DT (670.199)	04/86→12/94 63 / 86	 8AM 355 504-601	ø27  compr. boost
809 DT (670.199)	04/86→12/94 66 / 90	 AM0460	 br.mast.cyl.rear axle
		 8AM 355 504-671	ø28,6  compr. boost
		 AM0467	 br.mast.cyl.front axle
T2/LN1 Cab with engine 04/86→12/94 → T2/LN1 Triebkopf, Page 434			
VANEO (414)  02/02→07/05			
1.6 (414.700)	02/02→07/05 60 / 82	 8AH 355 464-041	L 300 2 x req.  8AC 355 380-451
1.6 (414.700)	02/02→07/05 75 / 102	 AH6404	ø30 / fist-t. left
1.7 CDI (414.700)	02/02→07/05 55 / 75	 8AM 355 505-141	ø23,8 / Al  8AC 355 380-461
1.7 CDI (414.700)	02/02→07/05 67 / 91	 AM0514	ø30 / fist-t. right
1.9 (414.700)	02/02→07/05 92 / 125		 8AH 355 460-861
			 AH6086
			L 340 left 1 x req.
			 8AH 355 460-981
			 AH6098
			L 230 at caliper 2 x req.
VARIO Bus  09/96→			
O 810 (670.373, 670.374)	09/96→ 75 / 102	 8AH 355 460-951	L 470 2 x req.
O 812 (670.373, 670.674)	09/96→ 90 / 122	 8AM 355 504-681	ø28,6  compr. boost 2 x req.
O 814 (670.373, 670.374)	09/96→ 100 / 136	 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost
O 815 (670.373, 670.374)	09/96→ 112 / 152	 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost  reinf.brake 2 x req.
		 AM0469	
VARIO Box Body / Estate  09/96→ → VARIO Kasten/Kombi, Page 434			
VARIO Kasten/Kombi  09/96→			
512 D (667.351, 667.352, 667.353)	09/96→ 90 / 122	 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost
		 AM0469	
612 D (668.351, 668.352, 668.353)	09/96→ 90 / 122	 8AH 355 460-951	L 470 2 x req.
613 D, 614 D (668.351, 09/96→ 95 / 129		 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost
613 D, 614 D (668.351, 09/96→ 100 / 136		 AM0469	
613 D, 614 D (668.351, 09/96→ 100 / 136			
615 D, 616 D (668.351, 09/98→ 112 / 152			
615 D, 616 D (668.351, 09/98→ 115 / 156			
615 D, 616 D (668.351, 09/98→ 115 / 156			
812 D (670.351, 670.352, 670.353)	09/96→ 90 / 122	 8AH 355 460-951	L 470 2 x req.
813 D, 814 D (670.351, 09/96→ 95 / 129		 8AM 355 504-681	ø28,6  compr. boost 2 x req.
813 D, 814 D (670.351, 09/96→ 100 / 136		 AM0468	
813 D, 814 D (670.351, 09/96→ 100 / 136			
815 D, 816 D (670.351, 09/96→ 112 / 152		 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost  reinf.brake 2 x req.
815 D, 816 D (670.351, 09/96→ 112 / 152		 AM0469	
815 D, 816 D (670.351, 09/96→ 115 / 156			
815 D, 816 D (670.351, 09/96→ 115 / 156			
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 95 / 129	 8AM 355 504-631	ø27  compr. boost  br.mast.cyl.front axle
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 100 / 136	 AM0463	 spec.purp.veh.
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 100 / 136	 8AM 355 504-681	ø28,6  compr. boost
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 100 / 136	 AM0468	 br.mast.cyl.front axle
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 112 / 152	 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost  reinf.brake 2 x req.
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 112 / 152	 AM0469	
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 115 / 156		
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)	09/96→ 115 / 156		
VARIO Dumptruck  09/96→ → VARIO Kipper, Page 434			
VARIO Kipper  09/96→			
612 D (668.331, 668.332)	09/96→ 90 / 122	 8AH 355 460-951	L 470 2 x req.
613 D, 614 D (668.331, 09/96→ 95 / 129		 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost 2 x req.
613 D, 614 D (668.331, 09/96→ 100 / 136		 AM0469	
615 D, 616 D (668.331, 09/98→ 112 / 152			
615 D, 616 D (668.331, 09/98→ 115 / 156			
615 D, 616 D (668.331, 09/98→ 115 / 156			
812 D (670.331, 670.332)	09/96→ 90 / 122	 8AH 355 460-951	L 470 2 x req.
813 D, 814 D (670.331, 09/96→ 95 / 129		 8AM 355 504-681	ø28,6  compr. boost 2 x req.
813 D, 814 D (670.331, 09/96→ 100 / 136		 AM0468	
813 D, 814 D (670.331, 09/96→ 100 / 136			
815 D, 816 D (670.331, 09/96→ 112 / 152		 8AM 355 504-691	ø31,8  compr. boost  reinf.brake 2 x req.
815 D, 816 D (670.331, 09/96→ 112 / 152		 AM0469	
815 D, 816 D (670.331, 09/96→ 115 / 156			
815 D, 816 D (670.331, 09/96→ 115 / 156			



kW / hp



VARIO Kipper 09/96 →

813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432)	09/96 →	95 / 129	8AM 355 504-631 AM0463	ø27	☑ compr. boost ☑ br.mast.cyl.front axle ☑ spec.purp.veh.	8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432)	09/96 →	100 / 136	8AM 355 504-681 AM0468	ø28,6	☑ compr. boost ☑ br.mast.cyl.front axle			
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432)	09/96 →	112 / 152	8AM 355 504-691 AM0469	ø31,8	☑ compr. boost ☑ reinf.brake 2 x req.			

VARIO Pritsche/Fahrgestell 09/96 →

512 D (667.321, 667.322, 667.323)	09/96 →	90 / 122	8AM 355 504-691 AM0469	ø31,8	☑ compr. boost			
612 D (668.321, 668.322, 668.323)	09/96 →	90 / 122	8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323)	09/96 →	95 / 129	8AM 355 504-691 AM0469	ø31,8	☑ compr. boost 2 x req.			
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323)	09/96 →	100 / 136						
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323)	09/98 →	112 / 152						
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323)	09/98 →	115 / 156						
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)	09/96 →	90 / 122	8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)	09/96 →	95 / 129	8AM 355 504-681 AM0468	ø28,6	☑ compr. boost 2 x req.			
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)	09/96 →	100 / 136	8AM 355 504-691 AM0469	ø31,8	☑ compr. boost ☑ reinf.brake 2 x req.			
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)	09/96 →	112 / 152						
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)	09/96 →	115 / 156						
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)	09/96 →	95 / 129	8AM 355 504-631 AM0463	ø27	☑ compr. boost ☑ br.mast.cyl.front axle ☑ spec.purp.veh.	8AW 355 533-551 AW3355	ø31,8	
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)	09/96 →	100 / 136	8AM 355 504-681 AM0468	ø28,6	☑ compr. boost ☑ br.mast.cyl.front axle			
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)	09/96 →	112 / 152	8AM 355 504-691 AM0469	ø31,8	☑ compr. boost ☑ reinf.brake 2 x req.			
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)	09/96 →	115 / 156						

VARIO Plattform/Chassis 09/96 → → **VARIO Pritsche/Fahrgestell, Page 435**

VARIO Cab with engine 09/96 → → **VARIO Triebkopf, Page 435**

VARIO Triebkopf 09/96 →

810 DT (670.398)	09/96 →	75 / 102	8AH 355 460-951 AH6095	L 470	2 x req.			
812 DT (670.398)	09/96 →	100 / 136	8AM 355 504-601 AM0460	ø27	☑ compr. boost br.mast.cyl.rear axle			
812 DT (670.398)	09/96 →	112 / 152	8AM 355 504-671 AM0467	ø28,6	☑ compr. boost br.mast.cyl.front axle			
			8AM 355 504-691 AM0469	ø31,8	☑ compr. boost ☑ reinf.brake			

VIANO (W639) 09/03 →

3.0	09/03 →	140 / 190	8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t. (2-pist.)	left ☑ disc-th. 28 mm Ø 300 mm	8AH 355 464-621 AH6462	L 328	2 x req.
3.2	09/03 →	160 / 218						
3.7	06/04 →	170 / 231	8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t. (2-pist.)	right ☑ disc-th. 28 mm Ø 300 mm			
CDI 2.0	09/03 →	80 / 109						
CDI 2.2	09/03 →	110 / 150	8AH 355 467-301 AH6730	L 498	2 x req.			
CDI 3.0	03/06 →	150 / 204	8AM 355 503-001 AM0300	ø23,8				
3.5	09/07 →	190 / 258	8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t. (2-pist.)	left ☑ disc-th. 28 mm Ø 300 mm			
CDI 2.0	08/05 →	85 / 116						
CDI 2.0	07/10 →	100 / 136	8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t. (2-pist.)	right ☑ disc-th. 28 mm Ø 300 mm			
CDI 2.0 4-matic	07/10 →	100 / 136						
CDI 2.2	07/10 →	120 / 163						
CDI 2.2 4-matic	07/10 →	120 / 163						
CDI 3.0	07/10 →	165 / 224						
CDI 2.0 4-matic	07/05 →	80 / 109	8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t. (2-pist.)	left ☑ disc-th. 28 mm Ø 300 mm	8AH 355 464-621 AH6462	L 328	2 x req.
CDI 2.2 4-matic	07/05 →	110 / 150	8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t. (2-pist.)	right ☑ disc-th. 28 mm Ø 300 mm			
			8AM 355 503-001 AM0300	ø23,8				



kW / hp



VITO Bus (638) 02/96 → 07/03

108 CDI 2.2 (638.194)	03/99 → 07/03	60 / 82		8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-811 AC8081 Bos	ø33 / fist-t.	left
108 D 2.3 (638.164)	02/96 → 07/03	58 / 79		8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-821 AC8082 Bos	ø33 / fist-t.	right
110 CDI 2.2 (638.194)	03/99 → 07/03	75 / 102		8AC 355 393-391 AC9339 Bos	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-831 AC8083 Ate	ø33 / fist-t.	left
110 TD 2.3 (638.174)	02/96 → 07/03	72 / 98		8AC 355 393-401 AC9340 Bos	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-841 AC8084 Ate	ø33 / fist-t.	right
112 CDI 2.2 (638.194)	03/99 → 07/03	90 / 122		8AH 355 462-091 AH6209	L 495	2 x req.		8AH 355 467-691 AH6769	L 518	2 x req.
113 2.0 (638.114, 638.194)	02/96 → 07/03	95 / 129		8AM 355 503-871 AM0387	ø23,8	⊕ ABS				
114 2.3 (638.134, 638.194)	12/96 → 07/03	105 / 143		8AM 355 500-161 AM0016	ø23,8	⊖ ABS				

VITO Box (638) 03/97 → 07/03 → VITO Kasten (638), Page 436

VITO Kasten (638) 03/97 → 07/03

108 CDI 2.2 (638.094)	03/99 → 07/03	60 / 82		8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-811 AC8081 Bos	ø33 / fist-t.	left
108 D 2.3 (638.064)	03/97 → 07/03	58 / 79		8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-821 AC8082 Bos	ø33 / fist-t.	right
110 CDI 2.2 (638.094)	03/99 → 07/03	75 / 102		8AC 355 393-391 AC9339 Bos	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-831 AC8083 Ate	ø33 / fist-t.	left
110 D 2.3 (638.074)	03/97 → 07/03	72 / 98		8AC 355 393-401 AC9340 Bos	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-841 AC8084 Ate	ø33 / fist-t.	right
112 CDI 2.2 (638.094)	03/99 → 07/03	90 / 122		8AH 355 462-091 AH6209	L 495	2 x req.		8AH 355 467-691 AH6769	L 518	2 x req.
113 2.0 (638.014, 638.094)	03/97 → 07/03	95 / 129		8AM 355 503-871 AM0387	ø23,8	⊕ ABS				
114 2.3 (638.034, 638.094)	03/97 → 07/03	105 / 143		8AM 355 500-161 AM0016	ø23,8	⊖ ABS				

VITO Bus (W639) 09/03 →

109 CDI	09/03 →	65 / 88		8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm		8AH 355 464-621 AH6462	L 328	2 x req.
111 CDI	09/03 →	80 / 109		8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
115 CDI	09/03 →	110 / 150		8AH 355 467-301 AH6730	L 498	2 x req.				
119	09/03 →	140 / 190		8AM 355 503-001 AM0300	ø23,8					
122	09/03 →	160 / 218		8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm		8AH 355 464-621 AH6462	L 328	2 x req.
123	06/04 →	170 / 231		8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
				8AM 355 503-001 AM0300	ø23,8					
109 CDI 4x4	09/07 →	70 / 95		8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
110 CDI	09/10 →	70 / 95		8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
111 CDI	09/07 →	85 / 116								
111 CDI 4x4	09/07 →	80 / 109								
113 CDI	09/10 →	100 / 136								
113 CDI 4x4	09/10 →	100 / 136								
115 CDI 4x4	09/07 →	110 / 150								
116 CDI	09/10 →	120 / 163								
116 CDI 4x4	09/10 →	120 / 163								
120 CDI	09/07 →	150 / 204								
122 CDI	09/10 →	165 / 224								
126	09/07 →	190 / 258								

VITO / MIXTO Kasten (W639) 09/03 →

109 CDi	08/06 →	70 / 95		8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
110 CDI	09/10 →	70 / 95		8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
111 CDI	09/07 →	85 / 116								
111 CDI 4x4	09/07 →	80 / 109								
113 CDI	09/10 →	100 / 136								
115 CDI 4x4	09/07 →	110 / 150								
116 CDI	09/10 →	120 / 163								
120 CDI	09/07 →	150 / 204								
122 CDI	09/10 →	165 / 224								
123 (639.603)	06/04 → 07/08	170 / 231								
126	09/07 →	190 / 258								
109 CDI	09/03 →	65 / 88		8AC 355 387-391 AC8739 Bos	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm		8AH 355 464-621 AH6462	L 328	2 x req.
111 CDI	09/03 →	80 / 109		8AC 355 387-401 AC8740 Bos	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm Ø 300 mm				
115 CDI	09/03 →	110 / 150								
119	09/03 →	140 / 190								
122	09/03 →	160 / 218		8AH 355 467-301 AH6730	L 498	2 x req.				





kW / hp



VITO / MIXTO Kasten (W639) **09/03** →

	8AM 355 503-001 AM0300	ø23,8					
--	----------------------------------	-------	--	--	--	--	--

VITO / MIXTO Box (W639) **09/03** → → **VITO / MIXTO Kasten (W639), Page 436**

V-CLASS (638/2) **09/96** → **07/03**

V 200 (638.214, 638.294)	02/97→07/03	95 / 129		8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-811 AC8081 Bos	ø33 / fist-t.	left
V 200 CDI (638.294)	03/99→07/03	75 / 102		8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-821 AC8082 Bos	ø33 / fist-t.	right
V 220 CDI (638.294)	03/99→07/03	90 / 122		8AC 355 393-391 AC9339 Bos	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-831 AC8083 Ate	ø33 / fist-t.	left
V 230 (638.234, 638.294)	10/96→07/03	105 / 143		8AC 355 393-401 AC9340 Bos	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-841 AC8084 Ate	ø33 / fist-t.	right
V 230 TD (638.274)	09/96→07/03	72 / 98		8AH 355 462-091 AH6209	L 495	2 x req.		8AH 355 467-691 AH6769	L 518	2 x req.
				8AM 355 503-871 AM0387	ø23,8					
V 280 (638.244, 638.294)	08/97→07/03	128 / 174		8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-811 AC8081 Bos	ø33 / fist-t.	left
				8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-821 AC8082 Bos	ø33 / fist-t.	right
				8AC 355 393-391 AC9339 Bos	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 380-831 AC8083 Ate	ø33 / fist-t.	left
				8AC 355 393-401 AC9340 Bos	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 380-841 AC8084 Ate	ø33 / fist-t.	right
				8AH 355 462-091 AH6209	L 495	2 x req.		8AH 355 467-691 AH6769	L 518	left 1 x req.
				8AM 355 503-871 AM0387	ø23,8					



kW / hp



EXPRESS Box **03/03** → **05/05** → **EXPRESS Kasten, Page 437**

EXPRESS Kasten **03/03** → **05/05**




1.4	03/03→05/05	76 / 103		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm				
1.8	03/03→05/05	86 / 117		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm				
2.0 TD	03/03→05/05	74 / 101								

MG TF **03/02** →







115	03/02→	85 / 116		8AC 355 388-191 AC8819 Gir	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-191 AC8319 TRW	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
120	03/02→	88 / 120		8AC 355 388-201 AC8820 Gir	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm		8AC 355 383-201 AC8320 TRW	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
135	03/02→	100 / 136		8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right →10/05 1 x req.		8AH 355 464-231 AH6423	L 310	→10/05 2 x req.
				8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left →10/05 1 x req.				
160	03/02→	118 / 160		8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right →10/05 1 x req.		8AC 355 383-191 AC8319 TRW	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
				8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left →10/05 1 x req.		8AC 355 383-201 AC8320 TRW	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
								8AH 355 464-231 AH6423	L 310	→10/05 2 x req.


MG ZR **06/01** → **04/05**









105	06/01→04/05	76 / 103		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
				8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
				8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.
				8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 463-471 AH6347	L 262	2 x req. ⊕ ABS
120	06/01→04/05	86 / 117		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
				8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
				8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 463-471 AH6347	L 262	→09/03 2 x req.
				8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.


 kW / hp		
---	---	---









MG ZR  06/01→04/05

160	06/01→04/05 118 / 160				 8AH 355 463-471 AH6347	L 262	2 x req.
					 8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.
2.0 TD	06/01→04/05 74 / 100	 8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left @ disc-th. 21 mm	 8AH 355 463-471 AH6347	L 262	2 x req.
		 8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right @ disc-th. 21 mm	 8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.

MG ZS  07/01→04/05

120	07/01→04/05 86 / 117	 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
180	07/01→04/05 130 / 177						
2.0 TD	01/04→04/05 83 / 113	 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.			
2.0 TD	01/04→04/05 74 / 101	 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 @ ABS
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 @ ABS







MG ZS Hatchback  07/01→10/05


120	07/01→10/05 86 / 117	 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
180	07/01→10/05 130 / 177						
2.0 TD	01/04→10/05 83 / 113	 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.			
2.0 TD	01/04→10/05 74 / 101	 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 1 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 1 x req.	 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 @ ABS
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 @ ABS

MG ZS Saloon  07/01→04/05 → MG ZS, Page 438

--	--	--	--	--	--	--	--







MG ZT  06/01→07/05

1.8 16V	01/03→07/05 88 / 120	 8AC 355 391-911 AC9191	ø57 / fist-t. Ate	left @ disc-th. 22 mm Ø 284 mm	 8AH 355 467-371 AH6737	L 500	2 x req.
1.8 T 16V	01/03→07/05 118 / 160						
160	06/01→07/05 118 / 160	 8AC 355 391-921 AC9192	ø57 / fist-t. Ate	right @ disc-th. 22 mm Ø 284 mm			
2.0 CDTi	06/02→09/03 85 / 116						
2.0 CDTi	11/02→07/05 96 / 131						
180	01/03→07/05 130 / 177	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 467-371 AH6737	L 500	2 x req.
190	06/01→07/05 140 / 190						
260	10/03→07/05 191 / 260	 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right			








MG ZT Saloon  06/01→07/05 → MG ZT, Page 438

--	--	--	--	--	--	--	--


MG ZT-T  10/01→07/05





1.8 16V	01/03→07/05 88 / 120	 8AC 355 391-911 AC9191	ø57 / fist-t. Ate	left @ disc-th. 22 mm Ø 284 mm	 8AH 355 467-371 AH6737	L 500	2 x req.
1.8 T 16V	01/03→07/05 118 / 160						
160	10/01→07/05 118 / 160	 8AC 355 391-921 AC9192	ø57 / fist-t. Ate	right @ disc-th. 22 mm Ø 284 mm			
2.0 CDTi	06/02→09/03 85 / 116						
2.0 CDTi	11/02→07/05 96 / 131						
180	01/03→07/05 130 / 177	 8AC 355 392-491 AC9249	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 467-371 AH6737	L 500	2 x req.
190	10/01→07/05 140 / 190						
260	10/03→07/05 191 / 260	 8AC 355 392-501 AC9250	ø57 / fist-t.	right			

MGF (RD)  03/95→03/02

1.8 i VVC	10/01→03/02 118 / 160	 8AC 355 388-191 AC8819	ø48 / fist-t. Gir	left @ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-191 AC8319	ø38 / cal.+ int.park-br.	left
1.6	02/00→03/02 82 / 111						
1.8 i 16V	03/95→03/02 88 / 120	 8AC 355 388-201 AC8820	ø48 / fist-t. Gir	right @ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-201 AC8320	ø38 / cal.+ int.park-br.	right
1.8 i VVC	03/95→03/02 107 / 146						
		 8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right 1 x req.	 8AH 355 464-231 AH6423	L 310	2 x req.
		 8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left 1 x req.			

 kW / hp		
---	---	---

MINI (R50, R53)  06/01→09/06

1.4	04/03→09/06 55 / 75	 8AC 355 387-971 AC8797	ø48 / fist-t. Ate	left	 8AN 355 440-051 AN4005	ø34 / fist-t.	left
		 8AC 355 387-981 AC8798	ø48 / fist-t. Ate	right	 8AN 355 440-061 AN4006	ø34 / fist-t.	right



kW / hp



MINI (R50, R53) 06/01 → 09/06

			8AH 355 468-251 AH6825	L 565	2 x req.	8AC 355 380-891 AC8089	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 505-081 AM0508	ø22,2 / AI	⊕ DSC	8AC 355 380-901 AC8090	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.			
Cooper	06/01 → 09/06	85 / 116	8AC 355 387-971 AC8797	ø48 / fist-t.	left	8AN 355 440-031 AN4003	ø34 / fist-t.	left → 03/03
Cooper S	03/02 → 09/06	120 / 163	Ate			8AN 355 440-041 AN4004	ø34 / fist-t.	right → 03/03
One	06/01 → 09/06	66 / 90	8AC 355 387-981 AC8798	ø48 / fist-t.	right	8AN 355 440-051 AN4005	ø34 / fist-t.	left 04/03 →
			8AH 355 468-251 AH6825	L 565	2 x req.	8AN 355 440-061 AN4006	ø34 / fist-t.	right 04/03 →
						8AC 355 380-871 AC8087	ø34 / fist-t.	left → 03/03
						8AC 355 380-881 AC8088	ø34 / fist-t.	right → 03/03
						8AC 355 380-891 AC8089	ø34 / fist-t.	left 04/03 →
						8AC 355 380-901 AC8090	ø34 / fist-t.	right 04/03 →
			8AH 355 466-311 AH6631	L 434	→ 04/03 2 x req.			
			8AH 355 466-031 AH6603	L 418	04/03 → 2 x req.			
Cooper S	07/04 → 09/06	125 / 170	8AC 355 387-971 AC8797	ø48 / fist-t.	left	8AN 355 440-051 AN4005	ø34 / fist-t.	left
One D	06/03 → 09/06	55 / 75	Ate			8AN 355 440-061 AN4006	ø34 / fist-t.	right
One D	06/03 → 09/06	65 / 88	8AC 355 387-981 AC8798	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-891 AC8089	ø34 / fist-t.	left
			8AH 355 468-251 AH6825	L 565	2 x req.	8AC 355 380-901 AC8090	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.
John Cooper Works	03/06 → 09/06	160 / 218				8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.
S Works	11/03 → 06/05	147 / 200	8AC 355 387-971 AC8797	ø48 / fist-t.	left ⊕ sport pack.	8AN 355 440-051 AN4005	ø34 / fist-t.	left
Works	11/03 → 09/06	155 / 210	Ate			8AN 355 440-061 AN4006	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 387-981 AC8798	ø48 / fist-t.	right ⊕ sport pack.	8AC 355 380-891 AC8089	ø34 / fist-t.	left
			8AH 355 468-251 AH6825	L 565	2 x req.	8AC 355 380-901 AC8090	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.

MINI Cabriolet (R52) 07/04 → 11/07

Cooper	07/04 → 11/07	85 / 116	8AC 355 387-971 AC8797	ø48 / fist-t.	left	8AN 355 440-051 AN4005	ø34 / fist-t.	left
Cooper S	07/04 → 11/07	125 / 170	Ate			8AN 355 440-061 AN4006	ø34 / fist-t.	right
One	07/04 → 11/07	66 / 90	8AC 355 387-981 AC8798	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-891 AC8089	ø34 / fist-t.	left
			8AH 355 468-251 AH6825	L 565	2 x req.	8AC 355 380-901 AC8090	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 505-081 AM0508	ø22,2 / AI	⊕ DSC	8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.
John Cooper Works	07/04 → 11/07	155 / 210	8AC 355 387-971 AC8797	ø48 / fist-t.	left ⊕ sport pack.	8AN 355 440-051 AN4005	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 387-981 AC8798	ø48 / fist-t.	right ⊕ sport pack.	8AN 355 440-061 AN4006	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 468-251 AH6825	L 565	2 x req.	8AC 355 380-891 AC8089	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 505-081 AM0508	ø22,2 / AI	⊕ DSC	8AC 355 380-901 AC8090	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.

MINI Convertible (R52) 07/04 → 11/07 → MINI Cabriolet (R52), Page 439

MINI (R56) 10/06 →

Cooper	10/06 →	88 / 120	8AH 355 469-051 AH6905	L 530	2 x req.	8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.
Cooper	03/10 →	85 / 115						
Cooper	03/10 →	90 / 122	8AM 355 505-301 AM0530	ø23,8				
Cooper D	03/07 →	80 / 109	TRW					
Cooper D	06/10 →	82 / 112						



kW / hp



MINI (R56) 10/06 →

Cooper D	02/11 →	82 / 112					
Cooper S	10/06 →	128 / 174					
Cooper S	03/10 →	120 / 163					
Cooper S	03/10 →	135 / 184					
Cooper SD	02/11 →	100 / 136					
Cooper SD	02/11 →	105 / 143					
John Cooper Works	03/08 →	155 / 211					
One	03/07 →	70 / 95					
One	03/09 →	55 / 75					
One	03/10 →	55 / 75					
One	03/10 →	72 / 98					
One D	06/09 → 07/10	66 / 90					
One D	07/10 →	66 / 90					

Cooper S	01/12 →	147 / 200	8AH 355 469-051 AH6905	L 530	2 x req.		
			8AM 355 505-301 AM0530 TRW	ø23,8			

MINI Convertible (R57) 03/08 → → **MINI Cabriolet (R57), Page 440**

MINI Cabriolet (R57) 03/08 →

Cooper	03/09 →	85 / 116	8AH 355 469-051 AH6905	L 530	2 x req.	8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.
Cooper	03/09 →	88 / 120						
Cooper	03/10 →	90 / 122	8AM 355 505-301 AM0530 TRW	ø23,8				
Cooper D	06/10 →	82 / 112						
Cooper D	02/11 →	82 / 112						
Cooper S	03/09 →	128 / 174						
Cooper S	03/10 →	135 / 184						
Cooper S	03/10 →	147 / 200						
Cooper SD	02/11 →	105 / 143						
John Cooper Works	03/08 →	155 / 211						
One	03/10 →	72 / 98						

MINI CLUBMAN (R55) 10/07 →

Cooper	10/07 →	88 / 120	8AH 355 469-051 AH6905	L 530	2 x req.	8AH 355 466-031 AH6603	L 418	2 x req.
Cooper	03/10 →	85 / 115						
Cooper	03/10 →	90 / 122	8AM 355 505-301 AM0530 TRW	ø23,8				
Cooper D	10/07 →	80 / 109						
Cooper D	03/10 →	82 / 112						
Cooper D	02/11 →	82 / 112						
Cooper S	10/07 →	120 / 163						
Cooper S	10/07 →	128 / 174						
Cooper S	03/10 →	135 / 184						
Cooper S	03/10 →	147 / 200						
Cooper SD	02/11 →	100 / 136						
Cooper SD	02/11 →	105 / 143						
John Cooper Works	03/08 →	155 / 211						
One	03/09 → 02/10	70 / 95						
One	03/10 →	72 / 98						
One D	03/10 →	66 / 90						

MINI CLUBMAN Estate (R55) 10/07 → → **MINI CLUBMAN (R55), Page 440**

MINI COUNTRYMAN (R60) 06/10 →

Cooper	06/10 →	85 / 115	8AM 355 505-301 AM0530 TRW	ø23,8				
Cooper	06/10 →	90 / 122						
Cooper D	06/10 →	82 / 112						
Cooper D	02/11 →	82 / 112						
Cooper D ALL4	06/10 →	82 / 112						
Cooper D ALL4	02/11 →	82 / 112						
Cooper S	06/10 →	135 / 184						
Cooper S	02/12 →	147 / 200						
Cooper S ALL4	06/10 →	120 / 163						
Cooper S ALL4	06/10 →	135 / 184						
Cooper SD	02/11 →	105 / 143						
Cooper SD ALL4	02/11 →	100 / 136						
Cooper SD ALL4	02/11 →	105 / 143						
Cooper S JCW	09/12 →	160 / 218						
One	06/10 →	72 / 98						
One D	06/10 →	66 / 90						

MINI Coupe (R58) 09/11 →

Cooper	09/11 →	85 / 115	8AH 355 469-051 AH6905	L 530	2 x req.			
Cooper	09/11 →	90 / 122						
Cooper S	09/11 →	120 / 163	8AM 355 505-301 AM0530 TRW	ø23,8				
Cooper S	09/11 →	135 / 184						
Cooper S	09/11 →	147 / 200						
Cooper SD	09/11 →	100 / 136						
Cooper SD	09/11 →	105 / 143						
John Cooper Works	09/11 →	155 / 211						



kW / hp



MINI Roadster (R59) 02/12→

Cooper	02/12→	85 / 115	8AH 355 469-051 AH6905	L 530	2 x req.			
Cooper S	02/12→	120 / 163	8AM 355 505-301 AM0530	TRW	ø23,8			
Cooper S	02/12→	135 / 184						
Cooper S	02/12→	147 / 200						
Cooper SD	02/12→	100 / 136						
Cooper SD	02/12→	105 / 143						
John Cooper Works	02/12→	155 / 211						



kW / hp



AIRTREK I (CU_W) 05/03→10/06 → **OUTLANDER I (CU_W)**, Page 452

CARISMA (DA_) 07/95→06/06

1.6 (DA1A)	07/95→06/06	66 / 90	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AC 355 381-771 AC8177	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	left →06/00
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AC 355 381-781 AC8178	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	right →06/00
			8AC 355 389-631 AC8963	Gir ø54 / fist-t.	left →02/99	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 03/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 389-641 AC8964	Gir ø54 / fist-t.	right →02/99	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 03/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊕ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	03/99→ 2 x req. ⊕ rear disc brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 531-601 AW3160	ø19	→09/98
						8AW 355 532-001 AW3200	ø19	10/98→ ⊕ ABS
1.6 (DA1A)	05/97→06/06	73 / 99	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AC 355 381-771 AC8177	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	left →06/00
1.9 TD (DA4A)	10/96→09/00	66 / 90	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AC 355 381-781 AC8178	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	right →06/00
			8AC 355 389-631 AC8963	Gir ø54 / fist-t.	left →02/99	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 389-641 AC8964	Gir ø54 / fist-t.	right →02/99	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊕ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/99→ 2 x req. ⊕ rear disc brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 531-601 AW3160	ø19	→09/98
						8AW 355 532-001 AW3200	ø19	10/98→ ⊕ ABS
1.6 (DA1A)	12/98→06/06	70 / 95	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AC 355 381-771 AC8177	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	left →06/00
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AC 355 381-781 AC8178	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	right →06/00
			8AC 355 389-631 AC8963	Gir ø54 / fist-t.	left →02/99	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/00→ GIRLING -brake
			8AC 355 389-641 AC8964	Gir ø54 / fist-t.	right →02/99	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/00→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊕ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/00→ 2 x req. ⊕ rear disc brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 532-001 AW3200	ø19	⊕ ABS
1.6 (DA1A)	09/00→06/06	76 / 103	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
1.8 GDI (DA2A)	10/00→06/06	90 / 122	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-001 AW3200	ø19	⊕ ABS
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.			
1.8 (DA2A)	07/95→06/06	85 / 116	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-771 AC8177	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	left →06/00
1.8 16V GDI (DA2A)	09/97→06/06	92 / 125	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-781 AC8178	Ake ø35 / cal.+ int.park-br.	right →06/00



CARISMA (DA_) 07/95→06/06





			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/99→ GIRLING -brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
			8AH 355 461-811 AH6181	L 417			L 417	06/99→ 2 x req. ⊗ rear disc brake
			8AW 355 531-601 AW3160	ø19			ø19	→09/98
			8AW 355 532-001 AW3200	ø19			ø19	10/98→ ⊗ ABS
1.8 16V (DA2A)	07/95→06/06	103 / 140	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-771 AC8177	ø35 / cal.+ Ake int.park-br.	left →06/00
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-781 AC8178	ø35 / cal.+ Ake int.park-br.	right →06/00
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/99→ GIRLING -brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
			8AH 355 461-811 AH6181	L 417			L 417	06/99→ 2 x req. ⊗ rear disc brake
			8AW 355 531-601 AW3160	ø19			ø19	→09/98
1.9 DI-D	09/00→06/06	85 / 115	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
1.9 DI-D (DA5A)	09/00→06/06	75 / 102	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.			

CARISMA Saloon (DA_) 09/96→06/06 → CARISMA Stufenheck (DA_), Page 442




































CARISMA Stufenheck (DA_) 09/96→06/06


1.3 (DA6A)	09/00→10/04	55 / 75	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
1.6 (DA1A)	09/00→06/06	76 / 103	8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-001 AW3200	ø19	⊗ ABS
1.8 GDI (DA2A)	10/00→06/06	90 / 122	8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.			
1.6 (DA1A)	09/96→06/06	66 / 90	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AC 355 381-771 AC8177	ø35 / cal.+ Ake int.park-br.	left →06/00
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AC 355 381-781 AC8178	ø35 / cal.+ Ake int.park-br.	right →06/00
			8AC 355 389-631 AC8963 Gir	ø54 / fist-t.	left →02/99	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/00→ GIRLING -brake
			8AC 355 389-641 AC8964 Gir	ø54 / fist-t.	right →02/99	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/00→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/00→ 2 x req. ⊗ rear disc brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 532-001 AW3200	ø19	⊗ ABS
1.6 (DA1A)	05/97→06/06	73 / 99	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AC 355 381-771 AC8177	ø35 / cal.+ Ake int.park-br.	left →06/00
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AC 355 381-781 AC8178	ø35 / cal.+ Ake int.park-br.	right →06/00
1.9 TD (DA4A)	10/96→09/00	66 / 90	8AC 355 389-631 AC8963 Gir	ø54 / fist-t.	left →02/99	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 389-641 AC8964 Gir	ø54 / fist-t.	right →02/99	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/99→ GIRLING -brake
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left 03/99→	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right 03/99→	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/99→ 2 x req. ⊗ rear disc brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 531-601 AW3160	ø19	→09/98




	 kW / hp		
---	---	---	---
























CARISMA Stufenheck (DA_)  09/96→06/06





















































				 8AW 355 532-001 AW3200	ø19	10/98→ ⊗ ABS		
1.8 (DA2A)	09/96→06/06	85 / 115	 8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-771 AC8177 Ake	ø35 / cal.+ int.park-br.	left →06/00
			 8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right Ø 260 mm	 8AC 355 381-781 AC8178 Ake	ø35 / cal.+ int.park-br.	right →06/00
			 8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/99→ GIRLING -brake
			 8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/99→ GIRLING -brake
			 8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	 8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
				 8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/99→ 2 x req. ⊗ rear disc brake		
				 8AW 355 531-601 AW3160	ø19	→09/98		
				 8AW 355 532-001 AW3200	ø19	10/98→ ⊗ ABS		
1.8 16V GDI (DA2A)	09/97→06/06	92 / 125	 8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-771 AC8177 Ake	ø35 / cal.+ int.park-br.	left →06/00
			 8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-781 AC8178 Ake	ø35 / cal.+ int.park-br.	right →06/00
			 8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 06/99→ GIRLING -brake
			 8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 06/99→ GIRLING -brake
			 8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	 8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→06/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
				 8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/99→ 2 x req. ⊗ rear disc brake		
				 8AW 355 531-601 AW3160	ø19	→09/98		
				 8AW 355 532-001 AW3200	ø19	10/98→ ⊗ ABS		
1.9 DI-D	09/00→06/06	85 / 115	 8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
			 8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
			 8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left			
			 8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
			 8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.			
1.9 DI-D (DA5A)	09/00→06/06	75 / 102						

CHALLENGER (K90)  11/98→ → PAJERO SPORT (K90), Page 454

CHALLENGER (K90, PA)  11/98→ → PAJERO SPORT (K90), Page 454

COLT IV (CA_A)  04/92→04/96

1.3 GLi 12V (CA1A)	04/92→04/96	55 / 75	 8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊗ ABS	 8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊗ ABS	 8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 13 mm ⊗ ABS	 8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req. ⊗ ABS
			 8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 13 mm ⊗ ABS	 8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner 2 x req. ⊗ ABS
			 8AH 355 466-041 AH6604	L 419	→09/94 2 x req.	 8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
1.6 (CA4A)	02/94→04/96	66 / 90	 8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 466-041 AH6604	L 419	→09/94 2 x req.	 8AH 355 461-321 AH6132	L 208	03/96→ 2 x req.
						 8AW 355 531-331 AW3133	ø17,5	⊗ ABS
1.6 GLXi 16V (CA4A)	04/92→04/96	83 / 113	 8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 466-041 AH6604	L 419	→09/94 2 x req.	 8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req. ⊗ ABS

  kW / hp							
COLT IV (CA_A)  04/92→04/96							
				 8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner 2 x req. ⊕ ABS	
				 8AW 355 531-331 AW3133	ø17,5		
1.8 GTI 16V (CA5A)	04/92→04/96 103 / 140	 8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				 8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.	
COLT Mk IV (CA_A)  04/92→04/96 → COLT IV (CA_A), Page 443							
COLT Mk V (CJ_, CP_)  11/95→09/03 → COLT V (CJ_, CP_), Page 444							
COLT V (CJ_, CP_)  11/95→09/03							
1300	09/00→09/03 60 / 82	 8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 461-321 AH6132	L 208	2 x req.
1600	09/00→09/03 76 / 103	 8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 531-331 AW3133	ø17,5	⊕ ABS
					 8AW 355 531-991 AW3199	ø19	⊕ ABS
1300 GL,GLX (CJ1A)	05/96→09/00 55 / 75	 8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
1600 GLX (CJ4A)	05/96→09/00 66 / 90	 8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				 8AH 355 461-321 AH6132	L 208	2 x req.	
				 8AW 355 531-331 AW3133	ø17,5	⊕ ABS	
				 8AW 355 531-991 AW3199	ø19	⊕ ABS	
1500 (CJ2A)	11/95→09/03 69 / 94	 8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
		 8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right			
COLT VI (Z3_A, Z2_A)  06/04→							
1.1	10/04→ 55 / 75	 8AM 355 504-821 AM0482	ø22,2	⊕ ABS	 8AW 355 532-011 AW3201	ø19 / AI	⊕ ABS
1.1 Bifuel	10/04→ 55 / 75						
1.3	06/04→ 70 / 95						
1.3 Bifuel	06/04→ 70 / 95						
1.5 DI-D	08/04→ 50 / 68						
1.5 DI-D	08/04→ 70 / 95						
1.5	06/04→ 80 / 109	 8AM 355 504-821 AM0482	ø22,2	⊕ ABS			
1.5 CZT	03/05→ 110 / 150						
COLT VII (Z2_A)  09/08→							
1.1	09/08→ 55 / 75				 8AW 355 532-011 AW3201	ø19 / AI	⊕ ABS
1.3	09/08→ 70 / 95						
COLT PLUS VII (Z2_W)  08/04→							
1.3	08/04→ 68 / 92				 8AW 355 532-011 AW3201	ø19 / AI	⊕ ABS
ECLIPSE (D2_A)  04/91→11/95 → ECLIPSE I (D2_A), Page 444							
ECLIPSE I (D2_A)  04/91→11/95							
2.0 i 16V (D22A, D27A)	04/91→11/95 110 / 150	 8AC 355 393-591 AC9359	ø60 / fist-t.	left in front of axle Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 381-931 AC8193	ø35 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 393-601 AC9360	ø60 / fist-t.	right in front of axle Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 381-941 AC8194	ø35 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
ECLIPSE II (D3_A)  12/95→04/99							
2000 GS 16V (D32A)	12/95→04/99 107 / 146	 8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm			
		 8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm			
2000 GT 16V	12/95→04/99 157 / 214	 8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		 8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
ECLIPSE Mk II (D3_A)  12/95→04/99 → ECLIPSE II (D3_A), Page 444							



kW / hp



FTO Coupe (DE_A) **09/94→07/01**

2.0 (DE3A)	09/94→07/01	127 / 173	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			

GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) **11/92→09/96** → **GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A), Page 445**

GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) **11/92→09/96**

1.8 (E52A)	02/94→08/96	85 / 116	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm ⊗ ABS	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm ⊗ ABS	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left ⊗ ABS			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right ⊗ ABS			
1.8 GLSI (E52A)	11/92→08/96	93 / 126	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle ⊗ ABS Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle ⊗ ABS Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 GLSI (E75A, E55A)	11/92→08/96	101 / 137	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
2.0 GLSTD (E57A)	11/92→08/96	66 / 90	8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	11/92→08/96	110 / 150	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.0 GLSI 4x4 (E55A, E75A)	11/92→08/96	101 / 137	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.5 (E88A)	11/92→09/96	125 / 170	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.5 V6-24 4x4 (E88A)	11/92→08/96	125 / 170	8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			

GALANT Mk V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) **11/92→08/96**
→ **GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A), Page 445**

GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) **11/92→08/96**

1.8 (E52A)	02/94→08/96	85 / 116	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm ⊗ ABS	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm ⊗ ABS	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left ⊗ ABS			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right ⊗ ABS			
1.8 GLSI (E52A)	11/92→08/96	93 / 126	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle ⊗ ABS Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle ⊗ ABS Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 GLSI (E75A, E55A)	11/92→08/96	101 / 137	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
2.0 GLSTD (E57A)	11/92→08/96	66 / 90	8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	11/92→08/96	110 / 150	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.0 GLSI 4x4 (E55A, E75A)	11/92→08/96	101 / 137	8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.5 V6-24 4x4 (E88A)	11/92→08/96	125 / 170	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			

GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) **11/92→08/96**
→ **GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A), Page 445**

GALANT Mk VI (EA_) **09/96→10/04** → **GALANT VI (EA_), Page 446**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

M



GALANT VI (EA_) 09/96→10/04

2.0 (EA2A) 2.5 V6 24V (EA5A)	09/96→09/00 100 / 136 09/96→09/00 120 / 163	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
		8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.0 (EA2A) 2.4 GDI (EA3A) 2.5 V6 24V (EA5A)	09/00→10/04 98 / 133 09/00→10/04 106 / 144 09/00→10/04 118 / 160	8AC 355 393-771 AC9377 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 393-781 AC9378 Ake	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 TDI (EA6A)	09/96→10/04 66 / 90	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-771 AC9377 Ake	ø60 / fist-t.	left 09/00→			
		8AC 355 393-781 AC9378 Ake	ø60 / fist-t.	right 09/00→			
2.4 GDI (EA3A)	02/99→09/00 110 / 150	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle →02/00 Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle →02/00 Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right

GALANT Mk VI Estate (EA_) 09/96→10/03 → GALANT VI Station Wagon (EA_), Page 446

GALANT VI Station Wagon (EA_) 09/96→10/03

2.0 (EA2W) 2.5 V6 24V (EA5W)	09/96→09/00 100 / 136 09/96→09/00 120 / 163	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
		8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
2.0 (EA2W) 2.4 GDI (EA3W) 2.5 V6 24V (EA5W)	09/00→10/03 98 / 133 09/00→10/03 106 / 144 09/00→10/03 118 / 160	8AC 355 393-771 AC9377 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 393-781 AC9378 Ake	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 TDI (EA6W)	09/96→10/03 66 / 90	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-571 AC9357	ø60 / fist-t.	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-581 AC9358	ø60 / fist-t.	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-771 AC9377 Ake	ø60 / fist-t.	left 09/00→			
		8AC 355 393-781 AC9378 Ake	ø60 / fist-t.	right 09/00→			
2.4 GDI (EA3W)	02/99→09/00 110 / 150	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle →02/00 Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183 Ake	ø35 / fist-t.	left
		8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle →02/00 Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184 Ake	ø35 / fist-t.	right

GALANT VI Estate (EA_) 09/96→10/03 → GALANT VI Station Wagon (EA_), Page 446

GALANT VI Saloon (EA_) 09/96→10/04 → GALANT VI (EA_), Page 446

--	--	--	--	--	--	--	--



kW / hp


GALLOPER (JK-01) 09/98 → 12/03

2.5 TD	09/98 → 12/03	65 / 88	8AC 355 392-231 AC9223	Man	ø57 / fist-t.	left			
2.5 TD intercooler	09/98 → 12/03	73 / 99	8AC 355 392-241 AC9224	Man	ø57 / fist-t.	right			

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 11/86 → 08/96

2.5 D (K14T)	11/86 → 08/96	51 / 70	8AC 355 392-291 AC9229	Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left
			8AC 355 392-301 AC9230	Ake	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right
2.5 TD 4WD (K34T)	11/92 → 08/96	64 / 87	8AC 355 392-311 AC9231	Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-031 AW3103	ø22,2	left
			8AC 355 392-321 AC9232	Ake	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right
			8AH 355 460-841 AH6084		L 185	inner 2 x req.			
2.6 4WD (K33T)	11/89 → 05/95	76 / 103	8AC 355 392-311 AC9231	Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left
			8AC 355 392-321 AC9232	Ake	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right
			8AH 355 461-611 AH6161		L 165	inner → 05/92 2 x req.			

L 200 (K7_T, K6_T) 06/96 → 12/07

2.0 (K62T)	06/96 → 12/07	90 / 122	8AC 355 393-411 AC9341	Ake	ø60 / fist-t.	left	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left → 01/00
			8AC 355 393-421 AC9342	Ake	ø60 / fist-t.	right	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right → 01/00
			8AH 355 460-841 AH6084		L 185	inner → 07/01 2 x req.			
2.4 4x4 (K75T)	06/96 → 12/07	97 / 132	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left → 12/00 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left → 01/00
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right → 12/00 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right → 01/00
			8AC 355 393-411 AC9341	Ake	ø60 / fist-t.	left			
			8AC 355 393-421 AC9342	Ake	ø60 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner 11/96 → → 07/01 2 x req.			
8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer 11/96 → → 07/01 2 x req.						
2.5 D (K64T)	06/96 → 12/07	55 / 75	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left → 12/00 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left → 01/00
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right → 12/00 ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right → 01/00
			8AC 355 393-411 AC9341	Ake	ø60 / fist-t.	left			
			8AC 355 393-421 AC9342	Ake	ø60 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-841 AH6084		L 185	inner → 07/01 2 x req.			
2.5 TD 4WD (K74T)	08/01 → 12/07	98 / 133	8AC 355 393-411 AC9341	Ake	ø60 / fist-t.	left	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left
			8AC 355 393-421 AC9342	Ake	ø60 / fist-t.	right	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right
			8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 461-611 AH6161		L 165	inner 2 x req.			
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer 2 x req.			
			8AC 355 393-411 AC9341	Ake	ø60 / fist-t.	left	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left
8AC 355 393-421 AC9342	Ake	ø60 / fist-t.	right	8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right			
2.5 TD 4WD (K74T)	09/01 → 12/07	85 / 115	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS ⊕ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner 2 x req.			
			8AH 355 461-611 AH6161		L 165	inner 2 x req.			
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer 2 x req.			



30 kW / hp



L 200 (K7_T, K6_T) 06/96→12/07

2.5 TD 4x4 (K74T) 06/96→12/07 73 / 99	8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left →12/00 ABS disc-th. 24 mm	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left →01/00			
	8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right →12/00 ABS disc-th. 24 mm				8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right →01/00
	8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left						
	8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right						
2.5 TD 4x4 (K74T) 11/01→12/07 74 / 100	8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AW 355 531-151 AW3115	ø23,8	left			
	8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right				8AW 355 531-161 AW3116	ø23,8	right
	8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ABS disc-th. 24 mm						
	8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ABS disc-th. 24 mm						

L300 EXPRESS Box (P0_W, P1_W, SF, SG, SH, SJ, WA) 11/86→ → L 300 Kasten (P0_W, P1_W), Page 449

L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P) 04/83→04/94

1.6 (L032P, L062P) 04/83→04/94 51 / 70	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	11/86→ 2 x req.
2.5 D (L039P) 11/86→04/94 51 / 69	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.
	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner 2 x req.

L 300 Platform/Chassis (L03_P) 04/83→04/94 → L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P), Page 448

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 11/86→

1.6 (P02V, P12V) 11/86→ 51 / 69	8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer 08/90→ →05/94 2 x req.
2.0 (P13T, P03W, P03V, 11/86→ P13V) 66 / 90	8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer 08/88→ →05/02 2 x req.
2.0 (P13V, P03W, P13T) 11/86→ 64 / 87	8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer →07/88 2 x req.
2.0 4WD (P13V, P23V, 12/86→ P23W, P03V, P13T) 65 / 88	8AC 355 392-311 AC9231 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-321 AC9232 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
2.0 4WD (P13V, P23W, 11/86→ P03V, P13T) 66 / 90	8AC 355 392-321 AC9232 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
2.4 4WD (P24W, P24V) 11/90→ 82 / 112	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	2 x req.
2.5 TD 4WD (P25W, 11/88→ P25V) 64 / 87	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	2 x req.
2.0 i (P13V, P00W, 07/96→ P03V, P03W, P13T) 83 / 113	8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer →05/02 2 x req.
2.4 (P04W, P14V, 11/90→ P04V) 82 / 112	8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer →05/96 2 x req.
2.4 GLX 4x4 (P14V, 11/86→08/97 82 / 112 P04V, P04W)	8AC 355 392-311 AC9231 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-321 AC9232 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer →03/01 2 x req.
2.5 D (P25V, P05W, 11/86→ P05V, P15V, P15T) 51 / 69	8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm
	8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	outer →03/01 2 x req.

L 300 Box (P0_W, P1_W) 11/86→ → L 300 Kasten (P0_W, P1_W), Page 449



kW / hp



L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 11/86→

1.6 (P12V, P02V) 11/86→05/94 51 / 69		8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm		8AW 355 531-031 AW3103	ø22,2	left					
			8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.			right ⊕ disc-th. 22 mm		8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right		
			8AH 355 462-521 AH6252	L 195			outer 2 x req.						
2.0 (P03V, P13V) 11/86→ 64 / 87		8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm									
			8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.					right ⊕ disc-th. 22 mm				
			8AH 355 462-521 AH6252	L 195					outer →07/88 2 x req.				
2.0 4x4 (P23W, P23V) 08/88→05/94 63 / 86		8AC 355 392-311 AC9231 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm									
			8AC 355 392-321 AC9232 Ake	ø57 / fist-t.					right ⊕ disc-th. 22 mm				
2.5 D (P05V, P05W, P15V) 11/86→02/06 51 / 69		8AC 355 392-291 AC9229 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm									
			8AC 355 392-301 AC9230 Ake	ø57 / fist-t.					right ⊕ disc-th. 22 mm				
			8AH 355 462-521 AH6252	L 195					outer 07/90→→03/01 2 x req.				

L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T) 07/94→04/00

2.0 (P13T) 07/94→04/00 85 / 116		8AH 355 464-251 AH6425	L 311	2 x req.		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	middle	
							8AW 355 531-031 AW3103	ø22,2	left
							8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right
2.5 TD (P15T) 11/94→04/00 64 / 87									




L 300 Platform/Chassis (P1_T) 07/94→04/00 → L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T), Page 449


L 300 STARWAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH, S) 11/86→
→ L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W), Page 448

L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 05/95→06/05




















2.0 09/95→10/02 83 / 113		8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left										
									2.4 06/96→10/02 97 / 132		8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right	
2.0 16V (PA3V/W, PB3V) 05/95→05/00 85 / 115		8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	right 1 x req.						
								8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 464-761 AH6476	L 336	left 1 x req.
														8AH 355 464-251 AH6425
						8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right						
2.4 i 4x4 (PD4V/W) 05/95→05/00 97 / 132		8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.						
								8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	right inner 1 x req.
														8AH 355 460-841 AH6084
2.5 TD (PA5V/W, PB5V) 05/95→05/00 73 / 99		8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	2 x req.						
								8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-761 AH6476	L 336	left 1 x req.
														8AH 355 464-251 AH6425
						8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right						
2.5 TD 4x4 (PD5V/W) 05/95→05/00 73 / 99		8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.						
								8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	right inner 1 x req.
														8AH 355 460-841 AH6084
						8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	right						
2500 TD 05/95→06/05 64 / 87		8AC 355 385-691 AC8569 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-761 AH6476	L 336	left →03/01 1 x req.						
								8AC 355 385-701 AC8570 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	→09/02 2 x req.
														8AC 355 393-411 AC9341 Ake


		kW / hp		
---	---	----------------	---	---


L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V)  05/95→06/05					
		8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right	
		8AH 355 464-251 AH6425	L 311	→09/02 2 x req.	








L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)  06/96→06/05 → L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V), Page 450				
--	--	--	--	--


L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)  06/96→06/05				
--	--	--	--	--
























2.0	06/96→03/01	85 / 116		8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	right 1 x req.
				8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right		8AH 355 464-761 AH6476	L 336	left 1 x req.
				8AH 355 464-251 AH6425	L 311	2 x req.		8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	SWB
2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)	09/96→06/05	64 / 87		8AC 355 385-691 AC8569	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 24 mm		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	→09/02 2 x req.
				8AC 355 385-701 AC8570	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 24 mm		8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	→09/02 SWB
				8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left				
				8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right				
				8AH 355 464-251 AH6425	L 311	→09/02 2 x req.				
2500 TD 4x4 (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)	09/96→06/05	64 / 87		8AC 355 393-411 AC9341 Ake	ø60 / fist-t.	left		8AH 355 464-241 AH6424	L 311	→09/02 2 x req.
				8AC 355 393-421 AC9342 Ake	ø60 / fist-t.	right		8AW 355 531-041 AW3104	ø22,2	→09/02
				8AH 355 460-841 AH6084	L 185	inner →03/01 2 x req.				
				8AH 355 464-251 AH6425	L 311	→09/02 2 x req.				

LANCER Mk IV (C6_A, C7_A)  06/92→05/94 → LANCER IV (C6_A, C7_A), Page 450				
---	--	--	--	--

LANCER IV (C6_A, C7_A)  06/92→05/94				
---	--	--	--	--

1.3 12V (C61A)	06/92→05/94	55 / 75		8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.		8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
1.6 16V (C76A, C66A)	06/92→05/94	83 / 113		8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.		8AC 355 381-931 AC8193	ø35 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 10 mm
								8AC 355 381-941 AC8194	ø35 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 10 mm
								8AW 355 531-331 AW3133	ø17,5	⊕ ABS
								8AW 355 531-991 AW3199	ø19	⊕ ABS

LANCER V (CB/D_A)  06/92→12/96				
--	--	--	--	--

1.3 (CB1A)	06/92→12/96	55 / 75		8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS		8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS		8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm ⊕ ABS		8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner 08/93→ →02/96 2 x req.
				8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm ⊕ ABS		8AH 355 465-971 AH6597	L 414	08/93→ →02/96 2 x req.
				8AH 355 466-041 AH6604	L 419	08/93→ →09/94 2 x req.		8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
1.6 (CB4A)	02/94→12/96	66 / 90		8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AH 355 466-041 AH6604	L 419	→02/96 2 x req.		8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→02/96 2 x req. ⊕ ABS
								8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner →02/96 2 x req. ⊕ ABS
								8AW 355 531-331 AW3133	ø17,5	
1.6 16V (CB4A)	06/92→12/96	83 / 113		8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-351 AC8035	ø30 / cal.+ int.park-br.	left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-361 AC8036	ø30 / cal.+ int.park-br.	right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AH 355 466-041 AH6604	L 419	08/93→ →02/96 2 x req.				



kW / hp



LANCER V (CB/D_A) 06/92→12/96

						8AH 355 465-971 AH6597 L 414		08/93→→02/96 2 x req. ⊕ ABS
						8AH 355 461-321 AH6132 L 208		inner 08/93→→02/96 2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 531-331 AW3133 ø17,5		
1.6 16V 4WD (CD4A)	06/92→12/96	83 / 113	8AC 355 389-971 AC8997 Ake ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-351 AC8035 ø30 / cal.+ int.park-br.		left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-361 AC8036 ø30 / cal.+ int.park-br.		right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 389-991 AC8999 Sum ø54 / fist-t.	left				
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum ø54 / fist-t.	right		8AH 355 461-321 AH6132 L 208		inner 08/93→→02/96 2 x req.
			8AH 355 466-041 AH6604 L 419		08/93→→02/96 2 x req.	8AH 355 465-971 AH6597 L 414		08/93→→02/96 2 x req.
2.0 Diesel (CB8A)	06/92→12/96	50 / 68	8AC 355 389-991 AC8999 Sum ø54 / fist-t.	left		8AH 355 465-971 AH6597 L 414		08/93→→08/95 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum ø54 / fist-t.	right		8AH 355 461-321 AH6132 L 208		inner 08/93→→08/95 2 x req. ⊕ ABS
			8AH 355 466-041 AH6604 L 419		08/93→→09/94 2 x req.	8AW 355 531-331 AW3133 ø17,5		

LANCER Mk V (CB/D_A) 06/92→12/96 → LANCER V (CB/D_A), Page 450

LANCER V Break (CB_W, CD_W) 12/92→10/03 → LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W), Page 451

LANCER Mk V Estate (CB_W, CD_W) 12/92→10/03 → LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W), Page 451

LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 12/92→10/03

1.6 16V (CB4W)	12/92→10/03	83 / 113	8AC 355 389-991 AC8999 Sum ø54 / fist-t.	left		8AW 355 531-991 AW3199 ø19		→09/96
2.0 D (CB8W)	12/92→10/03	50 / 68	8AC 355 390-001 AC9000 Sum ø54 / fist-t.	right				
1.6 16V 4WD (CD4W)	12/92→10/03	83 / 113	8AC 355 389-971 AC8997 Ake ø54 / fist-t.	left		8AW 355 531-541 AW3154 ø19		→02/95
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake ø54 / fist-t.	right				
			8AC 355 389-991 AC8999 Sum ø54 / fist-t.	left				
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum ø54 / fist-t.	right				

LANCER V Saloon (CB/D_A, CC) 06/92→12/96 → LANCER V (CB/D_A), Page 450

LANCER Mk VI (CJ-CP_) 12/95→08/03 → LANCER VI (CJ-CP_), Page 451

LANCER VI (CJ-CP_) 12/95→08/03

1.3 12V (CK1A)	12/95→08/03	55 / 75	8AC 355 389-991 AC8999 Sum ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-351 AC8035 ø30 / cal.+ int.park-br.		left behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-361 AC8036 ø30 / cal.+ int.park-br.		right behind the axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 461-321 AH6132 L 208		→07/01 2 x req.
						8AW 355 531-331 AW3133 ø17,5		⊕ ABS
						8AW 355 531-991 AW3199 ø19		⊕ ABS
1.5 16V (CK2A)	12/95→08/03	69 / 94	8AC 355 389-991 AC8999 Sum ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-321 AH6132 L 208		2 x req.
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum ø54 / fist-t.	right		8AW 355 531-331 AW3133 ø17,5		⊕ ABS
						8AW 355 531-991 AW3199 ø19		⊕ ABS
1.6 16V (CK4A)	12/95→08/03	66 / 90				8AW 355 531-331 AW3133 ø17,5		⊕ ABS
						8AW 355 531-991 AW3199 ø19		⊕ ABS

LANCER CARGO I Estate (CS_W) 09/03→10/08 → LANCER CARGO I Kombi (CS_W), Page 451

LANCER CARGO I Kombi (CS_W) 09/03→10/08

1.6	09/03→10/08	72 / 98	8AC 355 393-771 AC9377 Ake ø60 / fist-t.	left		8AC 355 383-231 AC8323 Ake ø38 / fist-t.		left ⊕ disc-th. 10 mm
2.0	09/03→12/07	99 / 135	8AC 355 393-781 AC9378 Ake ø60 / fist-t.	right		8AC 355 383-241 AC8324 Ake ø38 / fist-t.		right ⊕ disc-th. 10 mm

		kW / hp						
LANCER VI Saloon (CJ-CP_) 12/95→08/03 → LANCER VI (CJ-CP_), Page 451								
LANCER Stufenheck (CS_A) 09/03→								
1.3	09/03→	60 / 82	8AC 355 393-771	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 383-231	ø38 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 10 mm
1.6 (CS3A)	09/03→	72 / 98	AC9377	Ake		AC8323	Ake	
2.0 (CS9A)	12/03→	99 / 135	8AC 355 393-781	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 383-241	ø38 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 10 mm
			AC9378	Ake		AC8324	Ake	
16V EVO IX (CT9A)	01/06→	206 / 280				8AC 355 383-231	ø38 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 10 mm
						AC8323	Ake	
						8AC 355 383-241	ø38 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 10 mm
						AC8324	Ake	
LANCER Saloon (CS_A) 09/03→ → LANCER Stufenheck (CS_A), Page 452								
LANCER SPORTBACK (CX_A) 10/08→								
2.0 Ralliart (CX4A)	10/08→	177 / 241	8AC 355 385-671	ø43 / fist-t.	left in front of axle			
			AC8567	(2-pist.)	Akebono -brake			
			8AC 355 385-681	ø43 / fist-t.	right in front of axle			
			AC8568	(2-pist.)	Akebono -brake			
					Ⓞ disc-th. 24 mm			
					Ⓞ disc-th. 24 mm			
LIBERO V Estate (CB_W, CD_W, CC, CE) 12/92→10/03 → LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W), Page 451								
MIRAGE V (CJ_, CP_) 11/95→09/03 → COLT V (CJ_, CP_), Page 444								
MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) 12/90→10/99 → PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), Page 453								
MONTERO CLASSIC (V2_W) 07/02→ → PAJERO CLASSIC (V2_W), Page 454								
MONTERO Todo terreno, abierta (V2_W, V4_W) 12/90→04/00 → PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), Page 453								
MONTERO III Todo terreno, abierta (V60, V70) 04/00→12/06 → PAJERO III Canvas Top (V60, V70), Page 454								
MONTERO IV (V80, V90) 02/07→ → PAJERO IV (V80, V90), Page 454								
MONTERO iO (H6_W, H7_W) 10/99→06/07 → PAJERO PININ (H6_W, H7_W), Page 454								
MONTERO SPORT (K90) 11/98→ → PAJERO SPORT (K90), Page 454								
NIMBUS (N3_W, N4_W, UF) 10/91→10/98 → SPACE WAGON (N3_W, N4_W), Page 456								
NIMBUS (N9_W, N8_W, UG) 10/98→12/04 → SPACE WAGON (N9_W, N8_W), Page 457								
OUTLANDER I (CU_W) 05/03→10/06								
2.0 (CU2W)	05/03→10/06	100 / 136	8AC 355 385-671	ø43 / fist-t.	left in front of axle	8AC 355 383-231	ø38 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 10 mm
2.0 4WD	05/03→10/06	177 / 241	AC8567	(2-pist.)	Akebono -brake	AC8323	Ake	
2.0 4WD (CU2W)	05/03→10/06	100 / 136	8AC 355 385-681	ø43 / fist-t.	right in front of axle	8AC 355 383-241	ø38 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 10 mm
2.0 Turbo 4WD (CU2W)	04/04→10/06	148 / 201	AC8568	(2-pist.)	Akebono -brake	AC8324	Ake	
2.4 4WD (CU5W)	11/03→10/06	118 / 160			Ⓞ disc-th. 24 mm			
AWD	05/03→10/06	102 / 139						
2.0 4WD (CU2W)	05/03→10/06	93 / 126	8AC 355 385-671	ø43 / fist-t.	left in front of axle			
			AC8567	(2-pist.)	Akebono -brake			
			8AC 355 385-681	ø43 / fist-t.	right in front of axle			
			AC8568	(2-pist.)	Akebono -brake			
					Ⓞ disc-th. 24 mm			
(CU5W)	05/03→10/06	119 / 162	8AC 355 385-671	ø43 / fist-t.	left in front of axle	8AC 355 383-231	ø38 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 10 mm
			AC8567	(2-pist.)	Akebono -brake	AC8323	Ake	
			8AC 355 385-671	ø43 / fist-t.	right in front of axle	8AC 355 383-241	ø38 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 10 mm
			AC8567	(2-pist.)	Akebono -brake	AC8324	Ake	
					Ⓞ disc-th. 24 mm			
OUTLANDER II (CW_W) 11/06→								
2.0	11/06→	108 / 147	8AC 355 385-671	ø43 / fist-t.	left in front of axle			
2.0 4WD	11/06→	108 / 147	AC8567	(2-pist.)	Akebono -brake			
2.0 DI-D	02/07→	103 / 140			Ⓞ disc-th. 24 mm			
2.2 DI-D	11/06→	130 / 177	8AC 355 385-681	ø43 / fist-t.	right in front of axle			
2.2 DI-D 4WD	11/06→	130 / 177	AC8568	(2-pist.)	Akebono -brake			
2.2 DI-D 4WD	08/07→	115 / 156			Ⓞ disc-th. 24 mm			
2.2 DI-D 4WD	09/10→	103 / 140						
2.4	11/06→	125 / 170						
2.4 Flex 4WD	09/07→	125 / 170						
(CW6W)	11/06→	162 / 220						



kW / hp



OUTLANDER II (CW_W) 11/06→

Mivec (CW5W)	09/07→	125 / 170	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
--------------	--------	-----------	----------------------------------	----------------------------	---	--	--	--

PAJERO FULL IV (V80, V90) 02/07→ → **PAJERO IV (V80, V90), Page 454**

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 12/90→10/99

2.4 (V21W, V21C)	04/91→10/99	82 / 112	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner →08/94 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner →08/94 2 x req.
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer →08/94 2 x req.				
2.5 TD 4x4 (V24C, V24W)	12/90→10/99	73 / 99	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner →05/96 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner 2 x req.
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer →05/96 2 x req.				
3.0 V6 24V (V43W, V23W)	06/94→05/97	133 / 181	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-611 AH6161		L 165	inner 12/98→ 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner 11/97→ 2 x req.
3.0 V6 24V (V43W, V23W)	06/97→10/99	130 / 177	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-611 AH6161		L 165	inner 11/98→ 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner 11/97→ 2 x req.
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer 2 x req.				
3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C)	12/90→12/95	110 / 150	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner 2 x req.
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer 2 x req.				
TD (V46W)	06/94→10/99	92 / 125	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner →05/96 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner →10/97 2 x req.
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer →05/96 2 x req.				
V6 24V (V25W, V45W)	06/94→10/99	153 / 208	8AC 355 385-711 AC8571		ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 27 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-721 AC8572		ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 27 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner →05/96 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner →10/97 2 x req.
			8AH 355 462-301 AH6230		L 163	outer →05/96 2 x req.				
V6 24V (V45W, V25W)	07/97→10/99	143 / 194	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-711 AC8571		ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 27 mm	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner 11/97→ →08/99 2 x req.
			8AC 355 385-721 AC8572		ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 27 mm				

PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 12/90→04/00

1.8 GDI	06/98→04/00	96 / 131	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
2.4 (V41W, V21W, V21C)	04/91→04/00	82 / 112	8AC 355 385-431 AC8543	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-391 AC8539	Ake	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-401 AC8540	Ake	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-041 AH6104		L 220	inner →08/94 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252		L 195	inner →08/94 2 x req.

 kW / hp					
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)  12/90→04/00					
	 8AH 355 462-301 AH6230	L 163 outer →08/94 2 x req.			
2.5 TD (V24C, V24W) 12/90→04/00 73 / 99	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-391 AC8539 Ake	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-401 AC8540 Ake	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AH 355 461-041 AH6104	L 220	inner →05/96 2 x req.	 8AH 355 462-521 AH6252	L 195 inner 2 x req.
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 12/90→12/95 110 / 150	 8AH 355 462-301 AH6230	L 163	outer →05/96 2 x req.		
	 8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner 12/98→ 2 x req.		
	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-391 AC8539 Ake	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
3.0 V6 24V (V23W, V23C) 06/94→04/00 133 / 181	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-401 AC8540 Ake	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AH 355 461-041 AH6104	L 220	inner 2 x req.	 8AH 355 462-521 AH6252	L 195 inner 2 x req.
	 8AH 355 462-301 AH6230	L 163	outer 2 x req.		
3.0 V6 24V (V23W, V23C) 06/94→04/00 133 / 181	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-391 AC8539 Ake	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-401 AC8540 Ake	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AH 355 462-521 AH6252	L 195	inner 11/97→ →08/99 2 x req.		
PAJERO CLASSIC (V2_W)  07/02→					
2.5 TD 07/02→ 85 / 115	 8AC 355 386-251 AC8625 Sum	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm Ø 290 mm	 8AC 355 386-271 AC8627 Ake	ø45 / fist-t. left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 300 mm
3.2 DI-D 05/05→ 118 / 160	 8AC 355 386-261 AC8626 Sum	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm Ø 290 mm	 8AC 355 386-281 AC8628 Ake	ø45 / fist-t. right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 300 mm
PAJERO III Canvas Top (V60, V70)  04/00→12/06					
2.5 TDi (V64W, V74W) 04/00→12/06 73 / 99	 8AC 355 386-251 AC8625 Sum	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm Ø 290 mm	 8AC 355 386-271 AC8627 Ake	ø45 / fist-t. left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 300 mm
2.5 TDi (V64W, V74W) 09/01→12/06 85 / 115	 8AC 355 386-261 AC8626 Sum	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm Ø 290 mm	 8AC 355 386-281 AC8628 Ake	ø45 / fist-t. right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 300 mm
3.2 DI-D (V68W, V78W) 10/01→12/06 118 / 160					
3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04/00→12/06 149 / 203					
DI-D (V68W, V78W) 04/00→12/06 121 / 165					
PAJERO IV (V80, V90)  02/07→					
3.2 TD 4x4 (V98W, V88W) 01/09→ 147 / 200	 8AC 355 386-251 AC8625 Sum	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm Ø 290 mm	 8AC 355 386-271 AC8627 Ake	ø45 / fist-t. left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 300 mm
3.8 V6 02/10→ 182 / 248	 8AC 355 386-261 AC8626 Sum	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm Ø 290 mm	 8AC 355 386-281 AC8628 Ake	ø45 / fist-t. right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 300 mm
DI-D (V88W, V98W) 02/07→ 118 / 160					
DI-D (V88W, V98W) 02/07→ 125 / 170					
V6 (V87W, V97W) 02/07→ 184 / 250					
PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA)  10/99→06/07 → PAJERO PININ (H6_W, H7_W), Page 454					
PAJERO PININ (H6_W, H7_W)  10/99→06/07					
1.8 (H76W, H66W) 11/01→06/07 84 / 114	 8AC 355 391-951 AC9195	ø57 / fist-t.	left SUMITOMO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 285 mm	 8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t. left AKEBONO -brake
GDI (H66W) 10/99→06/07 88 / 120	 8AC 355 391-961 AC9196	ø57 / fist-t.	right SUMITOMO -brake ⊕ disc-th. 22 mm Ø 285 mm	 8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t. right AKEBONO -brake
GDI (H67W, H77W) 10/00→06/07 95 / 129					
PAJERO SPORT (K90)  11/98→					
2.5 TD (K94W) 11/98→ 73 / 99	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-411 AC8541 Sum	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-421 AC8542 Sum	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner →09/02 2 x req.	 8AH 355 462-521 AH6252	L 195 inner →09/02 2 x req.
2.5 TD (K94W) 07/02→ 85 / 115	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-411 AC8541 Sum	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-421 AC8542 Sum	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner →08/03 2 x req.	 8AH 355 462-521 AH6252	L 195 inner →08/03 2 x req.
2.5 TD (K94W) 08/03→ 98 / 133	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-411 AC8541 Sum	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-421 AC8542 Sum	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner 2 x req.	 8AH 355 462-521 AH6252	L 195 inner 2 x req.
3.0 V6 (K96W) 06/00→ 125 / 170	 8AC 355 385-431 AC8543 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-411 AC8541 Sum	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
	 8AC 355 385-441 AC8544 Ake	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	 8AC 355 385-421 AC8542 Sum	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm



kW / hp



PAJERO SPORT (K90) 11/98 →

			8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner 10/01 → 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	inner 10/01 → 2 x req.
V6 (K96W)	11/98 →	130 / 177	8AC 355 385-431 AC8543	ø43 / fist-t. Ake (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-411 AC8541	Sum	ø43 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
			8AC 355 385-441 AC8544	ø43 / fist-t. Ake (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 385-421 AC8542	Sum	ø43 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
			8AH 355 461-611 AH6161	L 165	inner 2 x req.	8AH 355 462-521 AH6252	L 195	inner → 09/01 2 x req.

PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 12/90 → 10/99 → PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), Page 453

PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 12/90 → 10/99 → PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W), Page 453

PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) 07/02 → → PAJERO CLASSIC (V2_W), Page 454

**PAJERO/SHOGUN Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 12/90 → 04/00
→ PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), Page 453**

**PAJERO/SHOGUN II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 12/90 → 04/00
→ PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W), Page 453**

**PAJERO/SHOGUN III Open Off-Road Vehicle (V60, V70) 04/00 → 12/06
→ PAJERO III Canvas Top (V60, V70), Page 454**

**PAJERO/SHOGUN Mk III Open Off-Road Vehicle (V60, V70) 04/00 → 12/06
→ PAJERO III Canvas Top (V60, V70), Page 454**

PAJERO/SHOGUN IV (V80, V90) 02/07 → → PAJERO IV (V80, V90), Page 454

SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 10/99 → 06/07 → PAJERO PININ (H6_W, H7_W), Page 454

SIGMA (F2_A, F1_A) 12/90 → 07/96

3.0 V6	12/90 → 07/96	130 / 177	8AC 355 385-651 AC8565	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake	8AC 355 381-911 AC8191	ø35 / fist-t.	left behind the axle Akebono -brake
3.0 V6	12/90 → 07/96	151 / 205	8AC 355 385-661 AC8566	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake	8AC 355 381-921 AC8192	ø35 / fist-t.	right behind the axle Akebono -brake

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 10/91 → 08/99

1.8 (N11W)	10/91 → 08/99	90 / 122	8AC 355 389-651 AC8965	Ake	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183	Ake	ø35 / fist-t.	left
1.8 (N11W)	06/96 → 08/99	85 / 116	8AC 355 389-661 AC8966	Ake	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184	Ake	ø35 / fist-t.	right
1.8 4x4 (N21W)	10/91 → 08/99	90 / 122	8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner 2 x req. ⊕ ABS		
1.8 4x4 (N21W)	06/96 → 08/99	85 / 116							8AW 355 531-991 AW3199	ø19
2.0 16V	06/97 → 08/99	98 / 133	8AC 355 389-651 AC8965	Ake	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183	Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 389-661 AC8966	Ake	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184	Ake	ø35 / fist-t.	right
2.0 TD (N18W)	10/92 → 08/99	60 / 82	8AC 355 389-651 AC8965	Ake	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-831 AC8183	Ake	ø35 / fist-t.	left
			8AC 355 389-661 AC8966	Ake	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-841 AC8184	Ake	ø35 / fist-t.	right
			8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner 2 x req. ⊕ ABS		

SPACE RUNNER (N6_W) 08/99 → 08/02

2.0	08/99 → 08/02	100 / 136	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left AKEBONO -brake
2.4 GDI	08/99 → 08/02	110 / 150	8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right AKEBONO -brake

SPACE STAR (DG_A) 06/98 → 12/04

1.3 16V (DG1A)	06/98 → 12/04	63 / 86	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→ 05/00 2 x req. ⊕ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/00 → 2 x req. ⊕ rear disc brake

M I



SPACE STAR (DG_A) **06/98→12/04**

			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 531-601 AW3160	ø19	→09/98
			8AW 355 532-001 AW3200			8AC 355 532-001 AW3200	ø19	10/98→ ⊗ ABS
1.3 16V (DG1A)	12/98→12/04	61 / 83	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
1.8 GDI (DG5A)	06/98→12/04	87 / 118	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
1.8 GDI (DG5A)	06/98→12/04	90 / 122	8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-651 AH6265	L 208	→05/00 2 x req. ⊗ rear drum brake
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	06/00→ 2 x req. ⊗ rear disc brake
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.	8AW 355 532-001 AW3200	ø19	⊗ ABS
1.3 16V (DG1A)	09/00→12/04	60 / 82	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
1.8 MPI	10/02→12/04	82 / 112	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-001 AW3200	ø19	⊗ ABS
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.			
1.6 16V (DG3A)	01/01→12/04	72 / 98	8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left
1.9 DI-D	10/02→12/04	85 / 115	8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right
1.9 DI-D (DG4A)	02/01→12/04	75 / 102	8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
			8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.			

SPACE WAGON (N3_W, N4_W) **10/91→10/98**

1.8 (N31W)	10/91→10/98	90 / 122	8AC 355 389-651 AC8965 Ake	ø54 / fist-t.	left →05/92 Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AC 355 389-661 AC8966 Ake	ø54 / fist-t.	right →05/92 Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AC 355 393-591 AC9359	ø60 / fist-t.	left →05/92 Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner →09/95 2 x req.
			8AC 355 393-601 AC9360	ø60 / fist-t.	right →05/92 Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-541 AW3154	ø19	→09/95
			8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer →06/92 2 x req.			
1.8 4x4 (N41W)	10/91→10/98	90 / 122	8AC 355 389-651 AC8965 Ake	ø54 / fist-t.	left →05/92 ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AC 355 389-661 AC8966 Ake	ø54 / fist-t.	right →05/92 ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AC 355 393-591 AC9359	ø60 / fist-t.	left →05/92 Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner →09/95 2 x req.
			8AC 355 393-601 AC9360	ø60 / fist-t.	right →05/92 Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-541 AW3154	ø19	→09/95
			8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer →06/92 2 x req.			
1.8 TD (N35W)	10/91→10/98	55 / 75	8AC 355 389-651 AC8965 Ake	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AC 355 389-661 AC8966 Ake	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer →06/92 2 x req.	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner →12/93 2 x req.
						8AW 355 531-541 AW3154	ø19	→12/93
2.0 (N33W)	10/92→10/98	98 / 133	8AC 355 389-651 AC8965 Ake	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left ⊗ ABS AKEBONO -brake
2.0 4x4 (N43W)	10/92→10/98	98 / 133	8AC 355 389-661 AC8966 Ake	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right ⊗ ABS AKEBONO -brake
			8AC 355 393-591 AC9359	ø60 / fist-t.	left Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner 2 x req.
			8AC 355 393-601 AC9360	ø60 / fist-t.	right Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AW 355 531-541 AW3154	ø19	
			8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.			
2.0 TD (N38W)	10/92→10/98	60 / 82	8AC 355 389-651 AC8965 Ake	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left ⊗ ABS AKEBONO -brake



kW / hp



SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 10/91→10/98

		8AC 355 389-661 AC8966 Ake	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right Ⓢ ABS AKEBONO -brake
		8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer 2 x req.	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner 2 x req.
					8AW 355 531-541 AW3154	ø19	
2.4 i (N34W)	10/92→10/98 102 / 139	8AC 355 389-651 AC8965 Ake	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-791 AC8179	ø35 / fist-t.	left Ⓢ ABS AKEBONO -brake
		8AC 355 389-661 AC8966 Ake	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-801 AC8180	ø35 / fist-t.	right Ⓢ ABS AKEBONO -brake
		8AH 355 460-841 AH6084	L 185	outer →06/96 2 x req.	8AH 355 461-341 AH6134	L 248	inner 2 x req.

SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 10/98→12/04

2.0	12/98→06/02 80 / 109	8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake Ⓢ disc-th. 24 mm			
2.4 GDI	04/02→12/04 98 / 133						
2.4 GDI	10/98→12/04 110 / 150						
2.4 GDI	09/00→12/04 108 / 147	8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake Ⓢ disc-th. 24 mm			
2.4 GDI 4x4	10/98→12/04 110 / 150						
2.4 GDI 4x4	09/00→12/04 108 / 147						

TRITON Pickup (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T, ME, MF, MG, MH, MJ) 11/86→08/96
→ L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T), Page 447

TRITON Pickup (K7_T, K6_T, MK) 06/96→12/07 → L 200 (K7_T, K6_T), Page 447



kW / hp































































Fumo 09/01→

2,8	09/01→	78 / 105	8AM 355 504-321 AM0432	ø25,4	BOSCH -brake		
2,8	09/01→	78 / 105					

M26 06/92→12/02

1,9	06/92→12/96	40 / 54	8AM 355 503-961 AM0396	ø25,4			
1,9	06/92→12/96	40 / 54					
2,5	09/94→12/95	62 / 84					
2,5	09/94→12/95	62 / 84					
2,8	01/96→12/02	78 / 106					
2,8	01/96→12/02	78 / 106					

M

  kW / hp								
100 NX (B13)  03/90→10/94								
1.6	03/90→10/94	66 / 90	 8AC 355 388-051 AC8805	ø48 / fist-t. Nis	left ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-171 AC8017	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 7 mm
1.6 SR	09/93→10/94	75 / 102	 8AC 355 388-061 AC8806	ø48 / fist-t. Nis	right ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-181 AC8018	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 7 mm
						 8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	
2.0 GTI	03/91→10/94	105 / 143				 8AC 355 381-391 AC8139	ø34 / cal.+ int.park-br.	left TOKICO -brake
						 8AC 355 381-401 AC8140	ø34 / cal.+ int.park-br.	right TOKICO -brake
200 SX (S13)  09/88→03/94								
1.8	09/88→03/94	99 / 135	 8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left			
			 8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right			
200 SX (S14)  10/93→12/99								
2.0 i 16V	10/93→12/99	118 / 160	 8AH 355 464-471 AH6447	L 320	04/94→→01/97 2 x req.			
2.0 i 16V Turbo	10/93→12/99	147 / 200						
ALMERA I (N15)  07/95→07/00								
1.4	09/95→07/00	64 / 87	 8AC 355 390-111 AC9011	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97 ⊕ ABS
1.4 GX,LX	09/95→07/00	55 / 75	 8AC 355 390-121 AC9012	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97 ⊕ ABS
			 8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→ ⊕ ABS
			 8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→ ⊕ ABS
						 8AH 355 468-131 AH6813	L 556	→03/00 2 x req. ⊕ ABS
						 8AH 355 464-471 AH6447	L 320	→03/00 2 x req. ⊕ ABS
						 8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
1.6	07/95→03/00	75 / 102	 8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
			 8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
						 8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
						 8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
						 8AH 355 468-131 AH6813	L 556	2 x req.
						 8AH 355 464-471 AH6447	L 320	2 x req. ⊕ ABS
						 8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
1.6	09/95→07/00	73 / 99	 8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
			 8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
						 8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
						 8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
						 8AH 355 468-131 AH6813	L 556	→03/00 2 x req.
						 8AH 355 464-471 AH6447	L 320	→03/00 2 x req. ⊕ ABS
						 8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
1.6 SLX	09/95→07/00	66 / 90	 8AC 355 390-111 AC9011	ø54 / fist-t.	left 02/98→	 8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
			 8AC 355 390-121 AC9012	ø54 / fist-t.	right 02/98→	 8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
			 8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ →03/00 1 x req.	 8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
			 8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	 8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
						 8AH 355 468-131 AH6813	L 556	→03/00 2 x req.
						 8AH 355 464-471 AH6447	L 320	→03/00 2 x req. ⊕ ABS
						 8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
2.0 D	11/95→07/00	55 / 75	 8AC 355 390-111 AC9011	ø54 / fist-t.	left →12/99	 8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97



kW / hp



ALMERA I (N15) 07/95 → 07/00





	8AC 355 390-121 AC9012	ø54 / fist-t.	right →12/99	8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
	8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
	8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
				8AH 355 468-131 AH6813	L 556	→03/00 2 x req.
				8AH 355 464-471 AH6447	L 320	→03/00 2 x req. ⊕ ABS
				8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS





ALMERA (N15) 07/95 → 07/00 → **ALMERA I (N15), Page 458**


ALMERA I Hatchback (N15) 07/95 → 03/00


1.4	09/95→03/00	64 / 87	8AC 355 390-111 AC9011	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97 ⊕ ABS
1.4 S,GX,LX	09/95→03/00	55 / 75	8AC 355 390-121 AC9012	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97 ⊕ ABS
			8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→ ⊕ ABS
			8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→ ⊕ ABS
						8AH 355 468-131 AH6813	L 556	2 x req. ⊕ ABS
						8AH 355 464-471 AH6447	L 320	2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
1.6	07/95→03/00	75 / 102	8AC 355 390-111 AC9011	ø54 / fist-t.	left 02/98→	8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
1.6 SR,SLX	09/95→03/00	66 / 90	8AC 355 390-121 AC9012	ø54 / fist-t.	right 02/98→	8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
			8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
			8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
						8AH 355 468-131 AH6813	L 556	2 x req.
						8AH 355 464-471 AH6447	L 320	2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
1.6	09/95→03/00	73 / 99	8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
			8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
						8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
						8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
						8AH 355 468-131 AH6813	L 556	2 x req.
						8AH 355 464-471 AH6447	L 320	2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
2.0 D	11/95→03/00	55 / 75	8AC 355 390-111 AC9011	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
			8AC 355 390-121 AC9012	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
			8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→
			8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 05/96→ 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 381-421 AC8142	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 08/97→
						8AH 355 468-131 AH6813	L 556	2 x req.
						8AH 355 464-471 AH6447	L 320	2 x req. ⊕ ABS
						8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / Al	⊕ ABS
2.0 GTi	07/96→03/00	105 / 143	8AH 355 461-581 AH6158	L 470	left 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 380-251 AC8025	ø30 / cal.+ int.park-br.	left →07/97
			8AH 355 467-001 AH6700	L 474	right 1 x req. HITACHI -brake	8AC 355 380-261 AC8026	ø30 / cal.+ int.park-br.	right →07/97
						8AC 355 381-411 AC8141	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 08/97→


N - P

	 kW / hp		
---	---	---	---
























































ALMERA I Hatchback (N15)  07/95→03/00			
			 8AC 355 381-421 AC8142 ø34 / cal.+ int.park-br. right 08/97→  8AH 355 468-131 AH6813 L 556 2 x req. ⊕ ABS  8AH 355 464-471 AH6447 L 320 2 x req. ⊕ ABS

ALMERA Hatchback (N15)  07/95→03/00 → **ALMERA I Hatchback (N15), Page 459**

ALMERA Mk II (N16)  01/00→ → **ALMERA II Hatchback (N16), Page 461**

ALMERA Mk II (N16)  07/00→ → **ALMERA II (N16), Page 460**

ALMERA II (N16)  07/00→

1.5	07/00→	66 / 90	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir ø58 / fist-t. left  8AC 355 392-881 AC9288 Gir ø58 / fist-t. right  8AH 355 461-001 AH6100 L 477 right 1 x req.  8AH 355 461-141 AH6114 L 477 left 1 x req.	 8AC 355 380-931 AC8093 ø34 / fist-t. left →03/01 ⊕ ABS  8AC 355 380-941 AC8094 ø34 / fist-t. right →03/01 ⊕ ABS  8AC 355 383-991 AC8399 ø38 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 384-001 AC8400 ø38 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-251 AC8125 ø34 / fist-t. left 04/01→ ⊕ ABS GIRLING -brake  8AC 355 381-261 AC8126 ø34 / fist-t. right 04/01→ ⊕ ABS GIRLING -brake  8AH 355 468-121 AH6812 L 555 left 1 x req.
1.5	10/02→	72 / 98	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir ø58 / fist-t. left  8AC 355 392-881 AC9288 Gir ø58 / fist-t. right  8AH 355 461-001 AH6100 L 477 right 1 x req.  8AH 355 461-141 AH6114 L 477 left 1 x req.	 8AC 355 383-991 AC8399 ø38 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 384-001 AC8400 ø38 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-251 AC8125 ø34 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake  8AC 355 381-261 AC8126 ø34 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake  8AH 355 468-121 AH6812 L 555 left 1 x req.
1.5 dCi	01/03→	60 / 82	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir ø58 / fist-t. left  8AC 355 392-881 AC9288 Gir ø58 / fist-t. right  8AH 355 461-001 AH6100 L 477 left 06/03→ 1 x req.  8AH 355 461-141 AH6114 L 477 right 06/03→ 1 x req.	 8AC 355 383-991 AC8399 ø38 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 384-001 AC8400 ø38 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-251 AC8125 ø34 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake  8AC 355 381-261 AC8126 ø34 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake  8AH 355 468-111 AH6811 L 555 right 06/03→ 1 x req.
1.8	07/00→	84 / 114	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir ø58 / fist-t. left  8AC 355 392-881 AC9288 Gir ø58 / fist-t. right	 8AC 355 380-931 AC8093 ø34 / fist-t. left →03/01 ⊕ ABS  8AC 355 380-941 AC8094 ø34 / fist-t. right →03/01 ⊕ ABS  8AC 355 383-991 AC8399 ø38 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 384-001 AC8400 ø38 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-251 AC8125 ø34 / fist-t. left 04/01→ ⊕ ABS GIRLING -brake  8AC 355 381-261 AC8126 ø34 / fist-t. right 04/01→ ⊕ ABS GIRLING -brake
1.8	10/02→	85 / 116	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir ø58 / fist-t. left  8AC 355 392-881 AC9288 Gir ø58 / fist-t. right  8AH 355 461-001 AH6100 L 477 right →11/02 ⊕ sports susp. 1 x req.  8AH 355 461-141 AH6114 L 477 left →11/02 ⊕ sports susp. 1 x req.  8AH 355 461-001 AH6100 L 477 right 1 x req.  8AH 355 461-141 AH6114 L 477 left 1 x req.	 8AC 355 383-991 AC8399 ø38 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 384-001 AC8400 ø38 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm  8AC 355 381-251 AC8125 ø34 / fist-t. left ⊕ ABS GIRLING -brake  8AC 355 381-261 AC8126 ø34 / fist-t. right ⊕ ABS GIRLING -brake  8AH 355 468-121 AH6812 L 555 →11/02 ⊕ sports susp. 2 x req.  8AH 355 468-121 AH6812 L 555 2 x req.
2.2 dCi	09/03→	82 / 112	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir ø58 / fist-t. left  8AC 355 392-881 AC9288 Gir ø58 / fist-t. right  8AH 355 461-001 AH6100 L 477 right 1 x req.	 8AC 355 381-251 AC8125 ø34 / fist-t. left GIRLING -brake  8AC 355 381-261 AC8126 ø34 / fist-t. right GIRLING -brake  8AH 355 468-121 AH6812 L 555 2 x req.

N-P





kW / hp








































































ALMERA II (N16) **07/00** →

			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left 1 x req.			
2.2 Di	07/00 →	81 / 110	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 ⊕ ABS
			8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 ⊕ ABS
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right →04/03 1 x req.	8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left 04/01 → GIRLING -brake
			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left →04/03 1 x req.	8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right 04/01 → GIRLING -brake
						8AH 355 468-121 AH6812	L 555	→04/03 2 x req.

ALMERA II Hatchback (N16) **01/00** →

1.5	03/00 →	66 / 90	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 ⊕ ABS
			8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 ⊕ ABS
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left 04/01 → ⊕ ABS GIRLING -brake
						8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right 04/01 → ⊕ ABS GIRLING -brake
						8AH 355 468-121 AH6812	L 555	left 1 x req.
1.5	10/02 →	72 / 98	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right 1 x req.	8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake
			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left 1 x req.	8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake
						8AH 355 468-121 AH6812	L 555	left 1 x req.
1.5 dCi	01/03 →	60 / 82	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	left 06/03 → 1 x req.	8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake
			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	right 06/03 → 1 x req.	8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake
						8AH 355 468-111 AH6811	L 555	right 06/03 → 1 x req.
1.8	01/00 →	84 / 114	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 ⊕ ABS
			8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 ⊕ ABS
						8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left 04/01 → ⊕ ABS GIRLING -brake
						8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right 04/01 → ⊕ ABS GIRLING -brake
1.8	10/02 →	85 / 116	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right →11/02 ⊕ sports susp. 1 x req.	8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS GIRLING -brake
			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left →11/02 ⊕ sports susp. 1 x req.	8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS GIRLING -brake
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right 1 x req.	8AH 355 468-121 AH6812	L 555	→11/02 ⊕ sports susp. 2 x req.
			8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left 1 x req.	8AH 355 468-121 AH6812	L 555	2 x req.
2.2 dCi	09/03 →	82 / 112	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
2.2 dCi	09/03 →	100 / 136	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right 1 x req.	8AH 355 468-121 AH6812	L 555	2 x req.

N-P

  kW / hp								
ALMERA II Hatchback (N16)  01/00→								
		 8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left 1 x req.				
2.2 Di	03/00→	81 / 110	 8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	 8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 ⊕ ABS
			 8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	 8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 ⊕ ABS
			 8AH 355 461-001 AH6100	L 477	right 1 x req.	 8AC 355 381-251 AC8125	ø34 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake
			 8AH 355 461-141 AH6114	L 477	left 1 x req.	 8AC 355 381-261 AC8126	ø34 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake
			 8AH 355 468-121 AH6812	L 555	2 x req.			
ALMERA TINO (V10)  08/00→								
1.8	08/00→	84 / 114	 8AC 355 392-031 AC9203	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.2 dCi	09/03→	82 / 112	 8AC 355 392-041 AC9204	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.2 dCi	09/03→	100 / 136	 8AH 355 467-231 AH6723	L 494	left 1 x req.	 8AH 355 468-371 AH6837	L 605	right 1 x req.
			 8AH 355 467-241 AH6724	L 494	right 1 x req.	 8AH 355 468-411 AH6841	L 615	left 1 x req.
			 8AM 355 505-361 AM0536	ø23,8 / AI	→12/05 ⊕ ESP			
1.8	12/02→	85 / 116	 8AC 355 392-031 AC9203	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			 8AC 355 392-041 AC9204	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 467-231 AH6723	L 494	left 06/03→ 1 x req.	 8AH 355 468-371 AH6837	L 605	right 1 x req.
			 8AH 355 467-241 AH6724	L 494	right 06/03→ 1 x req.	 8AH 355 468-411 AH6841	L 615	left 1 x req.
			 8AM 355 505-361 AM0536	ø23,8 / AI	→12/05 ⊕ ESP			
2.0	08/00→	100 / 136	 8AC 355 392-031 AC9203	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.2 Di	08/00→	84 / 115	 8AC 355 392-041 AC9204	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			 8AH 355 467-231 AH6723	L 494	left →05/03 1 x req.	 8AH 355 468-371 AH6837	L 605	right 1 x req.
			 8AH 355 467-241 AH6724	L 494	right →05/03 1 x req.	 8AH 355 468-411 AH6841	L 615	left 1 x req.
			 8AM 355 505-361 AM0536	ø23,8 / AI	→12/05 ⊕ ESP			
CEFIRO Saloon  10/94 → 12/99 → CEFIRO Stufenheck , Page 462								
CEFIRO Stufenheck  10/94 → 12/99								
2.0	10/94→12/99	103 / 140	 8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left			
3.0	10/94→12/99	142 / 193	 8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right			
INTERSTAR Bus (X70)  07/02→								
dCi 100	11/03→	73 / 99	 8AC 355 386-451 AC8645 Bos (2-pist.)	ø45 / fist-t.	left ⊕ ABS	 8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 140	11/03→	100 / 136	 8AC 355 386-461 AC8646 Bos (2-pist.)	ø45 / fist-t.	right ⊕ ABS	 8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			 8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	 8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			 8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ⊕ ABS	 8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			 8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06→ ⊕ ABS			
dCi 100	04/06→	74 / 101	 8AC 355 386-451 AC8645 Bos (2-pist.)	ø45 / fist-t.	left ⊕ ABS	 8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 120	09/06→	88 / 120	 8AC 355 386-461 AC8646 Bos (2-pist.)	ø45 / fist-t.	right ⊕ ABS	 8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
dCi 150	09/06→	107 / 145	 8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	 8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			 8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊕ ABS	 8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
dCi 120	07/02→	84 / 115	 8AC 355 386-451 AC8645 Bos (2-pist.)	ø45 / fist-t.	left →10/03	 8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 80	07/02→	60 / 82						
dCi 90	07/02→	66 / 90						



kW / hp



INTERSTAR Bus (X70) **07/02** →

		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/03		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
		8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
		8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
		8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.				
		8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊕ ABS				
		8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				
		8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → →01/06 ⊕ ABS				
		8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊕ ABS				

INTERSTAR Kasten (X70) **07/02** →

dCi 100	11/03 →	73 / 99		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 140	11/03 →	100 / 136		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ⊕ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊕ ABS				
dCi 100	04/06 →	74 / 101		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 120	09/06 →	88 / 120		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
dCi 150	09/06 →	107 / 145		8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊕ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				
dCi 120	07/02 →	84 / 115		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/03		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 80	07/02 →	60 / 82		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/03		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
dCi 90	07/02 →	66 / 90		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
				8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.				
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → →01/06 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊕ ABS				

INTERSTAR Box (X70) **07/02** → → **INTERSTAR Kasten (X70), Page 463**

INTERSTAR Platform/Chassis **08/03** → → **INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell, Page 463**

INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell **08/03** →

dCi 100	02/04 →	73 / 99		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
dCi 140	11/03 →	100 / 136		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.



kw / hp



INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell 08/03

				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ⊕ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊕ ABS				
dCi 120	08/03 →	84 / 115		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left →10/03		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
				8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right →10/03		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
				8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.				
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → →01/06 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊕ ABS				
dCi 120	08/06 →	88 / 120		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ⊕ ABS		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
dCi 150	08/06 →	107 / 145		8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ⊕ ABS		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊕ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS				

KUBISTAR (X76) 08/03

1.2	08/03 →	44 / 60		8AC 355 391-011 AC9101	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-511 AH6251	L 195	right 1 x req.
1.2 16V	04/06 →	55 / 75		8AC 355 391-021 AC9102	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 464-741 AH6474	L 335	left 1 x req.
1.5 dCi	08/03 →	42 / 57		8AH 355 464-741 AH6474	L 335	2 x req.		8AW 355 532-841 AW3284	ø22,2	⊕ incr. payload
1.5 dCi	08/03 →	48 / 65		8AM 355 501-811 AM0181	ø22,2	⊕ ABS LHD		8AW 355 532-851 AW3285	ø22,2	⊕ incr. payload
1.5 dCi	08/05 →	60 / 82		8AM 355 501-811 AM0181	ø22,2	⊕ ABS LHD				
1.5 dCi 70	04/06 →	50 / 68		8AM 355 501-831 AM0183	ø22,2 / AI	⊕ ABS				
1.5 dCi 85	04/06 →	62 / 85								
1.6 16V	08/03 →	70 / 95								

MAXIMA II (J30) 10/88 → 06/94

3.0 i	10/88 → 06/94	125 / 170		8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left				
				8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right				

MAXIMA II Saloon (J30) 10/88 → 06/94 → MAXIMA II (J30), Page 464

MAXIMA II Saloon (A32) 03/94 → 08/00 → MAXIMA QX III (A32), Page 464

MAXIMA QX III (A32) 03/94 → 08/00

2.0	02/95 → 08/00	103 / 140		8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-431 AC8143	ø30 / cal.+ int.park-br.	left NISSIN -brake
2.5 V6 24V	02/95 → 08/00	140 / 190		8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-441 AC8144	ø34 / cal.+ int.park-br.	right NISSIN -brake
3.0	03/94 → 03/99	142 / 193		8AH 355 467-731 AH6773	L 520	→08/96 2 x req.				
3.0	01/95 → 08/00	142 / 193								

MICRA II (K11) 08/92 → 02/03

1.0 i 16V	08/92 → 09/00	40 / 54		8AC 355 387-411 AC8741	ø48 / fist-t. TRW	left ⊕ disc-th. 18 mm		8AC 355 380-211 AC8021	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 7 mm
1.0 i 16V	09/00 → 02/03	44 / 60		8AC 355 387-421 AC8742	ø48 / fist-t. TRW	right ⊕ disc-th. 18 mm		8AC 355 380-221 AC8022	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS GIRLING -brake ⊕ disc-th. 7 mm
1.3 i 16V	08/92 → 09/00	55 / 75		8AC 355 387-991 AC8799	ø48 / fist-t. TRW	left ⊕ disc-th. 12 mm		8AH 355 460-971 AH6097	L 215	2 x req. ⊕ rear disc brake
1.4 i 16V	09/00 → 02/03	60 / 82		8AC 355 388-001 AC8800	ø48 / fist-t. TRW	right ⊕ disc-th. 12 mm		8AH 355 461-191 AH6119	L 198	2 x req. ⊕ rear drum brake
1.5 D	02/98 → 02/03	42 / 57								



kW / hp



MICRA II (K11) **08/92→02/03**

			8AH 355 462-081 AH6208	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 531-921 AW3192	ø17,5	
			8AH 355 460-311 AH6031	L 462	⊗ ABS 2 x req.			

MICRA III (K12) **01/03→06/10**

1.0 16V	01/03→06/10	48 / 65	8AC 355 391-111 AC9111	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-781 AH6378	L 283	2 x req.
1.2 16V	01/03→06/10	48 / 65	8AC 355 391-121 AC9112	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.4 16V	01/03→06/10	65 / 88						
1.5 dCi	01/03→06/10	48 / 65	8AH 355 468-381 AH6838	L 605	right 1 x req.			
1.5 dCi	09/03→06/10	60 / 82	8AH 355 468-391 AH6839	L 605	left 1 x req.			
1.5 dCi	06/05→06/10	50 / 68						
1.5 dCi	06/05→06/10	63 / 86						
160 SR	05/05→06/10	81 / 110	8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	⊗ ESP LHD			
			8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	⊗ ESP LHD			

MICRA C+C (K12) **08/05→**

1.4 16V	08/05→	65 / 88	8AC 355 391-111 AC9111	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-781 AH6378	L 283	2 x req.
1.6 160 SR	08/05→	81 / 110	8AC 355 391-121 AC9112	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
			8AH 355 468-381 AH6838	L 605	right 1 x req.			
			8AH 355 468-391 AH6839	L 605	left 1 x req.			
			8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	⊗ ESP LHD			
			8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	⊗ ESP LHD			

NAVARA Pickup (D21) **08/87→02/98 → PICK UP (D21), Page 466**

NAVARA (D22) **01/97→ → PICK UP (D22), Page 466**

NOMAD Bus (C22) **10/86→12/95 → VANETTE Bus (C22), Page 476**

NOMAD Box (C22) **10/86→12/95 → VANETTE Kasten (C22), Page 476**

NOTE (E11) **03/06→**

1.4	03/06→	65 / 88	8AC 355 391-111 AC9111	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-781 AH6378	L 283	2 x req.
1.5 dCi	03/06→	50 / 68	8AC 355 391-121 AC9112	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.5 dCi	03/06→	63 / 86						
1.5 dCi	07/08→	76 / 103	8AH 355 468-381 AH6838	L 605	right 1 x req.			
1.6	03/06→	81 / 110	8AH 355 468-391 AH6839	L 605	left 1 x req.			
			8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	⊗ ESP LHD			
			8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	⊗ ESP LHD			

NX/NXR (B13) **03/90→10/94 → 100 NX (B13), Page 458**

PATHFINDER I (WD21) **02/89→02/96 → TERRANO I (WD21), Page 474**























































PATHFINDER (R50) **09/97→12/04**

2.4	05/99→12/04	105 / 143	8AC 355 386-751 AC8675	ø46 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 28 mm			
2.4	09/99→02/02	87 / 118	8AC 355 386-761 AC8676	ø46 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 28 mm			
2.7 TD 4WD	09/97→12/04	96 / 131						
2.8 TD Allrad	05/01→12/04	101 / 137						
3.2 TD 4WD	09/97→12/04	110 / 150						
3.3	05/99→12/04	125 / 170						
3.3 V6 4WD	09/97→12/04	125 / 170						
3.3 V6 4WD	03/98→10/00	110 / 150						
3.5 V6 4WD	11/00→12/04	162 / 220						

PATROL GR I (Y60, GR) **09/88→02/98**

2.8 TD	10/95→02/98	82 / 111	8AC 355 393-971 AC9397 Nis	ø68 / fist-t.	left	8AC 355 388-371 AC8837 Nis	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 393-981 AC9398 Nis	ø68 / fist-t.	right	8AC 355 388-381 AC8838 Nis	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
2.8 TD (Y60A)	09/88→06/97	85 / 116	8AC 355 393-971 AC9397 Nis	ø68 / fist-t.	left	8AC 355 388-371 AC8837 Nis	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm

N - P

 kW / hp					
PATROL GR I (Y60, GR)  09/88→02/98					
	 8AC 355 393-981 AC9398 Nis	ø68 / fist-t. right	 8AC 355 388-381 AC8838 Nis	ø51 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	
			 8AW 355 533-451 AW3345	ø25,4 / AI →10/91	
4.2 KAT D (Y60GR)	11/88→06/97 121 / 165 11/88→06/97 85 / 116		 8AC 355 388-371 AC8837 Nis	ø51 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm	
			 8AC 355 388-381 AC8838 Nis	ø51 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	
PATROL GR (Y60, GR)  09/88→02/98 → PATROL GR I (Y60, GR), Page 465					
PATROL GR Mk II Closed Off-Road Vehicle (Y61)  06/97→ → PATROL GR II Wagon (Y61), Page 466					
PATROL GR II Wagon (Y61)  06/97→					
2.8 TD 2.8 TDiC 3.0 DTi 3.0 DTi	06/97→05/00 95 / 129 10/97→02/00 96 / 131 05/00→ 116 / 158 05/00→ 118 / 160	 8AC 355 387-171 AC8717	ø48 / cal. (2-pist.) left	 8AC 355 388-011 AC8801 Nis	ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
		 8AC 355 387-181 AC8718	ø48 / cal. (2-pist.) right	 8AC 355 388-021 AC8802 Nis	ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
PATROL I (Y60, GR, GQ)  09/88→02/98 → PATROL GR I (Y60, GR), Page 465					
PATROL II Closed Off-Road Vehicle (Y61, GR, GU)  06/97→ → PATROL GR II Wagon (Y61), Page 466					
PATROL Station Wagon (W260)  06/89→11/95					
2.8 TD	06/89→11/95 85 / 116	 8AC 355 393-971 AC9397 Nis	ø68 / fist-t. left	 8AC 355 388-371 AC8837 Nis	ø51 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm
		 8AC 355 393-981 AC9398 Nis	ø68 / fist-t. right	 8AC 355 388-381 AC8838 Nis	ø51 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm
		 8AM 355 502-871 AM0287	ø23,8 05/91→	 8AW 355 533-451 AW3345	ø25,4 / AI →02/91
PICK UP (D21)  08/87→02/98					
2.4 i 12V 2.4 i 12V 4WD	04/92→02/98 91 / 124 04/92→02/98 93 / 124	 8AC 355 385-451 AC8545	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 385-461 AC8546	ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm		
2.5 D 4WD 3.0 i V6 4WD	08/87→02/98 59 / 80 09/90→02/98 109 / 148	 8AC 355 385-451 AC8545	ø43 / fist-t. (2-pist.) left 01/92→ ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 385-461 AC8546	ø43 / fist-t. (2-pist.) right 01/92→ ⊕ disc-th. 26 mm		
PICK UP (D22)  01/97→					
2.4 i 2.5 D	02/98→ 88 / 120 02/98→ 61 / 83	 8AC 355 385-451 AC8545	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 385-461 AC8546	ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm		
2.4 i 4WD 2.5 D 4WD 2.5 TD 4WD 3.2 D 4WD	02/98→ 88 / 120 02/98→ 61 / 83 05/98→ 76 / 103 12/98→ 76 / 103	 8AC 355 385-451 AC8545	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 385-461 AC8546	ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm		
		 8AC 355 386-751 AC8675	ø46 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 28 mm		
		 8AC 355 386-761 AC8676	ø46 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 28 mm		
2.4 i 4WD 2.5 Di 2.5 Di 4WD 3.2 TD	03/02→ 98 / 133 03/02→ 98 / 133 03/02→ 98 / 133 01/97→10/01 76 / 103	 8AC 355 386-751 AC8675	ø46 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 28 mm		
		 8AC 355 386-761 AC8676	ø46 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 28 mm		
PRIMASTAR Bus (X83)  03/01→					
2.0 dCi 140	03/01→ 88 / 120 07/03→ 99 / 135	 8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left	 8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t. left GIRLING
		 8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right	 8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t. right GIRLING
		 8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left	 8AH 355 462-571 AH6257	L 200 2 x req.
		 8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right	 8AH 355 462-891 AH6289	L 220 at caliper 2 x req.
		 8AH 355 465-321 AH6532	L 380 2 x req.		
		 8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4 →09/03 ⊕ ESP		
		 8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4 →09/06 ⊕ ESP		
		 8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4 10/03→ →09/06 ⊕ ESP		
dCi 100 dCi 80	03/01→ 74 / 101 03/01→ 60 / 80	 8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left	 8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t. left GIRLING



kW / hp



PRIMASTAR Bus (X83) **03/01** →

			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right GIRLING
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→09/03 LHD			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 RHD			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP			
			8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	10/03 → →09/06 ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP RHD			
dCi 115	09/08 →	84 / 114	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left GIRLING
dCi 120	09/06 →	84 / 114	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right GIRLING
dCi 150	09/06 →	107 / 145	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
dCi 90	09/06 →	66 / 90	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			

PRIMASTAR Box (X83) **09/02** → → **PRIMASTAR Kasten (X83), Page 467**


PRIMASTAR Van (X83) **03/01** → → **PRIMASTAR Bus (X83), Page 466**


PRIMASTAR Kasten (X83) **09/02** →

2.0	02/03 →	88 / 120	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left GIRLING
dCi 140	07/03 →	99 / 135	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right GIRLING
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP			
dCi 100	09/02 →	74 / 100	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left GIRLING
dCi 80	09/02 →	60 / 82	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right GIRLING
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→09/03 LHD			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 RHD			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP			
			8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	10/03 → →09/06 ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP RHD			
dCi 115	09/08 →	84 / 114	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left GIRLING
dCi 120	09/06 →	84 / 114	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right GIRLING
dCi 150	09/06 →	107 / 145	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
dCi 90	09/06 →	66 / 90	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.

N - P













	 kW / hp		
---	---	---	---


PRIMASTAR Kasten (X83)  **09/02** →













































	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
---	----------------------------------	-------	----------	--	--	--

PRIMASTAR Plattform/Chassis  **07/02** → **08/06** → **PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell, Page 468**

PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell  **07/02** → **08/06**

1.9 dCi 07/02→08/06 74 / 101		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left GIRLING
		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right GIRLING
		8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
		8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.				
		8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 RHD				
		8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → ESP				
	8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → ESP RHD					

PRIMERA (P10)  **06/90** → **06/96**

1.6 06/90→01/96 66 / 90 1.6 06/90→01/96 71 / 97		8AC 355 389-671 AC8967 Ben	ø54 / fist-t.	left disc-th. 20 mm Ø 242 mm		8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-681 AC8968 Ben	ø54 / fist-t.	right disc-th. 20 mm Ø 242 mm		8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left 05/93 → ABS disc-th. 22 mm		8AH 355 463-831 AH6383	L 289	2 x req.
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right 05/93 → ABS disc-th. 22 mm		8AW 355 530-871 AW3087	ø20,6	left →09/94
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.		8AW 355 530-881 AW3088	ø20,6	right →09/94
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.				
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.				
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.				
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	ABS				
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	ABS				
1.6 06/93→01/96 75 / 102		8AC 355 389-671 AC8967 Ben	ø54 / fist-t.	left disc-th. 20 mm Ø 242 mm		8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-681 AC8968 Ben	ø54 / fist-t.	right disc-th. 20 mm Ø 242 mm		8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm		8AH 355 463-831 AH6383	L 289	2 x req.
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm		8AW 355 530-871 AW3087	ø20,6	left →09/94
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.		8AW 355 530-881 AW3088	ø20,6	right →09/94
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.				
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.				
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.				
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	ABS				
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	ABS				
2.0 16V 06/90→01/96 85 / 115 2.0 16V 4x4 04/91→06/96 85 / 115 2.0 GT 06/90→01/96 110 / 150		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm		8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm		8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.				
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.				
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.				
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.				
2.0 D 01/91→01/96 55 / 75		8AC 355 389-671 AC8967 Ben	ø54 / fist-t.	left disc-th. 20 mm Ø 242 mm		8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-681 AC8968 Ben	ø54 / fist-t.	right disc-th. 20 mm Ø 242 mm		8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left 05/93 → ABS disc-th. 22 mm		8AH 355 463-831 AH6383	L 289	→05/93 2 x req.



kW / hp



PRIMERA (P10) **06/90** → **06/96**

		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right 05/93 → ABS disc-th. 22 mm	8AW 355 530-891 AW3089	ø20,6	left →05/93
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.	8AW 355 530-901 AW3090	ø20,6	right →05/93
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.			
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.			
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	→05/93 ABS			
2.0 i	01/95 → 06/96 92 / 125	8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm	8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm	8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 1 x req.			

PRIMERA Break (W10) **07/90** → **03/98** → **PRIMERA Traveller (W10), Page 470**

PRIMERA Hatchback (P10) **06/90** → **06/96**

1.6	06/90 → 01/96 66 / 90	8AC 355 389-671 AC8967 Ben	ø54 / fist-t.	left disc-th. 20 mm Ø 242 mm	8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-681 AC8968 Ben	ø54 / fist-t.	right disc-th. 20 mm Ø 242 mm	8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left 05/93 → ABS disc-th. 22 mm	8AH 355 463-831 AH6383	L 289	2 x req.
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right 05/93 → ABS disc-th. 22 mm	8AW 355 530-871 AW3087	ø20,6	left →09/94
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.	8AW 355 530-881 AW3088	ø20,6	right →09/94
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.			
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.			
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	ABS			
1.6	06/93 → 01/96 75 / 102	8AC 355 389-671 AC8967 Ben	ø54 / fist-t.	left disc-th. 20 mm Ø 242 mm	8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-681 AC8968 Ben	ø54 / fist-t.	right disc-th. 20 mm Ø 242 mm	8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left ABS disc-th. 22 mm	8AH 355 463-831 AH6383	L 289	2 x req.
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right ABS disc-th. 22 mm	8AW 355 530-871 AW3087	ø20,6	left →09/94 ABS
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.	8AW 355 530-881 AW3088	ø20,6	right →09/94 ABS
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.			
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.			
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	ABS			
2.0	06/90 → 01/96 110 / 150	8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm	8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
2.0 16V	06/90 → 01/96 85 / 116	8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm	8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
2.0 16V 4x4	04/91 → 06/96 85 / 115	8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.			
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.			
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 09/94 → 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 09/94 → 1 x req.			
2.0 D	01/91 → 01/96 55 / 75	8AC 355 389-671 AC8967 Ben	ø54 / fist-t.	left disc-th. 20 mm Ø 242 mm	8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 389-681 AC8968 Ben	ø54 / fist-t.	right disc-th. 20 mm Ø 242 mm	8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right 05/93 → ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left 05/93 → ABS disc-th. 22 mm			

N - P



kW / hp



PRIMERA Hatchback (P10) 06/90→06/96

		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right 05/93→ ABS disc-th. 22 mm	8AH 355 463-831 AH6383	L 289	→05/93 2 x req.
		8AH 355 461-851 AH6185	L 448	right →09/94 1 x req.	8AW 355 530-891 AW3089	ø20,6	left →05/93
		8AH 355 462-061 AH6206	L 448	left →09/94 1 x req.	8AW 355 530-901 AW3090	ø20,6	right →05/93
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 10/94→ 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 10/94→ 1 x req.			
		8AM 355 502-531 AM0253	ø22,2	→05/93 ABS			
2.0 i	01/95→06/96 92 / 125	8AC 355 392-331 AC9233 Gir	ø57 / fist-t.	left disc-th. 22 mm	8AC 355 381-271 AC8127	ø34 / cal.+ int.park-br.	left ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-341 AC9234 Gir	ø57 / fist-t.	right disc-th. 22 mm	8AC 355 381-281 AC8128	ø34 / cal.+ int.park-br.	right ABS GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 465-881 AH6588	L 410	right 1 x req.			
		8AH 355 465-891 AH6589	L 410	left 1 x req.			

PRIMERA Traveller (W10) 07/90→03/98

1.6 i	07/90→03/98 66 / 90	8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-971 AC8397	ø38 / cal.+ int.park-br.	left disc-th. 9 mm
1.6 i	03/94→03/98 75 / 102	8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-981 AC8398	ø38 / cal.+ int.park-br.	right disc-th. 9 mm
2.0 D	07/90→12/95 55 / 75	8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left			
2.0 i	07/90→03/98 85 / 116	8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right			
2.0	07/94→01/98 110 / 150	8AC 355 392-651 AC9265	ø57 / fist-t.	left			
		8AC 355 392-661 AC9266	ø57 / fist-t.	right			

PRIMERA (P11) 06/96→12/01

1.6 16V	06/96→12/01 78 / 106	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
1.8 16V	08/99→12/01 84 / 114	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
2.0 16V	09/96→12/01 110 / 150	8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake disc-th. 10 mm
2.0 16V	08/99→12/01 103 / 140	8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake disc-th. 10 mm
					8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
					8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
					8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake
1.6 16V	09/96→10/00 73 / 99	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left Ø 277,5 mm
		8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right Ø 277,5 mm
		8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 10 mm
					8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
					8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
					8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake
					8AW 355 532-411 AW3241	ø20,6	→06/99
1.6 16V	09/96→12/01 66 / 90	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
2.0 TD	09/96→12/01 66 / 90	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
		8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake disc-th. 10 mm
		8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake disc-th. 10 mm
					8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
					8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
					8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake
					8AW 355 532-411 AW3241	ø20,6	→06/99





kW / hp



PRIMERA (P11) 06/96→12/01

2.0 16V	09/96→12/01	85 / 115	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 ⊖ spec.purp.veh. Ø 277,5 mm
2.0 16V	09/96→12/01	96 / 131	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 ⊖ spec.purp.veh. Ø 277,5 mm
			8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
						8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
						8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake

PRIMERA Break (WP11) 04/98→12/01 → PRIMERA Traveller (WP11), Page 471






















































PRIMERA Hatchback (P11) 09/96→07/02

1.6 16V	09/96→07/02	66 / 90	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
1.6 16V	09/96→07/02	73 / 99	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
2.0 TD	09/96→07/02	66 / 90	8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
						8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
						8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake
						8AW 355 532-411 AW3241	ø20,6	→06/99
1.6 16V	09/00→07/02	78 / 106	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
1.8 16V	08/99→07/02	84 / 114	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
2.0 16V	09/96→07/02	110 / 150	8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 16V	08/99→07/02	103 / 140	8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
						8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
						8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake
2.0 16V	09/96→07/02	85 / 115	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 ⊖ spec.purp.veh. Ø 277,5 mm
2.0 16V	09/96→07/02	96 / 131	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 ⊖ spec.purp.veh. Ø 277,5 mm
			8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
			8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req. disc brake
						8AH 355 464-711 AH6471	L 330	2 x req. drum brake
						8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req. disc brake

PRIMERA Traveller (WP11) 04/98→12/01

1.6 16V	04/98→12/01	66 / 90	8AC 355 392-871 AC9287 Gir	ø58 / fist-t.	left	8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
1.6 16V	04/98→12/01	73 / 99	8AC 355 392-881 AC9288 Gir	ø58 / fist-t.	right	8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
1.8 16V	08/99→12/01	84 / 114	8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 TD	04/98→12/01	66 / 90	8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊕ disc-th. 10 mm
						8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req.

N-P

 kW / hp								
PRIMERA Traveller (WP11)  04/98→12/01								
2.0 16V	04/98→12/01	85 / 115	 8AC 355 392-871 AC9287	ø58 / fist-t.	left →06/99	 8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req.
2.0 16V	04/98→12/01	96 / 131	 8AC 355 392-881 AC9288	ø58 / fist-t.	right →06/99	 8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
			 8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	 8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
			 8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	 8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
						 8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
						 8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req.
						 8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req.
2.0 16V	08/99→12/01	103 / 140	 8AH 355 460-661 AH6066	L 410	right 1 x req.	 8AC 355 380-931 AC8093	ø34 / fist-t.	left →03/01 Ø 277,5 mm
			 8AH 355 460-691 AH6069	L 410	left 1 x req.	 8AC 355 380-941 AC8094	ø34 / fist-t.	right →03/01 Ø 277,5 mm
						 8AC 355 383-991 AC8399	ø38 / fist-t.	left 04/01→ GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
						 8AC 355 384-001 AC8400	ø38 / fist-t.	right 04/01→ GIRLING -brake ⊗ disc-th. 10 mm
						 8AH 355 461-471 AH6147	L 580	right 1 x req.
						 8AH 355 468-341 AH6834	L 585	left 1 x req.
PRIMERA (P12)  01/02→								
1.6	01/02→	80 / 109	 8AC 355 392-031 AC9203	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-511 AN4051	ø38 / fist-t.	left
1.6	03/02→	78 / 106				 8AN 355 440-521 AN4052	ø38 / fist-t.	right
1.8	03/02→	85 / 115	 8AC 355 392-041 AC9204	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-691 AC8269	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi	08/02→	85 / 116				 8AC 355 382-701 AC8270	ø38 / fist-t.	right
1.9 dCi	04/03→	88 / 120						
2.0	03/02→	103 / 140						
2.2 dCi	04/03→	102 / 139						
2.2 Di	03/02→	93 / 126						
PRIMERA Hatchback (P12)  07/02→								
1.6	07/02→	78 / 106	 8AC 355 392-031 AC9203	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-511 AN4051	ø38 / fist-t.	left
1.6	07/02→	80 / 109				 8AN 355 440-521 AN4052	ø38 / fist-t.	right
1.8	07/02→	85 / 115	 8AC 355 392-041 AC9204	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-691 AC8269	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi	08/02→	85 / 116				 8AC 355 382-701 AC8270	ø38 / fist-t.	right
1.9 dCi	04/03→	88 / 120						
2.0	07/02→	103 / 140						
2.2 dCi	04/03→	102 / 139						
2.2 Di	07/02→	93 / 126						
PRIMERA Kombi (WP12)  01/02→								
1.6 Visia	01/02→	80 / 109	 8AC 355 392-031 AC9203	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-511 AN4051	ø38 / fist-t.	left
1.8	03/02→	85 / 115				 8AN 355 440-521 AN4052	ø38 / fist-t.	right
1.9 dCi	08/02→	85 / 116	 8AC 355 392-041 AC9204	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-691 AC8269	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi	04/03→	88 / 120				 8AC 355 382-701 AC8270	ø38 / fist-t.	right
2.0	03/02→	103 / 140						
2.2 dCi	04/03→	102 / 139						
2.2 Di	03/02→	93 / 126						
PRIMERA Estate (WP12)  01/02→ → PRIMERA Kombi (WP12), Page 472								
PULSAR I Saloon (N15)  07/95→07/00 → ALMERA I (N15), Page 458								
PULSAR V Hatchback (N14)  10/90→05/95 → SUNNY III Hatchback (N14), Page 473								
PULSAR V Hatchback (N14)  10/90→06/95 → SUNNY III Liftback (N14), Page 474								
PULSAR V Saloon (N14)  10/90→06/95 → SUNNY III (N14), Page 473								
PULSAR VI Hatchback (N15)  07/95→03/00 → ALMERA I Hatchback (N15), Page 459								
PULSAR VII Hatchback (N16)  01/00→ → ALMERA II Hatchback (N16), Page 461								
PULSAR VII Saloon (N16)  07/00→ → ALMERA II (N16), Page 460								
SENTRA III (N14)  10/90→06/95 → SUNNY III (N14), Page 473								



kW / hp



SERENA (C23M) 11/92→09/01

1.6 16V 02/93→09/01 71 / 97	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left →09/93 ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 461-691 AH6169 L 290 →04/99 2 x req.	→04/99 2 x req.		
	8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right →09/93 ⊗ disc-th. 26 mm			8AH 355 463-881 AH6388 L 290 05/99→ →08/00 2 x req.	05/99→ →08/00 2 x req.
	8AC 355 385-471 AC8547 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left 10/93→ ⊗ disc-th. 26 mm				
	8AC 355 385-481 AC8548 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right 10/93→ ⊗ disc-th. 26 mm				
	8AH 355 461-881 AH6188	L 525	11/93→ →08/00 2 x req.				
	8AM 355 505-111 AM0511 Gir	ø23,8	→06/96 LHD				
	8AM 355 504-951 AM0495 Gir	ø23,8	07/96→ LHD				
2.0 16V 11/92→09/01 93 / 126	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left →09/93 ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 461-691 AH6169 L 290 →04/99 2 x req.	→04/99 2 x req.		
	8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right →09/93 ⊗ disc-th. 26 mm			8AH 355 463-881 AH6388 L 290 05/99→ →08/00 2 x req.	05/99→ →08/00 2 x req.
	8AC 355 385-471 AC8547 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left 10/93→ ⊗ disc-th. 26 mm				
	8AC 355 385-481 AC8548 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right 10/93→ ⊗ disc-th. 26 mm				
	8AH 355 461-881 AH6188	L 525	11/93→ →08/00 2 x req.				
	8AM 355 505-111 AM0511 Gir	ø23,8	→06/96 ⊗ ABS LHD				
	8AM 355 504-951 AM0495 Gir	ø23,8	07/96→ ⊗ ABS LHD				
2.0 D 11/92→09/01 49 / 67	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left →09/93 ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 461-691 AH6169 L 290 →04/99 2 x req.	→04/99 2 x req.		
	8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right →09/93 ⊗ disc-th. 26 mm			8AH 355 463-881 AH6388 L 290 05/99→ →07/99 2 x req.	05/99→ →07/99 2 x req.
	8AC 355 385-471 AC8547 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left 10/93→ ⊗ disc-th. 26 mm				
	8AC 355 385-481 AC8548 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right 10/93→ ⊗ disc-th. 26 mm				
	8AH 355 461-881 AH6188	L 525	11/93→ →07/99 2 x req.				
	8AM 355 505-111 AM0511 Gir	ø23,8	→06/96 LHD				
	8AM 355 504-951 AM0495 Gir	ø23,8	07/96→ LHD				
2.3 D 01/95→09/01 55 / 75	8AC 355 385-471 AC8547 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-351 AH6335 L 252 →08/00 2 x req.	→08/00 2 x req.		
	8AC 355 385-481 AC8548 Gir	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 26 mm			8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8 ⊗ spec.purp.veh.	⊗ spec.purp.veh.
	8AH 355 461-881 AH6188	L 525	→08/00 2 x req.				
	8AM 355 505-111 AM0511 Gir	ø23,8	→06/96 LHD				
	8AM 355 504-951 AM0495 Gir	ø23,8	07/96→ LHD				

SUNNY III (N14) 10/90→06/95

























































1.4 i	10/90→05/95	55 / 75	8AC 355 388-051 AC8805 Nis	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AC 355 380-171 AC8017 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 7 mm			
1.4 i 16V	10/90→06/95	64 / 87	8AC 355 388-061 AC8806 Nis	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm		8AC 355 380-181 AC8018 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 7 mm		
1.6 i	10/90→05/95	66 / 90	8AW 355 531-691 AW3169	ø15,8 / AI							
1.6 i 16V	10/92→05/95	75 / 102									
2.0 D	10/90→05/95	55 / 75									
1.6 i 16V 4WD	10/90→05/95	66 / 90	8AC 355 388-051 AC8805 Nis	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AC 355 380-171 AC8017 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 7 mm			
			8AC 355 388-061 AC8806 Nis	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm				8AC 355 380-181 AC8018 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 7 mm
			8AH 355 467-741 AH6774	L 520	right →09/92 1 x req.						
1.6 SR 4x4	01/92→06/95	66 / 90	8AH 355 467-741 AH6774	L 520	right →09/92 1 x req.						

SUNNY Mk III (N14) 10/90→06/95 → SUNNY III (N14), Page 473

SUNNY III Break (Y10) 11/90→03/00 → SUNNY III Traveller (Y10), Page 474

SUNNY III Hatchback (N14) 10/90→05/95

1.4 i	10/90→05/95	55 / 75	8AC 355 388-051 AC8805 Nis	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm	8AC 355 380-171 AC8017 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 7 mm
1.4 i 16V	10/90→05/95	64 / 87						
1.5 i	10/90→05/95	51 / 70	8AC 355 388-061 AC8806 Nis	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm	8AC 355 380-181 AC8018 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 7 mm
1.6 i	10/90→05/95	66 / 90						
1.6 i 16V	10/92→05/95	75 / 102						

 kW / hp		
SUNNY III Hatchback (N14)  10/90→05/95		
2.0 D 10/90→05/95 55 / 75		 8AW 355 531-691 AW3169 ø15,8 / AI
1.6 i 16V 4x4 10/92→05/95 75 / 102	 8AC 355 388-051 AC8805 Nis ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-171 AC8017 Ake ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ disc-th. 7 mm
	 8AC 355 388-061 AC8806 Nis ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-181 AC8018 Ake ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ disc-th. 7 mm
	 8AH 355 467-741 AH6774 L 520 right 1 x req.	
2.0 GTI 16V 10/90→05/95 105 / 143		 8AC 355 381-391 AC8139 ø34 / cal.+ int.park-br. left TOKICO -brake
		 8AC 355 381-401 AC8140 ø34 / cal.+ int.park-br. right TOKICO -brake
2.0 GTI-R 4x4 10/90→05/95 162 / 220	 8AH 355 467-741 AH6774 L 520 right 1 x req.	
SUNNY Box (Y10)  11/90→03/00 → SUNNY Kasten (Y10), Page 474		
SUNNY Kasten (Y10)  11/90→03/00		
1.6 i 16V 10/92→03/00 66 / 90	 8AC 355 388-031 AC8803 Ake ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm	
1.7 D 11/90→03/00 40 / 54	 8AC 355 388-041 AC8804 Ake ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	
SUNNY Mk III Estate (Y10)  11/90→03/00 → SUNNY III Traveller (Y10), Page 474		
SUNNY III Liftback (N14)  10/90→06/95		
1.4 i 10/90→05/95 55 / 75	 8AC 355 388-051 AC8805 Nis ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-171 AC8017 Ake ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ disc-th. 7 mm
1.4 i 16V 10/90→06/95 64 / 87		
1.6 i 10/90→05/95 66 / 90	 8AC 355 388-061 AC8806 Nis ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	 8AC 355 380-181 AC8018 Ake ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ disc-th. 7 mm
1.6 i 16V 10/92→05/95 75 / 102		
2.0 D 10/90→05/95 55 / 75		 8AW 355 531-691 AW3169 ø15,8 / AI
2.0 i 16V 10/90→05/95 105 / 143		 8AC 355 381-391 AC8139 ø34 / cal.+ int.park-br. left TOKICO -brake
		 8AC 355 381-401 AC8140 ø34 / cal.+ int.park-br. right TOKICO -brake
SUNNY Mk III Hatchback (N14)  10/90→06/95 → SUNNY III Liftback (N14), Page 474		
SUNNY Mk III Hatchback (N14)  10/90→05/95 → SUNNY III Hatchback (N14), Page 473		
SUNNY III Traveller (Y10)  11/90→03/00		
1.6 16V 4x4 11/90→05/95 66 / 90	 8AC 355 388-031 AC8803 Ake ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm	
	 8AC 355 388-041 AC8804 Ake ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	
	 8AH 355 467-741 AH6774 L 520 →10/92 2 x req.	
1.6 i 06/91→03/00 66 / 90	 8AC 355 388-031 AC8803 Ake ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm	
1.6 i 16V 4x4 10/92→03/00 75 / 102		
2.0 D 06/91→03/00 55 / 75	 8AC 355 388-041 AC8804 Ake ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm	
TERRANO I (WD21)  02/89→02/96		
2.7 TD 4WD 02/89→02/96 73 / 99	 8AC 355 385-451 AC8545 ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 385-591 AC8559 ø43 / fist-t. left
3.0 i 4WD 01/90→12/95 109 / 148	 8AC 355 385-461 AC8546 ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 385-601 AC8560 ø43 / fist-t. right
TERRANO (WD21)  02/89→02/96 → TERRANO I (WD21), Page 474		
TERRANO II (R20)  02/93→		
2.4 4WD 05/96→ 87 / 118	 8AC 355 385-331 AC8533 Gir ø43 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm	 8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8 →09/99 ⊕ 3-door
	 8AC 355 385-341 AC8534 Gir ø43 / fix.-t. (4-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm	 8AW 355 533-441 AW3344 ø25,4 →09/99 ⊕ 5-door
	 8AH 355 465-871 AH6587 L 410 right 1 x req.	 8AW 355 532-581 AW3258 ø20,6 10/99→ →01/02 ⊕ 3-door ⊕ ABS
	 8AM 355 504-961 AM0496 Gir ø23,8 →05/96	 8AW 355 532-751 AW3275 ø22,2 10/99→ →01/02 ⊕ 5-door ⊕ ABS
	 8AM 355 505-121 AM0512 Gir ø25,4 →10/99 ⊕ ABS	 8AW 355 532-751 AW3275 ø22,2 10/99→ →01/02 ⊕ 3-door ⊕ ABS
	 8AM 355 504-981 AM0498 Gir ø25,4 ⊕ ABS	 8AW 355 533-381 AW3338 ø23,8 10/99→ →01/02 ⊕ 5-door ⊕ ABS
		 8AW 355 533-381 AW3338 ø23,8 02/02→
2.4 4WD 05/96→01/02 85 / 116	 8AC 355 385-331 AC8533 Gir ø43 / fix.-t. (4-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm	 8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8 →09/99 ⊕ 3-door



kW / hp



TERRANO II (R20) 02/93 →

		8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 533-441 AW3344	ø25,4	→09/99 ⊕ 5-door
		8AH 355 465-871 AH6587	L 410	right 1 x req.	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	10/99 → ⊕ 3-door ⊕ ABS
		8AM 355 504-961 AM0496 Gir	ø23,8	→05/96	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → ⊕ 5-door ⊕ ABS
		8AM 355 505-121 AM0512 Gir	ø25,4	→10/99 ⊕ ABS	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → ⊕ 3-door ⊕ ABS
		8AM 355 504-981 AM0498 Gir	ø25,4	⊕ ABS	8AW 355 533-381 AW3338	ø23,8	10/99 → ⊕ 5-door ⊕ ABS
2.4 i 12V 4WD	02/93→06/96 91 / 124	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-931 AW3293	ø22,2	⊕ 3-door
		8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	⊕ 5-door
		8AM 355 504-961 AM0496 Gir	ø23,8	→05/96			
		8AM 355 505-121 AM0512 Gir	ø25,4	05/96 → ⊕ ABS			
		8AM 355 504-981 AM0498 Gir	ø25,4	05/96 → ⊕ ABS			
2.7 TD 4WD	02/93→01/02 74 / 101	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-931 AW3293	ø22,2	→04/96 ⊕ 3-door
		8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	→04/96 ⊕ 5-door
		8AH 355 465-871 AH6587	L 410	right 1 x req.	8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	05/96 → →09/99 ⊕ 3-door
		8AM 355 504-961 AM0496 Gir	ø23,8	→05/96	8AW 355 533-441 AW3344	ø25,4	05/96 → →09/99 ⊕ 5-door
		8AM 355 505-121 AM0512 Gir	ø25,4	05/96 → →10/99 ⊕ ABS	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	10/99 → ⊕ autom. ⊕ 3-door
		8AM 355 504-981 AM0498 Gir	ø25,4	05/96 → ⊕ ABS	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → ⊕ autom. ⊕ 5-door
					8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	10/99 → ⊕ 3-door ⊕ ABS
					8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → ⊕ 5-door ⊕ ABS
					8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → ⊕ 3-door ⊕ ABS
					8AW 355 533-381 AW3338	ø23,8	10/99 → ⊕ 5-door ⊕ ABS
2.7 TDi 4WD	05/96 → 92 / 125	8AC 355 385-331 AC8533 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 533-241 AW3324	ø23,8	→09/99 ⊕ 3-door
		8AC 355 385-341 AC8534 Gir	ø43 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 533-441 AW3344	ø25,4	→09/99 ⊕ 5-door
		8AH 355 465-871 AH6587	L 410	right 1 x req.	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	10/99 → →01/02 ⊕ autom. ⊕ 3-door
		8AM 355 504-961 AM0496 Gir	ø23,8	→05/96	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → →01/02 ⊕ autom. ⊕ 5-door
		8AM 355 505-121 AM0512 Gir	ø25,4	→10/99 ⊕ ABS	8AW 355 532-581 AW3258	ø20,6	10/99 → →01/02 ⊕ 3-door ⊕ ABS
		8AM 355 504-981 AM0498 Gir	ø25,4	⊕ ABS	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → →01/02 ⊕ 5-door ⊕ ABS
					8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	10/99 → →01/02 ⊕ 3-door ⊕ ABS
					8AW 355 533-381 AW3338	ø23,8	10/99 → →01/02 ⊕ 5-door ⊕ ABS
					8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	02/02 → ⊕ 3-door
					8AW 355 533-381 AW3338	ø23,8	02/02 → ⊕ 5-door
3.0 Di 4WD	05/02 → 113 / 154	8AH 355 465-871 AH6587	L 410	right 1 x req.	8AW 355 532-751 AW3275	ø22,2	⊕ 3-door
		8AM 355 504-981 AM0498 Gir	ø25,4	→02/04 ⊕ ABS	8AW 355 533-381 AW3338	ø23,8	⊕ 5-door





TERRANO Mk II (R20) 02/93 → → **TERRANO II (R20), Page 474**




TSUBAME III Ranchera familiar (Y10) 11/90 →03/00 → **SUNNY III Traveller (Y10), Page 474**

TSUBAME III Combi (Y10) 11/90 →03/00 → **SUNNY III Traveller (Y10), Page 474**




TSURU III (N14) 10/90 →06/95 → **SUNNY III (N14), Page 473**




N - P




	 kW / hp		
---	---	---	---

URVAN Bus (E24)  05/89 → 10/96			
2.5 D	05/89 → 10/96	59 / 80	 8AC 355 385-491 AC8549  8AC 355 385-501 AC8550
			ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm












URVAN Box (E24)  01/88 → 05/97 → URVAN Kasten (E24), Page 476			
--	--	--	--












URVAN Kasten (E24)  01/88 → 05/97			
2.3 D	01/88 → 05/97	51 / 69	 8AC 355 385-491 AC8549  8AC 355 385-501 AC8550
2.5 D	12/88 → 05/97	59 / 80	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm


VANETTE Bus (C22)  10/86 → 12/95			
1.5	10/86 → 12/95	51 / 69	 8AC 355 385-491 AC8549  8AC 355 385-501 AC8550
2.0 D (ULC22)	10/86 → 12/95	47 / 64	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm
2.0 D (ULC22)	10/86 → 12/95	49 / 67	
2.4 i (SLC22)	10/86 → 12/95	74 / 101	
2.4 i (SLC22)	10/86 → 12/95	77 / 105	




VANETTE Kasten (C22)  10/86 → 12/95			
1.5	10/86 → 12/95	51 / 69	 8AC 355 385-491 AC8549  8AC 355 385-501 AC8550
2.0 D	07/91 → 01/95	49 / 67	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm


VANETTE Box (C22)  10/86 → 12/95 → VANETTE Kasten (C22), Page 476			
--	--	--	--




VANETTE CARGO Bus (HC 23)  01/96 →			
1.6 i	01/96 →	72 / 98	 8AC 355 385-471 AC8547 Gir  8AC 355 385-481 AC8548 Gir
2.3 D	01/96 →	55 / 75	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm L 525 → 05/01 2 x req.
			 8AH 355 461-691 AH6169 L 290 → 04/99 2 x req.  8AH 355 463-881 AH6388 L 290 05/99 → → 09/00 2 x req.  8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8  8AM 355 505-111 AM0511 Gir ø23,8 → 06/96 LHD  8AM 355 504-951 AM0495 Gir ø23,8 07/96 → LHD
2.0 D	01/96 →	49 / 67	 8AC 355 385-471 AC8547 Gir  8AC 355 385-481 AC8548 Gir
			ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm  8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8

VANETTE CARGO Kasten (HC 23)  01/95 →			
1.6 i	01/95 →	71 / 97	 8AC 355 385-471 AC8547 Gir  8AC 355 385-481 AC8548 Gir
2.3 D	01/95 →	55 / 75	ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm L 525 → 05/01 2 x req.
			 8AH 355 461-691 AH6169 L 290 → 04/99 2 x req.  8AH 355 463-881 AH6388 L 290 05/99 → → 09/00 2 x req.  8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8  8AM 355 505-111 AM0511 Gir ø23,8 → 06/96 LHD  8AM 355 504-951 AM0495 Gir ø23,8 07/96 → LHD
2.0 D	01/95 →	49 / 67	 8AC 355 385-471 AC8547 Gir  8AC 355 385-481 AC8548 Gir
			ø43 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 26 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 26 mm  8AW 355 533-241 AW3324 ø23,8

VANETTE CARGO Box (HC 23)  01/95 → → VANETTE CARGO Kasten (HC 23), Page 476			
--	--	--	--

X-TRAIL (T30)  07/01 →			
2.0	07/01 →	103 / 140	 8AC 355 386-291 AC8629 Ake  8AC 355 386-301 AC8630 Ake
2.0 4x4	07/01 →	103 / 140	ø45 / fist-t. (2-pist.) left ⊕ disc-th. 28 mm ø45 / fist-t. (2-pist.) right ⊕ disc-th. 28 mm ø35 / fist-t. left ⊕ disc-th. 16 mm ø35 / fist-t. right ⊕ disc-th. 16 mm
2.2 dCi	12/03 →	100 / 136	
2.2 dCi 4x4	12/03 →	100 / 136	
2.2 Di 4x4	07/01 →	84 / 114	
2.5 4x4	01/03 →	121 / 165	

	 kW / hp		
---	---	---	---

AGILA (A) (H00)  09/00 → 12/07			
1.0	08/03 → 12/07	44 / 60	 8AC 355 387-831 AC8783
1.2 16V Twinport	07/04 → 12/07	59 / 80	ø48 / fist-t. left  8AH 355 463-741 AH6374 L 280 2 x req.
1.3 CDTI	08/03 → 12/07	51 / 70	



kW / hp



AGILA (A) (H00) 09/00 → 12/07

			8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / AI	
			8AH 355 466-301 AH6630	L 433	2 x req.			
			8AM 355 501-261 AM0126	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 501-271 AM0127	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.0 12V	09/00 → 12/07	43 / 58	8AC 355 387-811 AC8781	ø48 / fist-t.	left → 3G002367 ⊗ ABS	8AH 355 463-741 AH6374	L 280	2 x req.
1.2 16V	09/00 → 12/07	55 / 75	8AC 355 387-821 AC8782	ø48 / fist-t.	right → 3G002367 ⊗ ABS	8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / AI	
			8AC 355 387-811 AC8781	ø48 / fist-t.	left → 3G002706 ⊗ ABS			
			8AC 355 387-821 AC8782	ø48 / fist-t.	right → 3G002706 ⊗ ABS			
			8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t.	left 3G002368 → ⊗ ABS			
			8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t.	right 3G002368 → ⊗ ABS			
			8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t.	left 3G002707 → ⊗ ABS			
			8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t.	right 3G002707 → ⊗ ABS			
			8AH 355 466-301 AH6630	L 433	2 x req.			
			8AM 355 501-261 AM0126	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 501-271 AM0127	ø20,6 / AI	⊗ ABS			

AGILA (B) (H08) 04/08 →

1.0	04/08 →	48 / 65				8AW 355 531-481 AW3148	ø19 / AI	
1.2	04/08 →	63 / 86						
1.3 CDTI	04/08 →	55 / 75						

ARENA Combi (THB) 03/98 → 08/01

1.9 D	03/98 → 08/01	44 / 60	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊗ ABS
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
2.5 D	03/98 → 08/01	55 / 75	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			

ARENA Box (TB, TF) 03/98 → 08/01 → ARENA Kasten (TB, TF), Page 477

ARENA Fourgon (TB, TF) 03/98 → 08/01 → ARENA Kasten (TB, TF), Page 477

ARENA Kasten (TB, TF) 03/98 → 08/01

1.9 D	03/98 → 08/01	44 / 60	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊗ ABS
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.			
2.5 D	03/98 → 08/01	55 / 75	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.			

N - P



kW / hp



ARENA Kasten (TB, TF) **03/98→08/01**

	8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.			
--	----------------------------------	-------	----------------	--	--	--

ASTRA F (56_, 57_) 09/91→09/98

1.4 1.4 Si	09/92→09/98 03/92→09/98	60 / 82 60 / 82	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/95 ☉ autom.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/95 ☉ autom.			
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ☉ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ☉ reinf.brake			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95→			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95→			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	☉ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.4 i	09/91→09/98	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left ☉ autom.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right ☉ autom.			
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ☉ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ☉ reinf.brake			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95→			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95→			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.4 i 16V 1.7 TD	02/96→09/98 11/94→09/98	66 / 90 50 / 68	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ☉ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ☉ reinf.brake			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.6	09/95→09/98	55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.





kW / hp

































































ASTRA F (56_, 57_) 09/91→09/98

			8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	right 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 i	03/92→09/98	55 / 75	8AC 355 386-891 AC8689 8AC 355 386-901 AC8690 8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right left ⊕ autom. right ⊕ autom. 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 531-801 AW3180 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø17,5 ø19 / AI	2 x req. →07/93 08/93→
1.6 i	05/93→07/96	52 / 71	8AC 355 386-891 AC8689 8AC 355 386-901 AC8690 8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left →07/95 right →07/95 left →07/95 ⊕ autom. right →07/95 ⊕ autom. left 08/95→ right 08/95→ 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø19 / AI	2 x req.
1.6 i 16V	08/94→09/98	74 / 100	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø19 / AI	2 x req.
1.6 Si	05/92→12/94	74 / 100	8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 531-801 AW3180 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø17,5 ø19 / AI	2 x req. →07/93 08/93→

N - P



  kW / hp						
ASTRA F (56_, 57_)  09/91→09/98						
1.7 D 07/92→09/98 44 / 60		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI →07/93 ⊕ reinf.brake
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		
1.7 TDS 03/92→09/98 60 / 82		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake		
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→
1.8 i 03/92→09/98 66 / 90		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake		
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
		8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
1.8 i 16V 06/93→10/94 92 / 125 2.0 i 16V 02/95→09/98 100 / 136		8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →NE183174 →N5199527 →N6999999 ⊕ GT, SRI
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI NE183175→ N5199528→ P6000001→ ⊕ GT, SRI ⊕ sport pack.
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left
1.8 i 16V 11/94→09/98 85 / 116		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake		
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake		
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left
1.8 i 16V 11/94→09/98 85 / 116		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		



kW / hp



ASTRA F (56_, 57_) 09/91→09/98

			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊖ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊖ ABS DELCO -brake			
2.0 i	03/92→09/98	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left ⊕ GSI
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right ⊕ GSI
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→NE183174 →N5199257 →P6999999 ⊕ GT, SRI
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	NE183175→ N5199528→ P6000001→ ⊕ GT, SRI ⊕ sport pack.

ASTRA F Cabriolet (53_B) 03/93→03/01

1.4 i 16V	01/96→03/01	66 / 90	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.6 i	03/93→08/96	52 / 71	8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 i	01/96→03/01	55 / 75	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.4 Si	05/93→03/01	60 / 82	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95→			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95→			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.8 i 16V	11/94→03/01	85 / 116	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
2.0 i	03/93→10/94	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left ⊕ GSI
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right ⊕ GSI
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.

N - P



30 kW / hp



ASTRA F Cabriolet (53_B) 03/93→03/01

	8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
	8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake				
	8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓢ ABS DELCO -brake				
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓢ ABS ATE -brake				

ASTRA F Convertible (53_B) 03/93→03/01 → ASTRA F Cabriolet (53_B), Page 481

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 09/91→01/98

1.4	09/92→01/98	60 / 82		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.4 Si	03/92→01/98	60 / 82		8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95				
				8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left →07/95 Ⓢ autom.				
				8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right →07/95 Ⓢ autom.				
				8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left Ⓢ reinf.brake				
				8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right Ⓢ reinf.brake				
				8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left 08/95→				
				8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right 08/95→				
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	Ⓢ reinf.brake ATE -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	Ⓢ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓢ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓢ ABS ATE -brake				
1.4 i	09/91→01/98	44 / 60		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	Ⓢ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓢ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓢ ABS ATE -brake				
1.4 i 16V	02/96→01/98	66 / 90		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.7 TD	11/94→01/98	50 / 68		8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right				
1.7 TDS	12/91→01/98	60 / 82		8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left Ⓢ reinf.brake				
				8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right Ⓢ reinf.brake				
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	Ⓢ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓢ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓢ ABS ATE -brake				
1.6	09/95→01/98	55 / 75		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i	05/93→07/96	52 / 71		8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right				
1.6 Si	03/92→12/94	74 / 100		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				

N-P





kW / hp



ASTRA F Caravan (51_, 52_) 09/91→01/98

			8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake			
1.6 i	09/91→01/98	55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-281 AH6028 8AH 355 462-941 AH6294 8AW 355 532-311 AW3231	L 195 L 222 ø19 / AI	2 x req. 09/96→ 2 x req.
1.6 i 16V	08/94→01/98	74 / 100	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-281 AH6028 8AW 355 532-311 AW3231	L 195 ø19 / AI	2 x req.
1.7 D	07/92→01/98	44 / 60	8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-461 AM0246 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right left ⊕ reinf.brake right ⊕ reinf.brake 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake ATE -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-281 AH6028 8AW 355 532-311 AW3231	L 195 ø19 / AI	2 x req.
1.8 i	09/91→01/98	66 / 90	8AC 355 386-871 AC8687 8AC 355 386-881 AC8688 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ⊕ reinf.brake DELCO -brake ⊕ ABS DELCO -brake ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-281 AH6028 8AW 355 532-311 AW3231	L 195 ø19 / AI	2 x req.
1.8 i 16V 2.0 i 16V 2.0 i 16V	06/93→01/98 03/93→01/98 02/95→01/98	92 / 125 110 / 150 100 / 136	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 502-461 AM0246	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 310 ø22,2	left right 2 x req. ATE -brake	8AC 355 381-651 AC8165 8AC 355 381-661 AC8166 8AH 355 460-281 AH6028 8AW 355 532-311 AW3231	ø35 / fix.-t. ø35 / fix.-t. L 195 ø19 / AI	left ⊕ GSI right ⊕ GSI 2 x req.

N - P



ASTRA F Caravan (51_, 52_) 09/91→01/98

			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.8 i 16V	07/94→01/98	85 / 116	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 i	09/91→07/94	85 / 115	8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			

ASTRA F Estate (51_, 52_) 09/91→01/98 → ASTRA F Caravan (51_, 52_), Page 482

ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98 → ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_), Page 484

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98

1.4	09/92→01/98	60 / 82	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.4 Si	03/92→01/98	60 / 82	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
			8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left →07/95 ⊕ autom.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left 08/95→			
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right 08/95→			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.4 i	03/92→01/98	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.4 i 16V	01/96→01/98	66 / 90	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.7 TD	11/94→01/98	50 / 68	8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			





kW / hp



ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91 → 01/98

			8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake			
1.6	09/95 → 01/98	55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake			
1.6 i	09/91 → 01/98	55 / 75	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left ☉ autom.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93 →
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right ☉ autom.			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake			
			1.6 i	05/93 → 07/96	52 / 71	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left → 07/95
8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right → 07/95				8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left → 07/95 ☉ autom.						
8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right → 07/95 ☉ autom.						
8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95 →						
8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95 →						
8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.						
8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake						
1.6 i 16V	08/94 → 01/98	74 / 100	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake			
1.6 Si	03/92 → 12/94	74 / 100	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.

N - P





30 kW / hp



ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98

				8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
1.7 D	07/92→01/98	44 / 60		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	→07/93 ⊕ reinf.brake
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
1.7 TDS	12/91→01/98	60 / 82		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake				
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
1.8 i	09/91→01/98	66 / 90		8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/92 ⊕ GT, SRI
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/92→ ⊕ GT, SRI
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	⊕ sport pack.
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
1.8 i 16V	06/93→08/94	92 / 125		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
2.0 GSI 16V	09/91→01/98	110 / 150		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
2.0 i 16V	02/95→01/98	100 / 136		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				





kW / hp



ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91 → 01/98

1.8 i 16V 09/94 → 01/98 85 / 116	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
	8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake				
8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake				
2.0 i 09/91 → 01/98 85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left ⊗ GSI
	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right ⊗ GSI
	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
	8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→ 07/92 ⊗ GT, SRI
	8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→ 07/93
	8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/92 → ⊗ GT, SRI ⊗ sport pack.
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93 →

ASTRA F CLASSIC Caravan 01/98 → 01/05

1.4 i 01/98 → 01/05 44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
	8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	⊗ ABS DELCO -brake			
1.6 i 01/98 → 01/05 55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
	8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	⊗ ABS DELCO -brake			
1.6 i 16V 01/98 → 01/05 74 / 101	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
	8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			

ASTRA F CLASSIC Estate 01/98 → 01/05 → ASTRA F CLASSIC Caravan, Page 487

ASTRA F CLASSIC CC 01/98 → 08/02

1.4 i 01/98 → 08/02 44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	⊗ ABS DELCO -brake				
1.6 i 01/98 → 08/02 55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
	8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			

N - P



ASTRA F CLASSIC CC 01/98→08/02

1.6 i 16V	01/98→08/02	74 / 101	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	⊖ ABS DELCO -brake		
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊖ ABS DELCO -brake		

ASTRA F CLASSIC Hatchback 01/98→08/02 → ASTRA F CLASSIC CC, Page 487

ASTRA F CLASSIC Saloon 01/98→08/02 → ASTRA F CLASSIC Stufenheck, Page 488

ASTRA F CLASSIC Stufenheck 01/98→08/02

1.4 i	01/98→08/02	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right		
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	⊖ ABS DELCO -brake		
1.6 i	01/98→08/02	55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	⊖ ABS DELCO -brake		
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		
1.6 i 16V	01/98→08/02	74 / 101	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊖ ABS DELCO -brake		

ASTRA F Van (55_) 10/91→01/99

1.4 i	10/91→01/99	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI				
1.6 i	02/93→07/96	52 / 71	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			





kW / hp



ASTRA F Van (55_) 10/91→01/99

		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.7 D	07/92→01/99 44 / 60	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ☉ reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ☉ reinf.brake			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	☉ reinf.brake ATE -brake			
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.7 TD	08/94→01/99 50 / 68	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ☉ reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ☉ reinf.brake			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			

ASTRA G Cabriolet 03/01→10/05

1.6	01/03→10/05 76 / 103	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	☉ ESP			
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	☉ ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ☉ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ☉ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ☉ rear drum brake 1 x req.
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ☉ rear drum brake 1 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 16V	03/01→10/05 74 / 101	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	☉ ESP			
					8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→



30 kW / hp



ASTRA G Cabriolet **03/01→10/05**

		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊖ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊖ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊖ rear drum brake 1 x req.
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊖ rear drum brake 1 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.8 16V	03/01→10/05 92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊖ ABS	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊖ ABS	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊖ ABS	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊖ ABS	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 16V Turbo 2.2 DTI	11/02→10/05 147 / 200 09/02→10/05 92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0 OPC	03/02→10/05 141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03



kW / hp



ASTRA G Cabriolet 03/01→10/05

		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.2 16V	03/01→10/05 108 / 147	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.

ASTRA G Convertible 03/01→10/05 → **ASTRA G Cabriolet, Page 489**

ASTRA G Caravan (F35_) 02/98→12/09

1.2 16V	02/98→09/00 48 / 65	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.2 16V	09/00→07/04 55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left 09/01→ rear drum brake	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right 09/01→ rear drum brake	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03



30 kW / hp



ASTRA G Caravan (F35_) 02/98→12/09

						8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left 09/03→ 8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right 09/03→ 8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req. 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al
1.4	09/07→12/09	66 / 90	8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left 8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / Al ⊕ ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / Al ⊖ ESP	8AN 355 440-131 AN4013 ø34 / fist-t. left 8AN 355 440-141 AN4014 ø34 / fist-t. right 8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left 8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right ⊗ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left ⊗ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left ⊗ rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right ⊗ rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al		
1.4 16V 1.7 DTI 16V	06/98→07/04 02/00→07/04	66 / 90 55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left 8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / Al ⊕ ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / Al ⊖ ESP	8AN 355 440-091 AN4009 ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03 Gir 8AN 355 440-101 AN4010 ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03 Gir 8AN 355 440-131 AN4013 ø34 / fist-t. left 09/03→ 8AN 355 440-141 AN4014 ø34 / fist-t. right 09/03→ 8AC 355 381-311 AC8131 ø34 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 381-321 AC8132 ø34 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 380-951 AC8095 ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03 Gir 8AC 355 380-961 AC8096 ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03 Gir 8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left 09/03→ 8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right 09/03→ 8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req. 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al		
1.6 1.7 TD	02/98→09/00 02/98→08/00	55 / 75 50 / 68	8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left 8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / Al ⊕ ESP	8AC 355 381-311 AC8131 ø34 / fist-t. left BOSCH -brake 8AC 355 381-321 AC8132 ø34 / fist-t. right BOSCH -brake 8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 2 x req.		



kW / hp



ASTRA G Caravan (F35_) 02/98→12/09

			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.6	09/00→07/04	62 / 84	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
1.6 16V	02/98→07/04	74 / 101	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ESP rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ESP rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ESP rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ESP rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.6	12/02→07/09	76 / 103	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ESP sports susp.
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ESP sports susp.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ESP rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ESP rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ESP rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ESP rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	

N - P



30 kW / hp



ASTRA G Caravan (F35_) 02/98→12/09

1.6 CNG 03/03→07/04 71 / 97		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03	
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03	
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→	
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→	
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP		8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03	
						8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03	
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→	
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→	
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right rear disc brake 1 x req.	
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left rear disc brake 1 x req.	
1.7 CDTI 04/03→07/09 59 / 80		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left		8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03	
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right		8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03	
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→	
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→	
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP		8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03	
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03	
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→	
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→	
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right rear disc brake 1 x req.	
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left rear disc brake 1 x req.	
1.8 16V 02/98→09/00 85 / 116		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake	
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake	
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake	
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake	
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.	
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP		8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.	
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP					
	1.8 16V 09/00→07/04 92 / 125		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left		8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right		8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03	
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→	
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→	



kW / hp



ASTRA G Caravan (F35_) 02/98→12/09

			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ABS
						8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ABS
						8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ABS BOSCH -brake
						8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ABS BOSCH -brake
						8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ABS BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ABS BOSCH -brake
						8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
						8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ABS
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ABS
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ABS
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ABS
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	→07/04 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 16V	02/98→07/04	100 / 136	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
2.0 DTI 16V	08/99→07/04	74 / 101	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
2.2 16V	03/01→07/04	108 / 147	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 DI	02/98→07/04	60 / 82	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ABS	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ABS	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ABS	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ABS	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ABS
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ABS



30 kW / hp



ASTRA G Caravan (F35_) 02/98→12/09

		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
					8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 OPC	09/02→07/04 141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
2.0 OPC	11/02→07/04 147 / 200	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.2 DTI	09/02→07/04 86 / 117	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03
2.2 DTI	09/02→07/04 92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA G Estate (F35_) 02/98→12/09 → ASTRA G Caravan (F35_), Page 491



kW / hp



ASTRA G CC (F48_, F08_) 02/98→12/09

1.2 16V 02/98→09/00 48 / 65	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.2 16V 09/00→01/05 55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left 09/01→ rear drum brake	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right 09/01→ rear drum brake	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
				8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
				8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
				8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
				8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
			8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.	
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ rear disc brake 1 x req.	
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ rear disc brake 1 x req.	
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ rear drum brake 1 x req.	
			8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ rear drum brake 1 x req.	
			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI		
1.4 09/07→12/09 66 / 90	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right rear disc brake 1 x req.
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left rear disc brake 1 x req.	
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left rear drum brake 1 x req.	
			8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right rear drum brake 1 x req.	
			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI		
1.4 16V 02/98→01/05 66 / 90 1.7 DTI 16V 02/00→01/05 55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
			8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake	
			8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03	
			8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03	

N - P



30 kW / hp



ASTRA G CC (F48_, F08_) 02/98→12/09

						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	02/98→09/00	55 / 75				8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left
1.7 TD	02/98→08/00	50 / 68				8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right
						8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.
						8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP
						8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	09/00→01/05	62 / 84				8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left
1.6 16V	02/98→01/05	74 / 101				8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right
						8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.
						8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP
						8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP
						8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	12/02→12/09	76 / 103				8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left
						8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right
						8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.
						8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP
						8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
						8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
						8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.





kW / hp



ASTRA G CC (F48_, F08_) 02/98→12/09

			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.7 CDTI	04/03→01/05	59 / 80	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.8 16V	02/98→09/00	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ABS	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ABS	8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ABS	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ABS	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP			
1.8 16V	09/00→01/05	92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ABS	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
2.0 DI	02/98→01/05	60 / 82	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ABS	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ABS	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ABS	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ABS
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ABS

N - P



30 kW / hp



ASTRA G CC (F48_, F08_) 02/98→12/09

		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ ABS
					8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ ABS
					8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ⊖ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ⊖ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ⊖ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ⊖ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊖ ABS
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊖ ABS
					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊖ ABS
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊖ ABS
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ ABS
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ ABS
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ ABS
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ ABS
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 16V	02/98→01/05 100 / 136	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
2.0 DTI 16V	08/99→01/05 74 / 101	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
2.2 16V	03/01→01/05 108 / 147	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 16V OPC	11/99→09/02 118 / 160	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.



kW / hp



ASTRA G CC (F48_, F08_) 02/98→12/09

						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
2.0 OPC	09/02→01/05	141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t.	left →08/03
2.0 OPC	11/02→01/05	147 / 200	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078	ø38 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 383-511 AC8351	ø38 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 383-521 AC8352	ø38 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.2 DTI	09/02→01/05	86 / 117	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037	ø36 / fist-t.	left →08/03
2.2 DTI	09/02→01/05	92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038	ø36 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-091 AC8209	ø36 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 382-101 AC8210	ø36 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 02/98→12/09 → ASTRA G CC (F48_, F08_), Page 497

ASTRA G Coupe (F07_) 03/00→05/05

1.6 16V	03/00→05/05	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
1.6 16V	03/00→05/05	76 / 103	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 383-511 AC8351	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 383-521 AC8352	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
1.8 16V	03/00→10/00	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
2.0 16V Turbo	09/00→08/01	140 / 190	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.

N-P



30 kW / hp



ASTRA G Coupe (F07_) 03/00 → 05/05

		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP			
1.8 16V	09/00 → 05/05 92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t. left 09/01 → →08/03
2.2 16V	09/00 → 05/05 108 / 147	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-781 AN4078	ø38 / fist-t. right 09/01 → →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t. left 09/03 → 4B000001 →
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t. right 09/03 → 4B000001 →
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP		8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 383-511 AC8351	ø38 / fist-t. left 09/01 → →08/03
						8AC 355 383-521 AC8352	ø38 / fist-t. right 09/01 → →08/03
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t. left 09/03 → 4B000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t. right 09/03 → 4B000001 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204 at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222 →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530 right 09/02 → 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530 left 09/02 → 1 x req.
2.0 16V Turbo	08/01 → 05/05 141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t. left →08/03
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-781 AN4078	ø38 / fist-t. right →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t. left 09/03 → 4B000001 →
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t. right 09/03 → 4B000001 →
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP		8AC 355 383-511 AC8351	ø38 / fist-t. left →08/03
						8AC 355 383-521 AC8352	ø38 / fist-t. right →08/03
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t. left 09/03 → 4B000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t. right 09/03 → 4B000001 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204 at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222 →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530 right 09/02 → 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530 left 09/02 → 1 x req.
2.0 16V Turbo	11/02 → 05/05 147 / 200	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t. left →08/03
2.2 DTI	09/02 → 05/05 92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-781 AN4078	ø38 / fist-t. right →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t. left 09/03 → 4B000001 →
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t. right 09/03 → 4B000001 →
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP		8AC 355 383-511 AC8351	ø38 / fist-t. left →08/03
						8AC 355 383-521 AC8352	ø38 / fist-t. right →08/03
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t. left 09/03 → 4B000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t. right 09/03 → 4B000001 →
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530 right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530 left 1 x req.

ASTRA G Delvan (F70) 01/99 → 04/05 → ASTRA G Kasten (F70), Page 503

ASTRA G Box (F70) 01/99 → 04/05 → ASTRA G Kasten (F70), Page 503



kW / hp



ASTRA G Kasten (F70) **01/99→04/05**

1.6	01/99→09/00	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 1.7 TD	09/00→04/05 01/99→04/05	62 / 84 50 / 68	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
2.0 DI	01/99→04/05	60 / 82	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ⊕ ABS
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
						8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
						8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
						8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
			8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake			
			8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake			
			8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ⊕ ABS			
			8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ⊕ ABS			
			8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ⊕ ABS			
			8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ⊕ ABS			
			8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS			



30 kW / hp



ASTRA G Kasten (F70) 01/99→04/05

	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
	8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
	8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.

ASTRA G Stufenheck (F69_) 09/98→12/09

1.2 16V	09/98→09/00	48 / 65		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ rear disc brake		8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
				8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ rear disc brake		8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
				8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
				8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
1.2 16V	09/00→01/05	55 / 75		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ rear disc brake		8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
				8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ rear disc brake		8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
				8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left 09/01→ ⊕ rear drum brake		8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
				8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right 09/01→ ⊕ rear drum brake		8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
				8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
				8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
				8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	disc brake ⊕ ESP		8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
								8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
								8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
								8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
1.4	09/07→12/09	66 / 90		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left		8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right		8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ⊕ rear disc brake 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ⊕ rear disc brake 1 x req.
								8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ⊕ rear drum brake 1 x req.
								8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ⊕ rear drum brake 1 x req.
								8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	





kW / hp



ASTRA G Stufenheck (F69) 09/98→12/09

1.4 16V 1.7 DTI 16V	09/98→01/05 02/00→01/05	66 / 90 55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
1.6 1.7 TD	09/98→09/00 09/98→08/00	55 / 75 50 / 68	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 1.6 16V	09/00→01/05 09/98→01/05	62 / 84 74 / 101	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.
						8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
			8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.			
			8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.			
			8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊖ sports susp.			
			8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊖ sports susp.			
			8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.			
			8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.			
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊖ rear disc brake 1 x req.			



kW / hp



ASTRA G Stufenheck (F69_) 09/98 → 12/09

					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → ⊗ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02 → ⊗ rear drum brake 1 x req.
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02 → ⊗ rear drum brake 1 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.6	12/02 → 01/05 76 / 103	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left → 08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right → 08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03 → ⊗ sports susp.
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03 → ⊗ sports susp.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03 → ⊗ sports susp.
					8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03 → ⊗ sports susp.
					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left → 08/03
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right → 08/03
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03 → ⊗ sports susp.
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03 → ⊗ sports susp.
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03 → ⊗ sports susp.
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03 → ⊗ sports susp.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ⊗ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ⊗ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ⊗ rear drum brake 1 x req.
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ⊗ rear drum brake 1 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.7 CDTI	04/03 → 01/05 59 / 80	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left → 08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right → 08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03 →
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03 →
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP	8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left → 08/03
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right → 08/03
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03 →
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03 →
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ⊗ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ⊗ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ⊗ rear drum brake 1 x req.
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ⊗ rear drum brake 1 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.8 16V	09/98 → 09/00 85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊗ ABS	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left ⊗ ABS BOSCH -brake
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊗ ABS	8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right ⊗ ABS BOSCH -brake
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊗ ABS	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left ⊗ ABS BOSCH -brake
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊗ ABS	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right ⊗ ABS BOSCH -brake
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.



kW / hp



ASTRA G Stufenheck (F69_) 09/98→12/09

		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP			
1.8 16V	09/00→01/05 92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ESP	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ESP
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ESP	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ESP
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ESP	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ESP
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ESP	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ESP
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ESP
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ESP
					8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ESP
					8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ESP
					8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ESP BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ESP BOSCH -brake
					8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ESP BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ESP BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ESP
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ESP
					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03 ESP
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03 ESP
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ESP
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ESP
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ESP
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ESP
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 16V	09/98→01/05 100 / 136	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03
2.0 DTI 16V	08/99→01/05 74 / 101	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03
2.2 16V	03/01→01/05 108 / 147	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.

N - P



30 kW / hp



ASTRA G Stufenheck (F69_) 09/98→12/09

					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 DI 09/98→01/05 60 / 82		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
					8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
2.2 DTI 09/02→01/05 86 / 117 2.2 DTI 09/02→01/05 92 / 125		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03
					8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03
					8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
					8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03
			8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→		
			8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→		
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.		
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.		

ASTRA G Saloon (F69_) 09/98→12/09 → ASTRA G Stufenheck (F69_), Page 504

ASTRA H 03/04→

1.2	08/05→	59 / 80	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
1.2	10/06→	48 / 65						
1.4 LPG	08/09→	66 / 90	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole





kW / hp



ASTRA H **03/04** →

			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.3 CDTI	08/05 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
1.7 CDTI	03/04 →	59 / 80				8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
1.7 CDTI	03/04 →	74 / 100	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP LHD	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.4	03/04 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
1.6	03/04 →	77 / 105	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.4	04/04 →10/04	55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	☉ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	☉ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole

N - P



kW / hp



ASTRA H 03/04 →

						8AC 355 382-141 AC8214 ø36 / fist-t. right ⊕ rim 4 hole 8AC 355 383-591 AC8359 ø38 / fist-t. left ⊕ rim 5 hole 8AC 355 383-601 AC8360 ø38 / fist-t. right ⊕ rim 5 hole 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 1 x req. ⊕ rear disc brake 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 1 x req. ⊕ rear disc brake 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 1 x req. ⊕ rear drum brake 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 1 x req. ⊕ rear drum brake 8AW 355 532-051 AW3205 ø20,6		
1.6	12/06 →	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 Turbo	02/07 →	132 / 180	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 CDTI	02/07 →	81 / 110	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTI	02/07 →	92 / 125				8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTI 16V	04/04 →	88 / 120				8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	03/04 →	92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.8	01/06 →	103 / 140	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	03/04 →	125 / 170	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	09/04 →	147 / 200				8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD			
1.9 CDTI	06/04 →	88 / 120	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTI	09/04 →	110 / 150	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTI	09/05 →	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0 Turbo	03/05 →	177 / 240	8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.



kW / hp



ASTRA H Caravan **08/04** →

1.3 CDTI	08/05 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
1.7 CDTI	08/04 →	59 / 80	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
1.7 CDTI	08/04 →	74 / 101	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.4	08/04 →	55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
1.4	08/04 →	66 / 90	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
1.6	08/04 →	77 / 105	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ☉ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.4 LPG	08/09 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.6	12/06 →	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 LPG	08/09 →	85 / 116	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.6 Turbo	02/07 →	132 / 180	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTI	02/07 →	81 / 110						
1.7 CDTI	02/07 →	92 / 125						



30 kW / hp



ASTRA H Caravan **08/04** →

						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	08/04 →	92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.8	08/05 →	103 / 140				8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	08/04 →	125 / 170	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	09/04 →	147 / 200				8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD			
1.9 CDTI	09/04 →	110 / 150	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTI	09/05 →	88 / 120				8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTI 16V	08/04 →	88 / 120	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTI	09/05 →	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA H Estate **08/04** → → **ASTRA H Caravan, Page 511**

ASTRA H GTC **03/05** →

1.2	08/05 →	59 / 80	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
1.2	10/06 →	48 / 65	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊕ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊕ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊕ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊕ rear drum brake







kW / hp

























ASTRA H GTC **03/05** →

						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.3 CDTi	04/05→	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
1.7 CDTi	03/05→	74 / 101	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
1.7 CDTi	03/05→	59 / 80	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.4	03/05→	55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
1.4	03/05→	66 / 90	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
1.6	03/05→	77 / 105	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.6	12/06→	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 Turbo	02/07→	132 / 180	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 CDTi	02/07→	81 / 110	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTi	02/07→	92 / 125				8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	03/05→	92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.8	01/06→	103 / 140	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	03/05→	125 / 170	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	03/05→	147 / 200	8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP LHD	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	03/05→	110 / 150	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTi	09/05→	88 / 120	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTi 16V	03/05→	88 / 120	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left

N - P























	 kW / hp		
---	---	---	---

ASTRA H GTC  03/05 →

			 8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	01/06 →	74 / 101	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
			 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			 8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	 8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
			 8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						 8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
						 8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						 8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0 Turbo	08/05 →	177 / 240	 8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			 8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD	 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.







ASTRA H Sport Hatch  03/05 → → **ASTRA H GTC, Page 512**

ASTRA H Stufenheck  02/07 →

1.3 CDTi	02/07 →	66 / 90	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
1.7 CDTi	02/07 →	74 / 101	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			 8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	 8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						 8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
						 8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						 8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.6	02/07 →	85 / 116	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTi	02/07 →	81 / 110	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.8	02/07 →	103 / 140	 8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	 8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
						 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA H Saloon  02/07 → → **ASTRA H Stufenheck, Page 514**

ASTRA H TwinTop  09/05 →

1.6	09/05 →	77 / 105	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
			 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			 8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	 8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole



kW / hp



ASTRA H TwinTop **09/05** →

			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.6	12/06 →	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 Turbo	02/07 →	132 / 180	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	09/05 →	92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.8	09/05 →	103 / 140	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	09/05 →	125 / 170				8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	09/05 →	147 / 200	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	09/05 →	110 / 150	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA H Van **03/04** →

1.3 CDTi	08/05 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
1.7 CDTi	03/04 →	74 / 101	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
			8AM 355 504-391 AM0439	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊕ ESP LHD	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 CDTi	02/07 →	81 / 110	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTi	02/07 →	92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left

N - P



kW / hp



ASTRA H Van 03/04 →

							8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right	
							8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.	
							8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.	
1.9 CDTI	09/04 →	110 / 150		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTI	09/05 →	88 / 120		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTI 16V	08/04 →	88 / 120		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

CALIBRA A (85) 06/90 → 07/97

2.0 i	06/90 → 07/97	85 / 115		8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
2.0 i 16V	06/90 → 02/94	110 / 150		8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake				
2.0 i 16V	02/94 → 07/97	100 / 136		8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
				8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake				
2.0 i 16V 4x4	06/90 → 02/94	110 / 150		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left
				8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake				
2.0 i 16V 4x4	02/94 → 07/97	100 / 136		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left →07/95
				8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right →07/95
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/95 →
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/95 →
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
2.0 i 4x4	06/90 → 07/97	85 / 115		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left →07/95
				8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right →07/95
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/95 →
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/95 →
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
								8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
2.0 i Turbo 4x4	03/92 → 07/97	150 / 204		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/95 →		8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left →07/95
				8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/95 →		8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right →07/95
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/95 →		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/95 →





kW / hp



CALIBRA A (85_) 06/90→07/97

		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/95→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/95→
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/95→ 2 x req.
2.5 i V6	04/93→07/97 125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/95→	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/95
		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/95→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →07/95
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/95→	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/95→			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8				

CAMPO (TF_) 08/91→

2.2 D (TFR52)	08/91→09/96 39 / 53	8AH 355 467-681 AH6768	L 517	04/92→ 2 x req.			
2.3 (TFR16)	08/91→08/94 69 / 94						
2.5 D (TFR54)	08/91→06/94 56 / 76						
2.3 (TFR16)	08/94→09/96 72 / 98	8AH 355 467-681 AH6768	L 517	2 x req.			
2.5 DTI	12/01→ 74 / 101						
3.1 TD (TFR69)	12/92→ 80 / 109						
2.5 D 4x4 (TFS54)	08/91→06/94 56 / 76	8AC 355 393-791 AC9379	ø60 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm			
2.5 DTI 4x4	12/01→ 74 / 101	Ake					
2.5 TD 4x4 (TFS54)	07/94→ 56 / 76	8AC 355 393-801 AC9380	ø60 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm			
3.1 TD 4x4 (TFS69)	12/92→ 80 / 109	Ake					
2.5 TD (TFR54)	07/94→ 56 / 76	8AC 355 393-791 AC9379	ø60 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm			
		Ake					
		8AC 355 393-801 AC9380	ø60 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm			
		Ake					
		8AH 355 467-681 AH6768	L 517	2 x req.			

COMBO (71_) 07/94→10/01

1.2	07/94→10/01 33 / 45	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 465-361 AH6536	L 384	2 x req.
1.4	07/94→10/01 44 / 60	Ate					
1.4	07/94→10/01 60 / 82	8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-211 AW3221	ø19	
1.4 16V	08/99→10/01 66 / 90	Ate					
1.7 D	07/94→10/01 44 / 60	8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6				
		8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS			

COMBO Box Body / Estate 10/01→ → COMBO Kasten/Kombi, Page 517

COMBO Kasten/Kombi 10/01→

1.3 CDTI 16V	08/05→ 51 / 69	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ incr. payload	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.3 CDTI 16V	10/05→ 55 / 75				8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.4 16V	08/05→ 66 / 90	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ incr. payload	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ incr. payload	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ incr. payload			
		8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊕ rear disc brake
		8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ rear drum brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊕ rear disc brake
		8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ rear drum brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊕ rear drum brake
		8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ rear disc brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊕ rear drum brake
		8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	10/01→ 64 / 87	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 DTI 16V	10/01→ 55 / 75	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req. ⊕ spec.purp.veh.



30 kW / hp



COMBO Kasten/Kombi 10/01 →

			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 CNG 16V	04/05 →	71 / 97	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 CNG 16V	06/06 →	69 / 94	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.7 CDTI 16V	12/04 →	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 DI 16V	10/01 →	48 / 65	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 08/04 → 53000001 → ATE -brake	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 08/04 → 53000001 → ATE -brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req. ⊗ spec.purp.veh.
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	

COMBO Tour 10/01 →

1.3 CDTI 16V	10/04 →	51 / 69	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ incr. payload	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.3 CDTI 16V	10/05 →	55 / 75	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊗ incr. payload	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.4	10/04 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ incr. payload	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ incr. payload	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake



kW / hp



COMBO Tour 10/01→

			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	ABS ESP rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	10/01→	64 / 87	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 DTI 16V	10/01→	55 / 75	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req. spec.purp.veh.
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ABS ESP rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ABS ESP rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rear drum brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03→ ABS ESP rear disc brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rear drum brake
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03→ ABS ESP rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 CNG	04/05→	71 / 97	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 CNG	06/06→	69 / 94	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	ABS ESP rear drum brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	ABS ESP rear drum brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	ABS ESP rear disc brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rear disc brake
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	ABS ESP rear disc brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rear drum brake
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.7 CDTI 16V	12/04→	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	ABS ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	ABS ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 DI 16V	10/01→	48 / 65	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req. spec.purp.veh.
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rear drum brake
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	

CORSA B (73_, 78_, 79_) 03/93→09/00

1.0 i 12V	11/96→09/00	40 / 54	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.5 D	03/93→09/00	37 / 50	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.5 TD	03/93→09/00	49 / 67						

N - P



30 kW / hp



CORSA B (73_, 78_, 79_) 03/93→09/00

				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.					
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6						
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS					
1.2 i	03/93→09/00	33 / 45		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
1.2 i	03/93→09/00	33 / 45									
1.2 i 16V	03/98→09/00	48 / 65		8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI		
1.4 i	03/93→09/00	44 / 60		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	⊕ air cond. ⊕ sports susp.				
				8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	⊕ air cond. ⊕ sports susp.				
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.					
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6						
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS					
1.4 i 16V	09/94→09/00	66 / 90		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left			8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.4 i 16V	08/97→09/00	63 / 86		8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.					
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6						
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS					
1.4 Si	03/93→09/00	60 / 82		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left			8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	V3023598→ V4166926→ V6066281→ ⊕ autom. ⊕ air cond. solid disc				
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	V3023598→ V4166926→ V6066281→ ⊕ autom. ⊕ air cond. solid disc				
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.					
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6						
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS					
1.6 GSI 16V	03/93→09/00	80 / 109		8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left			8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i 16V	09/94→09/00	78 / 106		8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 i 16V	08/97→09/00	74 / 100		8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.					
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6						
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS					
1.7 D	02/96→09/00	44 / 60		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left			8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	⊕ air cond.				
				8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	⊕ air cond.				
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.					
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6						
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS					

CORSA B Kasten (73_) 08/99→09/00

1.4 i	08/99→09/00	44 / 60		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	⊕ air cond.		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	⊕ air cond.		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	⊕ air cond. ⊕ sports susp.				



kW / hp



CORSA B Kasten (73_) 08/99→09/00

			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right ☉ air cond. ☉ sports susp.			
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	☉ ABS			
1.7 D	08/99→09/00	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left ☉ air cond.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right ☉ air cond.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left ☉ air cond.			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right ☉ air cond.			
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	☉ ABS			

CORSA B Box (73_) 08/99→09/00 → CORSA B Kasten (73_), Page 520

CORSA C (F08, F68) 09/00→

1.0	09/00→	43 / 58	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
1.0	06/03→	44 / 60	8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.2	09/00→	55 / 75	8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS			
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS			
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake			
1.2 Twinport	07/04→	59 / 80	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS			
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS			
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP			
1.3 CDTI	06/03→	51 / 70	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
1.7 DTI	09/00→	55 / 75	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake			
1.4	09/00→	66 / 90	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
1.4 Twinport	06/03→	66 / 90	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP ☉ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	☉ rear drum brake 2 x req.

N - P



CORSA C (F08, F68) 09/00→

			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊖ ESP ⊖ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-731 AH6273	L 210	⊖ rear disc brake 2 x req.
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03→ ⊕ ABS ⊕ ESP ⊖ rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03→ ⊕ ABS ⊖ ESP ⊖ rear disc brake			
1.7 CDTI	06/03→	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake			
1.7 DI	09/00→	48 / 65	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake			
1.8	09/00→	92 / 125	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊖ red cal.	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊖ red cal.
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊖ red cal.	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊖ red cal.
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊖ red cal.
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03→ ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake	8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊖ red cal.
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03→ ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake	8AH 355 462-731 AH6273	L 210	2 x req.

CORSA C Box (F08, W5L) 09/00→ → **CORSA C Kasten (F08, W5L), Page 522**

CORSA C Kasten (F08, W5L) 09/00→

1.2	07/05→	59 / 80	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ⊖ ABS			
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ⊖ ABS			
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊕ ABS ⊖ ESP			
1.2 16V	09/00→	55 / 75	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ⊖ ABS			
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ⊖ ABS			
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊕ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ⊕ ABS ⊖ ESP BOSCH -brake			
1.3 CDTI 16V	08/05→	51 / 69	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	



kW / hp
























































CORSA C Kasten (F08, W5L) 09/00 →

			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP			
1.4	08/03 →	66 / 90	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	⊗ rear drum brake 2 x req.
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-731 AH6273	L 210	⊗ rear disc brake 2 x req.
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake			
1.7 CDTi	08/03 →	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake			
1.7 DI 16V	09/00 →	48 / 65	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake			
1.7 DTi 16V	09/00 →	55 / 75	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03 → ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake			

CORSA D 07/06 →

1.0	07/06 →	44 / 60	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
			8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
			8AN 355 441-611 AN4161	ø54 / fist-t.	left 74098701 → 76034355 → →74999999 →76999999 solid disc			
			8AN 355 441-621 AN4162	ø54 / fist-t.	right 74098701 → 76034355 → →74999999 →76999999 solid disc			
			8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊗ ESP LHD			
			8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊗ ESP LHD			

 kW / hp								
CORSA D  07/06 →								
1.0	01/10 →	48 / 65	 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.2	07/06 →	59 / 80	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
1.2 LPG	09/09 →	59 / 80	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right			
1.4	07/06 →	66 / 90	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.4	09/09 →	64 / 87	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
1.4	06/10 →	74 / 100	 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
1.4 LPG	07/06 →	66 / 90	 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.2	06/10 →	51 / 69	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc			
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.2	06/10 →	63 / 86	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc			
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.3 CDTI	07/06 →	55 / 75	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left Ø 257 mm	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
1.3 CDTI	07/06 →	66 / 90	 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right Ø 257 mm			
1.3 CDTI	06/10 →	70 / 95	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.6 Turbo	02/07 →	110 / 150	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left			
			 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			
1.7 CDTI	07/06 →	92 / 125	 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
1.7 CDTI	06/10 →	96 / 130						
CORSA D Van  07/06 →								
1.0	07/06 →	44 / 60	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc			
			 8AN 355 441-611 AN4161	ø54 / fist-t.	left 74098701 → 76034355 → →74999999 →76999999 solid disc	 8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
			 8AN 355 441-621 AN4162	ø54 / fist-t.	right 74098701 → 76034355 →74999999 →76999999 solid disc			
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.0	01/10 →	48 / 65	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc			
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			 8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			 8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.2	07/09 →	59 / 80	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.



kW / hp



CORSA D Van 07/06→

			8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
			8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.2	06/10→	51 / 69	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 462-221 AH6222	L 142	at caliper 2 x req.
			8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
			8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			
1.3 CDTI	07/06→	55 / 75	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left Ø 257 mm	8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
1.3 CDTI	07/06→	66 / 90	8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right Ø 257 mm	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.3 CDTI	06/10→	70 / 95	8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.			
			8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	⊖ ESP LHD			

FRONTERA A (5_MWL4) 03/92→10/98

2.2 i (54MWL4)	03/95→10/98	100 / 136	8AC 355 393-791 AC9379	ø60 / fist-t.	left →SV720102 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left
2.8 TD (5BMW4)	03/95→10/98	83 / 113	8AC 355 393-801 AC9380	ø60 / fist-t.	right →SV720102 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left SV720103→	8AH 355 463-031 AH6303	L 237	at caliper SV720103→ 2 x req.
			8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right SV720103→			
			8AH 355 466-211 AH6621	L 428	SV720103→ 2 x req.			
2.3 TD (5JMW4)	03/92→10/98	74 / 100	8AC 355 393-791 AC9379	ø60 / fist-t.	left →SV720102 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left SV720103→
2.4 i (53MW4)	03/92→10/98	92 / 125	8AC 355 393-801 AC9380	ø60 / fist-t.	right →SV720102 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right SV720103→
			8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left SV720103→			
			8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right SV720103→			
2.5 TDS	09/96→10/98	85 / 115	8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 466-211 AH6621	L 428	2 x req.	8AH 355 463-031 AH6303	L 237	at caliper 2 x req.

FRONTERA A Sport (5_SUD2) 03/92→10/98

2.0 i (52SUD2, 55SUD2)	03/92→10/98	85 / 115	8AC 355 393-791 AC9379	ø60 / fist-t.	left →SV720102 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left SV720103→
			8AC 355 393-801 AC9380	ø60 / fist-t.	right →SV720102 ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right SV720103→
			8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left SV720103→	8AH 355 463-031 AH6303	L 237	at caliper SV720103→ 2 x req.
			8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right SV720103→			
			8AH 355 466-211 AH6621	L 428	SV720103→ 2 x req.			
2.5 TDS	09/96→10/98	85 / 115	8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 466-211 AH6621	L 428	2 x req.	8AH 355 463-031 AH6303	L 237	at caliper 2 x req.
2.8 TD (53SUD2)	03/95→08/96	83 / 113	8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 466-211 AH6621	L 428	SV720103→ 2 x req.	8AH 355 463-031 AH6303	L 237	at caliper SV720103→ 2 x req.



30 kW / hp



FRONTERA B (6B_) 10/98→

2.2 DTI	09/02→	88 / 120	8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t.	left
2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	10/98→09/02	85 / 116	8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t.	right
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	10/98→	100 / 136	8AH 355 462-031 AH6203	L 420	2 x req.	8AH 355 462-391 AH6239	L 180	at caliper 2 x req.
3.2 i (6B1VF, 6B1_6)	10/98→	151 / 205						

KADETT E Combo (38_, 48_) 01/89→07/94

1.4 i	08/91→07/94	44 / 60	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left ATE -brake	8AH 355 465-361 AH6536	L 384	2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right ATE -brake	8AW 355 532-211 AW3221	ø19	
			8AC 355 387-451 AC8745	ø48 / fist-t.	left DELCO -brake			
			8AC 355 387-461 AC8746	ø48 / fist-t.	right DELCO -brake			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	right 1 x req.			
			8AH 355 461-941 AH6194	L 315	left 1 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓢ ABS ATE -brake			
1.6 i	08/91→07/94	55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left ATE -brake solid disc	8AH 355 465-361 AH6536	L 384	2 x req.
1.7 D	01/89→07/94	42 / 57	8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right ATE -brake solid disc	8AW 355 532-211 AW3221	ø19	
1.7 D	07/92→07/94	44 / 60	8AC 355 387-451 AC8745	ø48 / fist-t.	left DELCO -brake solid disc			
			8AC 355 387-461 AC8746	ø48 / fist-t.	right DELCO -brake solid disc			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	right 1 x req.			
			8AH 355 461-941 AH6194	L 315	left 1 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓢ ABS ATE -brake			

MERIVA 05/03→05/10

1.3 CDTI	09/03→05/10	55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTI	09/03→05/10	74 / 100	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 DTI	09/03→05/10	48 / 65	8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
1.7 DTI	09/03→05/10	55 / 75	8AM 355 503-021 AM0302	ø23,8 Gir	→07/04 →44999999 Ⓢ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 502-981 AM0298	ø23,8 / Al Gir	→07/04 →44999999 Ⓢ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 504-871 AM0487	ø23,8 / Al Bos	08/04→ 54000001→ →74237191 Ⓢ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
			8AM 355 504-861 AM0486	ø23,8 / Al Bos	08/04→ 54000001→ →74237191 Ⓢ ESP			
			8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192→ Ⓢ ESP			
1.3 CDTI	04/05→05/10	51 / 69	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6	01/06→05/10	77 / 105	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 CDTI	09/06→05/10	92 / 125	8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-871 AM0487	ø23,8 / Al Bos	→74237191 Ⓢ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-861 AM0486	ø23,8 / Al Bos	→74237191 Ⓢ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192→ Ⓢ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.4 16V Twinport	07/04→05/10	66 / 90	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left Ⓢ rim 4 hole	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left Ⓢ rim 4 hole
1.4 16V Twinport LPG	07/04→05/10	66 / 90	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right Ⓢ rim 4 hole	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right Ⓢ rim 4 hole
			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left Ⓢ rim 5 hole	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left Ⓢ rim 5 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right Ⓢ rim 5 hole	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right Ⓢ rim 5 hole





kW / hp



MERIVA 05/03 → 05/10

			8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left © rim 4 hole
			8AM 355 504-871 AM0487	ø23,8 / Al Bos	→74237191 © ESP	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right © rim 4 hole
			8AM 355 504-861 AM0486	ø23,8 / Al Bos	→74237191 © ESP	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left © rim 5 hole
			8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192 → © ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right © rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.6	05/03 → 05/10	64 / 87	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037	ø36 / fist-t. Gir	left →08/03 →34999999
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038	ø36 / fist-t. Gir	right →08/03 →34999999
			8AH 355 464-281 AH6428	L 314	→07/04 2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 08/03 → 44000001 →
			8AM 355 503-021 AM0302	ø23,8 Gir	→07/04 →44999999 © ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 08/03 → 44000001 →
			8AM 355 502-981 AM0298	ø23,8 / Al Gir	→07/04 →44999999 © ESP	8AC 355 382-091 AC8209	ø36 / fist-t. Gir	left →08/03 →34999999
			8AM 355 504-871 AM0487	ø23,8 / Al Bos	08/04 → 54000001 → →74237191 © ESP	8AC 355 382-101 AC8210	ø36 / fist-t. Gir	right →08/03 →34999999
			8AM 355 504-861 AM0486	ø23,8 / Al Bos	08/04 → 54000001 → →74237191 © ESP	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 08/03 → 44000001 →
			8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192 → © ESP	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 08/03 → 44000001 →
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.6 16V	05/03 → 05/10	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t. Gir	left →08/03 →34999999
1.8	05/03 → 05/10	92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078	ø38 / fist-t. Gir	right →08/03 →34999999
			8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 44000001 →
			8AM 355 503-021 AM0302	ø23,8 Gir	→07/04 →44999999 © ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 44000001 →
			8AM 355 502-981 AM0298	ø23,8 / Al Gir	→07/04 →44999999 © ESP	8AC 355 383-511 AC8351	ø38 / fist-t. Gir	left →08/03 →34999999
			8AM 355 504-871 AM0487	ø23,8 / Al Bos	08/04 → 54000001 → →74237191 © ESP	8AC 355 383-521 AC8352	ø38 / fist-t. Gir	right →08/03 →34999999
			8AM 355 504-861 AM0486	ø23,8 / Al Bos	08/04 → 54000001 → →74237191 © ESP	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 44000001 →
			8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192 → © ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 44000001 →
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.6 Turbo	09/05 → 05/10	132 / 180	8AM 355 504-871 AM0487	ø23,8 / Al Bos	→74237191 © ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 504-861 AM0486	ø23,8 / Al Bos	→74237191 © ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
			8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192 → © ESP			

MONTEREY A (UBS_) 09/91 → 07/98

3.1 TD (UBS69_)	09/91 → 07/98	84 / 114	8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t. Ake	left	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t. Ake	left
3.2 (UBS25_)	06/92 → 07/98	130 / 177	8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t. Ake	right	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t. Ake	right
			8AH 355 466-181 AH6618	L 426	2 x req.	8AH 355 463-001 AH6300	L 235	at caliper 2 x req.
						8AH 355 466-411 AH6641	L 441	1 x req.

MONTEREY B 07/98 → 08/99

3.0 DTI	07/98 → 08/99	117 / 159	8AC 355 393-431 AC9343	ø60 / fist-t. Ake	left	8AC 355 384-771 AC8477	ø41 / fist-t. Ake	left
3.5 V6 24V	07/98 → 08/99	158 / 215	8AC 355 393-441 AC9344	ø60 / fist-t. Ake	right	8AC 355 384-781 AC8478	ø41 / fist-t. Ake	right
						8AH 355 466-411 AH6641	L 441	middle 1 x req.

MOVANO Combi (J9) 07/98 →

1.9 DTI	09/00 → 10/01	59 / 80	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left © rim size 16"	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
---------	---------------	---------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------	------



30 kW / hp



MOVANO Combi (J9) 07/98 →

			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rim size 16"	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake			
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
1.9 DTI	10/01 →	60 / 82	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/03	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.2 DTI	09/00 →	66 / 90	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/03	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 DTI	10/01 →	84 / 115	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊕ ABS	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
3.0 DTI	10/03 →	100 / 136	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊕ ABS	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → →01/06 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊕ ABS			
2.5 CDTI	08/06 →	88 / 120	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 CDTI	09/07 →	74 / 101	8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊕ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
2.5 D	07/98 →09/00	59 / 80	8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
2.8 DTI	07/98 →10/01	84 / 114	8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00 → ⊕ rim size 16"	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00 → ⊕ rim size 16"	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right



kW / hp



MOVANO Combi (J9) 07/98 →

	8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊗ rear drum brake			
	8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊗ rear drum brake			
	8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
	8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			

MOVANO Box (F9) 01/99 → → **MOVANO Kasten (F9), Page 529**

MOVANO Kasten (F9) 01/99 →

1.9 DTI	09/00→10/01	59 / 80	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ rim size 16"	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ rim size 16"	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊗ rear disc brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊗ rear disc brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊗ rear drum brake			
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊗ rear drum brake			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
1.9 DTI	10/01→	60 / 82	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/03	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.2 DTI	09/00→	66 / 90	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/03	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 DTi	10/03→	73 / 99	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03→ ⊗ ABS	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
2.5 DTI	10/01→	84 / 115	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03→ ⊗ ABS	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
3.0 DTI	10/03→	100 / 136	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03→ 1 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03→ 1 x req.
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03→ 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊗ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03→ →01/06 ⊗ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06→ ⊗ ABS			
2.5 CDTI	10/03→	74 / 101	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ ABS	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 CDTI	10/03→	88 / 120	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ ABS	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 CDTI	10/03→	107 / 146	8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊗ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
2.5 D	01/99→09/00	59 / 80	8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊗ rear disc brake	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊗ rear drum brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊗ rear drum brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			



kw / hp



MOVANO Kasten (F9) 01/99 →

				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						
2.8 DTI	01/99 → 10/01	84 / 114		8AC 355 386-471 AC8647	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603	Bos	ø44 / fist-t.	left
				8AC 355 386-481 AC8648	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604	Bos	ø44 / fist-t.	right
				8AC 355 386-451 AC8645	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00 → ⊕ rim size 16"		8AH 355 464-721 AH6472		L 333	at caliper 2 x req.
				8AC 355 386-461 AC8646	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00 → ⊕ rim size 16"		8AH 355 465-861 AH6586		L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726		L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AW 355 531-131 AW3113		ø23,8	left
				8AH 355 467-831 AH6783		L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AW 355 531-141 AW3114		ø23,8	right
				8AH 355 468-061 AH6806		L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake					
				8AH 355 468-361 AH6836		L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake					
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						

MOVANO Fourgon (F9) 01/99 → → MOVANO Kasten (F9), Page 529

MOVANO Kipper (H9) 01/99 →

2.2 DTI	09/00 →	66 / 90		8AC 355 386-451 AC8645	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left → 10/03		8AC 355 386-031 AC8603	Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 DTI	10/01 →	84 / 115		8AC 355 386-461 AC8646	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right → 10/03		8AC 355 386-041 AC8604	Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 DTI	10/03 →	73 / 99		8AC 355 386-451 AC8645	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊖ ABS		8AH 355 464-721 AH6472		L 333	at caliper → 10/03 2 x req.
3.0 DTI	10/03 →	100 / 136		8AC 355 386-461 AC8646	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊖ ABS		8AH 355 465-861 AH6586		L 410	middle → 10/03 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726		L 496	upper → 10/03 2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669		L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783		L 527	lower → 10/03 2 x req.		8AH 355 466-921 AH6692		L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-761 AH6776		L 521	11/03 → 2 x req.					
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→ 10/03 ⊖ ABS						
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → → 01/06 ⊖ ABS						
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊖ ABS						
2.5 CDTI	08/06 →	74 / 101		8AC 355 386-451 AC8645	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS		8AC 355 386-031 AC8603	Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 CDTI	08/06 →	88 / 120		8AC 355 386-461 AC8646	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS		8AC 355 386-041 AC8604	Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146		8AH 355 467-761 AH6776		L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669		L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊖ ABS			8AH 355 466-921 AH6692		L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						
2.5 D	01/99 → 09/00	59 / 80		8AC 355 386-471 AC8647	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603	Bos	ø44 / fist-t.	left
				8AC 355 386-481 AC8648	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604	Bos	ø44 / fist-t.	right
				8AH 355 467-261 AH6726		L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AH 355 464-721 AH6472		L 333	at caliper 2 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783		L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AH 355 465-861 AH6586		L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 468-061 AH6806		L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake		8AW 355 531-131 AW3113		ø23,8	left
				8AH 355 468-361 AH6836		L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake		8AW 355 531-141 AW3114		ø23,8	right
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS						
2.8 DTI	01/99 → 10/01	84 / 114		8AC 355 386-471 AC8647	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603	Bos	ø44 / fist-t.	left
				8AC 355 386-481 AC8648	Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604	Bos	ø44 / fist-t.	right





kW / hp



MOVANO Kipper (H9) 01/99 →

	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00 → ⊕ rim size 16"		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00 → ⊕ rim size 16"		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
	8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
	8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake				
	8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake				
	8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS				
	8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS				

MOVANO Dumptruck (H9) 01/99 → → MOVANO Kipper (H9), Page 530

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 07/98 →

2.2 DTI	09/00 →	66 / 90		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left → 10/03		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 DTI	10/03 →	73 / 99		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right → 10/03		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 DTI	10/01 →	84 / 115		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper → 10/03 2 x req.
3.0 DTI	10/03 →	100 / 136		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊕ ABS		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle → 10/03 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper → 10/03 2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower → 10/03 2 x req.		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.				
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / Al	→ 10/03 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS				
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → → 01/06 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / Al	02/06 → ⊕ ABS				
2.5 CDTI	08/06 →	74 / 101		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 CDTI	08/06 →	88 / 120		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146		8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / Al	⊕ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS				
2.5 D	07/98 → 09/00	59 / 80		8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
				8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
				8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake		8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS				
2.8 DTI	07/98 → 10/01	84 / 114		8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
				8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
				8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00 → ⊕ rim size 16"		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
				8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00 → ⊕ rim size 16"		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left

N - P



30 kW / hp



MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 07/98 →

	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AH 355 467-831 AH6783 L 527 lower 2 x req. ⊕ rear disc brake ➔ 8AH 355 468-061 AH6806 L 554 upper 2 x req. ⊕ rear drum brake ➔ 8AH 355 468-361 AH6836 L 599 lower 2 x req. ⊕ rear drum brake ➔ 8AM 355 504-301 AM0430 ø23,81/25,4 / AI ⊕ ABS ➔ 8AM 355 504-341 AM0434 ø23,81/25,4 / AI ⊕ ABS 		<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AW 355 531-141 AW3114 ø23,8 	right
--	--	--	---	-------

MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 07/98 → → MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9), Page 531

OMEGA A (16_, 17_, 19_) 09/86 → 03/94

1.8	09/86 → 03/94	85 / 115	➔ 8AC 355 389-471 AC8947 ø54 / fist-t. left → L1019854	➔ 8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left → K1000098
1.8	09/87 → 03/94	65 / 88	➔ 8AC 355 389-481 AC8948 ø54 / fist-t. right → L1019854	➔ 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right → K1000098
1.8 S	09/86 → 03/94	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 388-931 AC8893 ø54 / fist-t. left L1019855 → ➔ 8AC 355 388-941 AC8894 ø54 / fist-t. right L1019855 → ➔ 8AH 355 466-081 AH6608 L 420 2 x req. ➔ 8AM 355 500-441 AM0044 ø19,05/22,2 ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
2.0	09/86 → 03/94	90 / 122	➔ 8AC 355 389-691 AC8969 ø54 / fist-t. left → K1000098	➔ 8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left → K1000098
2.0 i	09/86 → 03/94	85 / 115	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 389-701 AC8970 ø54 / fist-t. right → K1000098 ➔ 8AC 355 391-571 AC9157 ø57 / fist-t. left 08/90 → LWB ➔ 8AC 355 391-581 AC9158 ø57 / fist-t. right 08/90 → LWB ➔ 8AC 355 388-931 AC8893 ø54 / fist-t. left K1000099 → ➔ 8AC 355 388-941 AC8894 ø54 / fist-t. right K1000099 → ➔ 8AH 355 466-081 AH6608 L 420 2 x req. ➔ 8AM 355 500-451 AM0045 ø19,05/22,2 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right → K1000098 ➔ 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
2.0	09/90 → 03/94	73 / 99	➔ 8AC 355 388-931 AC8893 ø54 / fist-t. left	➔ 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
2.0	09/90 → 03/94	74 / 100	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 388-941 AC8894 ø54 / fist-t. right ➔ 8AC 355 391-571 AC9157 ø57 / fist-t. left LWB ➔ 8AC 355 391-581 AC9158 ø57 / fist-t. right LWB ➔ 8AH 355 466-081 AH6608 L 420 2 x req. ➔ 8AM 355 500-451 AM0045 ø19,05/22,2 	
2.3 D	10/86 → 03/94	54 / 73	➔ 8AC 355 389-471 AC8947 ø54 / fist-t. left → L1019854	➔ 8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left → K1000098
2.3 TD Interc.	08/88 → 03/94	74 / 100	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 389-481 AC8948 ø54 / fist-t. right → L1019854 ➔ 8AC 355 391-571 AC9157 ø57 / fist-t. left 08/90 → LWB ➔ 8AC 355 391-581 AC9158 ø57 / fist-t. right 08/90 → LWB ➔ 8AC 355 388-931 AC8893 ø54 / fist-t. left L1019855 → ➔ 8AC 355 388-941 AC8894 ø54 / fist-t. right L1019855 → ➔ 8AH 355 466-081 AH6608 L 420 2 x req. ➔ 8AM 355 500-441 AM0044 ø19,05/22,2 ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right → K1000098 ➔ 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.
2.4 i	09/88 → 03/94	92 / 125	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AC 355 388-931 AC8893 ø54 / fist-t. left ➔ 8AC 355 388-941 AC8894 ø54 / fist-t. right ➔ 8AC 355 391-571 AC9157 ø57 / fist-t. left 08/90 → LWB ➔ 8AC 355 391-581 AC9158 ø57 / fist-t. right 08/90 → LWB 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 2 x req.

N-P





kW / hp



OMEGA A (16_, 17_, 19_) 09/86→03/94

			8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
			8AM 355 500-451 AM0045	ø19,05/22,2	ATE -brake			
2.6 i	09/90→03/94	110 / 150	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left
3.0 24V (3000)	09/89→03/94	147 / 200	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right
3.0 24V (3000)	09/89→03/94	150 / 204	8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
3.0 (3000) KAT	03/88→03/94	130 / 177	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right
			8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.

OMEGA A Caravan (66_, 67_) 09/86→03/94

1.8	09/86→03/94	85 / 115	8AC 355 389-471 AC8947	ø54 / fist-t.	left →L1019854	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
1.8	09/87→03/94	65 / 88	8AC 355 389-481 AC8948	ø54 / fist-t.	right →L1019854	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197
1.8 S	09/86→03/94	66 / 90	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left L1019855→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right L1019855→			
			8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
			8AM 355 500-451 AM0045	ø19,05/22,2				
2.0	09/86→03/94	90 / 122	8AC 355 389-691 AC8969	ø54 / fist-t.	left →K1000098	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
2.0 i	09/86→03/94	85 / 115	8AC 355 389-701 AC8970	ø54 / fist-t.	right →K1000098	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197
			8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→ LWB			
			8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left K1000099→			
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right K1000099→			
			8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
			8AM 355 500-451 AM0045	ø19,05/22,2				
2.0	09/90→03/94	74 / 100	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 i	09/90→03/94	73 / 99	8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left LWB			
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right LWB			
			8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
			8AM 355 500-451 AM0045	ø19,05/22,2				
2.3 D	09/86→03/94	54 / 73	8AC 355 389-471 AC8947	ø54 / fist-t.	left →L1019854	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
2.3 TD Interc.	09/88→03/94	74 / 100	8AC 355 389-481 AC8948	ø54 / fist-t.	right →L1019854	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197
			8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→ LWB			
			8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left L1019855→			
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right L1019855→			
			8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
			8AM 355 500-451 AM0045	ø19,05/22,2				
2.4 i	09/88→03/94	92 / 125	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197

N - P



OMEGA A Caravan (66_, 67_) 09/86 → 03/94

		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90 → LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90 → LWB			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
		8AM 355 500-451 AM0045	ø19,05/22,2	ATE -brake			
2.6 i 3.0 24V	09/90 → 03/94 110 / 150 09/89 → 03/94 147 / 200	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
3.0 3.0 KAT	03/87 → 03/94 115 / 156 03/87 → 03/94 130 / 177	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90 →	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90 →			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			

OMEGA A Estate (66_, 67_) 09/86 → 03/94 → OMEGA A Caravan (66_, 67_), Page 533

OMEGA B (25_, 26_, 27_) 03/94 → 07/03

2.0 2.0 16V	03/94 → 09/99 85 / 116 03/94 → 09/99 100 / 136	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left → 07/97 GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right → 07/97 GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.				8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/97 →	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/97 →						
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.						
		8AM 355 500-771 AM0077	ø20,64/25,4	→ 07/97 ⊖ spec.purp.veh.	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left → 08/00			
		8AM 355 500-781 AM0078	ø20,64/23,81	→ 07/97				8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00 →
		8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	08/97 →						
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left → 07/97 GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.						
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right → 07/97 GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.						
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/97 →						
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/97 →	8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.			
		8AM 355 500-771 AM0077	ø20,64/25,4	→ 07/97 ⊖ spec.purp.veh.						
		8AM 355 500-781 AM0078	ø20,64/23,81	→ 07/97						
		8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	08/97 →						
2.0 DTI 16V	09/97 → 09/00 74 / 101	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right				8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.			
		8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4							
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left				8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left → 08/00
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00 →			
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.				8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	⊖ ESP						
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right						
2.2 16V	09/99 → 07/03 106 / 144	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left → 08/00			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right				8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00 →
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.			
		8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	⊖ ESP						
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left				8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right						
2.2 DTI 16V	09/00 → 07/03 81 / 110	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.			
2.2 DTI 16V	09/00 → 07/03 88 / 120	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right						
2.5 DTI	09/01 → 07/03 110 / 150	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.			
2.6 V6	09/00 → 07/03 132 / 180	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right						
3.2 V6	02/01 → 07/03 160 / 218									





kW / hp



OMEGA B (25_, 26_, 27_) 03/94→07/03

			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.			
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	ESP			
2.5 TD	04/94→07/03	96 / 130	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left →08/00
3.0 V6	04/94→02/01	155 / 211	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00→
			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 500-771 AM0077	ø20,64/25,4	→07/97			
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	08/97→ ESP			
2.5 V6	03/94→09/00	125 / 170	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 500-771 AM0077	ø20,64/25,4	→07/97			
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	08/97→			









































































OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 03/94→07/03 → OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_), Page 535

OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 03/94→07/03

2.0	03/94→09/99	85 / 116	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left →07/97 GIRLING-brake ⊗ spec.purp.veh.	8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.0 16V	03/94→09/99	100 / 136	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right →07/97 GIRLING-brake ⊗ spec.purp.veh.	8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/97→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/97→			
			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.			
			8AM 355 500-771 AM0077	ø20,64/25,4	→07/97 ⊗ spec.purp.veh.			
			8AM 355 500-781 AM0078	ø20,64/23,81	→07/97			
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	08/97→			
2.0 DTI 16V	09/97→09/00	74 / 101	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4				
2.2 16V	09/99→07/03	106 / 144	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left →08/00
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00→
			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	ESP			
2.2 DTI 16V	09/00→07/03	81 / 110	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.2 DTI 16V	09/00→07/03	88 / 120						
2.5 DTI	09/01→07/03	110 / 150	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right			
2.6 V6	09/00→07/03	132 / 180						
3.2 V6	02/01→07/03	160 / 218	8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.			
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	ESP			
2.5 TD	04/94→02/01	96 / 131	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left →08/00
			8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00→
			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 500-771 AM0077	ø20,64/25,4	→07/97			
			8AM 355 504-111 AM0411	ø25,4	08/97→			

N - P



 kW / hp			
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_)  03/94→07/03			
2.5 V6 03/94→09/00 125 / 170	 8AC 355 391-571 AC9157  8AC 355 391-581 AC9158  8AH 355 465-711 AH6571  8AM 355 500-771 AM0077  8AM 355 504-111 AM0411	 $\varnothing 57$ / fist-t. left  $\varnothing 57$ / fist-t. right L 400 2 x req. $\varnothing 20,64/25,4$ →07/97 $\varnothing 25,4$ 08/97→	 8AC 355 384-091 AC8409 Ate  8AC 355 384-101 AC8410 Ate  8AH 355 460-281 AH6028 $\varnothing 40$ / fix.-t. left (2-pist.) $\varnothing 40$ / fix.-t. right (2-pist.) L 195 2 x req.
3.0 V6 04/94→02/01 155 / 211	 8AC 355 391-571 AC9157  8AC 355 391-581 AC9158  8AH 355 465-711 AH6571  8AM 355 500-771 AM0077  8AM 355 504-111 AM0411	 $\varnothing 57$ / fist-t. left  $\varnothing 57$ / fist-t. right L 400 2 x req. $\varnothing 20,64/25,4$ →07/97 $\varnothing 25,4$ 08/97→ ⊖ ESP	 8AC 355 384-091 AC8409 Ate  8AC 355 384-101 AC8410 Ate  8AH 355 460-281 AH6028 $\varnothing 40$ / fix.-t. left (2-pist.) $\varnothing 40$ / fix.-t. right (2-pist.) L 195 2 x req.
SIGNUM  05/03→			
1.8 05/03→ 90 / 122	 8AC 355 391-511 AC9151  8AC 355 391-521 AC9152  8AH 355 465-981 AH6598  8AM 355 504-311 AM0431  8AM 355 504-411 AM0441	 $\varnothing 57$ / fist-t. left →51064146 ⊖ sports susp. $\varnothing 285$ mm  $\varnothing 57$ / fist-t. right →51064146 ⊖ sports susp. $\varnothing 285$ mm L 414 2 x req. $\varnothing 25,4$ / Al ⊕ ESP LHD $\varnothing 25,4$ / Al ⊖ ESP LHD	 8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
1.9 CDTI 04/04→ 88 / 120			
1.9 CDTI 04/04→ 110 / 150			
2.0 DTI 05/03→ 74 / 100			
2.2 direct 05/03→ 114 / 155			
2.2 DTI 05/03→ 92 / 125			
1.8 09/05→ 103 / 140	 8AH 355 465-981 AH6598  8AM 355 504-311 AM0431  8AM 355 504-411 AM0441	L 414 2 x req. $\varnothing 25,4$ / Al ⊕ ESP LHD $\varnothing 25,4$ / Al ⊖ ESP LHD	 8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
1.9 CDTI 08/05→ 74 / 100			
3.0 V6 CDTI 09/05→ 135 / 184			
2.0 Turbo 05/03→ 129 / 175	 8AC 355 393-191 AC9319  8AC 355 393-201 AC9320  8AH 355 465-981 AH6598  8AM 355 504-311 AM0431  8AM 355 504-411 AM0441	 $\varnothing 60$ / fist-t. left →51066206  $\varnothing 60$ / fist-t. right →51066206 L 414 2 x req. $\varnothing 25,4$ / Al ⊕ ESP LHD $\varnothing 25,4$ / Al ⊖ ESP LHD	 8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
2.8 10/06→ 206 / 280	 8AH 355 465-981 AH6598	L 414 2 x req.	 8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
2.8 V6 Turbo 09/05→ 169 / 230			
2.8 V6 Turbo 01/06→ 184 / 250			
3.0 V6 CDTI 05/03→ 130 / 177	 8AC 355 393-191 AC9319  8AC 355 393-201 AC9320  8AH 355 465-981 AH6598  8AM 355 504-311 AM0431  8AM 355 504-411 AM0441	 $\varnothing 60$ / fist-t. left →31068238  $\varnothing 60$ / fist-t. right →31068238 L 414 2 x req. $\varnothing 25,4$ / Al ⊕ ESP LHD $\varnothing 25,4$ / Al ⊖ ESP LHD	 8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
3.2 V6 05/03→ 155 / 211			
SINTRA  11/96→04/99			
2.2 DTI 07/97→04/99 85 / 116	 8AC 355 393-891 AC9389  8AC 355 393-901 AC9390	 $\varnothing 64$ / fist-t. left  $\varnothing 64$ / fist-t. right	 8AC 355 442-191 AC4219  8AC 355 442-201 AC4220 $\varnothing 38$ / fist-t. left $\varnothing 38$ / fist-t. right
2.2 i 16V 11/96→04/99 104 / 141			
3.0 i 24V 11/96→04/99 148 / 201			
SPEEDSTER  09/00→			
2.0 10/03→08/06 162 / 220	 8AM 355 500-071 AM0007	$\varnothing 23,8$	
2.0 Turbo 04/03→ 147 / 200			
2.2 09/00→ 108 / 147			
TIGRA (95_)  07/94→12/00			
1.4 16V 07/94→12/00 66 / 90	 8AC 355 386-871 AC8687  8AC 355 386-881 AC8688  8AH 355 461-961 AH6196	 $\varnothing 48$ / fist-t. left  $\varnothing 48$ / fist-t. right L 320 2 x req.	 8AH 355 460-281 AH6028  8AW 355 532-311 AW3231 L 195 2 x req. $\varnothing 19$ / Al
1.4 16V 08/97→12/00 63 / 86			
1.6 16V 07/94→08/98 78 / 106			
1.6 16V 08/97→08/98 74 / 100			



kW / hp



TIGRA (95_) 07/94 → 12/00

			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6				
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊗ ABS			

TIGRA TwinTop 06/04 →

1.3 CDTI	06/04 →	51 / 69	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
1.4	06/04 →	66 / 90	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ESP	8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ESP	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	⊗ rear drum brake 2 x req.
						8AH 355 462-731 AH6273	L 210	⊗ rear disc brake 2 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.8	06/04 →	92 / 125	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ESP	8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ESP	8AH 355 462-731 AH6273	L 210	2 x req.

VECTRA A (86_, 87_) 09/88 → 11/95

1.6 i	09/88 → 11/95	55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	⊗ ABS			
1.6 i	09/93 → 11/95	52 / 71	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left → 07/94	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right → 07/94	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left 08/94 →			
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right 08/94 →			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	→ 07/94 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94 → ⊗ ABS			
1.6 i	09/93 → 11/95	55 / 75	8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left → 07/94 ⊗ reinf.brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right → 07/94 ⊗ reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left → 07/94			
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right → 07/94			
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left 08/94 →			
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right 08/94 →			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	07/94 → ⊗ ABS			

N - P



30 kW / hp



VECTRA A (86_, 87_) 09/88→11/95

1.7 D	07/92→11/95	44 / 60	8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. 8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. 8AC 355 388-771 AC8877 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 388-781 AC8878 ø52 / fist-t. Ate 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2	08/94→ ⊕ ABS left →07/94 right →07/94 left 08/94→ right 08/94→ 2 x req. →07/94 ⊕ ABS ⊕ ABS ATE -brake 08/93→ ⊕ ABS DELCO -brake 08/94→ ⊕ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040 L 200 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI	2 x req.		
1.7 TD	03/90→11/95	60 / 82	8AC 355 386-831 AC8683 ø48 / fist-t. 8AC 355 386-841 AC8684 ø48 / fist-t. 8AC 355 388-771 AC8877 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 388-781 AC8878 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. 8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 8AM 355 501-011 AM0101 ø20,6 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2	left →N1038529 →N5000000 right →N1038529 →N5000000 left 08/94→ right 08/94→ left N1038530→ N5000001→ →07/94 right N1038530→ N5000001→ →07/94 2 x req. →07/92 ⊕ ABS ⊕ ABS ATE -brake 08/92→ →07/94 ⊕ ABS 08/93→ ⊕ ABS DELCO -brake 08/94→ ⊕ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-281 AH6028 L 195 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI	→07/92 2 x req. 08/92→ 2 x req.		
1.8 KAT	03/90→11/95	66 / 90	8AC 355 386-831 AC8683 ø48 / fist-t. 8AC 355 386-841 AC8684 ø48 / fist-t. 8AC 355 388-771 AC8877 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 388-781 AC8878 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. 8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. 8AC 355 388-771 AC8877 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 388-781 AC8878 ø52 / fist-t. Ate 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 8AM 355 501-011 AM0101 ø20,6 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2	left →N1038529 →N5000000 right →N1038529 →N5000000 left 08/94→ right 08/94→ left N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊕ man. right N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊕ man. left N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊕ autom. right N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊕ autom. 2 x req. →07/92 ⊕ ABS ⊕ ABS ATE -brake 08/92→ →07/94 ⊕ ABS 08/93→ ⊕ ABS DELCO -brake 08/94→ ⊕ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-281 AH6028 L 195 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI	→07/92 2 x req. 08/92→ 2 x req.		
2.0 i 16V	06/94→11/95	100 / 136	8AC 355 388-771 AC8877 ø52 / fist-t. Ate 8AC 355 388-781 AC8878 ø52 / fist-t. Ate	left right	8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t.	left right		

N-P





kW / hp



VECTRA A (86_, 87_) 09/88→11/95

			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
2.0 i 16V 4x4	06/94→11/95	100 / 136	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
2.0 i 4x4 KAT	01/89→11/95	85 / 116	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left
2000/GT 16V 4x4 KAT	02/90→11/95	110 / 150	8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
2.0 i KAT	09/88→11/95	85 / 116	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 ⊗ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
2.0 i Turbo 4x4	06/94→11/95	150 / 204	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left
			8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8		8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
2.5 V6	02/93→11/95	125 / 170	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
2000/GT 16V	01/89→06/94	110 / 150	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
2000/GT 16V KAT	02/90→11/95	110 / 150	8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 ⊗ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			

VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 09/88→11/95 → VECTRA A CC (88_, 89_), Page 540

N - P



30 kW / hp



VECTRA A CC (88_, 89_) 09/88 → 11/95

1.6 i	09/93 → 11/95	52 / 71	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/94	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.6 i	09/93 → 11/95	55 / 75	8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/94	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94 →			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94 →			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	→07/94 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94 → ⊕ ABS			
1.6 i KAT	09/88 → 11/95	55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94 →	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94 →			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left N1038530 → N5000001 → →07/94			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right N1038530 → N5000001 → →07/94			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92 → →07/94 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93 → ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94 → ⊕ ABS			
1.7 D	07/92 → 11/95	44 / 60	8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left →07/94	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right →07/94	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94 →			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94 →			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	→07/94 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93 → ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94 → ⊕ ABS			
1.7 TD	03/90 → 11/95	60 / 82	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94 →	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94 →			
			8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left N1038530 → N5000001 → →07/94			
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right N1038530 → N5000001 → →07/94			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			



kW / hp



VECTRA A CC (88_, 89_) 09/88→11/95

			8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-511 AM0251	ø20,6 ø22,2 ø22,2	08/92→→07/94 ☉ ABS 08/93→☉ ABS DELCO -brake 08/94→☉ ABS			
1.8 i KAT	03/90→11/95	66 / 90	8AC 355 386-831 AC8683 8AC 355 386-841 AC8684 8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AC 355 386-871 AC8687 8AC 355 386-881 AC8688 8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000 right →N1038529 →N5000000 left 08/94→ right 08/94→ left N1038530→ N5000001→→07/94 ☉ man. right N1038530→ N5000001→→07/94 ☉ man. left N1038530→ N5000001→→07/94 ☉ autom. right N1038530→ N5000001→→07/94 ☉ autom.	8AH 355 460-281 AH6028 8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 532-311 AW3231	L 195 L 200 ø19 / AI	→07/92 2 x req. 08/92→ 2 x req.
			8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-011 AM0101 8AM 355 502-541 AM0254 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-511 AM0251	L 310 ø20,6 ø22,2 ø20,6 ø22,2 ø22,2	2 x req. →07/92 ☉ ABS ☉ ABS ATE -brake 08/92→→07/94 ☉ ABS 08/93→☉ ABS DELCO -brake 08/94→☉ ABS			
2.0 i 16V	06/94→11/95	100 / 136	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t.	left right	8AC 355 381-651 AC8165 8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t. ø35 / fix.-t.	left right
			8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254 8AM 355 502-461 AM0246 8AM 355 502-511 AM0251	L 310 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	2 x req. ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake ☉ ABS ATE -brake ☉ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
2.0 i 16V KAT	02/90→11/95	110 / 150	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t.	left right	8AC 355 381-651 AC8165 8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t. ø35 / fix.-t.	left right
			8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 502-451 AM0245 8AM 355 502-541 AM0254 8AM 355 502-461 AM0246 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252	L 310 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2 ø22,2	2 x req. →07/92 ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake ☉ ABS ATE -brake 01/93→☉ ABS DELCO -brake 08/93→☉ ABS DELCO -brake	8AH 355 460-281 AH6028 8AH 355 460-401 AH6040	L 195 L 200	→07/92 2 x req. 08/92→ 2 x req.
2.0 i GT	09/88→11/95	95 / 129	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t.	left right	8AC 355 381-651 AC8165 8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t. ø35 / fix.-t.	left right
			8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 502-451 AM0245 8AM 355 502-541 AM0254 8AM 355 502-461 AM0246	L 310 ø22,2 ø22,2 ø22,2	2 x req. →07/92 ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake ☉ ABS ATE -brake	8AH 355 460-281 AH6028 8AH 355 460-401 AH6040	L 195 L 200	→07/92 2 x req. 08/92→ 2 x req.

N - P



kW / hp



VECTRA A CC (88_, 89_) 09/88 → 11/95

			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93 → ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	09/93 → ABS DELCO -brake			
2.0 i KAT	09/88 → 11/95	85 / 116	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 ABS DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93 → ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93 → ABS DELCO -brake			
2.5 V6	02/93 → 11/95	125 / 170	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
						8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.

VECTRA B (36_) 10/95 → 04/02

1.6 i	10/95 → 04/02	55 / 75	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i	10/95 → 04/02	55 / 75						
2.0 DI 16V	11/96 → 04/02	60 / 82	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98 →	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	→07/98
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	08/98 →
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98			
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98 →			
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98 →			
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97			
			8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	08/98 →			
1.6 i 16V	10/95 → 04/02	74 / 100	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
1.8 i 16V	10/95 → 09/00	85 / 115				8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.0 DTI 16V	06/97 → 04/02	74 / 101	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98 →	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98 →			
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98 →			
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97			
			8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	08/98 →			
1.7 TD	10/95 → 12/98	60 / 82	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
						8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.8 i 16V	09/00 → 04/02	92 / 125	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.2 DTI 16V	09/00 → 04/02	92 / 125				8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.2 i 16V	09/00 → 04/02	108 / 147	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right			





kW / hp



VECTRA B (36_) 10/95→04/02

			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4				
2.0 i	10/95→04/02	82 / 112	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97			
			8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	08/98→			
2.0 i 16V	10/95→09/00	100 / 136	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			
			8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	W1285447→ W7154259→ LHD			
2.5 i V6	10/95→09/00	125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			
			8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	W1285447→ W7154259→ LHD			
2.6 i V6	09/00→04/02	125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4				
i 500 2.5	05/98→09/00	143 / 194	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.

VECTRA B Caravan (31_) 11/96→07/03

1.6 i	11/96→06/00	55 / 75	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i	11/96→06/00	55 / 75	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	→07/98

N - P



30 kW / hp



VECTRA B Caravan (31_) 11/96→07/03

				8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t.	left →07/98		8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	08/98→
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t.	right →07/98				
				8AC 355 391-391 AC9139 ø57 / fist-t.	left 08/98→				
				8AC 355 391-401 AC9140 ø57 / fist-t.	right 08/98→				
				8AH 355 465-531 AH6553 L 390	2 x req.				
				8AM 355 502-631 AM0263 ø22,2	→07/97				
				8AM 355 504-181 AM0418 ø25,4	08/98→				
1.6 i 16V	11/96→07/02	74 / 100		8AN 355 441-831 AN4183 ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AN 355 440-231 AN4023 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
1.8 i 16V	11/96→09/00	85 / 115		8AN 355 441-841 AN4184 ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AN 355 440-241 AN4024 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
2.0 DI 16V	11/96→06/00	60 / 82		8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t.	left →07/98		8AC 355 381-671 AC8167 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
2.0 DTI 16V	06/97→07/03	74 / 101		8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t.	right →07/98		8AC 355 381-681 AC8168 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AC 355 391-391 AC9139 ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AH 355 460-281 AH6028 L 195		2 x req.
				8AC 355 391-401 AC9140 ø57 / fist-t.	right 08/98→				
				8AH 355 465-531 AH6553 L 390	2 x req.				
				8AM 355 502-631 AM0263 ø22,2	→07/97				
				8AM 355 504-181 AM0418 ø25,4	08/98→				
1.8 i 16V	09/00→07/03	92 / 125		8AN 355 441-831 AN4183 ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-231 AN4023 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
2.2 DTI 16V	09/00→07/03	92 / 125		8AN 355 441-841 AN4184 ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-241 AN4024 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
2.2 i 16V	09/00→07/03	108 / 147		8AC 355 391-391 AC9139 ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-671 AC8167 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
				8AC 355 391-401 AC9140 ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-681 AC8168 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AH 355 465-531 AH6553 L 390	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028 L 195		2 x req.
				8AM 355 504-181 AM0418 ø25,4					
2.0 i	11/96→02/02	82 / 112		8AN 355 441-831 AN4183 ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AN 355 440-231 AN4023 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
				8AN 355 441-841 AN4184 ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AN 355 440-241 AN4024 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AC 355 391-391 AC9139 ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AC 355 381-671 AC8167 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
				8AC 355 391-401 AC9140 ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AC 355 381-681 AC8168 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AH 355 465-531 AH6553 L 390	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028 L 195		2 x req.
				8AM 355 502-631 AM0263 ø22,2	→07/97				
				8AM 355 504-181 AM0418 ø25,4	08/98→				
2.0 i 16V	11/96→09/00	100 / 136		8AN 355 441-831 AN4183 ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AN 355 440-231 AN4023 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
				8AN 355 441-841 AN4184 ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AN 355 440-241 AN4024 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AC 355 391-391 AC9139 ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AC 355 381-671 AC8167 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
				8AC 355 391-401 AC9140 ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AC 355 381-681 AC8168 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AH 355 465-531 AH6553 L 390	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028 L 195		2 x req.
				8AM 355 502-881 AM0288 ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD				
				8AM 355 504-181 AM0418 ø25,4	W1285447→ W7154259→ LHD				
2.5 i V6	11/96→09/00	125 / 170		8AN 355 441-831 AN4183 ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-231 AN4023 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left
				8AN 355 441-841 AN4184 ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-241 AN4024 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		right
				8AC 355 391-391 AC9139 ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-671 AC8167 ø35 / fix.-t. (2-pist.)		left



kW / hp



VECTRA B Caravan (31_) 11/96→07/03

		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			
		8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	W1285447→ W7154259→ LHD			
2.6 i V6	09/00→07/03 125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4				
1.500 2.5	05/98→09/00 143 / 194	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.

VECTRA B Estate (31_) 11/96→07/03 → VECTRA B Caravan (31_), Page 543

VECTRA B Hatchback (38_) 10/95→07/03 → VECTRA B CC (38_), Page 545

VECTRA B CC (38_) 10/95→07/03

1.6 i	10/95→07/03 55 / 75	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i	10/95→07/03 55 / 75	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	→07/98
2.0 DI 16V	11/96→06/00 60 / 82	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	08/98→
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98			
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→			
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→			
		8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			
		8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97			
		8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	08/98→			
1.6 i 16V	10/95→07/02 74 / 101	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
1.8 i 16V	10/95→09/00 85 / 116	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.0 DTI 16V	06/97→07/03 74 / 101	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→			
		8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			
		8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97			
		8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	08/98→			
1.7 TD	10/95→12/98 60 / 82	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
		8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left

N - P



30 kW / hp



VECTRA B CC (38_) 10/95→07/03

				8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2				8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
									8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.8 i 16V	09/00→07/03	92 / 125		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left			8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.2 DTI 16V	09/00→07/03	92 / 125							8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.2 i 16V	09/00→07/03	108 / 147		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right					
									8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.
				8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4						
2.0 i	10/95→02/02	82 / 112		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→			8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→			8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→			8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→			8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
									8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.
				8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97					
				8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	08/98→					
2.0 i 16V	10/95→09/00	100 / 136		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→			8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→			8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→			8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→			8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
									8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.
				8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD					
				8AM 355 504-181 AM0418	ø25,4	W1285447→ W7154259→ LHD					
2.5 i V6	10/95→09/00	125 / 170		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left			8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right			8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
									8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.
				8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD					
				8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	W1285447→ W7154259→ LHD					
2.6 i V6	09/00→07/03	125 / 170		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left			8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right			8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
									8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.
				8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4						

VECTRA C 04/02→

1.6	01/06→	77 / 105		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.			8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.8	01/06→	103 / 140							8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.9 CDTI	10/05→	74 / 100		8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊕ ESP LHD			8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD					



kW / hp



VECTRA C **04/02** →

						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
1.6 16V	06/04 →	74 / 100	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.8	04/02 →	81 / 110	8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.6 16V	04/02 →	90 / 122	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.9 CDTI	04/04 →	88 / 120	8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD	8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.9 CDTI	04/04 →	110 / 150	8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
2.0 DTI 16V	04/02 →	74 / 101	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →51066206	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.2 16V	04/02 →	108 / 147	8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →51066206	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.2 direct	10/03 →	114 / 155	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
2.2 DTI 16V	04/02 →	92 / 125	8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
2.0 16V Turbo	03/03 →	129 / 175	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
2.8 V6 Turbo	08/05 →	169 / 230	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.8 V6 Turbo	08/06 →	184 / 250	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
			8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
2.8 V6 Turbo	08/05 →	188 / 255	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
3.0 CDTI	08/05 →	135 / 184	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
			8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
3.0 CDTI	06/03 →	130 / 177	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
			8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797			
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.			
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
3.2 V6	08/02 →	155 / 211	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797			
			8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797			
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.			
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
			8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			

VECTRA C Estate **10/03** → → **VECTRA C Caravan, Page 547**

VECTRA C Caravan **10/03** →

1.6	01/06 →	77 / 105	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
1.8	01/06 →	103 / 140	8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
1.9 CDTI	10/05 →	74 / 100	8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
3.0 V6 CDTI	08/05 →	135 / 184						
1.6 16V	06/04 →	74 / 100	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
1.8	10/03 →	90 / 122	8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm			
1.9 CDTI	04/04 →	88 / 120	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.			
1.9 CDTI	04/04 →	110 / 150	8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	⊖ ESP LHD			
2.0 DTI	10/03 →	74 / 100						
2.2 direct	10/03 →	114 / 155						
2.2 DTI	10/03 →	92 / 125						



30 kW / hp



VECTRA C Caravan 10/03 →

				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD				
2.0 Turbo	10/03 →	129 / 175		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →51066206		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
				8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →51066206				
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.				
				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD				
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD				
2.8 V6 Turbo	08/05 →	169 / 230		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
3.0 V6 CDTI	10/03 →	130 / 177		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
				8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797				
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.				
				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD				
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD				

VECTRA C GTS 08/02 →

1.6	08/05 →	74 / 100		8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc							
				8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146						8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc			
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.											
				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD											
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD											
1.6	01/06 →	77 / 105		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc							
1.8	01/06 →	103 / 140		8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc							
1.9 CDTI	10/05 →	74 / 100										8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD			
												8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc			
												8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc			
												8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.			
1.8 16V	08/02 →	90 / 122		8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146 ⊖ police veh. ⊖ sports susp. Ø 285 mm		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc							
				8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146 ⊖ police veh. ⊖ sports susp. Ø 285 mm						8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc			
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.											
				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD											
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD											
1.9 CDTI	04/04 →	110 / 150		8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc		8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc							
2.0 DTI 16V	08/02 →	74 / 101		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.							
2.2 16V	08/02 →	108 / 147										8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD			
2.2 direct	10/03 →	114 / 155										8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD			
2.2 DTI 16V	08/02 →	92 / 125										8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc			
												8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc			
2.0 16V Turbo	03/03 →	129 / 175		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →51066206		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.							
				8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →51066206											
				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	⊕ ESP LHD											
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / Al	⊖ ESP LHD											
											8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.				
2.8 V6 Turbo	08/05 →	169 / 230		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc							
															8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.8 V6 Turbo	08/06 →	184 / 250		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.							
2.8 V6 Turbo	08/05 →	188 / 255		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.							
2.8 V6 Turbo	08/06 →	206 / 280															
3.0 CDTI	08/05 →	135 / 184		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc							



kW / hp



VECTRA C GTS **08/02** →

				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	ESP LHD		8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	ESP LHD		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
3.0 CDTI	06/03 →	130 / 177		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797		8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
3.2 V6	08/02 →	155 / 211		8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797		8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
				8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	ESP LHD				
				8AM 355 504-411 AM0441	ø25,4 / AI	ESP LHD				

VIVARO Combi (J7) **08/01** →

1.9 DI	08/01 →	60 / 80		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
1.9 DTI	08/01 →	74 / 101		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD				
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V699999 ESP				
				8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	→09/06 4V602168 → →6V699999 ESP LHD				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ESP RHD				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ABS ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ABS				
2.0 16V	08/01 →	88 / 120		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ESP		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V699999 ESP				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ESP				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ABS ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ABS				
2.0 CDTI	08/06 →	66 / 90		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 CDTI	08/06 →	84 / 114		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.0 ECOTEC	08/06 →	86 / 117		8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
2.5 CDTI	08/06 →	84 / 114		8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	ABS ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	ABS				

N - P



30 kW / hp



VIVARO Combi (J7) 08/01 →

				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / Al	☒ ABS				
2.5 DTI	05/03 →	99 / 135		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.				
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ☒ ESP				
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V6999999 ☒ ESP				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ☒ ESP				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS ☒ ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS				

VIVARO Box (F7) 08/01 → → **VIVARO Kasten (F7), Page 550**

VIVARO Kasten (F7) 08/01 →

1.9 DI	08/01 →	60 / 80		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
1.9 DTI	08/01 →	74 / 101		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD				
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V6999999 ☒ ESP				
				8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	→09/06 4V602168 → →6V699999 ☒ ESP LHD				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ☒ ESP RHD				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS ☒ ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS				
2.0 16V	08/01 →	88 / 120		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ☒ ESP		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V6999999 ☒ ESP				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ☒ ESP				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS ☒ ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / Al	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ☒ ABS				





kW / hp



VIVARO Kasten (F7) **08/01** →

2.0 CDTI	08/06 →	66 / 90	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 CDTI	08/06 →	84 / 114	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.0 ECOTEC	08/06 →	86 / 117	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
2.5 CDTI	08/06 →	84 / 114	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
2.5 DTI	05/03 →	99 / 135	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ⊗ ESP			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V6999999 ⊗ ESP			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V6999999 ⊗ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊗ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊗ ABS			

VIVARO Fourgon (F7) **08/01** → → **VIVARO Kasten (F7), Page 550**

VIVARO Platform/Chassis (E7) **01/06** → → **VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7), Page 551**

VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) **01/06** →

1.9 Di	08/06 →	60 / 82	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582 →
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 →6V6999999 ⊗ ESP			
			8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	→09/06 4V602168 → →6V6999999 ⊗ ESP LHD			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V6999999 ⊗ ESP RHD			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊗ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊗ ABS			
1.9 DTI	08/06 →	74 / 101	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.

N - P



kW / hp



VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) **01/06** →

			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 →6V699999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	→09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
2.0 16V	08/06 →	88 / 120	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.5 DTI	08/06 →	99 / 135	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 →6V699999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
2.0 CDTI	01/06 →	66 / 90	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → ⊕ ABS			
2.0 CDTI	08/06 →	84 / 114	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 ECOTEC	08/06 →	86 / 117	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.5 CDTI	08/06 →	84 / 114	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS			

ZAFIRA A (F75_) 04/99 → 06/05

1.6 16V	04/99 → 06/05	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077	ø38 / fist-t. Gir	left 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999
---------	---------------	----------	---	---------------	------	---	----------------------	--



kW / hp



ZAFIRA A (F75_) 04/99 → 06/05

			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999
						8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999
						8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02 → ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02 → ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.6 CNG	09/01 → 06/05	71 / 97	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03 →32999999 →3H999999
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03 →32999999 →3H999999
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03 →32999999 →3H999999
						8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03 →32999999 →3H999999
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02 → ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02 → ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.8 16V	04/99 → 09/00	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP			
1.8 16V	09/00 → 06/05	92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999
2.0 DI 16V	10/99 → 06/05	60 / 82	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999
2.0 DTI 16V	09/00 → 06/05	74 / 101	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
2.2 16V	09/00 → 06/05	108 / 147						



30 kW / hp



ZAFIRA A (F75_) 04/99 → 06/05

			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01 → → 08/03 → 32999999 → 3H999999
						8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01 → → 08/03 → 32999999 → 3H999999
						8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left → 08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right → 08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper → 08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→ 08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → 1 x req.
2.0 DTI	11/03 → 06/05	63 / 86	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0 OPC	09/01 → 06/05	141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
2.2 DTI 16V	01/02 → 06/05	86 / 117	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
2.2 DTI 16V	01/02 → 06/05	92 / 125	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
						8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper → 08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→ 08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → 1 x req.
2.0 OPC	11/02 → 06/05	147 / 200	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
						8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 4200001 → 4H000001 →
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.



kW / hp



ZAFIRA B (A05) 07/05 →

1.6	07/05 →	77 / 105		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 384-811 AC8481	ø41 / fist-t.	left
1.6	01/08 →	85 / 115								
1.6 CNG	01/06 →	69 / 94		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 384-821 AC8482	ø41 / fist-t.	right
1.6 CNG Turbo	02/09 →	110 / 150								
1.7 CDTI	01/08 →	81 / 110		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
1.7 CDTI	01/08 →	92 / 125								
1.8	07/05 →	103 / 140		8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTI	07/05 →	74 / 100								
1.9 CDTI	07/05 →	88 / 120								
1.9 CDTI	07/05 →	110 / 150								
2.0	07/05 →	125 / 170								
2.0	07/05 →	147 / 200								
2.2	07/05 →	110 / 150								
2.0	01/06 →	177 / 241		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ZAFIRA B Van 07/05 →

1.6 CNG Turbo	02/09 →	110 / 150		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 384-811 AC8481	ø41 / fist-t.	left
1.7 CDTI	01/08 →	81 / 110								
1.7 CDTI	01/08 →	92 / 125		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 384-821 AC8482	ø41 / fist-t.	right
1.8	07/05 →	103 / 140								
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.



kW / hp



106 (1A, 1C) 08/91 → 04/96 → 106 I (1A, 1C), Page 555

106 I (1A, 1C) 08/91 → 04/96

1.0	09/91 → 04/96	33 / 45		8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
1.0	09/91 → 04/96	37 / 50								
1.1	09/91 → 04/96	44 / 60		8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right ATE -brake rim 3 hole		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left reinf. wheel. susp.
				8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left ATE -brake		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right reinf. wheel. susp.
				8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right ATE -brake rim 3 hole		8AW 355 532-271 AW3227	ø19	ABS
				8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake rim 4 hole		8AW 355 530-211 AW3021	ø19	left ABS
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake rim 4 hole		8AW 355 530-221 AW3022	ø19	right ABS
				8AC 355 388-071 AC8807 Ben	ø48 / fix.-t.	left rim 4 hole				
				8AC 355 388-081 AC8808 Ben	ø48 / fix.-t.	right rim 4 hole				
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	→03/95 ABS 2 x req.				
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. reinf. wheel. susp.				
				8AH 355 464-661 AH6466	L 330	2 x req. ABS				
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	04/95 → ABS 2 x req.				
				8AM 355 500-121 AM0012	ø19	reinf. wheel. susp.				
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	ABS				
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	ABS				
1.3	10/93 → 04/96	72 / 98		8AC 355 388-091 AC8809 Ben	ø48 / fix.-t.	left →50821831 vented disc		8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
				8AC 355 388-101 AC8810 Ben	ø48 / fix.-t.	right →50821831 vented disc		8AW 355 532-271 AW3227	ø19	ABS
				8AH 355 461-541 AH6154	L 290	→03/95 2 x req.		8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ABS
				8AH 355 463-991 AH6399	L 300	04/95 → 2 x req.		8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ABS
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6					
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	ABS				

N - P



106 I (1A, 1C) 08/91→04/96

1.4	08/91→03/96	51 / 69	8AC 355 388-071 AC8807 Ben	ø48 / fix.-t.	left →51132346	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
1.4	09/91→04/96	55 / 75	8AC 355 388-081 AC8808 Ben	ø48 / fix.-t.	right →51132346	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	
1.4 D	09/92→04/96	37 / 50	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
1.5 D	06/94→04/96	40 / 54	8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
1.5 D	06/94→04/96	43 / 58	8AH 355 461-541 AH6154	L 290	→03/95 2 x req.			
1.6	06/93→04/96	65 / 88	8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.			
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	04/95→ 2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI				
1.4	09/91→04/96	69 / 94	8AC 355 388-091 AC8809 Ben	ø48 / fix.-t.	left vented disc	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
			8AC 355 388-101 AC8810 Ben	ø48 / fix.-t.	right vented disc	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	→03/95 2 x req.	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	04/95→ 2 x req.			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI				
1.6	01/94→04/96	76 / 103	8AC 355 388-091 AC8809 Ben	ø48 / fix.-t.	left →51132346 vented disc	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
			8AC 355 388-101 AC8810 Ben	ø48 / fix.-t.	right →51132346 vented disc	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	→03/95 2 x req.	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	04/95→ 2 x req.	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI				

106 II (1) 04/96→

1.0 i	05/96→	33 / 45	8AN 355 441-131 AN4113	ø45 / fist-t.	left rim 3 hole ATE -brake	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. reinf. susp.
1.0 i	01/97→	37 / 50	8AN 355 441-141 AN4114	ø45 / fist-t.	right rim 3 hole ATE -brake	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08056
1.1 i	05/96→	44 / 60	8AC 355 386-131 AC8613	ø45 / fist-t.	left rim 3 hole ATE -brake	8AW 355 530-211 AW3021	ø19	left rim 3 hole
1.1 i	01/97→	40 / 54	8AC 355 386-141 AC8614	ø45 / fist-t.	right rim 3 hole ATE -brake	8AW 355 530-221 AW3022	ø19	right rim 3 hole
			8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left rim 4 hole BENDIX -brake	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left rim 4 hole
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right rim 4 hole BENDIX -brake	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right rim 4 hole
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req. rim 4 hole →Orga 7664	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08057→
			8AH 355 464-661 AH6466	L 330	2 x req. rim 3 hole →Orga 7664			
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→Orga 7874 2 x req.			
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7465→			
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7875→			
			8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	→Orga 08787			
			8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6				
			8AM 355 500-701 AM0070	ø19	Orga 08788→			
1.4 i	05/96→	55 / 75	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. reinf. susp.
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08056



































































kW / hp



106 II (1) 04/96 →

			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req. → Orga 7664 ⊕ ABS	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ⊕ ABS
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→ Orga 7874 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7665 → ⊕ ABS	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08057 → ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7875 → ⊕ ABS			
			8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	⊕ ABS			
			8AM 355 500-701 AM0070	ø19	⊕ ABS			
1.5 D	05/96 →	40 / 55	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. ⊕ reinf. susp.
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→ Orga 08056 ⊕ ABS
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req. → Orga 7664 ⊕ ABS	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ⊕ ABS
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→ Orga 7874 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7465 → ⊕ ABS	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08057 → ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7875 → ⊕ ABS			
			8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	⊕ ABS			
			8AM 355 500-701 AM0070	ø19	⊕ ABS			
1.5 D	10/00 →	42 / 57	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. ⊕ reinf. susp.
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req.	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ⊕ ABS
			8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	⊕ ABS	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ⊕ ABS
			8AM 355 500-701 AM0070	ø19	⊕ ABS			
1.6 i	05/96 →	65 / 89	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. ⊕ reinf. susp.
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→ Orga 08056 ⊕ ABS
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req. → Orga 7664 ⊕ ABS	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ⊕ ABS
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→ Orga 7874 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7465 → ⊕ ABS	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08057 → ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7875 → ⊕ ABS			
			8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	⊕ ABS			
			8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	⊕ ABS			
1.6 i	05/96 →	74 / 101	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req. → Orga 7664 ⊕ ABS	8AH 355 462-771 AH6277	L 214	right → 01/01 1 x req.
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→ Orga 7874 2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req. ⊕ reinf. susp.
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7465 → ⊕ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→ Orga 08056 ⊕ ABS
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7875 → ⊕ ABS	8AW 355 530-071 AW3007	ø19	left ⊕ ABS
			8AM 355 501-141 AM0114	ø20,6	⊕ ABS	8AW 355 530-081 AW3008	ø19	right ⊕ ABS
			8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	⊕ ABS	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08057 → ⊕ ABS
1.6 S16	05/96 →	87 / 118	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req. → Orga 7664 ⊕ ABS	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AH 355 463-991 AH6399	L 300	→ Orga 7874 2 x req. ⊕ ABS	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7465 → ⊕ ABS	8AH 355 461-181 AH6118	L 195	2 x req.
			8AH 355 461-541 AH6154	L 290	2 x req. Orga 7875 → ⊕ ABS			

 kW / hp						
106 II (1)  04/96 →						
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	⊖ ABS		
Electric	04/96 → 07/04 20 / 27	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-181 AH6118	L 195 2 x req. ⊖ reinf. susp.
		 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 532-271 AW3227	ø19
		 8AH 355 463-991 AH6399	L 300	2 x req.		
		 8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6			
106 Mk II (1)  04/96 → → 106 II (1), Page 556						
107  06/05 →						
1.0	06/05 → 50 / 68	 8AC 355 387-131 AC8713	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 468-781 AH6878	L 226 2 x req.
1.4 HDi	06/05 → 40 / 54	 8AC 355 387-141 AC8714	ø38 / fist-t.	right	 8AW 355 531-351 AW3135	ø17,5 / AI BOSCH -brake
		 8AH 355 468-811 AH6881	L 497	left 1 x req.		
		 8AH 355 468-821 AH6882	L 501	right 1 x req.		
205 I Cabriolet (741B, 20D)  10/87 → 12/94						
1.1 CJ	10/89 → 12/94 44 / 60	 8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left → 06/90 BENDIX -brake	 8AH 355 461-241 AH6124	L 255 2 x req.
1.4 CJ	03/89 → 12/94 49 / 67	 8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right → 06/90 BENDIX -brake	 8AW 355 530-571 AW3057	ø19 left GIRLING -brake
		 8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AW 355 530-581 AW3058	ø19 right GIRLING -brake
		 8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AW 355 530-591 AW3059	ø19 left BENDIX -brake
		 8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.	 8AW 355 530-601 AW3060	ø19 right BENDIX -brake
		 8AM 355 500-121 AM0012	ø19			
		 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	07/90 → ⊖ reinf.brake		
		 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	07/90 → ⊖ ABS		
1.4 CJ	05/91 → 12/94 55 / 75	 8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AH 355 461-241 AH6124	L 255 2 x req.
		 8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AW 355 530-571 AW3057	ø19 left GIRLING -brake
		 8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.	 8AW 355 530-581 AW3058	ø19 right GIRLING -brake
		 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		 8AW 355 530-591 AW3059	ø19 left BENDIX -brake
		 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊖ reinf.brake	 8AW 355 530-601 AW3060	ø19 right BENDIX -brake
		 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊖ ABS		
1.6 CJ	08/92 → 12/94 65 / 88	 8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.	 8AH 355 461-241 AH6124	L 255 2 x req.
		 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊖ ABS	 8AW 355 532-191 AW3219	ø19
1.9 CTI	10/87 → 12/94 75 / 102	 8AC 355 388-091 AC8809 Ben	ø48 / fix.-t.	left vented disc	 8AH 355 461-241 AH6124	L 255 right 1 x req.
		 8AC 355 388-101 AC8810 Ben	ø48 / fix.-t.	right vented disc	 8AH 355 463-021 AH6302	L 237 left 1 x req.
		 8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.	 8AW 355 532-191 AW3219	ø19
		 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	07/90 → ⊖ ABS		
205 I Convertible (741B, 20D)  10/87 → 12/94 → 205 I Cabriolet (741B, 20D), Page 558						
205 Convertible (741B, 20D)  10/87 → 12/94 → 205 I Cabriolet (741B, 20D), Page 558						
205 Fourgonnette  03/94 → → 205 Kasten, Page 558						
205 Box  03/94 → → 205 Kasten, Page 558						
205 Kasten  03/94 →						
1.7 Diesel	03/94 → 44 / 60	 8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6 ⊖ Typ 20S

N-P





kW / hp



205 Kasten **03/94** →

	8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake			
	8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake			
	8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake			
	8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.			
	8AH 355 461-451 AH6145	L 405	2 x req.			
	8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
	8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				

205 Van **03/94** → → **205 Kasten, Page 558**

205 Mk II (20A/C) **07/87** → **09/98** → **205 II (20A/C), Page 559**

205 II (20A/C) **07/87** → **09/98**

1.0	10/87→09/98	33 / 45		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left →06/90 BENDIX -brake		8AH 355 461-241 AH6124	L 255	2 x req.
				8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right →06/90 BENDIX -brake		8AW 355 530-811 AW3081	ø20,6	left →06/90
				8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AW 355 530-821 AW3082	ø20,6	right →06/90
				8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 530-571 AW3057	ø19	left GIRLING -brake
				8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.		8AW 355 530-581 AW3058	ø19	right GIRLING -brake
				8AH 355 461-451 AH6145	L 405	2 x req.		8AW 355 530-591 AW3059	ø19	left BENDIX -brake
				8AM 355 500-121 AM0012	ø19			8AW 355 530-601 AW3060	ø19	right BENDIX -brake
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	07/90 →		8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	07/90 →
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	07/90 →				
1.1	07/89→09/98	44 / 60		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left →06/90 BENDIX -brake		8AH 355 461-241 AH6124	L 255	2 x req.
1.9 Diesel	10/87→09/98	47 / 64		8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right →06/90 BENDIX -brake		8AW 355 530-571 AW3057	ø19	left GIRLING -brake
				8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AW 355 530-581 AW3058	ø19	right GIRLING -brake
				8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 530-591 AW3059	ø19	left BENDIX -brake
				8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.		8AW 355 530-601 AW3060	ø19	right BENDIX -brake
				8AH 355 461-451 AH6145	L 405	2 x req.		8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	07/90 →
				8AM 355 500-121 AM0012	ø19					
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	07/90 →				
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	07/90 →				
1.4	07/88→09/98	55 / 75		8AC 355 387-551 AC8755	ø48 / fist-t.	left →06/90 BENDIX -brake		8AH 355 461-241 AH6124	L 255	2 x req.
1.6	10/87→09/98	53 / 72		8AC 355 387-561 AC8756	ø48 / fist-t.	right →06/90 BENDIX -brake		8AW 355 530-571 AW3057	ø19	left GIRLING -brake
1.6 Aut.	10/87→09/98	58 / 79		8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AW 355 530-581 AW3058	ø19	right GIRLING -brake
				8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 530-591 AW3059	ø19	left BENDIX -brake
				8AH 355 464-651 AH6465	L 330	2 x req.		8AW 355 530-601 AW3060	ø19	right BENDIX -brake
				8AH 355 461-451 AH6145	L 405	2 x req.				
				8AM 355 500-121 AM0012	ø19					
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	07/90 →				
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	07/90 →				
1.6	10/87→09/98	55 / 75		8AC 355 387-071 AC8707	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 461-241 AH6124	L 255	2 x req.
				8AC 355 387-081 AC8708	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 530-571 AW3057	ø19	left GIRLING -brake

N - P



205 II (20A/C) 07/87→09/98

			8AC 355 387-551 AC8755 ø48 / fist-t. left BENDIX -brake 8AC 355 387-561 AC8756 ø48 / fist-t. right BENDIX -brake 8AH 355 464-651 AH6465 L 330 2 x req. 8AH 355 461-451 AH6145 L 405 2 x req. ⓈABS 8AM 355 500-121 AM0012 ø19 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 07/90→ Ⓢreinf.brake 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI 07/90→ ⓈABS	8AW 355 530-581 AW3058 ø19 right GIRLING -brake 8AW 355 530-591 AW3059 ø19 left BENDIX -brake 8AW 355 530-601 AW3060 ø19 right BENDIX -brake
1.6 Aut.	05/90→09/98	65 / 88	8AC 355 388-091 AC8809 Ben ø48 / fix.-t. left vented disc 8AC 355 388-101 AC8810 Ben ø48 / fix.-t. right vented disc 8AH 355 464-651 AH6465 L 330 2 x req. 8AH 355 461-451 AH6145 L 405 2 x req. ⓈABS 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⓈABS	8AH 355 461-241 AH6124 L 255 2 x req. 8AW 355 532-191 AW3219 ø19
1.7 Diesel	07/87→09/98	44 / 60	8AC 355 387-071 AC8707 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 387-081 AC8708 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 387-551 AC8755 ø48 / fist-t. left BENDIX -brake 8AC 355 387-561 AC8756 ø48 / fist-t. right BENDIX -brake 8AH 355 464-651 AH6465 L 330 2 x req. 8AH 355 461-451 AH6145 L 405 2 x req. ⓈABS 8AM 355 500-121 AM0012 ø19 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 Ⓢreinf.brake	8AH 355 461-241 AH6124 L 255 2 x req. 8AW 355 530-571 AW3057 ø19 left GIRLING -brake 8AW 355 530-581 AW3058 ø19 right GIRLING -brake 8AW 355 530-591 AW3059 ø19 left BENDIX -brake 8AW 355 530-601 AW3060 ø19 right BENDIX -brake 8AW 355 532-491 AW3249 ø20,6 ⓈTyp 20S
1.7 TD	01/90→09/98	57 / 78	8AC 355 387-551 AC8755 ø48 / fist-t. left →07/93 BENDIX -brake ⓈABS 8AC 355 387-561 AC8756 ø48 / fist-t. right →07/93 BENDIX -brake ⓈABS 8AH 355 461-451 AH6145 L 405 →12/95 2 x req. ⓈABS 8AH 355 464-651 AH6465 L 330 2 x req. 8AM 355 500-121 AM0012 ø19 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 07/90→ Ⓢreinf.brake 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI 07/90→ ⓈABS	8AH 355 461-241 AH6124 L 255 2 x req. ⓈABS 8AW 355 532-191 AW3219 ø19 8AW 355 532-491 AW3249 ø20,6 ⓈTyp 20S
1.9 GTI	10/87→10/94	88 / 120	8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 388-091 AC8809 Ben ø48 / fix.-t. left 07/90→ ⓈGENTRY vented disc 8AC 355 388-101 AC8810 Ben ø48 / fix.-t. right 07/90→ ⓈGENTRY vented disc 8AH 355 461-451 AH6145 L 405 2 x req. 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI 07/90→ ⓈABS	8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right 8AH 355 461-241 AH6124 L 255 2 x req. 8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.
1.9 GTI	10/87→09/98	94 / 128	8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake 8AH 355 461-451 AH6145 L 405 2 x req. 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI 07/90→ ⓈABS	8AH 355 461-241 AH6124 L 255 2 x req. 8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper 2 x req.
1.9 GTI KAT	10/87→07/94	75 / 102	8AC 355 388-091 AC8809 Ben ø48 / fix.-t. left vented disc 8AC 355 388-101 AC8810 Ben ø48 / fix.-t. right vented disc	8AH 355 461-241 AH6124 L 255 2 x req. 8AW 355 532-191 AW3219 ø19



kW / hp



205 II (20A/C) **07/87 → 09/98**

		8AH 355 461-451 AH6145	L 405	2 x req.			
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	07/90 →			

206 CC (2D) **09/00 →**

1.6 16V 09/00 → 80 / 109		8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left → Orga 08777 disc-th. 20,5 mm		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right → Orga 08777 disc-th. 20,5 mm		8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		8AC 355 389-711 AC8971	ø54 / fist-t.	left Orga 08778 → → Orga 09078 disc-th. 20,5 mm		8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left → Orga 09155 1 x req.
		8AC 355 389-721 AC8972	ø54 / fist-t.	right Orga 08778 → → Orga 09078 disc-th. 20,5 mm			L 200	right → Orga 09155 1 x req.
		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09079 → BOSCH -brake disc-th. 22 mm			L 200	Orga 09156 → 2 x req.
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09079 → BOSCH -brake disc-th. 22 mm				
		8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.				
		8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	man. ABS ESP				
		8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	man. ABS ESP				
		8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	autom. ABS ESP				
		8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	autom. ABS ESP				
		8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	man. ABS				
		8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	autom. ABS				
1.6 HDi 110 04/05 → 80 / 109		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
		8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	ABS ESP cold clima				
		8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	ABS ESP				
		8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	ABS ESP cold clima				
	8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	ABS ESP cold clima					
2.0 S16 09/00 → 100 / 136		8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left → Orga 08777 disc-th. 20,5 mm		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right → Orga 08777 disc-th. 20,5 mm		8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		8AC 355 389-711 AC8971	ø54 / fist-t.	left Orga 08778 → → Orga 09078 disc-th. 20,5 mm		8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left → Orga 09155 1 x req.
		8AC 355 389-721 AC8972	ø54 / fist-t.	right Orga 08778 → → Orga 09078 disc-th. 20,5 mm			L 200	right → Orga 09155 1 x req.
		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09079 → disc-th. 22 mm			L 200	Orga 09156 → 2 x req.
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09079 → disc-th. 22 mm				
		8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.				
		8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	ESP				
		8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	ESP				

206 Schrägheck (2A/C) **09/98 →**

1.1 i 09/98 → 44 / 60		8AC 355 387-611 AC8761	ø48 / fist-t.	left → Orga 08882 disc-th. 13 mm		8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left → Orga 09155 1 x req.
		8AC 355 387-621 AC8762	ø48 / fist-t.	right → Orga 08882 disc-th. 13 mm		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right → Orga 09155 1 x req.
		8AC 355 388-111 AC8811	ø48 / fist-t.	left → Orga 08882 disc-th. 10 mm		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156 → 2 x req.
		8AC 355 388-121 AC8812	ø48 / fist-t.	right → Orga 08882 disc-th. 10 mm		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	ABS
		8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left Orga 08883 → solid disc disc-th. 13 mm			ø20,6	left ABS

N - P



30 kW / hp



206 Schrägheck (2A/C) **09/98** →

			8AC 355 387-681 AC8768 8AC 355 387-771 AC8777 8AC 355 387-781 AC8778 8AH 355 460-191 AH6019 8AM 355 502-691 AM0269 8AM 355 501-181 AM0118 8AM 355 501-231 AM0123	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø22,2 ø20,6 / Al ø20,6 / Al	right Orga 08883→ solid disc ⊕ disc-th. 13 mm left Orga 09975→ vented disc right Orga 09975→ vented disc 2 x req. ⊕ ABS ⊖ ABS ATE -brake ⊖ ABS BOSCH -brake	8AW 355 530-041 AW3004 8AW 355 532-271 AW3227	ø20,6 ø19	right ⊖ ABS ⊖ ABS ⊕ brake power regul.
1.4 16V	10/03→	65 / 88	8AC 355 390-951 AC9095 8AC 355 390-961 AC9096 8AH 355 460-191 AH6019 8AM 355 502-691 AM0269 8AM 355 505-001 AM0500 8AM 355 502-661 AM0266	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 310 ø22,2 ø22,2 / Al ø22,2	left right 2 x req. ⊕ ABS ⊖ ESP ⊕ ABS ⊖ ESP ⊖ ABS	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 462-571 AH6257 8AW 355 532-091 AW3209	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 200 ø20,6 / Al	left right 2 x req.
1.4 HDi eco 70	09/01→	50 / 88	8AC 355 387-671 AC8767 8AC 355 387-681 AC8768 8AC 355 387-771 AC8777 8AC 355 387-781 AC8778 8AH 355 460-191 AH6019 8AM 355 502-691 AM0269 8AM 355 505-001 AM0500 8AM 355 501-181 AM0118 8AM 355 501-231 AM0123	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø22,2 ø22,2 / Al ø20,6 / Al ø20,6 / Al	left solid disc right solid disc left vented disc right vented disc 2 x req. ⊕ ABS ⊖ ESP ⊕ ABS ⊖ ESP ⊖ ABS ATE -brake ⊖ ABS BOSCH -brake	8AH 355 461-101 AH6110 8AH 355 462-571 AH6257 8AH 355 462-571 AH6257 8AW 355 532-091 AW3209 8AW 355 530-031 AW3003 8AW 355 530-041 AW3004 8AW 355 532-271 AW3227	L 240 L 200 L 200 ø20,6 / Al ø20,6 ø20,6 ø19	left →Orga 09155 1 x req. right →Orga 09155 1 x req. Orga 09156 → 2 x req. ⊕ ABS left ⊖ ABS right ⊖ ABS ⊖ ABS ⊕ brake power regul.
1.4 i	09/98→	55 / 75	8AC 355 388-131 AC8813 8AC 355 388-141 AC8814 8AC 355 387-611 AC8761 8AC 355 387-621 AC8762 8AC 355 387-671 AC8767 8AC 355 387-681 AC8768 8AC 355 387-771 AC8777 8AC 355 387-781 AC8778 8AC 355 387-671 AC8767 8AC 355 387-681 AC8768 8AC 355 387-771 AC8777 8AC 355 387-781 AC8778 8AH 355 460-191 AH6019 8AM 355 502-691 AM0269 8AM 355 505-011 AM0501 8AM 355 501-181 AM0118	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø22,2 ø22,2 / Al ø20,6 / Al	left ⊕ ROLAND GARROS →Orga 08749 vented disc right ⊕ ROLAND GARROS →Orga 08749 vented disc left →Orga 08882 solid disc ⊕ man. right →Orga 08882 solid disc ⊕ man. left →Orga 08882 solid disc ⊕ autom. right →Orga 08882 solid disc ⊕ autom. left ⊕ ROLAND GARROS Orga 08750 → →Orga 09974 vented disc right ⊕ ROLAND GARROS Orga 08750 → →Orga 09974 vented disc left Orga 08883 → solid disc right Orga 08883 → solid disc left Orga 09975 → vented disc right Orga 09975 → vented disc 2 x req. ⊕ man. ⊕ ABS ⊕ autom. ⊕ ABS ⊕ man. ⊖ ABS ATE -brake	8AH 355 461-101 AH6110 8AH 355 462-571 AH6257 8AH 355 462-571 AH6257 8AW 355 532-091 AW3209 8AW 355 530-031 AW3003 8AW 355 530-041 AW3004 8AW 355 532-271 AW3227	L 240 L 200 L 200 ø20,6 / Al ø20,6 ø20,6 ø19	left →Orga 09155 1 x req. right →Orga 09155 1 x req. Orga 09156 → 2 x req. ⊕ ABS left ⊖ ABS right ⊖ ABS ⊖ ABS ⊕ brake power regul.



kW / hp



206 Schrägheck (2A/C) **09/98** →

			8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	☉ autom. ☉ ABS			
1.4 LPG	05/06→09/07	55 / 75	8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
			8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	☉ ABS
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ☉ ABS
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ☉ ABS
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ man. ☉ ABS	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	☉ ABS ☉ brake power regul.
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	☉ autom. ☉ ABS			
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	☉ man. ☉ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	☉ autom. ☉ ABS			
1.6 16V	12/00→	80 / 109	8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →Orga 08777 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →Orga 08777 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AC 355 389-711 AC8971	ø54 / fist-t.	left Orga 08778→ →Orga 09078 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 389-721 AC8972	ø54 / fist-t.	right Orga 08778→ →Orga 09078 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09079→ BOSCH -brake ☉ disc-th. 22 mm	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156→ 2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09079→ BOSCH -brake ☉ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.			
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ man. ☉ ABS ☉ ESP			
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	☉ man. ☉ ABS ☉ ESP			
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	☉ autom. ☉ ABS ☉ ESP			
			8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	☉ autom. ☉ ABS ☉ ESP			
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	☉ man. ☉ ABS			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	☉ autom. ☉ ABS			
1.6 HDi 110	05/04→	80 / 109	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	→05/07 ☉ ABS ☉ ESP ☉ cold clima			
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP ☉ cold clima			
1.6 i	09/98→12/00	65 / 89	8AC 355 388-131 AC8813	ø48 / fist-t.	left →Orga 08749	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 388-141 AC8814	ø48 / fist-t.	right →Orga 08749	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left Orga 08750→	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156→ 2 x req.
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right Orga 08750→	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	☉ ABS
8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ☉ ABS BOSCH -brake			
8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ man. ☉ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ☉ ABS BOSCH -brake			



30 kW / hp



206 Schrägheck (2A/C) 09/98→

			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / Al	☉ autom. ☉ ABS	8AW 355 530-731 AW3073	ø19	left ☉ ABS BOSCH -brake
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / Al	☉ man. ☉ ABS ATE -brake	8AW 355 530-741 AW3074	ø19	right ☉ ABS BOSCH -brake
			8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / Al	☉ man. ☉ ABS BOSCH -brake	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	☉ man. ☉ ABS ☉ brake power regul. BOSCH -brake
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / Al	☉ autom. ☉ ABS	8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	☉ autom. ☉ ABS ☉ brake power regul. GIRLING -brake
1.9 D	09/98→11/01	51 / 69	8AC 355 388-131 AC8813	ø48 / fist-t.	left →Orga 08749	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 388-141 AC8814	ø48 / fist-t.	right →Orga 08749	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left Orga 08750→	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156→ 2 x req.
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right Orga 08750→			
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / Al	☉ ABS
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ ABS ☉ cold clima	8AW 355 530-731 AW3073	ø19	left ☉ ABS
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / Al	☉ ABS ☉ cold clima	8AW 355 530-741 AW3074	ø19	right ☉ ABS
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / Al	☉ ABS ATE -brake ☉ cold clima	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	☉ ABS ☉ brake power regul.
			8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / Al	☉ ABS BOSCH -brake			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / Al	☉ ABS ☉ cold clima			
2.0 HDI 90	12/99→	66 / 90	8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →Orga 08777 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →Orga 08777 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right →Orga 09155 1 x req.
			8AC 355 389-711 AC8971	ø54 / fist-t.	left Orga 08778→ →Orga 09078 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156→ 2 x req.
			8AC 355 389-721 AC8972	ø54 / fist-t.	right Orga 08778→ →Orga 09078 ☉ disc-th. 20,5 mm			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09079→ BOSCH -brake ☉ disc-th. 22 mm	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / Al	
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09079→ BOSCH -brake ☉ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.			
			8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / Al	→01/07 ☉ ABS ☉ ESP ☉ cold clima			
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP ☉ cold clima			
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / Al	☉ ABS ☉ ESP			
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / Al	☉ ABS ☉ ESP ☉ cold clima			
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	☉ ABS ☉ cold clima			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / Al	☉ ABS ☉ cold clima			
2.0 RC	07/03→	130 / 177	8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / Al		8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
						8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
2.0 S16	04/99→10/00	99 / 135	8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →Orga 08777	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →Orga 08777	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left →Orga 09155 1 x req.
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / Al	☉ ESP	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right →Orga 09155 1 x req.
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☉ ESP	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156→ 2 x req.
2.0 S16	10/00→	100 / 136	8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left →Orga 08777 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right →Orga 08777 ☉ disc-th. 20,5 mm	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right



kW / hp



206 Schrägheck (2A/C) 09/98 →

	8AC 355 389-711 AC8971	ø54 / fist-t.	left Orga 08778 → → Orga 09078 ⊗ disc-th. 20,5 mm	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left → Orga 09155 1 x req.	
	8AC 355 389-721 AC8972	ø54 / fist-t.	right Orga 08778 → → Orga 09078 ⊗ disc-th. 20,5 mm		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	right → Orga 09155 1 x req.
	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09079 → ⊗ disc-th. 22 mm		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	Orga 09156 → 2 x req.
	8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09079 → ⊗ disc-th. 22 mm				
	8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.				
	8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	⊗ ESP				
8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊗ ESP					

206 Hatchback (2A/C) 09/98 → → 206 Schrägheck (2A/C), Page 561

206 Stufenheck 03/07 →

1.4	03/07 →	55 / 75		8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊗ man.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.		
				8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊗ man.		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊗ ABS	
				8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left vented disc		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ⊗ ABS	
				8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ⊗ ABS	
				8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.		8AW 355 532-271 AW3227	ø19	⊗ ABS ⊗ brake power regul.	
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
				8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS					
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	⊗ man. ⊗ ABS ATE -brake					
				8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	⊗ man. ⊗ ABS BOSCH -brake					
				8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS					
1.4 HDi eco 70	09/08 →	50 / 68		8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.		
				8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊗ ABS	
				8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left vented disc		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ⊗ ABS	
				8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ⊗ ABS	
				8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.		8AW 355 532-271 AW3227	ø19	⊗ ABS ⊗ brake power regul.	
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP					
				8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP					
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	⊗ ABS ATE -brake					
				8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	⊗ ABS BOSCH -brake					
				8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS					
1.6 16V	03/07 →	80 / 109		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	left		
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake			8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.			8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊗ man. ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ cold clima					
				8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	⊗ man. ⊗ ABS ⊗ ESP					
				8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS ⊗ ESP					
				8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS ⊗ ESP					
				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊗ man. ⊗ ABS					
	8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	⊗ autom. ⊗ ABS								

206 Saloon 03/07 → → 206 Stufenheck, Page 565

N - P



kW / hp



206 SW (2E/K) 07/02→

1.1	07/02→	44 / 60	8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.			
			8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc				8AW 355 532-091 AW3209		
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left Orga 09975→ vented disc						
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right Orga 09975→ vented disc						
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.						
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊕ ABS						
8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	⊖ ABS ATE -brake									
8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	⊖ ABS BOSCH -brake									
1.4	07/02→	55 / 75	8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.			
			8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc				8AW 355 532-091 AW3209		
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left Orga 09975→ vented disc						
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right Orga 09975→ vented disc						
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.						
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊕ man. ⊕ ABS						
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	⊕ autom. ⊕ ABS						
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	⊕ man. ⊖ ABS ATE -brake						
8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	⊕ man. ⊖ ABS BOSCH -brake									
8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	⊕ autom. ⊖ ABS									
1.4 16V	10/03→	65 / 88	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right				8AC 355 380-441 AC8044		
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.					8AH 355 462-571 AH6257	
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊕ ABS ⊖ ESP						8AW 355 532-091 AW3209
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	⊕ ABS ⊖ ESP						
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊖ ABS						
1.4 HDi	07/02→	50 / 68	8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.			
			8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc				8AW 355 532-091 AW3209		
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left vented disc						
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right vented disc						
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.						
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊕ ABS ⊖ ESP						
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	⊕ ABS ⊖ ESP						
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	⊖ ABS ATE -brake						
8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	⊕ man. ⊖ ABS BOSCH -brake									
1.6 16V	07/02→	80 / 109	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				8AC 355 380-441 AC8044		
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.					8AH 355 462-571 AH6257	
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	⊕ man. ⊕ ABS ⊖ ESP						
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	⊕ man. ⊕ ABS ⊖ ESP						
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	⊕ autom. ⊕ ABS ⊖ ESP						



kW / hp
































































206 SW (2E/K) 07/02→

			8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	☑ autom. ☑ ABS ☑ ESP			
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	☑ man. ☑ ABS			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	☑ autom. ☑ ABS			
1.6 HDi 110	05/04→	80 / 109	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☑ ABS ☑ ESP ☑ cold clima			
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ ESP			
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ ESP ☑ cold clima			
			8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ ESP ☑ cold clima			
2.0 16V	07/02→	100 / 136	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	☑ ESP			
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☑ ESP			
2.0 HDi	07/02→	66 / 90	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.			
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☑ ABS ☑ ESP ☑ cold clima			
			8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ ESP			
			8AM 355 505-011 AM0501	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ ESP ☑ cold clima			
			8AM 355 505-191 AM0519	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ ESP ☑ cold clima			
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	☑ ABS ☑ cold clima			
			8AM 355 505-021 AM0502	ø22,2 / AI	☑ ABS ☑ cold clima			

206+ (T3E) 01/09→

1.1	01/09→	44 / 60	8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	☑ ABS
			8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ☑ ABS
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ☑ ABS
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	☑ ABS ☑ brake power regul.
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☑ ABS			
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	☑ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / AI	☑ ABS BOSCH -brake			
1.4 HDi eco 70	01/09→	50 / 68	8AC 355 387-671 AC8767	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
1.4 i	01/09→	55 / 75	8AC 355 387-681 AC8768	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	☑ ABS
1.4 i	09/10→	54 / 73	8AC 355 387-771 AC8777	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left ☑ ABS
			8AC 355 387-781 AC8778	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right ☑ ABS
			8AH 355 460-191 AH6019	L 310	2 x req.	8AW 355 532-271 AW3227	ø19	☑ ABS ☑ brake power regul.
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	☑ ABS ☑ ESP			

N - P

 kW / hp								
206+ (T3E)  01/09 →								
		 8AM 355 505-001 AM0500	ø22,2 / Al	⊖ ABS ⊖ ESP				
		 8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / Al	⊖ ABS ATE -brake				
		 8AM 355 501-231 AM0123	ø20,6 / Al	⊖ ABS BOSCH -brake				
207 (WA_, WC_)  02/06 →								
1.4	02/06 →	53 / 72	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	⊖ ABS
1.4 HDi	02/06 →	50 / 68	 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	 8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊖ ABS
						 8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊖ ABS
1.4 16V	02/06 →	65 / 88	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right			
1.4 16V	06/07 →	70 / 95	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm			
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 03/11 → Orga 12530 → ⊖ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm			
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 03/11 → Orga 12530 → ⊖ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm			
1.6 16V	02/06 →	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
1.6 16V Turbo	02/06 →	110 / 150				 8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
1.6 16V VTi	02/07 →	88 / 120	 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right			
1.6 16V RC	02/07 →	128 / 174				 8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
						 8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
1.6 16V Turbo	10/09 →	115 / 156	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left			
1.6 HDi 110	08/09 →	82 / 112	 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right			
1.6 HDi	02/06 →	66 / 90	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	⊖ ABS
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	 8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊖ ABS
						 8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊖ ABS
1.6 HDi	02/06 →	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Ø 283 mm	 8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Ø 283 mm	 8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm			
1.6 HDi	11/09 →	68 / 92	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Ø 283 mm	 8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / Al	
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Ø 283 mm			
			 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm			
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm			
207 CC (WD_)  02/07 →								
1.6 16V	02/07 →	88 / 120	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
1.6 16V Turbo	02/07 →	110 / 150	 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
1.6 16V Turbo	10/09 →	115 / 156	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left			
1.6 HDi	08/09 →	82 / 112	 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right			
1.6 HDi	02/07 →	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake



kW / hp



207 CC (WD_) 02/07→

						8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	------------	--

207 SW Estate (WK_) 02/07→ → 207 SW (WK_), Page 569

207 SW (WK_) 02/07→

1.4	06/07→	54 / 74	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI	⊕ ABS
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
						8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS
1.4 16V	06/07→	70 / 95	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI	
1.6 HDi	11/09→	68 / 92	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right			
1.6 16V	06/07→	88 / 120	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
1.6 16V RC	02/07→	128 / 174				8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
						8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
1.6 HDi	06/07→	66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
1.6 HDi	06/07→	80 / 109	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
						8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI	⊕ ABS
						8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
						8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS
1.6 HDi	08/09→	82 / 112	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right			

207 Van 04/07→

1.4 HDi	04/07→	50 / 68	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI	⊕ ABS
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
						8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS
1.6 HDi	04/07→	66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-171 AC8317	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →09/08 BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-181 AC8318	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →09/08 BOSCH -brake
						8AW 355 532-471 AW3247	ø22,2 / AI	⊕ ABS
						8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
						8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS

306 (7B, N3, N5) 06/94→05/01

1.1	06/94→05/01	44 / 60	8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
			8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req.	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
			8AM 355 500-691 AM0069	ø19	⊕ driv.school	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
			8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	⊕ driv.school	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
1.4 SL	06/94→05/01	55 / 75	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→09/95 2 x req. ⊕ ABS
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 387-611 AC8761	ø48 / fist-t.	left 04/97→ ⊕ ABS BOSCH -brake	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95→ →Orga 08700 ⊕ ABS

N - P



30 kW / hp



306 (7B, N3, N5) 06/94 → 05/01

	8AC 355 387-621 AC8762	ø48 / fist-t.	right 04/97 → ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 GIRLING -brake ⊕ ABS
	8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left Orga 08576 → ⊕ ABS GIRLING -brake		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊕ ABS
	8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right Orga 08576 → ⊕ ABS GIRLING -brake		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊕ ABS
	8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left Orga 08576 → ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊕ ABS
	8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576 → ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊕ ABS
	8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701 → ⊕ ABS
	8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. ⊕ ABS				
	8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ⊕ ABS				
	8AM 355 500-691 AM0069	ø19	→31153000 ⊕ driv.school ⊕ ABS				
	8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ⊕ driv.school ⊕ ABS				
	8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake				
	8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake				
	8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	04/97 → ⊕ ABS ATE -brake				
	8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576 → ⊕ ABS				
	8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025 → →31153000 ⊕ ABS				
	8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001 → →03/97 ⊕ ABS				
	8AM 355 500-701 AM0070	ø19	31153001 → →03/97 ⊕ driv.school ⊕ ABS				
	8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	31153001 → →03/97 ⊕ driv.school ⊕ ABS				
1.6	10/00 → 05/01	72 / 98			8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊕ ABS
					8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊕ ABS
					8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ ABS
					8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊕ ABS
					8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊕ ABS
					8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊕ ABS
					8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊕ ABS
					8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊕ ABS
					8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→Orga 08576 2 x req.
					8AH 355 461-161 AH6116	L 510	Orga 08576 → 2 x req. BOSCH -brake
					8AH 355 461-171 AH6117	L 520	Orga 08576 → 2 x req. ATE -brake GIRLING -brake
					8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake
					8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake
					8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	→Orga 09002 ⊕ ABS ATE -brake
					8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576 → ⊕ ABS
					8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	Orga 09003 → ⊕ ABS
1.6 SR	06/94 → 10/00	65 / 89			8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→09/95 2 x req. ⊕ ABS
					8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ ABS
					8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 10/95 → 1 x req. ⊕ ABS
					8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 10/95 → 1 x req. ⊕ ABS
					8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95 → →Orga 08700 ⊕ ABS
					8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 GIRLING -brake ⊕ ABS
					8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊕ ABS



kW / hp



306 (7B, N3, N5) 06/94 → 05/01

				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	Orga 08576 → 2 x req. BOSCH -brake	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊕ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	Orga 08576 → 2 x req. ATE -brake GIRLING -brake	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ⊕ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ⊕ ABS	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701 → ⊕ ABS
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake			
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake			
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	04/97 → →Orga 09002 ⊕ ABS ATE -brake			
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576 → ⊕ ABS			
				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	Orga 09003 → ⊕ ABS			
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025 → →31153000 ⊕ ABS			
				8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001 → →03/97 ⊕ ABS			
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	31153001 → →03/97 ⊕ ABS			
1.8 16V	03/97 → 05/01	81 / 110		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake			
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake			
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake			
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. GIRLING -brake			
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD			
				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS LHD			
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576 → ⊕ ABS LHD			
1.8 ST	06/94 → 05/01	74 / 101		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left Orga 08576 → ⊕ ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊕ ABS
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right Orga 08576 → ⊕ ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊕ ABS
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left Orga 08576 → ⊕ ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ ABS
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right Orga 08576 → ⊕ ABS GIRLING -brake	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95 → →Orga 08700 ⊕ ABS
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left Orga 08576 → ⊕ ABS BOSCH -brake	8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 ⊕ ABS
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576 → ⊕ ABS BOSCH -brake	8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	→03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→Orga 08575 2 x req.	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊕ ABS
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	Orga 08576 → 2 x req. BOSCH -brake	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊕ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	Orga 08576 → 2 x req. ATE -brake GIRLING -brake	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ⊕ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ⊕ ABS			
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD			
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD			
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	04/97 → ⊕ ABS ATE -brake LHD			
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576 → ⊕ ABS LHD			

N - P



30 kW / hp



306 (7B, N3, N5) 06/94→05/01

			<p> 8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2</p> <p> 8AM 355 500-151 AM0015 ø22,2</p> <p> 8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6</p>	<p>30209025→ →31153000 ⊕ ABS</p> <p>31153001→ →03/97 ⊕ ABS</p> <p>31153001→ →03/97 ⊕ ABS</p>			
1.9 D	03/98→05/01	55 / 75	<p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI</p> <p> 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2</p> <p> 8AM 355 501-181 AM0118 ø20,6 / AI</p>	<p>2 x req.</p> <p>→Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD</p> <p>→Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD</p> <p>⊕ ABS ATE -brake LHD</p>	<p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p>	<p>left 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>right 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>2 x req. ⊕ ABS</p> <p>→Orga 08700 ⊕ ABS</p> <p>left GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>right GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>left BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>right BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>Orga 08701→ ⊕ ABS</p>	
1.9 D	09/98→05/01	51 / 69	<p> 8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI</p> <p> 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2</p> <p> 8AM 355 501-181 AM0118 ø20,6 / AI</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Bos</p> <p> 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2</p>	<p>left Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake</p> <p>right Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake</p> <p>left Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake</p> <p>right Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake</p> <p>left Orga 08576→ ⊕ ABS BOSCH -brake</p> <p>right Orga 08576→ ⊕ ABS BOSCH -brake</p> <p>2 x req.</p> <p>→Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD</p> <p>→Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD</p> <p>→Orga 09002 ⊕ ABS ATE -brake LHD</p> <p>Orga 08576→ ⊕ ABS LHD</p> <p>Orga 09003→ ⊕ ABS LHD</p>	<p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p>	<p>left 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>right 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>2 x req. ⊕ ABS</p> <p>→Orga 08700 ⊕ ABS</p> <p>left GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>right GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>left BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>right BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>Orga 08701→ ⊕ ABS</p>	
1.9 SLD	06/94→05/01	47 / 64	<p> 8AC 355 387-631 AC8763 ø48 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 387-641 AC8764 ø48 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AH 355 461-161 AH6116 L 510</p> <p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AM 355 501-091 AM0109 ø20,6</p> <p> 8AM 355 500-151 AM0015 ø22,2</p> <p> 8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2</p> <p> 8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6</p>	<p>left →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake</p> <p>right →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake</p> <p>→03/97 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>→03/97 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>04/97→ 2 x req.</p> <p>→30209024 ⊕ ABS</p> <p>→31153000 ⊕ ABS</p> <p>Orga 31153001→ →03/97 ⊕ ABS</p> <p>30209025→ →31153000 ⊕ ABS</p> <p>31153001→ →03/97 ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p> <p> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AW 355 532-491 AW3249 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p>	<p>→09/95 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>2 x req. ⊕ ABS</p> <p>left 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>right 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>09/95→ →Orga 08700 ⊕ ABS</p> <p>→08/95 GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>left GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>right GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>left BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>right BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>Orga 08701→ ⊕ ABS</p>	
1.9 SLD	06/94→05/01	50 / 68	<p> 8AC 355 387-631 AC8763 ø48 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 387-641 AC8764 ø48 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AH 355 461-161 AH6116 L 510</p>	<p>left →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake</p> <p>right →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake</p> <p>→03/97 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>→03/97 2 x req. ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>→09/95 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>2 x req. ⊕ ABS</p> <p>left 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS</p> <p>right 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS</p>	



kW / hp



306 (7B, N3, N5) 06/94 → 05/01

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520 04/97 → 2 x req. 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI →30209024 ⊕ ABS 8AM 355 501-091 AM0109 ø20,6 →31153000 ⊕ ABS 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI 04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD 8AM 355 501-181 AM0118 ø20,6 / AI 04/97 → ⊕ ABS ATE -brake LHD 8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2 30209025 → →31153000 ⊕ ABS 8AM 355 500-151 AM0015 ø22,2 31153001 → →03/97 ⊕ ABS 8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 31153001 → →03/97 ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI 09/95 → →Orga 08700 ⊕ ABS 8AW 355 532-491 AW3249 ø20,6 →08/95 GIRLING -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊕ ABS 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI Orga 08701 → ⊕ ABS
1.9 SRDT	06/94 → 05/01	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520 →03/97 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 461-161 AH6116 L 510 →03/97 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 461-171 AH6117 L 520 04/97 → 2 x req. 8AM 355 501-091 AM0109 ø20,6 →31153000 ⊕ ABS 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD 8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2 →03/97 ⊕ ABS 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 04/97 → ⊕ ABS ATE -brake LHD 8AM 355 503-891 AM0389 ø23,8 04/97 → ⊕ ABS LHD Bos 8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Orga 08576 → ⊕ ABS LHD Bos 8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 31153001 → →03/97 ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 →09/95 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 →03/97 2 x req. ⊕ ABS 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 10/95 → →03/97 1 x req. ⊕ ABS 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 10/95 → →03/97 1 x req. ⊕ ABS 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 04/97 → 1 x req. ⊕ brake booster 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 04/97 → ⊕ brake power regul. 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 04/97 → 1 x req. ⊕ brake booster 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI 04/97 → →Orga 08700 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI →09/95 GIRLING -brake ⊕ ABS 8AW 355 532-621 AW3262 ø20,6 →03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left →03/97 GIRLING -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right →03/97 GIRLING -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left →03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right →03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI 10/95 → →03/97 ⊕ ABS 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI Orga 08701 →
2.0	03/97 → 05/01	97 / 132	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake 8AH 355 461-161 AH6116 L 510 2 x req. BOSCH -brake 8AH 355 461-171 AH6117 L 520 2 x req. GIRLING -brake 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI 04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 04/97 → →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 ⊕ ABS LHD 8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Orga 08576 → ⊕ ABS LHD Bos 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right 8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. 8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.
2.0 HDI 90	06/99 → 05/01	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right

N - P



306 (7B, N3, N5) 06/94 → 05/01

				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. brake booster
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. brake power regul.
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. brake booster
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake				
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / Al	→Orga 08575 ABS BOSCH -brake LHD				
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→Orga 08575 ABS ATE -brake LHD				
				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	ABS LHD				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576 → ABS LHD				
2.0 S16	06/94 → 05/01	110 / 150		8AC 355 389-731 AC8973	ø54 / fist-t.	left → 03/97 ride height contr.		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 S16	06/94 → 05/01	112 / 152		8AC 355 389-741 AC8974	ø54 / fist-t.	right → 03/97 ride height contr.		8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req.		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025 → 31153000		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
2.0 ST	07/94 → 05/01	89 / 121		8AC 355 389-731 AC8973	ø54 / fist-t.	left → 03/97 ride height contr.		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
				8AC 355 389-741 AC8974	ø54 / fist-t.	right → 03/97 ride height contr.		8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req.		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2					

306 Break (7E, N3, N5) 02/97 → 04/02

1.4	03/97 → 04/02	55 / 75		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. brake power regul.
1.6	03/97 → 10/00	65 / 89		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. brake power regul.
1.6	10/00 → 04/02	72 / 98		8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ABS		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. brake power regul.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ABS		8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2	ABS
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	ABS
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake				
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake GIRLING -brake				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	ABS				
				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	ABS				
1.8	03/97 → 04/02	74 / 101		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. brake power regul.
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. brake power regul.
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. brake power regul.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2	
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake				
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake GIRLING -brake				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	ABS LHD				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	ABS LHD				





kW / hp



306 Break (7E, N3, N5) 02/97→04/02

1.8 16V 2.0	03/97→04/02 03/97→04/02	81 / 110 97 / 132	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left	
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right	
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.	
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
			8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake				
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. GIRLING -brake				
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS LHD	8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS LHD	
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS LHD				
1.9 D 1.9 D	03/97→04/02 03/98→04/02	50 / 68 55 / 75	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ ABS	8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2	⊕ ABS	
			8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	⊕ ABS
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS BOSCH -brake				
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake GIRLING -brake				
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS LHD	8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS LHD	
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS LHD				
1.9 D	09/98→04/02	51 / 69	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2	⊕ ABS	
			8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake		8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	⊕ ABS
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake GIRLING -brake				
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS LHD	8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS LHD	
			8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊕ ABS LHD				
1.9 TD	02/97→04/02	66 / 90	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊕ brake power regul.	
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 532-861 AW3286	ø22,2		
			8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake				
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake GIRLING -brake				
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS LHD				



30 kW / hp



306 Break (7E, N3, N5) 02/97→04/02

				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	⊖ ABS ATE -brake LHD				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊖ ABS LHD				
2.0 HDI 90	06/99→04/02	66 / 90		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊖ brake power regul.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊖ brake booster
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊖ brake booster
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ATE -brake GIRLING -brake				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊖ ABS LHD				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊖ ABS LHD				

306 Convertible (7D, N3, N5) 03/94→04/02 → 306 Cabriolet (7D, N3, N5), Page 576

306 Cabriolet (7D, N3, N5) 03/94→04/02

1.6	04/96→10/00	65 / 89		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊖ ABS
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊖ ABS
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊖ ABS
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08700 ⊖ ABS
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ ⊖ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊖ ABS
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ⊖ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊖ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→Orga 08576 2 x req.		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊖ ABS
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	Orga 08576→ BOSCH -brake 2 x req.		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊖ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	Orga 08576→ ATE -brake GIRLING -brake 2 x req.		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ ⊖ ABS
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ⊖ ABS				
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ⊖ ABS				
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97→ →Orga 08575 ⊖ ABS BOSCH -brake				
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97→ →Orga 08575 ⊖ ABS ATE -brake				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576→ ⊖ ABS				
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025→ →31153000 ⊖ ABS				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	31153001→ →Orga 07737 ⊖ ABS				
				8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001→ →03/97 ⊖ ABS				
1.6	10/00→04/02	72 / 98		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. ⊖ ABS
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. ⊖ ABS
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊖ ABS
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ GIRLING -brake ⊖ ABS		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	⊖ ABS
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ ⊖ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊖ ABS
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ⊖ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊖ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→Orga 08576 2 x req.		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊖ ABS
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	Orga 08576→ BOSCH -brake 2 x req.		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊖ ABS





kW / hp



306 Cabriolet (7D, N3, N5) 03/94→04/02

			8AH 355 461-171 AH6117 L 520 Orga 08576→ ATE -brake GIRLING -brake 2 x req.			
			8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI →Orga 08575 ⊗ ABS BOSCH -brake			
			8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 →Orga 08575 ⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Orga 08576→ ⊗ ABS Bos			
1.8	03/94→04/02 74 / 101	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ GIRLING -brake ⊗ ABS	8AH 355 461-161 AH6116 L 510 Orga 08576→ BOSCH -brake 2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊗ ABS		
		8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ GIRLING -brake ⊗ ABS	8AH 355 461-171 AH6117 L 520 Orga 08576→ ATE -brake GIRLING -brake 2 x req.	8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊗ ABS		
		8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ GIRLING -brake ⊗ ABS		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ⊗ ABS		
		8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ GIRLING -brake ⊗ ABS		8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI 09/95→ →Orga 08700 ⊗ ABS		
		8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-491 AW3249 ø20,6 →08/95 GIRLING -brake ⊗ ABS		
		8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-621 AW3262 ø20,6 →03/97 BENDIX -brake ⊗ ABS		
		8AH 355 461-171 AH6117 L 520 →Orga 08575 2 x req.		8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊗ ABS		
		8AH 355 461-161 AH6116 L 510 Orga 08576→ BOSCH -brake 2 x req.		8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊗ ABS		
		8AH 355 461-171 AH6117 L 520 Orga 08576→ ATE -brake GIRLING -brake 2 x req.		8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊗ ABS		
		8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI →30209024 ⊗ ABS		8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊗ ABS		
		8AM 355 501-091 AM0109 ø20,6 →31153000 ⊗ ABS		8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI Orga 08701→ ⊗ ABS		
		8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI 04/97→ →Orga 08575 ⊗ ABS BOSCH -brake LHD				
		8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 04/97→ →Orga 08575 ⊗ ABS ATE -brake LHD				
		8AM 355 501-181 AM0118 ø20,6 / AI 04/97→ ⊗ ABS ATE -brake LHD				
		8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Orga 08576→ ⊗ ABS LHD Bos				
		8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2 30209025→ →31153000 ⊗ ABS				
		8AM 355 500-151 AM0015 ø22,2 31153001→ →03/97 ⊗ ABS				
		8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 31153001→ →03/97 ⊗ ABS				
1.8 16V	07/00→04/02 81 / 110	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake	8AH 355 461-161 AH6116 L 510 2 x req. BOSCH -brake	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left		
		8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake	8AH 355 461-171 AH6117 L 520 2 x req. GIRLING -brake	8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br. right		
		8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.		
		8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.		
		8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left BOSCH -brake				
		8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right BOSCH -brake				
		8AH 355 461-161 AH6116 L 510 2 x req. BOSCH -brake				
		8AH 355 461-171 AH6117 L 520 2 x req. GIRLING -brake				
		8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2 →Orga 07744 ⊗ ABS				
		8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI →Orga 08575 ⊗ ABS BOSCH -brake				
		8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 →Orga 08575 ⊗ ABS ATE -brake				
		8AM 355 500-151 AM0015 ø22,2 Orga 07745→ ⊗ ABS				
2.0	03/94→04/02 89 / 121	8AC 355 389-731 AC8973 ø54 / fist-t. left →03/97 ⊗ ride height contr.		8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left		
		8AC 355 389-741 AC8974 ø54 / fist-t. right →03/97 ⊗ ride height contr.		8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right		
		8AH 355 461-161 AH6116 L 510		8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req.		
		8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2 ⊗ ABS		8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req.		
2.0 16V	03/97→04/02 97 / 132	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake		8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br. left		

N - P



kW / hp



306 Cabriolet (7D, N3, N5) 03/94→04/02

		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal. + int.park-br.	right
		8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
		8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
		8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake				
		8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
		8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
		8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. GIRLING -brake				
		8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	→Orga 07744 ⊕ ABS				
		8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD				
		8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD				
		8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	Orga 07745→ ⊕ ABS				
		8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576→ ⊕ ABS LHD				

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 05/93→05/01

1.1	05/93→05/01	44 / 60		8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.
				8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req.		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
				8AM 355 500-691 AM0069	ø19	⊕ driv.school		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	⊕ driv.school		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
1.4	05/93→05/01	55 / 75		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→09/95 2 x req. ⊕ ABS
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ⊕ ABS
				8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS
				8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right →03/97 ⊕ ABS BENDIX -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 10/95→ 1 x req. ⊕ ABS
				8AC 355 387-611 AC8761	ø48 / fist-t.	left 04/97→ ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95→ →Orga 08700 ⊕ ABS
				8AC 355 387-621 AC8762	ø48 / fist-t.	right 04/97→ ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 GIRLING -brake ⊕ ABS
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊕ ABS
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ⊕ ABS GIRLING -brake		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊕ ABS
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ⊕ ABS BOSCH -brake		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊕ ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. ⊕ ABS		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ ⊕ ABS
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ⊕ ABS				
				8AM 355 500-691 AM0069	ø19	→31153000 ⊕ driv.school ⊕ ABS				
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ⊕ driv.school ⊕ ABS				
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97→ →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake				
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97→ →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	→Orga 08576 ⊕ ABS				
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	04/97→ ⊕ ABS ATE -brake				
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025→ →31153000 ⊕ ABS				
				8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001→ →03/97 ⊕ ABS				





kW / hp



306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 05/93→05/01

				<p>31153001→→03/97 ⊗ driv.school ⊗ ABS</p> <p>31153001→→03/97 ⊗ driv.school ⊗ ABS</p>			
1.6	05/93→10/00	65 / 89	<p>8AM 355 500-701 AM0070 ø19</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6</p>				
			<p>8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p>		<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 →09/95 2 x req. ⊗ ABS</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ⊗ ABS</p>		
			<p>8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p>		<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 10/95→ 1 x req. ⊗ ABS</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 10/95→ 1 x req. ⊗ ABS</p>		
			<p>8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake</p> <p>8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake</p>		<p>8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI 09/95→→Orga 08700 ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 532-491 AW3249 ø20,6 →08/95 GIRLING -brake ⊗ ABS</p>		
			<p>8AH 355 461-171 AH6117 L 520 →Orga 08576 2 x req.</p> <p>8AH 355 461-161 AH6116 L 510 Orga 08576→ 2 x req. BOSCH -brake</p> <p>8AH 355 461-171 AH6117 L 520 Orga 08576→ 2 x req. ATE -brake GIRLING -brake</p>		<p>8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊗ ABS</p>		
			<p>8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI →30209024 ⊗ ABS</p> <p>8AM 355 501-091 AM0109 ø20,6 →31153000 ⊗ ABS</p>		<p>8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI Orga 08701→ ⊗ ABS</p>		
			<p>8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI 04/97→→Orga 08575 ⊗ ABS BOSCH -brake</p> <p>8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 04/97→→Orga 08575 ⊗ ABS ATE -brake</p> <p>8AM 355 501-181 AM0118 ø20,6 / AI 04/97→ ⊗ ABS ATE -brake</p>				
			<p>8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Orga 08576→ ⊗ ABS</p> <p>8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2 30209025→→31153000 ⊗ ABS</p> <p>8AM 355 500-151 AM0015 ø22,2 31153001→→03/97 ⊗ ABS</p> <p>8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6 31153001→→03/97 ⊗ ABS</p>				
1.6	10/00→05/01	72 / 98	<p>8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p>		<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊗ ABS</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊗ ABS</p>		
			<p>8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p>		<p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 2 x req. ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI ⊗ ABS</p>		
			<p>8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake</p> <p>8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake</p>		<p>8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊗ ABS</p>		
			<p>8AH 355 461-171 AH6117 L 520 →Orga 08576 2 x req.</p> <p>8AH 355 461-161 AH6116 L 510 Orga 08576→ 2 x req. BOSCH -brake</p> <p>8AH 355 461-171 AH6117 L 520 Orga 08576→ 2 x req. ATE -brake GIRLING -brake</p>		<p>8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊗ ABS</p> <p>8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊗ ABS</p>		
			<p>8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI →Orga 08575 ⊗ ABS BOSCH -brake</p> <p>8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2 →Orga 08575 ⊗ ABS ATE -brake</p> <p>8AM 355 501-181 AM0118 ø20,6 / AI →Orga 09002 ⊗ ABS ATE -brake</p>				
			<p>8AM 355 503-841 AM0384 ø23,8 Orga 08576→ ⊗ ABS</p> <p>8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2 Orga 09003→ ⊗ ABS</p>				
1.8	05/93→05/01	74 / 101	<p>8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p>		<p>8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left →04/94</p> <p>8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right →04/94</p>		
			<p>8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right Orga 08576→ ⊗ ABS GIRLING -brake</p> <p>8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t. left Orga 08576→ ⊗ ABS BOSCH -brake</p>		<p>8AH 355 462-241 AH6224 L 150 at caliper →04/94 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-681 AH6068 L 195 left 1 x req. ⊗ ABS</p> <p>8AH 355 460-761 AH6076 L 240 right 1 x req. ⊗ ABS</p>		

N - P



kW / hp



306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 05/93→05/01

				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ ABS BOSCH -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→Orga 08575 2 x req.		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95→ →Orga 08700 ABS
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	Orga 08576→ 2 x req. BOSCH -brake		8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 GIRLING -brake ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	Orga 08576→ 2 x req. ATE -brake GIRLING -brake		8AW 355 532-621 AW3262	ø20,6	→03/97 BENDIX -brake ABS
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ABS		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ABS
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ABS		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ABS
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97→ →Orga 08575 ABS BOSCH -brake LHD		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ABS
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97→ →Orga 08575 ABS ATE -brake LHD		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ABS
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	04/97→ ABS ATE -brake LHD		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ ABS
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576→ ABS LHD				
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025→ →31153000 ABS				
				8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001→ →03/97 ABS				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	31153001→ →03/97 ABS				
1.8 16V	03/97→05/01	81 / 110		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AC 355 380-511 AC8051	ø32 / cal.+ int.park-br.	left
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 380-521 AC8052	ø32 / cal.+ int.park-br.	right
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
				8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left BOSCH -brake				
				8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right BOSCH -brake				
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req. BOSCH -brake				
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req. GIRLING -brake				
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97→ →Orga 08575 ABS ATE -brake				
				8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	ABS				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576→ ABS				
1.8 D	05/93→05/01	43 / 58		8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left →03/97 ABS BENDIX -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→09/95 2 x req. ABS
1.9 D	06/94→05/01	50 / 68		8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right →03/97 ABS BENDIX -brake		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→03/97 2 x req. ABS		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 10/95→ 1 x req. ABS
				8AH 355 461-161 AH6116	L 510	→03/97 2 x req. ABS		8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 10/95→ 1 x req. ABS
				8AH 355 461-171 AH6117	L 520	04/97→ 2 x req.		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95→ →Orga 08700 ABS
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 ABS		8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 GIRLING -brake ABS
				8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 ABS		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ABS
				8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97→ →Orga 08575 ABS BOSCH -brake LHD		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ABS
				8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97→ →Orga 08575 ABS ATE -brake LHD		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ABS
				8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	04/97→ ABS ATE -brake LHD		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ABS
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08576→ ABS LHD		8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ ABS
				8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025→ →31153000 ABS				
				8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001→ →03/97 ABS				
				8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	31153001→ →03/97 ABS				



kW / hp



306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 05/93→05/01

1.9 D	05/93→05/01	47 / 64	8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left →03/97 © ABS BENDIX -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→09/95 2 x req. © ABS
			8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right →03/97 © ABS BENDIX -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. © ABS
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→03/97 2 x req. © ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 10/95→ 1 x req. © ABS
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	→03/97 2 x req. © ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 10/95→ 1 x req. © ABS
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	04/97→ 2 x req.	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	09/95→ →Orga 08700 © ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→30209024 © ABS	8AW 355 532-491 AW3249	ø20,6	→08/95 GIRLING -brake © ABS
			8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 © ABS	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake © ABS
			8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	30209025→ →31153000 © ABS	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake © ABS
			8AM 355 500-151 AM0015	ø22,2	31153001→ →03/97 © ABS	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake © ABS
			8AM 355 501-151 AM0115	ø20,6	31153001→ →03/97 © ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake © ABS
				8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ © ABS		
1.9 D	03/98→05/01	55 / 75	8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. © ABS
			8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→Orga 08575 © ABS BOSCH -brake LHD	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. © ABS
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→Orga 08575 © ABS ATE -brake LHD	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. © ABS
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	© ABS ATE -brake LHD	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08700 © ABS
						8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake © ABS
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake © ABS
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake © ABS
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake © ABS
						8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ © ABS
1.9 D	09/98→05/01	51 / 69	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ © ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req. © ABS
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ © ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req. © ABS
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ © ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req. © ABS
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ © ABS GIRLING -brake	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→Orga 08700 © ABS
			8AC 355 390-791 AC9079	ø54 / fist-t.	left Orga 08576→ © ABS BOSCH -brake	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake © ABS
			8AC 355 390-801 AC9080	ø54 / fist-t.	right Orga 08576→ © ABS BOSCH -brake	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake © ABS
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req.	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake © ABS
			8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	→Orga 08575 © ABS BOSCH -brake LHD	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake © ABS
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	→Orga 08575 © ABS ATE -brake LHD	8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	Orga 08701→ © ABS
			8AM 355 501-181 AM0118	ø20,6 / AI	→Orga 09002 © ABS ATE -brake LHD			
8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	Orga 08576→ © ABS LHD						
8AM 355 502-661 AM0266	ø22,2	Orga 09003→ © ABS LHD						
1.9 DT	05/93→05/01	66 / 90	8AH 355 461-171 AH6117	L 520	→03/97 2 x req. © ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→09/95 2 x req. © ABS
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	→03/97 2 x req. © ABS	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	→03/97 2 x req. © ABS
			8AH 355 461-171 AH6117	L 520	04/97→ 2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 10/95→ →03/97 1 x req. © ABS
			8AM 355 501-091 AM0109	ø20,6	→31153000 © ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 10/95→ →03/97 1 x req. © ABS
			8AM 355 501-801 AM0180	ø22,2 / AI	04/97→ →Orga 08275 © ABS BOSCH -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 04/97→ 1 x req. © brake booster
			8AM 355 502-691 AM0269	ø22,2	04/97→ →Orga 08575 © ABS ATE -brake	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	04/97→ © brake power regul.
			8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2	→03/97 © ABS	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 04/97→ 1 x req. © brake booster

N - P



kW / hp



306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 05/93→05/01

		<p> 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8</p> <p> 8AM 355 501-151 AM0115 ø20,6</p>	<p>04/97→ ⊖ ABS</p> <p>Orga 08576→ ⊕ ABS</p> <p>31153001→ →03/97 ⊕ ABS</p>	<p> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p> <p> 8AW 355 532-621 AW3262 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6</p> <p> 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6</p> <p> 8AW 355 532-071 AW3207 ø20,6 / GCI</p> <p> 8AW 355 532-091 AW3209 ø20,6 / AI</p>	<p>04/97→ →Orga 08700</p> <p>→09/95 GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>→03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>left →03/97 GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>right →03/97 GIRLING -brake ⊕ ABS</p> <p>left →03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>right →03/97 BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p>10/95→ →03/97 ⊕ ABS</p> <p>Orga 08701→</p>
2.0 16V	03/97→05/01 97 / 132	<p> 8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-161 AH6116 L 510</p> <p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI</p> <p> 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2</p> <p> 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8</p>	<p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left BOSCH -brake</p> <p>right BOSCH -brake</p> <p>2 x req. BOSCH -brake</p> <p>2 x req. GIRLING -brake</p> <p>04/97→ →Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake LHD</p> <p>04/97→ →Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake LHD</p> <p>⊖ ABS LHD</p> <p>Orga 08576→ ⊕ ABS LHD</p>	<p> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left 1 x req.</p> <p>right 1 x req.</p>
2.0 HDI 90	06/99→05/01 66 / 90	<p> 8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-791 AC9079 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 390-801 AC9080 ø54 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 461-161 AH6116 L 510</p> <p> 8AH 355 461-171 AH6117 L 520</p> <p> 8AM 355 501-801 AM0180 ø22,2 / AI</p> <p> 8AM 355 502-691 AM0269 ø22,2</p> <p> 8AM 355 502-661 AM0266 ø22,2</p> <p> 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8</p>	<p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left BOSCH -brake</p> <p>right BOSCH -brake</p> <p>2 x req. BOSCH -brake</p> <p>2 x req. ATE -brake</p> <p>→Orga 08575 ⊕ ABS BOSCH -brake</p> <p>→Orga 08575 ⊕ ABS ATE -brake</p> <p>⊖ ABS</p> <p>Orga 08576→ ⊕ ABS</p>	<p> 8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-681 AH6068 L 195</p> <p> 8AH 355 460-761 AH6076 L 240</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left 1 x req. ⊕ brake booster</p> <p>2 x req. ⊕ brake power regul.</p> <p>right 1 x req. ⊕ brake booster</p>
2.0 S16	05/93→05/01 112 / 152	8AC 355 389-731 AC8973 ø54 / fist-t. Gir	left →03/97 ⊕ ride height contr.	8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 S16	06/94→05/01 110 / 150	8AC 355 389-741 AC8974 ø54 / fist-t. Gir	right →03/97 ⊕ ride height contr.	8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		8AH 355 461-161 AH6116 L 510	2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068 L 195	left 1 x req.
		8AM 355 502-581 AM0258 ø22,2	30209025→ →31153000	8AH 355 460-761 AH6076 L 240	right 1 x req.
2.0 S16	03/96→05/01 120 / 163	8AC 355 392-211 AC9221 ø57 / fist-t. Gir	left	8AC 355 380-511 AC8051 ø32 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 392-221 AC9222 ø57 / fist-t. Gir	right	8AC 355 380-521 AC8052 ø32 / cal.+ int.park-br.	right



kW / hp



306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 05/93 → 05/01

2.0 XSi	05/93 → 05/01	89 / 121	8AH 355 461-171 AH6117	L 520	2 x req.	8AH 355 460-681 AH6068	L 195	left 1 x req.
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	04/97 → ABS LHD	8AH 355 460-761 AH6076	L 240	right 1 x req.
			8AC 355 389-731 AC8973 Gir	ø54 / fist-t.	left → 03/97 ride height contr.	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 389-741 AC8974 Gir	ø54 / fist-t.	right → 03/97 ride height contr.	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-161 AH6116	L 510	2 x req.	8AH 355 462-251 AH6225	L 150	at caliper → 04/94 2 x req.
			8AM 355 502-581 AM0258	ø22,2		8AH 355 460-681 AH6068	L 195	2 x req.































































306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 05/93 → 05/01 → 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5), Page 578

306 Saloon (7B, N3, N5) 06/94 → 05/01 → 306 (7B, N3, N5), Page 569

307 (3A/C) 08/00 →

1.4	08/00 →	55 / 75	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→ 07/07 → Orga 11192 ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.			
1.4 16V	11/03 →	65 / 88	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left → 09/05 → Orga 10550 ESP Ø 283 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right → 09/05 → Orga 10550 ESP Ø 283 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left → 09/05 → Orga 10550 ESP Ø 266 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right → 09/05 → Orga 10550 ESP Ø 266 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05 → Orga 10551 → Ø 266 mm disc-th. 22 mm	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05 → Orga 10551 → Ø 266 mm disc-th. 22 mm	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→ 07/07 → Orga 11192 ESP			
1.4 HDi	10/01 →	50 / 68	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.			
1.6 16V 1.6 BioFlex	08/00 → 09/07 →	80 / 109 80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left Ø 283 mm disc-th. 26 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right Ø 283 mm disc-th. 26 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Ø 266 mm disc-th. 22 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Ø 266 mm disc-th. 22 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→ Orga 11186UW → Orga 1119288 → Orga 1134677 ESP	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake

N - P

 kW / hp						
307 (3A/C)  08/00 →						
		 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ☉ autom. ☉ ESP	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190 2 x req.
1.6 HDi 04/05 → 66 / 90		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ☉ ESP ☉ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ☉ ESP ☉ disc-th. 26 mm	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ☉ ESP ☉ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left GIRLING -brake
		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ☉ ESP ☉ disc-th. 22 mm	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right GIRLING -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ☉ ESP	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
1.6 HDi 110 02/04 → 80 / 109		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left GIRLING -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ☉ ESP	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right GIRLING -brake
		 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.		
2.0 16V 08/00 → 100 / 136		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left GIRLING -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ☉ ESP	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right GIRLING -brake
		 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→07/07 →Orga 11192 ☉ autom. ☉ ESP	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→05/01 ☉ man. ☉ ESP	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
2.0 16V 03/05 → 103 / 140		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t. left GIRLING -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ☉ ESP	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right GIRLING -brake
		 8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→Orga 11186W →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ☉ autom. ☉ ESP	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
2.0 16V 06/05 → 130 / 177		 8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		 8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ☉ ESP	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		 8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t. right GIRLING -brake
		 8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		 8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake	 8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake
		 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.		
2.0 HDi 110 08/00 → 79 / 107		8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t. left BOSCH -brake
		8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	 8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t. right BOSCH -brake



kW / hp





































































307 (3A/C) **08/00** →

			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 ⊗ cold clima	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.			
2.0 HDi 135	10/03 →	100 / 136	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP ⊗ cold clima	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.			
2.0 HDi 90	08/00 →	66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP ⊗ cold clima	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.

307 Break (3E) **03/02** →

1.4 16V	11/03 →	65 / 88	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 283 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊗ ESP Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05 → Orga 10551 → Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05 → Orga 10551 → Ø 266 mm ⊗ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP			
1.4 HDi	03/02 →	50 / 68	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.			
1.6 16V	03/02 →	80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
1.6 BioFlex	09/07 →	80 / 109	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake

N - P

  kW / hp								
307 Break (3E)  03/02→								
			 8AM 355 502-991 AM0299  8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 ø23,8 / Al	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊕ ESP →Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊕ autom. ⊕ ESP	 8AC 355 383-581 AC8358  8AC 355 383-651 AC8365  8AC 355 383-661 AC8366  8AH 355 462-481 AH6248	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 190	right GIRLING -brake left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req.
1.6 HDi 1.6 HDi 110	04/05→ 02/04→	66 / 90 80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091  8AC 355 390-921 AC9092  8AH 355 466-091 AH6609  8AM 355 502-991 AM0299	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 420 ø23,8	left right 2 x req. →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ⊕ ESP	 8AN 355 440-851 AN4085  8AN 355 440-861 AN4086  8AC 355 383-571 AC8357  8AC 355 383-581 AC8358  8AC 355 383-651 AC8365  8AC 355 383-661 AC8366  8AH 355 462-481 AH6248	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 190	left BOSCH -brake right BOSCH -brake left GIRLING -brake right GIRLING -brake left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req.
2.0	03/02→	100 / 136	 8AC 355 390-911 AC9091  8AC 355 390-921 AC9092  8AH 355 466-091 AH6609  8AM 355 502-991 AM0299  8AM 355 503-011 AM0301	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 420 ø23,8 ø23,8 / Al	→07/07 →Orga 11192 ⊕ ESP →07/07 →Orga 11192 ⊕ autom. ⊕ ESP	 8AN 355 440-851 AN4085  8AN 355 440-861 AN4086  8AC 355 383-571 AC8357  8AC 355 383-581 AC8358  8AC 355 383-651 AC8365  8AC 355 383-661 AC8366  8AH 355 462-481 AH6248	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 190	left BOSCH -brake right BOSCH -brake left GIRLING -brake right GIRLING -brake left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req.
2.0 16V	03/05→	103 / 140	 8AC 355 390-911 AC9091  8AC 355 390-921 AC9092  8AH 355 466-091 AH6609  8AM 355 502-991 AM0299  8AM 355 503-011 AM0301	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 420 ø23,8 ø23,8 / Al	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ⊕ ESP →Orga 11186W →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ⊕ autom. ⊕ ESP	 8AN 355 440-851 AN4085  8AN 355 440-861 AN4086  8AC 355 383-571 AC8357  8AC 355 383-581 AC8358  8AC 355 383-651 AC8365  8AC 355 383-661 AC8366  8AH 355 462-481 AH6248	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 190	left BOSCH -brake right BOSCH -brake left GIRLING -brake right GIRLING -brake left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req.
2.0 16V	06/05→	130 / 177	 8AH 355 466-091 AH6609  8AM 355 502-991 AM0299	L 420 ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊕ ESP	 8AN 355 440-851 AN4085  8AN 355 440-861 AN4086  8AC 355 383-571 AC8357  8AC 355 383-581 AC8358  8AC 355 383-651 AC8365  8AC 355 383-661 AC8366  8AH 355 462-481 AH6248	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 190	left BOSCH -brake right BOSCH -brake left GIRLING -brake right GIRLING -brake left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req.
2.0 HDi 110 2.0 HDi 90	03/02→ 03/02→	79 / 107 66 / 90	 8AC 355 390-911 AC9091  8AC 355 390-921 AC9092  8AH 355 466-091 AH6609  8AM 355 503-011 AM0301	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 420 ø23,8 / Al	left right 2 x req. →07/07 →Orga 11192 ⊕ cold clima	 8AN 355 440-851 AN4085  8AN 355 440-861 AN4086  8AC 355 383-571 AC8357  8AC 355 383-581 AC8358  8AC 355 383-651 AC8365  8AC 355 383-661 AC8366  8AH 355 462-481 AH6248	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 190	left BOSCH -brake right BOSCH -brake left GIRLING -brake right GIRLING -brake left BOSCH -brake right BOSCH -brake 2 x req.

N-P





kW / hp



307 Break (3E) **03/02** →

2.0 HDi 135	02/04 →	100 / 136	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP ⊗ cold clima	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.

307 CC (3B) **10/03** →

1.6 16V	03/05 →	80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊗ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V	10/03 →	100 / 136	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 ⊗ autom. ⊗ ESP	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V	10/03 →	130 / 177	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left Orga 09975 → BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right Orga 09975 → BOSCH -brake
						8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left Orga 09975 → BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right Orga 09975 → BOSCH -brake
						8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V	03/05 →	103 / 140	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ⊗ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ⊗ autom. ⊗ ESP	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 HDi 135	06/05 →	100 / 136	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊗ ESP	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake

N - P



kW / hp



307 CC (3B) 10/03→

8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.

307 Estate (3E) 03/02→ → **307 Break (3E), Page 585**

307 SW (3H) 03/02→

1.4 16V 11/03→ 65 / 88	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
	8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right →09/05 →Orga 10550 ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left 09/05→ Orga 10551→ Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
	8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right 09/05→ Orga 10551→ Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
	8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊕ ESP			
1.6 16V 1.6 BioFlex 03/02→ 09/07→ 80 / 109 80 / 109	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
	8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊕ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
	8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1134677 ⊕ autom. ⊕ ESP	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
				8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 HDI 110 1.6 HDI 90 02/04→ 12/06→ 80 / 109 66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
	8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 ⊕ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
				8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
				8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V 03/02→ 100 / 136	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
	8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 ⊕ ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
	8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / Al	→07/07 →Orga 11192 ⊕ autom. ⊕ ESP	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
				8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 16V 03/05→ 103 / 140	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake





kW / hp



307 SW (3H) 03/02 →

			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→Orga 11186UW →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 © ESP	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→Orga 11186W →Orga 1119288 →Orga 1119289 →Orga 1134677 © autom. © ESP	8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 HDI 110	03/02 →	79 / 107	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
2.0 HDI 90	03/02 →	66 / 90	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 © cold clima	8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
2.0 HDi 135	02/04 →	100 / 136	8AH 355 466-091 AH6609	L 420	2 x req.	8AN 355 440-851 AN4085	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AM 355 502-991 AM0299	ø23,8	→07/07 →Orga 11192 © ESP	8AN 355 440-861 AN4086	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AM 355 503-011 AM0301	ø23,8 / AI	→07/07 →Orga 11192 © ESP © cold clima	8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
						8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AC 355 383-651 AC8365	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
						8AC 355 383-661 AC8366	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.

308 (4A_, 4C_) 09/07 →

1.4 16V	09/07 →	70 / 95				8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
1.4 16V	12/09 →	72 / 98				8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
1.6 16V	09/07 →	88 / 120				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 16V	09/07 →	103 / 140						
1.6 16V	09/07 →	110 / 150						
1.6 16V	03/08 →	128 / 174						
1.6 16V	10/09 →	115 / 156						
1.6 BioFlex	04/08 →	80 / 109						
1.6 HDi	09/07 →	66 / 90						
1.6 HDi	09/07 →	80 / 109						
1.6 HDi	11/09 →	68 / 92						
1.6 HDi	12/09 →	82 / 112						
2.0 HDi	09/07 →	100 / 136						
2.0 HDi	07/10 →	103 / 140						
2.0 HDi	10/11 →	110 / 150						

308 CC 04/09 →

1.6 16V	06/09 →	88 / 120				8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
1.6 16V	06/09 →	103 / 140				8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
1.6 16V	06/09 →	110 / 150				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 16V	06/09 →	115 / 156						
1.6 HDi	06/09 →	82 / 112						
2.0 HDi	04/09 →	100 / 136						
2.0 HDi	04/09 →	103 / 140						
2.0 HDi	06/09 →	120 / 163						

308 SW 09/07 →

1.4 16V	09/07 →	70 / 95				8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left GIRLING -brake
1.4 16V	12/09 →	72 / 98				8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right GIRLING -brake
						8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 16V	09/07 →	88 / 120				8AC 355 383-571 AC8357	ø38 / fist-t.	left © LOISIRS GIRLING -brake
1.6 16V	09/07 →	103 / 140				8AC 355 383-581 AC8358	ø38 / fist-t.	right © LOISIRS GIRLING -brake
1.6 16V	09/07 →	110 / 150						
1.6 16V	03/08 →	128 / 174						
1.6 16V	10/09 →	115 / 156						
1.6 Bioflex	03/09 →	82 / 112				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.

N - P



30 kW / hp



308 SW **09/07** →

1.6 HDi	09/07→	66 / 90
1.6 HDi	09/07→	80 / 109
1.6 HDi	11/09→	68 / 92
1.6 HDi	12/09→	82 / 112
2.0 Bioflex	01/08→	103 / 140
2.0 HDi	09/07→	100 / 136
2.0 HDi	09/07→	103 / 140
2.0 HDi	06/09→	120 / 163
2.0 HDi	04/11→	110 / 150

308 SW Estate **09/07** → → **308 SW, Page 589**

405 II (4B) **08/92** → **10/95**

1.4	08/92→10/95	55 / 75		8AC 355 387-491 AC8749	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc		8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
1.6	08/92→10/95	65 / 88		8AC 355 387-501 AC8750	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc		8AW 355 532-611 AW3261	ø20,6	⊕ ABS BOSCH -brake
				8AC 355 387-631 AC8763	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake solid disc		8AW 355 532-671 AW3267	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake
				8AC 355 387-641 AC8764	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake solid disc		8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
				8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.		8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS
				8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 500-991 AM0099	ø20,6	⊕ ABS				
1.8	08/92→10/95	74 / 101		8AC 355 387-491 AC8749	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
				8AC 355 387-501 AC8750	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-611 AW3261	ø20,6	⊕ ABS BOSCH -brake
				8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.		8AW 355 532-671 AW3267	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake
				8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS		8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
				8AM 355 500-991 AM0099	ø20,6	⊕ ABS		8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS
1.9 D	08/92→10/95	47 / 64		8AC 355 387-491 AC8749	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
1.9 D	06/94→10/95	50 / 68						8AW 355 532-611 AW3261	ø20,6	⊕ ABS BOSCH -brake
1.9 TD	08/92→10/95	66 / 90		8AC 355 387-501 AC8750	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-671 AW3267	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake
				8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.		8AW 355 530-831 AW3083	ø20,6	left ⊕ ABS
				8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS		8AW 355 530-841 AW3084	ø20,6	right ⊕ ABS
				8AM 355 501-081 AM0108	ø20,6	⊕ ABS				
2.0	08/92→10/95	89 / 121		8AC 355 389-751 AC8975	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-291 AC8329	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V	06/94→10/95	110 / 150						8AC 355 383-301 AC8330	ø38 / fist-t.	right
2.0 Ml-16	08/92→10/95	112 / 152		8AC 355 389-761 AC8976	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
				8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.		8AH 355 462-961 AH6296	L 235	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 501-081 AM0108	ø20,6	⊕ ABS				
2.0 T 16 X4	08/92→10/95	144 / 196		8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.		8AH 355 462-961 AH6296	L 235	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
								8AH 355 463-641 AH6364	L 275	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
2.0 X4	08/92→10/95	89 / 121		8AC 355 389-751 AC8975	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-641 AH6364	L 275	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
				8AC 355 389-761 AC8976	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 462-961 AH6296	L 235	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
				8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.				
				8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 501-081 AM0108	ø20,6	⊕ ABS				

405 Mk II (4B) **08/92** → **10/95** → **405 II (4B), Page 590**

405 II Break (4E) **08/92** → **10/96**

1.4	08/92→10/96	55 / 75		8AC 355 387-491 AC8749	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc		8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
1.4	07/93→06/94	58 / 79								
1.6	08/92→10/96	65 / 88		8AC 355 387-501 AC8750	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc		8AW 355 532-671 AW3267	ø20,6	→71211989





kW / hp



405 II Break (4E) 08/92→10/96

			8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.	8AW 355 532-611 AW3261	ø20,6	71211990→
			8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 500-991 AM0099	ø20,6	⊕ ABS			
1.8	08/92→10/96	74 / 101	8AC 355 387-491 AC8749	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AC 355 387-501 AC8750	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-671 AW3267	ø20,6	→71211989
			8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.	8AW 355 532-611 AW3261	ø20,6	71211990→
			8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 500-991 AM0099	ø20,6	⊕ ABS			
1.9 D	08/92→10/96	47 / 64	8AC 355 387-491 AC8749	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
1.9 D	09/93→12/95	51 / 69	8AC 355 387-501 AC8750	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-671 AW3267	ø20,6	→71211989
1.9 D	06/94→10/96	50 / 68	8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.	8AW 355 532-611 AW3261	ø20,6	71211990→
1.9 TD	08/92→10/96	66 / 90	8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 501-081 AM0108	ø20,6	⊕ ABS			
2.0	08/92→10/96	89 / 121	8AC 355 389-751 AC8975	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-291 AC8329	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-761 AC8976	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-301 AC8330	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 462-961 AH6296	L 235	at caliper 2 x req.
			8AM 355 501-081 AM0108	ø20,6	⊕ ABS			
2.0 4x4	08/92→12/95	144 / 196	8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.	8AH 355 463-641 AH6364	L 275	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
						8AH 355 462-961 AH6296	L 235	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
2.0 4x4	08/92→10/96	89 / 121	8AC 355 389-751 AC8975	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-641 AH6364	L 275	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
			8AC 355 389-761 AC8976	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 462-961 AH6296	L 235	at caliper ⊕ ABS 2 x req.
			8AH 355 461-461 AH6146	L 420	2 x req.			
			8AM 355 502-571 AM0257	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 501-081 AM0108	ø20,6	⊕ ABS			

405 Mk II Estate (4E) 08/92→10/96 → **405 II Break (4E), Page 590**

405 II Saloon (4B) 08/92→10/95 → **405 II (4B), Page 590**

406 (8B) 11/95→05/04

1.6	11/95→05/04	65 / 88	8AC 355 391-831 AC9183	ø57 / fist-t.	left	8AW 355 530-231 AW3023	ø20,6	left ⊕ ABS
1.8	05/97→05/04	66 / 90	8AC 355 391-841 AC9184	ø57 / fist-t.	right	8AW 355 530-241 AW3024	ø20,6	right ⊕ ABS
1.8 16V	11/95→10/00	81 / 110	8AH 355 461-061 AH6106	L 530	right 1 x req.	8AW 355 530-231 AW3023	ø20,6	left ⊕ ABS ⊕ brake power regul.
			8AH 355 461-071 AH6107	L 530	left 1 x req.	8AW 355 530-241 AW3024	ø20,6	right ⊕ ABS ⊕ brake power regul.
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	02/99→ →Orga 08700 ⊕ ABS	8AW 355 531-291 AW3129	ø20,6	left ⊕ ABS
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS	8AW 355 531-301 AW3130	ø20,6	right ⊕ ABS
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701→ ⊕ ABS			
1.8 16V	10/00→05/04	85 / 116	8AC 355 391-831 AC9183	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-841 AC9184	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 461-061 AH6106	L 530	right →Orga 08882 1 x req.			



kw / hp



406 (8B) 11/95→05/04

				<p>↗ 8AH 355 461-071 L 530 left → Orga 08882 1 x req. AH6107</p> <p>↗ 8AH 355 467-911 L 535 Orga 08883 → 2 x req. AH6791</p> <p>↗ 8AM 355 502-931 ø23,8 / GCI ☺ ABS AM0293</p>			
1.9 D	10/96→05/04	55 / 75	<p>↗ 8AC 355 391-831 ø57 / fist-t. left AC9183</p> <p>↗ 8AC 355 391-841 ø57 / fist-t. right AC9184</p> <p>↗ 8AH 355 461-061 L 530 right 1 x req. AH6106</p> <p>↗ 8AH 355 461-071 L 530 left 1 x req. AH6107</p> <p>↗ 8AM 355 502-941 ø23,8 / AI 02/99 → → Orga 08700 AM0294 ☺ ABS</p> <p>↗ 8AM 355 503-811 ø23,8 → 01/99 ☺ ABS AM0381</p> <p>↗ 8AM 355 503-821 ø23,8 → 01/99 ☺ ABS AM0382</p> <p>↗ 8AM 355 502-931 ø23,8 / GCI Orga 08701 → ☺ ABS AM0293 ATE -brake</p>	<p>↗ 8AW 355 530-231 ø20,6 left ☺ ABS AW3023</p> <p>↗ 8AW 355 530-241 ø20,6 right ☺ ABS AW3024</p> <p>↗ 8AW 355 530-231 ø20,6 left ☺ ABS AW3023 ☺ brake power regul.</p> <p>↗ 8AW 355 530-241 ø20,6 right ☺ ABS AW3024 ☺ brake power regul.</p> <p>↗ 8AW 355 531-291 ø20,6 left ☺ ABS AW3129</p> <p>↗ 8AW 355 531-301 ø20,6 right ☺ ABS AW3130</p>			
1.9 TD	01/96→05/04	66 / 90	↗ 8AC 355 391-611 ø57 / fist-t. left AC9161	↗ 8AW 355 530-231 ø20,6 left ☺ ABS AW3023			
1.9 TD	01/96→05/04	68 / 92	<p>↗ 8AC 355 391-621 ø57 / fist-t. right AC9162</p> <p>↗ 8AH 355 461-061 L 530 right 1 x req. AH6106</p> <p>↗ 8AH 355 461-071 L 530 left 1 x req. AH6107</p> <p>↗ 8AM 355 502-941 ø23,8 / AI 02/99 → → Orga 08700 AM0294 ☺ ABS</p> <p>↗ 8AM 355 503-811 ø23,8 → 01/99 ☺ ABS AM0381</p> <p>↗ 8AM 355 503-821 ø23,8 → 01/99 ☺ ABS AM0382</p> <p>↗ 8AM 355 502-931 ø23,8 / GCI Orga 08701 → ☺ ABS AM0293</p>	<p>↗ 8AW 355 530-241 ø20,6 right ☺ ABS AW3024</p> <p>↗ 8AW 355 530-231 ø20,6 left ☺ ABS AW3023 ☺ brake power regul.</p> <p>↗ 8AW 355 530-241 ø20,6 right ☺ ABS AW3024 ☺ brake power regul.</p> <p>↗ 8AW 355 531-291 ø20,6 left ☺ ABS AW3129</p> <p>↗ 8AW 355 531-301 ø20,6 right ☺ ABS AW3130</p>			
2.0 16V	11/95→05/04	97 / 132	<p>↗ 8AC 355 391-611 ø57 / fist-t. left AC9161</p> <p>↗ 8AC 355 391-621 ø57 / fist-t. right AC9162</p> <p>↗ 8AH 355 461-061 L 530 right → Orga 08882 1 x req. AH6106</p> <p>↗ 8AH 355 461-071 L 530 left → Orga 08882 1 x req. AH6107</p> <p>↗ 8AH 355 467-911 L 535 Orga 08883 → 2 x req. AH6791</p> <p>↗ 8AM 355 502-941 ø23,8 / AI 02/99 → → Orga 08700 AM0294 ☺ ABS ☺ ESP</p> <p>↗ 8AM 355 503-811 ø23,8 → 01/99 ☺ ABS AM0381</p> <p>↗ 8AM 355 503-821 ø23,8 → 01/99 ☺ ABS AM0382</p> <p>↗ 8AM 355 502-921 ø23,8 / AI Orga 08638 → ☺ ABS ☺ ESP AM0292</p> <p>↗ 8AM 355 502-931 ø23,8 / GCI Orga 08701 → ☺ ABS ☺ ESP AM0293</p>	<p>↗ 8AC 355 380-851 ø33 / fist-t. left AC8085</p> <p>↗ 8AC 355 380-861 ø33 / fist-t. right AC8086</p>			
2.0 16V	01/99→08/00	99 / 135	<p>↗ 8AC 355 391-611 ø57 / fist-t. left AC9161</p> <p>↗ 8AC 355 391-621 ø57 / fist-t. right AC9162</p> <p>↗ 8AH 355 461-061 L 530 right 1 x req. AH6106</p> <p>↗ 8AH 355 461-071 L 530 left 1 x req. AH6107</p> <p>↗ 8AM 355 502-941 ø23,8 / AI → Orga 08700 ☺ ABS ☺ ESP AM0294</p> <p>↗ 8AM 355 502-921 ø23,8 / AI Orga 08638 → ☺ ABS ☺ ESP AM0292</p> <p>↗ 8AM 355 502-931 ø23,8 / GCI Orga 08701 → ☺ ABS ☺ ESP AM0293</p>	<p>↗ 8AC 355 380-851 ø33 / fist-t. left AC8085</p> <p>↗ 8AC 355 380-861 ø33 / fist-t. right AC8086</p>			
2.0 16V	08/00→05/04	100 / 136	↗ 8AC 355 391-611 ø57 / fist-t. left AC9161	↗ 8AC 355 380-851 ø33 / fist-t. left AC8085			
2.2	07/00→05/04	116 / 158	↗ 8AC 355 391-621 ø57 / fist-t. right AC9162	↗ 8AC 355 380-861 ø33 / fist-t. right AC8086			
2.2 HDi	03/00→05/04	98 / 133	↗ 8AH 355 461-061 L 530 right → Orga 08882 1 x req. AH6106				





kW / hp



406 (8B) **11/95→05/04**

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-921 AM0292 ø23,8 / AI ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP 			
2.0 16V HPi 2.0 HDi 110	05/01→05/04 103 / 140 08/01→05/04 79 / 107	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 391-611 AC9161 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-621 AC9162 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req. 8AM 355 502-921 AM0292 ø23,8 / AI ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI ⊕ ABS ⊕ ESP 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right 			
2.0 HDi 110	06/98→08/01 80 / 109	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 391-611 AC9161 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-621 AC9162 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left 1 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI 02/99→ →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 502-921 AM0292 ø23,8 / AI Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right 			
2.0 HDi 90	02/99→05/04 66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 391-611 AC9161 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-621 AC9162 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-921 AM0292 ø23,8 / AI Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right 			
2.0 Turbo 2.1 TD 12V	04/96→05/04 108 / 147 01/96→05/04 80 / 109	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 391-611 AC9161 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-621 AC9162 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left 1 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI 02/99→ →Orga 08700 ⊕ ABS 8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right 			
3.0 24V	10/96→05/04 140 / 190	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right 			





406 (8B) 11/95→05/04

			8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI 02/99→ →Orga 08700 8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →01/99 8AM 355 502-921 AM0292 ø23,8 / AI Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
3.0 V6	03/00→05/04 152 / 207	8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-921 AM0292 ø23,8 / AI Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right			

406 Break (8E/F) 10/96→10/04

1.8	05/97→10/04 66 / 90	8AC 355 391-831 AC9183 ø57 / fist-t. left	8AW 355 530-231 AW3023 ø20,6 left ⊕ ABS
1.8 16V	10/96→10/00 81 / 110	8AC 355 391-841 AC9184 ø57 / fist-t. right	8AW 355 530-241 AW3024 ø20,6 right ⊕ ABS
1.9 D	10/96→10/04 55 / 75	8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left 1 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI 02/99→ →Orga 08700 8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS	8AW 355 530-231 AW3023 ø20,6 left ⊕ ABS ⊕ brake power regul. 8AW 355 530-241 AW3024 ø20,6 right ⊕ ABS ⊕ brake power regul. 8AW 355 531-291 AW3129 ø20,6 left ⊕ ABS 8AW 355 531-301 AW3130 ø20,6 right ⊕ ABS
1.8 16V	10/00→10/04 85 / 116	8AC 355 391-831 AC9183 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-841 AC9184 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req. 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI ⊕ ABS	8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right
1.9 TD	10/96→10/04 66 / 90	8AC 355 391-611 AC9161 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-621 AC9162 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left 1 x req. 8AM 355 502-941 AM0294 ø23,8 / AI 02/99→ →Orga 08700 8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 →01/99 ⊕ ABS 8AM 355 502-931 AM0293 ø23,8 / GCI Orga 08701→ ⊕ ABS	8AW 355 530-231 AW3023 ø20,6 left ⊕ ABS 8AW 355 530-241 AW3024 ø20,6 right ⊕ ABS 8AW 355 530-231 AW3023 ø20,6 left ⊕ ABS ⊕ brake power regul. 8AW 355 530-241 AW3024 ø20,6 right ⊕ ABS ⊕ brake power regul. 8AW 355 531-291 AW3129 ø20,6 left ⊕ ABS 8AW 355 531-301 AW3130 ø20,6 right ⊕ ABS
2.0 16V	10/96→10/04 97 / 132	8AC 355 391-611 AC9161 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-621 AC9162 ø57 / fist-t. right 8AH 355 461-061 AH6106 L 530 right →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 461-071 AH6107 L 530 left →Orga 08882 1 x req. 8AH 355 467-911 AH6791 L 535 Orga 08883→ 2 x req.	8AC 355 380-851 AC8085 ø33 / fist-t. left 8AC 355 380-861 AC8086 ø33 / fist-t. right

N-P





kW / hp



406 Break (8E/F) 10/96→10/04

			8AM 355 502-941 AM0294 8AM 355 503-811 AM0381 8AM 355 503-821 AM0382 8AM 355 502-921 AM0292 8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / AI ø23,8 ø23,8 ø23,8 / AI ø23,8 / GCI	02/99→ →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP →01/99 ⊕ ABS →01/99 ⊕ ABS Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
2.0 16V	01/99→10/00	99 / 135	8AC 355 391-611 AC9161 8AC 355 391-621 AC9162 8AH 355 461-061 AH6106 8AH 355 461-071 AH6107 8AM 355 502-941 AM0294 8AM 355 502-931 AM0293	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 530 L 530 ø23,8 / AI ø23,8 / GCI	left right right 1 x req. left 1 x req. →Orga 08700 ⊕ ABS Orga 08701→ ⊕ ABS	8AC 355 380-851 AC8085 8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t. ø33 / fist-t.	left right
2.0 16V 2.2 2.2 HDI	10/00→10/04 07/00→10/04 03/00→10/04	100 / 136 116 / 158 98 / 133	8AC 355 391-611 AC9161 8AC 355 391-621 AC9162 8AH 355 461-061 AH6106 8AH 355 461-071 AH6107 8AH 355 467-911 AH6791 8AM 355 502-941 AM0294 8AM 355 502-921 AM0292 8AM 355 502-931 AM0293	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 530 L 530 L 535 ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8 / GCI	left right right →Orga 08882 1 x req. left →Orga 08882 1 x req. Orga 08883→ 2 x req. →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ ABS ⊕ ESP Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 380-851 AC8085 8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t. ø33 / fist-t.	left right
2.0 16V HPi 2.0 HDi 110	05/01→10/04 08/01→10/04	103 / 140 79 / 107	8AC 355 391-611 AC9161 8AC 355 391-621 AC9162 8AH 355 461-061 AH6106 8AH 355 461-071 AH6107 8AH 355 467-911 AH6791 8AM 355 502-921 AM0292 8AM 355 502-931 AM0293	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 530 L 530 L 535 ø23,8 / AI ø23,8 / GCI	left right right →Orga 08882 1 x req. left →Orga 08882 1 x req. Orga 08883→ 2 x req. ⊕ ABS ⊕ ESP ⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 380-851 AC8085 8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t. ø33 / fist-t.	left right
2.0 HDi 110 2.0 HDi 90	02/99→04/04 02/99→10/04	80 / 109 66 / 90	8AC 355 391-611 AC9161 8AC 355 391-621 AC9162 8AH 355 461-061 AH6106 8AH 355 461-071 AH6107 8AH 355 467-911 AH6791 8AM 355 502-941 AM0294 8AM 355 502-921 AM0292 8AM 355 502-931 AM0293	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 530 L 530 L 535 ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8 / GCI	left right right →Orga 08882 1 x req. left →Orga 08882 1 x req. Orga 08883→ 2 x req. →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 380-851 AC8085 8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t. ø33 / fist-t.	left right
2.0 Turbo 2.1 TD 12V	10/96→10/04 10/96→10/04	108 / 147 80 / 109	8AC 355 391-611 AC9161 8AC 355 391-621 AC9162 8AH 355 461-061 AH6106 8AH 355 461-071 AH6107 8AM 355 502-941 AM0294	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 530 L 530 ø23,8 / AI	left right right 1 x req. left 1 x req. 02/99→ →Orga 08700 ⊕ ABS	8AC 355 380-851 AC8085 8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t. ø33 / fist-t.	left right



30 kW / hp



406 Break (8E/F) 10/96 → 10/04

			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS				
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS				
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701 → ⊕ ABS				
3.0 24V	10/96 → 10/04 140 / 190		8AH 355 461-061 AH6106	L 530	right → 08882 1 x req.		8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AH 355 461-071 AH6107	L 530	left → 08882 1 x req.		8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	Orga 08883 → 2 x req.				
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	02/99 → → Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS				
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS				
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	Orga 08638 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
3.0 V6	03/00 → 10/04 152 / 207		8AH 355 461-061 AH6106	L 530	right → 08882 1 x req.		8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AH 355 461-071 AH6107	L 530	left → 08882 1 x req.		8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	Orga 08883 → 2 x req.				
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	→ Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701 → ⊕ ABS ⊕ ESP				

406 Coupe (8C) 03/97 → 12/04

2.0 16V	03/97 → 12/04 97 / 132		8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	⊕ ES Orga 9639 → 2 x req.				
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	02/99 → → Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS				
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS				
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	Orga 08638 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
2.0 16V	01/99 → 10/00 99 / 135		8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	→ Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	Orga 08638 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08700 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
2.0 16V	10/00 → 12/04 100 / 136		8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	Orga 08883 → 2 x req.				
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	→ Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP				
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
2.2	03/02 → 12/04 116 / 158		8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right





kW / hp



406 Coupe (8C) 03/97→12/04

			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	2 x req.			
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	⊕ ABS ⊕ ESP			
2.2 HDI	03/00→12/04	98 / 133	8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left Orga 09338→ GIRLING -brake	8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right Orga 09338→ GIRLING -brake	8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	Orga 09338→ 2 x req.			
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	⊕ ES Orga 9639→ 2 x req.			
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	→Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
3.0 V6	03/00→12/04	152 / 207	8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left Orga 09639→ GIRLING -brake	8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right Orga 09639→ GIRLING -brake	8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	⊕ ES Orga 9639→ 2 x req.			
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	→Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
3.0 V6 24V	03/97→12/04	140 / 190	8AC 355 391-611 AC9161	ø57 / fist-t.	left Orga 09639→ GIRLING -brake	8AC 355 380-851 AC8085	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 391-621 AC9162	ø57 / fist-t.	right Orga 09639→ GIRLING -brake	8AC 355 380-861 AC8086	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-911 AH6791	L 535	⊕ ES Orga 9639→ 2 x req.			
			8AM 355 502-941 AM0294	ø23,8 / AI	02/99→ →Orga 08700 ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS			
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→01/99 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-921 AM0292	ø23,8 / AI	Orga 08638→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 502-931 AM0293	ø23,8 / GCI	Orga 08701→ ⊕ ABS ⊕ ESP			

406 Estate (8E/F) 10/96→10/04 → 406 Break (8E/F), Page 594

406 Saloon (8B) 11/95→05/04 → 406 (8B), Page 591

407 (6D_) 05/04→

1.6 HDi 110	05/04→	80 / 109	8AC 355 392-551 AC9255	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
1.8	05/04→	85 / 116	8AC 355 392-561 AC9256	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
1.8 16V	09/05→	92 / 125	8AM 355 505-201 AM0520	ø22,2 / AI	→08/10 →Orga 12347			
2.0	05/04→	100 / 136						
2.0 16V	09/05→	103 / 140						
2.0 Bioflex	09/07→	103 / 140						
2.0 HDi	08/08→	103 / 140	8AC 355 392-551 AC9255	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake Ø 282,8 mm	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 392-561 AC9256	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake Ø 282,8 mm	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI	→08/10 →Orga 12347			
2.0 HDi	07/09→	120 / 163	8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI	→08/10 →Orga 12347	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
2.0 HDi	02/10→	110 / 150				8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
2.0 HDi 135	05/04→	100 / 136	8AC 355 392-551 AC9255	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake Ø 282,8 mm	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 392-561 AC9256	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake Ø 282,8 mm	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 505-201 AM0520	ø22,2 / AI	→11/08 →Orga 11682			
			8AM 355 505-201 AM0520	ø22,2 / AI	11/08→ →08/10 Orga 11683→ →Orga 12347			



407 (6D_) 05/04 →

				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	11/08 → →08/10 Orga 11683 → →Orga 12347				
2.2	05/04 →	116 / 158		8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
2.2 16V	09/05 →	120 / 163		8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
2.2 HDi	06/08 →	120 / 163		8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347				
2.2 HDi 170	05/06 →	125 / 170		8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
2.7 HDi	10/05 →	150 / 204		8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al					
				8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
3.0	05/04 →	155 / 211		8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/10 →Orga 12410 GIRLING -brake Ø 329,8 mm		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/10 →Orga 12410 GIRLING -brake Ø 329,8 mm		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347				

407 Coupe (6C_) 10/05 →

2.0 HDi	10/05 →	100 / 136		8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
2.2 16V	10/05 →	120 / 163		8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347				
2.0 HDi	06/09 →	120 / 163		8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
2.0 HDi	02/10 →	110 / 150						8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
3.0 HDi	06/09 →	177 / 241								
2.7 HDi	10/05 →	150 / 204		8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al					
3.0 V6	10/05 →	155 / 211		8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/10 →Orga 12410 GIRLING -brake Ø 329,8 mm		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/10 →Orga 12410 GIRLING -brake Ø 329,8 mm		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347				

407 Saloon (6D_) 05/04 → → 407 (6D_), Page 597

407 SW (6E_) 05/04 →

1.6 HDi 110	05/04 →	80 / 109		8AC 355 392-551 AC9255	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
1.8	05/04 →	85 / 116		8AC 355 392-561 AC9256	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
1.8 16V	09/05 →	92 / 125								
2.0	05/04 →	100 / 136		8AM 355 505-201 AM0520	ø22,2 / Al	→08/10 →Orga 12347				
2.0 16V	09/05 →	103 / 140								
2.0 Bioflex	01/08 →	103 / 140								
2.0 HDi	08/08 →	103 / 140		8AC 355 392-551 AC9255	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake Ø 282,8 mm		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 392-561 AC9256	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake Ø 282,8 mm		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347				
2.0 HDi	07/09 →	120 / 163		8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	→08/10 →Orga 12347		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
2.0 HDi	02/10 →	110 / 150						8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
2.0 HDi 135	05/04 →	100 / 136		8AC 355 392-551 AC9255	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake Ø 282,8 mm		8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 392-561 AC9256	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake Ø 282,8 mm		8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 505-201 AM0520	ø22,2 / Al	→11/08 →Orga 11682				
				8AM 355 505-201 AM0520	ø22,2 / Al	11/08 → →08/10 Orga 11683 → →Orga 12347				
				8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / Al	11/08 → →08/10 Orga 11683 → →Orga 12347				



kW / hp

































































407 SW (6E_) 05/04→

2.2	05/04→	116 / 158	8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
2.2 16V	09/05→	120 / 163	8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
2.2 HDi	06/08→	120 / 163	8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI	→08/10 →Orga 12347			
2.2 HDi 170	05/06→	125 / 170	8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI				
2.7 HDi	10/05→	150 / 204	8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI				
3.0	05/04→	155 / 211	8AC 355 384-371 AC8437	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/10 →Orga 12410 GIRLING -brake Ø 329,8 mm	8AC 355 382-871 AC8287	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/10 →Orga 12410 GIRLING -brake Ø 329,8 mm	8AC 355 382-881 AC8288	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 505-241 AM0524	ø23,8 / AI	→08/10 →Orga 12347			

605 (6B) 06/89→09/99

2.0	06/89→09/99	84 / 114	8AC 355 392-351 AC9235 Ben	ø57 / fist-t.	left 90807684→	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
2.0	06/89→09/99	89 / 121	8AC 355 392-361 AC9236 Ben	ø57 / fist-t.	right 90807684→	8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
2.0	02/90→09/99	79 / 107	8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→11/97 →Orga 7692 ⊕ ABS	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	04/91→ ⊕ ABS	8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.
2.0 16V	07/94→09/99	97 / 132	8AC 355 392-351 AC9235 Ben	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 392-361 AC9236 Ben	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→11/97 →Orga 7692 ⊕ ABS	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	12/97→ Orga 7693→ ⊕ ABS			
2.0 Turbo	07/91→09/99	108 / 147	8AC 355 392-351 AC9235 Ben	ø57 / fist-t.	left 90807684→	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 392-361 AC9236 Ben	ø57 / fist-t.	right 90807684→	8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
			8AM 355 503-711 AM0371	ø23,8	⊕ ABS	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.
2.0 Turbo	07/92→09/99	104 / 141	8AC 355 392-351 AC9235 Ben	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 392-361 AC9236 Ben	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
			8AM 355 503-711 AM0371	ø23,8	⊕ ABS	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.
2.1 D	06/89→07/95	60 / 82	8AC 355 392-351 AC9235 Ben	ø57 / fist-t.	left 90807684→	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
2.1 Turbo Diesel	06/89→09/99	80 / 109	8AC 355 392-361 AC9236 Ben	ø57 / fist-t.	right 90807684→	8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	04/91→ ⊕ ABS	8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.
2.1 TD 12V	08/94→09/99	80 / 109	8AC 355 392-351 AC9235 Ben	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 392-361 AC9236 Ben	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.
2.5 Turbo Diesel	07/94→09/99	95 / 129	8AM 355 503-711 AM0371	ø23,8	⊕ ABS	8AC 355 380-751 AC8075	ø33 / fist-t.	left
						8AC 355 380-761 AC8076	ø33 / fist-t.	right
						8AH 355 461-491 AH6149	L 185	2 x req.
						8AH 355 462-621 AH6262	L 205	at caliper 2 x req.

N - P

	 kW / hp		
605 (6B)  06/89 → 09/99			
3.0	10/89 → 09/99 123 / 167	 8AC 355 392-351 AC9235 Ben  8AC 355 392-361 AC9236 Ben  8AM 355 503-711 AM0371  8AM 355 502-641 AM0264	ø57 / fist-t. left 90807684 → ø57 / fist-t. right 90807684 → ø23,8 ⊕ ABS ⊕ ASR ø22,2 ⊕ ABS
			 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 461-491 AH6149  8AH 355 462-621 AH6262
			ø33 / fist-t. left ø33 / fist-t. right L 185 2 x req. L 205 at caliper 2 x req.
3.0 SV 24	08/89 → 09/99 147 / 200	 8AM 355 503-711 AM0371 ø23,8 ⊕ ABS ⊕ ASR	 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 461-491 AH6149  8AH 355 462-621 AH6262
			ø33 / fist-t. left ø33 / fist-t. right L 185 2 x req. L 205 at caliper 2 x req.
3.0 V6	04/97 → 09/99 140 / 190	 8AC 355 392-351 AC9235 Ben  8AC 355 392-361 AC9236 Ben  8AM 355 503-711 AM0371  8AM 355 502-641 AM0264	ø57 / fist-t. left ø57 / fist-t. right ø23,8 ⊕ ABS ⊕ ASR ø22,2 ⊕ ABS
			 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 461-491 AH6149  8AH 355 462-621 AH6262
			ø33 / fist-t. left ø33 / fist-t. right L 185 2 x req. L 205 at caliper 2 x req.
605 Saloon (6B)  06/89 → 09/99 → 605 (6B), Page 599			
607 (9D, 9U)  02/00 →			
2.0	02/00 → 100 / 136	 8AH 355 468-281 AH6828 L 570	→01/05 →10366 2 x req.  8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 461-491 AH6149  8AH 355 462-621 AH6262  8AH 355 460-831 AH6083
			ø33 / fist-t. left →12/04 ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm ø33 / fist-t. right →12/04 ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm L 185 →Orga 08886 2 x req. L 205 at caliper →01/05 2 x req. L 175 Orga 08887 → →01/05 2 x req.
2.0 HDi	03/01 → 07/04 79 / 107	 8AH 355 468-281 AH6828 L 570	 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 460-831 AH6083  8AH 355 462-621 AH6262
			ø33 / fist-t. left ø33 / fist-t. right L 175 2 x req. L 205 at caliper 2 x req.
2.0 HDi 2.2 16V 2.2 HDi	05/00 → 80 / 109 02/00 → 116 / 158 02/00 → 98 / 133	 8AC 355 384-371 AC8437  8AC 355 384-381 AC8438  8AH 355 468-281 AH6828	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left 01/05 → Ø 329,8 mm ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right 01/05 → Ø 329,8 mm L 570 →01/05 →Orga 10366 2 x req.
			 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 461-491 AH6149  8AH 355 462-621 AH6262  8AH 355 460-831 AH6083
			ø33 / fist-t. left →01/05 ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm ø33 / fist-t. right →01/05 ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm L 185 →Orga 08886 2 x req. L 205 at caliper →01/05 2 x req. L 175 Orga 08887 → →01/05 2 x req.
2.0 HDi 2.2 16V 2.2 HDi 2.7 HDi 24V	09/05 → 100 / 136 09/05 → 120 / 163 05/06 → 125 / 170 12/04 → 150 / 204	 8AC 355 384-371 AC8437  8AC 355 384-381 AC8438	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right
3.0 V6 24V	02/00 → 152 / 207	 8AH 355 468-281 AH6828 L 570	 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 461-491 AH6149  8AH 355 462-621 AH6262  8AH 355 460-831 AH6083
			ø33 / fist-t. left ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm ø33 / fist-t. right ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm L 185 →Orga 08886 2 x req. L 205 at caliper →01/05 2 x req. L 175 Orga 08887 → →01/05 2 x req.
3.0 V6 24V	03/04 → 155 / 211	 8AC 355 384-371 AC8437  8AC 355 384-381 AC8438  8AH 355 468-281 AH6828	ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left 01/05 → Ø 329,8 mm ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right 01/05 → Ø 329,8 mm L 570 →01/05 →Orga 10366 2 x req.
			 8AC 355 380-751 AC8075  8AC 355 380-761 AC8076  8AH 355 460-831 AH6083  8AH 355 462-621 AH6262
			ø33 / fist-t. left →01/05 ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm ø33 / fist-t. right →01/05 ATE -brake ⊕ disc-th. 10 mm L 175 →01/05 2 x req. L 205 at caliper →01/05 2 x req.



kW / hp



607 Saloon (9D, 9U) 02/00 → → 607 (9D, 9U), Page 600





















































806 (221) 06/94 → 08/02

1.8	07/95 → 08/02	73 / 99	8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t.	left		
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t.	right		
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.		
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99 →Orga 08206 ⊗ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.		
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99 →Orga 08206 ⊗ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19			
			8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS					
1.9 TD	07/95 → 08/02	66 / 90	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t.	left		
1.9 TD	05/97 → 08/02	68 / 92	8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t.	right		
2.0	06/94 → 08/02	89 / 121	8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.		
2.0 16V	05/98 → 09/00	97 / 132		8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8		→Orga 8206 →05/99 ⊗ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
2.1 td 12V	06/96 → 08/99	80 / 109		8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8		→Orga 8206 →05/99 ⊗ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8		Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS			
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8		Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS			
2.0 16V	09/00 → 08/02	100 / 136	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-231 AC8223 Ate	ø36 / fist-t.	left		
2.0 HDI	08/99 → 08/02	80 / 109	8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-241 AC8224 Ate	ø36 / fist-t.	right		
2.0 HDI 16V	08/99 → 08/02	80 / 109	8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.		
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8		⊗ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8		⊗ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.		left			
				8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.		right			
2.0 Turbo	06/94 → 08/02	108 / 147	8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.		
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ ABS	8AH 355 463-991 AH6399	L 300	at caliper 2 x req.		
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ ABS	8AW 355 532-241 AW3224	ø19			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS					
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS					

807 (E) 06/02 →

2.0	06/02 →	100 / 136	8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left		
2.0 16V	09/05 →	103 / 140	8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right		
2.0 HDi	06/02 →	79 / 107	8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.		
2.0 HDi	04/04 → 05/06	80 / 109		8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI		Orga 10528 → ATE -brake			
2.2 HDi	06/02 →	94 / 128	8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left		
2.0 HDi	02/06 →	88 / 120		8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.		right Ø 285 mm	8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right
2.0 HDi	06/06 →	100 / 136		8AH 355 466-761 AH6676	L 460		2 x req.	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.0 HDi	06/09 →	120 / 163		8AM 355 504-931 AM0493	ø22,2 / AI		ATE -brake	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left
2.2 HDi	06/06 →	125 / 170	8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.		right	
3.0 V6	06/02 →	150 / 204		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.				
2.2	06/02 →	116 / 158	8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Ø 285 mm	8AC 355 383-771 AC8377	ø38 / fist-t.	left		

N - P

  kW / hp									
807 (E)  06/02 →									
			 8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Ø 285 mm	 8AC 355 383-781 AC8378	ø38 / fist-t.	right	
			 8AH 355 466-761 AH6676	L 460	2 x req.	 8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.	
1007 (KM_)  04/05 →									
1.4	04/05 →	54 / 75	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→ Orga 10583 2 x req.	
1.4 16V	10/05 →	65 / 88				 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10584 → 2 x req.	
1.4 HDi	04/05 →	50 / 68	 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right				
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.	 8AW 355 532-091 AW3209	ø20,6 / AI	GIRLING -brake	
			 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→12/06 → Orga 110009 ⊕ ABS ⊕ ESP	 8AW 355 532-441 AW3244	ø20,6 / AI	BOSCH -brake	
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→12/06 → Orga 11009 ⊕ ESP BOSCH -brake				
			 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→12/06 → Orga 11009 ⊕ ESP GIRLING -brake				
1.6 16V	04/05 →	80 / 109	 8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-491 AH6249	L 190	→ Orga 10583 2 x req.	
			 8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	Orga 10584 → 2 x req.	
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
			 8AM 355 501-871 AM0187	ø22,2 / AI	→12/06 → Orga 110009 ⊕ ABS ⊕ ESP				
			 8AM 355 501-821 AM0182	ø22,2	→12/06 → Orga 11009 ⊕ ESP BOSCH -brake				
			 8AM 355 501-881 AM0188	ø22,2 / AI	→12/06 → Orga 11009 ⊕ ESP GIRLING -brake				
1.6 HDi	06/07 →	80 / 109	 8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.	
			 8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right				
			 8AH 355 460-991 AH6099	L 440	→ Orga 11009 2 x req.				
			 8AH 355 466-611 AH6661	L 450	Orga 10827 → 2 x req.				
3008  06/09 →									
1.6 HDi	06/09 →	80 / 109	 8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / AI			 8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 HDi	08/10 →	82 / 112							
1.6 THP	06/09 →	110 / 150							
1.6 THP	06/09 →	115 / 156							
1.6 VTi	06/09 →	88 / 120							
2.0 HDi	06/09 →	110 / 150							
2.0 HDi	06/09 →	120 / 165							
2.0 Hybrid4	02/11 →	120 / 165	 8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / AI					
4007 (GP_)  02/07 →									
2.0	11/10 →	108 / 147	 8AC 355 385-671 AC8567	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm				
2.0 4x4	11/10 →	108 / 147							
2.2 HDi	02/07 →	115 / 156							
2.4 16V	01/08 →	125 / 170	 8AC 355 385-681 AC8568	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊕ disc-th. 24 mm				
5008  06/09 →									
1.6 16V	09/09 →	88 / 120	 8AM 355 505-231 AM0523	ø23,8 / AI					
1.6 16V	09/09 →	115 / 156							
1.6 HDi	09/09 →	80 / 110							
1.6 HDi	08/10 →	82 / 112							
2.0 HDi	06/09 →	110 / 150							
2.0 HDi	09/09 →	120 / 163							
2.0 HDi	02/12 →	100 / 136							
BIPPER (AA_)  02/08 →									
1.3 HDi 75	10/10 →	55 / 75	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left		 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4	02/08 →	54 / 73							
1.4 HDi	02/08 →	50 / 68							
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right				
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				
BIPPER Tepee  04/08 →									
1.3 HDi 75	10/10 →	55 / 75	 8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left		 8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	
1.4	04/08 →	54 / 73							
1.4 HDi	04/08 →	50 / 68							
			 8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right				
			 8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				



kW / hp



BOXER Bus (230P) 03/94 → 04/02

1.9 D	03/94 → 04/02	51 / 69	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 15064996 → ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 15064996 → ⊗ ABS			
1.9 TD	03/94 → 04/02	68 / 92	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
1.9 TD	08/94 → 04/02	66 / 90	8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 15064996 → ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 15064996 → ⊗ ABS			
1.9 TD 4x4	07/96 → 04/02	68 / 92	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊗ ABS			

N - P



30 kW / hp



BOXER Bus (230P) 03/94 → 04/02

			<p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ☹ ABS</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS RHD</p>			
2.0 i	03/94 → 04/02 80 / 109	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460 → 11/01 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460 → 11/01 ☹ ABS 2 x req.</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 2 x req. ☹ ABS</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01 → 4 x req. ☹ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left → 11/01 ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 → 11/01 ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01 → 2 x req.</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01 → ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01 → ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01 → ☹ ABS 1 x req.</p>			
		<p>8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 → 10/94 → 15064996 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 → 10/94 → 15064996 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 → 11/01 → 16194399 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 → 11/01 → 16205352 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 → 10/94 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94 → ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS RHD</p> <p>8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94 → 15064997 → → 10/01 → 16205754 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94 → 15064997 → → 11/01 → 16206253 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16194400 → ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01 → 16205353 → ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01 → 16205755 → ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01 → 16206254 → ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p>	<p>8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 → 11/01 ☹ spec.purp.veh. ☹ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27 → 11/01 ☹ spec.purp.veh. ☹ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p>8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01 → ☹ 1000-1400 kg payload APL -brake</p> <p>8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 → 11/01 ☹ 1800 kg payload GIRLING -brake</p>			
2.0 i 4x4	08/96 → 04/02 80 / 109	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right → 11/01 ☹ 1000-1400 kg payload ☹ ABS</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left → 11/01 ☹ 1800 kg payload ☹ ABS</p>	<p>8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper → 11/01 2 x req.</p> <p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right → 11/01 ☹ spec.purp.veh. ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left → 11/01 ☹ spec.purp.veh. ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335 → 11/01 ☹ spec.purp.veh. ☹ ABS 1 x req.</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01 → ☹ ABS 1 x req.</p>			





kW / hp



BOXER Bus (230P) 03/94 → 04/02
















































			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ 1000-1400 kg payload
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊗ 1800 kg payload
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→11/01 ⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ⊗ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→10/01 →16194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→10/01 →16205352 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→10/01 →16205754 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→10/01 →16206253 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16194400 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/00 → 16205353 → ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01 → 16205755 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16206254 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
2.5 D	08/94 → 04/02	63 / 86	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊗ 1800 kg payload
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			



 kW / hp



BOXER Bus (230P)  03/94 → 04/02

				8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 15064997 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 15064997 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
2.5 D 4x4	07/96 → 04/02	63 / 86		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ 1000-1400 kg payload
				8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
				8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
				8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS				
				8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS				
				8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD				
				8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD				
2.5 DT	10/97 → 11/01	62 / 84		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD				
2.8 DTIC	10/97 → 09/00	90 / 122		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD				
2.8 HDi	10/00 → 11/01	93 / 126								
2.8 HDi Allrad	10/00 → 11/01	93 / 126								
2.5 TD	07/94 → 04/02	76 / 103		8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
				8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
				8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
				8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
				8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake
				8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
				8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
				8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
				8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				



kW / hp



BOXER Bus (230P) 03/94 → 04/02

			<p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>			
2.5 TD 4x4 2.5 TDI 4x4	07/96→04/02 76 / 103 01/97→04/02 79 / 107	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊗ 1800 kg payload</p>			
2.5 TDI	01/97→04/02 79 / 107	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01→ 2 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01→ ⊗ ABS 1 x req.</p>			

N - P



30 kW / hp



BOXER Bus (230P) 03/94 → 04/02

	8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake		
	8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake		
	8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake		
	8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS						
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 ⊕ ABS 2 x req.						
	8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 ⊕ ABS 2 x req.						
	8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 ⊕ ABS 2 x req.						
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ⊕ ABS						
	8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ⊕ ABS						
	8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS						
	8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊖ ABS						
	8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD						
	8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD						
2.8 HDI	11/00 → 04/02 94 / 128		8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 ⊕ ABS 2 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	→ 11/01 ⊕ ABS 2 x req.
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 462-271 AH6227	L 160	11/01 →
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 465-101 AH6510	L 360	11/01 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	→ 11/01 ⊕ ABS 2 x req.		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→ 11/01 → 16194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→ 11/01 → 16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→ 10/01 → 16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→ 10/01 → 16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD				
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD				
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	16205353 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01 → 16205755 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16206254 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				

BOXER Box (230L) 03/94 → 04/02 → BOXER Kasten (230L), Page 609



kW / hp



BOXER Kasten (230L) **03/94→04/02**

1.9 D	03/94→04/02	51 / 69	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94→ 15064996→ ⊗ ABS			
8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94→ 15064996→ ⊗ ABS						
1.9 D	07/99→04/02	50 / 68	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊗ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊗ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
1.9 DT 4x4	03/96→09/98	66 / 90	8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
2.0 4x4	03/96→09/98	80 / 109	8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD			
2.5 DT	10/97→11/01	62 / 84						
2.8 DTiC	10/97→09/00	90 / 122						
2.8 HDi	10/00→11/01	93 / 126						
2.8 HDi 4x4	10/00→11/01	93 / 126						
1.9 TD	03/94→04/02	68 / 92	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064995 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064995 ⊗ ABS			

N - P



BOXER Kasten (230L) 03/94→04/02

				<p>→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD</p> <p>11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD</p> <p>⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD</p> <p>11/94→ 15064996→ ⊕ ABS</p> <p>11/94→ 15064996→ ⊖ ABS</p>		
1.9 TD	07/99→04/02 66 / 90	<p>8AC 355 502-031 AM0203 ø22,2</p> <p>8AC 355 503-131 AM0313 ø23,8</p> <p>8AC 355 504-431 AM0443 ø25,4</p> <p>8AC 355 504-081 AM0408 ø25,4</p> <p>8AC 355 504-141 AM0414 ø25,4</p>	<p>⊖ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>⊖ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>⊖ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>⊖ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>⊖ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p> <p>8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27</p>	<p>right ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>⊖ ABS 1 x req.</p> <p>⊖ spec.purp.veh.</p> <p>⊖ spec.purp.veh.</p>	
2.0 HDI	08/01→04/02 62 / 84	<p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p> <p>8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4</p> <p>8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4</p> <p>8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8</p> <p>8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4</p>	<p>2 x req. ⊕ ABS</p> <p>4 x req. ⊖ ABS</p> <p>⊖ ABS</p> <p>⊖ ABS</p> <p>⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS RHD</p> <p>⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS RHD</p>	<p>8AH 355 462-271 AH6227 L 160</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511 L 360</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510 L 360</p> <p>8AW 355 533-471 AW3347 ø27</p>	<p>at caliper 2 x req.</p> <p>left ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>⊖ ABS 1 x req.</p> <p>APL -brake</p>	
2.0 i	06/94→04/02 80 / 109	<p>8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460</p> <p>8AH 355 460-591 AH6059 L 460</p> <p>8AH 355 460-821 AH6082 L 460</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p> <p>8AH 355 466-911 AH6691 L 470</p> <p>8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2</p>	<p>left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p>left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS</p> <p>right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊖ ABS</p> <p>→11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 ⊖ ABS 2 x req.</p> <p>→11/01 ⊖ ABS 2 x req.</p> <p>11/01→ 2 x req. ⊕ ABS</p> <p>11/01→ 4 x req. ⊖ ABS</p> <p>→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊖ ABS</p>	<p>8AH 355 461-551 AH6155 L 335</p> <p>8AH 355 464-171 AH6417 L 310</p> <p>8AH 355 464-731 AH6473 L 335</p> <p>8AH 355 462-271 AH6227 L 160</p> <p>8AH 355 465-091 AH6509 L 360</p> <p>8AH 355 465-111 AH6511 L 360</p> <p>8AH 355 465-101 AH6510 L 360</p> <p>8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4</p> <p>8AW 355 533-501 AW3350 ø27</p> <p>8AW 355 533-471 AW3347 ø27</p> <p>8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6</p>	<p>right →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>left →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 ⊖ ABS 1 x req.</p> <p>at caliper 11/01→ 2 x req.</p> <p>left 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p>right 11/01→ ⊖ ABS 1 x req.</p> <p>11/01→ ⊖ ABS 1 x req.</p> <p>→11/01 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p>→11/01 ⊖ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p>11/01→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p> <p>→11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake</p>	

N-P





kW / hp



BOXER Kasten (230L) **03/94→04/02**

			<p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16194399 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/00 →16205352 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ →10/01 →16205754 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ →11/01 →16206253 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16194400→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/00→ 16205353→ ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205755→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16206254→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>			
2.5 D	03/94→04/02	63 / 86	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊗ ABS 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊗ 1800 kg payload</p>		
2.5 D 4x4	07/99→04/02	63 / 86	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ ABS 1 x req.</p>		

N - P



30 kW / hp



BOXER Kasten (230L) 03/94→04/02

		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.	
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ 1000-1400 kg payload
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS					
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.					
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.					
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.					
		8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS					
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS					
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD					
		8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD					
2.5 TD	03/94→04/02 76 / 103		8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS		8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.				
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD				
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD				
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS				





kW / hp



BOXER Kasten (230L) **03/94→04/02**

			<p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 1800 kg payload ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ 1000-1400 kg payload ABS</p>			
2.5 TDI	01/97→04/02	79 / 107	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 1800 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 1800 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 1800 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 1800 kg payload ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 2 x req. ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 4 x req. ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 1000-1400 kg payload ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 1800 kg payload ABS RHD</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01→ 2 x req.</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01→ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01→ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 spec.purp.veh. 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 spec.purp.veh. 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01→ 1000-1400 kg payload APL -brake</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 1800 kg payload GIRLING -brake</p>		
2.5 TDI 4x4	07/99→04/02	79 / 107	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc 1000-1400 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 1800 kg payload ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 1800 kg payload ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right spec.purp.veh. ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left spec.purp.veh. ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 spec.purp.veh. ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 1800 kg payload</p>		

N - P





30 kW / hp



BOXER Kasten (230L) 03/94→04/02

			<p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>			
2.8 HDI	11/00→04/02 94 / 128	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →10/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16194400→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 16205353→ ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205755→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16206254→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 11/01→</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake</p> <p> 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01→ ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake</p>			

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 03/94→04/02 → BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_), Page 614

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 03/94→04/02

1.9 TD	07/96→04/02 68 / 92	<p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 ⊕ spec.purp.veh.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ spec.purp.veh.</p>
--------	---------------------	---	---





kW / hp



BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 03/94 → 04/02

				<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ☹️ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ☹️ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ☹️ ABS 2 x req. 			
				<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ☹️ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ☹️ ABS 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD 			
2.0	12/01→04/02	81 / 110		8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD			
2.8 HDi	10/00→11/01	93 / 126		8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD			
2.8 HDi Allrad	10/00→11/01	93 / 126		8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD			
2.0 i	06/94→04/02	80 / 109		<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ☹️ ABS 1 x req. 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ☹️ ABS 1 x req. 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ☹️ ABS 1 x req. 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 at caliper 11/01→ 2 x req. 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→ ☹️ ABS 1 x req. 8AH 355 465-111 AH6511 L 360 right 11/01→ ☹️ ABS 1 x req. 8AH 355 465-101 AH6510 L 360 11/01→ ☹️ ABS 1 x req. 		
				<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ☹️ ABS 2 x req. 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ☹️ ABS 2 x req. 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ☹️ ABS 2 x req. 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 2 x req. ☹️ ABS 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 4 x req. ☹️ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 533-351 AW3335 ø25,4 →11/01 ☹️ spec.purp.veh. ☹️ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 →11/01 ☹️ spec.purp.veh. ☹️ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake 8AW 355 533-471 AW3347 ø27 11/01→ ☹️ 1000-1400 kg payload APL -brake 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 →11/01 ☹️ 1800 kg payload GIRLING -brake 		
				<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 502-621 AM0262 ø22,2 →10/94 →15064996 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 502-611 AM0261 ø22,2 →10/94 →15064996 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 →11/01 →16194399 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 →11/00 →16205352 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 502-031 AM0203 ø22,2 →10/94 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 11/94→ ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS RHD 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS RHD 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 11/94→ 15064997→ →10/01 →16205754 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 11/94→ 15064997→ →11/01 →16206253 ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16194400→ ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/00→ 16205353→ ☹️ 1800 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-191 AM0419 ø25,4 11/01→ 16205755→ ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 8AM 355 504-201 AM0420 ø25,4 11/01→ 16206254→ ☹️ 1000-1400 kg payload ☹️ ABS 			

N - P



30 kW / hp



BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 03/94→04/02

2.5 D	03/94→04/02	63 / 86	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→10/94 →15064996 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→10/94 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94→ 15064997→ ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
2.5 D 4x4	07/99→04/02	63 / 86	8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	⊕ 1000-1400 kg payload
			8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	⊕ 1800 kg payload
			8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊕ ABS 2 x req.			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			





kW / hp



BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT) 03/94 → 04/02

2.5 TD	03/94 → 04/02 76 / 103	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊗ 1800 kg payload GIRLING -brake
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊗ 1800 kg payload
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
		8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
		8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-591 AH6059	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
		8AH 355 460-821 AH6082	L 460	⊗ ABS 2 x req.			
		8AM 355 502-621 AM0262	ø22,2	→ 10/94 → 15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
		8AM 355 502-611 AM0261	ø22,2	→ 10/94 → 15064996 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS			
		8AM 355 502-031 AM0203	ø22,2	→ 10/94 ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
		8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	11/94 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS RHD			
		8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS			
8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS RHD					
8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	11/94 → 15064997 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS					
8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	11/94 → 15064997 → ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS					
2.5 TDI	01/97 → 04/02 79 / 107	8AC 355 384-251 AC8425	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 461-551 AH6155	L 335	right → 11/01 ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-261 AC8426	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	left → 11/01 ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-291 AC8429	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	→ 11/01 ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-301 AC8430	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 11/01 → 2 x req.
		8AC 355 384-271 AC8427	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left 11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-281 AC8428	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 vented disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-311 AC8431	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	11/01 → ⊗ ABS 1 x req.
		8AC 355 384-321 AC8432	ø40/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 solid disc ⊗ 1000-1400 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		8AC 355 386-151 AC8615	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→ 11/01 ⊗ spec.purp.veh. ⊗ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
		8AC 355 386-161 AC8616	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right → 11/01 ⊗ 1800 kg payload ⊗ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊗ 1000-1400 kg payload APL -brake
					8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→ 11/01 ⊗ 1800 kg payload GIRLING -brake

N - P



30 kW / hp



BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 03/94→04/02

			<p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 2 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 466-911 AH6691 L 470 11/01→ 4 x req. ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>			
2.5 TDI 4x4	07/99→04/02 79 / 107	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-291 AC8429 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-301 AC8430 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 vented disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-311 AC8431 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-321 AC8432 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 solid disc ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-171 AC8617 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-181 AC8618 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-821 AH6082 L 460 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AM 355 504-081 AM0408 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 504-141 AM0414 ø25,4 ⊕ ABS</p> <p> 8AM 355 503-131 AM0313 ø23,8 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD</p> <p> 8AM 355 504-431 AM0443 ø25,4 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD</p>	<p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AW 355 533-501 AW3350 ø27 ⊕ 1000-1400 kg payload</p> <p> 8AW 355 533-521 AW3352 ø28,6 ⊕ 1800 kg payload</p>			
2.8 HDI	11/00→04/02 94 / 128	<p> 8AC 355 384-251 AC8425 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-261 AC8426 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-271 AC8427 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 384-281 AC8428 ø40/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-151 AC8615 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AC 355 386-161 AC8616 ø45/48 / fist-t. (2-pist.) right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 461-551 AH6155 L 335 right →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 464-171 AH6417 L 310 left →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 460-591 AH6059 L 460 →11/01 ⊕ ABS 2 x req.</p> <p> 8AH 355 464-731 AH6473 L 335 →11/01 ⊕ ABS 1 x req.</p> <p> 8AH 355 462-271 AH6227 L 160 11/01→</p> <p> 8AH 355 465-091 AH6509 L 360 left 11/01→ ⊕ ABS 1 x req.</p>				



kW / hp



BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 03/94 → 04/02

			8AC 355 386-171 AC8617	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right 11/01 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-181 AC8618	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right →11/01 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	11/01 → ⊕ ABS 1 x req.
			8AH 355 466-821 AH6082	L 460	→11/01 ⊕ ABS 2 x req.	8AW 355 533-351 AW3335	ø25,4	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 2 x req. ⊕ ABS	8AW 355 533-501 AW3350	ø27	→11/01 ⊕ spec.purp.veh. ⊕ 1000-1400 kg payload GIRLING -brake
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	11/01 → 4 x req. ⊕ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	11/01 → ⊕ 1000-1400 kg payload APL -brake
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→11/01 →16194399 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-521 AW3352	ø28,6	→11/01 ⊕ 1800 kg payload GIRLING -brake
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→11/01 →16205352 ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-141 AM0414	ø25,4	→10/01 →16205754 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-081 AM0408	ø25,4	→10/01 →16206253 ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 503-131 AM0313	ø23,8	⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-431 AM0443	ø25,4	⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS RHD			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16194400 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	16205353 → ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	11/01 → 16205755 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	11/01 → 16206254 → ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS			

BOXER Bus (244, Z_) 04/02 →

2.0	04/02 →	81 / 110	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.0 HDi	04/02 →	62 / 84	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.2 HDi	04/02 →	74 / 101	8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
2.8 HDi	04/02 →	94 / 128	8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊕ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⊕ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	⊕ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	⊕ ABS			
2.8 HDi 4x4	04/02 →	94 / 128	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
			8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1000-1400 kg payload ⊕ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	⊕ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ 1800 kg payload ⊕ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⊕ ABS			

N - P



BOXER Bus (244, Z_) 04/02 →

			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⓄABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	ⓄABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	ⓄABS			

BOXER Kasten (244) 04/02 →

2.0	04/02 →	81 / 110	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.0 HDi	04/02 →	62 / 84						
2.2 HDi	04/02 →	74 / 101	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.8 HDi	04/02 →	94 / 128						
2.8 HDi	04/04 →	107 / 146						
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS			
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⓄABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⓄABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	ⓄABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	ⓄABS			
2.8 HDi 4x4	04/02 →	94 / 128	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
			8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS			
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS			
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. ⓄABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. ⓄABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	ⓄABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	ⓄABS			

BOXER Box (244) 04/02 → → BOXER Kasten (244), Page 620

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 04/02 →

2.0 HDi	04/02 →	62 / 84	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
2.2 HDi	04/02 →	74 / 101						
2.8 HDi	04/02 →	94 / 128	8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
2.8 HDi	04/04 →	107 / 146						
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1000-1400 kg payload ⓄABS	8AH 355 465-091 AH6509	L 360	left ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AH 355 465-111 AH6511	L 360	right ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AH 355 465-101 AH6510	L 360	ⓄABS 1 x req.
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓞ 1800 kg payload ⓄABS			





kW / hp



BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 04/02 →

			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. Ⓢ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. Ⓢ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	Ⓢ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	Ⓢ ABS			
2.8 HDi 4x4	04/02 →	94 / 128	8AC 355 385-911 AC8591	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1000-1400 kg payload Ⓢ ABS	8AC 355 386-651 AC8665	ø46 / fist-t.	left
			8AC 355 385-921 AC8592	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1000-1400 kg payload Ⓢ ABS	8AC 355 386-661 AC8666	ø46 / fist-t.	right
			8AC 355 385-891 AC8589	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1000-1400 kg payload Ⓢ ABS	8AH 355 462-271 AH6227	L 160	at caliper 2 x req.
			8AC 355 385-901 AC8590	ø44/48 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1000-1400 kg payload Ⓢ ABS	8AH 355 464-731 AH6473	L 335	Ⓢ ABS 1 x req.
			8AC 355 386-631 AC8663	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS	8AW 355 533-471 AW3347	ø27	
			8AC 355 386-641 AC8664	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS			
			8AC 355 386-611 AC8661	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	left Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS			
			8AC 355 386-621 AC8662	ø46/52 / fist-t. (2-pist.)	right Ⓢ 1800 kg payload Ⓢ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	2 x req. Ⓢ ABS			
			8AH 355 466-911 AH6691	L 470	4 x req. Ⓢ ABS			
			8AM 355 504-201 AM0420	ø25,4	Ⓢ ABS			
			8AM 355 504-191 AM0419	ø25,4	Ⓢ ABS			

BOXER Plattform/Chassis (244) 04/02 → → BOXER Pritsche/Fahrgestell (244), Page 620

BOXER Bus 04/06 →

2.2 HDi 100	04/06 →	74 / 101	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 110	03/11 →	81 / 110				Bos		
2.2 HDi 120	04/06 →	88 / 120				8AC 355 387-441 AC8744	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 130	03/11 →	96 / 131				Bos		
2.2 HDi 150	03/11 →	110 / 150						
3.0 HDi 145	04/10 →	107 / 146				8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
3.0 HDi 160	04/06 →	116 / 156						
3.0 HDi 175	03/11 →	130 / 177				8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB

BOXER Kasten 04/06 →

2.2 HDi 100	04/06 →	74 / 101	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 110	03/11 →	81 / 110				Bos		
2.2 HDi 120	04/06 →	88 / 120				8AC 355 387-441 AC8744	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 130	03/11 →	96 / 131				Bos		
2.2 HDi 150	03/11 →	110 / 150						
3.0 D	07/06 →	115 / 156				8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
3.0 HDi 145	04/10 →	107 / 146						
3.0 HDi 160	04/06 →	116 / 156				8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB
3.0 HDi 175	03/11 →	130 / 177						

BOXER Box 04/06 → → BOXER Kasten, Page 621

BOXER Pritsche/Fahrgestell 04/06 →

2.2 HDi 100	04/06 →	74 / 101	8AH 355 468-801 AH6880	L 492	2 x req.	8AC 355 387-431 AC8743	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 110	03/11 →	81 / 110				Bos		
2.2 HDi 120	04/06 →	88 / 120				8AC 355 387-441 AC8744	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 16 mm
2.2 HDi 130	03/11 →	96 / 131				Bos		
2.2 HDi 150	03/11 →	110 / 150						
3.0 D	02/07 →	115 / 156				8AH 355 468-791 AH6879	L 417	SWB 2 x req.
3.0 HDi 145	04/10 →	107 / 146						
3.0 HDi 160	04/06 →	116 / 156				8AH 355 469-041 AH6904	L 492	2 x req. LWB
3.0 HDi 175	03/11 →	130 / 177						

BOXER Plattform/Chassis 04/06 → → BOXER Pritsche/Fahrgestell, Page 621

EXPERT (224) 02/96 →

1.6	02/96 →	58 / 79	8AC 355 392-111 AC9211	ø57 / fist-t. Gir	left Ø 281 mm Ⓢ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 TD	02/96 →	66 / 90						
1.9 TD	02/96 →	68 / 92	8AC 355 392-121 AC9212	ø57 / fist-t. Gir	right Ø 281 mm Ⓢ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AC 355 392-131 AC9213	ø57 / fist-t. Ben	left Ø 257,5 mm Ⓢ disc-th. 20 mm			

N - P



30 kW / hp



EXPERT (224) 02/96 →

				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊕ ABS				
				8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	06/99 → Orga 08207 → ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
1.8 1.9 D	10/96 → 09/00 02/96 →	74 / 101 51 / 70		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
				8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm				
				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.				
				8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→05/99 → Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→ Orga 8206 → 05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	06/99 → Orga 08207 → ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
2.0 2.0 HDi 2.0 HDi 2.0 HDi	07/00 → 10/00 → 11/03 07/00 → 07/00 →	100 / 136 69 / 94 80 / 109 80 / 109		8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left → Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right → Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left → Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm				
				8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right → Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm				
				8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm				
				8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊕ ABS				
				8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS				

EXPERT Platform/Chassis (223) 02/96 → → EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223), Page 622

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 02/96 →

1.6 1.9 D 1.9 TD 1.9 TD	02/96 → 02/96 → 02/96 → 02/96 →	58 / 79 51 / 70 66 / 90 68 / 92		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
				8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	



kW / hp



EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) **02/96** →

			8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊗ ABS			
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ ABS			
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ ABS			

EXPERT Kasten (222) **02/96** →

1.6	02/96 →	58 / 79	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 TD	02/96 →	66 / 90	8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
1.9 TD	02/96 →	68 / 92	8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊗ ABS			
			8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊗ ABS			
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→05/99 →Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→05/99 →Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	06/99 → Orga 08207 → ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
1.8	10/96 → 09/00	74 / 101	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
1.9 D	02/96 →	51 / 70	8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.			
			8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→05/99 →Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→05/99 →Orga 08206 ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	06/99 → Orga 08207 → ⊗ 815 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
			8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊗ 900 kg payload ⊗ ABS			
1.9 D 70	12/98 →	51 / 69	8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
			8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right Ø 281 mm ⊗ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
			8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left Ø 257,5 mm ⊗ disc-th. 20 mm			

N - P



30 kW / hp



EXPERT Kasten (222) 02/96 →

				8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	2 x req.				
				8AM 355 502-651 AM0265	ø22,2	→04/99 →Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-641 AM0264	ø22,2	→04/99 →Orga 08206 ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 503-761 AM0376	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 503-741 AM0374	ø23,8	→Orga 8206 →05/99 ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 501-741 AM0174	ø22,2	05/99 → Orga 08207 → ⊕ 815 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	Orga 08207 → 05/99 → ⊕ 900 kg payload ⊕ ABS				
2.0	09/02 →	100 / 136		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left →Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
				8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right →Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
				8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm				
				8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊕ ABS				
				8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS				
2.0 HDI	07/00 →	69 / 94		8AC 355 392-131 AC9213 Ben	ø57 / fist-t.	left →Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		8AH 355 463-261 AH6326	L 250	2 x req.
2.0 HDI	07/00 →	80 / 109		8AC 355 392-141 AC9214 Ben	ø57 / fist-t.	right →Orga 09155 Ø 257,5 mm ⊕ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-241 AW3224	ø19	
2.0 HDI	07/00 →	80 / 109		8AC 355 392-111 AC9211 Gir	ø57 / fist-t.	left →Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm				
				8AC 355 392-121 AC9212 Gir	ø57 / fist-t.	right →Orga 09792 Ø 281 mm ⊕ disc-th. 26 mm				
				8AC 355 393-231 AC9323	ø60 / fist-t.	left Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm				
				8AC 355 393-241 AC9324	ø60 / fist-t.	right Orga 09793 → Ø 285 mm ⊕ disc-th. 28 mm				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	→09/03 2 x req.				
				8AH 355 460-511 AH6051	L 470	09/03 → ⊕ ABS				
				8AH 355 466-761 AH6676	L 460	09/03 → 2 x req. ⊕ ABS				
				8AM 355 502-771 AM0277	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-761 AM0276	ø23,8	⊕ ABS				

EXPERT Box (222) 02/96 → → EXPERT Kasten (222), Page 623

EXPERT Van (222) 02/96 → → EXPERT Kasten (222), Page 623

EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 01/07 → → EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_), Page 624

EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 01/07 →

1.6 HDi 90	01/07 →	66 / 90		8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm		8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm		8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 386-511 AC8651 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm		8AW 355 532-911 AW3291	ø22,2 / AI	
				8AC 355 386-521 AC8652 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm				



kW / hp



EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 01/07→

			8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 16V	01/07→	103 / 140	8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
2.0 HDi 100	03/11→	72 / 98	8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
2.0 HDi 120	01/07→	88 / 120	8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 HDi 130	03/11→	94 / 128	8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 HDi 140	01/07→	100 / 136						
2.0 HDi 165	09/09→	120 / 163						

EXPERT Pritsche/Fahrgestell 01/07→

1.6 HDi 90	01/07→	66 / 90	8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 386-511 AC8651 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm	8AW 355 532-911 AW3291	ø22,2 / Al	
			8AC 355 386-521 AC8652 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm			
			8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 HDi 120	01/07→	88 / 120	8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
2.0 HDi 140	01/07→	100 / 136	8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
			8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			

EXPERT Plattform/Chassis 01/07→ → EXPERT Pritsche/Fahrgestell, Page 625

EXPERT Tepee (VF3V_) 01/07→

1.6 HDi 90	01/07→	66 / 90	8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 386-511 AC8651 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm	8AW 355 532-911 AW3291	ø22,2 / Al	
			8AC 355 386-521 AC8652 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rear drum brake ⊕ disc-th. 280 mm			
			8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
			8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 16V	01/07→	103 / 140	8AC 355 386-491 AC8649 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-831 AC8483 TRW	ø41 / fist-t.	left
2.0 HDi 100	03/11→	72 / 98	8AC 355 386-501 AC8650 TRW	ø45/48 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 304 mm	8AC 355 384-841 AC8484 TRW	ø41 / fist-t.	right
2.0 HDi 120	01/07→	88 / 120						
2.0 HDi 120 4x4	01/07→	88 / 120						
2.0 HDi 130	03/11→	94 / 128	8AM 355 505-061 AM0506	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 HDi 140	01/07→	100 / 136	8AM 355 505-051 AM0505	ø25,4	⊕ ESP LHD			
2.0 HDi 165	09/09→	120 / 163						

J5 Bus (290P) 10/90→02/94

1.9 D	10/90→02/94	51 / 70	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req. ⊕ 800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91	8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw			
2.0	10/90→02/94	62 / 84	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req. ⊕ 800 kg payload



kW / hp



J5 Bus (290P) 10/90→02/94

			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	⊕ 1800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw	8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload			
2.5 D	10/90→02/94	54 / 73	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
2.5 TD	10/90→02/94	70 / 95	8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	⊕ 1800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload			
2.5 D 4x4	10/90→02/94	54 / 73	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
2.5 TD 4x4	10/90→02/94	70 / 95	8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.			
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload			

J5 Kasten (290L) 10/90→03/94

1.9 D	10/90→03/94	51 / 70	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req. ⊕ 800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw			
2.5 D 4x4	10/90→03/94	54 / 73	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
2.5 TD 4x4	10/90→03/94	70 / 95	8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	⊕ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.			
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ⊕ special screw			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	⊕ 1800 kg payload			

J5 Box (290L) 10/90→03/94 → J5 Kasten (290L), Page 626

J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 10/90→02/94

1.9 D	10/90→02/94	51 / 70	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req. ⊕ 800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	⊕ 800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			





kW / hp



J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) **10/90→02/94**

			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw			
2.0	10/90→02/94	62 / 84	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
			8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ☉ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	1 x req. ☉ 800 kg payload
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	☉ 1800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw	8AW 355 532-761 AW3276	ø22,2	☉ 800 kg payload
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	☉ 1800 kg payload			
2.5 D	10/90→02/94	54 / 73	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	1 x req.
2.5 TD	10/90→02/94	70 / 95	8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AH 355 463-841 AH6384	L 290	1 x req. ☉ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	☉ 1800 kg payload
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	☉ 1800 kg payload			
2.5 D 4x4	10/90→02/94	54 / 73	8AC 355 383-271 AC8327	ø38 / fist-t.	left	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
2.5 TD 4x4	10/90→02/94	70 / 95	8AC 355 383-281 AC8328	ø38 / fist-t.	right	8AW 355 533-491 AW3349	ø27	☉ 1800 kg payload
			8AH 355 466-321 AH6632	L 435	2 x req.			
			8AH 355 466-331 AH6633	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	→06/91			
			8AM 355 502-431 AM0243	ø22,2	07/91→ ☉ special screw			
			8AM 355 504-011 AM0401	ø25,4	☉ 1800 kg payload			

J5 Platform/Chassis (290L) **10/90→02/94 → J5 Pritsche/Fahrgestell (290L), Page 626**

MANAGER Furgón **04/06→ → BOXER Kasten, Page 621**

PARTNER Combispace (5F) **05/96→**

1.1	06/96→	44 / 60	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
1.4	06/96→	55 / 75	8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.
1.9 D	12/98→	51 / 69	8AC 355 389-271 AC8927	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AC 355 389-281 AC8928	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc			
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake			
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ BOSCH -brake			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ BOSCH -brake			
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.			
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 ☉ ABS LHD			
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 ☉ ABS			
			8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→Orga 8609 ☉ ABS RHD			
			8AM 355 503-841 AM0384	ø23,8	Orga 08610→ ☉ ABS			
			8AM 355 503-891 AM0389	ø23,8	Orga 08610→ ☉ ABS			



30 kW / hp



PARTNER Combispace (5F) 05/96→

1.4 1.9 D 4x4	11/02→10/06 04/04→08/05	54 / 73 51 / 69	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.			
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
1.6 16V	07/01→	80 / 109	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/02→
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/02→
			8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.
			8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534→ 2 x req.
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake			
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm			
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake			
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	09/02→ ⊕ ESP 2 x req.			
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / Al	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS						
1.6 HDi 75	02/06→	55 / 75	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.			
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS			
8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS						
1.6 HDi 90	02/06→	66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	⊕ ESP 2 x req.			
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	⊕ ESP 2 x req.			
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / Al	⊕ ABS ⊕ ESP LHD			
8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS						
1.8 1.9 D	05/97→ 06/96→	66 / 90 50 / 68	8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	2 x req.
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc			



kW / hp



PARTNER Combispacer (5F) **05/96** →

			8AC 355 389-281 AC8928 Gir ø54 / fist-t. right →08/02 solid disc		
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left →08/02 vented disc GIRLING -brake		
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right →08/02 vented disc GIRLING -brake		
			8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left Orga 09128→ BOSCH -brake		
			8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right Orga 09128→ BOSCH -brake		
			8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req.		
			8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →Orga 08609 ⊕ ABS LHD		
			8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 →Orga 08609 ⊕ ABS		
			8AM 355 503-151 AM0315 ø23,8 →Orga 8609 ⊕ ABS RHD		
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 Orga 08610→ ⊕ ABS		
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 Orga 08610→ ⊕ ABS		
1.9 D	05/96→12/98	51 / 69	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left vented disc GIRLING -brake	8AH 355 460-921 AH6092 L 255 2 x req.	
			8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right vented disc GIRLING -brake	8AW 355 532-801 AW3280 ø22,2	
			8AC 355 389-271 AC8927 Gir ø54 / fist-t. left solid disc		
			8AC 355 389-281 AC8928 Gir ø54 / fist-t. right solid disc		
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left vented disc GIRLING -brake		
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right vented disc GIRLING -brake		
			8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req.		
			8AM 355 503-151 AM0315 ø23,8 ⊕ ABS RHD		
			8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 ⊕ ABS LHD		
			8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 ⊕ ABS		
2.0 HDI	02/00→	66 / 90	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left →08/02 GIRLING -brake	8AC 355 384-011 AC8401 Gir ø38 / fist-t. left 09/02→	
			8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right →08/02 GIRLING -brake	8AC 355 384-021 AC8402 Gir ø38 / fist-t. right 09/02→	
			8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left →08/02 GIRLING -brake	8AH 355 460-921 AH6092 L 255 →Orga 09533 2 x req.	
			8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right →08/02 GIRLING -brake	8AH 355 463-381 AH6338 L 255 Orga 09534→ 2 x req.	
			8AC 355 390-911 AC9091 ø54 / fist-t. left 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AW 355 532-801 AW3280 ø22,2	
			8AC 355 390-921 AC9092 ø54 / fist-t. right 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm		
			8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake		
			8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake		
			8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req. ⊕ DSC		
			8AH 355 461-131 AH6113 L 455 09/02→ ⊕ ESP 2 x req.		
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 ⊕ ABS ⊕ ESP		
			8AM 355 505-321 AM0532 ø23,8 / Al ⊕ ABS ⊕ ESP LHD		
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 ⊕ ABS		
2.0 HDi 4x4	04/04→08/05	66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091 ø54 / fist-t. left ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-011 AC8401 Gir ø38 / fist-t. left	
			8AC 355 390-921 AC9092 ø54 / fist-t. right ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-021 AC8402 Gir ø38 / fist-t. right	
			8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AH 355 463-381 AH6338 L 255 2 x req.	
			8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm	8AW 355 532-801 AW3280 ø22,2	

N - P



30 kW / hp



PARTNER Combispace (5F) **05/96** →

				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP LHD				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS				
Electric	01/98 → 12/01	28 / 38		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left vented disc GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	2 x req.
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right vented disc GIRLING -brake		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
				8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc				
				8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc				
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left vented disc GIRLING -brake				
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right vented disc GIRLING -brake				
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128 → BOSCH -brake				
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128 → BOSCH -brake				
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→ Orga 08609 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→ Orga 08609 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08610 → ⊕ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	Orga 08610 → ⊕ ABS				

PARTNER Kasten (5) **04/96** →

1.1	06/96 →	44 / 60		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left → 08/02 vented disc GIRLING -brake		8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→ Orga 09533 2 x req.
1.4	06/96 →	55 / 75		8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right → 08/02 vented disc GIRLING -brake		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534 → 2 x req.
1.9 D	06/96 →	51 / 69		8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left → 08/02 solid disc		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
				8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right → 08/02 solid disc				
				8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left → 08/02 vented disc GIRLING -brake				
				8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right → 08/02 vented disc GIRLING -brake				
				8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128 → BOSCH -brake				
				8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128 → BOSCH -brake				
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→ Orga 08609 ⊕ ABS LHD				
				8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→ Orga 08609 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-151 AM0315	ø23,8	→ Orga 8609 ⊕ ABS RHD				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	Orga 08610 → ⊕ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	Orga 08610 → ⊕ ABS				
1.4 BiFuel	04/03 →	55 / 75		8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
1.9 D 4x4	04/04 →	51 / 69		8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
				8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.				
				8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊕ ABS				
1.6	09/00 → 10/02	80 / 109		8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left → 08/02 vented disc GIRLING -brake		8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right → 08/02 vented disc GIRLING -brake		8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right



kW / hp



PARTNER Kasten (5) **04/96** →

			8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	→Orga 09533 2 x req.			
			8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	Orga 09534 → 2 x req.			
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2				
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake						
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left 09/02 → ESP Ø 283 mm disc-th. 26 mm						
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right 09/02 → ESP Ø 283 mm disc-th. 26 mm						
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128 → ESP Ø 266 mm disc-th. 22 mm BOSCH -brake						
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128 → ESP Ø 266 mm disc-th. 22 mm BOSCH -brake						
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	ESP 2 x req.						
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	09/02 → ESP 2 x req.						
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	ESP ABS						
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	ABS						
1.6 HDi 75	02/06 →	55 / 75	8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right						
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	ESP 2 x req.	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2				
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	ESP 2 x req.						
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	ABS						
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	ABS						
			8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ESP Ø 283 mm disc-th. 26 mm						
1.6 HDi 90	02/06 →	66 / 90	8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ESP Ø 283 mm disc-th. 26 mm	8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ESP Ø 266 mm disc-th. 22 mm	8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right			
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ESP Ø 266 mm disc-th. 22 mm	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.			
			8AH 355 461-131 AH6113	L 455	ESP 2 x req.	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2				
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	ESP 2 x req.						
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	ESP ABS						
			8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / AI	ESP ABS LHD						
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	ABS						
			8AN 355 441-531 AN4153	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake						
			8AN 355 441-541 AN4154	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake						
			8AC 355 389-271 AC8927 Gir	ø54 / fist-t.	left →08/02 solid disc	8AH 355 460-921 AH6092	L 255	2 x req.			
			8AC 355 389-281 AC8928 Gir	ø54 / fist-t.	right →08/02 solid disc	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2				
			8AC 355 390-771 AC9077	ø54 / fist-t.	left →08/02 vented disc GIRLING -brake						
			8AC 355 390-781 AC9078	ø54 / fist-t.	right →08/02 vented disc GIRLING -brake						
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left Orga 09128 → BOSCH -brake						
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right Orga 09128 → BOSCH -brake						
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.						
			8AM 355 503-811 AM0381	ø23,8	→Orga 08609 ABS						
			8AM 355 503-821 AM0382	ø23,8	→Orga 08609 ABS						
1.8 D	06/96 →	43 / 58									

N - P





30 kW / hp



PARTNER Kasten (5) **04/96**→

			8AM 355 503-151 AM0315 ø23,8 →Orga 8609 ⊕ ABS RHD 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 Orga 08610→ ⊕ ABS LHD 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 Orga 08610→ ⊕ ABS			
1.8 D	11/96→02/98	44 / 60	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left vented disc 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right vented disc 8AC 355 389-271 AC8927 Gir ø54 / fist-t. left solid disc 8AC 355 389-281 AC8928 Gir ø54 / fist-t. right solid disc 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left vented disc 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right vented disc 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req.	8AH 355 460-921 AH6092 L 255 2 x req. 8AW 355 532-801 AW3280 ø22,2		
1.9 D Electric	06/96→ 04/96→12/02	51 / 69 25 / 34	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left →08/02 vented disc GIRLING -brake 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right →08/02 vented disc GIRLING -brake 8AC 355 389-271 AC8927 Gir ø54 / fist-t. left →08/02 solid disc 8AC 355 389-281 AC8928 Gir ø54 / fist-t. right →08/02 solid disc 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left →08/02 vented disc GIRLING -brake 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right →08/02 vented disc GIRLING -brake 8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left Orga 09128→ BOSCH -brake 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right Orga 09128→ BOSCH -brake 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req.	8AH 355 460-921 AH6092 L 255 2 x req. 8AW 355 532-801 AW3280 ø22,2		
			8AM 355 503-811 AM0381 ø23,8 →Orga 08609 ⊕ ABS LHD 8AM 355 503-821 AM0382 ø23,8 →Orga 08609 ⊕ ABS 8AM 355 503-151 AM0315 ø23,8 →Orga 8609 ⊕ ABS RHD 8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 Orga 08610→ ⊕ ABS 8AM 355 503-891 AM0389 Bos ø23,8 Orga 08610→ ⊕ ABS			
2.0 HDi	04/00→	66 / 90	8AN 355 441-531 AN4153 ø54 / fist-t. left →08/02 GIRLING -brake 8AN 355 441-541 AN4154 ø54 / fist-t. right →08/02 GIRLING -brake 8AC 355 390-771 AC9077 ø54 / fist-t. left →08/02 GIRLING -brake 8AC 355 390-781 AC9078 ø54 / fist-t. right →08/02 GIRLING -brake 8AC 355 390-911 AC9091 ø54 / fist-t. left 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm 8AC 355 390-921 AC9092 ø54 / fist-t. right 09/02→ ⊕ ESP Ø 283 mm ⊕ disc-th. 26 mm 8AC 355 390-951 AC9095 ø54 / fist-t. left Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake 8AC 355 390-961 AC9096 ø54 / fist-t. right Orga 09128→ ⊕ ESP Ø 266 mm ⊕ disc-th. 22 mm BOSCH -brake 8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req. ⊕ DSC 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 09/02→ ⊕ ESP 2 x req.	8AC 355 384-011 AC8401 Gir ø38 / fist-t. left 09/02→ 8AC 355 384-021 AC8402 Gir ø38 / fist-t. right 09/02→ 8AH 355 460-921 AH6092 L 255 →Orga 09533 2 x req. 8AH 355 463-381 AH6338 L 255 Orga 09534→ 2 x req. 8AW 355 532-801 AW3280 ø22,2		
			8AH 355 460-991 AH6099 L 440 2 x req. ⊕ DSC 8AH 355 461-131 AH6113 L 455 09/02→ ⊕ ESP 2 x req.			
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos ø23,8 ⊕ ABS ⊕ ESP 8AM 355 505-321 AM0532 ø23,8 / AI ⊕ ABS ⊕ ESP LHD			



kW / hp



PARTNER Kasten (5) **04/96** →

			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊖ ABS			
2.0 HDi 4x4	04/04 →	66 / 90	8AC 355 390-911 AC9091	ø54 / fist-t.	left ⊖ ESP Ø 283 mm ⊖ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-011 AC8401 Gir	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-921 AC9092	ø54 / fist-t.	right ⊖ ESP Ø 283 mm ⊖ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-021 AC8402 Gir	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 390-951 AC9095	ø54 / fist-t.	left ⊖ ESP Ø 266 mm ⊖ disc-th. 22 mm	8AH 355 463-381 AH6338	L 255	2 x req.
			8AC 355 390-961 AC9096	ø54 / fist-t.	right ⊖ ESP Ø 266 mm ⊖ disc-th. 22 mm	8AW 355 532-801 AW3280	ø22,2	
			8AH 355 460-991 AH6099	L 440	2 x req.			
			8AM 355 503-841 AM0384 Bos	ø23,8	⊖ ABS ⊖ ESP			
			8AM 355 505-321 AM0532	ø23,8 / AI	⊖ ABS ⊖ ESP LHD			
			8AM 355 503-891 AM0389 Bos	ø23,8	⊖ ABS			

PARTNER Box (5) **04/96** → → **PARTNER Kasten (5), Page 630**

PARTNER Van (5) **04/96** → → **PARTNER Kasten (5), Page 630**

RANCH MPV / Space wagon (5F) **05/96** → → **PARTNER Combispace (5F), Page 627**

RANCH Furgonato (5) **04/96** → → **PARTNER Kasten (5), Page 630**

RCZ **03/10** →

1.6 16V	03/10 →	115 / 156				8AH 355 462-481 AH6248	L 190	2 x req.
1.6 16V	06/10 →	147 / 200						
2.0 HDi	03/10 →	120 / 163						



kW / hp



BREEZE **12/95** → **04/01**


2.0 16V	12/95 → 04/01	98 / 133				8AW 355 531-981 AW3198	ø19	⊖ spec.purp.veh.
2.4 16V	12/95 → 04/01	112 / 152						
2.4 16 V	12/95 → 04/01	103 / 140						


















VOYAGER **01/95** → **03/01**

2.0 i	01/95 → 03/01	98 / 133	8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95 →	8AW 355 532-341 AW3234	ø19	09/98 →
2.4 i	01/95 → 03/01	111 / 151	8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95 →			
2.5 TD	01/95 → 03/01	85 / 116						
3.0	01/95 → 03/01	112 / 152						
3.3 i	01/95 → 03/01	116 / 158	8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96 → 1 x req.			
			8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96 → 1 x req.			
			8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96 → ⊖ ESP			
3.8 i	01/95 → 03/01	122 / 166	8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95 → ⊖ ABS	8AW 355 532-341 AW3234	ø19	09/98 →
3.8 i	01/95 → 03/01	131 / 178	8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95 → ⊖ ABS			
			8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96 → 1 x req.			
			8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96 → 1 x req.			
			8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96 → ⊖ ESP			
3.8 i AWD	01/95 → 03/01	122 / 166	8AC 355 393-171 AC9317	ø60 / fist-t.	left 09/95 → → 08/98	8AW 355 532-341 AW3234	ø19	09/98 →
3.8 i AWD	01/95 → 03/01	131 / 178	8AC 355 393-181 AC9318	ø60 / fist-t.	right 09/95 → → 08/98			
			8AH 355 467-351 AH6735	L 500	right 09/96 → 1 x req.			
			8AH 355 467-361 AH6736	L 500	left 09/96 → 1 x req.			
			8AM 355 502-901 AM0290	ø23,8	09/96 → ⊖ ESP			

Z - P


















	 kW / hp		
---	---	---	---

911 (996)  09/97→08/05





3.4 Carrera	09/97→09/01 221 / 301	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8				
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	08/99→ für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrdynamikregelung			
3.4 Carrera	05/01→08/05 235 / 320	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Carrera	10/01→08/05 235 / 320						
3.6 Carrera S	02/03→08/05 254 / 345	 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8				
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrdynamikregelung			
3.4 Carrera 4	09/97→09/01 221 / 301	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→07/98 für Fahrzeuge ohne elektronische Fahrdynamikregelung			
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	08/98→			
3.4 Carrera 4	05/01→08/05 235 / 320	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Carrera 4	10/01→08/05 235 / 320						
3.6 Carrera 4S	02/03→08/05 254 / 345	 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8				
3.6 GT2	04/01→08/05 340 / 462	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 GT2	10/03→08/05 355 / 483						
3.6 GT3	03/99→08/05 265 / 360						
3.6 GT3	03/03→08/05 280 / 381						
3.6 Turbo 4	06/00→08/05 309 / 420						
3.6 Turbo 4S	02/03→08/05 331 / 450						

911 Convertible (996)  02/98→08/05 → 911 Cabriolet (996), Page 634



911 Cabriolet (996)  02/98→08/05


3.4 Carrera	02/98→09/01 221 / 301	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8				
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	09/99→ für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrdynamikregelung			
3.4 Carrera	05/01→08/05 235 / 320	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Carrera	10/01→08/05 235 / 320						
3.6 Carrera S	06/02→08/05 254 / 345	 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8				
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrdynamikregelung			
3.4 Carrera 4	02/98→09/01 221 / 301	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→07/98 für Fahrzeuge ohne elektronische Fahrdynamikregelung			
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	08/98→			
3.4 Carrera 4	05/01→08/05 235 / 320	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Carrera 4	10/01→08/05 235 / 320						
3.6 Carrera 4S	06/02→08/05 254 / 345	 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8				
3.6 S	08/04→08/05 331 / 450	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Turbo 4	10/03→08/05 309 / 420						
3.6 Turbo 4S	10/03→08/05 331 / 450						



911 Targa (996)  12/01→08/05

3.6	12/01→08/05 235 / 320	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
		 8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8				
		 8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	für Fahrzeuge mit elektronischer Fahrdynamikregelung			

911 (997)  07/04→

3.6 Carrera	07/04→ 239 / 325	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Carrera 4	07/04→ 239 / 325						
3.8 Carrera 4S	07/04→ 261 / 355						
3.8 Carrera 4S	08/05→ 280 / 381						
3.8 Carrera S	07/04→ 261 / 355						
3.8 Carrera S	08/05→ 280 / 381						

911 Cabriolet (997)  04/05→

3.6 Carrera	04/05→ 239 / 325	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.	 8AH 355 463-911 AH6391	L 295	2 x req.
3.6 Carrera 4	04/05→ 239 / 325						
3.8 Carrera 4S	04/05→ 261 / 355						



kW / hp



911 Cabriolet (997) **04/05** →

3.8 Carrera S 04/05 → 261 / 355

911 Convertible (997) **04/05** → → **911 Cabriolet (997), Page 634**

968 **06/91** → **11/95**

3.0 06/91 → 11/95 176 / 239
3.0 Turbo S 03/93 → 11/95 224 / 305

8AH 355 462-351 L 175 2 x req.
AH6235

968 Convertible **06/91** → **11/95** → **968 Cabriolet, Page 635**

968 Cabriolet **06/91** → **11/95**

3.0 06/91 → 11/95 176 / 239

8AH 355 462-351 L 175 2 x req.
AH6235

BOXSTER (986) **09/96** → **12/04**

2.5 09/96 → 08/99 150 / 204

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

8AM 355 500-001 ø23,8
AM0000

2.7 08/99 → 07/02 162 / 220
S 3.2 08/99 → 07/02 185 / 252

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

8AM 355 500-001 ø23,8
AM0000

8AM 355 502-831 ø23,8
AM0283

2.7 07/02 → 12/04 168 / 228
S 3.2 07/02 → 12/04 191 / 260
S 3.2 01/04 → 12/04 196 / 266

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

8AM 355 502-831 ø23,8
AM0283

8AM 355 500-001 ø23,8
AM0000

BOXSTER (987) **11/04** →

2.7 11/04 → 176 / 240
2.7 07/06 → 180 / 245
S 3.2 11/04 → 206 / 280
S 3.4 07/06 → 217 / 295

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391

CAYENNE (955) **09/02** →

3.2 10/03 → 184 / 250
3.6 02/07 → 213 / 290
GTS 4.8 10/07 → 298 / 405
S 4.5 09/02 → 250 / 340
S 4.8 02/07 → 283 / 385
Turbo 4.5 09/02 → 331 / 450
Turbo S 4.5 01/04 → 368 / 500
Turbo S 4.5 03/06 → 383 / 521
Turbo S 4.8 02/07 → 368 / 500

8AM 355 504-621 ø27
AM0462

CAYMAN (987) **11/05** →

2.7 07/06 → 180 / 245
S 3.4 11/05 → 217 / 295

8AH 355 463-911 L 295 2 x req.
AH6391



kW / hp



AEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L) **01/91** → **11/96**

1.5 01/91 → 11/96 66 / 90

8AW 355 531-991 ø19
AW3199

COMPACT (C9_M) **07/00** → → **SATRIA (C9_M), Page 637**

MPI Hatchback Hatchback (C2_A, C9_L) **01/91** → **11/96** → **AEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L), Page 635**

MPI Sedan Saloon (C2_S) **01/91** → **11/96** → **SALOON Stufenheck (C2_S), Page 637**

PERSONA 300 (C9_M) **03/96** →

1.3 08/00 → 55 / 75

8AW 355 531-991 ø19
AW3199

1.8 GTi 08/00 → 103 / 140

8AH 355 465-971 L 414 2 x req.
AH6597

313i 03/96 → 55 / 75

8AC 355 388-591 ø51 / fist-t. left in front of axle
AC8859 Sumitomo -brake
 disc-th. 13 mm

8AC 355 388-601 ø51 / fist-t. right in front of axle
AC8860 Sumitomo -brake
 disc-th. 13 mm

8AH 355 461-321 L 208 inner 2 x req.
AH6132

8AW 355 531-991 ø19 →07/00
AW3199



30 kW / hp



PERSONA 300 (C9_M) 03/96→

315 GLi/GLSi	03/96→	66 / 90	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner →07/00 2 x req.
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→07/00
315 GLSi	09/96→	64 / 87	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner →07/00 2 x req.
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
316	03/96→	70 / 95				8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner 08/98→ →07/00 2 x req.
316 GLXi	03/96→	83 / 113				8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→07/00 2 x req.
318 16V GTI	03/96→	99 / 135				8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.
						8AH 355 461-321 AH6132	L 208	inner 06/99→ →10/00 2 x req.

PERSONA 400 (C9_S) 01/94→

413	01/94→	55 / 75	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	03/96→ →12/02 2 x req.			
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS				8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→07/00
			8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm ⊕ ABS						
			8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm ⊕ ABS						
415 GLi/GLSi	01/94→	66 / 90	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→12/02 2 x req.			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right				8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→07/00
			8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left						
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right						
416	08/00→02/02	70 / 95				8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.			
416 GLXi	01/94→	83 / 113	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right						
418	05/96→	85 / 115	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→07/00 2 x req.			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right						
420 GLS D 420 TD	05/96→	48 / 65	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	→01/02 2 x req.			
	09/96→	60 / 82		8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.				right	8AW 355 531-991 AW3199	ø19

PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 01/94→

1.8	08/00→12/01	99 / 135	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left						
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right						
413 GLSi	01/94→	55 / 75	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	03/96→ →12/02 2 x req.			
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS				8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→07/00
			8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm ⊕ ABS						
			8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm ⊕ ABS						
415 GLi/GLSi	01/94→	66 / 90	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→12/02 2 x req.			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right				8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→07/00
			8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left						
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right						
416 GLXi	01/94→	83 / 113	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.			
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right						
416 i	12/95→	70 / 95	8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left in front of axle Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.			
			8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right in front of axle Sumitomo -brake ⊕ disc-th. 13 mm				8AH 355 461-321 AH6132	L 208	08/00→ 2 x req.





kW / hp



PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 01/94 →

418 GLXi	05/96 →	85 / 115	8AC 355 389-971 AC8997 Ake	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→07/00 2 x req.
			8AC 355 389-981 AC8998 Ake	ø54 / fist-t.	right			
420 D	09/96 →	60 / 82	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	→01/02 2 x req.
420 GLS D	05/96 →	48 / 65	8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→07/00

PERSONA (C9_M) 03/96 → → PERSONA 300 (C9_M), Page 635

PERSONA Saloon (C9_S) 01/94 → → PERSONA 400 (C9_S), Page 636

SALOON Stufenheck (C2_S) 01/91 → 11/96

1.5	01/91 → 11/96	66 / 90				8AW 355 531-991 AW3199	ø19	
-----	---------------	---------	--	--	--	----------------------------------	-----	--

SALOON Saloon (C2_S) 01/91 → 11/96 → SALOON Stufenheck (C2_S), Page 637

SATRIA (C9_M) 03/96 → → PERSONA 300 (C9_M), Page 635

SATRIA (C9_M) 07/00 →

1.5	07/00 →	64 / 86				8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.
1.8 GTi	08/00 →	103 / 140						

WIRA (C9_S) 01/94 → → PERSONA 400 (C9_S), Page 636

WIRA Hatchback (C9_C, C9_S) 01/94 → → PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S), Page 636

WIRA 08/00 →

1.3	08/00 →	55 / 74	8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left in front of axle Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→12/02 2 x req.
			8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right in front of axle Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	2 x req.
						8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→09/05
1.5	08/00 →	64 / 86	8AC 355 389-991 AC8999 Sum	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	2 x req.
			8AC 355 390-001 AC9000 Sum	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→09/05
1.6	08/00 → 02/02	70 / 95				8AH 355 465-971 AH6597	L 414	2 x req.

WIRA Hatchback 08/00 →

1.3	08/00 →	55 / 74	8AC 355 388-591 AC8859	ø51 / fist-t.	left in front of axle Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 465-971 AH6597	L 414	→12/02 2 x req.
1.5	08/00 →	64 / 86	8AC 355 388-601 AC8860	ø51 / fist-t.	right in front of axle Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 461-321 AH6132	L 208	2 x req.
						8AW 355 531-991 AW3199	ø19	→09/05

WIRA Saloon 08/00 → → WIRA, Page 637

--	--	--	--	--	--	--	--	--

N - P



19 Mk II (B/C53_) 01/92→12/95 → 19 II (B/C53_), Page 638

19 II (B/C53_) 01/92→12/95

1.2	04/92→12/95	40 / 54	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
1.4	01/92→12/95	59 / 80	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊗ driv.school	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
1.4 (B/C532)	04/92→12/95	43 / 58	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS			
1.4 (B/C535)	01/92→12/95	55 / 75	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊗ driv.school	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
1.7 (B/C53B)	04/92→12/95	54 / 73	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left solid disc	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right solid disc	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 01/95→ GIRLING -brake vented disc	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 01/95→ GIRLING -brake vented disc	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
1.7 (B/C53C)	04/92→12/95	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊗ driv.school	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS	8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊗ ABS
1.8 (5/353A)	04/92→12/95	66 / 90				8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
						8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
1.8 (5/353F, B/C538)	05/94→12/95	79 / 107	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS

R - S










kW / hp



























19 II (B/C53_) 01/92 → 12/95








































		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI			8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake 5/353F
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake 5/353F
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake 5/353F
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake 5/353F
						8AW 355 530-691 AW3069	ø19	left B/C538
						8AW 355 530-701 AW3070	ø19	right B/C538
1.8 (B/C538)	04/92→05/94	81 / 110	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI		8AW 355 530-691 AW3069	ø19	left
						8AW 355 530-701 AW3070	ø19	right
1.8 (B/C53Y)	04/92→12/95	65 / 88	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
1.8 16V (B/C53D)	04/92→12/95	99 / 135	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
1.9 D (B/C53J)	04/92→12/95	47 / 64	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI		8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
1.9 dT (B/C53T)	04/92→12/95	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left →04/92 GIRLING -brake
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right →04/92 GIRLING -brake

 kW / hp		
---	---	---

19 II (B/C53_)  01/92→12/95		
		<p> 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left →04/92 BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p> 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right →04/92 BENDIX -brake ⊕ ABS</p> <p> 8AW 355 530-691 AW3069 ø19 left 05/92→ ⊕ ABS</p> <p> 8AW 355 530-701 AW3070 ø19 right 05/92→ ⊕ ABS</p>

19 Mk II Convertible (D53_, 853_)  04/92→06/96 → 19 II Cabriolet (D53_, 853_), Page 640

19 II Cabriolet (D53_, 853_)  04/92→06/96		
1.8 (853A) 09/93→06/96 66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ ABS
1.8 (D53V, 853F, D53C) 07/94→06/96 79 / 107	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right	 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ ABS
1.8 (D53Y) 04/92→06/96 65 / 88	 8AH 355 461-661 AH6166 L 280 2 x req.	 8AH 355 461-101 AH6110 L 240 2 x req.
	 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6	 8AH 355 462-861 AH6286 L 220 2 x req. ⊕ ABS
	 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ ABS	 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊕ ABS
		 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊕ ABS
		 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊕ ABS
		 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊕ ABS
1.8 16V (D53D) 04/92→06/96 99 / 135	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left
	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right	 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right
	 8AH 355 461-661 AH6166 L 280 2 x req.	 8AH 355 461-101 AH6110 L 240 2 x req.
	 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6	 8AH 355 462-861 AH6286 L 220 2 x req. ⊕ ABS
	 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ ABS	

19 II Chamade (L53_)  04/92→12/95		
1.4 05/92→09/94 44 / 60	 8AC 355 388-171 AC8817 Ben ø48 / fist-t. left	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ ABS
1.4 10/94→11/95 57 / 78	 8AC 355 388-181 AC8818 Ben ø48 / fist-t. right	 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ ABS
1.4 (53Z) 04/92→12/95 43 / 58	 8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake	 8AH 355 461-101 AH6110 L 240 2 x req.
1.4 (L535) 11/93→12/95 55 / 75	 8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake	 8AH 355 462-861 AH6286 L 220 2 x req. ⊕ ABS
	 8AH 355 461-661 AH6166 L 280 2 x req.	 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊕ ABS
	 8AM 355 500-121 AM0012 ø19 ⊕ driv.school	 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊕ ABS
	 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6	 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊕ ABS
	 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ ABS	 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊕ ABS
1.7 05/92→11/95 55 / 75	 8AC 355 388-171 AC8817 Ben ø48 / fist-t. left solid disc	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ ABS
1.7 (L53B) 04/92→12/95 54 / 73	 8AC 355 388-181 AC8818 Ben ø48 / fist-t. right solid disc	 8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ ABS
	 8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc	 8AH 355 461-101 AH6110 L 240 2 x req.
	 8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc	 8AH 355 462-861 AH6286 L 220 2 x req. ⊕ ABS
	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 01/95→ GIRLING -brake vented disc	 8AW 355 530-011 AW3001 ø20,6 left GIRLING -brake ⊕ ABS
	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right 01/95→ GIRLING -brake vented disc	 8AW 355 530-021 AW3002 ø20,6 right GIRLING -brake ⊕ ABS
	 8AH 355 461-661 AH6166 L 280 2 x req.	 8AW 355 530-031 AW3003 ø20,6 left BENDIX -brake ⊕ ABS
	 8AM 355 500-121 AM0012 ø19 ⊕ driv.school	 8AW 355 530-041 AW3004 ø20,6 right BENDIX -brake ⊕ ABS
	 8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6	
	 8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ ABS	
1.7 (L533) 01/93→08/95 68 / 92	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ ABS
1.7 (L53C) 04/92→12/95 66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ ABS





































































kW / hp



19 II Chamade (L53_) 04/92→12/95

			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊗ driv.school	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS	8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊗ ABS
1.8	05/92→09/94	67 / 91	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
1.8 (453A/F)	04/92→12/95	66 / 90	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
1.8 (L53Y)	04/92→12/95	65 / 88	8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊗ ABS
1.8	05/92→11/95	79 / 107	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
1.8 (L538)	04/92→05/94	81 / 110	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
1.9 D	05/92→11/95	68 / 92	8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS	8AW 355 530-691 AW3069	ø19	left ⊗ ABS
						8AW 355 530-701 AW3070	ø19	right ⊗ ABS
1.8 (L53V, L538)	05/94→12/95	79 / 107	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS	8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊗ ABS ⊗ L53V
						8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊗ ABS ⊗ L53V
						8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊗ ABS ⊗ L53V
						8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊗ ABS ⊗ L53V
						8AW 355 530-691 AW3069	ø19	left ⊗ ABS ⊗ L538
						8AW 355 530-701 AW3070	ø19	right ⊗ ABS ⊗ L538
1.8 16V (L53D)	04/92→12/95	99 / 135	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊗ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS			
1.9 D (L53J)	04/92→12/95	47 / 64	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.

R-S

  kW / hp								
19 II Chamade (L53_)  04/92→12/95								
		 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊕ ABS	
		 8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	 8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake ⊕ ABS	
		 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		 8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake ⊕ ABS	
		 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS	 8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake ⊕ ABS	
					 8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake ⊕ ABS	
1.9 dT (L53T)	04/92→12/95	66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
			 8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		 8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊕ ABS
			 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS	 8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left →04/92 GIRLING -brake ⊕ ABS
						 8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right →04/92 GIRLING -brake ⊕ ABS
						 8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left →04/92 BENDIX -brake ⊕ ABS
						 8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right →04/92 BENDIX -brake ⊕ ABS
						 8AW 355 530-691 AW3069	ø19	left 05/92→ ⊕ ABS
						 8AW 355 530-701 AW3070	ø19	right 05/92→ ⊕ ABS
19 Mk II Box (S53_)  03/92→12/95 → 19 II Kasten (S53_), Page 642								
19 II Société (S53_)  03/92→12/95 → 19 II Kasten (S53_), Page 642								
19 II Box (S53_)  03/92→12/95 → 19 II Kasten (S53_), Page 642								
19 II Kasten (S53_)  03/92→12/95								
1.2	03/92→12/95	40 / 54	 8AC 355 388-171 AC8817	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
1.4	03/92→12/95	59 / 80	 8AC 355 388-181 AC8818	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
1.9 D	03/92→12/95	48 / 65	 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
			 8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	 8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
1.9 dT	03/92→12/95	68 / 92	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 530-011 AW3001	ø20,6	left GIRLING -brake
			 8AH 355 461-661 AH6166	L 280	2 x req.	 8AW 355 530-021 AW3002	ø20,6	right GIRLING -brake
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		 8AW 355 530-031 AW3003	ø20,6	left BENDIX -brake
						 8AW 355 530-041 AW3004	ø20,6	right BENDIX -brake
19 Mk II Saloon (L53_)  04/92→12/95 → 19 II Chamade (L53_), Page 640								
21 (B48_)  09/89→06/94								
1.7 (B48E)	09/89→06/94	66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	left →S0008733
			 8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	 8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	right →S0008733
			 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		 8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	right S0008734→
						 8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	left S0008734→
2.1 D (B480)	04/92→06/94	51 / 69	 8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.



kW / hp



21 (B48_) 09/89→06/94

			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	⊖ ABS RHD	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊖ ABS
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS LHD	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req. ⊖ ABS
						8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	right ⊖ ABS
						8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	left ⊖ ABS
2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	09/89→06/94	65 / 88	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	⊖ ABS RHD	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊖ ABS
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS LHD	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req. ⊖ ABS
						8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	left →E0006146 →S0060120 ⊖ ABS ⊖ B48V
						8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	right →E0006146 →S0060120 ⊖ ABS ⊖ B48V
						8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	left →S0005100 ⊖ ABS ⊖ B486
						8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	right →S0005100 ⊖ ABS ⊖ B486
						8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right ⊖ ABS ⊖ B488
						8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	right E0006147→ S0060121→ ⊖ ABS ⊖ B48V
						8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	left E0006147→ S0060121→ ⊖ ABS ⊖ B48V
						8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2	right S0005101→ ⊖ ABS ⊖ B486
						8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2	left S0005101→ ⊖ ABS ⊖ B486
2.2 (B48K)	09/89→06/94	79 / 107	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	⊖ ABS RHD	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊖ ABS
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS LHD	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req. ⊖ ABS
						8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right ⊖ ABS
2.2 4x4 (B48K)	07/90→06/94	79 / 107	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊖ ABS
						8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req. ⊖ ABS

21 Box (S48_) 06/86→04/95 → 21 Kasten (S48_), Page 643

21 Kasten (S48_) 06/86→04/95

1.7	06/86→04/95	65 / 88	8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19		8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right
1.9 D	06/86→08/94	47 / 64	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
2.1 D	06/86→08/94	49 / 67	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2		8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right

21 Nevada Société (S48_) 06/86→04/95 → 21 Kasten (S48_), Page 643

21 Estate (K48_) 03/86→09/95 → 21 Kombi (K48_), Page 643

21 Kombi (K48_) 03/86→09/95

1.9 D	03/86→08/94	47 / 64	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right



30 kW / hp



21 Kombi (K48_) 03/86→09/95

			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
2.0 (K48R)	06/90→02/94 99 / 135		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req. ⊕ ASC
							8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req. ⊕ ASC
2.1 D (K480)	02/92→09/95 51 / 69		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req. ⊕ ABS
							8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2 right

21 Savanna (K48_) 03/86→09/95 → 21 Kombi (K48_), Page 643

21 Stufenheck (L48_) 03/86→06/94

1.7 (L48E)	03/86→02/94 69 / 94		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
1.7 (L48E)	09/89→02/94 66 / 90		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2 left →H0003449
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.		8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2 right →H0003449
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19			8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 left H0003450→ →H0011574 →S0005972
							8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 right H0003450→ →H0011574 →S0005972
							8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 right H0011575→ S0005973→
							8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 left H0011575→ S0005973→
1.7 (L48M, L48F)	07/86→02/94 54 / 73		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 left
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.		8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 right
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19				
2.0 (L48R)	02/90→06/94 99 / 135		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.		8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
2.0 4x4 (L48R)	12/89→02/94 99 / 135		8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req. ⊕ ABS
							8AH 355 464-291 AH6429	L 315 2 x req. ⊕ ABS
2.1 D (L480)	10/92→06/94 51 / 69		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.		8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req. ⊕ ABS
							8AH 355 464-291 AH6429	L 315 2 x req. ⊕ ABS
							8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 right ⊖ ABS
							8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 left ⊖ ABS
2.1 D (L48V, L480)	05/89→06/94 53 / 72		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.		8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	→08/90 ⊖ ABS ⊕ L48V		8AH 355 462-861 AH6286	L 220 2 x req. ⊕ ABS
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊖ ABS LHD		8AH 355 464-291 AH6429	L 315 2 x req. ⊕ ABS
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	09/90→ ⊖ ABS ⊕ L48V		8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 left →H0011781 →S0022488 ⊖ ABS ⊕ L48V
							8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 right →H0011781 →S0022488 ⊖ ABS ⊕ L48V
							8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 right ⊖ ABS ⊕ L480
							8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 left ⊖ ABS ⊕ L480
							8AW 355 530-971 AW3097	ø22,2 right H0011782→ S0022489→ ⊖ ABS ⊕ L48V
							8AW 355 530-981 AW3098	ø22,2 left H0011782→ S0022489→ ⊖ ABS ⊕ L48V

R-S





kW / hp



21 Stufenheck (L48_) 03/86→06/94								
2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	03/86→06/94	65 / 88	8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	→04/89 ⊕ ABS LHD ⊕ L488	8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right GIRLING-brake ⊕ ABS
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	→08/90 ⊕ ABS ⊕ L488			
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS ⊕ L48A / L48W / L487			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	05/89→ ⊕ ABS LHD ⊕ L488			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	09/90→ ⊕ ABS ⊕ L488			
2.2 (L48K)	07/86→02/94	79 / 107	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right ⊕ ABS
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	→04/89 ⊕ ABS LHD			
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	05/89→ ⊕ ABS LHD			
2.2 4x4 (L48K)	07/90→02/94	79 / 107	8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req.	8AW 355 533-311 AW3331	ø22,2	right ⊕ ABS
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS LHD			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS LHD			

21 Saloon (L48_) 03/86→06/94 → 21 Stufenheck (L48_), Page 644

AVANTIME (DE0_) 09/01→05/03

2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) 2.2 dCi (DE01) 3.0 V6 (DE04, DE0T)	11/01→05/03 05/02→05/03 09/01→05/03	120 / 163 110 / 150 152 / 207	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 383-791 AC8379	ø38 / fist-t.	left			
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right				8AC 355 383-801 AC8380	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left				8AH 355 462-421 AH6242	L 185	at caliper 2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right						
			8AH 355 467-701 AH6770	L 518	2 x req.						
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊕ ABS ⊕ TC						

CLIO (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98 → CLIO I (B/C57_, 5/357_), Page 645

CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98

1.1 1.2 (5/357Y, 5/357K) 1.2 (5/357Y, 5/357K) 1.2 (B/C/S577)	01/91→09/98 01/96→09/98 01/96→12/96	34 / 46 40 / 54 43 / 58 40 / 54	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left 06/92→	8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →03/91 BENDIX-brake			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right 06/92→				8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left →03/91 BENDIX-brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 06/92→ GIRLING-brake				8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right →03/91 GIRLING-brake
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 06/92→ GIRLING-brake				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left 04/91→ BENDIX-brake
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.				8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	right 04/91→ BENDIX-brake
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS LHD				8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	left 04/91→ GIRLING-brake
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊕ driv.school ⊕ ABS						
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ ABS						
			8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left				8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right				8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING-brake				8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING-brake				8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req. ⊕ ABS
8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left BENDIX-brake						



kw / hp



CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98

				8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6 / GCI ø19 ø20,6	☉ ABS LHD ☉ driv.school ☉ ABS ☉ ABS	8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6 ø20,6	right BENDIX -brake left GIRLING -brake
1.2 (B/C/S572)	05/90→03/96	44 / 60	8AC 355 388-171 AC8817 Ben 8AC 355 388-181 AC8818 Ben 8AC 355 388-291 AC8829 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t.	left right left GIRLING -brake right GIRLING -brake	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 462-861 AH6286 8AH 355 463-421 AH6342	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 220 L 260	left ☉ ABS right ☉ ABS 2 x req. ☉ ABS 2 x req. ☉ ABS	
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)	05/90→09/98	43 / 58							
1.2 (B/C57R)	01/91→01/96	40 / 54							
				8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6 / GCI ø19 ø20,6	☉ ABS LHD ☉ driv.school ☉ ABS ☉ ABS	8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6	right →03/91 BENDIX -brake left →03/91 BENDIX -brake right →03/91 GIRLING -brake left 04/91→ BENDIX -brake right 04/91→ BENDIX -brake left 04/91→ GIRLING -brake
1.4	01/91→09/98	59 / 80	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AC 355 388-171 AC8817 Ben 8AC 355 388-181 AC8818 Ben 8AC 355 388-291 AC8829 8AC 355 388-301 AC8830 8AH 355 461-231 AH6123 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 240 ø19 ø20,6 ø20,6 / GCI	left vented disc ☉ spec.purp.veh. right vented disc ☉ spec.purp.veh. left solid disc right solid disc left GIRLING -brake solid disc right GIRLING -brake solid disc ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 463-421 AH6342 8AH 355 462-861 AH6286 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 530-711 AW3071 8AW 355 530-721 AW3072	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 260 L 220 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6	left ☉ ABS right ☉ ABS 2 x req. 2 x req. ☉ ABS right →03/91 BENDIX -brake left →03/91 BENDIX -brake right →03/91 GIRLING -brake left 04/91→ →12/96 GIRLING -brake left 04/91→ BENDIX -brake right 04/91→ BENDIX -brake left 01/97→ GIRLING -brake right 01/97→ GIRLING -brake	
1.4 (B/C57T, B/C57Y)	01/91→09/98	58 / 79	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AC 355 388-171 AC8817 Ben 8AC 355 388-181 AC8818 Ben 8AC 355 388-291 AC8829 8AC 355 388-301 AC8830 8AH 355 461-231 AH6123 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 240 ø19 ø20,6 ø20,6 / GCI	left vented disc ☉ C57T / C57Y RTI,S right vented disc ☉ C57T / C57Y RTI,S left solid disc right solid disc left GIRLING -brake solid disc right GIRLING -brake solid disc ☉ driv.school ☉ ABS LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 463-421 AH6342 8AH 355 462-861 AH6286 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 530-711 AW3071 8AW 355 530-721 AW3072	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 260 L 220 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6	left ☉ ABS right ☉ ABS 2 x req. 2 x req. ☉ ABS right →03/91 BENDIX -brake left →03/91 BENDIX -brake right →03/91 GIRLING -brake left 04/91→ →12/96 GIRLING -brake left 04/91→ BENDIX -brake right 04/91→ BENDIX -brake left 01/97→ GIRLING -brake right 01/97→ GIRLING -brake	
1.4 (B57J, C57J)	01/91→09/98	55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t.	left vented disc ☉ spec.purp.veh. right vented disc ☉ spec.purp.veh.	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br.	left ☉ ABS right ☉ ABS	



kW / hp



CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98

			8AC 355 388-171 AC8817 Ben 8AC 355 388-181 AC8818 Ben 8AC 355 388-291 AC8829 8AC 355 388-301 AC8830 8AH 355 461-231 AH6123 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 240 ø19 ø20,6 ø20,6 / GCI	left solid disc right solid disc left GIRLING -brake solid disc right GIRLING -brake solid disc 2 x req. driv.school ABS LHD	8AH 355 463-421 AH6342 8AH 355 462-861 AH6286 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 530-711 AW3071 8AW 355 530-721 AW3072	L 260 L 220 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6	2 x req. 2 x req. ABS right →03/91 BENDIX -brake left →03/91 BENDIX -brake right →03/91 GIRLING -brake left 04/91 → →12/96 GIRLING -brake left 04/91 → BENDIX -brake right 04/91 → BENDIX -brake left 01/97 → GIRLING -brake right 01/97 → GIRLING -brake
1.8	08/90→04/96	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 461-231 AH6123 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 240 ø19 ø20,6 ø20,6 / GCI	left right 2 x req. driv.school ABS LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 463-421 AH6342 8AH 355 462-861 AH6286 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 260 L 220 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6	left ABS right ABS 2 x req. 2 x req. ABS right →03/91 BENDIX -brake air cond. left →03/91 BENDIX -brake air cond. right →03/91 GIRLING -brake air cond. left 04/91 → BENDIX -brake air cond. right 04/91 → BENDIX -brake air cond. left 04/91 → GIRLING -brake air cond.
1.8 1.8 (B/C57C, B/C57U)	01/91→09/98 01/91→09/98	70 / 95 65 / 88	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 461-231 AH6123 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 240 ø19 ø20,6 ø20,6 / GCI	left right 2 x req. driv.school ABS LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 463-421 AH6342 8AH 355 462-861 AH6286 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 530-711 AW3071 8AW 355 530-721 AW3072	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 260 L 220 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6 ø20,6	left ABS right ABS 2 x req. 2 x req. ABS right →03/91 BENDIX -brake air cond. left →03/91 BENDIX -brake air cond. right →03/91 GIRLING -brake air cond. left 04/91 → →12/96 GIRLING -brake air cond. left 04/91 → BENDIX -brake air cond. right 04/91 → BENDIX -brake air cond. left 01/97 → GIRLING -brake air cond. right 01/97 → GIRLING -brake air cond.
1.8 (B/C578)	08/94→09/98	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 461-231 AH6123 8AM 355 500-121 AM0012 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 240 ø19 ø20,6 ø20,6 / GCI	left right 2 x req. driv.school ABS LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 462-861 AH6286 8AW 355 532-291 AW3229 8AW 355 530-291 AW3029 8AW 355 530-301 AW3030 8AW 355 530-301 AW3030	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 220 ø20,6 ø20,6 ø20,6	left ABS right ABS 2 x req. 2 x req. left →12/96 GIRLING -brake air cond. left BENDIX -brake air cond. right BENDIX -brake air cond.

R-S



kW / hp



CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98

					8AW 355 530-711 AW3071	ø20,6	left 01/97→ GIRLING -brake ⊕ air cond.
					8AW 355 530-721 AW3072	ø20,6	right 01/97→ GIRLING -brake ⊕ air cond.
1.8 16V (C57D) Williams (B/C57M)	01/91→03/96 99 / 135 01/94→09/98 108 / 147	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
		8AH 355 462-811 AH6281	L 220	2 x req.	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	LHD			
		8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊕ ABS RHD			
1.8 Rsi (B/C579) 1.8 Rsi (B/C57H)	01/93→08/95 80 / 109 08/95→09/98 79 / 107	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
		8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS LHD			
1.9 D	01/97→09/98 40 / 54	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	inner 03/98→ 2 x req.
		8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left BENDIX -brake
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	right BENDIX -brake
					8AW 355 530-711 AW3071	ø20,6	left GIRLING -brake
					8AW 355 530-721 AW3072	ø20,6	right GIRLING -brake
1.9 D	05/96→02/98 48 / 65	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
		8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.
		8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊕ driv.school	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊕ ABS
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	left →12/96 GIRLING -brake
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS LHD	8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left BENDIX -brake
					8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	right BENDIX -brake
					8AW 355 530-711 AW3071	ø20,6	left 01/97→ GIRLING -brake
					8AW 355 530-721 AW3072	ø20,6	right 01/97→ GIRLING -brake
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)	01/91→09/98 47 / 64	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left →12/93 solid disc	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
		8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right →12/93 solid disc	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
		8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left →12/93 GIRLING -brake solid disc	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.
		8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right →12/93 GIRLING -brake solid disc	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req. ⊕ ABS
		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 01/94→ vented disc	8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →03/91 BENDIX -brake
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 01/94→ vented disc	8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left →03/91 BENDIX -brake
		8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right →03/91 GIRLING -brake
		8AM 355 500-121 AM0012	ø19	⊕ driv.school	8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	left 04/91→ →12/96 GIRLING -brake
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left 04/91→ BENDIX -brake
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS LHD	8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	right 04/91→ BENDIX -brake
					8AW 355 530-711 AW3071	ø20,6	left 01/97→ GIRLING -brake
					8AW 355 530-721 AW3072	ø20,6	right 01/97→ GIRLING -brake





kW / hp

































































CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98

Electric	05/96→02/98	21 / 30	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right				8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	GIRLING -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake						
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake						
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.						
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊗ ABS						
8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊗ ABS									

CLIO I Kasten (S57_) 01/91→09/98

1.1	01/91→09/98	34 / 46	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left 06/92→	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right 06/92→				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →03/91 BENDIX -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 06/92→ GIRLING -brake						
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 06/92→ GIRLING -brake						
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.						
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6							
1.2	01/91→09/98	40 / 54	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →03/91 BENDIX -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake						
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake						
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.						
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6							
1.2	01/91→09/98	44 / 60	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →03/91 BENDIX -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake						
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake						
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.						
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6							
1.2	06/94→02/98	40 / 54	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left BENDIX -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake						
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake						
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.						
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6							
1.9 D	01/91→09/98	48 / 65	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left →12/93 solid disc	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right →12/93 solid disc				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →03/91 BENDIX -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left →12/93 GIRLING -brake solid disc						
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right →12/93 GIRLING -brake solid disc						
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 01/94→ vented disc						
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 01/94→ vented disc						
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.						
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6							
8AW 355 530-711 AW3071	ø20,6	left 01/97→ GIRLING -brake									
8AW 355 530-721 AW3072	ø20,6	right 01/97→ GIRLING -brake									
1.9 RND	04/96→02/98	40 / 54	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 463-421 AH6342	L 260	2 x req.			
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc				8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	left BENDIX -brake

R - S

  kW / hp								
CLIO I Kasten (S57_) 01/91→09/98								
		 8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	 8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	right BENDIX -brake	
		 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		 8AW 355 530-711 AW3071	ø20,6	left GIRLING -brake	
					 8AW 355 530-721 AW3072	ø20,6	right GIRLING -brake	
CLIO I Box (S57_) 01/91→09/98 → CLIO I Kasten (S57_), Page 649								
CLIO Soci�t� (S57_) 01/91→09/98 → CLIO I Kasten (S57_), Page 649								
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98→								
1.2	06/01→10/03	55 / 75	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS	 8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.2 (BB0A, CB0A)	03/99→05/01	44 / 60						
1.4 (B/CB0C)	09/98→05/05	55 / 75	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	⊕ ABS BOSCH -brake
			 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊕ ABS	 8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	⊕ ABS GIRLING -brake
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊕ ABS	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19	⊕ ABS
			 8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.			
			 8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			 8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			 8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, 09/98→ BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)	43 / 58		 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS	 8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 ⊕ ABS BOSCH -brake
			 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊕ ABS	 8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 ⊕ ABS GIRLING -brake
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊕ ABS	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19	→10/07 ⊕ ABS
			 8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.			
			 8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			 8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			 8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
1.2 16V (BB05, BB0W, 06/01→ BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...)	55 / 75		 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
			 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊕ ABS	 8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊕ ABS	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 ⊕ ABS BOSCH -brake
			 8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	 8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 ⊕ ABS GIRLING -brake
			 8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ⊕ TC ATE -brake	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19	→10/07 ⊕ ABS
			 8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS ⊕ TC BENDIX -brake			
			 8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
1.4 16V (B/CB0L)	10/99→08/00	70 / 95	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.6 (B/CB0D)	09/98→05/05	66 / 90						
1.9 dTi (B/CB0U)	12/99→05/05	59 / 80	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
			 8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	 8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
			 8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			 8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			 8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
1.4 16V (B/CB0P)	08/00→	72 / 98	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
1.5 dCi	08/04→	50 / 68						
1.5 dCi (B/CB07)	06/01→	48 / 65	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)	09/98→	79 / 107	 8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	 8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.



kW / hp
























































CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98 →

			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ⊕ TC ATE -brake	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 BOSCH -brake
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS ⊕ TC BENDIX -brake	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 GIRLING -brake
			8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
1.5 dCi	01/04 →	74 / 100	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
1.5 dCi (B/CB08)	06/01 →	60 / 82	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ⊕ TC ATE -brake	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 BOSCH -brake
						8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 GIRLING -brake
1.5 dCi (B/CB03)	06/01 → 10/03	59 / 80	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ⊕ TC ATE -brake	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
						8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
1.5 dCi (B/CB3M)	06/05 →	47 / 64	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.5 dCi (B/CB3N)	02/07 →	62 / 84	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
1.9 D (B/CB0E)	09/98 → 05/05	47 / 64	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.9 D (B/CB0J)	02/00 → 05/01	48 / 65	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	⊕ ABS BOSCH -brake
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS ⊕ autom. clim. contr.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	⊕ ABS GIRLING -brake
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS ⊕ autom. clim. contr.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake ⊕ ABS ⊕ air cond.
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊕ ABS ⊕ air cond.	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake ⊕ ABS ⊕ air cond.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊕ ABS ⊕ air cond.			
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.			
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
2.0 16V Sport	01/04 →	132 / 179	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
2.0 16V Sport (CB0M)	02/00 →	124 / 169	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
3.0 V6 Sport (CB1A)	11/00 → 12/02	166 / 226	8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.
3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S)	12/02 →	187 / 254						

CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98 → → CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), Page 650

CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 09/98 →

1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)	09/98 →	43 / 58	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 BOSCH -brake ⊕ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊕ ABS	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 GIRLING -brake ⊕ ABS
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊕ ABS	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	→10/07 ⊕ ABS

 kW / hp			
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 09/98			
	 8AH 355 464-311 AH6431 L 315 2 x req.		
	 8AM 355 501-191 AM0119 ø20,6 ⊕ABS ATE -brake		
	 8AM 355 501-201 AM0120 ø20,6 ⊕ABS BENDIX -brake		
	 8AM 355 501-211 AM0121 ø20,6 ⊖ABS BENDIX -brake		
1.2 (SB0A, SB0F, SB10) 03/99→10/03 44 / 60	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left vented disc ⊕ABS	 8AH 355 462-311 AH6231 L 166 2 x req.	
	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right vented disc ⊕ABS		 8AW 355 531-321 AW3132 ø17,5 BOSCH -brake ⊕ABS
	 8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left solid disc ⊖ABS		
	 8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right solid disc ⊖ABS		 8AW 355 532-401 AW3240 ø19 ⊖ABS
	 8AH 355 464-311 AH6431 L 315 2 x req.		
	 8AM 355 501-191 AM0119 ø20,6 ⊕ABS ATE -brake		
	 8AM 355 501-201 AM0120 ø20,6 ⊕ABS BENDIX -brake		
	1.5 dCi 06/01→10/04 59 / 80		 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left
 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right		 8AW 355 531-321 AW3132 ø17,5 BOSCH -brake	
 8AH 355 464-311 AH6431 L 315 2 x req.			 8AW 355 531-911 AW3191 ø17,5 GIRLING -brake
 8AM 355 501-191 AM0119 ø20,6 ⊕ABS ATE -brake			
1.5 dCi 11/03→ 60 / 82	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left	 8AH 355 462-311 AH6231 L 166 2 x req.	
	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right		 8AW 355 531-321 AW3132 ø17,5 →10/07 BOSCH -brake
	 8AH 355 464-311 AH6431 L 315 2 x req.		
	 8AM 355 501-191 AM0119 ø20,6 ⊕ABS ⊖TC ATE -brake		
	 8AM 355 501-201 AM0120 ø20,6 ⊕ABS ⊖TC BENDIX -brake		
	 8AM 355 501-211 AM0121 ø20,6 ⊖ABS BENDIX -brake		
	1.5 dCi (SB07) 06/01→ 48 / 65		 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left
 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right		 8AW 355 531-321 AW3132 ø17,5 →10/07 BOSCH -brake	
 8AH 355 464-311 AH6431 L 315 2 x req.			 8AW 355 531-911 AW3191 ø17,5 →10/07 GIRLING -brake
 8AM 355 501-191 AM0119 ø20,6 ⊕ABS ATE -brake			
 8AM 355 501-201 AM0120 ø20,6 ⊕ABS BENDIX -brake			
 8AM 355 501-211 AM0121 ø20,6 ⊖ABS BENDIX -brake			
1.9 D (SB0E) 09/98→ 47 / 64 1.9 D (SB0J) 02/00→05/01 48 / 65	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left vented disc ⊕ABS	 8AH 355 462-311 AH6231 L 166 2 x req.	
	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right vented disc ⊕ABS		 8AW 355 531-321 AW3132 ø17,5 BOSCH -brake ⊕ABS
	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left vented disc ⊖ABS ⊕autom. clim. contr.		
	 8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right vented disc ⊕ABS ⊕autom. clim. contr.		 8AW 355 531-911 AW3191 ø17,5 GIRLING -brake ⊖ABS ⊕air cond.
	 8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left solid disc ⊖ABS ⊖air cond.		
	 8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right solid disc ⊖ABS ⊖air cond.		
	 8AH 355 464-311 AH6431 L 315 2 x req.		
	 8AM 355 501-191 AM0119 ø20,6 ⊕ABS ATE -brake		
	 8AM 355 501-201 AM0120 ø20,6 ⊕ABS BENDIX -brake		
	 8AM 355 501-211 AM0121 ø20,6 ⊖ABS BENDIX -brake		
	1.9 DTi (SB0U) 02/00→05/01 59 / 80		 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left



kW / hp



CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 09/98

	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
	8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
	8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊗ ABS ATE -brake			
	8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊗ ABS BENDIX -brake			
	8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊗ ABS BENDIX -brake			

CLIO II Box (SB0/1/2_) 09/98 → CLIO II Kasten (SB0/1/2_), Page 651

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 05/05

1.2 16V	06/05→	58 / 78	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-091 AC8109 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)	06/05→	55 / 75	8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-101 AC8110 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.2 16V (BR0P, CR0P)	05/07→	74 / 101	8AM 355 503-361 AM0336	ø23,8 / AI	→11/07 ⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)	06/05→	48 / 65	8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	11/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.4 16V	06/05→	72 / 98	8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	11/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP LHD			
1.5 dCi	06/05→	47 / 64						
1.5 dCi (BR0H, CR0H)	06/05→	78 / 106						
1.5 dCi (BR17, CR17)	06/05→	63 / 86						
1.5 dCi (BR1C, CR1C)	06/05→	76 / 103						
1.5 dCi (C/BR1G)	06/05→	50 / 68						
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...)	06/05→	82 / 112						
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)	06/05→	65 / 88						
1.6 Hi-Flex	05/05→02/10	86 / 117						
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)	07/08→	55 / 75	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-091 AC8109 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.6 16V GT (BR10, CR10)	06/09→	94 / 128	8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-101 AC8110 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.5 dCi	05/05→	48 / 65	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-091 AC8109 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-101 AC8110 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-361 AM0336	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
						8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)	09/06→	102 / 139	8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-091 AC8109 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-101 AC8110 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-361 AM0336	ø23,8 / AI	→11/07 ⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	11/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
			8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	11/07→ ⊗ ABS ⊗ ESP LHD			
2.0 16V Sport	02/06→	145 / 197	8AM 355 503-361 AM0336	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AC 355 382-891 AC8289 Gir	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V Sport	09/08→	148 / 200				8AC 355 382-901 AC8290 Gir	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-511 AH6251	L 195	2 x req.

CLIO Grandtour (KR0/1_) 02/08

1.2 16V (KR02, KR0J)	02/08→	55 / 75	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-091 AC8109 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.2 16V (KR0E)	02/08→	58 / 78				8AC 355 381-101 AC8110 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.2 16V (KR0P)	02/08→	74 / 101	8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right			
1.2 16V Hi-Flex (KR0S)	07/08→	55 / 75						
1.5 dCi (KR0F)	02/08→	63 / 86	8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
1.5 dCi (KR0G)	02/08→	50 / 68						
1.5 dCi (KR0H)	02/08→	78 / 106	8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / AI	⊗ ABS ⊗ ESP LHD	8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.5 dCi (KR1C, KR1N)	02/08→	76 / 103						
1.6 16V (KR0B)	02/08→	82 / 112						
1.6 16V (KR10)	11/08→	94 / 128						

ESPACE II (J/S63_) 01/91→12/96

2.0 (J636)	01/91→10/96	76 / 103	8AC 355 389-771 AC8977 Gir	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-311 AC8231	ø36 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ ABS
------------	-------------	----------	---	---------------	------	----------------------------------	-----------------------------	------------

R-S



ESPACE II (J/S63_) 01/91→12/96

			8AC 355 389-781 AC8978 Gir	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-321 AC8232	ø36 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
			8AH 355 465-501 AH6550	L 390	2 x req.	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	at caliper 2 x req. ⊕ ABS
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	→12/92 ⊕ ABS	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	→12/92 ⊕ ABS ⊕ ride height contr.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ride height contr.	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	01/93→ ⊕ ABS ⊕ ride height contr.
2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D)	01/91→10/96	65 / 88	8AC 355 389-771 AC8977 Gir	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-311 AC8231	ø36 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
2.2 (J/S637, J63G)	01/91→10/96	79 / 108	8AC 355 389-781 AC8978 Gir	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-321 AC8232	ø36 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
			8AH 355 465-501 AH6550	L 390	2 x req.	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	at caliper 2 x req. ⊕ ABS ⊕ ride height contr.
			8AM 355 500-931 AM0093	ø20,6	→12/92 ⊕ ABS	8AW 355 530-631 AW3063	ø22,2	→12/92 ⊕ ABS ⊕ ride height contr.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ride height contr.	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	01/93→ ⊕ ABS ⊕ ride height contr.
2.1 TD (J63E)	11/94→10/96	66 / 90	8AC 355 389-771 AC8977 Gir	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-311 AC8231	ø36 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ ABS
			8AC 355 389-781 AC8978 Gir	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-321 AC8232	ø36 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ ABS
			8AH 355 465-501 AH6550	L 390	2 x req.	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	at caliper 2 x req. ⊕ ABS ⊕ ride height contr.
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ride height contr.	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	⊕ ABS ⊕ ride height contr.
2.2 4x4 (J/S637, J63G)	03/91→12/96	79 / 108	8AC 355 389-771 AC8977 Gir	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-641 AH6164	L 265	at caliper 2 x req.
			8AC 355 389-781 AC8978 Gir	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 465-501 AH6550	L 390	2 x req.			
			8AM 355 502-561 AM0256	ø22,2	⊕ ABS			
2.8 V6 (J638, J63J)	01/91→10/96	110 / 150	8AH 355 465-491 AH6549	L 390	2 x req.	8AC 355 382-311 AC8231	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
			8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8		8AC 355 382-321 AC8232	ø36 / cal.+ int.park-br.	right
						8AH 355 461-641 AH6164	L 265	at caliper 2 x req.

ESPACE Mk II (J/S63_) 01/91→12/96 → ESPACE II (J/S63_), Page 653

ESPACE Mk III (JE0_) 11/96→10/02 → ESPACE III (JE0_), Page 654

ESPACE III (JE0_) 11/96→10/02

1.9 dTi (JE0M)	02/99→10/02	72 / 98	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
2.0 (JE0A)	11/96→10/00	84 / 114	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	
			8AH 355 467-251 AH6725	L 495	2 x req.			
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊕ ABS			
2.0	09/01→10/02	102 / 139	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-791 AC8379	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-801 AC8380	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 467-251 AH6725	L 495	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊕ ABS			
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	10/98→10/02	103 / 140	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →07/00
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →07/00
			8AH 355 467-251 AH6725	L 495	2 x req.	8AC 355 383-791 AC8379	ø38 / fist-t.	left 08/00→
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊕ ABS	8AC 355 383-801 AC8380	ø38 / fist-t.	right 08/00→
						8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	11/96→10/00	83 / 113	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
2.2 D	11/97→01/00	84 / 114	8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	
			8AH 355 467-251 AH6725	L 495	2 x req.			



kW / hp



ESPACE III (JE0_) 11/96→10/02

































































			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊗ ABS			
2.2 dCi (JE0K)	10/00→10/02	95 / 130	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 383-791 AC8379	ø38 / fist-t.	left
2.2 dCi (JE0S)	07/00→10/02	85 / 115	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 383-801 AC8380	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 467-701 AH6770	L 518	2 x req.			
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊗ ABS			
3.0 (JE0D)	11/96→10/98	123 / 167	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 467-251 AH6725	L 495	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊗ ABS			
3.0 V6 24V (JE0G, JE0R)	10/98→10/02	140 / 190	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00→	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →07/00
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00→	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →07/00
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00→	8AC 355 383-791 AC8379	ø38 / fist-t.	left 08/00→
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00→	8AC 355 383-801 AC8380	ø38 / fist-t.	right 08/00→
			8AH 355 467-701 AH6770	L 518	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 502-781 AM0278	ø23,8 / AI	⊗ ABS			

ESPACE Mk IV (JK0/1_) 11/02→ → ESPACE IV (JK0/1_), Page 655

ESPACE IV (JK0/1_) 11/02→

1.9 dCi (JK0U, JK0G)	11/02→	88 / 120	8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi (JK0U)	04/03→02/05	85 / 116	8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
2.0 (JK09)	11/02→	100 / 136	8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
2.0 (JK0K)	11/02→02/05	98 / 133	8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo (JK0B, JK0N)	11/02→	120 / 163	8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
2.2 dCi (JK0H)	11/02→	110 / 150	8AM 355 504-531 AM0453	ø25,4 / AI	→01/05 ⊗ ESP			
3.0 dCi (JK0J, JK0V)	11/02→	130 / 177	8AM 355 504-521 AM0452	ø25,4 / AI	⊗ ESP			
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W)	11/02→	177 / 241	8AM 355 504-541 AM0454	ø25,4 / AI	01/05→ ⊗ ESP			
2.0 (JK0N, JK1D)	04/05→	125 / 170	8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	inner 2 x req.
			8AM 355 504-541 AM0454	ø25,4 / AI	⊗ ESP			
			8AM 355 504-521 AM0452	ø25,4 / AI	⊗ ESP			
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K)	01/06→	110 / 150	8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.0 dCi (JK02, JK03)	01/06→	96 / 131	8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
2.0 dCi (JK03, JK04)	01/06→	127 / 173	8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
2.2 dCi (JK07)	02/06→	102 / 139	8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
3.0 dCi (JK0E, JK0Y)	01/06→	133 / 181	8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.

R-S

 kW / hp								
ESPACE IV (JK0/1_)  11/02→								
	 8AM 355 504-541 AM0454	ø25,4 / Al	⊕ ESP					
	 8AM 355 504-521 AM0452	ø25,4 / Al	⊕ ESP					
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_)  07/85→11/98 → RAPID Kasten (F40_, G40_), Page 688								
EXPRESS Furgón (F40_, G40_)  07/85→11/98 → RAPID Kasten (F40_, G40_), Page 688								
EXTRA Van (F40_, G40_)  07/85→11/98 → RAPID Kasten (F40_, G40_), Page 688								
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)  04/04→								
1.5 dCi (JM02, JM13)	04/04→	74 / 101	 8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	 8AC 355 382-891 AC8289 Gir	ø38 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
1.6	04/04→	83 / 113	 8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05	 8AC 355 382-901 AC8290 Gir	ø38 / fist-t.	right ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	04/04→	88 / 120	 8AC 355 390-051 AC9005 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05→	 8AC 355 383-831 AC8383 Gir	ø38 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
1.9 dCi (JM15)	05/05→	96 / 131	 8AC 355 390-061 AC9006 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05→	 8AC 355 383-841 AC8384 Gir	ø38 / fist-t.	right ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
2.0	04/04→	99 / 135	 8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	 8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→08/05 2 x req.
2.0	04/04→	120 / 163	 8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al		 8AH 355 462-421 AH6242	L 185	09/05→ 2 x req.
			 8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.5 dCi (JM1E)	05/05→	78 / 106	 8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	 8AC 355 382-891 AC8289 Gir	ø38 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
2.0 dCi (JM1K)	09/05→	110 / 150	 8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05	 8AC 355 382-901 AC8290 Gir	ø38 / fist-t.	right ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
			 8AC 355 390-051 AC9005 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05→	 8AC 355 383-831 AC8383 Gir	ø38 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
			 8AC 355 390-061 AC9006 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05→	 8AC 355 383-841 AC8384 Gir	ø38 / fist-t.	right ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
			 8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	 8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			 8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
			 8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.6	06/06→	77 / 105	 8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 382-891 AC8289 Gir	ø38 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
			 8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 382-901 AC8290 Gir	ø38 / fist-t.	right ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
			 8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	 8AC 355 383-831 AC8383 Gir	ø38 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
			 8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al		 8AC 355 383-841 AC8384 Gir	ø38 / fist-t.	right ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
			 8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al		 8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
KANGOO (KC0/1_)  08/97→								
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	08/97→	43 / 58	 8AC 355 391-011 AC9101	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-511 AH6251	L 195	right 1 x req.
1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W)	06/01→	55 / 75	 8AC 355 391-021 AC9102	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 464-741 AH6474	L 335	left 1 x req.
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	08/97→	55 / 75	 8AH 355 464-741 AH6474	L 335	2 x req.	 8AW 355 532-841 AW3284	ø22,2	⊕ incr. payload
1.5 dCi	07/03→	42 / 57	 8AM 355 501-811 AM0181	ø22,2	⊕ ABS LHD	 8AW 355 532-851 AW3285	ø22,2	⊕ incr. payload
1.5 dCi	06/05→	50 / 68	 8AM 355 501-831 AM0183	ø22,2 / Al	⊕ ABS			
1.5 dCi	06/05→	62 / 84						
1.5 dCi (KC07)	12/01→	48 / 65						
1.5 dCi (KC08, KC09)	07/02→	60 / 82						
1.6 16V	06/01→	70 / 95						
1.6 16V bivalent	06/05→	60 / 82						
1.9 dTi (KC0U)	02/00→	59 / 80						
D 55 1.9 (KC0D)	08/97→	40 / 54						
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)	08/97→	47 / 64						
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	10/01→	70 / 95	 8AH 355 466-201 AH6620	L 428	2 x req. ⊕ ABS	 8AH 355 464-551 AH6455	L 324	left 1 x req. ⊕ ABS
1.9 dCi 4x4	10/03→	62 / 84	 8AM 355 501-811 AM0181	ø22,2	⊕ ABS LHD	 8AH 355 464-561 AH6456	L 324	right 1 x req. ⊕ ABS
1.9 dCi 4x4 (KC0V)	10/01→	59 / 80	 8AM 355 501-831 AM0183	ø22,2 / Al	⊕ ABS			
Elect'road RE	01/02→12/04	22 / 30	 8AC 355 391-011 AC9101	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 462-511 AH6251	L 195	right 1 x req.
			 8AC 355 391-021 AC9102	ø54 / fist-t.	right	 8AH 355 464-741 AH6474	L 335	left 1 x req.



kW / hp



KANGOO (KC0/1_) 08/97→

		8AH 355 464-741 AH6474	L 335	2 x req.	8AW 355 532-851 AW3285	ø22,2	
--	--	----------------------------------	-------	----------	----------------------------------	-------	--

KANGOO Express (FC0/1_) 08/97→

1.2 (FC01, FC0A, FC0F) 08/97→	43 / 58	8AC 355 391-011 AC9101	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-511 AH6251	L 195	right 1 x req.
1.2 (FC1A) 07/98→07/01	44 / 60						
1.2 16V (FC05) 10/01→	55 / 75	8AC 355 391-021 AC9102	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 464-741 AH6474	L 335	left 1 x req.
1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) 08/97→	55 / 75						
1.5 dCi 10/05→	45 / 61	8AH 355 464-741 AH6474	L 335	2 x req.	8AW 355 532-841 AW3284	ø22,2	⊖ incr. payload
1.5 dCi (FC07, FC1R) 12/01→	48 / 65						
1.5 dCi (FC08, FC09) 04/03→	60 / 82	8AM 355 501-811 AM0181	ø22,2	⊖ ABS LHD	8AW 355 532-851 AW3285	ø22,2	⊖ incr. payload
1.5 dCi (FC1E) 06/05→	50 / 68						
1.5 dCi (FC1G) 06/05→	62 / 84	8AM 355 501-831 AM0183	ø22,2 / AI	⊖ ABS			
1.5 dCi (FC1R) 12/02→	42 / 57						
1.6 16V 10/01→	70 / 95						
1.6 16V bivalent 06/05→	60 / 82						
1.9 D (FC0J) 09/99→06/03	48 / 65						
1.9 dCi (FC0V) 07/03→	62 / 84						
1.9 dTi (FC0U) 02/00→	59 / 80						
D 55 1.9 (FC0D) 08/97→	40 / 54						
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) 08/97→	47 / 64						
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) 10/01→	70 / 95	8AH 355 466-201 AH6620	L 428	2 x req. ⊖ ABS	8AH 355 464-551 AH6455	L 324	left 1 x req. ⊖ ABS
1.9 dCi 4x4 (FC0V) 10/01→	59 / 80	8AM 355 501-811 AM0181	ø22,2	⊖ ABS LHD	8AH 355 464-561 AH6456	L 324	right 1 x req. ⊖ ABS
1.9 dCi 4x4 (FC0V) 07/03→	62 / 84	8AM 355 501-831 AM0183	ø22,2 / AI	⊖ ABS			

KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 02/08→

1.5 dCi (KW0A) 02/08→	50 / 68	8AH 355 469-031 AH6903	L 488	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	middle 2 x req.
1.5 dCi (KW0B) 02/08→	63 / 86						
1.5 dCi (KW0C, KW0F) 02/08→	76 / 103				8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	
1.6 (KW00, KW0Y) 02/08→	64 / 87						
1.6 16V (KW0D) 02/08→	78 / 106						
1.6 16V Hi-Flex 02/08→	78 / 106						
1.5 dCi 110 09/10→	80 / 110	8AH 355 469-031 AH6903	L 488	2 x req.			

KANGOO BE BOP (KW0/1_) 02/09→

1.5 dCi 06/09→	80 / 110	8AH 355 469-031 AH6903	L 488	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	middle 2 x req.
1.5 dCi (KW0F) 02/09→	76 / 103						
1.5 dCi (KW0G) 06/09→	66 / 90				8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	
1.6 (KW0D) 02/09→	78 / 106						
1.5 dCi 75 09/10→	55 / 75	8AH 355 469-031 AH6903	L 488	2 x req.			

KANGOO Express (FW0/1_) 02/08→

1.5 dCi 02/08→	50 / 68	8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left Ø 258 mm	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	middle 2 x req.
1.5 dCi (FW0F) 02/08→	76 / 103						
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) 02/08→	63 / 86	8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right Ø 258 mm	8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI	
1.5 dCi 90 (FW0G) 06/09→	66 / 90						
1.6 02/08→	64 / 87	8AH 355 469-031 AH6903	L 488	2 x req.			
1.6 16V 02/08→	78 / 106						
1.6 16V LPG 02/08→	72 / 98						
Z.E. 10/11→	44 / 60						
1.5 dCi 110 09/10→	80 / 110	8AH 355 469-031 AH6903	L 488	2 x req.			
1.5 dCi 75 09/10→	55 / 75						

LAGUNA I (B56_, 556_) 11/93→03/01

1.6 16V (B568, B561) 11/97→03/01	79 / 107	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.			
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99			
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→			
1.8 06/95→06/98	70 / 95	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
1.8 (B56Z) 08/95→03/01	69 / 94	8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	⊖ ABS	8AW 355 532-261 AW3226	ø19	
		8AM 355 502-551 AM0255	ø22,2	⊖ ABS			



30 kW / hp



LAGUNA I (B56_, 556_) 11/93→03/01

1.8 1.8 (B56S/T/0)	06/95→02/01 08/95→03/01	69 / 94 66 / 90	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →04/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →04/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 05/98→	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 05/98→	8AW 355 532-261 AW3226	ø19	→04/98
			8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCl	05/98→
			8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-551 AM0255	ø22,2	⊖ ABS			
1.8 (B56A/B)	11/93→03/01	66 / 90	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →09/94 ⊕ ABS	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →09/94 ⊕ ABS	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
			8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left 10/94→	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right 10/94→	8AW 355 532-261 AW3226	ø19	
			8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.			
			8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-551 AM0255	ø22,2	⊖ ABS			
1.8 16V (B563, B564) 1.9 dTi (B56J)	04/98→03/01 10/97→03/01	88 / 120 72 / 98	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCl	
			8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→			
1.9 dCi (B56W) 2.0 16V (556A/B)	09/99→03/01 09/99→03/01	79 / 107 103 / 140	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8				
2.0	11/93→03/01	70 / 95	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →04/98	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →04/98	8AW 355 532-261 AW3226	ø19	
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 05/98→			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 05/98→			
			8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.			
			8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS			
			8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊖ ABS			
			8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99			
2.0	06/95→02/01	84 / 114	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →04/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →04/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 05/98→	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 01/97→ ⊕ E5



kW / hp



LAGUNA I (B56_, 556_) 11/93→03/01

		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 05/98→	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 01/97→ ☉ E5			
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.			
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ☉ ABS	8AW 355 532-261 AW3226	ø19				
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ☉ ABS						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99						
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ☉ ABS						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ☉ ABS						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ☉ ABS						
2.0	06/95→02/01 103 / 140	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left →01/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →12/96 ☉ B56M			
		8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right →01/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →12/96 ☉ B56M			
		8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 02/98→	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left ☉ B56D			
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 02/98→	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right ☉ B56D			
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left 01/97→ →12/97 ☉ ABS ☉ B56M			
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ☉ ABS ☉ B56M	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right 01/97→ →12/97 ☉ ABS ☉ B56M			
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ☉ ABS ☉ B56M	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.			
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	☉ ABS ☉ B56D						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	☉ ABS ☉ B56D						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99 ☉ B56M						
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	☉ ABS 02/99→ ☉ B56M						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ☉ ABS ☉ B56M						
		8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left				8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right				8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.			
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI				
2.0	09/99→02/01 102 / 139	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.			
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right						
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.						
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8							
2.0 (B56C/H/N)	11/93→03/01 83 / 113	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →04/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left			
		8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →04/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right			
		8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 05/98→	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.			
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 05/98→						
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AW 355 532-261 AW3226	ø19				
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ☉ ABS						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ☉ ABS						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99						
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ☉ ABS						
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ☉ ABS						
2.0 16V (B56D/M)	06/95→03/01 102 / 139	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left →01/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →12/96 ☉ B56M			
		8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right →01/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →12/96 ☉ B56M			



kW / hp



LAGUNA I (B56_, 556_) 11/93→03/01

				8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 02/98→		8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left ⊕ B56D
				8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 02/98→		8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right ⊕ B56D
				8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.		8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left 01/97→ →12/97 ⊕ ABS ⊕ B56M
				8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS ⊕ B56M		8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right 01/97→ →12/97 ⊕ ABS ⊕ B56M
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS ⊕ B56M		8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 01/97→ ⊕ ABS ⊕ B56M
				8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	⊕ ABS ⊕ B56D		8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 01/97→ ⊕ ABS ⊕ B56M
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	⊕ ABS ⊕ B56D		8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 01/98→ ⊕ ABS ⊕ B56M
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99 ⊕ B56M		8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 01/98→ ⊕ ABS ⊕ B56M
				8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	⊕ ABS 02/99→ ⊕ B56M		8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS ⊕ B56M				
2.2 D (B56F/2)	11/93→03/01	61 / 83		8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →01/94 ⊕ ABS		8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
				8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →01/94 ⊕ ABS		8AW 553 532-261 AW3226	ø19	
				8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left 02/94→				
				8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right 02/94→				
				8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.				
				8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-551 AM0255	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ ⊕ ABS				
2.2 dT (B569)	03/96→03/01	83 / 113		8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →02/97
				8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →02/97
				8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.		8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left 03/97→ →12/97 ⊕ ABS
				8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS		8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right 03/97→ →12/97 ⊕ ABS
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS		8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 03/97→ ⊕ ABS
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99		8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 03/97→ ⊕ ABS
				8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS		8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 01/98→ ⊕ ABS
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS		8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 01/98→ ⊕ ABS
				8AH 355 463-721 AH6372	L 280			8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
3.0 (B56E/R, B565)	11/93→03/01	123 / 167		8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →01/97 ⊕ B565
				8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →01/97 ⊕ B565
				8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.		8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left ⊕ B56E/R
				8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→02/97 ⊕ B565		8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right ⊕ B56E/R
				8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	⊕ B56E / B56R		8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 02/97→ ⊕ B565
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	03/97→ ⊕ B565		8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 02/97→ ⊕ B565
				8AH 355 463-721 AH6372	L 280			8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
3.0 24V (B56V)	03/97→03/01	140 / 190		8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left
				8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right
				8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.		8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
				8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99				
				8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→				



kW / hp


LAGUNA II (B56_, 556_) 11/93→03/01 → LAGUNA I (B56_, 556_), Page 657
LAGUNA Estate (K56_) 09/95→03/01 → LAGUNA Grandtour (K56_), Page 661
LAGUNA Grandtour (K56_) 09/95→03/01

1.6 16V (K568) 11/97→03/01 79 / 107	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-831 AW3283	ø22,2	
	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.			
	8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99			
	8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→			
1.8 (K56S/T/0) 09/95→03/01 66 / 90	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →04/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →06/96
	8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →04/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →06/96
	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 05/98→	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 05/98→	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→04/98
	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AW 355 532-831 AW3283	ø22,2	05/98→ ⊕ ABS
	8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	05/98→ ⊕ ABS
	8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	⊕ ABS			
	8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/97→ →01/99 ⊕ ABS			
1.8 (K56Z) 09/95→03/01 69 / 94	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left
	8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right
	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	⊕ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
1.8 16V (K563, K564) 04/98→03/01 88 / 120 1.9 dTi (K56J) 10/97→03/01 72 / 98	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left
	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right
	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99	8AW 355 532-831 AW3283	ø22,2	
1.9 dCi (K56W) 09/99→03/01 79 / 107 2.0 16V (A56A/B) 09/99→03/01 103 / 140	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left
	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right
	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8				
2.0 10/98→01/01 84 / 114	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t.	left 09/99→ ⊕ cold clima
	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t.	right 09/99→ ⊕ cold clima
	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99	8AW 355 532-831 AW3283	ø22,2	⊕ ABS
	8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	⊕ ABS
2.0 (K56C/H) 09/95→03/01 83 / 113	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →04/98	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t.	left →06/96
	8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →04/98	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t.	right →06/96
	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 05/98→	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 05/98→	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→04/98

kW / hp						
LAGUNA Grandtour (K56_) 09/95→03/01						
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AW 355 532-831 AW3283	ø22,2 05/98→ ⊕ ABS
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI 05/98→ ⊕ ABS
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS		
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99		
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS		
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS		
2.0 16V (K56D/M)	09/95→03/01 102 / 139	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left →12/96 ⊕ K56M
		8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right →12/96 ⊕ K56M
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left ⊕ K56D
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS ⊕ K56M	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right ⊕ K56D
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS ⊕ K56M	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left 01/97→ →12/97 ⊕ ABS ⊕ K56M
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	⊕ ABS ⊕ K58D	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right 01/97→ →12/97 ⊕ ABS ⊕ K56M
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	⊕ ABS ⊕ K56D	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t. left 01/98→ ⊕ ABS ⊕ K56M
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99 ⊕ K56M	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t. right 01/98→ ⊕ ABS ⊕ K56M
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS ⊕ K56M	8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS ⊕ K56M		
2.2 D (K56F/2, S56F)	09/95→03/01 61 / 83	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left →06/96
		8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right →06/96
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS		
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→		
2.2 dT (K569)	03/96→03/01 83 / 113	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left →02/97
		8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right →02/97
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t. left 03/97→
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t. right 03/97→
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/97 ⊕ ABS	8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/97→ →01/99		
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS		
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	02/99→ ⊕ ABS		
3.0 (K56R, K565)	02/96→03/01 123 / 167	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left →02/97 ⊕ K565
		8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right →02/97 ⊕ K565
		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AC 355 382-151 AC8215	ø36 / fist-t. left ⊕ K56R
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	→02/97 ⊕ K565	8AC 355 382-161 AC8216	ø36 / fist-t. right ⊕ K56R
		8AM 355 503-851 AM0385	ø23,8	⊕ K56R	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t. left 03/97→ ⊕ K565
		8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	03/97→ ⊕ K565	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t. right 03/97→ ⊕ K565
					8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
3.0 24V (K56V)	03/97→03/01 140 / 190	8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-171 AC8217	ø36 / fist-t. left
		8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-181 AC8218	ø36 / fist-t. right



kW / hp



LAGUNA Grandtour (K56_) 09/95→03/01

	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	2 x req.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
	8AM 355 503-751 AM0375	ø23,8	→01/99			
	8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	02/99→			

LAGUNA Nevada (K56_) 09/95→03/01 → LAGUNA Grandtour (K56_), Page 661

LAGUNA II (BG0/1_) 03/01→

1.6 16V (BG0A, BG0L) 03/01→	79 / 107	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left Ø 300 mm	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)	86 / 117	8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right Ø 300 mm	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)	85 / 116	8AN 355 441-871 AN4187	ø57 / fist-t.	left Ø 280 mm	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)	89 / 121	8AN 355 441-881 AN4188	ø57 / fist-t.	right Ø 280 mm	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
1.8 16V (BG0B, BG0M) 03/01→	88 / 120	8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left Ø 300 mm	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
1.9 dCi (BG0E) 06/01→	77 / 105	8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right Ø 300 mm			
1.9 dCi (BG0G) 03/01→	88 / 120	8AC 355 391-471 AC9147	ø57 / fist-t.	left Ø 280 mm			
		8AC 355 391-481 AC9148	ø57 / fist-t.	right Ø 280 mm			
		8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.			
		8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
1.6 16V (BG1G, BG1H) 02/05→	82 / 112	8AN 355 441-871 AN4187	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi (BG05) 03/04→	68 / 92	8AN 355 441-881 AN4188	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-471 AC9147	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-481 AC9148	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
		8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
1.9 dCi 03/01→	79 / 107	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi (BG0R) 10/01→	74 / 100	8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
1.9 dCi (BG1A, BG1W) 01/05→	81 / 110	8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W)	99 / 135	8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
2.0 16V IDE (BG0N) 04/01→	103 / 140	8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
		8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
1.9 dCi (BG1A, BG1V) 05/05→	96 / 130	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.2 dCi 05/05→	102 / 140	8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
2.0 16V 01/05→	125 / 170	8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V 01/05→	150 / 204	8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
		8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) 01/03→	120 / 163	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left ⊕ BG03 Ø 300 mm	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left



kW / hp



LAGUNA II (BG0/1_) 03/01→

				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right ⊕ BG03 Ø 300 mm		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left ⊕ BG0S,-1L,-1M Ø 308 mm		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right ⊕ BG0S,-1L,-1M Ø 308 mm		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left ⊕ BG03 Ø 300 mm		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right ⊕ BG03 Ø 300 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left ⊕ BG0S,-1L,-1M Ø 308 mm				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right ⊕ BG0S,-1L,-1M Ø 308 mm				
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.				
				8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05				
				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left				
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
2.0 dCi (BG14, BG1S) 2.0 dCi (BG1T)	01/06→ 08/05→	127 / 173 110 / 150		8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left →10/01 Ø 300 mm		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right →10/01 Ø 300 mm		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left 11/01→ →04/05 Ø 308 mm		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right 11/01→ →04/05 Ø 308 mm		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 04/05→ Ø 300 mm		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 04/05→ Ø 300 mm				
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left →10/01 Ø 300 mm				
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right →10/01 Ø 300 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left 11/01→ →04/05 Ø 308 mm				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right 11/01→ →04/05 Ø 308 mm				
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 04/05→ Ø 300 mm				
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 04/05→ Ø 300 mm				
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.		8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05
3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y)	03/01→	152 / 207		8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left →04/05 ⊕ BG02 Ø 308 mm		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right →04/05 ⊕ BG02 Ø 308 mm		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left ⊕ BG01,-0D,-0Y,-1K		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right ⊕ BG01,-0D,-0Y,-1K		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 04/05→ ⊕ BG02 Ø 300 mm		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 04/05→ ⊕ BG02 Ø 300 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left →04/05 ⊕ BG02 Ø 308 mm				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right →04/05 ⊕ BG02 Ø 308 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left ⊕ BG01,-0D,-0Y,-1K				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right ⊕ BG01,-0D,-0Y,-1K				
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 04/05→ ⊕ BG02 Ø 300 mm				





kW / hp



LAGUNA II (BG0/1_) 03/01→

	8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 04/05→ ⊕ BG02 Ø 300 mm			
	8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.			
	8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 03/01→

1.6 16V	02/05→	82 / 112	8AN 355 441-871 AN4187	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi (KG05)	03/04→	68 / 92	8AN 355 441-881 AN4188	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-471 AC9147	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-481 AC9148	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
			8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
1.6 16V (KG0A, KG0L)	03/01→	79 / 107	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left Ø 300 mm	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.8 16V	03/01→	86 / 117	8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right Ø 300 mm	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
1.8 16V (KG0B, KG0M)	03/01→	89 / 121	8AN 355 441-871 AN4187	ø57 / fist-t.	left Ø 280 mm	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
1.8 16V (KG0J)	03/01→	85 / 116	8AN 355 441-881 AN4188	ø57 / fist-t.	right Ø 280 mm	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
1.9 dCi (KG0E)	06/01→	77 / 105	8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left Ø 300 mm	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
1.9 dCi (KG0G)	03/01→	88 / 120	8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right Ø 300 mm			
			8AC 355 391-471 AC9147	ø57 / fist-t.	left Ø 280 mm			
			8AC 355 391-481 AC9148	ø57 / fist-t.	right Ø 280 mm			
			8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.			
			8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
1.9 dCi	03/01→	79 / 107	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
1.9 dCi (KG0E, KG0R)	10/01→	74 / 100	8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
1.9 dCi (KG1A, KG1W)	01/05→	81 / 110	8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)	08/02→	99 / 135	8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
2.0 16V IDE (KG0N)	04/01→	103 / 140	8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
			8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
1.9 dCi (KG1V)	05/05→	96 / 130	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.2 dCi	05/05→	102 / 140	8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
2.0 16V	01/05→	125 / 170	8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.0 16V	01/05→	150 / 204	8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
			8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)	01/03→	120 / 163	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left ⊕ KG03 Ø 300 mm	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right ⊕ KG03 Ø 300 mm	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right



kW / hp



LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 03/01→

				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left ⊕ KG0S,-1L,-1M Ø 308 mm		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right ⊕ KG0S,-1L,-1M Ø 308 mm		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left ⊕ KG03 Ø 300 mm		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right ⊕ KG03 Ø 300 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left ⊕ KG0S,-1L,-1M Ø 308 mm				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right ⊕ KG0S,-1L,-1M Ø 308 mm				
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.				
				8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05				
2.0 dCi (KG1S)	01/06→	127 / 173		8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.0 dCi (KG1T)	08/05→	110 / 150		8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
2.2 dCi (KG0F)	10/01→	110 / 150		8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left →10/01 Ø 300 mm		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right →10/01 Ø 300 mm		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left 11/01→ →04/05 Ø 308 mm		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right 11/01→ →04/05 Ø 308 mm		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 04/05→ Ø 300 mm		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 04/05→ Ø 300 mm				
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left →10/01 Ø 300 mm				
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right →10/01 Ø 300 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left 11/01→ →04/05 Ø 308 mm				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right 11/01→ →04/05 Ø 308 mm				
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 04/05→ Ø 300 mm				
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 04/05→ Ø 300 mm				
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.				
				8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05				
3.0 V6 24V (KG0D)	03/01→	152 / 207		8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left →04/05 ⊕ KG02 Ø 308 mm		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right →04/05 ⊕ KG02 Ø 308 mm		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left ⊕ KG01,-0D,-0Y,-1K		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right ⊕ KG01,-0D,-0Y,-1K		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 04/05→ ⊕ KG02 Ø 300 mm		8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
				8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 04/05→ ⊕ KG02 Ø 300 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left →04/05 ⊕ KG02 Ø 308 mm				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right →04/05 ⊕ KG02 Ø 308 mm				
				8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left ⊕ KG01,-0D,-0Y,-1K				
				8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right ⊕ KG01,-0D,-0Y,-1K				
				8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 04/05→ ⊕ KG02 Ø 300 mm				
				8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 04/05→ ⊕ KG02 Ø 300 mm				



kW / hp



LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 03/01 →

		8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.			
		8AM 355 503-041 AM0304	ø23,8	→03/05			

LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 03/01 → → LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), Page 665

LAGUNA III (BT0/1) 10/07 →

1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J)	10/07 →	81 / 110					8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)	10/07 →	81 / 110							
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W)	10/07 →	103 / 140							
2.0 16V Hi-Flex (BT1H)	10/07 →	103 / 140							
2.0 16V Turbo	10/07 →	125 / 170							
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S)	10/07 →	110 / 150							
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D)	10/07 →	96 / 131							
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19)	01/08 →	127 / 173							
2.0 dCi GT (BT1E, BT1N)	03/08 →	131 / 178							
2.0 GT	03/08 →	150 / 204							
3.0 dCi (BT03, BT13)	09/08 →	173 / 235							
3.5 V6 (BT0C, BT0P)	04/08 →	175 / 238							

LAGUNA Coupe (DT0/1) 03/08 →

2.0 16V Turbo	09/08 →	125 / 170					8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)	09/08 →	110 / 150							
2.0 dCi (DT1M)	09/08 →	127 / 173							
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)	03/08 →	131 / 178							
2.0 GT	09/08 →	150 / 204							
3.0 dCi (DT03)	09/08 →	173 / 235							
3.5 V6 (DT0P)	09/08 →	175 / 238							

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 10/07 →

1.5 dCi (KT0A)	10/07 →	81 / 110					8AH 355 462-441 AH6244	L 189	middle 2 x req.
1.6 16V (KT0D)	10/07 →	81 / 110							
2.0 16V (KT0F, KT0W)	10/07 →	103 / 140							
2.0 16V Hi-Flex (KT1H)	10/07 →	103 / 140							
2.0 16V Turbo	10/07 →	125 / 170							
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D)	10/07 →	96 / 131							
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S)	10/07 →	110 / 150							
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19)	01/08 →	127 / 173							
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N)	03/08 →	131 / 178							
2.0 GT	03/08 →	150 / 204							
3.0 dCi (KT03, KT13)	09/08 →	173 / 235							
3.5 V6 (KT0C, KT0P)	04/08 →	175 / 238							











































































LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 10/07 → → LAGUNA III Grandtour (KT0/1), Page 667

LAGUNA III Sportour (KT0/1) 10/07 → → LAGUNA III Grandtour (KT0/1), Page 667

LOGAN (LS_) 09/04 →

1.4	09/04 →	55 / 75		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc		8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
				8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc		8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
				8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc		8AW 355 532-401 AW3240	ø19	⊕ ABS BOSCH -brake Ø 180 mm
				8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.				
				8AM 355 501-451 AM0145	ø20,6	→03/07 ⊕ ABS				
1.5 dCi	04/07 →	50 / 68		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc		8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req.
1.5 dCi	02/08 →	63 / 86		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake Ø 203 mm
1.6	04/07 →	77 / 105		8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc		8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake Ø 203 mm
				8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc		8AW 355 532-401 AW3240	ø19	BOSCH -brake Ø 180 mm

R - S

  kW / hp						
LOGAN (LS_)  09/04 →						
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.		
1.6	09/04 → 64 / 87	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
		 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc	 8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5 BOSCH -brake Ø 203 mm
		 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc	 8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5 GIRLING -brake in. dr. Ø 203 mm
		 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc	 8AW 355 532-401 AW3240	ø19 BOSCH -brake  ABS in. dr. Ø 180 mm
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.		
		 8AM 355 501-451 AM0145	ø20,6	→03/07  ABS		
LOGAN Estate (KS_)  04/07 → → LOGAN Kombi (KS_), Page 668						
LOGAN Kombi (KS_)  04/07 →						
1.4	10/07 → 55 / 75	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left 11/08 → GIRLING -brake	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
		 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right 11/08 → GIRLING -brake	 8AW 355 532-941 AW3294	ø22,2 / AI  ABS
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AW 355 531-661 AW3166	ø19 / AI  ABS
1.5 dCi	04/07 → 50 / 68	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 11/08 →  disc-th. 20 mm Ø 259 mm  spec.purp.veh.	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
1.5 dCi	02/08 → 63 / 86	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 11/08 →  disc-th. 20 mm Ø 259 mm  spec.purp.veh.		
		 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left 11/08 → GIRLING -brake  disc-th. 22 mm Ø 260 mm		
		 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right 11/08 → GIRLING -brake  disc-th. 22 mm Ø 260 mm		
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.		
1.6	04/07 → 64 / 87	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left 11/08 → GIRLING -brake	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280 2 x req.
1.6	04/07 → 77 / 105	 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right 11/08 → GIRLING -brake		
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.		
MASTER I Bus (T_)  08/80 → 07/98						
28-35 2,5 TD	08/89 → 07/98 72 / 98	 8AC 355 388-151 AC8815	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310 →09/96 1 x req.
35 2,5 TD	08/89 → 07/98 69 / 94	 8AC 355 388-161 AC8816	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
		 8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4	→09/94  R-K		
28-35 2.0	10/86 → 07/98 58 / 79	 8AC 355 388-151 AC8815	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310 →09/96 1 x req.
28-35 2.1 D	08/80 → 07/98 44 / 60	 8AC 355 388-161 AC8816	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
30 2,2	08/80 → 07/98 67 / 91	 8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4	→09/94		
28-35 2.5 D	08/89 → 07/98 55 / 75	 8AC 355 388-151 AC8815	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310 →09/96 1 x req.
		 8AC 355 388-161 AC8816	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
		 8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4	→09/94  R-L		
MASTER I Platform/Chassis (P_)  09/80 → 07/98 → MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P_), Page 668						
MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P_)  09/80 → 07/98						
2.0	11/89 → 12/95 60 / 82	 8AC 355 388-151 AC8815	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310 1 x req.
		 8AC 355 388-161 AC8816	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
		 8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4	→09/94		
2.2	08/93 → 02/98 71 / 97	 8AC 355 388-151 AC8815	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	left	 8AH 355 464-171 AH6417	L 310 →09/96 1 x req.
2.4 D	08/93 → 02/98 52 / 71	 8AC 355 388-161 AC8816	ø48 / fix.-t. Gir (4-pist.)	right	 8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4
2.5 DT	08/93 → 02/98 70 / 95	 8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4	→09/94		



kW / hp



MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P_) 09/80→07/98

28-35 2.0	10/86→07/98	58 / 79	8AC 355 388-151 AC8815 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	left	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	→09/96 1 x req.
			8AC 355 388-161 AC8816 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	right	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4				
28-35 2.5 D	09/80→07/98	52 / 71	8AC 355 388-151 AC8815 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	left	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
			8AC 355 388-161 AC8816 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	right			
			8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4				

MASTER I Van (T_) 08/80→07/98 → MASTER I Kasten (T_), Page 669

MASTER I Kasten (T_) 08/80→07/98

28-35 2,5 D	08/89→07/98	55 / 75	8AC 355 388-151 AC8815 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	left	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	→09/96 1 x req.
28-35 2,5 TD	08/89→07/98	72 / 98	8AC 355 388-161 AC8816 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	right	8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
28-35 2.0	10/86→07/98	58 / 79	8AC 355 388-151 AC8815 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	left			
28-35 2.1 D	08/80→07/98	44 / 60	8AC 355 388-161 AC8816 Gir	ø48 / fix.-t. (4-pist.)	right			
30 2,2	08/80→07/98	67 / 91	8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4				
35 2,5 TD	08/89→07/98	69 / 94	8AM 355 503-951 AM0395	ø25,4				

MASTER I Box (T_) 08/80→07/98 → MASTER I Kasten (T_), Page 669

MASTER II Bus (JD) 07/98→

1.9 dCi 80	11/01→	60 / 82	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	left →10/03	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist.-t.	left
2.2 dCi 90	09/00→	66 / 90	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	right →10/03	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist.-t.	right
2.5 dCi 100 (JDCV)	10/03→	73 / 99	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	left 11/03→ ⊕ ABS	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
2.5 dCi 120	10/01→	84 / 115	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	right 11/03→ ⊕ ABS	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
3.0 dCi 140 (JD0T)	10/03→	100 / 136	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03→ 1 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03→ 1 x req.
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03→ 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03→ →01/06 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06→ ⊕ ABS			
1.9 dTi	09/00→	59 / 80	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	left ⊕ rim size 16"	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist.-t.	left
			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	right ⊕ rim size 16"	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist.-t.	right
			8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	left	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper →08/01 2 x req. ⊕ rear drum brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left →08/01
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower →08/01 2 x req. ⊕ rear drum brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right →08/01
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake			
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
2.5 D	07/98→01/01	59 / 80	8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist.-t.	left
2.8 dTi	07/98→10/01	84 / 114	8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist.-t.	right
			8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	left 08/00→ ⊕ rim size 16"	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist.-t. (2-pist.)	right 08/00→ ⊕ rim size 16"	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left

R-S



30 kW / hp



MASTER II Bus (JD) 07/98 →

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 467-831 AH6783 L 527 lower 2 x req. rear disc brake 8AH 355 468-061 AH6806 L 554 upper 2 x req. rear drum brake 8AH 355 468-361 AH6836 L 599 lower 2 x req. rear drum brake 8AM 355 504-301 AM0430 ø23,81/25,4 / AI ABS 8AM 355 504-341 AM0434 ø23,81/25,4 / AI ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 531-141 AW3114 ø23,8 right
2.5 dCi	01/04 →	84 / 114	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-451 AC8645 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left ABS 8AC 355 386-461 AC8646 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right ABS 8AH 355 467-761 AH6776 L 521 2 x req. 8AM 355 503-051 AM0305 ø23,81/25,4 →01/06 ABS 8AM 355 504-341 AM0434 ø23,81/25,4 / AI ABS 8AM 355 504-891 AM0489 ø23,8 / AI 02/06 → ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-031 AC8603 Bos ø44 / fist-t. left 8AC 355 386-041 AC8604 Bos ø44 / fist-t. right 8AH 355 466-691 AH6669 L 458 left middle 1 x req. 8AH 355 466-921 AH6692 L 470 right middle 1 x req.
2.5 dCi	08/06 →	74 / 101	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-451 AC8645 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left ABS 8AC 355 386-461 AC8646 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right ABS 8AH 355 467-761 AH6776 L 521 2 x req. 8AM 355 504-891 AM0489 ø23,8 / AI ABS 8AM 355 504-341 AM0434 ø23,81/25,4 / AI ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-031 AC8603 Bos ø44 / fist-t. left 8AC 355 386-041 AC8604 Bos ø44 / fist-t. right 8AH 355 466-691 AH6669 L 458 left middle 1 x req. 8AH 355 466-921 AH6692 L 470 right middle 1 x req.
2.5 dCi	08/06 →	88 / 120		
2.5 dCi	08/06 →	107 / 146		

MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 07/98 → → MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD), Page 670

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 07/98 →

2.2 dCi 90	09/00 →	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-451 AC8645 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left →10/03 8AC 355 386-461 AC8646 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right →10/03 8AC 355 386-451 AC8645 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 11/03 → ABS 8AC 355 386-461 AC8646 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 11/03 → ABS 8AH 355 467-261 AH6726 L 496 upper →10/03 2 x req. 8AH 355 467-831 AH6783 L 527 lower →10/03 2 x req. 8AH 355 467-761 AH6776 L 521 11/03 → 2 x req. 8AM 355 504-301 AM0430 ø23,81/25,4 / AI →10/03 ABS 8AM 355 504-341 AM0434 ø23,81/25,4 / AI ABS 8AM 355 503-051 AM0305 ø23,81/25,4 11/03 → →01/06 ABS 8AM 355 504-891 AM0489 ø23,8 / AI 02/06 → ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-031 AC8603 Bos ø44 / fist-t. left 8AC 355 386-041 AC8604 Bos ø44 / fist-t. right 		
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)	10/03 →	73 / 99		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 464-721 AH6472 L 333 at caliper →10/03 2 x req. 8AH 355 465-861 AH6586 L 410 middle →10/03 1 x req. 8AH 355 466-691 AH6669 L 458 left middle 11/03 → 1 x req. 8AH 355 466-921 AH6692 L 470 right middle 11/03 → 1 x req. 		
2.5 dCi 120	10/01 →	84 / 115				
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)	10/03 →	100 / 136				
2.5 D	07/98 →01/01	59 / 80			<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-471 AC8647 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 8AC 355 386-481 AC8648 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 8AC 355 386-451 AC8645 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 08/00 → rim size 16" 8AC 355 386-461 AC8646 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 08/00 → rim size 16" 8AH 355 467-261 AH6726 L 496 upper 2 x req. rear disc brake 8AH 355 467-831 AH6783 L 527 lower 2 x req. rear disc brake 8AH 355 468-061 AH6806 L 554 upper 2 x req. rear drum brake 8AH 355 468-361 AH6836 L 599 lower 2 x req. rear drum brake 8AM 355 504-301 AM0430 ø23,81/25,4 / AI ABS 8AM 355 504-341 AM0434 ø23,81/25,4 / AI ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-031 AC8603 Bos ø44 / fist-t. left 8AC 355 386-041 AC8604 Bos ø44 / fist-t. right 8AH 355 464-721 AH6472 L 333 at caliper 2 x req. 8AH 355 465-861 AH6586 L 410 middle 1 x req. 8AW 355 531-131 AW3113 ø23,8 left 8AW 355 531-141 AW3114 ø23,8 right
2.8 dTi	07/98 →10/01	84 / 114				





kW / hp



MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 07/98 →

2.5 dCi	01/04 →	84 / 114	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
3.0 dCi 120	06/05 →	85 / 116	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
3.0 dCi 160	06/05 →	115 / 156	8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ⊖ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊖ ABS			
2.5 dCi	08/06 →	74 / 101	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.5 dCi	08/06 →	88 / 120	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 dCi	08/06 →	107 / 146	8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊖ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS			

MASTER II Van (FD) 07/98 → → MASTER II Kasten (FD), Page 671

MASTER II Box (FD) 07/98 → → MASTER II Kasten (FD), Page 671

MASTER II Kasten (FD) 07/98 →

1.9 dCi 80	11/01 →	60 / 82	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/03	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.2 dCi 90	09/00 →	66 / 90	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/03	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)	10/03 →	73 / 99	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊖ ABS	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
2.5 dCi 120	10/01 →	84 / 115	8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊖ ABS	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)	10/03 →	100 / 136	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊖ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS			
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → →01/06 ⊖ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊖ ABS			
1.9 dTi	09/00 →	59 / 80	8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ rim size 16"	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ rim size 16"	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper →08/01 2 x req. ⊖ rear drum brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left →08/01
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower →08/01 2 x req. ⊖ rear drum brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right →08/01
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊖ rear disc brake			
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊖ rear disc brake			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊖ ABS			
2.5 D	07/98 →01/01	59 / 80	8AC 355 386-471 AC8647 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
2.8 dTi	07/98 →10/01	84 / 114	8AC 355 386-481 AC8648 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
			8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 08/00 → ⊖ rim size 16"	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 08/00 → ⊖ rim size 16"	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.

R-S



kW / hp



MASTER II Kasten (FD) **07/98** →

				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊗ rear disc brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊗ rear disc brake		8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
				8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊗ rear drum brake				
				8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊗ rear drum brake				
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS				
2.5 dCi	01/04 →	84 / 114		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ⊗ ABS		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
3.0 dCi 120	06/05 →	85 / 116		8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ⊗ ABS		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
3.0 dCi 160	06/05 →	115 / 156		8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ⊗ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ⊗ ABS				
2.5 dCi	08/06 →	74 / 101		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ⊗ ABS		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
2.5 dCi	08/06 →	88 / 120		8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ⊗ ABS		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
2.5 dCi	08/06 →	107 / 146		8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊗ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS				

MEGANE I (BA0/1_) **01/96** → **08/03**

1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	03/99 → 08/03	70 / 95		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left		8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ TC
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right		8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ TC
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.		8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
				8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	⊗ ABS ⊗ TC LHD		8AW 355 532-021 AW3202	ø19	⊗ ABS ⊗ TC
								8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	⊗ ABS
1.4 e (BA0E, BA0V)	01/96 → 08/03	55 / 75		8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left → 10/97		8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
				8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right → 10/97		8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	→ 03/99
				8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 11/97 → → 04/98 ⊗ ABS		8AW 355 532-021 AW3202	ø19	03/99 → ⊗ ABS
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 11/97 → → 04/98 ⊗ ABS		8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	03/99 → ⊗ ABS
				8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 11/97 → → 04/98 ⊗ ABS				
				8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 11/97 → → 04/98 ⊗ ABS				
				8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 05/98 →				
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 05/98 →				
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.				
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→ 03/99 ⊗ ABS LHD				
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→ 03/99 ⊗ ABS LHD				
				8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	03/99 → ⊗ ABS LHD				
1.4 Eco (BA0T)	01/96 → 03/99	52 / 71		8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left → 10/97		8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
				8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right → 10/97		8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	
				8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 11/97 → → 04/98 ⊗ ABS				
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 11/97 → → 04/98 ⊗ ABS				

R-S

































































kW / hp



MEGANE I (BA0/1_) 01/96→08/03

				8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left 11/97→ →04/98 ⊖ABS			
				8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right 11/97→ →04/98 ⊖ABS			
				8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 05/98→			
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right 05/98→			
				8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.			
				8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ABS			
				8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 ⊖ABS			
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	03/99→08/03	79 / 107		8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left ⊕BA00 / BA1K	8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕TC		
				8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left ⊕BA04 ⊕reinf. susp. vented disc Ø 259 mm	8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕TC		
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right ⊕BA04 ⊕reinf. susp. vented disc Ø 259 mm	8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.		
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right ⊕BA00 / BA1K	8AW 355 532-021 AW3202 ø19 ⊕ABS ⊖TC		
				8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left ⊕BA11/ BA0B / BA1J	8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 ⊖ABS		
				8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left ⊕BA04 ⊖reinf. susp.			
				8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right ⊕BA04 ⊖reinf. susp.			
				8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right ⊕BA11/ BA0B / BA1J			
				8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req. ⊕BA0B / BA0W / BA1J			
				8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req. ⊕BA04 / BA11			
				8AM 355 501-761 AM0176 ø22,2 ⊕ABS ⊕reinf. susp. ⊕BA04 LHD			
				8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ⊕ABS ⊖TC ⊕BA0B,-11 / BA1J,-1K LHD			
				8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ⊕ABS ⊖reinf. susp. ⊕BA04 LHD			
1.6 e (BA0F, BA0S)	01/96→03/99	66 / 90		8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left	8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.		
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right	8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5		
				8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.			
				8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ABS LHD			
				8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 ⊖ABS LHD			
1.6 i (BA0L)	01/96→03/99	55 / 75		8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left →10/97	8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.		
				8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right →10/97	8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5		
				8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 11/97→ →04/98 ⊖ABS			
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right 11/97→ →04/98 ⊖ABS			
				8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left 11/97→ →04/98 ⊖ABS			
				8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right 11/97→ →04/98 ⊖ABS			
				8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 05/98→			
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right 05/98→			
				8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.			
				8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ⊕ABS LHD			
				8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 ⊖ABS LHD			
1.6 LPG	10/00→08/02	80 / 109		8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left ⊕reinf. susp. vented disc Ø 259 mm	8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.		
				8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right ⊕reinf. susp. vented disc Ø 259 mm	8AW 355 532-021 AW3202 ø19 ⊕ABS		
				8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left ⊖reinf. susp. vented disc Ø 280 mm	8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 ⊖ABS		

  kW / hp			
MEGANE I (BA0/1_)  01/96→08/03			
	 8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right ☉ reinf. susp. vented disc Ø 280 mm  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.		
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) 01/01→08/03 85 / 115	 8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ☉ ABS ☉ TC LHD	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.	
1.9 dCi (BA05, BA1F) 02/01→08/03 75 / 102	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left ☉ BA01  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right ☉ BA01  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left ☉ BA05 / BA1F  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right ☉ BA05 / BA1F  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 501-761 AM0176 ø22,2 ☉ ABS ☉ BA01 LHD  8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ☉ ABS ☉ BA05 / BA1F LHD	 8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ☉ TC  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ☉ TC  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 532-021 AW3202 ø19 ☉ ABS ☉ TC  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 ☉ ABS	
1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) 01/96→08/03 47 / 64	 8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left →10/97 ☉ BA0A / BA0U  8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right →10/97 ☉ BA0A / BA0U  8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left ☉ BA0R  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right ☉ BA0R  8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 11/97→ ☉ BA0A / BA0U  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right 11/97→ ☉ BA0A / BA0U  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI →03/99 ☉ ABS BENDIX -brake ☉ BA0A / BA0U  8AM 355 501-221 AM0122 ø20,6 / AI →03/99 ☉ ABS ATE -brake  8AM 355 500-121 AM0012 ø19 →03/99 ☉ driv.school ☉ ABS ☉ BA0A / BA0U  8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 →03/99 ☉ ABS ☉ BA0A / BA0U  8AM 355 501-761 AM0176 ø22,2 ☉ ABS ☉ BA0R LHD	 8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5	
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) 01/96→08/03 66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ☉ ABS BENDIX -brake  8AM 355 501-221 AM0122 ø20,6 / AI ☉ ABS ATE -brake  8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 ☉ ABS LHD	 8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5	
1.9 dTi (BA08, BA0N) 03/97→02/01 72 / 98	 8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left →03/99  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right →03/99  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left 04/99→  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right 04/99→  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI →03/99 ☉ ABS BENDIX -brake  8AM 355 501-221 AM0122 ø20,6 / AI →03/99 ☉ ABS ATE -brake  8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 ☉ spec.purp.veh. ☉ ABS LHD	 8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 →03/99  8AW 355 532-021 AW3202 ø19 03/99→ ☉ ABS  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 03/99→ ☉ ABS	

R-S





kW / hp





































































MEGANE I (BA0/1_) 01/96 → 08/03

			8AM 355 501-761 AM0176 8AM 355 502-791 AM0279	ø22,2 ø23,8	03/99 → ⊕ ABS ⊖ spec.purp.veh. ATE -brake LHD 03/99 → ⊕ ABS ⊖ spec.purp.veh. BENDIX -brake LHD			
1.9 dTi (BA1U)	02/01 → 08/03	59 / 80	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AC 355 390-891 AC9089 8AC 355 390-901 AC9090 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-761 AM0176 8AM 355 502-791 AM0279	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 395 ø22,2 ø23,8	left ⊕ BA1U right ⊕ BA1U left ⊕ SA1U right ⊕ SA1U 2 x req. ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS LHD ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS ⊕ TC LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 532-021 AW3202 8AW 355 531-881 AW3188	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 265 ø19 ø17,5	left ⊕ TC right ⊕ TC 2 x req. ⊕ ABS ⊕ TC ⊖ ABS
1.9 TDI	09/96 → 08/03	69 / 94	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-621 AM0162	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 395 ø20,6 / GCI ø20,6 / AI ø20,6	left right 2 x req. ⊕ ABS BENDIX -brake LHD ⊕ ABS ATE -brake LHD ⊖ ABS LHD	8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 531-881 AW3188 8AW 355 532-021 AW3202 8AW 355 531-881 AW3188	L 265 ø17,5 ø19 ø17,5	2 x req. → 03/99 03/99 → ⊕ ABS 03/99 → ⊖ ABS
2.0 16V (BA0H)	07/96 → 08/03	108 / 147	8AC 355 390-731 AC9073 8AC 355 390-741 AC9074 8AC 355 390-891 AC9089 8AC 355 390-901 AC9090 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 503-771 AM0377	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 395 ø23,8	left → 09/98 right → 09/98 left 10/98 → right 10/98 → 2 x req.	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 461-361 AH6136	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 265	left right 2 x req.
2.0 i	03/99 → 08/03	80 / 109	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-761 AM0176 8AM 355 501-621 AM0162	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 395 ø20,6 / GCI ø20,6 / AI ø22,2 ø20,6	left right 2 x req. ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS BENDIX -brake ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS ATE -brake ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS LHD ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 532-021 AW3202 8AW 355 531-881 AW3188	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 265 ø19 ø17,5	left right 2 x req. ⊕ ABS ⊖ ABS
2.0 i (BA0G)	01/96 → 08/03	84 / 114	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-761 AM0176 8AM 355 501-621 AM0162	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 395 ø20,6 / GCI ø20,6 / AI ø22,2 ø20,6	left right 2 x req. ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS BENDIX -brake ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS ATE -brake ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS LHD ⊖ spec.purp.veh. ⊕ ABS LHD	8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 531-881 AW3188	L 265 ø17,5	2 x req.

MEGANE I Break (KA0/1_) 03/99 → 08/03 → MEGANE I Grandtour (KA0/1_), Page 681

MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 10/96 → 08/03

1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	03/99 → 08/03	70 / 95	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left → 09/00	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
----------------------------------	---------------	---------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------------	-----------

 kW / hp		
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)  10/96→08/03		
	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right →09/00  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left 10/00→  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right 10/00→  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 501-761 AM0176 ø22,2 ☉ABS ☉EA0W LHD  8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ☉ABS ☉TC ☉EA0D / EA10 LHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ☉TC  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 532-021 AW3202 ø19 ☉ABS ☉TC  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 ☉ABS
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) 03/99→08/03 79 / 107	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ☉ABS ☉TC LHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left ☉TC  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right ☉TC  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 532-021 AW3202 ø19 ☉ABS ☉TC  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 ☉ABS
1.6 e (EA0F) 10/96→03/99 66 / 90 2.0 (EA0G) 04/97→08/03 84 / 114 2.0 i (EA0G) 03/99→08/03 80 / 109	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 501-101 AM0110 ø20,6 / GCI ☉ABS BENDIX -brake  8AM 355 501-221 AM0122 ø20,6 / AI ☉ABS ATE -brake  8AM 355 501-621 AM0162 ø20,6 ☉ABS 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5
2.0 16V 01/02→08/03 102 / 139	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ☉ABS ☉ASR LHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.
2.0 16V (EA0H) 10/96→11/99 108 / 147	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-731 AC9073 ø54 / fist-t. left →09/98  8AC 355 390-741 AC9074 ø54 / fist-t. right →09/98  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left 10/98→  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right 10/98→  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 503-771 AM0377 ø23,8 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) 11/99→08/03 103 / 140	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right  8AH 355 460-501 AH6050 L 395 2 x req.  8AM 355 502-791 AM0279 ø23,8 ☉ABS ☉TC LHD 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 380-431 AC8043 ø30 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 380-441 AC8044 ø30 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.
MEGANE I Classic (LA0/1_)  09/96→08/03		
1.4 (LA0E, LA0V) 09/96→08/03 55 / 75	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left →10/97  8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right →10/97  8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 11/97→ →04/98 ☉ABS  8AC 355 387-581 AC8758 ø48 / fist-t. right 11/97→ →04/98 ☉ABS  8AC 355 388-291 AC8829 ø48 / fist-t. left 11/97→ →04/98 ☉ABS  8AC 355 388-301 AC8830 ø48 / fist-t. right 11/97→ →04/98 ☉ABS  8AC 355 387-571 AC8757 ø48 / fist-t. left 05/98→ 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 461-361 AH6136 L 265 2 x req.  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 →03/99  8AW 355 532-021 AW3202 ø19 03/99→ ☉ABS  8AW 355 531-881 AW3188 ø17,5 03/99→ ☉ABS

R-S




































































kW / hp



MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 → 08/03

		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 05/98→				
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.				
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→03/99 ☉ABS BENDIX -brake				
		8AM 355 501-221 AM0122	ø20,6 / AI	→03/99 ☉ABS ATE -brake				
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→03/99 ☉ABS				
		8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	03/99→ ☉ABS				
1.4 16V (LA0D, LA1H, LA0W, LA10)	03/99→08/03	70 / 95	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	☉ABS LHD	8AW 355 532-021 AW3202	ø19	☉ABS ☉TC
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	03/99→08/03	79 / 107	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left ☉LA04 ☉reinf. susp. vented disc Ø 259 mm	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ☉TC
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left ☉LA00 / LA1C / LA1K	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ☉TC
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right ☉LA00 / LA1C / LA1K	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right ☉LA04 ☉reinf. susp. vented disc Ø 259 mm	8AW 355 532-021 AW3202	ø19	☉ABS ☉TC
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left ☉LA0B / LA11 / LA1J	8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	☉ABS
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left ☉LA04 ☉reinf. susp.			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right ☉LA0B / LA11 / LA1J			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right ☉LA04 ☉reinf. susp.			
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req. ☉LA0B/LA04/LA11/LA1J			
			8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	☉ABS ☉reinf. susp. ☉LA04 LHD			
			8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	☉ABS ☉LA00 / LA1K LHD			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	☉ABS ☉TC ☉LA11 / LA0B / LA1J LHD			
8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	☉ABS ☉reinf. susp. ☉LA04 LHD						
1.6 e (LA0F, LA0S)	09/96→03/99	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	☉ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-221 AM0122	ø20,6 / AI	☉ABS ATE -brake			
8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	☉ABS						
1.6 i (LA0L)	09/96→03/99	55 / 75	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left →10/97	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right →10/97	8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 11/97→ →04/98 ☉ABS			
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 11/97→ →04/98 ☉ABS			
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 11/97→ →04/98 ☉ABS			
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 11/97→ →04/98 ☉ABS			
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 05/98→			
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 05/98→			
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			

 kW / hp						
MEGANE I Classic (LA0/1_)  09/96→08/03						
	 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS			
	 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ ABS			
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) 01/01→08/03 85 / 115	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
	 8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD	 8AW 355 532-021 AW3202	ø19	⊕ ABS ⊕ TC
1.9 D (LA0A, LA0U) 09/96→08/03 47 / 64	 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left →10/97	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
	 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right →10/97	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	
	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left ⊕ LA0R			
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right ⊕ LA0R			
	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 11/97→			
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 11/97→			
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
	 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→03/99 ⊕ ABS ⊕ LA0A / LA0U BENDIX -brake			
	 8AM 355 501-221 AM0122	ø20,6 / AI	→03/99 ⊕ ABS ATE -brake			
	 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→03/99 ⊕ ABS ⊕ LA0A / LA0U			
 8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	⊕ ABS ⊕ LA0R LHD				
1.9 dCi 03/99→09/00 77 / 105	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
				 8AW 355 532-021 AW3202	ø19	⊕ ABS ⊕ TC
			 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	⊕ ABS	
1.9 dCi (LA05, LA1F) 02/01→08/03 75 / 102	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left ⊕ LA01	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right ⊕ LA01	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left ⊕ LA05 / LA1F	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right ⊕ LA05 / LA1F	 8AW 355 532-021 AW3202	ø19	⊕ ABS ⊕ TC
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	⊕ ABS
	 8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	⊕ ABS ⊕ LA01 LHD			
	 8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC ⊕ LA05 / LA1F LHD			
1.9 dTi (LA0K, LA0Y) 09/96→08/03 66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
	 8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS BENDIX -brake			
	 8AM 355 501-221 AM0122	ø20,6 / AI	⊕ ABS ATE -brake			
	 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ ABS LHD			
1.9 dTi (LA08, LA0N) 03/97→02/01 72 / 98	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left →03/99	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right →03/99	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 04/99→	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 04/99→	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	→03/99



































































kW / hp



MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96 → 08/03

			8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-761 AM0176 8AM 355 502-791 AM0279	L 395 ø20,6 / GCI ø20,6 / AI ø20,6 ø22,2 ø23,8	2 x req. →03/99 ⊕ ABS BENDIX -brake →03/99 ⊕ ABS ATE -brake ⊕ ABS ⊕ spec.purp.veh. LHD 04/99 → ⊕ ABS ATE -brake ⊕ spec.purp.veh. LHD 04/99 → ⊕ ABS ⊕ spec.purp.veh. BENDIX -brake LHD	8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	04/99 → ⊕ ABS
1.9 dTi (LA1U)	02/01 → 08/03	59 / 80	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 502-791 AM0279	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 395 ø23,8	left right 2 x req. ⊕ ABS ⊕ TC LHD	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 532-021 AW3202 8AW 355 531-881 AW3188	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 265 ø19 ø17,5	left ⊕ TC right ⊕ TC 2 x req. ⊕ ABS ⊕ TC ⊕ ABS
1.9 TDI	09/96 → 08/03	69 / 94	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-621 AM0162	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 395 ø20,6 / GCI ø20,6 / AI ø20,6	left right 2 x req. ⊕ ABS BENDIX -brake LHD ⊕ ABS ATE -brake LHD ⊕ ABS LHD	8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 531-881 AW3188 8AW 355 532-021 AW3202 8AW 355 531-881 AW3188	L 265 ø17,5 ø19 ø17,5	2 x req. 03/99 → 03/99 → ⊕ ABS 03/99 → ⊕ ABS
2.0 i (LA07, LA0G)	09/96 → 08/03	84 / 114	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AC 355 390-891 AC9089 8AC 355 390-901 AC9090 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-761 AM0176	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 395 ø20,6 / AI ø20,6 ø20,6 / GCI ø22,2	left →03/99 right →03/99 left 04/99 → right 04/99 → 2 x req. →03/99 ⊕ ABS ATE -brake →03/99 ⊕ ABS LHD 03/99 → ⊕ ABS BENDIX -brake 03/99 → ⊕ ABS LHD	8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 531-881 AW3188	L 265 ø17,5	2 x req.
2.0 i (LA0G)	03/99 → 08/03	80 / 109	8AC 355 387-571 AC8757 8AC 355 387-581 AC8758 8AC 355 390-891 AC9089 8AC 355 390-901 AC9090 8AH 355 460-501 AH6050 8AM 355 501-101 AM0110 8AM 355 501-221 AM0122 8AM 355 501-621 AM0162 8AM 355 501-761 AM0176 8AM 355 502-791 AM0279	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 395 ø20,6 / GCI ø20,6 / AI ø20,6 ø22,2 ø23,8	left →03/99 right →03/99 left 04/99 → right 04/99 → 2 x req. →03/99 ⊕ ABS BENDIX -brake →03/99 ⊕ ABS ATE -brake →03/99 ⊕ ABS LHD ⊕ ABS ⊕ LA0G / LA1D ATE -brake LHD ⊕ ABS ⊕ TC BENDIX -brake LHD ⊕ LA1L	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 461-361 AH6136 8AW 355 532-021 AW3202 8AW 355 531-881 AW3188	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 265 ø19 ø17,5	left right 2 x req. ⊕ ABS ⊕ ABS
2.0 RT	03/01 → 08/03	103 / 140	8AC 355 390-891 AC9089 8AC 355 390-901 AC9090 8AH 355 460-501 AH6050	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 395	left right 2 x req.	8AC 355 380-431 AC8043 8AC 355 380-441 AC8044 8AH 355 461-361 AH6136	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. L 265	left ⊕ TC right ⊕ TC 2 x req.

 kW / hp		
MEGANE I Classic (LA0/1_)  09/96→08/03		
	 8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2
MEGANE I Coach (DA0/1_)  03/96→08/03		
1.4 16V (DA0D, DA1H, 03/99→08/03 70 / 95 DA0W, DA10)	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t. left →09/00
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t. right →09/00
	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t. left 10/00→
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t. right 10/00→
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395 2 x req.
	 8AM 355 501-761 AM0176	⊕ ABS ⊕ DA0W LHD
	 8AM 355 502-791 AM0279	⊕ ABS ⊕ TC ⊕ DA0D / DA10 LHD
	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ TC
	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ TC
	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265 2 x req.
	 8AW 355 532-021 AW3202	ø19 ⊕ ABS ⊕ TC
	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5 ⊕ ABS
1.6 16V (DA0B, DA04, 03/99→08/03 79 / 107 DA11)	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t. left
1.9 dCi (DA05, DA1F) 02/01→08/03 75 / 102	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395 2 x req.
	 8AM 355 502-791 AM0279	⊕ ABS ⊕ TC LHD
	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br. left ⊕ TC
	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br. right ⊕ TC
	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265 2 x req.
	 8AW 355 532-021 AW3202	ø19 ⊕ ABS ⊕ TC
	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5 ⊕ ABS
1.6 e (DA0F) 03/96→03/99 66 / 90	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t. left
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t. right
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395 2 x req.
	 8AM 355 501-101 AM0110	⊕ ABS BENDIX -brake
	 8AM 355 501-221 AM0122	⊕ ABS ATE -brake
	 8AM 355 501-621 AM0162	⊕ ABS
	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265 2 x req.
	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5
1.9 dTi (DA0N) 03/97→02/01 72 / 98	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t. left →03/99
	 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t. right →03/99
	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t. left 04/99→
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t. right 04/99→
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395 2 x req.
	 8AM 355 501-101 AM0110	→03/99 ⊕ ABS BENDIX -brake
	 8AM 355 501-221 AM0122	→03/99 ⊕ ABS ATE -brake
	 8AM 355 501-621 AM0162	⊕ ABS
	 8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8 03/99→ ⊕ ABS
	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265 2 x req.
	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5 →03/99
	 8AW 355 532-021 AW3202	ø19 03/99→ ⊕ ABS
	 8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5 03/99→ ⊕ ABS
2.0 16V 01/02→08/03 102 / 139	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t. left
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t. right
	 8AH 355 460-501 AH6050	L 395 2 x req.
	 8AM 355 502-791 AM0279	⊕ ABS ⊕ ASR LHD
	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br. left
	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br. right
	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265 2 x req.
2.0 16V (DA0H) 03/96→11/99 108 / 147	 8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t. left →09/98 LHD
	 8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t. right →09/98 LHD
	 8AC 355 393-211 AC9321	ø60 / fist-t. left →09/98 RHD
	 8AC 355 393-221 AC9322	ø60 / fist-t. right →09/98 RHD
	 8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t. left 10/98→
	 8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t. right 10/98→
	 8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br. left
	 8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br. right
	 8AH 355 461-361 AH6136	L 265 2 x req.



kW / hp


MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96→08/03

		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
		8AM 355 503-771 AM0377	ø23,8	→03/99 LHD			
		8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	03/99→ LHD			
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)	11/99→08/03 103 / 140	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
		8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊖ TC LHD			
2.0 i	03/99→08/03 80 / 109	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AC 355 380-431 AC8043	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ TC
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AC 355 380-441 AC8044	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ TC
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS BENDIX -brake	8AW 355 532-021 AW3202	ø19	⊕ ABS
		8AM 355 501-221 AM0122	ø20,6 / AI	⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	⊖ ABS
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊖ ABS			
2.0 i (DA0G)	03/96→08/03 84 / 114	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-881 AW3188	ø17,5	
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
		8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS bendix -brake			
		8AM 355 501-221 AM0122	ø20,6 / AI	⊕ ABS ATE -brake			
		8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊖ ABS			

MEGANE I Coupé (DA0/1_) 03/96→08/03 → MEGANE I Coach (DA0/1_), Page 680
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99→08/03

1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	03/99→08/03 70 / 95	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ⊕ TC
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ⊕ TC
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ⊕ TC
		8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	⊕ ABS ⊖ TC LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ⊕ TC
					8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
					8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	⊖ ABS
1.4 e (KA0V)	03/99→08/03 55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
		8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	⊕ ABS LHD			
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	03/99→08/03 79 / 107	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ⊕ TC
		8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ⊕ TC
		8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left 07/99→ ⊕ KA04 / KA11 ⊕ ABS
		8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ KA04 / KA0B ⊕ ABS LHD	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right 07/99→ ⊕ KA04 / KA11 ⊕ ABS
					8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ⊕ TC
					8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ⊕ TC
					8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left 07/99→ ⊕ KA04 / KA11 ⊕ ABS
					8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right 07/99→ ⊕ KA04 / KA11 ⊕ ABS



30 kW / hp



MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99→08/03

					8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.	
					8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→06/99 ☉ KA04 / KA0B	
					8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	☉ KA11 ☉ TC	
					8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	07/99→ ☉ KA04 / KA0B ☉ ABS	
1.6 e (KA0F)	03/99→08/03	66 / 90	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→03/99 ☉ ABS			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→03/99 ☉ ABS			
			8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	04/99→ ☉ ABS LHD			
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R)	01/01→08/03	85 / 115	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS ☉ TC
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS ☉ TC
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS ☉ TC
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	☉ ABS ☉ TC LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS ☉ TC
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	☉ TC
1.9 D (KA0J, KA0R)	04/99→08/03	47 / 64	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ☉ TC
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ☉ TC
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ☉ TC
			8AM 355 501-761 AM0176	ø22,2	☉ ABS ☉ TC LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ☉ TC
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	☉ TC
1.9 dCi	03/99→09/00	77 / 105	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ☉ ABS
						8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ☉ ABS
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	☉ ABS
1.9 dCi (KA05, KA1F)	02/01→08/03	75 / 102	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left ☉ KA01	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ☉ KA05 / KA1F ☉ ABS
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right ☉ KA01	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ☉ KA05 / KA1F ☉ ABS
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left ☉ KA05 / KA1F	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ☉ KA01 ☉ TC
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right ☉ KA05 / KA1F	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ☉ KA01 ☉ TC
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ☉ KA05 / KA1F ☉ ABS
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	☉ ABS LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ☉ KA05 / KA1F ☉ ABS
						8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ☉ KA01 ☉ TC
						8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ☉ KA01 ☉ TC
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	☉ KA05 ☉ ABS





kW / hp



MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99→08/03

							8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	⊕ KA01 ⊕ TC	
1.9 dTi (KA0N)	03/99→02/01	72 / 98		8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left 07/99→ ⊕ ABS
				8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right 07/99→ ⊕ ABS
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.		8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left 07/99→ ⊕ ABS
				8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS LHD		8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right 07/99→ ⊕ ABS
1.9 dTi (KA1U)	02/01→08/03	59 / 80		8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left ⊕ TC
				8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right ⊕ TC
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.		8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left ⊕ TC
				8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD		8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right ⊕ TC
							8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.	
							8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	→06/99	
							8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	07/99→ ⊕ ABS	

MEGANE Scenic (JA0/1_) 01/97→10/99

1.4 i (JA0E)	01/97→09/99	55 / 75		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left →09/98		8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right →09/98		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
				8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 10/98→				
				8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 10/98→				
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.				
				8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→10/98 ⊕ ABS				
				8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→10/98 ⊕ ABS				
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	04/98→10/99	79 / 107		8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.		8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD		8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right
								8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
								8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
1.6 e (JA0F)	01/97→09/99	66 / 90		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left →09/98 ⊕ man.		8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
				8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right →09/98 ⊕ man.		8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
				8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →09/98 ⊕ autom.				
				8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →09/98 ⊕ autom.				
				8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 10/98→ ⊕ man.				
				8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 10/98→ ⊕ man.				
				8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.				
								8AM 355 502-671 AM0267	ø22,2	→10/98 ⊕ autom. LHD
								8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	→10/98 ⊕ man. ⊕ ABS LHD
								8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→10/98 ⊕ man. ⊕ ABS LHD

R-S



kW / hp



MEGANE Scenic (JA0/1_) 01/97→10/99

			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	10/98→ ⊕ ABS LHD			
1.6 i (JA0L)	01/97→09/99	55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left →09/98	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right →09/98	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCl	
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 10/98→			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 10/98→			
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCl	→10/98 ⊕ ABS LHD			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	→10/98 ⊕ ABS LHD			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	10/98→ ⊕ ABS LHD			
1.9 D (JA0J)	03/97→09/99	47 / 64	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →09/98	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
1.9 dTi (JA0N)	04/97→09/99	72 / 98	8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →09/98	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCl	
2.0 i (JA0G)	01/97→09/99	84 / 114	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 10/98→			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 10/98→			
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
			8AM 355 502-671 AM0267	ø22,2	→10/98 LHD			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	10/98→ ⊕ ABS LHD			
1.9 dT (JA0K, JA0Y)	01/97→09/99	66 / 90	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left →09/98 ⊕ FA0Y	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right →09/98 ⊕ FA0Y	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCl	
			8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left ⊕ JAOK / JA0Y			
			8AC 355 390-741 AC9074	ø54 / fist-t.	right ⊕ JAOK / JA0Y			
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left 10/98→ ⊕ FA0Y			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right 10/98→ ⊕ FA0Y			
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
			8AM 355 502-671 AM0267	ø22,2	→09/98 ⊕ FA0Y			
			8AM 355 502-671 AM0267	ø22,2	⊕ JAOK / JA0Y			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	10/98→ ⊕ FA0Y ⊕ ABS			
2.0 i (JA0G)	01/99→09/99	80 / 109	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCl	
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS LHD			

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 11/02→

1.4 16V	10/03→	60 / 82	8AC 355 389-891 AC8989 Bos	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-901 AC8990 Bos	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→08/05 2 x req.
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al	⊖ sports susp.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	09/05→ 2 x req.
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / Al	⊕ sports susp.			
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.4 16V (BM0B, CM0B)	11/02→	72 / 98	8AC 355 389-891 AC8989 Bos	ø54 / fist-t.	left 05/04→	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-901 AC8990 Bos	ø54 / fist-t.	right 05/04→	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right



kW / hp



MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 11/02→

			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→08/05 2 x req.
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	09/05→ 2 x req.
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.			
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI				
1.5 dCi	10/03→	74 / 101	8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.5 dCi	05/05→	63 / 86				8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.5 dCi	05/05→	78 / 106	8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05			
1.5 dCi (BM0F, CM0F)	11/02→	60 / 82						
1.6 16V (BM0C, CM0C)	11/02→	83 / 113	8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05→	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→08/05 2 x req.
1.9 dCi	11/02→12/05	66 / 90				8AH 355 462-421 AH6242	L 185	09/05→ 2 x req.
1.9 dCi	03/04→	68 / 92	8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05→			
1.9 dCi	05/05→	81 / 110						
1.9 dCi	05/05→	96 / 131	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.			
1.9 dCi (BM0G, CM0G)	11/02→	88 / 120						
2.0 16V (BM0U, CM0U)	11/02→	99 / 135	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.			
2.0 16V Turbo	05/04→	120 / 163	8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.			
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI				
1.5 dCi	01/07→	76 / 103	8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.6 16V	01/06→	82 / 112	8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.6 Flex-Fuel	01/07→	77 / 105						
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.			
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.			
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI				
1.6	06/05→	77 / 105	8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.9 dCi	11/02→	85 / 115				8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
2.0 dCi (BM1K, CM1K)	09/05→	110 / 150	8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05			
			8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05→	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05→			
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.			
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.			
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.			
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI				
2.0	08/06→	169 / 230	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.	8AC 355 382-891 AC8289 Gir	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.	8AC 355 382-901 AC8290 Gir	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI		8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
2.0 dCi	01/07→	127 / 173	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI		8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
2.0 Renault Sport	05/04→	165 / 224	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / AI	⊖ sports susp.	8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left →02/06 ATE -brake
			8AM 355 504-831 AM0483 Gir	ø25,4 / AI	⊖ sports susp.	8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right →02/06 ATE -brake
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / AI		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left →02/06 ATE -brake
						8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right →02/06 ATE -brake
						8AC 355 382-891 AC8289 Gir	ø38 / fist-t.	left 02/06→
						8AC 355 382-901 AC8290 Gir	ø38 / fist-t.	right 02/06→
						8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→08/05 2 x req.



30 kW / hp



MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 11/02→

8AH 355 462-421 L 185 09/05→ 2 x req.
AH6242

MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/03→

1.5 dCi (EM16)	01/07→	76 / 103	8AC 355 390-031 ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-291 ø34 / fist-t.	left
1.5 dCi (EM1E)	03/06→	78 / 106	AC9003 Ate		AC8129 Gir	
1.6 16V	01/06→	82 / 112	8AC 355 390-041 ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-301 ø34 / fist-t.	right
			AC9004 Ate		AC8130 Gir	
			8AH 355 466-241 L 430	2 x req.	8AH 355 462-421 L 185	2 x req.
			AH6624			
			8AM 355 503-381 ø23,8 / Al			
			AM0338 Gir			
			8AM 355 504-911 ø23,8 / Al			
			AM0491 Bos			
1.6	09/03→	83 / 113	8AC 355 389-951 ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 ø34 / fist-t.	left
1.9 dCi	09/03→	88 / 120	AC8995 Bos		AC8129 Gir	
1.9 dCi	05/05→	81 / 110	8AC 355 389-961 ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 ø34 / fist-t.	right
1.9 dCi	05/05→	96 / 131	AC8996 Bos		AC8130 Gir	
2.0	09/03→	99 / 135	8AC 355 390-031 ø54 / fist-t.	left 10/05→	8AH 355 462-441 L 189	→08/05 2 x req.
			AC9003 Ate		AH6244	
			8AC 355 390-041 ø54 / fist-t.	right 10/05→	8AH 355 462-421 L 185	09/05→ 2 x req.
			AC9004 Ate		AH6242	
			8AH 355 466-241 L 430	2 x req.		
			AH6624			
			8AM 355 503-381 ø23,8 / Al			
			AM0338 Gir			
			8AM 355 504-911 ø23,8 / Al			
			AM0491 Bos			
1.9 dCi	09/03→	85 / 115	8AC 355 389-951 ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 ø34 / fist-t.	left
			AC8995 Bos		AC8129 Gir	
			8AC 355 389-961 ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 ø34 / fist-t.	right
			AC8996 Bos		AC8130 Gir	
			8AC 355 390-031 ø54 / fist-t.	left 10/05→	8AH 355 462-441 L 189	2 x req.
			AC9003 Ate		AH6244	
			8AC 355 390-041 ø54 / fist-t.	right 10/05→		
			AC9004 Ate			
			8AH 355 466-241 L 430	2 x req.		
			AH6624			
			8AM 355 503-381 ø23,8 / Al			
			AM0338 Gir			
			8AM 355 504-911 ø23,8 / Al			
			AM0491 Bos			
2.0 16V Turbo	05/04→	120 / 163	8AC 355 389-951 ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 ø34 / fist-t.	left
			AC8995 Bos		AC8129 Gir	
			8AC 355 389-961 ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 ø34 / fist-t.	right
			AC8996 Bos		AC8130 Gir	
			8AC 355 390-031 ø54 / fist-t.	left 10/05→	8AH 355 462-441 L 189	→08/05 2 x req.
			AC9003 Ate		AH6244	
			8AC 355 390-041 ø54 / fist-t.	right 10/05→	8AH 355 462-421 L 185	09/05→ 2 x req.
			AC9004 Ate		AH6242	
			8AH 355 466-241 L 430	2 x req. ⓈEWOW		
			AH6624			
			8AM 355 503-381 ø23,8 / Al			
			AM0338 Gir			
			8AM 355 504-911 ø23,8 / Al			
			AM0491 Bos			
2.0 dCi	09/05→	110 / 150	8AC 355 389-951 ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 ø34 / fist-t.	left
			AC8995 Bos		AC8129 Gir	
			8AC 355 389-961 ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 ø34 / fist-t.	right
			AC8996 Bos		AC8130 Gir	
			8AC 355 390-031 ø54 / fist-t.	left 10/05→	8AH 355 462-421 L 185	2 x req.
			AC9003 Ate		AH6242	
			8AC 355 390-041 ø54 / fist-t.	right 10/05→		
			AC9004 Ate			
			8AH 355 466-241 L 430	2 x req.		
			AH6624			
			8AM 355 503-381 ø23,8 / Al			
			AM0338 Gir			
			8AM 355 504-911 ø23,8 / Al			
			AM0491 Bos			

MEGANE II Kombi (KM0/1_) 08/03→

1.4	08/03→	72 / 98	8AC 355 390-031 ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-291 ø34 / fist-t.	left
			AC9003 Ate		AC8129 Gir	
			8AC 355 390-041 ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-301 ø34 / fist-t.	right
			AC9004 Ate		AC8130 Gir	
			8AH 355 466-241 L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 L 189	→08/05 2 x req.
			AH6624		AH6244	
			8AM 355 503-381 ø23,8 / Al		8AH 355 462-421 L 185	09/05→ 2 x req.
			AM0338 Gir		AH6242	



kW / hp



MEGANE II Kombi (KM0/1_) 08/03 →






















































































			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.5 dCi	08/03 →	60 / 82	8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.5 dCi	02/04 →	74 / 101	8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.5 dCi (KM16, KM1E)	05/05 →	63 / 86	8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05 →	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→08/05 2 x req.
1.6	08/03 →	83 / 113	8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05 →		8AH 355 462-421 AH6242	L 185
1.9 dCi	08/03 →	88 / 120	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.			
1.9 dCi	03/04 →	68 / 92	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
1.9 dCi	04/04 →12/05	66 / 90	8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.9 dCi	05/05 →	81 / 110						
1.9 dCi	05/05 →	85 / 115						
1.9 dCi	05/05 →	96 / 131						
2.0	08/03 →	99 / 135						
1.5 dCi (KM13)	01/07 →	76 / 103	8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.6 16V	01/06 →	82 / 112	8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.6 16V Hi-Flex	02/08 →	77 / 105	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
2.0 dCi	09/05 →	110 / 150	8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05 →	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
			8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05 →			
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.			
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				

MEGANE II Estate (KM0/1_) 08/03 → → MEGANE II Kombi (KM0/1_), Page 686

MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/03 → → MEGANE II Kombi (KM0/1_), Page 686

MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 09/03 →

1.4	09/03 →	60 / 82	8AC 355 389-891 AC8989 Bos	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-901 AC8990 Bos	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	2 x req.
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.4	09/03 →	72 / 98	8AC 355 389-891 AC8989 Bos	ø54 / fist-t.	left 05/04 →	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-901 AC8990 Bos	ø54 / fist-t.	right 05/04 →	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	2 x req.
			8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.5 dCi	09/03 →	60 / 82	8AC 355 389-951 AC8995 Bos	ø54 / fist-t.	left →10/05	8AC 355 381-291 AC8129 Gir	ø34 / fist-t.	left
1.5 dCi	02/04 →	74 / 101	8AC 355 389-961 AC8996 Bos	ø54 / fist-t.	right →10/05	8AC 355 381-301 AC8130 Gir	ø34 / fist-t.	right
1.5 dCi	05/05 →	63 / 86	8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left 10/05 →	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	2 x req.
1.5 dCi	05/05 →	78 / 106	8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right 10/05 →			
1.6	09/03 →	83 / 113	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.			
1.6	05/05 →	77 / 105	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
1.9 dCi	09/03 →12/05	66 / 90	8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				
1.9 dCi	03/04 →	68 / 92						
1.9 dCi	05/05 →	96 / 131						
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C)	09/03 →	88 / 120						
1.9 dCi (LM14, LM1D)	05/05 →	81 / 110						
2.0	09/03 →	99 / 135						

 kW / hp					
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_)  09/03 →					
2.0 dCi	09/05 → 110 / 150	 8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al		
1.5 dCi	01/07 → 76 / 103	 8AC 355 390-031 AC9003 Ate	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-291 AC8129 Gir
1.6 16V	01/06 → 82 / 112	 8AC 355 390-041 AC9004 Ate	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-301 AC8130 Gir
		 8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	 8AH 355 462-441 AH6244
		 8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al		
		 8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al		
MEGANE II Saloon (LM0/1_)  09/03 → → MEGANE II Stufenheck (LM0/1_), Page 687					
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)  09/04 →					
1.2 (FP0C, FP0K, FP0P)	05/05 → 48 / 65	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-091 AC8109 Gir
1.2 16V (JP0W)	05/07 → 74 / 101	 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-101 AC8110 Gir
1.5 dCi (FP0D, JP0D)	09/04 → 60 / 82	 8AM 355 503-361 AM0336	ø23,8 / Al	→11/07  ABS  ESP LHD	 8AH 355 462-511 AH6251
1.5 dCi (JP02)	05/07 → 76 / 103	 8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / Al	11/07 →  ABS  ESP LHD	 8AW 355 531-451 AW3145
1.5 dCi (JP0G, JP0H)	05/05 → 78 / 106	 8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / Al	11/07 →  ABS  ESP LHD	
1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T)	12/04 → 55 / 75	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-091 AC8109 Gir
1.2 (JP0S)	12/04 → 58 / 78	 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-101 AC8110 Gir
1.4 (JP01, JP0J)	12/04 → 72 / 98	 8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / Al	→01/05  ABS  ESP LHD	 8AH 355 462-511 AH6251
1.5 dCi (FP0E, JP0E)	12/04 → 48 / 65	 8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / Al	→01/05  ABS  ESP LHD	 8AW 355 531-451 AW3145
1.5 dCi (FP0F, JP0F)	12/04 → 63 / 86	 8AM 355 503-361 AM0336	ø23,8 / Al	01/05 → →11/07  ABS	
1.5 dCi (FP0G, JP0G)	12/04 → 50 / 68	 8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / Al	11/07 →  ABS  ESP LHD	
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G)	12/04 → 82 / 112	 8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / Al	11/07 →  ABS  ESP LHD	
1.6 (JP0L, JP0V)	12/04 → 65 / 88				
1.2 16V Hi-Flex	10/08 → 55 / 75	 8AC 355 389-931 AC8993	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 381-091 AC8109 Gir
		 8AC 355 389-941 AC8994	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 381-101 AC8110 Gir
		 8AM 355 503-271 AM0327	ø23,8 / Al	 ABS  ESP LHD	 8AH 355 462-511 AH6251
		 8AM 355 503-351 AM0335	ø23,8 / Al	 ABS  ESP LHD	 8AW 355 531-451 AW3145
RAPID Box (F40_, G40_)  07/85 → 11/98 → RAPID Kasten (F40_, G40_), Page 688					
RAPID Kasten (F40_, G40_)  07/85 → 11/98					
1.1 (F401)	07/85 → 04/95 33 / 45	 8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left 06/88 →	 8AH 355 461-101 AH6110
		 8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right 06/88 →	 8AW 355 531-071 AW3107
		 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 06/88 → GIRLING -brake	 8AW 355 531-081 AW3108
		 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 06/88 → GIRLING -brake	 8AW 355 533-081 AW3308
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	
		 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		
1.2 (F406, G40A)	09/91 → 03/98 40 / 55	 8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-101 AH6110
		 8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 530-951 AW3095
		 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AW 355 530-961 AW3096
		 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	
		 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	
		 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		
1.4	05/95 → 08/97 59 / 80	 8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-101 AH6110
1.4 (F40D)	01/94 → 03/98 58 / 79				
1.4 (F40U, F40V)	09/91 → 03/98 55 / 75				



kW / hp





































































RAPID Kasten (F40_, G40_) 07/85→11/98

			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req. incr. payload
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 530-951 AW3095	ø20,6	left incr. payload
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-961 AW3096	ø20,6	right incr. payload
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	incr. payload
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
1.4 (F407) KAT	08/88→03/98	43 / 58	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 530-951 AW3095	ø20,6	left 01/89→
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 530-961 AW3096	ø20,6	right 01/89→
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake			
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	→08/91			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	09/91→			
1.6 D (F404)	03/86→08/98	40 / 55	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left disc-th. 12 mm	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right disc-th. 12 mm	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req. incr. payload
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2	left →07/86 BENDIX -brake
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 12 mm	8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	right →07/86 BENDIX -brake
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →07/86 GIRLING -brake
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	→08/91	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	incr. payload
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	09/91→	8AW 355 530-951 AW3095	ø20,6	left 01/89→ incr. payload
						8AW 355 530-961 AW3096	ø20,6	right 01/89→ incr. payload
1.9 D (F40P, F40N, F40E)	09/91→03/98	47 / 64	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req. incr. payload
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 530-951 AW3095	ø20,6	left incr. payload
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-961 AW3096	ø20,6	right incr. payload
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	incr. payload
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19	F40E			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				
1.9 D (F40R)	09/94→03/98	40 / 54	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	2 x req. incr. payload
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 530-951 AW3095	ø20,6	left incr. payload
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6		8AW 355 530-961 AW3096	ø20,6	right incr. payload
						8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	incr. payload
Electric	01/94→11/98	21 / 29	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	2 x req.
			8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-721 AW3272	ø22,2	GIRLING -brake
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6				

SAFRANE (B54_) 04/92→07/96 → SAFRANE I (B54_), Page 689

SAFRANE I (B54_) 04/92→07/96

2.0 (B540)	11/92→07/96	77 / 105	8AC 355 390-731 AC9073	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-331 AC8233 Bre	ø36 / cal.+ int.park-br.	left
2.1 dT (B546)	11/93→07/96	65 / 88						
2.2 (B541)	04/92→07/96	79 / 107						

 kW / hp		
SAFRANE I (B54_)  04/92→07/96		
	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-741 AC9074 ø54 / fist-t. right  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 →02/95 2 x req. Ⓞ ABS  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 03/95→ 2 x req.  8AW 355 532-721 AW3272 ø22,2 →02/95 Ⓞ ABS
2.0 12V (B542, B54E) 04/92→07/96 97 / 132 2.2 (B543) 04/92→07/96 101 / 137	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-731 AC9073 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-741 AC9074 ø54 / fist-t. right  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-331 AC8233 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.
2.5 dT (B548) 12/92→07/96 83 / 113	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-731 AC9073 ø54 / fist-t. left →06/93  8AC 355 390-741 AC9074 ø54 / fist-t. right →06/93  8AC 355 390-731 AC9073 ø54 / fist-t. left 07/93→ →05/94 Ⓞ man.  8AC 355 390-741 AC9074 ø54 / fist-t. right 07/93→ →05/94 Ⓞ man.  8AC 355 393-211 AC9321 ø60 / fist-t. left 07/93→ →05/94 Ⓞ autom.  8AC 355 393-221 AC9322 ø60 / fist-t. right 07/93→ →05/94 Ⓞ autom.  8AC 355 393-211 AC9321 ø60 / fist-t. left 06/94→  8AC 355 393-221 AC9322 ø60 / fist-t. right 06/94→  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-331 AC8233 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.
3.0 02/93→06/96 125 / 170 3.0 V6 (B54B, B544) 12/92→07/96 123 / 167	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 393-211 AC9321 ø60 / fist-t. left  8AC 355 393-221 AC9322 ø60 / fist-t. right  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-331 AC8233 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.
3.0 Biturbo 4x4 (B545) 02/93→07/96 193 / 262		<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 461-701 AH6170 L 300 2 x req.
3.0 V6 4x4 (B54B, B544) 12/92→07/96 123 / 167	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 393-211 AC9321 ø60 / fist-t. left  8AC 355 393-221 AC9322 ø60 / fist-t. right  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 461-701 AH6170 L 300 2 x req.
SAFRANE Mk II (B54_)  07/96→12/00 → SAFRANE II (B54_), Page 690		
SAFRANE II (B54_)  07/96→12/00		
2.0 16V (B54L) 07/96→12/00 100 / 136	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-731 AC9073 ø54 / fist-t. left →12/97  8AC 355 390-741 AC9074 ø54 / fist-t. right →12/97  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left 01/98→  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right 01/98→  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-331 AC8233 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.
2.2 dT (B54G) 07/96→12/00 83 / 113	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 393-211 AC9321 ø60 / fist-t. left  8AC 355 393-221 AC9322 ø60 / fist-t. right  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-331 AC8233 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.
2.5 20V (B54F) 07/96→12/00 121 / 165 2.9 24V (B54N) 03/99→12/00 140 / 190 3.0 V6 (B54M) 07/96→12/00 123 / 167	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 393-211 AC9321 ø60 / fist-t. left  8AC 355 393-221 AC9322 ø60 / fist-t. right  8AH 355 463-851 AH6385 L 290 2 x req. 	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-331 AC8233 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. left  8AC 355 382-341 AC8234 Bre ø36 / cal.+ int.park-br. right  8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.
SCÉNIC I (JA0/1_)  09/99→08/03		
1.4 16V (JA0D, JA1H, JA0W, JA10) 09/99→08/03 70 / 95 1.6 03/01→08/03 75 / 102	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 390-891 AC9089 ø54 / fist-t. left  8AC 355 390-901 AC9090 ø54 / fist-t. right 	<ul style="list-style-type: none">  8AN 355 440-191 AN4019 ø34 / fist-t. left  8AN 355 440-201 AN4020 ø34 / fist-t. right

R-S





kW / hp



SCÉNIC I (JA0/1_) 09/99→08/03

			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
1.6 16V	09/99→08/03	85 / 116	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left
1.6 BiFuel	03/01→08/03	75 / 102	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A)	01/01→08/03	85 / 115	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left
1.9 dCi (JA05, JA1F)	09/99→08/03	75 / 102	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right
1.9 dTi (JA1U)	02/01→08/03	59 / 80	8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left
2.0 16V	09/99→08/03	103 / 140	8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right
2.0 16V (JA1B, JA1D)	07/00→08/03	102 / 139				8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
1.8 4x4	07/00→04/01	85 / 116	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 464-641 AH6464	L 329	right 1 x req.
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 466-261 AH6626	L 431	left 1 x req.
			8AH 355 465-781 AH6578	L 405	2 x req.			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD			
1.9 D	09/99→03/01	47 / 64	8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-191 AN4019	ø34 / fist-t.	left
1.9 dTi (JA0N)	09/99→08/03	72 / 98	8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-201 AN4020	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-501 AH6050	L 395	2 x req.	8AC 355 381-051 AC8105	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS LHD	8AC 355 381-061 AC8106	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 461-361 AH6136	L 265	2 x req.
						8AW 355 532-071 AW3207	ø20,6 / GCI	
1.9 dCi RX4	11/00→08/03	75 / 102	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 02/03→ ATE -brake			
			8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 02/03→ ATE -brake			
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left →02/03 GIRLING -brake			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right →02/03 GIRLING -brake			
			8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 02/03→ ATE -brake			
			8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 02/03→ ATE -brake			
			8AH 355 465-781 AH6578	L 405	→03/02 2 x req.			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD			
1.9 dCi RX4	12/02→08/03	74 / 101	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 02/03→ ATE -brake			
			8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 02/03→ ATE -brake			
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left →02/03 GIRLING -brake			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right →02/03 GIRLING -brake			
			8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 02/03→ ATE -brake			
			8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 02/03→ ATE -brake			



SCÉNIC I (JA0/1_) 09/99 → 08/03

			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD			
2.0 16V RX4	06/00 → 08/03	102 / 139	8AN 355 441-851 AN4185	ø57 / fist-t.	left 02/03 → ATE -brake	8AH 355 464-641 AH6464	L 329	right 1 x req.
			8AN 355 441-861 AN4186	ø57 / fist-t.	right 02/03 → ATE -brake			
			8AC 355 390-891 AC9089	ø54 / fist-t.	left → 02/03 GIRLING -brake			
			8AC 355 390-901 AC9090	ø54 / fist-t.	right → 02/03 GIRLING -brake			
			8AC 355 391-451 AC9145	ø57 / fist-t.	left 02/03 → ATE -brake			
			8AC 355 391-461 AC9146	ø57 / fist-t.	right 02/03 → ATE -brake			
			8AH 355 465-781 AH6578	L 405	→ 03/02 2 x req.			
			8AM 355 502-791 AM0279	ø23,8	⊕ ABS ⊕ TC LHD			

SCÉNIC II (JM0/1_) 06/03 →

1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)	06/03 →	72 / 98	8AC 355 389-951 AC8995	ø54 / fist-t.	left → 10/05	8AC 355 381-111 AC8111	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
1.5 dCi (JM02, JM13)	11/03 →	74 / 101	8AC 355 389-961 AC8996	ø54 / fist-t.	right → 10/05			
1.5 dCi (JM0F)	06/03 →	60 / 82	8AC 355 390-031 AC9003	ø54 / fist-t.	left 10/05 →	8AC 355 381-291 AC8129	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
1.5 dCi (JM1E)	05/05 →	78 / 106	8AC 355 390-041 AC9004	ø54 / fist-t.	right 10/05 →			
1.5 dCi (JM1F)	05/05 →	63 / 86	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→ 08/05 2 x req.
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)	06/03 →	83 / 113	8AM 355 503-381 AM0338	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491	ø23,8 / Al				
1.5 dCi (JM16)	01/07 →	76 / 103	8AC 355 390-031 AC9003	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-111 AC8111	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
1.6	06/06 →	77 / 105	8AC 355 390-041 AC9004	ø54 / fist-t.	right			
1.6 16V (JM1R)	01/07 →	82 / 112	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AC 355 381-291 AC8129	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
			8AM 355 503-381 AM0338	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491	ø23,8 / Al		8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.
1.9 D	06/06 →	85 / 116	8AC 355 390-051 AC9005	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-061 AC9006	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-121 AC8112	ø34 / fist-t.	right ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.			
			8AM 355 503-381 AM0338	ø23,8 / Al		8AC 355 381-301 AC8130	ø34 / fist-t.	right ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
			8AM 355 504-911 AM0491	ø23,8 / Al				
1.9 dCi	06/03 →	92 / 125	8AC 355 389-951 AC8995	ø54 / fist-t.	left → 10/05	8AC 355 381-111 AC8111	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	06/03 →	88 / 120	8AC 355 389-961 AC8996	ø54 / fist-t.	right → 10/05			
1.9 dCi (JM14)	05/05 →	96 / 131	8AC 355 390-051 AC9005	ø54 / fist-t.	left 10/05 →	8AC 355 381-291 AC8129	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
1.9 dCi (JM15)	05/05 →	81 / 110	8AC 355 390-061 AC9006	ø54 / fist-t.	right 10/05 →			
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)	06/03 →	99 / 135	8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-441 AH6244	L 189	→ 08/05 2 x req.
2.0 16V Turbo (JM0W)	05/04 →	120 / 163	8AM 355 503-381 AM0338	ø23,8 / Al				
			8AM 355 504-911 AM0491	ø23,8 / Al				
2.0 dCi (JM1K)	09/05 →	110 / 150	8AC 355 389-951 AC8995	ø54 / fist-t.	left → 10/05	8AC 355 381-111 AC8111	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBACK + EBACKP ⊕ elect. handbr.
			8AC 355 389-961 AC8996	ø54 / fist-t.	right → 10/05			
			8AC 355 390-051 AC9005	ø54 / fist-t.	left 10/05 →	8AC 355 381-291 AC8129	ø34 / fist-t.	left ⊕ EBASE ⊕ elect. handbr.
			8AC 355 390-061 AC9006	ø54 / fist-t.	right 10/05 →			
			8AH 355 466-241 AH6624	L 430	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.





kW / hp



SCÉNIC II (JM0/1_) 06/03→

	8AM 355 503-381 AM0338 Gir	ø23,8 / Al				
	8AM 355 504-911 AM0491 Bos	ø23,8 / Al				




























































SPORT SPIDER (EF0_) 03/95→10/99

2.0 16V	03/95→10/99	110 / 150	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req.	8AH 355 462-811 AH6281	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	at caliper 2 x req.	8AH 355 462-861 AH6286	L 220	2 x req.

SUPER 5 (B/C40_) 08/85→12/96

1.1 (B/C401, B/C40H)	01/86→03/95	33 / 45	8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19			8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.		
			8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2		8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →A00017137 →F00141915 →H00098813 GIRLING -brake © B401			
			8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2		8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →A00026303 →F00241694 →J00017038 GIRLING -brake © C401			
			8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2		8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	left →05/87 BENDIX -brake			
			8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2		8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →05/87 BENDIX -brake			
			8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6		8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	right 06/87→ BENDIX -brake			
			8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	left 06/87→ BENDIX -brake			
			8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right A00017138→ F00141916→ H00098814→ GIRLING -brake © B401			
			8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right A00026304→ F00241695→ J00017039→ GIRLING -brake © C401			
1.4 (B/C407) KAT	10/85→12/96	43 / 58	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.			
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.			
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00005257 GIRLING -brake © C407			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19		8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2	left →05/87 BENDIX -brake			
			8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2		8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	right →05/87 BENDIX -brake			
			8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6		8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right 06/87→ BENDIX -brake			
			8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6		8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left 06/87→ BENDIX -brake			
			8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00005258→ GIRLING -brake © C407			
			1.6 D (B/C404)	08/85→12/96	40 / 55	8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left © spec.purp.veh.	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
						8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right © spec.purp.veh.	8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00021950 GIRLING -brake © C404			
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right BENDIX -brake			
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left BENDIX -brake			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00021951→ GIRLING -brake © C404			
			8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6		8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00067509→ GIRLING -brake © B404			
			1.7 (B/C408)	10/86→03/95	54 / 73	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake				8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.			
			8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00000958 GIRLING -brake © B408			
			8AM 355 500-121 AM0012	ø19		8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00001222 GIRLING -brake © C408			
			8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2		8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	left →05/87 BENDIX -brake			
			8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2		8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right →05/87 BENDIX -brake			
			8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6		8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right 06/87→ BENDIX -brake			

R - S

  kW / hp								
SUPER 5 (B/C40_)  08/85→12/96								
					 8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left 06/87→ BENDIX -brake	
					 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00000959→ GIRLING -brake Ⓞ B408	
					 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00001223→ GIRLING -brake Ⓞ C408	
1.7 (B/C40K, B/C40G)	06/87→03/95	64 / 87	 8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
			 8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.
			 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →A00007082 GIRLING -brake Ⓞ C40G
			 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		 8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00000015 GIRLING -brake Ⓞ B40K
						 8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00004650 GIRLING -brake Ⓞ B40G
						 8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right BENDIX -brake
						 8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left BENDIX -brake
						 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00000016→ GIRLING -brake Ⓞ B40K
						 8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left F00001063→ GIRLING -brake Ⓞ C40K
						 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00001064→ GIRLING -brake Ⓞ C40K
						 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00004651→ GIRLING -brake Ⓞ B40G
						 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00007083→ GIRLING -brake Ⓞ C40G
SUPER 5 Société (S40_)  10/84→12/96 → SUPER 5 Kasten (S40_), Page 694								
SUPER 5 Box (S40_)  10/84→12/96 → SUPER 5 Kasten (S40_), Page 694								
SUPER 5 Kasten (S40_)  10/84→12/96								
1.1 (S401)	10/84→12/96	34 / 46	 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
			 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.
						 8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2	left →05/87
						 8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	right →05/87
						 8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right 06/87→
						 8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left 06/87→
1.2 (S40F, S407)	01/87→12/96	44 / 60	 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.
			 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2	left →05/87
			 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		 8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	right →05/87
						 8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right 06/87→
						 8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left 06/87→
1.6 D (S404)	10/84→12/96	40 / 54	 8AC 355 388-171 AC8817 Ben	ø48 / fist-t.	left Ⓞ spec.purp.veh.	 8AH 355 461-101 AH6110	L 240	left 1 x req.
			 8AC 355 388-181 AC8818 Ben	ø48 / fist-t.	right Ⓞ spec.purp.veh.	 8AH 355 463-721 AH6372	L 280	right 1 x req.
			 8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AW 355 533-081 AW3308	ø22,2	left →F00018026 →J00009075 GIRLING -brake
			 8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AW 355 531-071 AW3107	ø22,2	left →05/87 BENDIX -brake
			 8AH 355 461-701 AH6170	L 300	2 x req.	 8AW 355 531-081 AW3108	ø22,2	right →05/87 BENDIX -brake
			 8AM 355 500-121 AM0012	ø19		 8AW 355 530-291 AW3029	ø20,6	right 06/87→ BENDIX -brake
						 8AW 355 530-301 AW3030	ø20,6	left 06/87→ BENDIX -brake
						 8AW 355 532-291 AW3229	ø20,6	right F00018027→ J00009076→ GIRLING -brake

R-S



kW / hp



SYMBOL (LB0/1/2_) 02/98 → → THALIA (LB0/1/2_), Page 695

THALIA (LB0/1/2_) 02/98 →

1.2 16V	04/02→	55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc ⊕ ABS	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc ⊕ ABS	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 ⊕ ABS BOSCH -brake
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc ⊕ ABS	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 ⊕ ABS GIRLING -brake
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc ⊕ ABS	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	→10/07 ⊕ ABS
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.			
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ ABS LHD BENDIX -brake			
1.4	08/00→	55 / 75	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	⊕ ABS BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	⊕ ABS GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 532-401 AW3240	ø19	⊕ ABS
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	port thread M10x1 (4x) ⊕ ABS LHD BENDIX -brake			
1.4 16V	08/00→	72 / 98	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊕ LB2A; LB2B port thread M10x1(2x) M12x1(2x) ⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ LB0K; LB13 port thread M10x1 (4x) ⊕ ABS			
1.5 dCi	06/01→	60 / 82	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	port thread M10x1 (4x) ⊕ ABS LHD BENDIX -brake			
1.5 dCi	04/02→	48 / 65	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake			
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	port thread M10x1 (4X) ⊕ ABS LHD BENDIX -brake			
1.5 dCi	02/03→	50 / 68	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake			



30 kW / hp



THALIA (LB0/1/2_) 02/98→

1.5 dCi	06/05→	47 / 64	8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake				
			8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	port thread M10x1(2x) M12x1(2x) ⊖ ABS BENDIX -brake				
			8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊖ spec.purp.veh. port thread M10x1 (4x) ⊖ ABS LHD BENDIX -brake				
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	→10/07 BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.		8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	→10/07 GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake				
1.6 16V	04/02→	79 / 107	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.9 D	02/98→05/01	48 / 65	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-321 AW3132	ø17,5	BOSCH -brake
			8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.		8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	GIRLING -brake
			8AM 355 501-191 AM0119	ø20,6	⊕ ABS ATE -brake				
			8AM 355 501-201 AM0120	ø20,6	⊕ ABS BENDIX -brake				
			8AM 355 501-211 AM0121	ø20,6	⊖ ABS BENDIX -brake				

TRAFIC Bus (TXW) 05/89→03/01

1.7	08/92→08/94	50 / 68	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.				
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8					
1.9 D	06/97→03/01	44 / 60	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊕ ABS
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.				
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	11/97→ ⊕ ABS				
2.1 D	05/89→06/94	43 / 58	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊕ T7 GIRLING -brake
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8					
2.1 D	06/94→10/97	47 / 64	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊕ T7 / TM GIRLING -brake
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94→ 2 x req.				
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94→ 2 x req.				
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	⊖ ABS				
2.2	05/89→06/94	70 / 95	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
2.2	06/94→10/97	74 / 101	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊖ spec.purp.veh.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	





kW / hp



TRAFIC Bus (TXW) 05/89 → 03/01

				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94 → 2 x req.				
				8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94 → 2 x req.				
2.2 4x4	05/89 → 06/94	70 / 95		8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
				8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.				
2.2 4x4	06/94 → 10/97	74 / 101		8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
				8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.				
				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94 → 2 x req.				
				8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94 → 2 x req.				
2.5 D	05/89 → 03/01	55 / 75		8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req. ⊕ spec.purp.veh.
2.5 D 4x4	08/89 → 03/01	55 / 75		8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req. ⊕ spec.purp.veh.
				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.		8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94 → 2 x req.				
				8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94 → 2 x req.				
				8AH 355 464-301 AH6430	L 315	09/94 → 4 x req.				
				8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	→08/94 ⊕ T7-4 / T7-B				
				8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4	→10/97 ⊕ TH / TJ T2 / T5 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4	09/94 → →10/97 ⊕ T7-4 / T7-B ⊕ ABS				
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	11/97 → ⊕ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	11/97 → ⊕ ABS				

TRAFIC Box (FL) 03/01 → → **TRAFIC II Kasten (FL), Page 701**

TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 03/89 → 03/01

1.7	05/89 → 08/94	50 / 68		8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
2.1 D [RWD]	05/89 → 06/94	43 / 58		8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
2.2	05/89 → 06/94	70 / 95								
2.5 D	03/89 → 08/94	56 / 76		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.				
2.5 D 4x4	03/89 → 08/94	56 / 76		8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8					
2.0 [RWD]	05/89 → 10/97	59 / 80		8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
2.1 D [RWD]	06/94 → 10/97	47 / 64		8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
2.5 D	05/89 → 03/01	51 / 69		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.				
				8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94 → 2 x req.				
				8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94 → 2 x req.				
				8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	→08/94				
				8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4	09/94 →				
2.1 D	09/94 → 04/98	47 / 64		8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
2.2	09/94 → 04/98	74 / 101		8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AW 355 533-431 AW3343	ø25,4	
2.2 4x4	09/94 → 04/98	74 / 101								
2.5 D	09/94 → 04/98	58 / 79		8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.				
2.5 D	05/98 → 03/01	55 / 75		8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.				
2.5 D 4x4	09/94 → 01/99	58 / 79		8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4					

R-S



30 kW / hp



TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 03/89→03/01 → **TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX)**, Page 697

TRAFIC Box (TXX) 05/89→03/01 → **TRAFIC Kasten (TXX)**, Page 698

TRAFIC Kasten (TXX) 05/89→03/01

1.7	08/92→08/94	50 / 68	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req. ⊗ T3 / 4 RHD	8AW 355 530-641 AW3064	ø22,2	⊗ T3 / 4 LHD
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req. ⊗ T1 / 2 / 5			
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req. ⊗ T3 / 4 LHD			
			8AM 355 501-121 AM0112	ø20,6	LHD ⊗ T3 / 4	8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	RHD ⊗ T3 / 4
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	RHD ⊗ T3 / 4			
8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	⊗ T1 / 2 / 5						
1.9 D	06/97→03/01	44 / 60	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊗ ABS
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	11/97→ ⊗ ABS			
2.1 D	05/89→06/94	43 / 58	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ T1 / T3 / T4 RHD	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ TB / TC	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ T1 / T3 / T4 RHD	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊗ TB GIRLING -brake
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ TB / TC			
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.			
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	2 x req. ⊗ T1 / T3 / T4 LHD			
			8AM 355 501-121 AM0112	ø20,6	⊗ T1-3 / T3-3 / T4-3 LHD			
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	⊗ T1-3 / T3-3 / T4-3 RHD			
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	⊗ T1-F / T3-F/K, T4-F/K TB / TC			
			2.1 D	06/94→10/97	47 / 64	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →08/94 ⊗ T1 / T3 / T4 RHD
8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →08/94 ⊗ T1 / T3 / T4 RHD				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊗ spec.purp.veh. 1 x req.
8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ TB/TC/TF/TG/TH/TJ/TM T2 / T5 / T7				8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊗ TB GIRLING -brake
8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ TB/TC/TF/TG/TH/TJ/TM T2 / T5 / T7						
8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 09/94→ ⊗ T1 / T3 / T4						
8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 09/94→ ⊗ T1 / T3 / T4						
8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 2 x req. ⊗ T1 / T3 / T4 LHD						
8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.						
8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94→ 2 x req.						
8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94→ 2 x req.						
8AM 355 501-121 AM0112	ø20,6	→08/94 ⊗ T1-3 / T3-3 / T4-3 LHD						
8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	⊗ T1-3 / T3-3 / T4-3 RHD ⊗ ABS						
8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	⊗ T1-F / T3-F/K, T4-F/K TB / TC / TM ⊗ ABS						
8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	09/94→ ⊗ T1-3 / T3-3 / T4-3 LHD ⊗ ABS						

R-S





kW / hp



TRAFIC Kasten (TXX) **05/89→03/01**

2.2	05/89→06/94	70 / 95	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
2.2	06/94→10/97	74 / 101	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94→ 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94→ 2 x req.			
2.2 4x4	05/89→06/94	70 / 95	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	4 x req.			
2.2 4x4	06/94→10/97	74 / 101	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.			
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94→ 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94→ 2 x req.			
2.5 D	05/89→03/01	55 / 75	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	⊖ spec.purp.veh. 1 x req.
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94→ 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94→ 2 x req.			
			8AM 355 503-671 AM0367	ø23,8	→08/94 ⊕ TC-4			
			8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4	→10/97 ⊕ TB / TF / TG / T4 ⊖ ABS			
			8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4	09/94→ →10/97 ⊕ TC-G ⊖ ABS			
8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	11/97→ ⊕ ABS						
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	11/97→ ⊕ ABS			
2.5 D 4x4	05/89→03/01	55 / 75	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 461-861 AH6186	L 455	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	→08/94 4 x req.			
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 09/94→ 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 09/94→ 2 x req.			
			8AM 355 504-041 AM0404	ø25,4	→10/97 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	11/97→ ⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	11/97→ ⊕ ABS			

TRAFIC Van (TXX) **05/89→03/01** → **TRAFIC Kasten (TXX), Page 698**

TRAFIC II Van (FL) **03/01** → → **TRAFIC II Kasten (FL), Page 701**

TRAFIC II Bus (JL) **03/01** →

1.9 dCi 100 (JLOC)	03/01→	74 / 101	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01



kW / hp



TRAFIC II Bus (JL) 03/01 →

				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 →		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 →				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 →				
1.9 dCi 80 (JL0B)	03/01 →	60 / 82		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→09/03 LHD		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 RHD				
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06				
				8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	10/03 → →09/06 LHD				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 RHD				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 →				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 →				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 →				
2.0 (JL0A)	03/01 →	88 / 120		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 →				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 →				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 →				
2.0 16V	08/06 →	86 / 117		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 dCi 115 (JL0H)	08/06 →	84 / 114		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.0 dCi 90 (JL0H)	08/06 →	66 / 90		8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
2.5 dCi 115	02/08 →	84 / 114		8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
2.5 dCi 145 (JL0J)	08/06 →	107 / 146		8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI					
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI					
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI					
2.5 dCi 135 (JL0D)	05/03 →	99 / 135		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left



kW / hp



TRAFIC II Bus (JL) **03/01** →

	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
	8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 ⊕ ESP			
	8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 ⊕ ESP			
	8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP			
	8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
	8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
	8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			

TRAFIC II Kasten (FL) **03/01** →

1.9 dCi 100 (FLOC) 03/01 → 74 / 101	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
1.9 dCi 80 (FL0B) 03/01 → 60 / 82	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01
	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
	8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→09/03 LHD	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
	8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 RHD			
	8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP			
	8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	10/03 → →09/06 ⊕ ESP LHD			
	8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP RHD			
	8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
	8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
	8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
2.0 (FL0A) 03/01 → 88 / 120	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01
	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
	8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 ⊕ ESP	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
	8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 ⊕ ESP			
	8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP			
	8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
	8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
	8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
2.0 16V 08/06 → 86 / 117	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 dCi 115 (FL0H) 08/06 → 84 / 114	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.0 dCi 90 (FL0H) 08/06 → 66 / 90	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
2.5 dCi 145 (FL0J) 08/06 → 107 / 146	8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.



30 kW / hp



TRAFIC II Kasten (FL) **03/01** →

				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
2.5 dCi 135 (FL0D)	05/03 →	99 / 135		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.				
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS				

TRAFIC II Box (FL) **03/01** → → **TRAFIC II Kasten (FL), Page 701**

TRAFIC II Platform/Chassis (EL) **03/01** → → **TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL), Page 702**

TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) **03/01** →

1.9 dCi 100 (ELOC)	03/01 →	74 / 101		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
1.9 dCi 80 (ELOB)	03/01 →	60 / 82		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→09/03 LHD		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 RHD				
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP				
				8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	10/03 → →09/06 ⊕ ESP LHD				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS				
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS				
2.0 (ELOA)	03/01 →	88 / 120		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →11/01
2.5 dCi 135 (ELOB)	03/01 →	99 / 135		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →11/01
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left		8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 12/01 →
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right		8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 12/01 →
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→09/03 ⊕ ESP		8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 ⊕ ESP				
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	10/03 → →09/06 ⊕ ESP				





kW / hp



TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) **03/01** →

			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → ⊕ ABS			
2.0 dCi 115 (ELOH)	08/06 →	84 / 114	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 dCi 90 (ELOH)	08/06 →	66 / 90	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.5 dCi 145 (ELOJ)	08/06 →	107 / 146	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
2.5 dCi	08/07 →	84 / 114	8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS			

TWINGO (C06_) **03/93** →

1.2 (C063, C064)	03/93 → 10/96	40 / 55	8AC 355 386-331 AC8633 Ben	ø45 / fist-t.	left ⊕ man.	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	⊕ ABS
			8AC 355 386-341 AC8634 Ben	ø45 / fist-t.	right ⊕ man.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req. ⊕ ABS
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	⊕ ABS
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS	8AW 355 530-271 AW3027	ø20,6	left ⊕ ABS
			8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	⊕ ABS	8AW 355 530-281 AW3028	ø20,6	right ⊕ ABS
1.2 (C066, C068)	05/96 →	43 / 58	8AC 355 386-331 AC8633 Ben	ø45 / fist-t.	left → 08/98 ⊕ man.	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	→ 04/98 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 386-341 AC8634 Ben	ø45 / fist-t.	right → 08/98 ⊕ man.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	→ 04/98 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left → 10/03 ⊕ C06G vented disc	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	05/98 → 2 x req.
			8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right → 10/03 ⊕ C06G vented disc	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	→ 06/98 ⊕ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left ⊕ C068 solid disc	8AW 355 530-271 AW3027	ø20,6	left ⊕ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left ⊕ C066 ⊕ autom. solid disc ⊕ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 530-281 AW3028	ø20,6	right ⊕ ABS
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right ⊕ C066 ⊕ autom. solid disc ⊕ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	07/98 → ⊕ ABS
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right ⊕ C068 solid disc			
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 08/98 → ⊕ C066 ⊕ man. solid disc ⊕ disc-th. 12 mm GIRLING -brake			
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 08/98 → ⊕ C066 ⊕ man. solid disc ⊕ disc-th. 12 mm GIRLING -brake			
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left ⊕ C06G 11/03 → solid disc			
			8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right ⊕ C06G 11/03 → solid disc			
			8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.			
			8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	⊕ ABS			
			8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	⊕ ABS			
1.2 (C067)	05/96 →	40 / 54	8AC 355 386-331 AC8633 Ben	ø45 / fist-t.	left → 08/98 ⊕ man.	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	→ 04/98 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 386-341 AC8634 Ben	ø45 / fist-t.	right → 08/98 ⊕ man.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	→ 04/98 2 x req. ⊕ ABS
			8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left ⊕ autom. solid disc ⊕ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	05/98 → 2 x req.

R - S



TWINGO (C06_) 03/93 →

	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right ☉ autom. solid disc ☉ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	→06/98 ☉ ABS
	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 08/98 → ☉ man. solid disc ☉ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 530-271 AW3027	ø20,6	left ☉ ABS
	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 08/98 → ☉ man. solid disc ☉ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 530-281 AW3028	ø20,6	right ☉ ABS
	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left 08/00 → vented disc	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	07/98 → ☉ ABS
	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right 08/00 → vented disc			
	8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.			
	8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	☉ ABS			
	8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	☉ ABS			
1.2 16V (C060) 08/04 → 44 / 60	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	2 x req. ☉ ABS
	8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	☉ ABS
	8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	☉ ABS	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	☉ ABS
	8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	☉ ABS			
1.2 16V (C06C, C06D, C06K) 01/01 → 55 / 75	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left →10/03	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right →10/03	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 11/03 →	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	☉ spec.purp.veh.
	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 11/03 →	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	☉ spec.purp.veh. ☉ reinf. susp.
	8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.			
	8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	☉ ABS			
	8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	☉ ABS			

TWINGO Kasten (S06_) 03/93 →

1.2 (S063, S064) 03/93 → 05/96 40 / 55	8AC 355 386-331 AC8633 Ben	ø45 / fist-t.	left ☉ man.	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	2 x req. ☉ air cond.
	8AC 355 386-341 AC8634 Ben	ø45 / fist-t.	right ☉ man.	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	☉ ABS
	8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	2 x req. ☉ ABS ☉ air cond.
	8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	☉ ABS	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	☉ ABS
	8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	☉ ABS	8AW 355 530-271 AW3027	ø20,6	left ☉ ABS ☉ air cond.
				8AW 355 530-281 AW3028	ø20,6	right ☉ ABS ☉ air cond.
1.2 (S066, S068) 05/96 → 43 / 58	8AC 355 386-331 AC8633 Ben	ø45 / fist-t.	left →08/98 ☉ man.	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	→04/98 2 x req. ☉ ABS
	8AC 355 386-341 AC8634 Ben	ø45 / fist-t.	right →08/98 ☉ man.	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	→04/98 2 x req. ☉ ABS ☉ air cond.
	8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left →10/03 ☉ S06G vented disc	8AH 355 462-701 AH6270	L 210	2 x req. ☉ air cond.
	8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right →10/03 ☉ S06G vented disc	8AH 355 462-421 AH6242	L 185	05/98 → 2 x req. ☉ air cond.
	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left ☉ S066 ☉ autom. solid disc ☉ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	→06/98 ☉ ABS
	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left ☉ S068 solid disc	8AW 355 530-271 AW3027	ø20,6	left ☉ ABS ☉ air cond.
	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right ☉ S068 solid disc	8AW 355 530-281 AW3028	ø20,6	right ☉ ABS ☉ air cond.
	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right ☉ S066 ☉ autom. solid disc ☉ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 532-081 AW3208	ø20,6	☉ ABS ☉ air cond.
	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 08/98 → ☉ S066 ☉ man. solid disc ☉ disc-th. 12 mm GIRLING -brake	8AW 355 531-911 AW3191	ø17,5	07/98 → ☉ ABS



kW / hp



TWINGO Kasten (S06_) 03/93 →

	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 08/98 → © S066 © man. solid disc © disc-th. 12 mm GIRLING -brake			
	8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left 11/03 → © S06G solid disc			
	8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right 11/03 → © S06G solid disc			
	8AH 355 461-231 AH6123	L 240	2 x req.			
	8AM 355 501-101 AM0110	ø20,6 / GCI	© ABS			
	8AM 355 501-071 AM0107	ø20,6	© ABS			

TWINGO Van (S06_) 03/93 → → TWINGO Kasten (S06_), Page 704

TWINGO Soci t  (S06_) 03/93 → → TWINGO Kasten (S06_), Page 704

TWINGO Box (S06_) 03/93 → → TWINGO Kasten (S06_), Page 704




















TWINGO (CN0_) 03/07 →













1.2 (CN0D)	03/07 →	43 / 58		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left vented disc		8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.5 dCi (CN0E)	03/07 →	47 / 64		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 531-361 AW3136	ø17,5 / AI	
				8AC 355 388-291 AC8829	ø48 / fist-t.	left solid disc				
				8AC 355 388-301 AC8830	ø48 / fist-t.	right solid disc				
				8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.				
				8AM 355 504-811 AM0481	ø20,6 / AI	© ESP LHD				
1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B)	03/07 →	55 / 75		8AC 355 387-571 AC8757	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.
1.2 16V (CN0K, CN0V)	03/07 →	56 / 76		8AC 355 387-581 AC8758	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-361 AW3136	ø17,5 / AI	
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)	03/07 →	74 / 100		8AH 355 464-311 AH6431	L 315	2 x req.				
1.5 dCi (CN0U)	04/08 →	62 / 84		8AM 355 504-811 AM0481	ø20,6 / AI	© ESP LHD				
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)	05/08 →	98 / 133		8AC 355 381-291 AC8129	ø34 / fist-t.	left				
				8AC 355 381-301 AC8130	ø34 / fist-t.	right				
				8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.				















VEL SATIS (BJ0_) 06/02 →

2.0 16 V Turbo	04/04 →	125 / 170		8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	04/05 →	108 / 147		8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
2.2 dCi	12/04 →	83 / 113		8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)	09/04 →	102 / 140		8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
2.2 dCi (BJ0H)	04/04 →	85 / 116		8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.		8AH 355 464-301 AH6430	L 315	2 x req.
				8AM 355 504-531 AM0453	ø25,4 / AI	→04/05				
				8AM 355 504-541 AM0454	ø25,4 / AI	04/05 →				
2.0 16V Turbo (BJ0K)	06/02 →	120 / 163		8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left		8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)	06/02 →	110 / 150		8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right		8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
3.0 dCi (BJ0J, BJ0N)	06/02 →	130 / 177		8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U)	06/02 →	177 / 241		8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.		8AH 355 461-741 AH6174	L 340	→08/02 2 x req.
				8AM 355 504-531 AM0453	ø25,4 / AI	→04/05		8AH 355 464-301 AH6430	L 315	09/02 → 2 x req.
				8AM 355 504-541 AM0454	ø25,4 / AI	04/05 →				

R - S

 kW / hp								
VEL SATIS (BJ0_)  06/02→								
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)	01/06→	127 / 173	 8AN 355 442-111 AN4211	ø60 / fist-t.	left	 8AN 355 440-451 AN4045	ø38 / fist-t.	left
2.0 dCi (BJ03)	08/05→	110 / 150	 8AN 355 442-121 AN4212	ø60 / fist-t.	right	 8AN 355 440-461 AN4046	ø38 / fist-t.	right
3.0 dCi (BJ0S)	06/06→	133 / 181	 8AC 355 393-091 AC9309	ø60 / fist-t.	left	 8AC 355 382-651 AC8265	ø38 / fist-t.	left
			 8AC 355 393-101 AC9310	ø60 / fist-t.	right	 8AC 355 382-661 AC8266	ø38 / fist-t.	right
			 8AH 355 465-571 AH6557	L 393	2 x req.	 8AH 355 464-301 AH6430	L 315	2 x req.
			 8AM 355 504-541 AM0454	ø25,4 / Al				
WIND (E4M_)  07/10→								
1.2 (E4MF)	07/10→	74 / 101				 8AC 355 381-291 AC8129	ø34 / fist-t.	left
1.2 TCe 100 (E4MA)	02/11→	75 / 102				 8AC 355 381-301 AC8130	ø34 / fist-t.	right
1.6 (E4MB, E4MC)	07/10→	98 / 133				 8AH 355 462-311 AH6231	L 166	2 x req.

 kW / hp								
MASCOTT Kasten/Kombi  01/99→10/10								
110.35	01/99→06/04	78 / 106	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4				
110.50	01/99→06/04	78 / 106						
120.35 (A02100003)	05/04→10/10	85 / 115						
130.35	01/99→06/04	92 / 125						
140.35	01/01→06/04	103 / 140						
150.35 (A02300161)	10/01→06/04	107 / 146						
160.35 (A02100013)	05/04→10/10	115 / 156						
90.35	01/99→12/01	63 / 86						
MASCOTT Box Body / Estate  01/99→10/10 → MASCOTT Kasten/Kombi, Page 706								
MASCOTT Kipper  01/00→06/04								
110	01/00→06/04	78 / 106	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4				
90	01/00→06/04	78 / 106						
MASCOTT Dumptruck  01/00→06/04 → MASCOTT Kipper, Page 706								
MASCOTT Pritsche/Fahrgestell  01/99→12/10								
110	01/99→06/04	78 / 106	 8AM 355 504-101 AM0410	ø25,4				
110	01/99→06/04	78 / 106						
120.35 (A00100003, A01100003)	05/04→12/10	85 / 115						
130	01/99→06/04	92 / 125						
140	01/01→06/04	103 / 140						
150.35 (A00300161)	10/01→06/04	107 / 146						
160.35 (A00100013, A01100013)	05/04→12/10	115 / 156						
90	01/99→12/01	63 / 86						
MASCOTT Platform/Chassis  01/99→12/10 → MASCOTT Pritsche/Fahrgestell, Page 706								

 kW / hp								
25 (RF)  09/99→05/05								
1.1	09/99→06/01	55 / 75	 8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm			
			 8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm			
			 8AC 355 389-791 AC8979	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm			
			 8AC 355 389-801 AC8980	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm			
1.1 16V	01/04→05/05	55 / 75	 8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			 8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			 8AC 355 389-791 AC8979	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	 8AH 355 463-471 AH6347	L 262	2 x req.



kW / hp






25 (RF) 09/99 → 05/05

			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right
1.4 16V	10/99 → 05/05	62 / 84	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
1.4 16V	10/99 → 05/05	76 / 103	8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
1.6 16V	10/99 → 05/05	80 / 109	8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 463-471 AH6347	L 262	→05/04 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.
						8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left → YD610099 ⊗ ABS
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right → YD610099 ⊗ ABS
1.8 16V	10/99 → 05/05	85 / 116	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
1.8 16V	02/00 → 05/05	107 / 146	8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm			
			8AH 355 467-151 AH6715	L 486	→05/04 2 x req.			
2.0 iDT	10/99 → 05/05	74 / 101				8AH 355 463-471 AH6347	L 262	→05/04 2 x req.
						8AH 355 467-151 AH6715	L 486	2 x req.











45 (RT) 02/00 → 05/05

1.4	02/00 → 05/05	76 / 103	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	→05/04 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left → AD74464 ⊗ ABS
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right → AD74464 ⊗ ABS
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465 → → YD558484 ⊗ ABS
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465 → → YD558484 ⊗ ABS
1.6	02/00 → 05/05	80 / 109	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	→05/04 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left → AD74464 ⊗ ABS
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right → AD74464 ⊗ ABS
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left → YD558484 ⊗ ABS
						8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right → YD558484 ⊗ ABS
1.8	02/00 → 05/05	86 / 117	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	→05/04 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm			
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.			
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.			
2.0 iDT	02/00 → 05/05	74 / 101	8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	→05/04 2 x req.
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left → AD74464 ⊗ ABS

R - S







































	 kW / hp		
--	---	---	---


45 (RT)  02/00→05/05




				 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
				 8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left →YD558484 ⊕ ABS
				 8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right →YD558484 ⊕ ABS
2.0 V6	02/00→05/05 110 / 150	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
		 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →05/04 2 x req.
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.		

45 Saloon (RT)  02/00→05/05 → 45 Stufenheck (RT), Page 708

45 Stufenheck (RT)  02/00→05/05




1.4	02/00→05/05 76 / 103	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
1.6	02/00→05/05 80 / 109	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
		 8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →05/04 2 x req.
		 8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	 8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left →AD74464 ⊕ ABS
		 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	 8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right →AD74464 ⊕ ABS
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.	 8AW 355 530-131 AW3013	ø19 left →YD558484 ⊕ ABS
					 8AW 355 530-141 AW3014	ø19 right →YD558484 ⊕ ABS
1.8	02/00→05/05 86 / 117	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
		 8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →05/04 2 x req.
		 8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		
		 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.		
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.		
2.0 iDT	02/00→05/05 74 / 101	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →05/04 2 x req.
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left →AD74464 ⊕ ABS
		 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	 8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right →AD74464 ⊕ ABS
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.	 8AW 355 530-131 AW3013	ø19 left →YD558484 ⊕ ABS
					 8AW 355 530-141 AW3014	ø19 right →YD558484 ⊕ ABS
2.0 V6	02/00→05/05 110 / 150	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
		 8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →05/04 1 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221 2 x req.
		 8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →05/04 1 x req.		

75 (RJ)  02/99→05/05

1.8	02/99→05/05 88 / 120	 8AC 355 391-911 AC9191 Ate	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 284 mm	 8AH 355 467-371 AH6737	L 500 2 x req.
1.8 Turbo	05/03→05/05 110 / 150					
2.0 CDT	02/99→05/05 85 / 115	 8AC 355 391-921 AC9192 Ate	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 284 mm		
2.0 CDTi	02/03→05/05 96 / 131					
2.0 V6	02/99→05/05 110 / 150					
2.5 V6	02/99→10/01 129 / 175					
2.5 V6	10/01→05/05 130 / 177					

75 Saloon (RJ)  02/99→05/05 → 75 (RJ), Page 708

75 Tourer (RJ)  08/01→05/05

1.8	08/01→05/05 88 / 120	 8AC 355 391-911 AC9191 Ate	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 284 mm	 8AH 355 467-371 AH6737	L 500 2 x req.
1.8 Turbo	05/03→05/05 110 / 150					
2.0 CDT	08/01→05/05 85 / 115	 8AC 355 391-921 AC9192 Ate	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 284 mm		
2.0 CDTi	02/03→05/05 96 / 131					





kW / hp



75 Tourer (RJ) **08/01→05/05**

2.0 V6	08/01→05/05	110 / 150
2.5 V6	08/01→05/05	130 / 177

100 Cabriolet (XP) **04/94→10/98**

111	04/94→10/97	44 / 60	8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right 12/94→ 1 x req.	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
			8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left 12/94→ 1 x req.			
114	04/94→10/97	55 / 75	8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right 01/95→ 1 x req.	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
			8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left 01/95→ 1 x req.			
114	03/97→10/98	75 / 102	8AC 355 388-191 AC8819	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
			8AC 355 388-201 AC8820	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right 1 x req.			
			8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left 1 x req.			

100 Convertible (XP) **04/94→10/98** → **100 Cabriolet (XP), Page 709**

100 (METRO) (XP) **03/90→12/98**

111 C/L/S	03/90→12/98	44 / 60	8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right 06/92→ →12/94 1 x req.	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
			8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left 06/92→ →12/94 1 x req.			
			8AM 355 501-431 AM0143	ø20,6	→12/94			
114 D	10/92→12/94	38 / 52	8AM 355 501-431 AM0143	ø20,6				
114 GSi	10/94→10/95	76 / 103	8AC 355 388-191 AC8819	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
			8AC 355 388-201 AC8820	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right 1 x req.			
114 GTI/GT 16V KAT 114 GTI 16V	03/90→12/98 08/91→12/98	66 / 90 76 / 103	8AC 355 388-191 AC8819	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 22 mm	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
			8AC 355 388-201 AC8820	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 22 mm			
			8AM 355 501-431 AM0143	ø20,6	→12/94			
114 S/L/GTA	03/90→12/98	55 / 75	8AM 355 501-431 AM0143	ø20,6	→12/94	8AW 355 531-951 AW3195	ø17,5	LOCKHEED -brake
115 D	12/94→12/98	42 / 57	8AH 355 467-601 AH6760	L 512	right →10/97 1 x req.			
			8AH 355 467-611 AH6761	L 512	left →10/97 1 x req.			

200 Coupe (XW) **10/92→06/99**

216	10/92→06/99	90 / 122	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t.	left vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t.	right vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm				8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	→02/96 2 x req.						
220 GSi	05/94→06/99	100 / 136	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t.	left vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t.	right vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm				8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	→02/96 2 x req.						
220 Turbo	10/92→06/99	147 / 200	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t.	left vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t.	right vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm				8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	→02/96 2 x req.						

200 Hatchback (XW) **10/89→10/95**

214 214 GSi/Si 218 TD	09/93→10/95 12/92→10/95 09/91→10/95	55 / 75 76 / 103 65 / 88	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t.	left vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t.	right vented disc Ⓢ disc-th. 21 mm				8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.						












































































30 kW / hp



200 Hatchback (XW) **10/89→10/95**

					8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
					8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
214 GSi/Si	01/90→10/95	70 / 95	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
214 Si/Gsi	10/89→10/95	66 / 90	8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →09/92 2 x req.
						8AH 355 468-271 AH6827	L 567 →09/92 2 x req.
						8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left GIRLING -brake
						8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right GIRLING -brake
216 GSi	10/89→10/95	82 / 112	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567 →01/95 2 x req.
			8AH 355 467-151 AH6715	L 486	03/95→ 2 x req.	8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →01/95 2 x req.
						8AH 355 468-421 AH6842	L 632 02/95→ 2 x req.
						8AH 355 463-471 AH6347	L 262 02/95→ 2 x req.
						8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left GIRLING -brake
						8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right GIRLING -brake
216 GSi	10/89→10/95	85 / 116	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left GIRLING -brake
						8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right GIRLING -brake
216 GTi	09/90→10/95	90 / 122	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567 2 x req.
						8AH 355 462-921 AH6292	L 221 2 x req.
						8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left GIRLING -brake
						8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right GIRLING -brake
216 GTi	09/90→10/95	96 / 130	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 468-271 AH6827	L 567 →09/92 2 x req.
						8AH 355 462-921 AH6292	L 221 →09/92 2 x req.
						8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left GIRLING -brake
						8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right GIRLING -brake
218 D	09/91→10/95	52 / 71	8AC 355 389-491 AC8949	ø54 / fist-t. Gir	left vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t. left
			8AC 355 389-501 AC8950	ø54 / fist-t. Gir	right vented disc disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t. right
			8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	8AH 355 462-921 AH6292	L 221 10/92→ 2 x req.
						8AH 355 468-271 AH6827	L 567 10/92→ 2 x req.
						8AW 355 530-531 AW3053	ø19 left GIRLING -brake
						8AW 355 530-541 AW3054	ø19 right GIRLING -brake















































  kW / hp							
200 Hatchback (XW)  10/89→10/95							
220 GTI	09/91→10/95 103 / 140	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
220 GTI	01/93→10/95 100 / 136	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req.
220 Turbo	01/93→10/95 147 / 200	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.			
200 (RF)  11/95→03/00							
211	01/98→03/00 44 / 60	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
214 i	11/95→03/00 55 / 75	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
214 Si	11/95→03/00 76 / 103	 8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	 8AH 355 463-471 AH6347	L 262	→06/99 2 x req. →AD035709
		 8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	 8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left →YD610099 ⊗ ABS
		 8AH 355 467-151 AH6715	L 486	→06/99 2 x req. ⊗ ABS	 8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right →YD610099 ⊗ ABS
216 Si	11/95→03/00 82 / 112	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
220 D/SD	11/95→03/00 63 / 86	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
220 SDi	11/95→03/00 77 / 105	 8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	 8AH 355 468-421 AH6842	L 632	→06/99 2 x req. →AD035709
		 8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	 8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left →YD610099 ⊗ ABS
		 8AH 355 467-151 AH6715	L 486	→06/99 2 x req.	 8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right →YD610099 ⊗ ABS
218 K Vi	11/95→03/00 107 / 146	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊗ disc-th. 13 mm	 8AH 355 468-421 AH6842	L 632	03/96→ →06/99 2 x req. →AD035709
		 8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊗ disc-th. 13 mm			
		 8AH 355 467-151 AH6715	L 486	03/96→ →06/99 2 x req.			
400 (XW)  04/90→04/95							
414	01/93→04/95 70 / 95	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
414 GSI/SI	04/90→04/95 66 / 90	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
418 D	09/91→04/95 49 / 67	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	→09/92 2 x req.
					 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→09/92 2 x req. ⊗ ABS
					 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
414 GSI/SI KAT	01/93→04/95 76 / 103	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
418 TD	09/91→04/95 65 / 88	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	2 x req.
					 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req. ⊗ ABS
					 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
416 GSI	04/90→04/95 82 / 112	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊗ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left




















 kW / hp



400 (XW)  **04/90→04/95**

		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req. ⊕ ABS
					 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	2 x req. ⊖ ABS
					 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
416 GSI/GSE	04/90→04/95 85 / 116	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.			
416 GTI	04/90→04/95 90 / 122	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→09/92 2 x req. ⊕ ABS
					 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	→09/92 2 x req. ⊖ ABS
					 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
416 GTI/GTE	04/90→04/95 96 / 131	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→12/90 2 x req.
					 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	01/91→ →08/91 2 x req.
					 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
420 GSI/SLI/GTI/Vite 420 Turbo	01/93→04/95 100 / 136 01/93→04/95 147 / 200	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	2 x req.
					 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	2 x req. ⊕ ABS
420 GTI/GSI/Vitesse	02/92→04/95 103 / 140	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	2 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	10/92→ 2 x req.
					 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	10/92→ 2 x req. ⊕ ABS

400 Tourer (XW)  **09/93→11/98**

1.6 i	05/94→11/98 82 / 112	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
1.6 i	05/94→11/98 90 / 122	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-211 AH6721	L 490	→04/95 2 x req.	 8AH 355 462-921 AH6292	L 221	10/94→ →02/96 2 x req.
					 8AH 355 468-271 AH6827	L 567	10/94→ 2 x req.
					 8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					 8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
1.8 i	06/96→11/98 107 / 146	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
1.8 TD	09/93→11/98 65 / 88	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	 8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right



kW / hp



400 Tourer (XW) 09/93 → 11/98

		8AH 355 467-211 AH6721	L 490	→04/95 2 x req.	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	10/94 → →02/96 2 x req.
					8AH 355 468-271 AH6827	L 567	10/94 → →02/96 2 x req. ⊕ ABS
					8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left GIRLING -brake
					8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right GIRLING -brake
2.0 i	05/94 → 11/98 100 / 136	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		8AH 355 467-211 AH6721	L 490	→04/95 2 x req.	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	10/94 → →02/96 2 x req.
					8AH 355 468-271 AH6827	L 567	10/94 → →02/96 2 x req. ⊕ ABS

400 (RT) 05/95 → 03/00

414 Si	05/95 → 03/00 76 / 103	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AH 355 462-921 AH6292	L 221	03/96 → →06/99 2 x req.
		8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	03/96 → →06/99 2 x req. ⊕ ABS
		8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 03/96 → →06/99 1 x req.	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 03/96 → →06/99 1 x req.	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
					8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465 → →YD558484 ⊕ ABS
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465 → →YD558484 ⊕ ABS
416 Si	05/95 → 03/00 82 / 112	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
416 Si	05/95 → 03/00 83 / 113	8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	03/96 → →06/99 2 x req.
		8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
		8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 03/96 → →06/99 1 x req.	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 03/96 → →06/99 1 x req.	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465 → →YD558484 ⊕ ABS
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465 → →YD558484 ⊕ ABS
420 D	11/95 → 03/00 63 / 86	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
420 Di	05/95 → 03/00 77 / 105	8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→06/99 2 x req.
		8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
		8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →06/99 1 x req.	8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →06/99 1 x req.	8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465 → →YD558484 ⊕ ABS
					8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465 → →YD558484 ⊕ ABS
420 Si Lux	12/95 → 03/00 100 / 136	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
		8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm	8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→06/99 2 x req.
		8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm			
		8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →06/99 1 x req.			
		8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →06/99 1 x req.			

400 Hatchback (RT) 05/95 → 03/00

414	03/96 → 12/97 55 / 75	8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm	8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right

R - S



kW / hp



400 Hatchback (RT) **05/95→03/00**

			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
414 Si	05/95→03/00 76 / 103		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-921 AH6292	L 221	03/96→ →06/99 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 468-271 AH6827	L 567	03/96→ →06/99 2 x req. ⊕ ABS
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 03/96→ →06/99 1 x req.		8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 03/96→ →06/99 1 x req.		8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
							8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465→ →YD558484 ⊕ ABS
							8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465→ →YD558484 ⊕ ABS
416 Si	05/95→03/00 82 / 112		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
416 Si	06/95→03/00 83 / 113		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 468-271 AH6827	L 567	03/96→ →06/99 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left 03/96→ →06/99 1 x req.		8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right 03/96→ →06/99 1 x req.		8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465→ →YD558484 ⊕ ABS
							8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465→ →YD558484 ⊕ ABS
420 D	11/95→03/00 63 / 86		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
420 Di	05/95→03/00 77 / 105		8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→06/99 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 530-531 AW3053	ø19	left →AD74464 ⊕ ABS
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →06/99 1 x req.		8AW 355 530-541 AW3054	ø19	right →AD74464 ⊕ ABS
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →06/99 1 x req.		8AW 355 530-131 AW3013	ø19	left AD74465→ →YD558484 ⊕ ABS
							8AW 355 530-141 AW3014	ø19	right AD74465→ →YD558484 ⊕ ABS
420 Si Lux	12/95→03/00 100 / 136		8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-071 AC8007	ø30 / fist-t.	left
			8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right vented disc ⊕ disc-th. 21 mm		8AC 355 380-081 AC8008	ø30 / fist-t.	right
			8AC 355 389-791 AC8979 Gir	ø54 / fist-t.	left solid disc ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 468-271 AH6827	L 567	→06/99 2 x req.
			8AC 355 389-801 AC8980 Gir	ø54 / fist-t.	right solid disc ⊕ disc-th. 13 mm				
			8AH 355 468-451 AH6845	L 672	left →06/99 1 x req.				
			8AH 355 468-461 AH6846	L 672	right →06/99 1 x req.				

600 (RH) **08/93→02/99**

618 i/Si	03/96→02/99 85 / 115		8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left ⊕ rim size 15"		8AC 355 381-191 AC8119 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
620 i	08/93→06/96 85 / 115						8AC 355 381-201 AC8120 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
620 Sdi	12/94→02/99 77 / 105		8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right ⊕ rim size 15"		8AH 355 462-761 AH6276	L 211	left 1 x req.
620 Si	08/93→02/99 96 / 131						8AH 355 464-991 AH6499	L 352	right 1 x req.
620 Ti Vitesse	07/94→02/99 147 / 200		8AC 355 392-171 AC9217 Nis	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-191 AC8119 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	left
623 Si	08/93→02/99 116 / 158		8AC 355 392-181 AC9218 Nis	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-201 AC8120 Gir	ø34 / cal.+ int.park-br.	right
							8AH 355 462-761 AH6276	L 211	left 1 x req.
							8AH 355 464-991 AH6499	L 352	right 1 x req.



kW / hp



800 (XS) 02/88→02/99

820 16V Turbo (RS)	01/92→02/99	132 / 180				8AC 355 383-251	ø38 / cal.+	left ⊕ disc-th. 10 mm
820 I/Sl (RS)	01/92→02/99	100 / 136				AC8325	TRW int.park-br.	
820 Sport	04/94→03/96	145 / 197				8AC 355 383-261	ø38 / cal.+	right ⊕ disc-th. 10 mm
825 D/SD (XS)	01/90→02/99	87 / 118				AC8326	TRW int.park-br.	
825 Si Lux (RS)	04/96→02/99	129 / 175						
827 Si/Sterling (XS) KAT	02/88→02/99	124 / 169						

800 Coupe 08/92→02/99

825 SD	09/93→02/99	87 / 118				8AC 355 383-251	ø38 / cal.+	left ⊕ disc-th. 10 mm
825 Si (RS)	04/96→02/99	129 / 175				AC8325	TRW int.park-br.	
827 24V (RS)	08/92→02/99	124 / 169				8AC 355 383-261	ø38 / cal.+	right ⊕ disc-th. 10 mm
						AC8326	TRW int.park-br.	

800 Hatchback (XS) 01/92→02/99

2.5	02/96→10/98	129 / 175				8AC 355 383-251	ø38 / cal.+	left ⊕ disc-th. 10 mm
2.5 Si	02/96→10/98	129 / 175				AC8325	TRW int.park-br.	
820 16V Turbo (RS)	01/92→02/99	132 / 180				8AC 355 383-261	ø38 / cal.+	right ⊕ disc-th. 10 mm
820 I/Sl (XS)	01/93→02/99	100 / 136				AC8326	TRW int.park-br.	
820 Sport	04/94→03/96	145 / 197						
825 D/SD (XS)	01/92→02/99	87 / 118						
827 24V I/Sl (RS) KAT	01/92→02/99	124 / 169						

CABRIOLET (XW) 01/92→11/99

214 1.4	01/92→11/99	66 / 90	8AC 355 389-491	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 380-071	ø30 / fist-t.	left
			AC8949	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8007		
			8AC 355 389-501	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 380-081	ø30 / fist-t.	right
			AC8950	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8008		
			8AH 355 467-211	L 490	→03/96 2 x req.	8AW 355 530-531	ø19	left GIRLING -brake
			AH6721			AW3053		
						8AW 355 530-541	ø19	right GIRLING -brake
			AW3054					
214 1.4i 16V	01/93→11/99	76 / 103	8AC 355 389-491	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 380-071	ø30 / fist-t.	left
			AC8949	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8007		
216 1.6i	01/92→11/99	90 / 122	8AC 355 389-501	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 380-081	ø30 / fist-t.	right
			AC8950	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8008		
			8AH 355 467-211	L 490	→03/96 2 x req.			
			AH6721					
216 1.6i 16V	01/96→11/99	82 / 111	8AC 355 389-491	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 380-071	ø30 / fist-t.	left
			AC8949	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8007		
			8AC 355 389-501	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 380-081	ø30 / fist-t.	right
			AC8950	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8008		
			8AC 355 389-791	ø54 / fist-t.	left solid disc	8AW 355 530-131	ø19	left ⊕ ABS
			AC8979	Gir	⊕ disc-th. 13 mm	AW3013		
8AC 355 389-801	ø54 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 530-141	ø19	right ⊕ ABS			
AC8980	Gir	⊕ disc-th. 13 mm	AW3014					
			8AH 355 467-211	L 490	→03/96 2 x req.			
			AH6721					

COUPE 03/96→11/99

1.6 16 V	03/96→11/99	82 / 111	8AC 355 389-491	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 380-071	ø30 / fist-t.	left
			AC8949	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8007		
			8AC 355 389-501	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 380-081	ø30 / fist-t.	right
			AC8950	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8008		
			8AC 355 389-791	ø54 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 468-421	L 632	→06/99 2 x req. →AD035709
			AC8979	Gir	⊕ disc-th. 13 mm	AH6842		
8AC 355 389-801	ø54 / fist-t.	right solid disc	8AW 355 530-131	ø19	left ⊕ ABS			
AC8980	Gir	⊕ disc-th. 13 mm	AW3013					
			8AH 355 467-151	L 486	→06/99 2 x req.	8AW 355 530-141	ø19	right ⊕ ABS
			AH6715			AW3014		
1.8 16 V	03/96→11/99	107 / 145	8AC 355 389-491	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 380-071	ø30 / fist-t.	left
			AC8949	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8007		
			8AC 355 389-501	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 380-081	ø30 / fist-t.	right
			AC8950	Gir	⊕ disc-th. 21 mm	AC8008		
			8AC 355 389-791	ø54 / fist-t.	left solid disc	8AH 355 468-421	L 632	→06/99 2 x req. →AD035709
			AC8979	Gir	⊕ disc-th. 13 mm	AH6842		
8AC 355 389-801	ø54 / fist-t.	right solid disc						
AC8980	Gir	⊕ disc-th. 13 mm						
			8AH 355 467-151	L 486	→06/99 2 x req.			
			AH6715					

















MINI MK I 01/92→11/00














































1300	01/92→04/95	39 / 53	8AC 355 388-691	ø51 / fix.-t.	left ⊕ disc-th. 9,5 mm			
1300	01/92→11/00	46 / 63	AC8869	Lkh				
1300	10/92→11/00	37 / 50	8AC 355 388-701	ø51 / fix.-t.	right ⊕ disc-th. 9,5 mm			
			AC8870	Lkh				
			8AM 355 501-421	ø20,6	LOCKHEED -brake			
			AM0142					

MINI MK I Convertible (XN) 09/92→04/95 → MINI MK I Cabriolet (XN), Page 716

--	--	--	--	--	--	--	--	--

R-S

  kW / hp								
MINI MK I Cabriolet (XN)  09/92→04/95								
1300	09/92→04/95	46 / 63	 8AC 355 388-691 AC8869 Lkh  8AC 355 388-701 AC8870 Lkh	ø51 / fix.-t. ø51 / fix.-t.	left © disc-th. 9,5 mm right © disc-th. 9,5 mm			
STREETWISE  08/03→05/05								
1.4	08/03→05/05	62 / 84	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir	ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm	 8AH 355 463-471 AH6347	L 262	2 x req. 35710→
1.4	08/03→05/05	76 / 103	 8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t.	right © disc-th. 21 mm			
1.6	01/04→05/05	80 / 109	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir  8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm right © disc-th. 21 mm			
2.0 TD	08/03→05/05	74 / 101	 8AC 355 389-491 AC8949 Gir  8AC 355 389-501 AC8950 Gir	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left © disc-th. 21 mm right © disc-th. 21 mm	 8AH 355 463-471 AH6347	L 262	2 x req. →35709 © ABS

  kW / hp								
9-3 (YS3D)  02/98→09/02								
2.0 i	02/98→09/02	96 / 131	 8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left →08/98	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
2.0 SE Turbo	02/98→09/02	147 / 200	 8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right →08/98			
2.0 Turbo	02/98→09/02	136 / 185	 8AC 355 391-391 AC9139  8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	left →08/98			
2.2 TiD	02/98→11/00	85 / 115		 8AH 355 460-421 AH6042	L 310			
			 8AM 355 503-661 AM0366  8AM 355 503-311 AM0331	ø23,8 ø23,8 / Al	→07/00 LHD 08/00→			
2.0 Turbo	10/98→09/02	113 / 154	 8AH 355 460-421 AH6042  8AM 355 503-661 AM0366  8AM 355 503-311 AM0331	L 310	2 x req.	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
2.0 Turbo	10/99→09/02	151 / 205		 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left 1 x req.		
2.0 Turbo	01/01→09/02	110 / 150	 8AH 355 460-421 AH6042  8AM 355 503-311 AM0331	L 310	2 x req.	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
2.2 TiD	11/00→09/02	92 / 125		 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left 1 x req.		
2.3 i	02/98→09/02	110 / 150	 8AN 355 441-831 AN4183  8AN 355 441-841 AN4184  8AC 355 391-391 AC9139  8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left →08/98 right →08/98 left →08/98 right →08/98	 8AH 355 460-401 AH6040  8AH 355 462-671 AH6267	L 200 L 210	right 1 x req. left 1 x req.
			 8AH 355 460-421 AH6042  8AM 355 503-661 AM0366  8AM 355 503-311 AM0331	L 310 ø23,8 ø23,8 / Al	2 x req. →07/00 LHD 08/00→			
2.3 Turbo	10/98→09/02	165 / 224	 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	 8AH 355 460-401 AH6040  8AH 355 462-671 AH6267	L 200 L 210	right 1 x req. left 1 x req.
9-3 (YS3F)  09/02→								
1.8t	09/02→	110 / 150	 8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →51046733	 8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.8 i	01/04→	90 / 122	 8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →51046733	 8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.9 TiD	09/04→	88 / 120	 8AH 355 465-981 AH6598  8AM 355 504-311 AM0431	L 414	2 x req.	 8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
2.2 TiD	09/02→	92 / 125		 8AC 355 382-721 AC8272  8AH 355 464-421 AH6442	ø25,4 / Al	LHD	 8AH 355 464-421 AH6442	L 319

R-S


































































kW / hp



9-3 (YS3F) **09/02** →

1,8t BioPower 01/07 → 110 / 150		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
							8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
1,8t BioPower 05/09 → 129 / 175 1,9 TTID 12/07 → 132 / 180		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
							8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
							8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
1,9 TiD 09/04 → 110 / 150		8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left Ø 285 mm →51046733		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
			8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right Ø 285 mm →51046733		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left 51049407 → vented disc
							8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407 → vented disc
2,0 t 09/02 → 129 / 175		8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left Ø 285 mm →51046733		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
			8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right Ø 285 mm →51046733		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left 51049407 → vented disc
							8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407 → vented disc
2,0 t 09/02 → 154 / 210		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left 41022028 → →51046733 Ø 302 mm		8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left 51049407 → vented disc	
			8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right 41022028 → →51046733 Ø 302 mm		8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407 → vented disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD				
2,0 t 05/09 → 177 / 241 2,0 t BioPower 05/09 → 147 / 200 2,0 Turbo XWD 09/02 → 154 / 210		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc	
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2,0 t BioPower 09/02 → 154 / 210		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc	
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
							8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
2,0 t BioPower 01/07 → 129 / 175		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.		8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
							8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
							8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc

 kW / hp							
9-3 (YS3F)  09/02→							
				 8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc	
				 8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.	
2.0 t BioPower	06/07→ 145 / 197	 8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	 8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
					 8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
					 8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
2.8 Turbo V6	03/05→ 184 / 250	 8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	 8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left 51049407→ vented disc
					 8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407→ vented disc
					 8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
2.8 Turbo V6	12/07→ 188 / 256	 8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	 8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.8 Turbo V6	04/08→ 203 / 276				 8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.8 Turbo V6 XWD	05/08→ 206 / 280						
9-3 Cabriolet (YS3D)  02/98→08/03							
2.0 i	02/98→08/03 96 / 131	 8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left →08/98	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
2.0 SE Turbo	02/98→08/03 147 / 200				 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left 1 x req.
2.0 Turbo	02/98→08/03 136 / 185	 8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right →08/98			
2.3 i	02/98→08/03 110 / 150	 8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left →08/98			
		 8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right →08/98			
		 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	→07/00 LHD			
		 8AM 355 503-311 AM0331	ø23,8 / Al	08/00→			
2.0 Turbo	10/98→08/03 113 / 154	 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
2.0 Turbo	10/99→08/03 151 / 205				 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left 1 x req.
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	→07/00 LHD			
		 8AM 355 503-311 AM0331	ø23,8 / Al	08/00→			
2.0 Turbo	01/01→08/03 110 / 150	 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
					 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left 1 x req.
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8 / Al				
		 8AM 355 503-311 AM0331	ø23,8 / Al				
2.3 Turbo	10/99→08/03 165 / 224	 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.
					 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left 1 x req.
9-3 Convertible (YS3F)  08/03→ → 9-3 Cabriolet (YS3F), Page 718							
9-3 Cabriolet (YS3F)  08/03→							
1,8t	08/03→ 110 / 150	 8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →51046733	 8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
		 8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →51046733	 8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
		 8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	 8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
		 8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	LHD			
1,8t BioPower	01/07→ 110 / 150	 8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	 8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
					 8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
		 8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	LHD	 8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
					 8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
					 8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
1,8t BioPower	01/07→ 129 / 175	 8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	 8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
2.0 t BioPower	01/07→ 129 / 175				 8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
		 8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / Al	LHD	 8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc

R-S





kW / hp



9-3 Cabriolet (YS3F) 08/03 →

						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
1.9 T1D	01/06 →	110 / 150	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	08/07 → 2 x req.
1.9 TT1D	12/07 →	132 / 180	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.0 t	08/03 →	129 / 175	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left Ø 285 mm →51046733	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
			8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right Ø 285 mm →51046733	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left 51049407 → vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407 → vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
2.0 T	08/03 →	154 / 210	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left 41022028 → →51046733 Ø 302 mm	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left 51049407 → vented disc
			8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right 41022028 → →51046733 Ø 302 mm	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407 → vented disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD			
2.0 t BioPower	06/07 →	145 / 197	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.8 Turbo V6	02/06 →	184 / 250				8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
2.0 t BioPower	06/07 →	147 / 200	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.8 Turbo V6	12/07 →	188 / 256	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.8 Turbo V6	02/09 →	203 / 276				8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.8 Turbo V6	02/09 →	206 / 280						

9-3 Kombi 03/05 →

1.8 i	03/05 →	90 / 122	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.8 t BioPower	01/07 →	110 / 150				8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.9 T1D	03/05 →	88 / 120	8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD			
2.0 t	03/05 →	110 / 150				8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc



30 kW / hp



9-3 Kombi 03/05 →

					8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
					8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
1.9 TiD	03/05 →	110 / 150	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left Ø 285 mm →51046733	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t. left solid disc
			8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right Ø 285 mm →51046733	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t. right solid disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t. left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t. right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left 51049407 → vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right 51049407 → vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319 08/07 → 2 x req.
1.9 TTiD	12/07 →	132 / 180	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t. left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t. right solid disc
						8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t. left solid disc
						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t. right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right vented disc
2.0 t	03/05 →	129 / 175	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left Ø 285 mm →51046733	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t. left solid disc
			8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right Ø 285 mm →51046733	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t. right solid disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t. left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t. right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left 51049407 → vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right 51049407 → vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319 →08/07 2 x req.
2.0 T	03/05 →	154 / 209	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →51046733 Ø 302 mm	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left 51049407 → vented disc
			8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →51046733 Ø 302 mm	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right 51049407 → vented disc
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319 →08/07 2 x req.
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD		
2.0 T	02/09 →	147 / 200	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left vented disc
2.0 T XWD	06/08 →	154 / 209	8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right vented disc
2.0 t BioPower	01/07 →	129 / 175	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t. left solid disc
			8AM 355 504-311 AM0431	ø25,4 / AI	LHD	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t. right solid disc
						8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t. left solid disc
						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t. right solid disc
						8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319 →08/07 2 x req.
2.0 t BioPower	06/07 →	145 / 197	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left vented disc
						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t. right vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319 →08/07 2 x req.
2.8 Turbo V6	03/05 →	184 / 250	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t. left 51049407 → vented disc



kW / hp



9-3 Kombi 03/05 →

						8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right 51049407→ vented disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	→08/07 2 x req.
2.8 Turbo V6	12/07→	188 / 256	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.8 Turbo V6	05/08→	203 / 276				8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.8 Turbo V6 XWD	05/08→	206 / 280						






























































9-3 Estate 03/05 → → **9-3 Kombi, Page 719**

9-3 Saloon (YS3F) 09/02 → → **9-3 (YS3F), Page 716**

9-5 (YS3E) 09/97 →

1.9 TiD	01/06→	110 / 150	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-031 AC8403 Ate	ø38 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 10 mm
2.0 T Biopower	09/05→	132 / 179	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-041 AC8404 Ate	ø38 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 10 mm
2.3 t BioPower	11/06→	152 / 207						
2.3 t BioPower	01/07→	136 / 185	8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / AI	LHD	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.3 Turbo	04/08→	134 / 182						
2.0	07/00→	136 / 185	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-031 AC8403 Ate	ø38 / fist-t.	left X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-041 AC8404 Ate	ø38 / fist-t.	right X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
			8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / AI	08/05→ LHD	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 t	09/97→	110 / 150	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left →08/98	8AC 355 384-031 AC8403 Ate	ø38 / fist-t.	left X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
2.3 t	09/97→	125 / 170	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right →08/98	8AC 355 384-041 AC8404 Ate	ø38 / fist-t.	right X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
3.0 V6t	01/98→	147 / 200	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left →08/98	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right →08/98			
			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 09/98→			
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 09/98→			
			8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	→07/01 LHD			
			8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / AI	08/01→ →08/05 LHD			
			8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / AI	08/05→ LHD			
2.0 T	10/98→	129 / 175	8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / AI	08/05→ LHD			
2.0 t BioPower	01/05→	110 / 150	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-031 AC8403 Ate	ø38 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 10 mm
2.2 TiD	03/02→	88 / 120	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-041 AC8404 Ate	ø38 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 10 mm
2.3 Turbo	07/03→	162 / 220						
3.0 TiD	07/01→	130 / 177	8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / AI	→08/05 LHD	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / AI	08/05→ LHD			
2.3 t	01/01→	136 / 185	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-031 AC8403 Ate	ø38 / fist-t.	left X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-041 AC8404 Ate	ø38 / fist-t.	right X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
			8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	→07/01 LHD	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / AI	08/01→ →08/05 LHD			
			8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / AI	08/05→ LHD			
2.3 Turbo	10/99→09/01	169 / 230	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-031 AC8403 Ate	ø38 / fist-t.	left X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-041 AC8404 Ate	ø38 / fist-t.	right X3025752→ Ⓞ disc-th. 10 mm
			8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	→07/01 LHD	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / AI	08/01→ LHD			
2.3 Turbo	09/01→	184 / 250	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			
			8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / AI	→08/05 LHD			

R-S

 kW / hp					
9-5 (YS3E)  09/97 →					
		 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	08/05 → LHD	
2.3 Turbo	11/05 → 191 / 260	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-281 AH6028
2.3 Turbo	04/08 → 188 / 256	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
		 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	LHD	
9-5 Kombi (YS3E)  10/98 →					
1.9 TiD	01/06 → 110 / 150	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 384-031 AC8403 Ate
1.9 TiD	01/07 → 129 / 175	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
2.0 t BioPower	01/06 → 110 / 150	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-041 AC8404 Ate
2.3 t BioPower	11/06 → 152 / 207				
2.3 t BioPower	11/06 → 154 / 210	 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	LHD	 8AH 355 460-281 AH6028
2.3 t BioPower	01/07 → 136 / 185				
2.0	07/00 → 07/01 136 / 185	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 384-031 AC8403 Ate
		 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
		 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-041 AC8404 Ate
		 8AH 355 460-281 AH6028		L 195	2 x req.
2.0 t	10/98 → 110 / 150	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 384-031 AC8403 Ate
2.0 t	10/98 → 141 / 192	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
2.3 t	10/98 → 125 / 170	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-041 AC8404 Ate
2.3 t	01/01 → 136 / 185				
3.0 V6t	10/98 → 147 / 200	 8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	→07/01 LHD	 8AH 355 460-281 AH6028
		 8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / Al	08/01 → →08/05 LHD	
		 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	08/05 → LHD	
2.0 t	10/98 → 129 / 175	 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	08/05 → LHD	
2.0 t Biopower	01/09 → 162 / 220	 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	LHD	
2.2 TiD	03/02 → 88 / 120	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 384-031 AC8403 Ate
2.3 Turbo	07/03 → 162 / 220	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
3.0 TiD	07/01 → 130 / 177	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 384-041 AC8404 Ate
		 8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / Al	→08/05 LHD	 8AH 355 460-281 AH6028
		 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	08/05 → LHD	
2.3 Turbo	10/99 → 09/01 169 / 230	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 384-031 AC8403 Ate
		 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
		 8AM 355 504-211 AM0421	ø25,4	→07/01 LHD	 8AH 355 460-281 AH6028
		 8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / Al	08/01 → LHD	
2.3 Turbo	09/01 → 184 / 250	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-281 AH6028
		 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
		 8AM 355 504-331 AM0433	ø25,4 / Al	LHD	
		 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	08/05 → LHD	
2.3 Turbo	01/06 → 191 / 260	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-281 AH6028
2.3 Turbo	04/08 → 188 / 256	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	
		 8AM 355 505-251 AM0525	ø25,4 / Al	LHD	
9-5 Estate (YS3E)  10/98 → → 9-5 Kombi (YS3E), Page 722					
9-5 Saloon (YS3E)  09/97 → → 9-5 (YS3E), Page 721					
900 Convertible  11/86 → 06/94 → 900 I Cabriolet, Page 723					
900 I Convertible  11/86 → 06/94 → 900 I Cabriolet, Page 723					

R-S



kW / hp



900 I Cabriolet **11/86→06/94**

2.0 -16	01/90→06/94	93 / 126	8AC 355 389-911 AC8991	Gir	ø54 / fist-t.	left →07/93	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left →07/93
2.0 S Turbo-16	09/91→06/94	104 / 141	8AC 355 389-921 AC8992	Gir	ø54 / fist-t.	right →07/93	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right →07/93
2.1 -16	08/90→06/94	100 / 136	8AH 355 463-651 AH6365		L 275	→07/93	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/93→
			8AH 355 460-421 AH6042		L 310	08/93→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/93→
			8AM 355 502-441 AM0244		ø22,2	→07/93			
			8AM 355 503-661 AM0366		ø23,8	08/93→ LHD			
2.0 Turbo-16	11/86→06/94	118 / 160	8AC 355 389-911 AC8991	Gir	ø54 / fist-t.	left 09/87→ →07/93	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left 09/87→ →07/93
2.0 Turbo-16 S	11/86→06/94	129 / 175	8AC 355 389-921 AC8992	Gir	ø54 / fist-t.	right 09/87→ →07/93	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right 09/87→ →07/93
			8AH 355 463-651 AH6365		L 275	→07/93	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/93→
			8AH 355 460-421 AH6042		L 310	08/93→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/93→
			8AM 355 502-441 AM0244		ø22,2	→07/93			
			8AM 355 503-661 AM0366		ø23,8	08/93→ LHD			

900 I Combi Coupe **11/85→06/94**


































































2.0 Turbo-16	11/85→06/94	118 / 160	8AC 355 389-911 AC8991	Gir	ø54 / fist-t.	left 09/87→ →07/93	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left 09/87→ →07/93
			8AC 355 389-921 AC8992	Gir	ø54 / fist-t.	right 09/87→ →07/93	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right 09/87→ →07/93
			8AH 355 463-651 AH6365		L 275	→07/93	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/93→
			8AH 355 460-421 AH6042		L 310	08/93→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/93→
			8AM 355 502-381 AM0238		ø22,2	→08/86			
			8AM 355 502-441 AM0244		ø22,2	09/86→ →07/93			
			8AM 355 503-661 AM0366		ø23,8	08/93→ LHD			
2.0 Turbo-16	01/93→06/94	132 / 180	8AC 355 389-911 AC8991	Gir	ø54 / fist-t.	left →07/93	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left →07/93
			8AC 355 389-921 AC8992	Gir	ø54 / fist-t.	right →07/93	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right →07/93
			8AH 355 463-651 AH6365		L 275	→07/93	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/93→
			8AH 355 460-421 AH6042		L 310	08/93→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/93→
			8AM 355 502-441 AM0244		ø22,2	→07/93			
			8AM 355 503-661 AM0366		ø23,8	08/93→ LHD			

900 Hatchback **11/85→06/94** → **900 I Combi Coupe, Page 723**

900 Mk II **07/93→02/98** → **900 II, Page 723**

900 II **07/93→02/98**

2.0 -16 Turbo	07/93→02/98	136 / 185	8AN 355 441-831 AN4183		ø57 / fist-t.	left 08/96→	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/96
2.3 -16	07/93→02/98	110 / 150	8AN 355 441-841 AN4184		ø57 / fist-t.	right 08/96→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →07/96
2.5 -24 V6	07/93→02/98	125 / 170	8AC 355 391-391 AC9139		ø57 / fist-t.	left 08/96→	8AH 355 462-631 AH6263	L 206	left →R2017930 1 x req.
			8AC 355 391-401 AC9140		ø57 / fist-t.	right 08/96→	8AH 355 462-661 AH6266	L 209	right →R2024558 1 x req.
			8AH 355 460-421 AH6042		L 310	2 x req.	8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left R2017931→ 1 x req.
			8AM 355 503-661 AM0366		ø23,8	LHD	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right R2024559→ 1 x req.
2.0 i	07/93→07/94	98 / 133	8AH 355 460-421 AH6042		L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AM 355 503-661 AM0366		ø23,8	LHD	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
							8AH 355 462-631 AH6263	L 206	left →R2017930 1 x req.
							8AH 355 462-661 AH6266	L 209	right →R2024558 1 x req.

		  kW / hp						
900 II  07/93→02/98								
						 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right R2017931→ 1 x req.
						 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left R2017931→ 1 x req.
2.0 i	08/94→02/98 96 / 131	 8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/96	
		 8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/96→	 8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →07/96	
		 8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right 1 x req.	
		 8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/96→				 8AH 355 462-671 AH6267
		 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD				
900 Mk II Convertible  12/93→02/98 → 900 II Cabriolet, Page 724								
900 II Convertible  12/93→02/98 → 900 II Cabriolet, Page 724								
900 II Cabriolet  12/93→02/98								
2.0 -16 Turbo	12/93→02/98 136 / 185	 8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/96	
2.0 i	12/93→02/98 96 / 131			 8AN 355 441-841 AN4184			right 08/96→	 8AC 355 381-661 AC8166
2.3 -16	12/93→02/98 110 / 150	 8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AH 355 462-631 AH6263	L 206	left →R2017930 1 x req.	
2.5 -24 V6	12/93→02/98 125 / 170			 8AC 355 391-401 AC9140			right 08/96→	 8AH 355 462-661 AH6266
		 8AH 355 460-421 AH6042	L 310		 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left R2017931→ 1 x req.	
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right R2024559→ 1 x req.	
900 Mk II Coupe  12/93→02/98 → 900 II Coupe, Page 724								
900 II Coupe  12/93→02/98								
2.0 -16 Turbo	12/93→02/98 136 / 185	 8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/96	
2.3 -16	12/93→02/98 110 / 150			 8AN 355 441-841 AN4184			right 08/96→	 8AC 355 381-661 AC8166
		 8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AH 355 462-631 AH6263	L 206	left →R2017930 1 x req.	
		 8AC 355 391-401 AC9140		right 08/96→			 8AH 355 462-661 AH6266	L 209
		 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	 8AH 355 462-671 AH6267	L 210	left R2017931→ 1 x req.	
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right R2024559→ 1 x req.	
2.0 i	12/93→07/94 98 / 133	 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	 8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left	
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD	 8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right	
		 8AH 355 462-631 AH6263	L 206	left →R2017930 1 x req.	 8AH 355 462-661 AH6266	L 209	right →R2024558 1 x req.	
				 8AH 355 462-671 AH6267			L 210	left R2017931→ 1 x req.
2.0 i	08/94→02/98 96 / 131	 8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/96	
		 8AN 355 441-841 AN4184		right 08/96→			 8AC 355 381-661 AC8166	right →07/96
		 8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/96→	 8AH 355 460-401 AH6040	L 200	right	
		 8AC 355 391-401 AC9140		right 08/96→			 8AH 355 462-671 AH6267	L 210
		 8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
		 8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD				
9000  08/89→12/98								
2.0 -16 CD	09/93→12/98 96 / 131	 8AC 355 392-371 AC9237	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left	
2.0 -16 CD	09/93→12/98 110 / 150			Ate				



kW / hp



9000 **08/89→12/98**

2.0 -16 Turbo CD	09/89→12/98	136 / 185	8AC 355 392-381 AC9238 Ate	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right
2.0 -16 Turbo CD	09/92→12/98	108 / 147						
2.3 -16 CDE	09/93→12/98	108 / 147	8AH 355 467-921 AH6792	L 535	2 x req.			
2.3 -16 CDE Eco-Power	09/93→12/98	125 / 170						
2.3 -16 CD Turbo	07/90→12/98	147 / 200						
3.0 -24 V6 CD/CDE	07/94→12/98	155 / 211						
2.3 -16 CD	08/89→12/98	107 / 146	8AC 355 392-371 AC9237 Ate	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 392-381 AC9238 Ate	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-921 AH6792	L 535	2 x req.			
			8AM 355 502-481 AM0248	ø22,2	→07/92 ⊕ ABS			

9000 Hatchback **09/88→12/98** → **9000 Schrägheck, Page 725**

9000 Schrägheck **09/88→12/98**

2.0 -16 CS	01/89→12/98	94 / 128	8AC 355 389-911 AC8991 Gir	ø54 / fist-t.	left →07/89	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 389-921 AC8992 Gir	ø54 / fist-t.	right →07/89	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right
			8AC 355 392-371 AC9237 Ate	ø57 / fist-t.	left			
			8AC 355 392-381 AC9238 Ate	ø57 / fist-t.	right			
			8AH 355 467-921 AH6792	L 535	2 x req.			
			8AM 355 502-481 AM0248	ø22,2	→07/92 ⊕ ABS			
2.0 -16 CS	09/93→12/98	96 / 131	8AC 355 392-371 AC9237 Ate	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left
2.0 -16 ND Turbo	09/93→12/98	110 / 150						
2.0 -16 Turbo CS	09/88→12/98	136 / 185	8AC 355 392-381 AC9238 Ate	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right
2.3 -16 Aero CS	02/93→12/98	162 / 220						
2.3 -16 Aero CS	02/93→12/98	165 / 224	8AH 355 467-921 AH6792	L 535	2 x req.			
2.3 -16 CSE	09/93→12/98	108 / 147						
2.3 -16 CSE Eco Power	09/93→12/98	125 / 170						
2.3 -16 Turbo CSE	09/93→12/98	147 / 200						
3.0 -24 V6 CS/CSE	07/94→12/98	155 / 211						
2.3 -16 CS	09/89→12/98	107 / 146	8AC 355 392-371 AC9237 Ate	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 380-711 AC8071	ø33 / fist-t.	left
2.3 -16 Turbo	09/90→12/98	143 / 195	8AC 355 392-381 AC9238 Ate	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 380-721 AC8072	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 467-921 AH6792	L 535	2 x req.			
			8AM 355 502-481 AM0248	ø22,2	→07/92 ⊕ ABS			



kW / hp



ALHAMBRA (7V8, 7V9) **04/96→03/10**

1.8 T 20V	10/97→03/10	110 / 150	8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-530756	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left →7M-1-530756
			8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-530756	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right →7M-1-530756
			8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left 7M-2-500001→	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 7M-2-500001→
			8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right 7M-2-500001→	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 7M-2-500001→
			8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-530756 2 x req.	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left →7M-1-530756
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-500001→ 2 x req.	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right →7M-1-530756
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-3-515799 ⊕ ABS ⊕ ESP	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 7M-2-500001→
			8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	05/00→ →7M-3-515799 ⊕ ESP	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 7M-2-500001→
			8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	→04/00 ⊕ ABS	8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper →7M-1-530756 2 x req.
						8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
1.9 TDI	04/96→03/10	66 / 90	8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-530756	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-530756	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right



30 kW / hp



ALHAMBRA (7V8, 7V9) 04/96→03/10

				8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 7M-2-500001→		8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 7M-2-500001→		8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-530756 2 x req.		8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
				8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-500001→ 2 x req.		8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	05/00→ →7M-3-515799 ⊕ ESP				
				8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→7M-W-507041 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→7M-W-507041 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	7M-W-507042→ →7M-3-515799 ⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	7M-W-507042→ →04/00 ⊕ ABS				
1.9 TDI	08/96→06/00	81 / 110		8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-171 AH6017	L 450	2 x req.		8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→7M-W-507041 ⊕ ABS		8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→7M-W-507041 ⊕ ABS		8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
				8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	7M-W-507042→ ⊕ ABS		8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	7M-W-507042→ ⊕ ABS				
1.9 TDI	06/00→03/10	85 / 115		8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-530756		8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-530756		8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 7M-2-500001→		8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 7M-2-500001→		8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-530756 2 x req.		8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
				8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-500001→ 2 x req.		8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-3-515799 ⊕ ABS ⊕ ESP				
				8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→7M-3-515799 ⊕ ESP				
1.9 TDI	11/02→11/08	96 / 131		8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
2.0 TDI	11/05→03/10	103 / 140		8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.		8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
								8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
								8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
1.9 TDI	05/05→05/07	110 / 150		8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
								8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
1.9 TDI 4motion	06/00→03/10	85 / 115		8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
2.8 V6	06/00→03/10	150 / 204		8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
2.8 V6 4motion	06/00→03/10	150 / 204		8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-3-515799 ⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right



kW / hp



ALHAMBRA (7V8, 7V9) 04/96→03/10

2.0 i	04/96→03/10	85 / 115	8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→7M-3-515799 ⊕ ESP	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
			8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-530756	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-530756	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 7M-2-500001→	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 7M-2-500001→	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-530756 2 x req.	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-500001→ 2 x req.	8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	05/00→ →7M-3-515799 ⊕ ESP			
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→7M-W-507041 ⊕ ABS			
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→7M-W-507041 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	→7M-W-507042 →04/00 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-W-507042 →7M-3-515799 ⊕ ABS ⊕ ESP			

ALHAMBRA (710) 06/10→

1.4 TSI	06/10→	110 / 150				8AH 355 468-491 AH6849	L 257	2 x req.
2.0 TDI	06/10→	103 / 140						
2.0 TDI	06/10→	125 / 170						
2.0 TDI	06/10→05/11	100 / 136						
2.0 TDI	05/11→	85 / 115						
2.0 TDI Allrad	05/11→	103 / 140						
2.0 TSI	11/10→	147 / 200						

ALTEA (5P1) 03/04→

1.4 16V	05/06→	63 / 86	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.6	03/04→	75 / 102	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.4 TSI	11/07→	92 / 125	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.9 TDI	04/04→	77 / 105						
2.0 FSI	05/04→03/09	110 / 150	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
2.0 TDI	03/04→05/09	100 / 136						
2.0 TDI	11/05→	103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 16V	03/04→	103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.6 TDI	10/09→	77 / 105				8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
						8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
1.8 TFSI	01/07→	118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			

R-S

kW / hp								
ALTEA (5P1) 03/04 →								
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ,1LL			
2.0 TDI	03/06 →	125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ,1LL			
2.0 TFSI	04/06 → 05/09	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ,1LL			
ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06 →								
1.4 16V	10/06 →	63 / 86	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.6	10/06 →	75 / 102	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.4 TSI	11/07 →	92 / 125	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.8 TFSI	01/07 →	118 / 160	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
1.9 TDI	10/06 →	77 / 105	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
2.0 FSI	10/06 → 03/09	110 / 150	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
2.0 TDI	10/06 →	103 / 140	8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
2.0 TDI 16V	10/06 →	103 / 140	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.6 TDI	10/09 →	77 / 105	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 TDI	06/07 →	125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 4x4	06/07 →	125 / 170	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ			



kW / hp



ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06 →

2.0 TDI 4x4	06/07 →	103 / 140	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
2.0 TFSI 4x4	06/07 → 05/09	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ,1LL						

AROSA (6H) 05/97 → 06/04

1.0	05/97 → 06/04	37 / 50	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.			
1.0	10/98 → 02/00	37 / 50	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	RHD ⊕ ABS				8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊕ ABS
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊕ ABS				8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	⊕ ABS
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS						
			8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left				8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4 SDI	08/97 → 06/04	44 / 60	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊕ ABS			
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	RHD ⊕ ABS						
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊕ ABS						
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS						
1.4 16V	01/00 → 06/04	74 / 100	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left			
			8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8		8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	RHD ⊕ ABS	8AH 355 460-261 AH6026	L 140				
1.4 TDI	01/00 → 06/04	55 / 75	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left PR 1LM BOSCH -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.			
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right PR 1LM BOSCH -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊕ ABS			
			8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left PR 1ZK,1ZJ GIRLING -brake	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	⊕ ABS			
			8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right PR 1ZK,1ZJ GIRLING -brake						
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.						
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	RHD ⊕ ABS						
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊕ ABS						
8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS									

CORDOBA (6K1, 6K2) 02/93 → 10/99

1.0 i	09/96 → 06/99	37 / 50	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left → 6K-W-000500 ⊕ ABS	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.		
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right → 6K-W-000500 ⊕ ABS				8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left					
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right					
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.					
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS					
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS					
1.4 i	06/94 → 06/99	44 / 60	8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left → 6K-TR046558 ⊕ ABS ATE -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.		

R - S



30 kW / hp



CORDOBA (6K1, 6K2) 02/93→10/99

				8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →6K-TR046558 ⊕ABS ATE -brake		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
				8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left →6K-W-000500 ⊕ABS KELSEY-HAYES -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right →6K-W-000500 ⊕ABS KELSEY-HAYES -brake				
				8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-TR046559→ ATE -brake				
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-TR046559→ ATE -brake				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ABS				
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	6K-TR069487→ ⊕ABS				
1.4 i 16V	09/96→06/99	74 / 101		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ABS				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ABS				
1.6 i	02/93→06/99	55 / 75		8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →6K-TR046558 ATE -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.6 i	05/94→06/99	55 / 75								
1.8 i	02/93→06/99	66 / 90		8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →6K-TR046558 ATE -brake		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
1.9 D	02/93→08/96	50 / 68		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-TR046559→ ATE -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
1.9 TD	02/93→08/96	55 / 75		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-TR046559→ ATE -brake				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ABS				
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	6K-TR069487→ ⊕ABS				
1.6 i	07/96→10/99	74 / 101		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕reinf.brake ⊕rim size 14"		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕reinf.brake ⊕rim size 14"		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕reinf.brake
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ABS ⊕reinf.brake				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ABS				
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ABS RHD				
1.7 SDI	07/97→06/99	44 / 60		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.9 D	01/96→08/96	47 / 64								
1.9 SDI	08/96→06/99	47 / 64		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ABS				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ABS				
1.8 i 16V	10/93→08/96	95 / 129		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left →6K-Z-R085725 →6K-Z-R610014
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right →6K-Z-R085725 →6K-Z-R610014
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ Gir int.park-br.	left 6K-ZR085726→ 6K-ZR610015→ ⊕disc-th. 10 mm Ø 226 mm
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ Gir int.park-br.	right 6K-ZR085726→ 6K-ZR610015→ ⊕disc-th. 10 mm Ø 226 mm
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→6K-TR069486 ⊕ABS				



kW / hp



CORDOBA (6K1, 6K2) 02/93→10/99

			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.	
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	6K-TR069487→ ⊖ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	
1.9 TDI	08/96→06/99	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.	
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake				
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake				
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS ⊖ reinf.brake				
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ ABS RHD				
1.9 TDI	03/97→06/99	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm	
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006		L 135	2 x req.
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS				
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ ABS RHD				
2.0 i	02/93→06/99	85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →6K-Z-R014326 →6K-Z-R516273	
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →6K-Z-R014326 →6K-Z-R516273
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277		ø38 / fist-t.	left →6K-Z-R014326 →6K-Z-R516273
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →6K-Z-R014326 →6K-Z-R516273
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331		ø38 / fist-t.	left 6K-Z-R014327→ 6K-Z-R516274→
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→6K-TR069486 ⊖ ABS		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 6K-Z-R014327→ 6K-Z-R516274→
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS	8AC 355 382-851 AC8285		ø38 / cal.+ int.park-br.	left 6K-ZR085726→ 6K-ZR610015→ ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ ABS RHD		8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 6K-ZR085726→ 6K-ZR610015→ ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	6K-TR069487→ ⊖ ABS	8AH 355 460-061 AH6006		L 135	2 x req.
						8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	
2.0 i 16V	08/96→06/99	110 / 150	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm	
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8			8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
						8AH 355 460-061 AH6006		L 135	2 x req.
						8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	

CORDOBA (6K2) 06/99→10/02

1.0	06/99→10/02	37 / 50	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.	
1.0 16V	05/00→10/02	51 / 69							
1.4	06/99→10/02	44 / 60	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al		
1.4 16V	02/00→10/02	74 / 100							
1.4 16V	05/00→10/02	55 / 75	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊖ reinf.brake	
1.9 SDI	06/99→10/02	50 / 68	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊖ ABS				
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD				



30 kW / hp



CORDOBA (6K2) 06/99 → 10/02

			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
1.6	06/99 → 10/02	55 / 75	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊖ reinf.brake
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
1.6	06/99 → 10/02	74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊖ reinf.brake
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
1.8 T 20V Cupra	07/00 → 10/02	115 / 156	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ESP	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.9 TDI	06/99 → 10/02	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊖ reinf.brake
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS ⊖ reinf.brake			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
1.9 TDI	06/99 → 10/02	81 / 110	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS	8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

CORDOBA Saloon (6K1, 6K2) 02/93 → 10/99 → CORDOBA (6K1, 6K2), Page 729

CORDOBA Vario (6K5) 08/96 → 06/99

1.4 i	09/96 → 06/99	44 / 60	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left → 6K-W-000500 ⊖ ABS KELSEY-HAYES -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right → 6K-W-000500 ⊖ ABS KELSEY-HAYES -brake	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	



kW / hp



CORDOBA Vario (6K5) **08/96→06/99**

				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ reinf.brake
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→05/99 ⊕ ABS				
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS				
1.6 i	09/96→06/99	55 / 75		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.6 i	05/97→06/99	55 / 75		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→05/99 ⊕ ABS		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ reinf.brake
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS				
1.6 i	09/96→06/99	74 / 101		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ reinf.brake ⊕ rim size 14"		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ reinf.brake ⊕ rim size 14"		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
				8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ reinf.brake
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake				
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ reinf.brake ⊕ rim size 14"				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ reinf.brake ⊕ rim size 14"				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD				
1.7 SDI	07/97→06/99	44 / 60		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ ABS ⊕ reinf.brake
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS				
1.9 SDI	09/96→06/99	47 / 64		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ reinf.brake
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS				
1.9 TDI	08/96→06/99	66 / 90		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ reinf.brake
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS ⊕ reinf.brake				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD				
1.9 TDI	07/97→06/99	81 / 110		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm

R - S



kW / hp



CORDOBA Vario (6K5) 08/96→06/99

		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right disc-th. 10 mm Ø 226 mm
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8					
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2					
		8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→				

CORDOBA Vario (6K5) 06/99→12/02

1.4	06/99→12/02	44 / 60		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4 16V	06/99→12/02	55 / 75		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
1.9 SDI	06/99→12/02	50 / 68		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	reinf.brake
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2					
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2					
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2					
1.6	06/99→12/02	55 / 75		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	reinf.brake
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2					
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2					
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2					
1.6	06/99→12/02	74 / 101		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2					
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2					
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2					
1.9 TDI	06/99→12/02	66 / 90		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2					
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8		reinf.brake			
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2					
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2					
1.9 TDI	06/99→12/02	81 / 110		8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right





kW / hp
































































CORDOBA Vario (6K5) **06/99→12/02**

		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊗ ABS		8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right
		8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊗ ABS RHD		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

CORDOBA (6L2) **09/02→11/09**

1.2	10/02→06/06	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2 12V	05/06→11/09	51 / 70		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
1.9 SDI	09/02→11/09	47 / 64		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊗ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS				
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊗ ABS				
1.4 16V	09/02→12/07	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
1.4 16V	05/06→11/09	63 / 86		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
1.4 TDI	10/02→12/05	55 / 75		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
1.4 TDI	05/05→11/09	51 / 70		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
1.4 TDI	06/05→11/09	59 / 80		8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊗ ABS		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS				
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊗ ABS				
1.4 16V	10/02→11/09	74 / 100		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
1.6	04/03→11/09	74 / 101		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
1.9 TDI	09/02→11/09	74 / 100		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊗ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS				
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊗ ABS				
1.6 16V	11/06→11/09	77 / 105		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	⊗ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS				
1.9 TDI	10/02→11/09	96 / 131		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left PR 1KD,1KS
				8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right PR 1KD,1KS
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK,1KT
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK,1KT

R - S

  kW / hp							
CORDOBA (6L2)  09/02→11/09							
		 8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / Al	6L-7-048490→	 8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left PR 1KD,1KS
					 8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right PR 1KD,1KS
					 8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK,1KT
					 8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK,1KT
					 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.0	09/02→11/09 85 / 115	 8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	 8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	 8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	 8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	→6L-7-048489	 8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / Al	6L-7-048490→	 8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
CORDOBA Saloon (6L2)  09/02→11/09 → CORDOBA (6L2) , Page 735							
EXEO (3R2)  02/09→							
1.8 TSI	05/10→ 118 / 160				 8AC 355 384-891 AC8489	ø41 / cal.+ int.park-br.	left Ø 288 mm PR 1KW
2.0 TDI	02/09→ 125 / 170						
2.0 TFSI	03/09→ 147 / 200				 8AC 355 384-901 AC8490	ø41 / cal.+ int.park-br.	right Ø 288 mm PR 1KW
2.0 TFSI	05/10→ 155 / 211						
EXEO ST (3R5)  05/09→							
1.8 TSI	05/10→ 118 / 160				 8AC 355 384-891 AC8489	ø41 / cal.+ int.park-br.	left Ø 288 mm PR 1KW
2.0 TDI	05/09→ 125 / 170						
2.0 TFSI	06/09→ 147 / 200				 8AC 355 384-901 AC8490	ø41 / cal.+ int.park-br.	right Ø 288 mm PR 1KW
2.0 TFSI	05/10→ 155 / 211						
IBIZA II (6K1)  03/93→08/99							
1.0	03/93→09/96 33 / 45	 8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		 8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
		 8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
		 8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
1.0 i	09/96→08/99 37 / 50	 8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left →6K-W-000500 ⊖ ABS	 8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		 8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right →6K-W-000500 ⊖ ABS	 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
		 8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left			
		 8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right			
		 8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
		 8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
		 8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
1.3 i	03/93→08/99 40 / 54	 8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	 8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		 8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	 8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
		 8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
		 8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
		 8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	6K-TR069487→ ⊕ ABS			
1.4 i	09/93→08/99 44 / 60	 8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →6K-TR046558 ⊕ ABS ATE -brake	 8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		 8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →6K-TR046558 ⊕ ABS ATE -brake	 8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
		 8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left →6K-W-000500 ⊖ ABS KELSEY-HAYES -brake	 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
		 8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right →6K-W-000500 ⊖ ABS KELSEY-HAYES -brake			
		 8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-TR046559→ ATE -brake			



kW / hp



IBIZA II (6K1) 03/93 → 08/99

			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-TR046559→ ATE -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	6K-TR069487→ ⊖ ABS			
1.4 i 16V	06/97→08/99	74 / 101	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
1.6 i	03/93→08/99	55 / 75	8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →6K-TR046558 ATE -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.6 i	09/94→06/99	55 / 75	8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →6K-TR046558 ATE -brake	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
1.8 i	03/93→08/99	66 / 90	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-TR046559→ ATE -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
1.9 D	04/93→08/96	47 / 64	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-TR046559→ ATE -brake			
1.9 TD	03/93→08/96	55 / 75	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	6K-TR069487→ ⊖ ABS			
1.6 i	04/96→08/99	74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊖ reinf.brake ⊖ rim size 14"	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊖ reinf.brake ⊖ rim size 14"	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊖ reinf.brake
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS ⊖ reinf.brake			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ ABS RHD			
1.8 i 16V	11/93→08/96	95 / 129	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left →6K-Z-R085725 →6K-Z-R610014
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right →6K-Z-R085725 →6K-Z-R610014
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ Gir int.park-br.	left 6K-ZR085726→ 6K-ZR610015→ ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ Gir int.park-br.	right 6K-ZR085726→ 6K-ZR610015→ ⊖ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→6K-TR069486 ⊖ ABS	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	6K-TR069487→ ⊖ ABS			
1.9 D	10/94→08/96	50 / 68	8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →6K-TR046558 ATE -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →6K-TR046558 ATE -brake	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-TR046559→ ATE -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-TR046559→ ATE -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			



kW / hp



IBIZA II (6K1) 03/93 → 08/99

1.9 SDI	08/96 → 08/99	47 / 64	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS			
1.9 TDI	08/96 → 08/99	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS ⊕ reinf.brake			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.9 TDI	02/97 → 08/99	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
2.0 i	03/93 → 08/99	85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left → 6K-ZR014326 → 6K-ZR516273
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right → 6K-ZR014326 → 6K-ZR516273
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left → 6K-ZR014326 → 6K-ZR516273
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right → 6K-ZR014326 → 6K-ZR516273
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 6K-ZR014327 → 6K-ZR516273 → → 6K-ZR085725 → 6K-ZR610014
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→ 6K-TR069486 ⊕ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 6K-ZR014327 → 6K-ZR516273 → → 6K-ZR085725 → 6K-ZR610014
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 6K-ZR085726 → 6K-ZR610015 → ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
2.0 i 16V	08/96 → 08/99	110 / 150	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8		8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
						8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
						8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.

IBIZA Mk II (6K1) 03/93 → 08/99 → IBIZA II (6K1), Page 736



kW / hp



IBIZA III (6K1) **08/99→02/02**

1.0	08/99→02/02	37 / 50	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4	08/99→02/02	44 / 60	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
1.4 16V	05/00→02/02	55 / 75	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ reinf.brake
1.9 SDI	08/99→02/02	50 / 68	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.4 16V	08/99→02/02	74 / 100	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ reinf.brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.6	08/99→02/02	55 / 75	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ reinf.brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ reinf.brake
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake			
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ reinf.brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.6	08/99→02/02	74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ reinf.brake
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.8 T 20V Cupra	07/00→02/02	115 / 156	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.9 TDI	08/99→02/02	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ reinf.brake
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS ⊕ reinf.brake			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.9 TDI	08/99→02/02	81 / 110	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left

R-S



kW / hp



IBIZA III (6K1) 08/99→02/02

	8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS		8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right
	8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

IBIZA Mk III (6K1) 08/99→02/02 → **IBIZA III (6K1), Page 739**

IBIZA IV (6L1) 02/02→11/09

1.2	02/02→06/06	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	06/07→05/08	44 / 60		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	→6L-7-108000
1.2 12V	05/06→11/09	51 / 70		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	6L-7-108001→
1.4 16V	05/06→11/09	63 / 86		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
1.9 SDI	02/02→12/05	47 / 64		8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊕ ABS				
1.4 16V	02/02→12/07	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
1.4 TDI	05/02→12/05	55 / 75		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
1.4 TDI	05/05→11/09	51 / 70		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
1.4 TDI	06/05→11/09	59 / 80		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	→6L-7-108000
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	6L-7-108001→
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊕ ABS				
1.4 16V	02/02→11/09	74 / 100		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
1.6	02/03→11/09	74 / 101		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
1.9 TDI	02/02→11/09	74 / 100		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊕ ABS				
1.6 16V	11/06→11/09	77 / 105		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
1.8 T Cupra R	01/04→02/08	132 / 180		8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490→ ⊕ ABS				





kW / hp



IBIZA IV (6L1) 02/02 → 11/09

1.8 T FR 12/03 → 05/08 110 / 150	8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake PR 1LN, 1ZH	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left PR 1KD, 1KS
	8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake PR 1LN, 1ZH	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right PR 1KD, 1KS
	8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK, 1KT
	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK, 1KT
	8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left PR 1KD, 1KS
	8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490 → ⊕ ABS	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right PR 1KD, 1KS
				8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK, 1KT
1.9 TDI 02/02 → 11/09 96 / 131	8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
	8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
	8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
	8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490 → ⊕ ABS			
				8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK, 1KT
1.9 TDI Cupra R 03/04 → 02/08 118 / 160	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK, 1KT
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK, 1KT
	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK, 1KT
	8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490 → ⊕ ABS	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK, 1KT
				8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.0 04/02 → 11/09 85 / 116	8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake PR 1LN, 1ZH	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left PR 1KD, 1KS
	8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake PR 1LN, 1ZH	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right PR 1KD, 1KS
	8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left PR 1KD, 1KS
	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	→6L-7-048489 ⊕ ABS	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right PR 1KD, 1KS
	8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AM 355 501-161 AM0116	ø20,6 / AI	6L-7-048490 → ⊕ ABS			
				8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK, 1KT

IBIZA Mk IV (6L1) 02/02 → 11/09 → **IBIZA IV (6L1)**, Page 740

IBIZA V (6J5) 03/08 →

1.2 03/08 → 51 / 70	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4 03/08 → 63 / 85	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
1.4 TDI 07/08 → 06/10 59 / 80	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left			
1.9 TDI 07/08 → 06/10 66 / 90	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			

INCA (6K9) 11/95 → 06/03

1.4 16V 04/00 → 06/03 55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left			
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS			



kW / hp



INCA (6K9) 11/95→06/03

			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
1.4 i	11/95→06/03	44 / 60	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
1.7 D	09/96→06/03	42 / 57						
1.9 D	11/95→06/03	47 / 64	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
1.9 SDI	11/95→06/03	47 / 64						
1.9 TDI	09/96→06/03	66 / 90	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ ABS RHD			
1.6 i	11/95→05/98	55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
1.6 i	06/97→09/00	55 / 75	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			

LEON (1M1) 11/99→06/06

1.4 16V	11/99→06/06	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1M-Y-006501 → PR 1KK
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1M-Y-006501 → PR 1KK
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊖ ESP	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ⊖ ESP	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1M-Y-006501 → PR 1KK
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊖ ESP	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1M-Y-006501 → PR 1KK
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.6	11/99→06/06	74 / 100	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1M-Y-006500 PR 1KK
1.9 SDI	11/99→06/06	50 / 68				8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1M-Y-006500 PR 1KK
1.9 TDI	11/99→06/06	66 / 90	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1M-Y-006501 → PR 1KK
1.9 TDI	11/99→06/06	81 / 110	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1M-Y-006501 → PR 1KK
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊖ ESP	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ⊖ ESP	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊖ ESP	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1M-Y-006501 → PR 1KK
						8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1M-Y-006501 → PR 1KK





kW / hp



LEON (1M1) 11/99 → 06/06

					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP	
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP	
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.	
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.	
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.	
1.6	10/05 → 06/06	75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
1.9 TDI	10/05 → 06/06	74 / 100	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
						8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.6 16 V	09/00 → 06/06	77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ESP	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.8 20V	11/99 → 06/06	92 / 125	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342 → 1M-1R023638 → ESP			
1.8 20V T	11/99 → 06/06	132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1M-Y-006500 PR 1KK
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	FWD 2 x req.	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1M-Y-006501 → PR 1KK
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ESP	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1M-Y-006501 → PR 1KK



kW / hp



LEON (1M1) 11/99 → 06/06

		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
					8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1M-Y-006500 PR 1KK
					8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1M-Y-006500 PR 1KK
					8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1M-Y-006501→ PR 1KK
					8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1M-Y-006501→ PR 1KK
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.8 20V T 4	11/99→06/06 132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊕ ESP	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ⊕ ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊕ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.
1.8 T Cupra R	02/02→06/06 154 / 209	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY, 2EE vented disc
1.8 T Cupra R	07/03→06/06 165 / 225	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY, 2EE vented disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY, 2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY, 2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.9 TDI	02/01→06/06 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
					8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.9 TDI	05/03→06/06 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LE	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left PR 1KK
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LE	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right PR 1KK
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP





kW / hp
































































LEON (1M1) 11/99→06/06

		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left PR 1KK	
					8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right PR 1KK	
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP	
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP	
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.	
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.	
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.	
1.9 TDI Syncro	05/02→06/06	110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY, 2EE vented disc
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY, 2EE vented disc
			8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY, 2EE vented disc
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064000 ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY, 2EE vented disc
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.8 Cupra 4	02/01→06/06	150 / 204	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right ATE -brake			

LEON (1P1) 05/05→

1.4 16V	06/06→	63 / 86	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.6	07/05→	75 / 102				8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
1.9 TDI	07/05→	77 / 105	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right			
1.9 TDI	06/07→	66 / 90	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.4 TSI	11/07→	92 / 125	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
2.0 FSI	07/05→05/10	110 / 150				8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
2.0 TDI	07/05→05/10	100 / 136	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
2.0 TDI	10/05→	103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 16V	07/05→	103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.6 LPG	12/09→	75 / 102				8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
						8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
1.8 TSI	06/07→	118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ			

  kW / hp								
LEON (1P1)  05/05→								
2.0 TDI	05/06→	125 / 170	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	 8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
			 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	 8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
			 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ			
2.0 TFSI	05/05→03/09	147 / 200	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	 8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TFSI	09/05→05/06	136 / 185	 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			 8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ			
2.0 TFSI	11/06→	177 / 240	 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8		 8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left ⊕ grey cal.
						 8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right ⊕ grey cal.
						 8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
MARBELLA (28)  01/90→10/98								
0.9	07/97→10/98	32 / 44	 8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.	 8AH 355 468-501 AH6850	L 260	left 1 x req.
0.9 KAT	11/96→10/98	30 / 41	 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ brake booster	 8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
0.9 KAT	01/90→11/96	29 / 40	 8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.	 8AH 355 468-501 AH6850	L 260	left 1 x req.
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	09/92→ ⊕ brake booster	 8AW 355 532-201 AW3220	ø19	
TERRA (24)  02/87→12/96								
0.9	02/87→12/96	29 / 40	 8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.	 8AH 355 468-501 AH6850	L 260	left 1 x req.
			 8AM 355 500-671 AM0067	ø19	→07/88			
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	08/89→ ⊕ brake booster			
0.9 KAT	02/92→12/94	29 / 40	 8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.	 8AH 355 468-501 AH6850	L 260	left 1 x req.
1.3 D	03/90→12/94	33 / 45						
1.4 D	10/90→12/95	35 / 48	 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ brake booster			
TERRA Kasten (024A)  01/87→12/95								
0.9	01/87→12/95	29 / 40	 8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.	 8AH 355 468-501 AH6850	L 260	1 x req.
			 8AM 355 500-671 AM0067	ø19	→07/88			
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	08/89→ ⊕ brake booster			
0.9 KAT	01/90→12/95	29 / 40	 8AH 355 461-841 AH6184	L 435	2 x req.	 8AH 355 468-501 AH6850	L 260	1 x req.
			 8AM 355 501-621 AM0162	ø20,6	⊕ brake booster			
TERRA Box (024A)  01/87→12/95 → TERRA Kasten (024A), Page 746								
TOLEDO I (1L)  05/91→03/99								
1.6 i	05/91→03/99	54 / 73	 8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →09/95	 8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			 8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →09/95			
			 8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 10/95→			
			 8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 10/95→			
						 8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
						 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	



kW / hp



TOLEDO I (1L) 05/91 → 03/99

			8AH 355 460-161 AH6016	L 310	→1L-ZD342000 2 x req.			
			8AH 355 468-741 AH6874	L 320	1L-ZD342001 → 2 x req.			
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	→1L-ZD101450			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1L-TR000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	1L-ZD101451 → →1L-ZD315000 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	1L-ZD315001 → ⊕ ABS			
1.6 i	01/93 → 03/99	55 / 75	8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left → 09/95	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
1.8 i	05/91 → 12/96	65 / 88	8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right → 09/95	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
1.8 i	11/93 → 12/96	66 / 90	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 10/95 →	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
1.9 D	05/91 → 03/99	50 / 68	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 10/95 →			
1.9 TD	05/91 → 03/99	55 / 75	8AH 355 460-161 AH6016	L 310	→1L-ZD342000 2 x req.			
			8AH 355 468-741 AH6874	L 320	1L-ZD342001 → 2 x req.			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→1L-ZD315000 ⊕ ABS			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1L-TR000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	1L-ZD315001 → ⊕ ABS			
1.6 i	11/96 → 03/99	74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 10/98 → GIRLING -brake	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 10/98 → GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left → 09/98 ATE -brake			
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right → 09/98 ATE -brake			
			8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS ⊕ reinf.brake			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.8 16V	05/91 → 03/99	92 / 125	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left → 1L-ZD328000
1.8 16V	05/91 → 03/99	98 / 133	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right → 1L-ZD328000
2.0 i	05/91 → 03/99	85 / 115	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left → 1L-ZD328000
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right → 1L-ZD328000
			8AH 355 463-821 AH6382	L 288	→1L-ZD342000 2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 1L-ZD328001 →
			8AH 355 468-741 AH6874	L 320	1L-ZD342001 → 2 x req.	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 1L-ZD328001 →
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→1L-TR000000 ⊕ ABS	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	1L-TR000001 → ⊕ ABS			
1.9 D	12/95 → 03/99	47 / 64	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.9 TDI	08/95 → 03/99	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	

R - S



TOLEDO I (1L) 05/91 → 03/99

				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left			
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
				8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.			
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.9 TDI	11/96 → 03/99	81 / 110		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t. left
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t. right
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-081 AH6008	L 160 2 x req.
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-101 AH6010	L 160 at caliper 2 x req.
				8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left ⊕ spec.purp.veh.			
				8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right ⊕ spec.purp.veh.			
				8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.			
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
2.0 i 16V	11/93 → 03/99	110 / 150		8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t. left
				8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t. right
				8AH 355 463-821 AH6382	L 288	→1L-ZD342000 2 x req.		8AH 355 460-061 AH6006	L 135 2 x req.
				8AH 355 468-741 AH6874	L 320	1L-ZD342001 → 2 x req.		8AH 355 460-101 AH6010	L 160 at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→1L-TR000000			
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	1L-TR000001 →			

TOLEDO (1L) 05/91 → 03/99 → TOLEDO I (1L), Page 746

TOLEDO II (1M2) 04/99 → 05/06

1.4 16V	07/99 → 05/06	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t. left → 1M-Y-006500
1.9 SDI	11/99 → 06/04	50 / 68		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t. right → 1M-Y-006500
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t. left 1M-Y-006501 →
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t. right 1M-Y-006501 →
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t. left → 1M-Y-006500
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊕ ESP		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t. right → 1M-Y-006500
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→1M-5-064060 ⊕ ESP BOSCH -brake		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t. left 1M-Y-006501 →
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342 → 1M-1R023638 → ⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t. right 1M-Y-006501 →
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140 2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233 right 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233 left 1 x req.
1.6	04/99 → 09/00	74 / 100		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t. left → 1M-Y-006500
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t. right → 1M-Y-006500
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t. left 1M-Y-006501 →
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t. right 1M-Y-006501 →
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t. left → 1M-Y-006500
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊕ ESP		8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t. right → 1M-Y-006500





kW / hp



TOLEDO II (1M2) **04/99→05/06**

			8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8 ø23,8	⊕ ESP 1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊕ ESP	8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left 1M-Y-006501→ right 1M-Y-006501→ 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.
1.6 16V	09/00→05/06 77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137 8AN 355 441-381 AN4138 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-041 AH6004 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 435 ø23,8 ø23,8	left right left right 2 x req. →1M-5-064060 ⊕ ESP BOSCH -brake ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left right left right 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.	
1.8 20V 1.9 TDI 1.9 TDI	04/99→05/06 92 / 125 04/99→05/06 66 / 90 04/99→05/06 81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137 8AN 355 441-381 AN4138 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-041 AH6004 8AM 355 502-741 AM0274 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 435 ø23,8 ø23,8 ø23,8	left right left right 2 x req. →1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊕ ESP →1M-5-064060 ⊕ ESP BOSCH -brake 1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊕ ESP	8AN 355 440-991 AN4099 8AN 355 441-001 AN4100 8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-571 AC8457 8AC 355 384-581 AC8458 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left →1M-Y-006500 right →1M-Y-006500 left 1M-Y-006501→ right 1M-Y-006501→ left →1M-Y-006500 right →1M-Y-006500 left 1M-Y-006501→ right 1M-Y-006501→ left →1M-Y-006500 right →1M-Y-006500 left 1M-Y-006501→ right 1M-Y-006501→ 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.	
1.8 20VT	05/01→05/06 132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908 8AM 355 502-741 AM0274 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø23,8 ø23,8 ø23,8	left right →1M-1B018341 →1M-1R023637 ⊕ ESP →1M-5-064060 ⊕ ESP BOSCH -brake 1M-1B018342→ 1M-1R023638→ ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left PR 1KP right PR 1KP left PR 1KP right PR 1KP 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.	
1.9 TDI 1.9 TDI	10/00→05/06 110 / 150 05/03→05/06 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908 8AH 355 460-041 AH6004 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 435 ø23,8 ø23,8	left right 2 x req. →1M-5-064060 ⊕ ESP BOSCH -brake ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left right left right 2 x req. right 1 x req. left 1 x req.	
2.3 V5	04/99→05/01 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left right	8AN 355 440-991 AN4099 8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t.	left →1M-Y-006500 right →1M-Y-006500	

R-S



TOLEDO II (1M2) 04/99 → 05/06

		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1M-Y-006501 →
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→ 1M-1B018341 → 1M-1R023637 ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1M-Y-006501 →
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left → 1M-Y-006500
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	1M-1B018342 → 1M-1R023638 → ⊕ ESP	8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right → 1M-Y-006500
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1M-Y-006501 →
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1M-Y-006501 →
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
2.3 V5 20V	05/01 → 05/06 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 2EE, 1KY
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→ 1M-5-064060 ⊕ ESP BOSCH -brake	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 2EE, 1KY
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left PR 1KP
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right PR 1KP
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 2EE, 1KY
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 2EE, 1KY
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.

TOLEDO Mk II (1M2) 04/99 → 05/06 → **TOLEDO II (1M2), Page 748**

TOLEDO II Saloon (1M2) 04/99 → 05/06 → **TOLEDO II (1M2), Page 748**

TOLEDO III (5P2) 04/04 → 05/09

1.6	10/04 → 05/09 75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.8 TFSI	01/07 → 05/09 118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.9 TDI	10/04 → 05/09 77 / 105				8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
2.0 FSI	10/04 → 05/09 110 / 150	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE			
2.0 TDI	09/04 → 05/09 100 / 136				8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI	11/05 → 05/09 103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE			
2.0 TDI 16V	04/04 → 05/09 103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE			
		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 TDI	01/06 → 05/09 125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TFSI	11/05 → 05/09 147 / 200	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE			



kW / hp



TOLEDO III (5P2) 04/04 → 05/09

		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE			
		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE			
		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
		8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LL,1LJ			



kW / hp



FABIA (6Y2) 08/99 → 03/08

1.0	12/99 → 08/02	37 / 50		8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊕ ABS ⊖ power steering				
1.2	08/02 → 03/08	40 / 54		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	01/03 → 03/08	47 / 64		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ power steering		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ⊖ power steering				
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake ⊖ power steering				
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ power steering				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ power steering				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊕ ABS ⊖ power steering				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊖ ABS				
1.4	08/99 → 05/03	50 / 68		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.4	08/00 → 08/02	44 / 60		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ⊖ power steering				
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake ⊖ power steering				
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊕ ABS ⊖ power steering				

R - S



kW / hp



FABIA (6Y2) 08/99→03/08

				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	☑ power steering ☑ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / Al	☑ power steering ☑ ABS				
1.4 16V	12/99→03/08	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.4 16V	12/99→03/08	74 / 100								
1.4 TDI	04/03→03/08	55 / 75		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.4 TDI	10/05→03/08	59 / 80								
1.9 TDI	01/00→03/08	74 / 100		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	☑ ABS		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / Al	☑ ABS				
1.4 TDI	10/05→03/08	51 / 70		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☑ power steering		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☑ power steering		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ☑ power steering		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake ☑ power steering		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☑ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☑ power steering		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / Al	☑ ABS ☑ power steering				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	☑ power steering ☑ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / Al	☑ power steering ☑ ABS				
1.9 SDI	12/99→03/08	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	☑ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / Al	☑ ABS				
1.9 TDI RS	06/03→03/08	96 / 130		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ☑ grey cal.				
				8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ☑ grey cal.				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al					
2.0	12/99→03/08	85 / 116		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	☑ ABS		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.				

FABIA Combi (6Y5) 04/00→12/07

1.2	07/01→12/07	40 / 54		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☑ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	01/03→12/07	47 / 64		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☑ power steering		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ☑ power steering				



kW / hp



FABIA Combi (6Y5) **04/00→12/07**

			8AC 355 387-661 AC8766 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-051 AH6005 8AM 355 500-711 AM0071 8AM 355 501-321 AM0132 8AM 355 504-841 AM0484	ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 529 ø19 / AI ø20,6 / AI ø20,6 / AI	right BENDIX -brake ☹ power steering left ATE -brake ☹ power steering right ATE -brake ☹ power steering 2 x req. ☹ power steering ☹ ABS ☹ power steering ☹ ABS ☹ power steering ☹ ABS			
1.4	04/00→03/03	44 / 60	8AN 355 441-371 AN4137 8AN 355 441-381 AN4138 8AC 355 387-651 AC8765 8AC 355 387-661 AC8766 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-051 AH6005 8AM 355 500-711 AM0071 8AM 355 501-321 AM0132 8AM 355 504-841 AM0484	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 529 ø19 / AI ø20,6 / AI ø20,6 / AI	left ATE -brake right ATE -brake left BENDIX -brake ☹ power steering right BENDIX -brake ☹ power steering left ATE -brake right ATE -brake 2 x req. ☹ power steering ☹ ABS ☹ power steering ☹ ABS ☹ power steering ☹ ABS	8AH 355 460-261 AH6026 8AW 355 532-281 AW3228	L 140 ø19 / AI	2 x req.
1.4	04/00→05/03	50 / 68	8AN 355 441-371 AN4137 8AN 355 441-381 AN4138 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-051 AH6005 8AM 355 501-321 AM0132 8AM 355 504-841 AM0484	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 529 ø20,6 / AI ø20,6 / AI	left ATE -brake right ATE -brake left ATE -brake right ATE -brake 2 x req. ☹ ABS ☹ ABS	8AH 355 460-261 AH6026 8AW 355 532-281 AW3228	L 140 ø19 / AI	2 x req.
1.4 16V	04/00→12/07	74 / 100	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.4 16V	05/00→12/07	55 / 75				8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.4 16V	04/06→12/07	59 / 80	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right			
1.4 TDI	04/03→12/07	55 / 75				8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
1.4 TDI	10/05→12/07	59 / 80	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	04/00→12/07	74 / 100	8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-051 AH6005 8AM 355 501-321 AM0132 8AM 355 504-841 AM0484	ø54 / fist-t. L 529 ø20,6 / AI ø20,6 / AI	right 2 x req. ☹ ABS ☹ ABS	8AH 355 460-261 AH6026 8AW 355 532-281 AW3228	L 140 ø19 / AI	2 x req.
1.4 TDI	10/05→12/07	51 / 70	8AN 355 441-371 AN4137 8AN 355 441-381 AN4138 8AC 355 387-651 AC8765 8AC 355 387-661 AC8766 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 460-051 AH6005 8AM 355 500-711 AM0071	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 529 ø19 / AI	left ATE -brake ☹ power steering right ATE -brake ☹ power steering left BENDIX -brake ☹ power steering right BENDIX -brake ☹ power steering left ATE -brake ☹ power steering right ATE -brake ☹ power steering 2 x req. ☹ power steering ☹ ABS	8AN 355 440-711 AN4071 8AN 355 440-721 AN4072 8AC 355 383-451 AC8345 8AC 355 383-461 AC8346 8AH 355 460-261 AH6026 8AW 355 532-281 AW3228	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 140 ø19 / AI	left right left right 2 x req.



30 kW / hp



FABIA Combi (6Y5) **04/00→12/07**

				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☒ power steering ☒ ABS						
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☒ power steering ☒ ABS						
1.9 SDI	04/00→12/07	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right				8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left						
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right						
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.						
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☒ ABS						
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☒ ABS						
2.0	04/00→12/07	85 / 116		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left		
				8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right		
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left		
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☒ ABS		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right		
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		

FABIA Praktik **07/01→12/07**

1.2	07/01→12/07	40 / 54		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☒ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		
1.2	01/03→12/07	47 / 64		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☒ power steering				8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ☒ power steering						
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake ☒ power steering						
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☒ power steering						
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☒ power steering						
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.						
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	☒ power steering ☒ ABS						
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☒ power steering ☒ ABS						
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☒ power steering ☒ ABS						
1.4	07/01→05/03	50 / 68		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake				8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake						
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake						
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.						
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☒ ABS						
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☒ ABS						
1.4 TDI	10/05→12/07	51 / 70		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☒ power steering		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left		
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☒ power steering		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right		
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ☒ power steering		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left		
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake ☒ power steering		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right		
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☒ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☒ power steering		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI			
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.						

R-S





kW / hp



FABIA Praktik 07/01→12/07

			8AM 355 500-711 AM0071 ø19 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
			8AM 355 501-321 AM0132 ø20,6 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484 ø20,6 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
1.9 SDI	07/01→12/07	47 / 64	8AN 355 441-371 AN4137 ø54 / fist-t. left		8AH 355 460-261 AH6026 L 140	2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138 ø54 / fist-t. right		8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI	
			8AC 355 389-111 AC8911 ø54 / fist-t. left			
			8AC 355 389-121 AC8912 ø54 / fist-t. right			
			8AH 355 460-051 AH6005 L 529 2 x req.			
			8AM 355 501-321 AM0132 ø20,6 / AI ☒ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484 ø20,6 / AI ☒ ABS			

FABIA Stufenheck (6Y3) 10/99→12/07

1.2	07/01→12/07	40 / 54	8AN 355 441-371 AN4137 ø54 / fist-t. left ATE -brake ☒ power steering		8AH 355 460-261 AH6026 L 140	2 x req.
1.2	01/03→12/07	47 / 64	8AN 355 441-381 AN4138 ø54 / fist-t. right ATE -brake ☒ power steering		8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI	
			8AC 355 387-651 AC8765 ø48 / fist-t. left BENDIX -brake ☒ power steering			
			8AC 355 387-661 AC8766 ø48 / fist-t. right BENDIX -brake ☒ power steering			
			8AC 355 389-111 AC8911 ø54 / fist-t. left ATE -brake ☒ power steering			
			8AC 355 389-121 AC8912 ø54 / fist-t. right ATE -brake ☒ power steering			
			8AH 355 460-051 AH6005 L 529 2 x req.			
			8AM 355 500-711 AM0071 ø19 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
			8AM 355 501-321 AM0132 ø20,6 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484 ø20,6 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
1.4	04/00→08/02	44 / 60	8AN 355 441-371 AN4137 ø54 / fist-t. left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026 L 140	2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138 ø54 / fist-t. right ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI	
			8AC 355 387-651 AC8765 ø48 / fist-t. left BENDIX -brake ☒ power steering			
			8AC 355 387-661 AC8766 ø48 / fist-t. right BENDIX -brake ☒ power steering			
			8AC 355 389-111 AC8911 ø54 / fist-t. left ATE -brake			
			8AC 355 389-121 AC8912 ø54 / fist-t. right ATE -brake			
			8AH 355 460-051 AH6005 L 529 2 x req.			
			8AM 355 500-711 AM0071 ø19 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
			8AM 355 501-321 AM0132 ø20,6 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484 ø20,6 / AI ☒ power steering ☒ ABS			
1.4	07/01→05/03	50 / 68	8AN 355 441-371 AN4137 ø54 / fist-t. left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026 L 140	2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138 ø54 / fist-t. right ATE -brake		8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI	
			8AC 355 389-111 AC8911 ø54 / fist-t. left ATE -brake			
			8AC 355 389-121 AC8912 ø54 / fist-t. right ATE -brake			
			8AH 355 460-051 AH6005 L 529 2 x req.			
			8AM 355 501-321 AM0132 ø20,6 / AI ☒ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484 ø20,6 / AI ☒ ABS			
1.4 16V	10/99→12/07	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137 ø54 / fist-t. left		8AN 355 440-711 AN4071 ø38 / fist-t.	left
1.4 16V	12/99→12/07	74 / 100				
1.4 16V	04/06→12/07	59 / 80				



30 kW / hp



FABIA Stufenheck (6Y3) **10/99→12/07**

1.4 TDI	04/03→12/07	55 / 75		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.4 TDI	10/05→12/07	59 / 80		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	01/00→12/07	74 / 100		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.4 TDI	10/05→12/07	51 / 70		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ power steering		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ power steering		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BENDIX -brake ⊖ power steering		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BENDIX -brake ⊖ power steering		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ power steering		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊖ power steering ⊕ ABS				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊖ ABS				
1.9 SDI	11/99→12/07	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
2.0	12/99→12/07	85 / 116		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.				

FABIA Saloon (6Y3) **10/99→12/07** → **FABIA Stufenheck (6Y3), Page 755**

FABIA Combi **10/07→**

1.2	10/07→	44 / 60		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ power steering		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	10/07→	51 / 70		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ power steering		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊖ power steering				
				8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊖ power steering				
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊕ power steering				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊕ power steering				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊕ ABS ⊖ power steering				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊕ ABS				



kW / hp



FABIA Combi **10/07** →












			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☑ power steering ☑ ABS			
1.4	10/07 →	63 / 86	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.4 TDI	10/07 →	51 / 70	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.4 TDI	10/07 →	59 / 80	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☑ ABS	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☑ ABS			
1.6	10/07 →	77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	10/07 →	77 / 105	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.6	10/07 →	77 / 105	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake PR 1LN			
			8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake PR 1LN			
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.			
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☑ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☑ ABS			
1.6 TDI	03/10 →	77 / 105	8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake PR 1LN			
			8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake PR 1LN			

FABIA **12/06** →














1.2	12/06 →	44 / 60	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☑ power steering	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	01/07 →	51 / 70	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☑ power steering	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
1.4	01/07 →	63 / 86	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left BOSCH -brake ☑ power steering			
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right BOSCH -brake ☑ power steering			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ☑ power steering			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ☑ power steering			
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.			
			8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	☑ ABS ☑ power steering			
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☑ power steering ☑ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☑ power steering ☑ ABS			
1.4 TDI	01/07 →	59 / 80	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.4 TDI	02/07 →	51 / 70	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.4 TDI	02/07 →	51 / 70	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	☑ ABS	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	☑ ABS			
1.6	04/07 →	77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	04/07 →	77 / 105	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right

	 kW / hp		
---	---	---	---













FABIA  12/06 →


		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake PR 1LN				
		8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake PR 1LN				
		8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
		8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / Al	⊖ ABS				
		8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / Al	⊖ ABS				
1.6 TDI	03/10 →	66 / 90		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake PR 1LN		
1.6 TDI	03/10 →	77 / 105		8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake PR 1LN		







FAVORIT (781)  05/89 → 09/94


1.3 (781)	01/94 → 09/94	50 / 68		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-971 AH6297	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	
				8AH 355 464-791 AH6479	L 340	2 x req.		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	⊖ reinf.brake
1.3 135 (781)	10/90 → 09/94	44 / 60		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-971 AH6297	L 235	2 x req.
1.3 135 (781)	12/91 → 09/94	42 / 57		8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-321 AW3232	ø19	→ 12/92
1.3 135L (781)	05/89 → 09/94	43 / 58		8AH 355 464-791 AH6479	L 340	2 x req.		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	01/93 →
1.3 135 X,LX, GLX (781)	01/90 → 09/94	40 / 54		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI					01/93 → ⊖ reinf.brake
1.3 136 (781)	10/90 → 09/94	45 / 61								

FAVORIT Forman (785)  08/91 → 06/95

1.3	01/94 → 06/95	50 / 68		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-971 AH6297	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	
				8AH 355 464-791 AH6479	L 340	2 x req.		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	⊖ reinf.brake
1.3 (135)	12/91 → 06/95	44 / 60		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-971 AH6297	L 235	2 x req.
1.3 (135 E)	09/91 → 06/95	40 / 54		8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-321 AW3232	ø19	→ 12/92 ⊖ reinf.brake
1.3 (136)	08/91 → 06/95	45 / 61		8AH 355 464-791 AH6479	L 340	2 x req.		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	01/93 →
										01/93 → ⊖ reinf.brake


















FAVORIT Pick-up (787)  12/92 → 06/97

1.3	12/92 → 06/97	40 / 54		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-971 AH6297	L 235	2 x req.
1.3	12/92 → 06/97	42 / 57		8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	
1.3	12/92 → 06/97	50 / 68		8AH 355 464-791 AH6479	L 340	2 x req.		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	⊖ reinf.brake

FAVORIT Pickup (787)  12/92 → 06/97 → FAVORIT Pick-up (787), Page 758

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FELICIA I (6U1)  10/94 → 03/98

1.3	10/94 → 03/98	40 / 54		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 462-971 AH6297	L 235	→ 03/95 2 x req.
1.3	10/94 → 03/98	43 / 58		8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 460-831 AH6083	L 175	04/95 → 2 x req.
				8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	
				8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	⊖ ABS		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	⊖ reinf.brake
1.6 LX	08/95 → 03/98	55 / 75		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
				8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right ⊖ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	
				8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	⊖ reinf.brake
				8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	⊖ ABS				
1.9 D	10/95 → 03/98	47 / 64		8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left ⊖ disc-th. 13 mm		8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.



kW / hp



FELICIA I (6U1) 10/94→03/98

			8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS			

FELICIA (6U1) 10/94→03/98 → FELICIA I (6U1), Page 758

FELICIA I Fun (797) 06/97→04/02

1.3	06/97→04/02	40 / 54	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.3	06/97→04/02	50 / 68	8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-361 AW3236	ø19	Ⓢ ABS
			8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.	8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCl	Ⓢ ABS
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS			
1.6	06/97→04/02	55 / 75	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.9 D	06/97→04/02	47 / 64	8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.	8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCl	Ⓢ reinf.brake
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS	8AW 355 532-361 AW3236	ø19	Ⓢ ABS

FELICIA Estate (6U5) 08/95→03/98 → FELICIA I Kombi (6U5), Page 759

FELICIA I Kombi (6U5) 08/95→03/98

1.3	08/95→03/98	43 / 58	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.3 LX	08/95→03/98	40 / 54	8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCl	
1.3 LXI	08/95→03/98	50 / 68	8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS			
1.6 GLX	08/95→03/98	55 / 75	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.	8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCl	Ⓢ reinf.brake
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS			
1.9 D	10/95→03/98	47 / 64	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
			8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS			

FELICIA I Estate (6U5) 08/95→03/98 → FELICIA I Kombi (6U5), Page 759

FELICIA Pickup (797) 06/97→04/02 → FELICIA I Fun (797), Page 759






























































FELICIA Mk II (6U1) 01/98→06/01 → FELICIA II (6U1), Page 759

FELICIA Mk II Estate (6U5) 01/98→06/01 → FELICIA II Kombi (6U5), Page 760

FELICIA II (6U1) 01/98→06/01

1.3	01/98→06/01	40 / 54	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.3	01/98→06/01	43 / 58	8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCl	
1.3	01/98→06/01	50 / 68	8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.	8AW 355 532-361 AW3236	ø19	Ⓢ ABS
			8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	Ⓢ ABS			
1.6	01/98→06/01	55 / 75	8AC 355 389-811 AC8981 Gir	ø54 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 13 mm	8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.9 D	01/98→06/01	47 / 64	8AC 355 389-821 AC8982 Gir	ø54 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 13 mm	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	

R-S

		 kW / hp								
FELICIA II (6U1)  01/98→06/01										
		8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	⊕ ABS		
		8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	⊕ ABS						
FELICIA II Estate (6U5)  01/98→06/01 → FELICIA II Kombi (6U5) , Page 760										
FELICIA II Kombi (6U5)  01/98→06/01										
1.3	01/98→06/01	50 / 68		8AC 355 389-811 AC8981	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
				8AC 355 389-821 AC8982	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	
				8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	⊕ ABS
				8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	⊕ ABS				
1.6	01/98→06/01	55 / 75		8AC 355 389-811 AC8981	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.9 D	01/98→06/01	47 / 64		8AC 355 389-821 AC8982	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	⊕ ABS
				8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	⊕ ABS				
OCTAVIA (1U2)  09/96→12/10										
1.4	04/99→03/01	44 / 60		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.6	09/96→09/04	55 / 75		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP				
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP				
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP				
1.4 16V	09/00→12/10	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.				
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP				
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP				
1.6	02/97→12/07	74 / 101		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP		8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
				8AH 355 460-261 AH6026	L 140			8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right disc brake 1 x req.
				8AH 355 460-631 AH6063	L 233				L 233	left disc brake 1 x req.



kW / hp



OCTAVIA (1U2) 09/96→12/10

					8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ autom.	
					8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al		
1.6	11/00→12/10	75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right disc brake 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left disc brake 1 x req.
						8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ bad road pack.
						8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
1.8	09/96→07/00	92 / 125	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
						8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
						8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
						8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
						8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.8 T	08/97→12/10	110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
						8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
						8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
						8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
						8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
						8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.



30 kW / hp



OCTAVIA (1U2) **09/96→12/10**

					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.8 T 4x4	05/01→05/06 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.9 SDI	06/97→12/03 50 / 68	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left			
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.			
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ESP			
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ESP			
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ESP			
1.9 TDI	09/96→03/10 66 / 90	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ESP	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ESP	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
					8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
					8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right disc brake 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left disc brake 1 x req.
					8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	ESP bad road pack.
					8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
1.9 TDI	08/97→01/06 81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999
		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ESP	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1U-W-129999





kW / hp



OCTAVIA (1U2) **09/96→12/10**

			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1U-W-129999
						8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
						8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right 1U-W-130000→ →1U-Y-294000
						8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.9 TDI	09/02→09/04	96 / 130	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
1.9 TDI	10/05→12/10	74 / 100	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
2.0	04/99→05/07	85 / 116	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00	8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
RS 1.8 T	05/01→01/06	132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1ZN	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1ZN	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
			8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8				

OCTAVIA Combi (1U5) **07/98→12/10**

1.4 16V	08/00→12/10	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.			
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01			
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8				
1.6	07/98→09/04	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.



30 kW / hp



OCTAVIA Combi (1U5) 07/98→12/10

				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00				
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01				
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→				
1.6	07/98→12/07	74 / 101		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
1.9 TDI	07/98→03/10	66 / 90		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00		8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right disc brake 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left disc brake 1 x req.
								8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	bad road pack.
								8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
1.6	09/00→12/10	75 / 102		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right disc brake 1 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left disc brake 1 x req.
								8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	bad road pack.
								8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
1.8 20V	07/98→07/00	92 / 125		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8			8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
								8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.






































































kW / hp





OCTAVIA Combi (1U5) **07/98→12/10**

					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.	
1.8 T	07/98→12/10	110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP	8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP	8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
						8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
1.8 T 4x4	05/01→05/06	110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.9 SDI	07/98→12/03	50 / 68	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊕ bad road pack.
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP			
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP			
1.9 TDI 2.0	07/98→01/06	81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
	04/99→05/07	85 / 116	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1U-Y-294000
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP	8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1U-Y-294000
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.			
			8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.			
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.			
1.9 TDI 1.9 TDI	08/00→12/10	74 / 100	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→
	09/02→09/04	96 / 130	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1U-Y-294001→


OCTAVIA Combi (1U5) 07/98→12/10

				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1U-Y-294001→
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
1.9 TDI 4x4	11/99→02/06	66 / 90		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
				8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ bad road pack.
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP				
1.9 TDI 4x4	09/00→01/06	74 / 100		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
				8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→04/01 ⊕ ESP				
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP				
2.0 4x4	01/00→12/10	88 / 120		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→07/00 ⊕ ESP				
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→05/01 ⊕ ESP				
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	08/00→ ⊕ ESP				
2.0 4x4	08/00→09/04	85 / 116		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
				8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP				
RS 1.8 T	08/02→01/06	132 / 180		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1ZN		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1ZN		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right 1 x req.
				8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left 1 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP				

OCTAVIA (1Z3) 02/04→

1.4	05/04→05/06	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.4	06/04→	59 / 80								
1.6	06/04→	75 / 102								



kW / hp


OCTAVIA (1Z3) 02/04 →

1.6 FSI	02/04 → 10/08	85 / 115		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
1.6 TDI	06/09 →	77 / 105		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
1.9 TDI	06/04 → 12/10	77 / 105		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
1.4 TSI	11/08 →	90 / 122		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.8 TSI	06/07 →	118 / 160		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
2.0 FSI	11/04 →	110 / 150		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI	02/04 → 05/10	100 / 136		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI	11/05 →	103 / 140		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
2.0 TDI 16V	02/04 →	103 / 140		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
1.6 MultiFuel	01/08 →	75 / 102		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
2.0 RS	10/05 →	147 / 200		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI RS	04/06 →	125 / 170		8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8					

OCTAVIA Combi (1Z5) 02/04 →

1.4	05/06 →	59 / 80		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.6	09/04 →	75 / 102		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
1.6 FSI	02/04 → 10/08	85 / 115		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KF
1.6 MultiFuel	01/08 →	75 / 102		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
1.6 TDI	06/09 →	77 / 105		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
1.9 TDI	09/04 → 12/10	77 / 105		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
1.4 TSI	11/08 →	90 / 122		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
1.8 TSI	06/07 →	118 / 160		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
2.0 FSI	11/04 →	110 / 150		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KF
2.0 TDI	11/05 →	103 / 140		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI 16V	02/04 →	103 / 140		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
2.0 TDI 16V	02/04 → 05/10	100 / 136		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
1.8 TSI 4x4	11/08 →	118 / 160		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KF
2.0 FSI 4x4	11/04 →	110 / 150		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI 4x4	07/06 →	103 / 140								

R - S

	kW / hp		
--	---------	--	--

OCTAVIA Combi (1Z5) 02/04 →

				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
1.9 TDI 4x4	11/04 → 12/10	77 / 105		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KF
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KF
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
2.0 RS	10/05 →	147 / 200		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI RS	04/06 →	125 / 170		8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8					

ROOMSTER (5J) 05/06 →

1.2	05/06 → 01/07	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	01/07 →	51 / 70		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
1.4 TDI	07/06 → 03/10	51 / 70		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.4	09/06 →	63 / 86		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.				
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.4 TDI	09/06 → 03/10	59 / 80		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.6	09/06 →	77 / 105		8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	09/06 → 03/10	77 / 105		8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.6 TDI	03/10 →	66 / 90		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake				
1.6 TDI	03/10 →	77 / 105		8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake				

ROOMSTER Praktik (5J) 03/07 →

1.2	03/07 →	51 / 70		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4 TDI	03/07 → 03/10	51 / 70		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				

R-S



kW / hp







ROOMSTER Praktik (5J) **03/07** →


			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.			
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.4	03/07 →	63 / 86	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.			
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.4 TDI	03/07 → 03/10	59 / 80	8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right


SUPERB (3U4) **12/01** → **03/08**






1.8 T	12/01 → 03/08	110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	12/01 → 03/08	96 / 130	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	08/02 → 10/05	74 / 101	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.0	12/01 → 03/08	85 / 115	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	→ 3U-39017299 GIRLING -brake	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3U-39017300 → ATE -brake	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
1.9 TDI	10/05 → 05/07	77 / 105	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	01/07 → 03/08	85 / 115	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.0 TDI	10/05 → 03/08	103 / 140	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
						8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.5 TDI	12/01 → 08/03	114 / 155	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	→ 3U-39017299 GIRLING -brake	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3U-39017300 → ATE -brake	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
						8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
						8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.5 TDI	06/03 → 03/08	120 / 163	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left PR 1LT	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right PR 1LT	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right

R - S

 kW / hp		
SUPERB (3U4)  12/01→03/08		
	<p>8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.</p> <p>8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al ATE -brake</p>	<p>8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left</p> <p>8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right</p> <p>8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.</p> <p>8AH 355 468-621 AH6862 L 184 left at caliper 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-631 AH6863 L 190 right at caliper 1 x req.</p>
2.8 V6 12/01→03/08 142 / 193	<p>8AN 355 441-891 AN4189 ø57 / fist-t. left</p> <p>8AN 355 441-901 AN4190 ø57 / fist-t. right</p> <p>8AH 355 460-021 AH6002 L 295 2 x req.</p> <p>8AM 355 500-021 AM0002 ø25,4 / Al →3U-39017299 GIRLING -brake</p> <p>8AM 355 504-351 AM0435 ø25,4 / Al 3U-39017300→ ATE -brake</p>	<p>8AN 355 440-611 AN4061 ø38 / fist-t. left</p> <p>8AN 355 440-621 AN4062 ø38 / fist-t. right</p> <p>8AC 355 383-331 AC8333 ø38 / fist-t. left</p> <p>8AC 355 383-341 AC8334 ø38 / fist-t. right</p> <p>8AH 355 460-441 AH6044 L 180 2 x req.</p> <p>8AH 355 468-621 AH6862 L 184 left at caliper 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-631 AH6863 L 190 right at caliper 1 x req.</p>

SUPERB Saloon (3U4)  12/01→03/08 → SUPERB (3U4), Page 769

SUPERB (3T4)  03/08→		
1.4 TSI 07/08→ 92 / 125	8AN 355 441-411 AN4141 ø54 / fist-t. left	8AC 355 384-631 AC8463 ø41 / fist-t. left PR 1KE,1KF,1KJ
1.8 TSI 03/08→ 118 / 160	8AN 355 441-421 AN4142 ø54 / fist-t. right	8AC 355 384-641 AC8464 ø41 / fist-t. right PR 1KE,1KF,1KJ
1.8 TSI 4x4 11/08→ 118 / 160		
1.9 TDI 03/08→ 77 / 105		
2.0 TDI 03/08→ 103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917 ø54 / fist-t. left	8AH 355 461-091 AH6109 L 235 2 x req.
2.0 TDI 07/08→ 125 / 170	8AC 355 389-181 AC8918 ø54 / fist-t. right	
2.0 TDI 4x4 09/08→ 125 / 170	8AH 355 468-241 AH6824 L 565 2 x req.	
	8AM 355 503-261 AM0326 ø23,8	
2.0 TDI 16V 01/09→ 103 / 140	8AM 355 503-261 AM0326 ø23,8	8AC 355 384-631 AC8463 ø41 / fist-t. left PR 1KE,1KF,1KJ
		8AC 355 384-641 AC8464 ø41 / fist-t. right PR 1KE,1KF,1KJ
3.6 V6 4x4 11/08→ 191 / 260	8AM 355 503-261 AM0326 ø23,8	8AH 355 461-091 AH6109 L 235 2 x req.

 kW / hp		
CABRIO (450)  03/00→01/04		
0.6 (450.400, S1OLD2) 01/01→01/04 45 / 61	8AC 355 385-031 AC8503 Bos ø42 / fist-t. left @ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-311 AW3031 ø22,2 left
0.6 (450.432) 06/02→01/04 52 / 71		
0.6 (450.433, S1OLA1) 03/00→01/04 40 / 55	8AC 355 385-041 AC8504 Bos ø42 / fist-t. right @ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-321 AW3032 ø22,2 right
0.7 (450.400) 01/03→01/04 45 / 61		
0.7 (450.414) 01/03→01/04 55 / 75	8AH 355 464-171 AH6417 L 310 2 x req.	
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1) 03/01→01/04 30 / 41		
CITY-COUPÉ (450)  07/98→01/04		
0.6 (450.330, 450.332) 06/02→01/04 52 / 71	8AC 355 385-031 AC8503 Bos ø42 / fist-t. left @ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-311 AW3031 ø22,2 left
0.6 (450.333, 450.335) 01/01→01/04 45 / 61		
0.7 (450.314) 01/03→01/04 55 / 75	8AC 355 385-041 AC8504 Bos ø42 / fist-t. right @ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-321 AW3032 ø22,2 right
0.7 (450.336, 450.352, 450.353) 01/03→01/04 45 / 61		
0.7 (450.347) 01/03→01/04 37 / 50	8AH 355 464-171 AH6417 L 310 2 x req.	
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...) 11/99→01/04 30 / 41		
0.6 (450.341, S1CLA1) 07/98→01/04 40 / 55	8AC 355 385-031 AC8503 Bos ø42 / fist-t. left @ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-371 AW3037 ø17,5 left →10/99
0.6 (450.342, S1CLB1) 07/98→01/04 33 / 45	8AC 355 385-041 AC8504 Bos ø42 / fist-t. right @ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-381 AW3038 ø17,5 right →10/99
	8AH 355 464-171 AH6417 L 310 2 x req.	8AW 355 530-311 AW3031 ø22,2 left 11/99→
		8AW 355 530-321 AW3032 ø22,2 right 11/99→



kW / hp



CROSSBLADE (450) 06/02→12/03

0.6 (450.418)	06/02→12/03	52 / 71	8AC 355 385-031 AC8503 Bos	ø42 / fist-t.	left ☉ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-311 AW3031	ø22,2	left
			8AC 355 385-041 AC8504 Bos	ø42 / fist-t.	right ☉ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-321 AW3032	ø22,2	right
			8AH 355 464-171 AH6417	L 310	2 x req.			

FORFOUR (454) 01/04→06/06

1.1 (454.030)	01/04→06/06	55 / 75	8AM 355 504-821 AM0482	ø22,2	LHD	8AW 355 532-011 AW3201	ø19 / AI	
1.1 (454.033)	02/05→06/06	47 / 64						
1.3 (454.031)	01/04→06/06	70 / 95						
1.5 (454.032)	01/04→06/06	80 / 109						
1.5 (454.032)	01/04→06/06	90 / 122						
1.5 CDI (454.000)	09/04→06/06	50 / 68						
1.5 BRABUS (454.034)	05/05→06/06	130 / 177	8AM 355 504-821 AM0482	ø22,2	LHD			
1.5 CDI (454.001)	09/04→06/06	70 / 95						

FORTWO Cabrio (450) 01/04→01/07

0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452)	01/04→01/07	45 / 61	8AC 355 385-031 AC8503 Bos	ø42 / fist-t.	left ☉ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-311 AW3031	ø22,2	left
0.7 (450.452)	01/04→01/07	55 / 75	8AC 355 385-041 AC8504 Bos	ø42 / fist-t.	right ☉ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-321 AW3032	ø22,2	right
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403)	01/04→01/07	30 / 41	8AH 355 464-171 AH6417	L 310	2 x req.			

FORTWO Coupe (450) 01/04→01/07

0.7 (450.314)	01/04→01/07	55 / 75	8AC 355 385-031 AC8503 Bos	ø42 / fist-t.	left ☉ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-311 AW3031	ø22,2	left
0.7 (450.331)	01/04→01/07	37 / 50						
0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343...)	01/04→01/07	45 / 61						
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306)	01/04→01/07	30 / 41	8AC 355 385-041 AC8504 Bos	ø42 / fist-t.	right ☉ disc-th. 9 mm	8AW 355 530-321 AW3032	ø22,2	right
			8AH 355 464-171 AH6417	L 310	2 x req.			

ROADSTER (452) 04/03→11/05

0.7 (452.432)	04/03→11/05	45 / 61	8AC 355 385-031 AC8503 Bos	ø42 / fist-t.	left ☉ disc-th. 9 mm			
0.7 (452.434)	04/03→11/05	60 / 82						
0.7 Brabus (452.437)	12/03→11/05	74 / 101	8AC 355 385-041 AC8504 Bos	ø42 / fist-t.	right ☉ disc-th. 9 mm			

ROADSTER Coupe (452) 04/03→11/05

0.7 (452.332)	06/03→11/05	45 / 61	8AC 355 385-031 AC8503 Bos	ø42 / fist-t.	left ☉ disc-th. 9 mm			
0.7 (452.334)	04/03→11/05	60 / 82						
0.7 Brabus (452.337)	12/03→11/05	74 / 101	8AC 355 385-041 AC8504 Bos	ø42 / fist-t.	right ☉ disc-th. 9 mm			



kW / hp



REXTON (GAB_) 04/02→

2.3 RX230 4x4	05/02→	110 / 150	8AC 355 385-371 AC8537 Man	ø43 / fist-t.	left ☉ disc-th. 26 mm			
2.7 D 4x4	05/06→	137 / 186						
2.7 Xdi	08/04→	120 / 163	8AC 355 385-381 AC8538 Man	ø43 / fist-t.	right ☉ disc-th. 26 mm			
2.7 Xdi	03/05→08/06	121 / 165						
2.9 TD	04/02→	88 / 120						
3.2	04/02→	162 / 220						
































































kW / hp



FORESTER (SF) 08/97→09/02

2.0	08/97→09/02	90 / 122	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t.	left Akebono -brake ☉ disc-th. 24 mm	8AC 355 383-131 AC8313	ø38 / fist-t.	left behind the axle Akebono -brake ☉ disc-th. 11 mm
			8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t.	right Akebono -brake ☉ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 467-981 AH6798	L 542	right →08/98 1 x req.	8AH 355 464-631 AH6463	L 328	→08/98 2 x req.
			8AH 355 467-991 AH6799	L 542	left →08/98 1 x req.			
2.0 2.0 S Turbo	06/98→09/02 04/01→09/02	92 / 125 130 / 177	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t.	left Akebono -brake ☉ disc-th. 24 mm	8AC 355 383-131 AC8313	ø38 / fist-t.	left behind the axle Akebono -brake ☉ disc-th. 11 mm
			8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t.	right Akebono -brake ☉ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 467-981 AH6798	L 542	right →05/02 1 x req.	8AH 355 464-631 AH6463	L 328	→05/02 2 x req.

  kW / hp							
FORESTER (SF)  08/97→09/02							
		 8AH 355 467-991 AH6799	L 542	left →05/02 1 x req.			
2.0 S Turbo	06/98→04/01 125 / 170	 8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	 8AC 355 383-131 AC8313	ø38 / fist-t.	left behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 11 mm
		 8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	 8AC 355 383-141 AC8314	ø38 / fist-t.	right behind the axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 11 mm
		 8AH 355 467-981 AH6798	L 542	right 1 x req.	 8AH 355 464-631 AH6463	L 328	2 x req.
		 8AH 355 467-991 AH6799	L 542	left 1 x req.			
FORESTER (SG)  09/02→							
2.0	09/02→	92 / 125			 8AH 355 467-871 AH6787	L 534	right 1 x req.
2.0 S Turbo	09/02→	130 / 177			 8AH 355 467-881 AH6788	L 534	left 1 x req.
2.5	12/03→	155 / 211					
IMPREZA Coupe (GFC)  12/95→12/00							
1.6	12/96→12/00 66 / 90	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.	 8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 1 x req.
		 8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 1 x req.	 8AH 355 467-521 AH6752	L 507	right 1 x req.
1.6 4WD	12/96→12/00 66 / 90	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left 09/98→ ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right 09/98→ ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0 4WD	12/95→12/00 85 / 115	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left 08/96→ ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right 08/96→ ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
2.0 Turbo 4WD	12/96→12/00 155 / 211	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		 8AC 355 384-511 AC8451	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
		 8AC 355 384-521 AC8452	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
IMPREZA Station Wagon (GF)  08/92→12/00							
1.6	01/93→08/98 66 / 90	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.	 8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 1 x req.
		 8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 1 x req.	 8AH 355 467-521 AH6752	L 507	right 1 x req.
1.6 i	06/98→12/00 70 / 95	 8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle	 8AH 355 461-391 AH6139	L 303	2 x req.
		 8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle			
1.6 i 4WD	06/98→12/00 70 / 95	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		 8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.	 8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 01/93→→08/98 1 x req.
		 8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 01/93→→08/98 1 x req.	 8AH 355 467-521 AH6752	L 507	right 01/93→→08/98 1 x req.
1.6 i 4WD	08/92→12/00 66 / 90	 8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	 8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
1.8	11/95→06/96 76 / 103	 8AC 355 390-411 AC9041	ø54 / fist-t.	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	 8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 390-421 AC9042	ø54 / fist-t.	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	 8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm



kW / hp



IMPREZA Station Wagon (GF) 08/92→12/00

1.8 i 4WD 08/92→12/00 76 / 103	8AC 355 390-411 AC9041	ø54 / fist-t.	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
	8AC 355 390-421 AC9042	ø54 / fist-t.	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm		8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.
	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 01/93→→06/96 1 x req.	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 01/93→→06/96 1 x req.
	8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 01/93→→06/96 1 x req.		8AH 355 467-521 AH6752	L 507
2.0 16V AWD 06/98→12/00 92 / 125	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle			
	8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle			
	8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.			
	8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 1 x req.			
2.0 4WD 12/95→12/00 85 / 115	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle			
	8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle			
	8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →08/98 1 x req.			
	8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right →08/98 1 x req.			
2.0 i Turbo 4WD 03/94→12/00 155 / 211	8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AC 355 384-511 AC8451	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
	8AC 355 384-521 AC8452	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →08/98 1 x req.			
	8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right →08/98 1 x req.			
2.0 Turbo GT 4WD 06/98→12/00 160 / 218	8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 1 x req.
	8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm		8AH 355 467-521 AH6752	L 507
	8AH 355 467-101 AH6710	L 479	left 1 x req.			
	8AH 355 467-111 AH6711	L 479	right 1 x req.			

IMPREZA Estate (GF) 08/92→12/00 → IMPREZA Station Wagon (GF), Page 772

IMPREZA Stufenheck (GC) 08/92→12/00

1.6 i 08/92→12/00 66 / 90 1.6 i 4WD 08/92→12/00 66 / 90	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle	8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
	8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle		8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.
	8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 01/93→→08/98 1 x req.
	8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm		8AH 355 467-521 AH6752	L 507
	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 01/93→→08/98 1 x req.			
	8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 01/93→→08/98 1 x req.			
1.6 i 06/98→12/00 70 / 95 1.6 i 4WD 06/98→12/00 70 / 95	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle	8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
	8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle		8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t.
	8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	8AH 355 461-391 AH6139	L 303	2 x req.
	8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.			

R-S



30 kW / hp



IMPREZA Stufenheck (GC) 08/92→12/00

			8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 1 x req.			
1.8 i 4WD	08/92→12/00	76 / 103	8AC 355 390-411 AC9041	ø54 / fist-t.	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 390-421 AC9042	ø54 / fist-t.	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AC 355 393-991 AC9399	Ake ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 01/93→→06/96 1 x req.
			8AC 355 394-001 AC9400	Ake ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 01/93→→06/96 1 x req.			
			8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 01/93→→06/96 1 x req.			
			8AH 355 467-521 AH6752	L 507	right 01/93→→06/96 1 x req.			
2.0 i 4WD	10/95→12/00	85 / 115	8AC 355 393-991 AC9399	Ake ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AC 355 394-001 AC9400	Ake ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
2.0 i 4WD	06/98→12/00	92 / 125	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle			
			8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle			
			8AC 355 393-991 AC9399	Ake ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AC 355 394-001 AC9400	Ake ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.			
			8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 1 x req.			
2.0 Turbo GT 4WD	03/94→12/00	155 / 211	8AC 355 384-511 AC8451	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
			8AC 355 384-521 AC8452	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
			8AC 355 393-991 AC9399	Ake ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AC 355 394-001 AC9400	Ake ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
2.0 Turbo GT 4WD	06/98→12/00	160 / 218	8AH 355 467-101 AH6710	L 479	left 1 x req.	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 1 x req.
			8AH 355 467-111 AH6711	L 479	right 1 x req.			

IMPREZA Saloon (GC) 08/92→12/00 → IMPREZA Stufenheck (GC), Page 773

IMPREZA Estate (GD, GG) 12/00→ → IMPREZA Station Wagon (GD, GG), Page 774

IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 12/00→

1.6	12/00→	70 / 95	8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left →03/04 1 x req.			
			8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right →03/04 1 x req.			
2.0	12/00→	92 / 125	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 383-131 AC8313	ø38 / fist-t.	left behind the axle ⊗ disc-th. 11 mm
			8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left →03/04 1 x req.			
			8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right →03/04 1 x req.			

IMPREZA Saloon (GD, GG) 12/00→ → IMPREZA Stufenheck (GD, GG), Page 774

IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 12/00→

1.6 AWD	12/00→	70 / 95	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle			
			8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle			
			8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left →03/04 1 x req.			
			8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right →03/04 1 x req.			
2.0	12/00→	92 / 125	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AC 355 383-131 AC8313	ø38 / fist-t.	left behind the axle ⊗ disc-th. 11 mm
			8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left →03/04 1 x req.			





kW / hp



IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 12/00 →

		8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right →03/04 1 x req.			
--	--	---------------------------	-------	-----------------------	--	--	--

JUSTY II (JMA, MS) 10/95 →11/03

1.3 4x4	04/01→11/03	63 / 86	8AC 355 387-211 AC8721	ø48 / fist-t.	left AISIN -brake ⊗ disc-th. 17 mm	8AH 355 465-731 AH6573	L 400	2 x req.
			8AC 355 387-221 AC8722	ø48 / fist-t.	right AISIN -brake ⊗ disc-th. 17 mm			
			8AH 355 460-731 AH6073	L 470	2 x req.			
1.3 GX 4x4	10/95→11/03	50 / 68	8AH 355 460-731 AH6073	L 470	05/96→ →09/00 2 x req.	8AH 355 465-731 AH6573	L 400	05/96→ →09/00 2 x req.
						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / AI	left →09/00
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / AI	right →09/00

JUSTY Mk II (JMA, MS) 10/95 →11/03 → **JUSTY II (JMA, MS), Page 775**

JUSTY III (G3X) 09/03 →

1.3	09/03→	69 / 94				8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / AI	
1.5	09/03→	73 / 99						

LEGACY (BC) 01/89 →07/94 → **LEGACY I (BC), Page 775**

LEGACY I (BC) 01/89 →07/94

2000 4WD	08/91→07/94	85 / 116	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake	8AH 355 461-391 AH6139	L 303	→12/93 2 x req.
			8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake			
			8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →12/93 1 x req.			
2000 Turbo 4WD	05/92→07/94	147 / 200	8AC 355 385-171 AC8517	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left →12/93 1 x req.
			8AC 355 385-181 AC8518	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
			8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →12/93 1 x req.			
			8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right →12/93 1 x req.			
2200 4WD	01/89→07/94	100 / 136	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake	8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake			
			8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm	8AH 355 467-511 AH6751	L 507	left 05/89→ →12/93 1 x req.
			8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 05/89→ →12/93 1 x req.			
			8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 05/89→ →12/93 1 x req.			

LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 01/89 →07/94

1800	01/89→07/94	76 / 103	8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 05/89→ →12/93 1 x req.	8AH 355 461-391 AH6139	L 303	05/89→ →12/93 2 x req.
			8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 05/89→ →12/93 1 x req.			
1800 4WD	01/89→07/94	76 / 103	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake	8AH 355 461-391 AH6139	L 303	05/89→ →12/93 2 x req.
			8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake			
			8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
			8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 05/89→ →12/93 1 x req.			
2000 4WD	09/91→07/94	85 / 116	8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake	8AH 355 461-391 AH6139	L 303	→12/93 2 x req.

R - S



30 kW / hp



LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 01/89→07/94

		8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake			
		8AC 355 393-991 AC9399	ø57 / fist-t. Ake	left Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		8AC 355 394-001 AC9400	ø57 / fist-t. Ake	right Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →12/93 1 x req.			
		8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right →12/93 1 x req.			
2000 Turbo Super 4WD 05/92→07/94 147 / 200		8AC 355 385-171 AC8517	ø42 / fist-t. (2-pist.)	left in front of axle Akebono -brake Ⓢ disc-th. 24 mm		8AH 355 467-511 AH6751	L 507 left →12/93 1 x req.
		8AC 355 385-181 AC8518	ø42 / fist-t. (2-pist.)	right in front of axle Akebono -brake Ⓢ disc-th. 24 mm		8AH 355 467-521 AH6752	L 507 right →12/93 1 x req.
		8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →12/93 1 x req.			
		8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right →12/93 1 x req.			
2200 Super 4WD 01/89→07/94 100 / 136		8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake		8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t. left AKEBONO -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
		8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake		8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t. right AKEBONO -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
		8AC 355 393-991 AC9399	ø57 / fist-t. Ake	left Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm		8AH 355 467-511 AH6751	L 507 left 05/89→ →12/93 1 x req.
		8AC 355 394-001 AC9400	ø57 / fist-t. Ake	right Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm		8AH 355 467-521 AH6752	L 507 right 05/89→ →12/93 1 x req.
		8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 05/89→ →12/93 1 x req.			
		8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 05/89→ →12/93 1 x req.			

LEGACY I Estate (BC, BJF) 01/89→07/94 → LEGACY I Station Wagon (BC, BJF), Page 775

LEGACY Estate (BC, BJF) 01/89→07/94 → LEGACY I Station Wagon (BC, BJF), Page 775

LEGACY Mk II (BD, BG) 09/94→03/99 → LEGACY II (BD, BG), Page 776

LEGACY II (BD, BG) 09/94→03/99

2.0 i 09/94→03/99 85 / 116		8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake		8AC 355 381-611 AC8161	ø34 / fist-t. left AKEBONO -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
2.0 i 4WD 09/94→03/99 85 / 116		8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake		8AC 355 381-621 AC8162	ø34 / fist-t. right AKEBONO -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
2.2 i 4WD 09/94→03/99 94 / 128		8AC 355 393-991 AC9399	ø57 / fist-t. Ake	left Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm		8AH 355 461-391 AH6139	L 303 →09/98 2 x req.
2.2 i 4WD 06/96→03/99 96 / 131		8AC 355 394-001 AC9400	ø57 / fist-t. Ake	right Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left →09/98 1 x req.			
		8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right →09/98 1 x req.			
2.5 i 4WD 06/96→03/99 110 / 150		8AC 355 384-511 AC8451	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left 02/99→ Sumitomo -brake Ⓢ disc-th. 26 mm			
		8AC 355 384-521 AC8452	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 02/99→ Sumitomo -brake Ⓢ disc-th. 26 mm			

LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 02/94→12/98

2.0 i 09/94→11/98 85 / 116		8AC 355 391-751 AC9175	ø57 / fist-t.	left in front of axle Tokico -brake		8AC 355 383-151 AC8315	ø38 / fist-t. left behind the axle Akebono -brake
2.0 i 4WD 09/94→11/98 85 / 116		8AC 355 391-761 AC9176	ø57 / fist-t.	right in front of axle Tokico -brake		8AC 355 383-161 AC8316	ø38 / fist-t. right behind the axle Akebono -brake
2.2 i 4WD 02/94→12/98 94 / 128		8AC 355 393-991 AC9399	ø57 / fist-t. Ake	left Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm		8AH 355 461-391 AH6139	L 303 2 x req.
2.2 i 4WD 06/96→11/98 96 / 131		8AC 355 394-001 AC9400	ø57 / fist-t. Ake	right Ⓢ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		8AH 355 467-431 AH6743	L 504	left 1 x req.			
		8AH 355 467-441 AH6744	L 504	right 1 x req.			

LEGACY II Estate (BD, BG) 02/94→12/98 → LEGACY II Station Wagon (BD, BG), Page 776

LEGACY Mk II Estate (BD, BG) 02/94→12/98 → LEGACY II Station Wagon (BD, BG), Page 776

LEGACY Mk III (BE, BH) 10/98→08/03 → LEGACY III (BE, BH), Page 777



kW / hp



LEGACY III (BE, BH) 10/98→08/03

2.0	04/99→08/03 92 / 125	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.			
		8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm				8AH 355 463-521 AH6352	L 268	2 x req.
		8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm						
		8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm						
		8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.						
8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.								
2.0 AWD	06/02→08/03 206 / 280	8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.			
2.0 RSK AWD	08/00→08/03 191 / 260	8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.						
2.5	10/98→08/03 115 / 156	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.			
		8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm						
		8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.						
		8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.						

LEGACY III Estate (BE, BH) 12/98→08/03 → LEGACY III Station Wagon (BE, BH), Page 777

LEGACY III Station Wagon (BE, BH) 12/98→08/03

2.0	12/98→08/03 92 / 125	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.
		8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 393-991 AC9399 Ake	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		8AC 355 394-001 AC9400 Ake	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 24 mm Ø 260 mm			
		8AC 355 384-511 AC8451	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
		8AC 355 384-521 AC8452	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
2.5	12/98→08/03 115 / 156	8AC 355 385-751 AC8575	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.
		8AC 355 385-761 AC8576	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right Akebono -brake ⊗ disc-th. 24 mm			
		8AC 355 384-511 AC8451	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
		8AC 355 384-521 AC8452	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 02/99→ Sumitomo -brake ⊗ disc-th. 26 mm			
		8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.			
		8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.			

LEGACY Mk III Estate (BE, BH) 12/98→08/03 → LEGACY III Station Wagon (BE, BH), Page 777

LEGACY IV 09/03→

2.0	09/03→	101 / 138	8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.
2.5	09/03→	121 / 165	8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.			
3.0 R	09/03→	180 / 245	8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.
			8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.			

LEGACY IV Station Wagon (B13_) 09/03→

2.0	09/03→	101 / 138	8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.
2.5	09/03→	121 / 165	8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.			
3.0 R	09/03→	180 / 245	8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.			

LEGACY IV Estate (B13_) 09/03→ → LEGACY IV Station Wagon (B13_), Page 777

R-S

	kW / hp						
LIBERTY I Estate (BC, BJF) 01/89→07/94 → LEGACY I Station Wagon (BC, BJF), Page 775							
LIBERTY I Saloon (BC) 01/89→07/94 → LEGACY I (BC), Page 775							
LIBERTY II (BD, BG) 09/94→03/99 → LEGACY II (BD, BG), Page 776							
LIBERTY II Estate (BD, BG) 02/94→12/98 → LEGACY II Station Wagon (BD, BG), Page 776							
LIBERTY III Estate (BE, BH) 12/98→08/03 → LEGACY III Station Wagon (BE, BH), Page 777							
LIBERTY III Saloon (BE, BH) 10/98→08/03 → LEGACY III (BE, BH), Page 777							
LIBERTY IV Estate (B13_) 09/03→ → LEGACY IV Station Wagon (B13_), Page 777							
LIBERTY IV Saloon 09/03→ → LEGACY IV, Page 777							
LIBERTY OUTBACK Estate (BE, BH) 10/00→08/03 → OUTBACK (BE, BH), Page 778							
OUTBACK (BE, BH) 10/00→08/03							
2.5	10/00→08/03 115 / 156	8AC 355 385-751 AC8575 8AC 355 385-761 AC8576 8AH 355 467-391 AH6739 8AH 355 467-401 AH6740	ø43 / fist-t. (2-pist.) left Akebono -brake Ⓢ disc-th. 24 mm ø43 / fist-t. (2-pist.) right Akebono -brake Ⓢ disc-th. 24 mm L 501 left 1 x req. L 501 right 1 x req.	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.	
OUTBACK (BL, BP) 11/03→09/09							
2.5	11/03→09/09 121 / 165	8AH 355 467-391 AH6739	L 501	left 1 x req.	8AH 355 463-041 AH6304	L 238	2 x req.
3.0	11/03→09/09 180 / 245	8AH 355 467-401 AH6740	L 501	right 1 x req.			
OUTBACK Estate (BL, BP) 11/03→09/09 → OUTBACK (BL, BP), Page 778							
SVX (CX) 09/94→12/97							
3.3 i 24V 4WD (CXW)	09/94→12/97 162 / 220				8AC 355 383-151 AC8315 8AC 355 383-161 AC8316	ø38 / fist-t. left behind the axle ø38 / fist-t. right behind the axle	
VIVIO 03/92→10/95							
660 4WD	03/92→10/95 32 / 44	8AH 355 462-231 AH6223 8AH 355 463-511 AH6351	L 144 L 266	inner 08/92→ 2 x req. outer 08/92→ 2 x req.	8AH 355 463-171 AH6317	L 243	08/92→ 2 x req.

	kW / hp						
AERIO (ER) 10/01→ → LIANA (ER), Page 780							
AERIO Ranchera familiar (ER) 07/01→12/07 → LIANA Kombi (ER), Page 781							
ALTO Mk III (EF) 09/94→06/02 → ALTO III (EF), Page 778							
ALTO III (EF) 09/94→06/02							
1.0	09/94→06/02 39 / 53	8AC 355 388-391 AC8839 Gir 8AC 355 388-401 AC8840 Gir 8AH 355 466-171 AH6617	ø51 / fist-t. left Ⓢ disc-th. 17 mm ø51 / fist-t. right Ⓢ disc-th. 17 mm L 425 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150 8AH 355 463-111 AH6311 8AW 355 530-191 AW3019 8AW 355 530-191 AW3019 8AW 355 530-201 AW3020	L 220 L 240 ø17,5 / AI ø17,5 / AI ø17,5 / AI	left 1 x req. right 1 x req. KBX -brake left NABCO -brake right NABCO -brake	
1.0	01/00→06/02 43 / 58	8AC 355 388-391 AC8839 Gir	ø51 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 17 mm	8AH 355 463-111 AH6311	L 240	right →03/02 1 x req.



kW / hp



ALTO III (EF) 09/94 → 06/02

	8AC 355 388-401 AC8840 Gir	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 17 mm	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	left 1 x req.
	8AH 355 466-171 AH6617	L 425	→03/02 2 x req.	8AW 355 530-191 AW3019	ø17,5 / Al	KBX -brake
				8AW 355 530-191 AW3019	ø17,5 / Al	left NABCO -brake
				8AW 355 530-201 AW3020	ø17,5 / Al	right NABCO -brake

ALTO Mk IV (FF) 06/02 → 12/08 → **ALTO IV (FF)**, Page 779

ALTO IV (FF) 06/02 → 12/08

1.1	06/02 → 12/08	46 / 63		8AW 355 531-701 AW3170	ø15,9 / Al	NABCO -brake
-----	---------------	---------	--	----------------------------------	------------	--------------

BALENO (EG) 07/95 → 05/02

1.3	09/96 → 05/02	52 / 71	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	→10/98 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.3 i 16V	07/95 → 05/02	63 / 85	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
1.6 i 16V	07/95 → 05/02	72 / 98				8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.6 i 16V 4x4	07/95 → 05/02	72 / 98	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	→10/01 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.8 GTX	03/96 → 05/02	89 / 121	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
1.9 TD	04/98 → 05/02	55 / 75	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	02/99 → 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.

BALENO Kombi (EG) 08/96 → 05/02



















1.3 16V	03/97 → 05/02	63 / 86	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.6 i 16V	08/96 → 05/02	72 / 98	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	→01/01 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.6 i 16V	08/96 → 05/02	73 / 99	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	→10/01 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
1.6 i 16V 4x4	08/96 → 05/02	72 / 98				8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
1.6 i 16V 4x4	08/96 → 05/02	73 / 99				8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.8 i 16V	08/96 → 05/02	89 / 121	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
1.9 TD	04/98 → 05/02	55 / 75	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	02/99 → 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.

BALENO Estate (EG) 08/96 → 05/02 → **BALENO Kombi (EG)**, Page 779

BALENO Schrägheck (EG) 07/95 → 05/02

1.3	09/96 → 05/02	52 / 71	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	→10/98 2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right
1.3 i 16V	07/95 → 05/02	63 / 85	8AH 355 465-741 AH6574	L 400	2 x req.	8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
1.6 i 16V	07/95 → 05/02	72 / 98				8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left
						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right

R - S

	 kW / hp		
BALENO Schrägheck (EG)  07/95→05/02			
1.6 i 16V 4x4	07/95→05/02 72 / 98	8AH 355 465-741 AH6574	L 400 →10/01 2 x req.
			8AH 355 461-501 AH6150
			8AW 355 530-051 AW3005
			8AW 355 530-061 AW3006
1.8 GTX	03/96→05/02 89 / 121	8AH 355 465-741 AH6574	L 400 2 x req.
			8AH 355 461-501 AH6150
1.9 TD	04/98→05/02 55 / 75	8AH 355 465-741 AH6574	L 400 02/99→ 2 x req.
			8AH 355 461-501 AH6150
BALENO Hatchback (EG)  07/95→05/02 → BALENO Schrägheck (EG), Page 779			
BALENO Saloon (EG)  07/95→05/02 → BALENO (EG), Page 779			
BESCUDO Veículo todo terreno aberto (ET, TA)  07/88→03/99 → VITARA Cabrio (ET, TA), Page 783			
CULTUS Convertible (SF413)  09/91→10/96 → SWIFT Cabriolet (SF413), Page 781			
ESCUDO (ET, TA)  07/88→03/98 → VITARA (ET, TA), Page 783			
GRAND ESCUDO I (FT, GT)  03/98→07/03 → GRAND VITARA I (FT, GT), Page 780			
GRAND VITARA (INC XL-7) I (FT, GT)  03/98→07/03 → GRAND VITARA I (FT, GT), Page 780			
GRAND VITARA I (FT, GT)  03/98→07/03			
1.6	03/98→07/03 69 / 94	8AH 355 468-471 AH6847	L 755 right 1 x req.
		8AH 355 468-481 AH6848	L 755 left 1 x req.
2.0 HDI 110	07/01→07/03 80 / 109	8AC 355 392-391 AC9239 Sum	ø57 / fist-t. left © disc-th. 22 mm
		8AC 355 392-401 AC9240 Sum	ø57 / fist-t. right © disc-th. 22 mm
2.0 HDI 110 16V	07/01→07/03 80 / 109	8AC 355 392-391 AC9239 Sum	ø57 / fist-t. left © disc-th. 22 mm
2.0 TD Intercooler	03/98→07/03 64 / 87	8AC 355 392-391 AC9239 Sum	ø57 / fist-t. left © disc-th. 22 mm
2.7 XL-7 (TA52, TL52)	09/01→07/03 127 / 173	8AC 355 392-401 AC9240 Sum	ø57 / fist-t. right © disc-th. 22 mm
03/98→07/03 94 / 128			
V6 24V	04/01→07/03 116 / 158	8AH 355 468-471 AH6847	L 755 right 1 x req.
V6 24V (FT, TD62)	04/98→07/03 106 / 144	8AH 355 468-471 AH6847	L 755 right 1 x req.
XL-7 (TX92)	04/03→07/03 135 / 184	8AH 355 468-481 AH6848	L 755 left 1 x req.
IGNIS (FH)  10/00→09/03			
1.3	10/00→09/03 61 / 83		8AW 355 531-701 AW3170
1.3 4WD	10/00→09/03 61 / 83		ø15,9 / AI NABCO -brake
IGNIS II  09/03→			
1.3	09/03→ 69 / 94		8AW 355 531-681 AW3168
1.3 4x4	09/03→ 69 / 94		ø15,9 / AI
1.3 DDIS	09/03→ 51 / 70		
1.5	09/03→ 73 / 99		
1.5 4x4	09/03→ 73 / 99		
JIMNY (SJ)  11/88→12/04 → SAMURAI (SJ), Page 781			
JIMNY (FJ)  09/98→			
1.3 16V	09/98→ 59 / 80	8AH 355 464-831 AH6483	L 345 right 1 x req.
1.3 16V	02/01→ 60 / 82		
1.3 16V 4WD	09/98→ 59 / 80	8AH 355 467-541 AH6754	L 508 left 1 x req.
1.3 16V 4WD	02/01→ 60 / 82		
1.3 16V 4x4	08/05→ 63 / 86		
1.5 DDIS 4WD	12/03→ 48 / 65		
1.5 DDIS 4x4	08/05→ 63 / 86		
LIANA (ER)  10/01→			
1.3	03/02→ 66 / 90	8AC 355 389-831 AC8983 Nis	ø54 / fist-t. left © disc-th. 20 mm
1.4 DDIS	04/04→ 66 / 90		
1.6	03/02→ 76 / 103	8AC 355 389-841 AC8984 Nis	ø54 / fist-t. right © disc-th. 20 mm
1.6 4WD	03/02→ 76 / 103		
1.6 4WD	04/02→ 78 / 106		
1.6 i	04/02→ 78 / 106		
1.6	01/05→ 79 / 107		8AH 355 461-501 AH6150
1.6 4WD	01/05→ 79 / 107		8AW 355 530-051 AW3005
1.8 i	10/01→ 92 / 125		8AW 355 530-061 AW3006
			ø17,5 / AI left →08/07
			ø17,5 / AI right →08/07
			ø17,5 / AI left →08/07
			ø17,5 / AI right →08/07



kW / hp



LIANA Estate (ER) 07/01 → 12/07 → LIANA Kombi (ER), Page 781

LIANA Kombi (ER) 07/01 → 12/07

1.3	07/01→12/07	66 / 90		8AC 355 389-831 AC8983 Nis	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm		8AH 355 461-501 AH6150	L 220	2 x req.
1.4 DDiS	04/04→12/07	66 / 90								
1.6	07/01→12/07	76 / 103		8AC 355 389-841 AC8984 Nis	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left →08/07
1.6 4WD	07/01→12/07	76 / 103								
1.6 4WD	04/02→12/07	78 / 106						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right →08/07
1.6 i	04/02→12/07	78 / 106								
1.6	01/05→12/07	79 / 107						8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left →08/07
1.6 4WD	01/05→12/07	79 / 107						8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right →08/07

LIANA Saloon (ER) 10/01 → → LIANA (ER), Page 780

SAMURAI (SJ) 11/88 → 12/04

1.0 Allrad (SJ 410)	11/88→12/04	33 / 45		8AC 355 388-431 AC8843 Ais	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 10 mm		8AH 355 461-521 AH6152	L 278	→09/98 1 x req.
1.3 (SJ 413)	11/88→12/04	44 / 60								
1.3 Allrad (SJ 413)	11/88→12/04	51 / 70		8AC 355 388-441 AC8844 Ais	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 10 mm				
				8AH 355 461-371 AH6137	L 270	2 x req.				
1.3 (SJ 413)	11/88→12/04	47 / 64		8AC 355 388-431 AC8843 Ais	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 10 mm		8AH 355 461-521 AH6152	L 278	→08/98 1 x req.
				8AC 355 388-441 AC8844 Ais	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 10 mm				
				8AH 355 461-371 AH6137	L 270	2 x req.				
1.9 TD	11/98→12/04	46 / 63		8AH 355 463-601 AH6360	L 272	right →08/00 1 x req.				
1.9 TD	11/98→12/04	47 / 64								

SIERRA (SJ) 11/88 → 12/04 → SAMURAI (SJ), Page 781

SPLASH 01/08 →

1.0	01/08→	48 / 65		8AC 355 390-071 AC9007	ø54 / fist-t.	left		8AW 355 531-481 AW3148	ø19 / Al	
1.0	06/11→	50 / 68								
1.2	01/08→	63 / 86		8AC 355 390-081 AC9008	ø54 / fist-t.	right				
1.2 VVT	09/10→	69 / 94								
1.2 VVT	06/11→	66 / 90								
1.3 CDTI	01/08→	55 / 75								

SUPER CARRY Bus (ED) 10/85 → 03/99

1.0	10/92→03/99	31 / 42						8AW 355 530-351 AW3035	ø15,9	left
1.0	09/94→03/99	30 / 41								
1.0 (SK)	10/85→03/99	33 / 45						8AW 355 530-361 AW3036	ø15,9	right

SWIFT Cabriolet (SF413) 09/91 → 10/96

























































1.3 i (SF413, AK35)	09/91→10/96	50 / 68		8AC 355 388-211 AC8821 Tok	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 17 mm		8AH 355 465-731 AH6573	L 400	2 x req.
				8AC 355 388-221 AC8822 Tok	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 17 mm				
				8AC 355 388-471 AC8847	ø51 / fist-t.	left TOKICO -brake ⊗ disc-th. 18,5 mm				
				8AC 355 388-481 AC8848	ø51 / fist-t.	right TOKICO -brake ⊗ disc-th. 18,5 mm				
				8AH 355 460-731 AH6073	L 470	2 x req.				

SWIFT Convertible (SF413) 09/91 → 10/96 → SWIFT Cabriolet (SF413), Page 781

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 03/89 → 12/03

1.0 (SF310, AA44)	03/89→05/01	37 / 50		8AC 355 388-211 AC8821 Tok	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 17 mm		8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left 08/92→ →320339 ⊗ ABS ⊗ 4-door
1.0 i (SF310, AA44)	09/91→05/01	39 / 53		8AC 355 388-221 AC8822 Tok	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 17 mm		8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right 08/92→ →320339 ⊗ ABS ⊗ 4-door
				8AH 355 460-731 AH6073	L 470	→10/96 2 x req.				
1.3	03/89→10/96	51 / 69		8AC 355 388-211 AC8821 Tok	ø48 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 17 mm		8AH 355 465-731 AH6573	L 400	2 x req.
				8AC 355 388-221 AC8822 Tok	ø48 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 17 mm		8AW 355 530-051 AW3005	ø17,5 / Al	left →320339 ⊗ ABS ⊗ 4-door
				8AC 355 388-471 AC8847	ø51 / fist-t.	left TOKICO -brake ⊗ disc-th. 18,5 mm		8AW 355 530-061 AW3006	ø17,5 / Al	right →320339 ⊗ ABS ⊗ 4-door
				8AC 355 388-481 AC8848	ø51 / fist-t.	right TOKICO -brake ⊗ disc-th. 18,5 mm				
				8AH 355 460-731 AH6073	L 470	2 x req.				

R - S

	 kW / hp			
SWIFT II Schrägheck (EA, MA)  03/89→12/03				
1.3	06/01→12/03 63 / 86	 8AC 355 388-211 AC8821 Tok  8AC 355 388-221 AC8822 Tok  8AC 355 388-471 AC8847  8AC 355 388-481 AC8848	ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 17 mm ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 17 mm ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm	 8AW 355 530-051 AW3005  8AW 355 530-061 AW3006 ø17,5 / AI left ø17,5 / AI right
1.3 4WD (SF413, AA35)	03/89→05/01 50 / 68	 8AC 355 388-211 AC8821 Tok  8AC 355 388-221 AC8822 Tok  8AC 355 388-471 AC8847  8AC 355 388-481 AC8848  8AH 355 460-731 AH6073	ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 17 mm ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 17 mm ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm L 470 09/89→→10/96 2 x req.	 8AH 355 465-731 AH6573 L 400 09/89→→10/96 2 x req.  8AW 355 530-051 AW3005 ø17,5 / AI left 11/96→  8AW 355 530-061 AW3006 ø17,5 / AI right 11/96→
1.3 GTi (SF413, AA34)	03/89→05/01 74 / 101	 8AC 355 388-471 AC8847  8AC 355 388-481 AC8848  8AH 355 460-731 AH6073	ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm L 470 10/90→→10/96 2 x req.	 8AH 355 465-731 AH6573 L 400 09/89→→09/90 2 x req.  8AW 355 530-051 AW3005 ø17,5 / AI left 08/92→→320339 ⊕ ABS ⊕ 4-door  8AW 355 530-061 AW3006 ø17,5 / AI right 08/92→→320339 ⊕ ABS ⊕ 4-door
1.6 4x4	03/89→10/96 68 / 92	 8AC 355 388-471 AC8847  8AC 355 388-481 AC8848	ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm	
CINO (SF413, AB35)	03/89→05/01 50 / 68	 8AC 355 388-211 AC8821 Tok  8AC 355 388-221 AC8822 Tok  8AC 355 388-471 AC8847  8AC 355 388-481 AC8848  8AH 355 460-731 AH6073	ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 17 mm ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 17 mm ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm L 470 2 x req.	 8AH 355 465-731 AH6573 L 400 →10/96 2 x req.  8AW 355 530-051 AW3005 ø17,5 / AI left →320339 ⊕ ABS ⊕ 4-door  8AW 355 530-061 AW3006 ø17,5 / AI right →320339 ⊕ ABS ⊕ 4-door
SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA)  03/89→12/03 → SWIFT II Schrägheck (EA, MA), Page 781				
SWIFT II Hatchback (EA, MA)  03/89→12/03 → SWIFT II Schrägheck (EA, MA), Page 781				
SWIFT II Saloon (AH, AJ)  03/89→05/01 → SWIFT II Stufenheck (AH, AJ), Page 782				
SWIFT II Stufenheck (AH, AJ)  03/89→05/01				
1.3 (SF413, AH35, MA)	03/89→05/01 50 / 68	 8AC 355 388-211 AC8821 Tok  8AC 355 388-221 AC8822 Tok  8AC 355 388-471 AC8847  8AC 355 388-481 AC8848  8AH 355 460-731 AH6073	ø48 / fist-t. left ⊕ disc-th. 17 mm ø48 / fist-t. right ⊕ disc-th. 17 mm ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm L 470 →10/96 2 x req.	 8AH 355 465-731 AH6573 L 400 →10/96 2 x req.  8AW 355 530-051 AW3005 ø17,5 / AI left →320339 ⊕ ABS ⊕ 4-door  8AW 355 530-061 AW3006 ø17,5 / AI right →320339 ⊕ ABS ⊕ 4-door
1.6 i (SF416, AH14)	01/90→05/01 68 / 92	 8AC 355 388-471 AC8847	ø51 / fist-t. left TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm	
1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	01/90→05/01 68 / 92	 8AC 355 388-481 AC8848	ø51 / fist-t. right TOKICO -brake ⊕ disc-th. 18,5 mm	
SWIFT Mk II Saloon (AH, AJ)  03/89→05/01 → SWIFT II Stufenheck (AH, AJ), Page 782				
SWIFT III (MZ, EZ)  02/05→				
1.3	02/05→ 68 / 92	 8AC 355 390-071 AC9007	ø54 / fist-t. left	 8AW 355 531-481 AW3148 ø19 / AI BOSCH -brake ⊕ HU-made
1.3 4x4	02/05→ 68 / 92			
1.3 4x4	01/06→ 66 / 90	 8AC 355 390-081 AC9008	ø54 / fist-t. right	
1.3 DDIS	08/05→ 51 / 69			
1.3 DDiS	08/05→ 55 / 75			
1.5	02/05→ 75 / 102			
1.6	05/06→ 92 / 125			
SX4 (GY)  06/06→				
1.5	06/06→ 73 / 99			 8AW 355 531-481 AW3148 ø19 / AI BOSCH -brake ⊕ HU-made
1.6 DDIS	04/07→ 66 / 90			
1.6 VVT	06/06→ 79 / 107			
1.6 VVT 4x4	06/06→ 79 / 107			
1.9 DDIS	06/06→ 88 / 120			

R-S





kW / hp


SX4 (GY) 06/06→

1.9 DDiS 4x4 06/06→ 88 / 120

SX4 Saloon (GY) 10/07→ → SX4 Stufenheck (GY), Page 783
SX4 Stufenheck (GY) 10/07→

1.6 10/07→ 79 / 107


8AW 355 531-481 ø19 / AI


































BOSCH -brake © HU-made

VITARA (ET, TA) 07/88→03/98

1.9 D (ET)	01/95→03/98	50 / 68	8AC 355 388-231 AC8823 Tok	ø48 / fist-t.	left © disc-th. 10 mm	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
1.9 D (ET)	08/96→03/98	55 / 75	8AC 355 388-241 AC8824 Tok	ø48 / fist-t.	right © disc-th. 10 mm			
16V (ET, TA51)	12/96→03/98	97 / 132	8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 04/97→ 1 x req.	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
						8AW 355 530-331 AW3033	ø22,2	left
						8AW 355 530-341 AW3034	ø22,2	right
2.0 TD (ET)	12/94→03/98	52 / 71	8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 04/95→ 1 x req.	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
						8AW 355 530-331 AW3033	ø22,2	left
						8AW 355 530-341 AW3034	ø22,2	right
2.0 TD Intercooler (ET)	12/95→03/98	64 / 87	8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 1 x req.	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
			8AH 355 468-481 AH6848	L 755	left 01/98→ 1 x req.	8AW 355 530-331 AW3033	ø22,2	left
			8AH 355 468-471 AH6847	L 755	right 01/98→ 1 x req. © ABS	8AW 355 530-341 AW3034	ø22,2	right
2.5 V6 24V (FT)	12/95→03/98	118 / 160				8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
(TA, TA01, TD01)	07/88→03/98	59 / 80	8AC 355 388-231 AC8823 Tok	ø48 / fist-t.	left © disc-th. 10 mm	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
			8AC 355 388-241 AC8824 Tok	ø48 / fist-t.	right © disc-th. 10 mm			
			8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 1 x req.			
i 16V (ET, TA02, TD02)	07/90→03/98	71 / 97	8AC 355 388-231 AC8823 Tok	ø48 / fist-t.	left © disc-th. 10 mm	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
			8AC 355 388-241 AC8824 Tok	ø48 / fist-t.	right © disc-th. 10 mm			
			8AC 355 390-091 AC9009 Tok	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-101 AC9010 Tok	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 06/91→ 1 x req.			
V6 24V (ET, TD11)	12/94→03/98	100 / 136	8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 1 x req.	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
						8AW 355 530-331 AW3033	ø22,2	left
						8AW 355 530-341 AW3034	ø22,2	right

VITARA Cabrio (ET, TA) 07/88→03/99

1.6	07/88→01/95	59 / 80	8AC 355 388-231 AC8823 Tok	ø48 / fist-t.	left © disc-th. 10 mm	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
			8AC 355 388-241 AC8824 Tok	ø48 / fist-t.	right © disc-th. 10 mm			
			8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 1 x req.			
1.6 i 16V	07/90→03/99	71 / 97	8AC 355 388-231 AC8823 Tok	ø48 / fist-t.	left © disc-th. 10 mm	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
			8AC 355 388-241 AC8824 Tok	ø48 / fist-t.	right © disc-th. 10 mm			
			8AC 355 390-091 AC9009 Tok	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-101 AC9010 Tok	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 06/91→ 1 x req.			
			8AH 355 468-471 AH6847	L 755	right 01/98→ 1 x req.			
			8AH 355 468-481 AH6848	L 755	left 01/98→ 1 x req.			
1.9 D (ET)	01/95→03/98	50 / 68	8AC 355 388-231 AC8823 Tok	ø48 / fist-t.	left © disc-th. 10 mm	8AH 355 461-521 AH6152	L 278	2 x req.
1.9 D (ET)	08/96→03/99	55 / 75						

 kW / hp						
VITARA Cabrio (ET, TA)  07/88→03/99						
		 8AC 355 388-241 AC8824 Tok	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 10 mm		
2.0 16V	12/96→03/99 97 / 132	 8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right 04/97→ 1 x req.	 8AH 355 461-521 AH6152	L 278 2 x req.
					 8AW 355 530-331 AW3033	ø22,2 left
					 8AW 355 530-341 AW3034	ø22,2 right
WAGON R+ (EM)  02/98→05/00						
1.0 (MA61)	02/98→05/00 48 / 65	 8AC 355 388-411 AC8841 Ais	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 17 mm	 8AH 355 461-501 AH6150	L 220 right →01/00 1 x req.
1.2	02/98→05/00 51 / 69	 8AC 355 388-421 AC8842 Ais	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 17 mm	 8AW 355 531-701 AW3170	ø15,9 / Al NABCO -brake
1.2 4WD	02/98→05/00 51 / 69	 8AH 355 465-641 AH6564	L 398	→01/00 2 x req.		
WAGON R+ (MM)  05/00→						
1.3	05/00→ 56 / 76	 8AC 355 387-811 AC8781	ø48 / fist-t.	left →08/02 solid disc	 8AW 355 531-701 AW3170	ø15,9 / Al →08/02 Ø 180 mm NABCO -brake
1.3 4WD	10/01→ 56 / 76	 8AC 355 387-821 AC8782	ø48 / fist-t.	right →08/02 solid disc	 8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / Al 09/02→ Ø 200 mm
		 8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t.	left 09/02→ vented disc		
		 8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t.	right 09/02→ vented disc		
		 8AM 355 501-261 AM0126	ø20,6 / Al	⊕ ABS BOSCH -brake		
		 8AM 355 501-271 AM0127	ø20,6 / Al	⊖ ABS BOSCH -brake		
1.3	09/03→ 69 / 94	 8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t.	left	 8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / Al
1.3 4WD	09/03→ 69 / 94	 8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t.	right		
1.3 DDiS	09/03→ 51 / 70	 8AM 355 501-261 AM0126	ø20,6 / Al	⊕ ABS BOSCH -brake		
		 8AM 355 501-271 AM0127	ø20,6 / Al	⊖ ABS BOSCH -brake		
X-90 (EL)  09/95→12/97						
1.6 i 16V	09/95→12/97 71 / 97	 8AH 355 461-011 AH6101	L 539	right →10/97 1 x req.	 8AW 355 530-331 AW3033	ø22,2 left
1.6 i 16V 4x4	09/95→12/97 71 / 97				 8AW 355 530-341 AW3034	ø22,2 right



kW / hp



4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 08/87→03/96

2.4 (RN61)	08/87→03/96	82 / 112	8AC 355 386-351 AC8635 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left 07/91→ disc-th. 25 mm			
			8AC 355 386-361 AC8636 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right 07/91→ disc-th. 25 mm			
2.4 TD 4x4	08/89→11/95	66 / 90	8AH 355 462-041 AH6204	L 435	2 x req.			
2.7 i 4x4	11/95→03/96	112 / 152	8AC 355 386-351 AC8635 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left disc-th. 25 mm			
3.4 i 4x4	11/95→03/96	136 / 185	8AC 355 386-361 AC8636 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right disc-th. 25 mm			
3.0 Turbo-D (KZN 130)	10/93→03/96	92 / 125	8AC 355 386-351 AC8635 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left disc-th. 25 mm	8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	
			8AC 355 386-361 AC8636 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right disc-th. 25 mm			
			8AH 355 462-041 AH6204	L 435	→11/95 2 x req.			
3.0 V6 (VZN 130)	07/90→11/95	105 / 143	8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left disc-th. 20 mm	8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	
			8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right disc-th. 20 mm			
			8AC 355 386-351 AC8635 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left 07/91→ disc-th. 25 mm			
			8AC 355 386-361 AC8636 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right 07/91→ disc-th. 25 mm			
			8AH 355 462-041 AH6204	L 435	2 x req.			

4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 11/95→11/02





























































































3.0 Turbo-D	11/95→11/02	92 / 125	8AC 355 386-351 AC8635 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left disc-th. 25 mm			
			8AC 355 386-361 AC8636 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right disc-th. 25 mm			

ALTIS Sedán (_E12J_, _E12T_) 08/02→07/07 → COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_), Page 806

AVENSIS (_T22_) 09/97→02/03

1.6 (AT220_)	09/97→10/00	74 / 101	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-871 AH6487	L 349	left →05/99 1 x req.			
1.6 (AT220_)	09/97→10/00	81 / 110	8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm				8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →05/99 1 x req.
1.8 (AT221_)	09/97→10/00	81 / 110	8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ AISIN -brake rear disc brake	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right 06/99→ →06/00 1 x req.			
			8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ rear disc brake AISIN -brake	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left 06/99→ →06/00 1 x req.			
			8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →05/99 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left			
			8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →05/99 1 x req.				8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
			8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 06/99→ →06/00 1 x req.						
			8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 06/99→ →06/00 1 x req.						
			8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ disc ESP						
1.6 VVT-i	10/00→02/03	81 / 110	8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left →07/01 AISIN -brake rear disc brake	8AC 355 382-951 AC8295	Ais	left →07/01			
1.8 VVT-i	10/00→02/03	95 / 129	8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right →07/01 rear disc brake AISIN -brake	8AC 355 382-961 AC8296	Ais	right →07/01			
2.0 VVT-i	10/00→02/03	110 / 150	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 08/01→ GIRLING -brake			
			8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 08/01→ GIRLING -brake			
			8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left 08/01→ rear disc brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right →07/01 1 x req.			
			8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right 08/01→ rear disc brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left →07/01 1 x req.			
			8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left			
			8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 1 x req.				8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
			8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	disc ESP						

T-Z

 							
AVENSIS (_T22_) 09/97→02/03							
1.9 D	09/02→02/03 85 / 115	 8AC 355 392-711 AC9271  8AC 355 392-721 AC9272  8AC 355 392-731 AC9273  8AC 355 392-741 AC9274  8AH 355 467-271 AH6727  8AH 355 467-281 AH6728  8AM 355 503-161 AM0316	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 496 L 496 ø23,8 / AI	left  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm left  rear disc brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right  rear disc brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right 1 x req. left 1 x req. ESP	 8AC 355 382-991 AC8299  8AC 355 383-001 AC8300  8AW 355 530-091 AW3009  8AW 355 530-101 AW3010	ø38 / cal. + int.park-br. ø38 / cal. + int.park-br. ø20,6 ø20,6	left GIRLING -brake right GIRLING -brake left right
2.0 (ST220_)	09/97→10/00 94 / 128	 8AC 355 392-711 AC9271  8AC 355 392-721 AC9272  8AC 355 384-491 AC8449  8AC 355 384-501 AC8450  8AH 355 467-411 AH6741  8AH 355 467-421 AH6742  8AH 355 467-271 AH6727  8AH 355 467-281 AH6728  8AM 355 503-161 AM0316	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø40 / fist-t. (2-pist.) ø40 / fist-t. (2-pist.) L 502 L 502 L 496 L 496 ø23,8 / AI	left  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm left 01/00→ AISIN -brake  rear disc brake right 01/00→  rear disc brake AISIN -brake left →05/99 1 x req. right →05/99 1 x req. right 06/99→ →06/00 1 x req. left 06/99→ →06/00 1 x req. 05/99→ ESP	 8AH 355 464-841 AH6484  8AH 355 464-851 AH6485  8AW 355 530-091 AW3009  8AW 355 530-101 AW3010	L 348 L 348 ø20,6 ø20,6	right →06/00 1 x req. left →06/00 1 x req. left right
2.0 D-4D (CDT220_)	10/99→02/03 81 / 110	 8AC 355 392-711 AC9271  8AC 355 392-721 AC9272  8AC 355 384-491 AC8449  8AC 355 384-501 AC8450  8AC 355 392-731 AC9273  8AC 355 392-741 AC9274  8AH 355 467-271 AH6727  8AH 355 467-281 AH6728  8AM 355 503-161 AM0316	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø40 / fist-t. (2-pist.) ø40 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 496 L 496 ø23,8 / AI	left  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm left 01/00→ →07/01 AISIN -brake  rear disc brake right 01/00→ →07/01  rear disc brake AISIN -brake left 08/01→  rear disc brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right 08/01→  rear disc brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right →08/02 1 x req. left →08/02 1 x req. ESP	 8AC 355 382-951 AC8295  8AC 355 382-961 AC8296  8AC 355 382-991 AC8299  8AC 355 383-001 AC8300  8AH 355 464-841 AH6484  8AH 355 464-851 AH6485  8AW 355 530-091 AW3009  8AW 355 530-101 AW3010	ø38 / fist-t. Ais ø38 / fist-t. Ais ø38 / cal. + int.park-br. ø38 / cal. + int.park-br. L 348 L 348 ø20,6 ø20,6	left →07/01 right →07/01 left 08/01→ GIRLING -brake right 08/01→ GIRLING -brake right →08/02 1 x req. left →08/02 1 x req. left right
2.0 TD (CT220_)	09/97→02/03 66 / 90	 8AC 355 392-711 AC9271  8AC 355 392-721 AC9272  8AC 355 384-491 AC8449  8AC 355 384-501 AC8450  8AC 355 392-731 AC9273  8AC 355 392-741 AC9274  8AH 355 467-411 AH6741	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø40 / fist-t. (2-pist.) ø40 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 502	left  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right  rear drum brake ATE -brake  disc-th. 25 mm left 01/00→ →07/01 AISIN -brake  rear disc brake right 01/00→ →07/01  rear disc brake AISIN -brake left 08/01→  rear disc brake ATE -brake  disc-th. 25 mm right 08/01→  rear disc brake ATE -brake  disc-th. 25 mm left →06/00 1 x req.	 8AC 355 382-991 AC8299  8AC 355 383-001 AC8300  8AH 355 464-871 AH6487  8AH 355 464-881 AH6488  8AW 355 530-091 AW3009  8AW 355 530-101 AW3010	ø38 / cal. + int.park-br. ø38 / cal. + int.park-br. L 349 L 349 ø20,6 ø20,6	left 08/01→ GIRLING -brake right 08/01→ GIRLING -brake left →06/00 1 x req. right →06/00 1 x req. left right

T-Z





kW / hp































































AVENSIS (_T22_) 09/97→02/03

	8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →06/00 1 x req.			
	8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ ESP			

AVENSIS Liftback (_T22_) 09/97→02/03

1.6 (AT220_) 09/97→10/00 74 / 101	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.	left
	8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ AISIN -brake rear disc brake	8AH 355 464-871 AH6487	L 349	left →05/99 1 x req.
	8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ rear disc brake AISIN -brake	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →05/99 1 x req.
	8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →05/99 1 x req.	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right 06/99→ →06/00 1 x req.
	8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →05/99 1 x req.	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left 06/99→ →06/00 1 x req.
	8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 06/99→ →06/00 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
	8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 06/99→ →06/00 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
	8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ ESP			
	1.6 (AT220_) 09/97→10/00 81 / 110 1.8 (AT221_) 09/97→10/00 81 / 110	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-871 AH6487	L 349
8AC 355 392-721 AC9272		ø57 / fist-t.	right rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →05/99 1 x req.
8AC 355 384-491 AC8449		ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ AISIN -brake rear disc brake	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right 06/99→ →06/00 1 x req.
8AC 355 384-501 AC8450		ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ rear disc brake AISIN -brake	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left 06/99→ →06/00 1 x req.
8AH 355 467-411 AH6741		L 502	left →05/99 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
8AH 355 467-421 AH6742		L 502	right →05/99 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
8AH 355 467-271 AH6727		L 496	right 06/99→ →06/00 1 x req.			
8AH 355 467-281 AH6728		L 496	left 06/99→ →06/00 1 x req.			
8AM 355 503-161 AM0316		ø23,8 / AI	05/99→ ESP			
1.6 VVT-i 10/00→02/03 81 / 110		8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left →07/01 AISIN -brake rear disc brake	8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.
	8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right →07/01 rear disc brake AISIN -brake	8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right →07/01
	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	right rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 08/01→ GIRLING -brake
	8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	left rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 08/01→ GIRLING -brake
	8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left 08/01→ rear disc brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right →07/01 1 x req.
	8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right 08/01→ rear disc brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left →07/01 1 x req.
	8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
	8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
	8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	ESP			
	1.8 VVT-i 10/00→02/03 95 / 129 2.0 VVT-i 10/00→02/03 110 / 150	8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left →07/01 AISIN -brake rear disc brake	8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.
8AC 355 384-501 AC8450		ø40 / fist-t. (2-pist.)	right →07/01 rear disc brake AISIN -brake	8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right →07/01
8AC 355 392-711 AC9271		ø57 / fist-t.	left rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 08/01→ GIRLING -brake
8AC 355 392-721 AC9272		ø57 / fist-t.	right rear drum brake ATE -brake disc-th. 25 mm	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 08/01→ GIRLING -brake
8AH 355 464-841 AH6484		L 348	right →07/01 1 x req.			

T-Z

 kW / hp						
AVENSIS Liftback (_T22_)  09/97→02/03						
	<p> 8AC 355 392-731 AC9273</p> <p> 8AC 355 392-741 AC9274</p> <p> 8AH 355 467-271 AH6727</p> <p> 8AH 355 467-281 AH6728</p> <p> 8AM 355 503-161 AM0316</p>	<p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>L 496</p> <p>L 496</p> <p>ø23,8 / Al</p>	<p>left 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right 1 x req.</p> <p>left 1 x req.</p> <p>⊗ ESP</p>	<p> 8AH 355 464-851 AH6485</p> <p> 8AW 355 530-091 AW3009</p> <p> 8AW 355 530-101 AW3010</p>	<p>L 348</p> <p>ø20,6</p> <p>ø20,6</p>	<p>left →07/01 1 x req.</p> <p>left</p> <p>right</p>
2.0 (ST220_) 09/97→10/00 94 / 128	<p> 8AC 355 392-711 AC9271</p> <p> 8AC 355 392-721 AC9272</p> <p> 8AC 355 384-491 AC8449</p> <p> 8AC 355 384-501 AC8450</p> <p> 8AH 355 467-411 AH6741</p> <p> 8AH 355 467-421 AH6742</p> <p> 8AH 355 467-271 AH6727</p> <p> 8AH 355 467-281 AH6728</p> <p> 8AM 355 503-161 AM0316</p>	<p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø40 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>L 502</p> <p>L 502</p> <p>L 496</p> <p>L 496</p> <p>ø23,8 / Al</p>	<p>left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>left 01/00→ AISIN -brake ⊗ rear disc brake</p> <p>right 01/00→ ⊗ rear disc brake AISIN -brake</p> <p>left →05/99 1 x req.</p> <p>right →05/99 1 x req.</p> <p>right 06/99→ →06/00 1 x req.</p> <p>left 06/99→ →06/00 1 x req.</p> <p>05/99→ ⊗ ESP</p>	<p> 8AH 355 464-841 AH6484</p> <p> 8AH 355 464-851 AH6485</p> <p> 8AW 355 530-091 AW3009</p> <p> 8AW 355 530-101 AW3010</p>	<p>L 348</p> <p>L 348</p> <p>ø20,6</p> <p>ø20,6</p>	<p>right →06/00 1 x req.</p> <p>left →06/00 1 x req.</p> <p>left</p> <p>right</p>
2.0 D 09/02→02/03 85 / 115	<p> 8AC 355 392-711 AC9271</p> <p> 8AC 355 392-721 AC9272</p> <p> 8AC 355 392-731 AC9273</p> <p> 8AC 355 392-741 AC9274</p> <p> 8AM 355 503-161 AM0316</p>	<p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø23,8 / Al</p>	<p>left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>left ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>⊗ ESP</p>	<p> 8AC 355 382-991 AC8299</p> <p> 8AC 355 383-001 AC8300</p> <p> 8AW 355 530-091 AW3009</p> <p> 8AW 355 530-101 AW3010</p>	<p>ø38 / cal.+ int.park-br.</p> <p>ø38 / cal.+ int.park-br.</p> <p>ø20,6</p> <p>ø20,6</p>	<p>left GIRLING -brake</p> <p>right GIRLING -brake</p> <p>left</p> <p>right</p>
2.0 D-4D (CDT220_) 10/99→02/03 81 / 110	<p> 8AC 355 392-711 AC9271</p> <p> 8AC 355 392-721 AC9272</p> <p> 8AC 355 384-491 AC8449</p> <p> 8AC 355 384-501 AC8450</p> <p> 8AC 355 392-731 AC9273</p> <p> 8AC 355 392-741 AC9274</p> <p> 8AH 355 467-271 AH6727</p> <p> 8AH 355 467-281 AH6728</p> <p> 8AM 355 503-161 AM0316</p>	<p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø40 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>L 496</p> <p>L 496</p> <p>ø23,8 / Al</p>	<p>left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>left 01/00→ →07/01 AISIN -brake ⊗ rear disc brake</p> <p>right 01/00→ →07/01 ⊗ rear disc brake AISIN -brake</p> <p>left 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right →08/02 1 x req.</p> <p>left →08/02 1 x req.</p> <p>⊗ ESP</p>	<p> 8AC 355 382-951 AC8295 Ais</p> <p> 8AC 355 382-961 AC8296 Ais</p> <p> 8AC 355 382-991 AC8299</p> <p> 8AC 355 383-001 AC8300</p> <p> 8AH 355 464-841 AH6484</p> <p> 8AH 355 464-851 AH6485</p> <p> 8AW 355 530-091 AW3009</p> <p> 8AW 355 530-101 AW3010</p>	<p>ø38 / fist-t.</p> <p>ø38 / fist-t.</p> <p>ø38 / cal.+ int.park-br.</p> <p>ø38 / cal.+ int.park-br.</p> <p>L 348</p> <p>L 348</p> <p>ø20,6</p> <p>ø20,6</p>	<p>left →07/01</p> <p>right →07/01</p> <p>left 08/01→ GIRLING -brake</p> <p>right 08/01→ GIRLING -brake</p> <p>right →08/02 1 x req.</p> <p>left →08/02 1 x req.</p> <p>left</p> <p>right</p>
2.0 TD (CT220_) 09/97→02/03 66 / 90	<p> 8AC 355 392-711 AC9271</p> <p> 8AC 355 392-721 AC9272</p> <p> 8AC 355 384-491 AC8449</p> <p> 8AC 355 384-501 AC8450</p>	<p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø57 / fist-t.</p> <p>ø40 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø40 / fist-t. (2-pist.)</p>	<p>left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm</p> <p>left 01/00→ →07/01 AISIN -brake ⊗ rear disc brake</p> <p>right 01/00→ →07/01 ⊗ rear disc brake AISIN -brake</p>	<p> 8AC 355 382-951 AC8295 Ais</p> <p> 8AC 355 382-961 AC8296 Ais</p> <p> 8AC 355 382-991 AC8299</p> <p> 8AC 355 383-001 AC8300</p> <p> 8AH 355 464-871 AH6487</p>	<p>ø38 / fist-t.</p> <p>ø38 / fist-t.</p> <p>ø38 / cal.+ int.park-br.</p> <p>ø38 / cal.+ int.park-br.</p> <p>L 349</p>	<p>left →07/01</p> <p>right →07/01</p> <p>left 08/01→ GIRLING -brake</p> <p>right 08/01→ GIRLING -brake</p> <p>left →06/00 1 x req.</p>



kW / hp



AVENSIS Liftback (T22_) 09/97→02/03

		8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →06/00 1 x req.
		8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
		8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →06/00 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
		8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →06/00 1 x req.			
		8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ ⊗ ESP			

AVENSIS Station Wagon (T22_) 09/97→02/03

1.6 (AT220_)	09/97→10/00	74 / 101	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-871 AH6487	L 349	left →05/99 1 x req.
			8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →05/99 1 x req.
			8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ AISIN -brake ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right 06/99→ 1 x req.
			8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ ⊗ rear disc brake AISIN -brake	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left 06/99→ 1 x req.
			8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →05/99 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
			8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →05/99 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
			8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 06/99→ 1 x req.			
			8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 06/99→ 1 x req.			
			8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ ⊗ ESP			
1.6 (AT220_)	09/97→10/00	81 / 110	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-871 AH6487	L 349	left →05/99 1 x req.
1.8 (AT221_)	09/97→10/00	81 / 110	8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →05/99 1 x req.
			8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ AISIN -brake ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right 06/99→ →06/00 1 x req.
			8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ ⊗ rear disc brake AISIN -brake	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left 06/99→ →06/00 1 x req.
			8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →05/99 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
			8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →05/99 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
			8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 06/99→ →06/00 1 x req.			
			8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 06/99→ →06/00 1 x req.			
			8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ ⊗ ESP			
1.6 VVT-i	10/00→02/03	81 / 110	8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left →07/01 AISIN -brake ⊗ rear disc brake	8AC 355 382-951 AC8295	ø38 / fist-t.	left →07/01
1.8 VVT-i	10/00→02/03	95 / 129	8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right →07/01 ⊗ rear disc brake AISIN -brake	8AC 355 382-961 AC8296	ø38 / fist-t.	right →07/01
2.0 VVT-i	10/00→02/03	110 / 150	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 08/01→ GIRLING -brake
			8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 08/01→ GIRLING -brake
			8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right →07/01 1 x req.
			8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right 08/01→ ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left →07/01 1 x req.
			8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
			8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
			8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	⊗ ESP			
1.9 D	10/97→05/98	61 / 82	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ⊗ rear drum brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-871 AH6487	L 349	left 1 x req.

T-1



30 kW / hp



AVENSIS Station Wagon (_T22_) 09/97→02/03

		8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right 1 x req.
		8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left 1 x req.	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
		8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right 1 x req.	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
1.9 D	09/02→02/03 85 / 115	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left GIRLING -brake
		8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right GIRLING -brake
		8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left ☉ rear disc brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
		8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right ☉ rear disc brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
		8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 1 x req.			
		8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 1 x req.			
		8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	☉ ESP			
2.0 (ST220_)	09/97→10/00 94 / 128	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right →06/00 1 x req.
		8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left →06/00 1 x req.
		8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ AISIN -brake ☉ rear disc brake	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
		8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ ☉ rear disc brake AISIN -brake	8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
		8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →05/99 1 x req.			
		8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →05/99 1 x req.			
		8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right 06/99→ →06/00 1 x req.			
		8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left 06/99→ →06/00 1 x req.			
		8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99→ ☉ ESP			
2.0 D-4D (CDT220_)	10/99→02/03 81 / 110	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AC 355 382-951 AC8295	ø38 / fist-t. Ais	left →07/01
		8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AC 355 382-961 AC8296	ø38 / fist-t. Ais	right →07/01
		8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ →07/01 AISIN -brake ☉ rear disc brake	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 08/01→ GIRLING -brake
		8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ →07/01 ☉ rear disc brake AISIN -brake	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 08/01→ GIRLING -brake
		8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left 08/01→ ☉ rear disc brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-841 AH6484	L 348	right →08/02 1 x req.
		8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right 08/01→ ☉ rear disc brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AH 355 464-851 AH6485	L 348	left →08/02 1 x req.
		8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6		8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
		8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6		8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right
		8AH 355 467-271 AH6727	L 496	right →08/02 1 x req.			
		8AH 355 467-281 AH6728	L 496	left →08/02 1 x req.			
		8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	☉ ESP			
2.0 TD (CT220_)	09/97→02/03 66 / 90	8AC 355 392-711 AC9271	ø57 / fist-t.	left ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AC 355 382-991 AC8299	ø38 / cal.+ int.park-br.	left 08/01→ GIRLING -brake
		8AC 355 392-721 AC9272	ø57 / fist-t.	right ☉ rear drum brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AC 355 383-001 AC8300	ø38 / cal.+ int.park-br.	right 08/01→ GIRLING -brake
		8AC 355 384-491 AC8449	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left 01/00→ →07/01 AISIN -brake ☉ rear disc brake	8AH 355 464-871 AH6487	L 349	left →06/00 1 x req.
		8AC 355 384-501 AC8450	ø40 / fist-t. (2-pist.)	right 01/00→ →07/01 ☉ rear disc brake AISIN -brake	8AH 355 464-881 AH6488	L 349	right →06/00 1 x req.
		8AC 355 392-731 AC9273	ø57 / fist-t.	left 08/01→ ☉ rear disc brake ATE -brake ☉ disc-th. 25 mm	8AW 355 530-091 AW3009	ø20,6	left
					8AW 355 530-101 AW3010	ø20,6	right

T-Z





kW / hp



AVENSIS Station Wagon (T22) 09/97 → 02/03

		8AC 355 392-741 AC9274	ø57 / fist-t.	right 08/01 → ⊗ rear disc brake ATE -brake ⊗ disc-th. 25 mm			
		8AH 355 467-411 AH6741	L 502	left →06/00 1 x req.			
		8AH 355 467-421 AH6742	L 502	right →06/00 1 x req.			
		8AM 355 503-161 AM0316	ø23,8 / AI	05/99 → ⊗ ESP			

AVENSIS (T25) 04/03 → 11/08

1.6 VVT-i	04/03 → 11/08	81 / 110	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
1.8	04/03 → 11/08	95 / 129	8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0	04/03 → 11/08	108 / 147	8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 1 x req.			
2.0 D-4D	04/03 → 11/08	85 / 116	8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 1 x req.			
2.2 D-4D	10/05 → 11/08	110 / 150						
2.2 D-CAT	07/05 → 11/08	130 / 177						
2.4	09/03 → 11/08	125 / 170						
2.4	10/03 → 11/08	120 / 163						
2.0 D-4D	03/06 → 11/08	93 / 126	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm

AVENSIS Estate (T25) 04/03 → 11/08 → AVENSIS Kombi (T25), Page 791

AVENSIS Kombi (T25) 04/03 → 11/08

1.6 VVT-i	04/03 → 11/08	81 / 110	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0 D-4D	03/06 → 11/08	93 / 126	8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
1.8	04/03 → 11/08	95 / 129	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0	04/03 → 11/08	108 / 147	8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0 D-4D	04/03 → 11/08	85 / 116						
2.2 D-4D	10/05 → 11/08	110 / 150						
2.2 D-CAT	07/05 → 11/08	130 / 177	8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 1 x req.			
2.4	09/03 → 11/08	125 / 170	8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 1 x req.			
2.4	10/03 → 11/08	120 / 163						

AVENSIS Saloon (T25) 04/03 → 11/08 → AVENSIS Stufenheck (T25), Page 791

AVENSIS Stufenheck (T25) 04/03 → 11/08

1.6 VVT-i	04/03 → 11/08	81 / 110	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
1.8	04/03 → 11/08	95 / 129	8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
2.0	04/03 → 11/08	108 / 147	8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 1 x req.			
2.0 D-4D	04/03 → 11/08	85 / 116	8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 1 x req.			
2.2 D-4D	10/05 → 11/08	110 / 150						
2.2 D-CAT	07/05 → 11/08	130 / 177						
2.4	09/03 → 11/08	125 / 170						
2.4	10/03 → 11/08	120 / 163						
2.0 D-4D	03/06 → 11/08	93 / 126	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 26 mm	8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 10 mm

AVENSIS VERSO (CLM2 , ACM2) 08/01 → 11/09

2.0 D-4D	08/01 → 08/05	85 / 116	8AC 355 393-871 AC9387 Ake	ø63 / fist-t.	left	8AC 355 385-511 AC8551	ø43 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12 mm
2.0 VVT-i	08/01 → 11/09	110 / 150	8AC 355 393-881 AC9388 Ake	ø63 / fist-t.	right	8AC 355 385-521 AC8552	ø43 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12 mm

























































AYGO (WNB1 , KGB1) 07/05 →


































































1.0 (KGB10)	07/05 →	50 / 68	8AC 355 387-131 AC8713	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 468-781 AH6878	L 226	2 x req.
1.0 GPL	07/05 →	50 / 68	8AC 355 387-141 AC8714	ø38 / fist-t.	right	8AW 355 531-351 AW3135	ø17,5 / AI	BOSCH -brake
1.4 HDi (WNB10)	07/05 → 08/10	40 / 54	8AH 355 468-811 AH6881	L 497	left 1 x req.			
			8AH 355 468-821 AH6882	L 501	right 1 x req.			

CAMRY (CV1 , XV1 , V1) 06/91 → 08/96

2.2 (SXV10)	06/91 → 08/96	100 / 136	8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left →08/93 AISIN -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right →08/93 AISIN -brake ⊗ disc-th. 10 mm

Z-T

 							
CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)  06/91→08/96							
		 8AC 355 385-611 AC8561	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left 09/93→ AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.	left 09/93→
		 8AC 355 385-621 AC8562	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right 09/93→ AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right 09/93→
3.0 (VCV10)	06/91→08/96 138 / 188	 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left →08/93 AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right →08/93 AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					 8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.	left 09/93→
					 8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right 09/93→
CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10)  03/92→07/96							
2.2 (SXV10)	03/92→07/96 100 / 136	 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left →08/93 AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
3.0 (VCV10)	03/92→07/96 138 / 188	 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right →08/93 AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					 8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.	left 09/93→
					 8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right 09/93→
CAMRY Saloon (_CV1_, _XV1_, _V1_)  06/91→08/96 → CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_), Page 791							
CAMRY (_CV2_, _XV2_)  08/96→11/01							
2.2	11/00→11/01 93 / 126	 8AC 355 385-611 AC8561	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 385-621 AC8562	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AH 355 464-501 AH6450	L 322	right →07/01 1 x req.
		 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AH 355 464-511 AH6451	L 322	left →07/01 1 x req.
		 8AC 355 393-551 AC9355	ø60 / fist-t.	left ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 393-561 AC9356	ø60 / fist-t.	right ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
2.2 (SXV20_)	08/96→11/01 96 / 131	 8AC 355 385-611 AC8561	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 385-621 AC8562	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AH 355 464-501 AH6450	L 322	right →07/01 1 x req.
		 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AH 355 464-511 AH6451	L 322	left →07/01 1 x req.
		 8AC 355 393-551 AC9355	ø60 / fist-t.	left ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 393-561 AC9356	ø60 / fist-t.	right ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
3.0 24V (MCV20_)	08/96→11/01 140 / 190	 8AC 355 385-611 AC8561	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 385-621 AC8562	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 393-551 AC9355	ø60 / fist-t.	left ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 393-561 AC9356	ø60 / fist-t.	right ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
3.0 V6	08/96→11/01 135 / 184	 8AC 355 385-611 AC8561	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 385-621 AC8562	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm	 8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm			

 kW / hp							
CAMRY (_CV2_, _XV2_)  08/96→11/01							
		 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 393-551 AC9355	ø60 / fist-t.	left ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
		 8AC 355 393-561 AC9356	ø60 / fist-t.	right ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm			
CAMRY Estate (_CV2_, _XV2_)  08/96→09/02 → CAMRY Station Wagon (_CV2_, _XV2_), Page 793							
CAMRY Station Wagon (_CV2_, _XV2_)  08/96→09/02							
2.2 (SXV20)	08/97→09/02	93 / 126			 8AC 355 382-951 AC8295 Ais	ø38 / fist-t. left	
VIENTA (MCV20)	08/96→07/01	140 / 190			 8AC 355 382-961 AC8296 Ais	ø38 / fist-t. right	
CAMRY Saloon (_CV2_, _XV2_)  08/96→11/01 → CAMRY (_CV2_, _XV2_), Page 792							
CAMRY (MCV3_, ACV3_, XV3_)  11/01→11/06							
3.0 V6	11/01→11/06	137 / 186	 8AC 355 385-611 AC8561	ø43 / fist-t. (2-pist.)	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm		
			 8AC 355 385-621 AC8562	ø43 / fist-t. (2-pist.)	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 28 mm Ø 255 mm		
CAMRY Saloon (MCV3_, ACV3_, XV3_)  11/01→11/06 → CAMRY (MCV3_, ACV3_, XV3_), Page 793							
CARINA E (_T19_)  04/92→09/97							
1.6 (AT190)	12/93→09/97	73 / 99	 8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm	 8AH 355 461-711 AH6171	L 314 left 1 x req.
1.6 (AT190)	12/93→09/97	85 / 116	 8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm	 8AH 355 461-731 AH6173	L 320 right 1 x req.
1.6 GLI (AT190)	04/92→09/97	79 / 107	 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19 left
			 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19 right
			 8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	 8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI left 11/94→→01/96 GIRLING -brake
			 8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	 8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI right 11/94→→01/96 GIRLING -brake
			 8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake	 8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6 left 02/96→ GIRLING -brake
			 8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake	 8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6 right 02/96→ GIRLING -brake
1.6 16V	10/95→09/97	78 / 106	 8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm	 8AH 355 461-711 AH6171	L 314 left 1 x req.
1.8 (AT191)	01/95→09/97	79 / 107	 8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm	 8AH 355 461-731 AH6173	L 320 right 1 x req.
			 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI left →01/96 GIRLING -brake
			 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI right →01/96 GIRLING -brake
			 8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	 8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19 left
			 8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	 8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19 right
			 8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	⊕ ABS ATE -brake	 8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6 left 02/96→ GIRLING -brake
			 8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	⊕ ABS ATE -brake	 8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6 right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 D (CT190)	04/92→01/96	54 / 73	 8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm	 8AH 355 461-711 AH6171	L 314 left 1 x req.
			 8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm	 8AH 355 461-731 AH6173	L 320 right 1 x req.
			 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19 left
			 8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	 8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19 right
			 8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	 8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI left 11/94→ GIRLING -brake
			 8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	 8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI right 11/94→ GIRLING -brake
			 8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake		
			 8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake		
2.0 GLI (ST191)	04/92→09/97	98 / 133	 8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	 8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t. left AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 i (ST191)	12/93→09/97	93 / 126					

T-1



CARINA E (_T19_) 04/92→09/97

		8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
		8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	10/94→ Ⓢ ABS ATE -brake	8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 10 mm
		8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	10/94→ Ⓢ ABS ATE -brake	8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 10 mm
					8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
					8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
					8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
					8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
					8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
					8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 GTi (ST191)	04/92→02/94 116 / 158	8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
		8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 10 mm
2.0 GTi 16V (ST191_)	03/94→09/97 129 / 175				8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake Ⓢ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 10 mm
2.0 TD (CT190)	01/96→09/97 61 / 83	8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
		8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
		8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left →01/96 GIRLING -brake
		8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right →01/96 GIRLING -brake
					8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
					8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
		8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.			
		8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.			
		8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	Ⓢ ABS ATE -brake			
		8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	Ⓢ ABS ATE -brake			

CARINA E Hatchback (_T19_) 04/92→09/97 → CARINA E (_T19_), Page 793

CARINA E Sportswagon (_T19_) 04/92→09/97

1.6	04/92→09/97 85 / 115	8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
1.6 GLI (AT190_)	01/93→09/97 79 / 107	8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
		8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
		8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
					8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
					8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
					8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
					8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
		8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.			
		8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.			
		8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	10/94→ Ⓢ ABS ATE -brake			
		8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	10/94→ Ⓢ ABS ATE -brake			
1.6 i (AT190_)	02/95→09/97 73 / 99	8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
1.8 i (AT191_)	02/95→09/97 79 / 107	8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
		8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left →01/96 GIRLING -brake
		8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right →01/96 GIRLING -brake



kW / hp



CARINA E Sportswagon (_T19_) 04/92→09/97

			8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
			8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
			8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	⊗ ABS ATE -brake	8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
			8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	⊗ ABS ATE -brake	8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 D (CT190_)	01/93→01/96	54 / 73	8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
			8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 25 mm	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
			8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
			8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
			8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ GIRLING -brake
			8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ GIRLING -brake
			8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	10/94→ ⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	10/94→ ⊗ ABS ATE -brake			
2.0 GLI (ST191_)	01/93→09/97	98 / 133	8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 10 mm
			8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 10 mm
			8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	10/94→ ⊗ ABS ATE -brake	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
			8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	10/94→ ⊗ ABS ATE -brake	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
						8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
						8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
						8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
						8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
						8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
						8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 i (ST191_)	05/95→09/97	93 / 126	8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm	8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊗ disc-th. 10 mm
			8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	⊗ ABS ATE -brake	8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 10 mm
			8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	⊗ ABS ATE -brake	8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 10 mm
						8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left →01/96 GIRLING -brake
						8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right →01/96 GIRLING -brake
						8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
						8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
						8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
						8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 TD (CT190_)	01/96→09/97	61 / 83	8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 28 mm	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
			8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 28 mm	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
			8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left →01/96 GIRLING -brake
			8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right →01/96 GIRLING -brake
			8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	⊗ ABS ATE -brake	8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake

T-1



30 kW / hp



CARINA E Sportswagon (_T19_) 04/92→09/97

	8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / Al	⊖ ABS ATE -brake		8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
--	----------------------------------	------------	------------------	--	----------------------------------	-------	--------------------------------

CARINA E Saloon (_T19_) 04/92→09/97 → CARINA E Stufenheck (_T19_), Page 796

CARINA E Stufenheck (_T19_) 04/92→09/97

1.6 (AT190)	01/93→09/97	79 / 107		8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm		8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
				8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm		8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
				8AC 355 392-471 AC9247	ø57 / fist-t. Ais	left ⊕ disc-th. 28 mm		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
				8AC 355 392-481 AC9248	ø57 / fist-t. Ais	right ⊕ disc-th. 28 mm		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
				8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.		8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
				8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.		8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
				8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / Al	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake		8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
				8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / Al	10/94→ ⊖ ABS ATE -brake		8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
1.6 (AT190)	01/95→09/97	73 / 99		8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm		8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
1.6 (AT190)	10/95→09/97	78 / 106		8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm		8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
1.6 16V (AT190_)	12/94→09/97	85 / 116		8AC 355 392-471 AC9247	ø57 / fist-t. Ais	left ⊕ disc-th. 28 mm		8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left →01/96 GIRLING -brake
1.8 i 16V (AT191)	01/95→09/97	79 / 107		8AC 355 392-481 AC9248	ø57 / fist-t. Ais	right ⊕ disc-th. 28 mm		8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right →01/96 GIRLING -brake
				8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
				8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
				8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / Al	⊕ ABS ATE -brake		8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
				8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / Al	⊖ ABS ATE -brake		8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 (ST191)	01/93→09/97	98 / 133		8AC 355 392-471 AC9247	ø57 / fist-t. Ais	left ⊕ disc-th. 28 mm		8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 i (ST191)	12/92→09/97	93 / 126		8AC 355 392-481 AC9248	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm		8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / Al	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake		8AC 355 381-971 AC8197	ø35 / fist-t. Ake	left ⊕ disc-th. 10 mm
				8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / Al	10/94→ ⊖ ABS ATE -brake		8AC 355 381-981 AC8198	ø35 / fist-t. Ake	right ⊕ disc-th. 10 mm
								8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
								8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
								8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
								8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ →01/96 GIRLING -brake
								8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake
								8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake
2.0 D (CT190)	08/92→01/96	54 / 73		8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm		8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.
				8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm		8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.
				8AC 355 392-471 AC9247	ø57 / fist-t. Ais	left ⊕ disc-th. 28 mm		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
				8AC 355 392-481 AC9248	ø57 / fist-t. Ais	right ⊕ disc-th. 28 mm		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
				8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.		8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left 11/94→ GIRLING -brake
				8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.		8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right 11/94→ GIRLING -brake
				8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / Al	10/94→ ⊕ ABS ATE -brake				
				8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / Al	10/94→ ⊖ ABS ATE -brake				
2.0 GTi (ST191_)	04/92→02/94	116 / 158		8AC 355 392-471 AC9247	ø57 / fist-t. Ais	left ⊕ disc-th. 28 mm		8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 392-481 AC9248	ø57 / fist-t. Ais	right ⊕ disc-th. 28 mm		8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm

T-Z





kW / hp



CARINA E Stufenheck (_T19_) 04/92→09/97

					8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 GTi 16V (ST191_) 03/94→09/97 129 / 175					8AC 355 381-851 AC8185	ø35 / fist-t.	left AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-861 AC8186	ø35 / fist-t.	right AISIN -brake ⊕ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 10 mm
					8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 10 mm
2.0 TD (CT190_) 01/96→09/97 61 / 83	8AC 355 392-471 AC9247 Ais	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 28 mm	8AH 355 461-711 AH6171	L 314	left 1 x req.	
	8AC 355 392-481 AC9248 Ais	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 28 mm	8AH 355 461-731 AH6173	L 320	right 1 x req.	
	8AH 355 460-601 AH6060	L 518	right 1 x req.	8AW 355 530-111 AW3011	ø19 / GCI	left →01/96 GIRLING -brake	
	8AH 355 460-611 AH6061	L 523	left 1 x req.	8AW 355 530-121 AW3012	ø19 / GCI	right →01/96 GIRLING -brake	
	8AM 355 503-301 AM0330	ø23,8 / AI	⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 530-151 AW3015	ø20,6	left 02/96→ GIRLING -brake	
	8AM 355 503-171 AM0317	ø23,8 / AI	⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 530-161 AW3016	ø20,6	right 02/96→ GIRLING -brake	

CELICA (ST20_, AT20_) 11/93→11/99

1.8 i 16V (AT200/ST) 11/93→11/99 85 / 116	8AC 355 392-411 AC9241	ø57 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 25 mm	8AC 355 380-631 AC8063 Ake	ø32 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 10 mm
	8AC 355 392-421 AC9242	ø57 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 25 mm	8AC 355 380-641 AC8064 Ake	ø32 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 10 mm
	8AH 355 466-941 AH6694	L 471	left →12/97 1 x req.			
2.0 i 16V 04/96→11/99 125 / 170	8AH 355 466-941 AH6694	L 471	left 1 x req. ⊕ sports susp.	8AH 355 467-861 AH6786	L 533	2 x req.
2.0 i 16V (ST202/GT) 11/93→11/99 129 / 175	8AH 355 466-941 AH6694	L 471	left 1 x req. ⊕ sports susp.	8AC 355 381-971 AC8197 Ake	ø35 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 10 mm
				8AC 355 381-981 AC8198 Ake	ø35 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 10 mm
				8AH 355 467-861 AH6786	L 533	2 x req.
2.2 GT 11/93→08/99 100 / 136	8AH 355 466-941 AH6694	L 471	left 1 x req.	8AH 355 467-861 AH6786	L 533	2 x req.

CELICA Cabriolet (AT20_, ST20_) 11/93→08/99

2.0 i 16V 11/93→08/99 125 / 170	8AH 355 466-941 AH6694	L 471	left 1 x req. ⊕ sports susp.	8AH 355 467-861 AH6786	L 533	2 x req.
---------------------------------	----------------------------------	-------	------------------------------	----------------------------------	-------	----------

CELICA Convertible (AT20_, ST20_) 11/93→08/99 → CELICA Cabriolet (AT20_, ST20_), Page 797

CELICA (ZZT23_) 08/99→09/05

1.8 16V TS (ZZT231_) 08/99→09/05 141 / 192				8AC 355 381-451 AC8145	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 381-461 AC8146	ø34 / fist-t.	right
1.8 16V VT-i (ZZT230_) 08/99→07/05 105 / 143	8AC 355 392-771 AC9277	ø57 / fist-t.	left →08/02 AISIN -brake ⊕ disc-th. 25 mm	8AC 355 381-451 AC8145	ø34 / fist-t.	left
	8AC 355 392-781 AC9278	ø57 / fist-t.	right →08/02 AISIN -brake ⊕ disc-th. 25 mm	8AC 355 381-461 AC8146	ø34 / fist-t.	right

COROLLA (_E10_) 05/92→04/97

1.3 12V (EE100_) 07/92→04/97 53 / 72	8AC 355 388-491 AC8849	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm	8AC 355 388-501 AC8850	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm
	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right
1.3 XLI (EE101_) 09/95→04/97 55 / 75	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.			
1.3 XLI 16V (EE101) 07/92→09/95 65 / 88	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-681 AH6368	L 275	→05/95 2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	06/95→ 2 x req.
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left

		kW / hp		
--	--	----------------	--	--

COROLLA (_E10_) 05/92→04/97

			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
1.6	05/92→07/95 85 / 115		8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ disc-th. 22 mm				
			8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊗ disc-th. 22 mm				
1.6 Si (AE101_)	09/95→04/97 84 / 114		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-191 AC8019	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-201 AC8020	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 9 mm
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
							8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
2.0 D (CE100_)	07/92→04/97 53 / 72		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-681 AH6368	L 275	2 x req.
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.				

COROLLA Compact (_E10_) 07/92→04/97

1.3 12V (EE100_)	07/92→05/95 53 / 72		8AC 355 388-491 AC8849	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm		8AC 355 388-501 AC8850	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-681 AH6368	L 275	2 x req.
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.				
1.3 XLI (EE101_)	09/95→04/97 55 / 75		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
1.3 XLI 16V (EE101)	07/92→09/95 65 / 88		8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.				
1.6 Si (AE101_)	07/92→04/97 84 / 114		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-191 AC8019	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 9 mm
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-201 AC8020	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 9 mm
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
							8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
1.8 GT (AE102_)	11/92→05/95 86 / 117						8AC 355 380-191 AC8019	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊗ disc-th. 9 mm
							8AC 355 380-201 AC8020	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊗ disc-th. 9 mm
2.0 D (CE100_)	07/92→04/97 53 / 72		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-681 AH6368	L 275	2 x req.
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.				

COROLLA Liftback (_E10_) 07/92→04/97

1.3 12V (EE100_)	07/92→05/95 53 / 72		8AC 355 388-491 AC8849	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 18 mm		8AC 355 388-501 AC8850	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 18 mm
			8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-681 AH6368	L 275	2 x req.
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.		8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.				



kW / hp



COROLLA Liftback (_E10_) 07/92→04/97

1.3 XLI (EE101_) 07/92→04/97 65 / 88	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.			
1.6 GLI (AE101_) 07/92→04/97 84 / 114	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-191 AC8019 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ disc-th. 9 mm
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-201 AC8020 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ disc-th. 9 mm
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
1.8 GT (AE102_) 11/92→05/95 86 / 117				8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
				8AC 355 380-191 AC8019 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ disc-th. 9 mm
				8AC 355 380-201 AC8020 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ disc-th. 9 mm
2.0 D (CE100_) 07/92→04/97 53 / 72	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-681 AH6368	L 275	2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.			

COROLLA Saloon (_E10_) 05/92→04/97 → COROLLA (_E10_), Page 797

COROLLA Wagon (_E10_) 07/92→04/97

1.3 12V (EE100_) 07/92→05/95 53 / 72	8AC 355 388-491 AC8849	ø51 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 18 mm	8AC 355 388-501 AC8850	ø51 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 18 mm
	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-681 AH6368	L 275	2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.			
1.3 XLI (EE101_) 09/95→04/97 55 / 75	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.			
1.3 XLI 16V (EE101_) 07/92→09/95 65 / 88	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-681 AH6368	L 275	→05/95 2 x req.
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	06/95→ 2 x req.
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req.	8AW 355 530-471 AW3047 Hos	ø19	left
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req.	8AW 355 530-481 AW3048 Hos	ø19	right
1.6 Si (AE101_) 07/92→04/97 84 / 114	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-191 AC8019 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ disc-th. 9 mm
	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-201 AC8020 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	right Ⓞ disc-th. 9 mm
	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left →07/95 1 x req.	8AH 355 463-681 AH6368	L 275	→05/95 2 x req.
	8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right →07/95 1 x req.	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	06/95→ →07/95 2 x req.
1.8 09/92→04/97 81 / 110	8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
	8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
1.8 16V 4WD (AE103_) 09/95→04/97 81 / 110	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-191 AC8019 Ake	ø30 / cal.+ int.park-br.	left Ⓞ disc-th. 9 mm

Z-1



30 kW / hp



COROLLA Wagon (_E10_) 07/92→04/97

				ø54 / fist-t.	right		ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm
							ø19	left
							ø19	right
2.0 D (CE100_)	07/92→04/97	53 / 72		ø54 / fist-t.	left		L 275	→07/95 2 x req.
				ø54 / fist-t.	right		L 297	08/95→
				L 441	left 1 x req.		ø19	left
				L 441	right 1 x req.		ø19	right

COROLLA (_E11_) 04/97→11/01

1.3	05/97→10/01	55 / 75		ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm		ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm
1.4 (EE111_)	04/97→02/00	63 / 86		ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 9 mm
				ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm
				L 441	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made		ø35 / cal.+ int.park-br.	left 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made
				L 441	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made		ø35 / cal.+ int.park-br.	right 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made
				L 454	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made		L 280	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ GB-made
				L 454	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made		L 297	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made
				L 460	right 1 x req. ⊕ GB-made		ø17,5	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
				L 463	left 1 x req. ⊕ GB-made		ø17,5	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
1.4 16V (ZZE111_)	02/00→11/01	71 / 97		ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø19	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
1.6 16V (ZZE112_)	02/00→11/01	81 / 110		ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø19	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
1.9 D (WZE110_)	02/00→11/01	51 / 69		ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø19 / Al	left ⊕ GB-made
				ø54 / fist-t.	left		ø19 / Al	right ⊕ GB-made
				ø54 / fist-t.	right			
				L 441	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made		ø17,5	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
				L 441	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made		ø17,5	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
				L 454	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made		ø19	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
				L 454	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made		ø19	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
				L 460	right 1 x req. ⊕ GB-made		ø19 / Al	left ⊕ GB-made
				L 463	left 1 x req. ⊕ GB-made		ø19 / Al	right ⊕ GB-made
1.6 (AE111_)	04/97→02/00	81 / 110		ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 9 mm
1.6 Aut. (AE111_)	04/97→02/00	79 / 107		ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm
2.0 D (CE110_)	04/97→02/00	53 / 72		ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made		ø35 / cal.+ int.park-br.	left 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made
				ø54 / fist-t.	left		ø35 / cal.+ int.park-br.	right 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made
				ø54 / fist-t.	right		L 280	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ GB-made
				L 441	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made		L 297	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made
				L 441	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made		ø17,5	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made





kW / hp



COROLLA (_E11_) 04/97→11/01

			8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right bad road pack.
			8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm 	8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left bad road pack.
			8AH 355 466-791 AH6679	L 460	right 1 x req. GB-made	8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right bad road pack.
			8AH 355 466-811 AH6681	L 463	left 1 x req. GB-made	8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / Al	left GB-made
						8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / Al	right GB-made
2.0 D-4D	09/00→11/01	66 / 90	8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake disc-th. 22 mm GB-made	8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm J-made
			8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 22 mm GB-made	8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm J-made
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm	8AH 355 463-751 AH6375	L 280	2 x req. rear drum brake GB-made
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm 	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. rear drum brake J-made
			8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left bad road pack.
			8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm 	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right bad road pack.
			8AH 355 466-791 AH6679	L 460	right 1 x req. GB-made	8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left bad road pack.
			8AH 355 466-811 AH6681	L 463	left 1 x req. GB-made	8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right bad road pack.
						8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / Al	left GB-made
						8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / Al	right GB-made

COROLLA Compact (_E11_) 04/97→01/02

1.4 (EE111_)	04/97→02/00	63 / 86	8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake disc-th. 22 mm GB-made	8AC 355 380-191 AC8019	Ake ø30 / cal.+ int.park-br.	left disc-th. 9 mm
1.6 (AE111_)	04/97→02/00	81 / 110	8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 22 mm GB-made	8AC 355 380-201 AC8020	Ake ø30 / cal.+ int.park-br.	right disc-th. 9 mm
1.6 Aut. (AE111_)	04/97→02/00	79 / 107	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left 11/99→ Ø 266 mm J-made
2.0 D (CE110_)	04/97→02/00	53 / 72	8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right 11/99→ Ø 266 mm J-made
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. rear drum brake J-made
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm 	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left bad road pack.
			8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right bad road pack.
			8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm 	8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left bad road pack.
						8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right bad road pack.
						8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / Al	left GB-made
						8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / Al	right GB-made
1.4 (ZZE111_)	02/00→01/02	71 / 97	8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake disc-th. 22 mm GB-made	8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm J-made
1.6 (ZZE112_)	02/00→01/02	81 / 110	8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake disc-th. 22 mm GB-made	8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm J-made
1.9 D (WZE110_)	02/00→01/02	51 / 69	8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. rear drum brake J-made
			8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left bad road pack.
			8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right bad road pack.
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm 	8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left bad road pack.
			8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm	8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right bad road pack.
			8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm 	8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / Al	left GB-made
						8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / Al	right GB-made
2.0 D-4D	09/00→01/02	66 / 90	8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm	8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm J-made
			8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. bad road pack. Ø 255 mm 	8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm J-made
			8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. bad road pack. Ø 238 mm	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. rear drum brake J-made

Z-T



kW / hp



COROLLA Compact (_E11_) 04/97→01/02

				right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AW 355 530-171 AW3017 8AW 355 530-181 AW3018 8AW 355 530-471 AW3047 Hos 8AW 355 530-481 AW3048 Hos 8AW 355 530-551 AW3055 8AW 355 530-561 AW3056	ø17,5 ø17,5 ø19 ø19 ø19 / AI ø19 / AI	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ GB-made right ⊕ GB-made
--	--	--	--	---	--	--	---

COROLLA Liftback (_E11_) 04/97→01/02

1.4 (EE111_) 04/97→02/00 63 / 86	8AC 355 390-151 AC9015 8AC 355 390-161 AC9016 8AH 355 466-421 AH6642 8AH 355 466-431 AH6643 8AH 355 466-641 AH6664 8AH 355 466-651 AH6665	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 441 L 441 L 454 L 454	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AC 355 380-191 AC8019 Ake 8AC 355 380-201 AC8020 Ake 8AC 355 381-871 AC8187 8AC 355 381-881 AC8188 8AH 355 463-941 AH6394 8AW 355 530-171 AW3017 8AW 355 530-181 AW3018 8AW 355 530-471 AW3047 Hos 8AW 355 530-481 AW3048 Hos 8AW 355 530-551 AW3055 8AW 355 530-561 AW3056	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. ø35 / cal.+ int.park-br. ø35 / cal.+ int.park-br. L 297 ø17,5 ø17,5 ø19 ø19 ø19 / AI ø19 / AI	left ⊕ disc-th. 9 mm right ⊕ disc-th. 9 mm left 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made right 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made 2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ GB-made right ⊕ GB-made
1.4 (ZZE111_) 02/00→01/02 71 / 97 1.6 (ZZE112_) 02/00→01/02 81 / 110	8AC 355 390-151 AC9015 8AC 355 390-161 AC9016 8AC 355 442-151 AC4215 8AC 355 442-161 AC4216 8AH 355 466-421 AH6642 8AH 355 466-431 AH6643 8AH 355 466-641 AH6664 8AH 355 466-651 AH6665 8AM 355 505-351 AM0535 TRW 8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 441 L 441 L 454 L 454 ø20,6 / AI ø20,6 / AI	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made left right left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made ⊕ ESP ⊕ ESP	8AC 355 381-871 AC8187 8AC 355 381-881 AC8188 8AH 355 463-941 AH6394 8AW 355 530-171 AW3017 8AW 355 530-181 AW3018 8AW 355 530-471 AW3047 Hos 8AW 355 530-481 AW3048 Hos 8AW 355 530-551 AW3055 8AW 355 530-561 AW3056	ø35 / cal.+ int.park-br. ø35 / cal.+ int.park-br. L 297 ø17,5 ø17,5 ø19 ø19 ø19 / AI ø19 / AI	left Ø 266 mm ⊕ J-made right Ø 266 mm ⊕ J-made 2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ GB-made right ⊕ GB-made
1.6 (AE111_) 04/97→02/00 81 / 110 1.6 Aut. (AE111_) 04/97→02/00 79 / 107 2.0 D (CE110) 04/97→02/00 53 / 72	8AC 355 390-151 AC9015 8AC 355 390-161 AC9016 8AC 355 442-151 AC4215 8AC 355 442-161 AC4216 8AH 355 466-421 AH6642 8AH 355 466-431 AH6643 8AH 355 466-641 AH6664 8AH 355 466-651 AH6665	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 441 L 441 L 454 L 454	left GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made right GIRLING -brake ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ GB-made left right left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AC 355 380-191 AC8019 Ake 8AC 355 380-201 AC8020 Ake 8AC 355 381-871 AC8187 8AC 355 381-881 AC8188 8AH 355 463-941 AH6394 8AW 355 530-171 AW3017 8AW 355 530-181 AW3018 8AW 355 530-471 AW3047 Hos 8AW 355 530-481 AW3048 Hos 8AW 355 530-551 AW3055 8AW 355 530-561 AW3056	ø30 / cal.+ int.park-br. ø30 / cal.+ int.park-br. ø35 / cal.+ int.park-br. ø35 / cal.+ int.park-br. L 297 ø17,5 ø17,5 ø19 ø19 ø19 / AI ø19 / AI	left ⊕ disc-th. 9 mm right ⊕ disc-th. 9 mm left 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made right 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made 2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made left ⊕ GB-made right ⊕ GB-made

T-Z





kW / hp



COROLLA Liftback (_E11_) 04/97→01/02

							8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / AI	right Ⓞ GB-made	
1.9 D (WZE110_) 02/00→01/02 51 / 69		8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake Ⓞ disc-th. 22 mm Ⓞ GB-made		8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake Ⓞ disc-th. 22 mm Ⓞ GB-made		8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. Ⓞ rear drum brake Ⓞ J-made		
		8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 238 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 238 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / AI	left Ⓞ GB-made		
2.0 D-4D 09/00→01/02 66 / 90		8AC 355 390-151 AC9015	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake Ⓞ disc-th. 22 mm Ⓞ GB-made		8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AC 355 390-161 AC9016	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake Ⓞ disc-th. 22 mm Ⓞ GB-made		8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. Ⓞ rear drum brake Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 238 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 238 mm Ⓞ J-made		8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / AI	Ⓞ ESP		8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / AI	Ⓞ ESP		8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / AI	left Ⓞ GB-made		
COROLLA Saloon (_E11_) 04/97→11/01 → COROLLA (_E11_), Page 800										
COROLLA Wagon (_E11_) 04/97→10/01										
1.4 (EE111_) 04/97→02/00 63 / 86		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 380-191 AC8019	ø30 / cal.+ Ake int.park-br.	left Ⓞ disc-th. 9 mm		
1.6 (AE111_) 04/97→02/00 81 / 110		8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 380-201 AC8020	ø30 / cal.+ Ake int.park-br.	right Ⓞ disc-th. 9 mm		
1.6 Aut. (AE111_) 04/97→02/00 79 / 107 2.0 D (CE110_) 04/97→02/00 53 / 72		8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left 11/99→ Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right 11/99→ Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 238 mm Ⓞ J-made		8AH 355 463-751 AH6375	L 280	2 x req. Ⓞ rear drum brake Ⓞ GB-made		
		8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 238 mm Ⓞ J-made		8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. Ⓞ rear drum brake Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-791 AH6679	L 460	right 1 x req. Ⓞ GB-made		8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-811 AH6681	L 463	left 1 x req. Ⓞ GB-made		8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
								8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made
								8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made
1.4 16V (ZZE111_) 02/00→10/01 71 / 97 1.6 16V (ZZE112_) 02/00→10/01 81 / 110 1.9 D (WZE110_) 02/00→10/01 51 / 69		8AC 355 442-151 AC4215	ø54 / fist-t.	left		8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / AI	left Ⓞ GB-made		
		8AC 355 442-161 AC4216	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / AI	right Ⓞ GB-made		
		8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm Ⓞ J-made		
		8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. Ⓞ bad road pack. Ø 255 mm Ⓞ J-made		8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm Ⓞ J-made		
						8AH 355 463-751 AH6375	L 280	2 x req. Ⓞ rear drum brake Ⓞ GB-made		
						8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. Ⓞ rear drum brake Ⓞ J-made		
						8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		
						8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right Ⓞ bad road pack. Ⓞ J-made		

Z-T



30 kW / hp



COROLLA Wagon (_E11_) 04/97→10/01

		8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
		8AH 355 466-791 AH6679	L 460	right 1 x req. ⊕ GB-made	8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
		8AH 355 466-811 AH6681	L 463	left 1 x req. ⊕ GB-made	8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / AI	left ⊕ GB-made
					8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / AI	right ⊕ GB-made
1.8 AWD (AE115_)	04/97→10/01	81 / 110					
		8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made	8AC 355 380-191 AC8019	ø30 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 9 mm
		8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made	8AC 355 380-201 AC8020	ø30 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 9 mm
		8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made
		8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right 11/99→ Ø 266 mm ⊕ J-made
		8AH 355 466-791 AH6679	L 460	right 1 x req. ⊕ GB-made	8AH 355 463-751 AH6375	L 280	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ GB-made
		8AH 355 466-811 AH6681	L 463	left 1 x req. ⊕ GB-made	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made
					8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / AI	left ⊕ GB-made
					8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / AI	right ⊕ GB-made
2.0 D-4D	09/00→10/01	66 / 90					
		8AH 355 466-421 AH6642	L 441	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made	8AC 355 381-871 AC8187	ø35 / cal.+ int.park-br.	left Ø 266 mm ⊕ J-made
		8AH 355 466-431 AH6643	L 441	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 255 mm ⊕ J-made	8AC 355 381-881 AC8188	ø35 / cal.+ int.park-br.	right Ø 266 mm ⊕ J-made
		8AH 355 466-641 AH6664	L 454	left 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AH 355 463-751 AH6375	L 280	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ GB-made
		8AH 355 466-651 AH6665	L 454	right 1 x req. ⊕ bad road pack. Ø 238 mm ⊕ J-made	8AH 355 463-941 AH6394	L 297	2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made
		8AH 355 466-791 AH6679	L 460	right 1 x req. ⊕ GB-made	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
		8AH 355 466-811 AH6681	L 463	left 1 x req. ⊕ GB-made	8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-471 AW3047	ø19 Hos	left ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-481 AW3048	ø19 Hos	right ⊕ bad road pack. ⊕ J-made
					8AW 355 530-551 AW3055	ø19 / AI	left ⊕ GB-made
					8AW 355 530-561 AW3056	ø19 / AI	right ⊕ GB-made

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 01/02→02/07

1.4 D	07/04→02/07	66 / 90	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left ⊕ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
1.8 VVTL-i TS	10/05→12/06	160 / 218	8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right ⊕ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 505-351 AM0535	ø20,6 / AI TRW	⊕ ESP			
			8AM 355 505-341 AM0534	ø20,6 / AI TRW	⊕ ESP			
1.4 VVT-i	01/02→12/06	71 / 97	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left ⊕ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left →05/04 ⊕ J-made
1.6 VVT-i	01/02→12/06	81 / 110	8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right ⊕ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right →05/04 ⊕ J-made
2.0 D-4D	01/02→12/06	66 / 90	8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 06/02→ →05/04 1 x req.	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 06/02→ →05/04 1 x req.	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 505-351 AM0535	ø20,6 / AI TRW	⊕ ESP	8AH 355 462-931 AH6293	L 221	→05/04 2 x req.
			8AM 355 505-341 AM0534	ø20,6 / AI TRW	⊕ ESP			
1.8 VVTL-i TS	01/02→02/07	141 / 192	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left ⊕ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right ⊕ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake





kW / hp



COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 01/02→02/07

		<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 461-891 AH6189 8AH 355 462-131 AH6213 	L 586 L 589	right 06/02→→05/04 1 x req. left 06/02→→05/04 1 x req.	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 462-931 AH6293 	L 221	→05/04 2 x req.
		<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 505-351 AM0535 TRW 8AM 355 505-341 AM0534 TRW 	ø20,6 / AI ø20,6 / AI	ESP ESP			
1.8 VVTL-i TS	02/05→02/07 165 / 224	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 392-431 AC9243 8AC 355 392-441 AC9244 	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm Ø 275 mm right disc-th. 25 mm Ø 275 mm	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-351 AC8135 8AC 355 381-361 AC8136 	ø34 / fist-t. ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake right GIRLING -brake
2.0 D-4D	01/02→12/06 81 / 110	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 392-431 AC9243 8AC 355 392-441 AC9244 8AC 355 392-451 AC9245 Gir 8AC 355 392-461 AC9246 Gir 8AH 355 461-891 AH6189 8AH 355 462-131 AH6213 8AM 355 505-351 AM0535 TRW 8AM 355 505-341 AM0534 TRW 	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 586 L 589 ø20,6 / AI ø20,6 / AI	left disc-th. 25 mm Ø 275 mm right disc-th. 25 mm Ø 275 mm left disc-th. 25 mm Ø 255 mm right disc-th. 25 mm Ø 255 mm right 06/02→→05/04 1 x req. left 06/02→→05/04 1 x req. ESP ESP	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-351 AC8135 8AC 355 381-361 AC8136 8AH 355 462-931 AH6293 	ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. L 221	left GIRLING -brake right GIRLING -brake →05/04 2 x req.
2.0 D-4D	05/03→02/07 85 / 116	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 392-451 AC9245 Gir 8AC 355 392-461 AC9246 Gir 8AH 355 461-891 AH6189 8AH 355 462-131 AH6213 8AM 355 505-351 AM0535 TRW 8AM 355 505-341 AM0534 TRW 	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 586 L 589 ø20,6 / AI ø20,6 / AI	left disc-th. 25 mm Ø 255 mm right disc-th. 25 mm Ø 255 mm right →05/04 1 x req. left →05/04 1 x req. ESP ESP	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-351 AC8135 8AC 355 381-361 AC8136 8AH 355 462-931 AH6293 	ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. L 221	left GIRLING -brake right GIRLING -brake →05/04 2 x req.

COROLLA Estate (_E12J_, _E12T_) 01/02→02/07 → COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_), Page 805

COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 01/02→02/07

1.4 D	07/04→02/07 66 / 90	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
2.0 D-4D	04/04→02/07 85 / 116	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 392-441 AC9244 8AC 355 392-451 AC9245 Gir 8AC 355 392-461 AC9246 Gir 8AM 355 505-351 AM0535 TRW 8AM 355 505-341 AM0534 TRW 	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø20,6 / AI ø20,6 / AI	right disc-th. 25 mm Ø 275 mm left disc-th. 25 mm Ø 255 mm right disc-th. 25 mm Ø 255 mm ESP ESP	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 381-361 AC8136 	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
1.4 VVT-i	01/02→02/07 71 / 97	8AC 355 392-451 AC9245 Gir	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left →05/04 J-made
1.6 VVT-i	01/02→02/07 81 / 110	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 392-461 AC9246 Gir 8AC 355 392-771 AC9277 8AC 355 392-781 AC9278 8AH 355 468-331 AH6833 8AH 355 468-351 AH6835 8AH 355 461-891 AH6189 8AH 355 462-131 AH6213 8AM 355 505-351 AM0535 TRW 8AM 355 505-341 AM0534 TRW 	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 581 L 595 L 586 L 589 ø20,6 / AI ø20,6 / AI	right disc-th. 25 mm Ø 255 mm left AISIN -brake disc-th. 25 mm right AISIN -brake disc-th. 25 mm right →05/04 J-made 1 x req. left →05/04 J-made 1 x req. right 08/02→→05/04 GB-made 1 x req. left 08/02→→05/04 GB-made 1 x req. ESP ESP	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 382-421 AC8242 8AC 355 381-351 AC8135 8AC 355 381-361 AC8136 8AH 355 462-911 AH6291 8AH 355 462-931 AH6293 	ø36 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. L 220 L 221	right →05/04 J-made left GIRLING -brake right GIRLING -brake →05/04 J-made 2 x req. 08/02→→05/04 GB-made 2 x req.
2.0 D-4D	01/02→02/07 66 / 90	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left →05/04 J-made

Z-T



COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 01/02→02/07

	8AC 355 392-441 AC9244	ø57 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right →05/04 Ⓞ J-made
	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
	8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
	8AH 355 468-331 AH6833	L 581	right →05/04 Ⓞ J-made 1 x req.	8AH 355 462-911 AH6291	L 220	→05/04 Ⓞ J-made 2 x req.
	8AH 355 468-351 AH6835	L 595	left →05/04 Ⓞ J-made 1 x req.	8AH 355 462-931 AH6293	L 221	→05/04 Ⓞ GB-made 2 x req.
	8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 06/02 → →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.			
	8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 06/02 → →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.			
	8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
	8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			

COROLLA Saloon (_E12J_, _E12T_) 08/02→07/07 → COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_), Page 806

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 08/02→07/07

1.4 D	07/04→07/07	66 / 90	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
1.4 VVT-i	08/02→07/07	71 / 97	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left →05/04 Ⓞ J-made
			8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right →05/04 Ⓞ J-made
			8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AH 355 468-331 AH6833	L 581	right →05/04 Ⓞ J-made 1 x req.	8AH 355 462-911 AH6291	L 220	→05/04 Ⓞ J-made 2 x req.
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.	8AH 355 462-931 AH6293	L 221	→05/04 Ⓞ GB-made 2 x req.
			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
1.6 VVT-i	08/02→07/07	81 / 110	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left →05/04 Ⓞ J-made
			8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right →05/04 Ⓞ J-made
			8AC 355 392-771 AC9277	ø57 / fist-t.	left AISIN -brake Ⓞ disc-th. 25 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 392-781 AC9278	ø57 / fist-t.	right AISIN -brake Ⓞ disc-th. 25 mm	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.	8AH 355 462-911 AH6291	L 220	→05/04 Ⓞ J-made 2 x req.
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left →05/04 Ⓞ GB-made 1 x req.	8AH 355 462-931 AH6293	L 221	→05/04 Ⓞ GB-made 2 x req.
			8AH 355 468-331 AH6833	L 581	right →05/04 Ⓞ J-made 1 x req.			
			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
2.0 D4d	06/04→07/07	85 / 116	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AC 355 392-441 AC9244	ø57 / fist-t.	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake
			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / Al	Ⓞ ESP			
2.0 D-4D	08/02→07/07	66 / 90	8AC 355 392-451 AC9245	ø57 / fist-t. Gir	left Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left →05/04 Ⓞ J-made
			8AC 355 392-461 AC9246	ø57 / fist-t. Gir	right Ⓞ disc-th. 25 mm Ø 255 mm	8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right →05/04 Ⓞ J-made
			8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right →05/04 1 x req.	8AC 355 381-351 AC8135	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left →05/04 1 x req.	8AC 355 381-361 AC8136	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake





kW / hp



COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 08/02→07/07

			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / AI	ESP	8AH 355 462-931 AH6293	L 221	→05/04 2 x req.
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / AI	ESP			

COROLLA Saloon (E150_) 01/07→ → COROLLA Stufenheck (E150_), Page 807

COROLLA Stufenheck (E150_) 01/07→

1.4 D-4D	01/07→	66 / 90	8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / AI	ESP			
1.4 VVT-i	01/07→	71 / 97						
1.6 VVT-i	08/07→	81 / 110	8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / AI	ESP			

COROLLA SECCA Hatchback (_E10_, AE102) 07/92→04/97 → COROLLA Compact (_E10_), Page 798












































COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 01/02→05/04

1.4 VVT-i	01/02→05/04	71 / 97	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left J-made			
			8AC 355 392-441 AC9244	ø57 / fist-t.	right disc-th. 25 mm				8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right J-made
			8AC 355 392-771 AC9277	ø57 / fist-t.	left AISIN -brake disc-th. 25 mm				8AH 355 462-911 AH6291	L 220	J-made 2 x req.
			8AC 355 392-781 AC9278	ø57 / fist-t.	right AISIN -brake disc-th. 25 mm						
			8AH 355 468-331 AH6833	L 581	right J-made 1 x req.						
			8AH 355 468-351 AH6835	L 595	left J-made 1 x req.						
			8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 08/02→ GB-made 1 x req.						
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 08/02→ GB-made 1 x req.						
8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / AI	ESP									
8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / AI	ESP									
1.6 VVT-i	01/02→05/04	81 / 110	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left J-made			
			8AC 355 392-441 AC9244	ø57 / fist-t.	right disc-th. 25 mm				8AH 355 462-931 AH6293	L 221	2 x req.
			8AC 355 392-771 AC9277	ø57 / fist-t.	left AISIN -brake disc-th. 25 mm						
			8AC 355 392-781 AC9278	ø57 / fist-t.	right AISIN -brake disc-th. 25 mm						
			8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 06/02→ 1 x req.						
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 06/02→ 1 x req.						
			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / AI	ESP						
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / AI	ESP						
1.8 VVT-i	01/02→05/04	99 / 135	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left J-made			
			8AC 355 392-441 AC9244	ø57 / fist-t.	right disc-th. 25 mm Ø 275 mm				8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right J-made
			8AH 355 468-331 AH6833	L 581	right 1 x req.						
			8AH 355 468-351 AH6835	L 595	left J-made 1 x req.						
2.0 D-4D	01/02→05/04	66 / 90	8AC 355 392-431 AC9243	ø57 / fist-t.	left disc-th. 25 mm Ø 275 mm	8AC 355 382-411 AC8241	ø36 / fist-t.	left J-made			
			8AC 355 392-441 AC9244	ø57 / fist-t.	right disc-th. 25 mm Ø 275 mm				8AC 355 382-421 AC8242	ø36 / fist-t.	right J-made
			8AH 355 468-351 AH6835	L 595	left J-made 1 x req.						
			8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 06/02→ 1 x req.						
			8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 06/02→ 1 x req.						
			8AM 355 505-351 AM0535 TRW	ø20,6 / AI	ESP						
			8AM 355 505-341 AM0534 TRW	ø20,6 / AI	ESP						

COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) 04/04→03/09

1.6	04/04→03/09	81 / 110	8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake disc-th. 26 mm	8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake disc-th. 10 mm
1.8	04/04→03/09	95 / 129						
2.2 D-4D	10/05→03/09	100 / 136						

T-Z

							
kW / hp							
COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_)  04/04→03/09							
2.2 D-4D	10/05→03/09 130 / 177	 8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right 1 x req.			
		 8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left 1 x req.			
2.0 D-4D	04/04→03/09 85 / 116	 8AC 355 392-751 AC9275	ø57 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-051 AC8405	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AC 355 392-761 AC9276	ø57 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 26 mm	 8AC 355 384-061 AC8406	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 10 mm
		 8AH 355 461-891 AH6189	L 586	right →08/05 1 x req.			
		 8AH 355 462-131 AH6213	L 589	left →08/05 1 x req.			
CYNOS Coupe (EL54)  08/95→07/99 → PASEO Coupe (EL54), Page 812							
ECHO (SCP1_, NLP1_, NCP1_)  04/99→09/05 → YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_), Page 813							
HIACE III Kasten (H50)  08/89→08/95							
2.0	02/90→08/95 74 / 101	 8AC 355 393-951 AC9395	ø67 / fist-t.	left →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
2.4	08/89→08/95 88 / 120						
2.4 D	09/89→08/95 57 / 78	 8AC 355 393-961 AC9396	ø67 / fist-t.	right →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
2.4 D 4WD	08/89→08/95 55 / 75				 8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	
2.4 Diesel	02/90→08/95 55 / 75	 8AC 355 393-951 AC9395	ø67 / fist-t.	left →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm	 8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	
		 8AC 355 393-961 AC9396	ø67 / fist-t.	right →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
		 8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
		 8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			
HIACE III Box (H50)  08/89→08/95 → HIACE III Kasten (H50), Page 808							
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)  08/89→08/95							
2.0 (RZH102)	08/89→08/95 74 / 101	 8AC 355 393-951 AC9395	ø67 / fist-t.	left →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
		 8AC 355 393-961 AC9396	ø67 / fist-t.	right →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
2.4 (RZH103)	08/89→08/95 88 / 120	 8AC 355 393-951 AC9395	ø67 / fist-t.	left →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
		 8AC 355 393-961 AC9396	ø67 / fist-t.	right →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
		 8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
		 8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			
2.4 D	10/93→08/95 57 / 78				 8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	
2.4 D 4WD	08/89→08/95 55 / 75						
2.4 D (LH102)	08/89→08/95 55 / 75	 8AC 355 393-951 AC9395	ø67 / fist-t.	left →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm	 8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	
		 8AC 355 393-961 AC9396	ø67 / fist-t.	right →07/93 ⊕ rim size 14" AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 25 mm			
		 8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
		 8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			
HIACE IV Kasten (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_)  08/95→08/06							
2.4 D (LXH12_, LXH22_)	08/95→08/06 58 / 79	 8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
2.4 SBV (RCH12_, RCH22_)	08/95→02/05 85 / 116	 8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			
2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	08/95→08/06 66 / 90						
2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)	08/95→08/06 66 / 90						
2.5 D-4D	11/01→08/06 65 / 88						
2.5 D-4D	11/01→08/06 75 / 102						
2.7 (RCH13_, RCH23_)	04/98→08/06 105 / 143						

T-Z



kW / hp



HIACE IV Box (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_) 08/95→08/06
→ **HIACE IV Kasten (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_), Page 808**

HIACE IV Bus 08/95→08/06

2.4 (RCH12_, RCH22_) 08/95→04/98	85 / 115		8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
2.4 D 08/95→08/06	58 / 79							
2.4 D 07/99→08/06	55 / 75		8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			
2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/95→08/06	66 / 90							
2.5 D-4D 11/01→08/06	65 / 88							
2.5 D-4D 11/01→08/06	75 / 102							
2.7 11/01→08/06	106 / 144							
2.7 (RCH13_, RCH23_) 04/98→11/01	105 / 143							

HIACE V Bus (RCH2_, RCH1_, LXH2_, LXH1_, KLH2_, KLH1_) 08/06→

2.5 D-4D 08/06→	70 / 95		8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
2.5 D-4D 08/06→	86 / 117							
			8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			

HIACE V Kasten (TRH2_, KDH2_) 09/06→

2.5 D-4D 09/06→	70 / 95		8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
2.5 D-4D (KDH200, KDH220) 09/06→	80 / 109							
3.0 D (KDH201, KDH221) 11/06→	80 / 109		8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			

HIACE V Box (TRH2_, KDH2_) 09/06→ → HIACE V Kasten (TRH2_, KDH2_), Page 809

HIACE V Kasten (RCH2_, RCH1_, LXH2_, LXH1_, KLH2_, KLH1_) 09/06→

2.5 D-4D 09/06→	70 / 95		8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
			8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			

HIACE V Box (RCH2_, RCH1_, LXH2_, LXH1_, KLH2_, KLH1_) 09/06→
→ **HIACE V Kasten (RCH2_, RCH1_, LXH2_, LXH1_, KLH2_, KLH1_), Page 809**

HIACE V Wagon (TRH2_, KDH2_) 01/05→

2.7 VVTi 01/05→	111 / 151		8AC 355 393-931 AC9393 Ais	ø67 / fist-t.	left			
3.0 D (KDH223) 11/06→	80 / 109							
			8AC 355 393-941 AC9394 Ais	ø67 / fist-t.	right			

HIACE SBV IV Box (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_) 08/95→08/06
→ **HIACE IV Kasten (RCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_), Page 808**

HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 08/88→07/05

→ **HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_), Page 809**

HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 08/88→07/05

1.8 (YN85_, YN90_) 08/88→07/94	61 / 83		8AC 355 393-471 AC9347	ø60 / fist-t.	left Ø 257 mm ⊗ disc-th. 25 mm			
2.4 D 08/88→07/05	61 / 83							
2.4 D 01/92→07/05	59 / 80		8AC 355 393-481 AC9348	ø60 / fist-t.	right Ø 257 mm ⊗ disc-th. 25 mm			
2.4 D 03/95→07/05	58 / 79							
2.4 D 07/98→01/02	55 / 75		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 20 mm			
2.4 D 4WD 08/88→07/05	61 / 83		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-921 AW3292	ø22,2
2.4 D 4WD 01/94→07/05	58 / 79							
2.4 i 4WD 08/97→07/05	103 / 140		8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 20 mm			
2.4 TD 4WD 08/98→01/02	66 / 90							
2.4 i 4WD 06/89→07/05	84 / 114		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-921 AW3292	ø22,2
2.4 i 4WD 06/89→07/05	84 / 114		8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8 ⊗ spec.purp.veh.
			8AH 355 462-041 AH6204	L 435	08/94→ →07/97 2 x req.			
2.5 D-4D 11/01→07/05	65 / 88		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊗ disc-th. 20 mm			
			8AC 355 393-471 AC9347	ø60 / fist-t.	left Ø 257 mm ⊗ disc-th. 25 mm			
			8AC 355 393-481 AC9348	ø60 / fist-t.	right Ø 257 mm ⊗ disc-th. 25 mm			
2.5 D-4D 4WD 11/01→07/05	75 / 102		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 532-921 AW3292	ø22,2

T-1



HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 08/88 → 07/05

	8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right Ⓢ disc-th. 20 mm		
	8AC 355 393-471 AC9347	ø60 / fist-t.	left Ø 257 mm Ⓢ disc-th. 25 mm		
	8AC 355 393-481 AC9348	ø60 / fist-t.	right Ø 257 mm Ⓢ disc-th. 25 mm		

LAND CRUISER - BUNDERA (_J7_) 11/84 → → LAND CRUISER (_J7_), Page 810

LAND CRUISER AMAZON (_J10_) 01/98 → → LAND CRUISER 100 (_J10_), Page 811

LAND CRUISER (_J7_) 11/84 →

2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 4.2 TD (HZJ7_V)	12/88 → 12/96 01/90 →	84 / 114 96 / 131		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AH 355 462-141 AH6214	L 152	2 x req.		
3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)	05/93 → 05/96	92 / 125		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AH 355 462-141 AH6214	L 152	2 x req.		
				8AH 355 463-461 AH6346	L 261	04/96 → 2 x req.		
3.4 D (BJ70_V, BJ73_)	11/84 → 12/96	70 / 95		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AH 355 462-141 AH6214	L 152	→01/90 2 x req.		

LAND CRUISER (_J8_) 01/90 → 12/97 → LAND CRUISER 80 (_J8_), Page 810

LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 01/90 → 05/96

2.4 TD (LJ77)	07/90 → 05/96	66 / 90		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AH 355 462-141 AH6214	L 152	2 x req.		
3.0 TD	05/93 → 05/96	92 / 125		8AC 355 385-571 AC8557 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AC 355 385-581 AC8558 Sum	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right Ⓢ disc-th. 20 mm		
				8AH 355 462-141 AH6214	L 152	→03/96 2 x req.		
				8AH 355 463-461 AH6346	L 261	04/96 → 2 x req.		
4.2 D Allrad	01/90 → 05/96	123 / 167		8AH 355 462-141 AH6214	L 152	2 x req.		

LAND CRUISER 80 (_J8_) 01/90 → 12/97

4.2 D (HZJ80_)	01/90 → 12/97	99 / 135		8AC 355 386-411 AC8641 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 32 mm Ø 311 mm		8AC 355 388-271 AC8827 Sum	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 18 mm
4.2 TD (HDJ80)	10/92 → 12/97	118 / 160		8AC 355 386-421 AC8642 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 32 mm Ø 311 mm		8AC 355 388-281 AC8828 Sum	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 18 mm
4.2 TD 24V (HDJ80_)	03/95 → 12/97	125 / 170		8AC 355 386-411 AC8641 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 32 mm Ø 311 mm		8AC 355 388-271 AC8827 Sum	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 18 mm
4.5 24V (FZJ80_)	08/92 → 12/97	151 / 205		8AC 355 386-421 AC8642 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 32 mm Ø 311 mm		8AC 355 388-281 AC8828 Sum	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 18 mm
4.2 TD (HDJ80)	01/90 → 12/97	123 / 167		8AH 355 462-141 AH6214	L 152	2 x req.				

LAND CRUISER 90 (_J9_) 04/96 →

3.0 D-4D (KDJ90)	10/00 →	120 / 163		8AC 355 386-391 AC8639 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 22 mm Ø 319 mm		8AC 355 388-271 AC8827 Sum	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 18 mm
				8AC 355 386-401 AC8640 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 22 mm Ø 319 mm		8AC 355 388-281 AC8828 Sum	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 18 mm
								8AH 355 463-331 AH6333	L 251	left →08/02 1 x req.
								8AH 355 463-341 AH6334	L 251	right →08/02 1 x req.
3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	04/96 →	92 / 125		8AC 355 386-391 AC8639 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left Ⓢ disc-th. 22 mm Ø 319 mm		8AC 355 388-271 AC8827 Sum	ø48 / fist-t.	left Ⓢ disc-th. 18 mm
				8AC 355 386-401 AC8640 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right Ⓢ disc-th. 22 mm Ø 319 mm		8AC 355 388-281 AC8828 Sum	ø48 / fist-t.	right Ⓢ disc-th. 18 mm



kW / hp



LAND CRUISER 90 (_J9_) 04/96→

			8AH 355 463-461 AH6346	L 261	→06/99 2 x req.	8AH 355 463-331 AH6333	L 251	left 07/99→ →07/00 1 x req.
			8AH 355 463-341 AH6334	L 251		8AH 355 463-341 AH6334	L 251	right 07/99→ →07/00 1 x req.
3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) 04/96→ 131 / 178			8AC 355 386-391 AC8639 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 22 mm Ø 319 mm	8AC 355 388-271 AC8827 Sum	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm
			8AC 355 386-401 AC8640 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 22 mm Ø 319 mm	8AC 355 388-281 AC8828 Sum	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm
			8AH 355 463-461 AH6346	L 261	→06/99 2 x req.	8AH 355 463-331 AH6333	L 251	left 07/99→ →08/02 1 x req.
						8AH 355 463-341 AH6334	L 251	right 07/99→ →08/02 1 x req.

LAND CRUISER 100 (_J10_) 01/98→

4.2 TD (HDJ100_) 01/98→ 150 / 204			8AC 355 386-431 AC8643 Sum	ø45/41 / fix.-t. (4-pist.)	left	8AC 355 388-251 AC8825 Sum	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm
			8AC 355 386-441 AC8644 Sum	ø45/41 / fix.-t. (4-pist.)	right	8AC 355 388-261 AC8826 Sum	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm
			8AH 355 465-761 AH6576	L 401	right 1 x req.	8AH 355 463-331 AH6333	L 251	left 1 x req.
						8AH 355 463-341 AH6334	L 251	right 1 x req.
4.7 (UZJ100_) 02/02→ 175 / 238			8AC 355 386-431 AC8643 Sum	ø45/41 / fix.-t. (4-pist.)	left	8AC 355 388-251 AC8825 Sum	ø48 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm
			8AC 355 386-441 AC8644 Sum	ø45/41 / fix.-t. (4-pist.)	right	8AC 355 388-261 AC8826 Sum	ø48 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm
			8AH 355 465-751 AH6575	L 401	right 1 x req.	8AH 355 463-331 AH6333	L 251	left 1 x req.
						8AH 355 463-341 AH6334	L 251	right 1 x req.

LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 09/02→

2.7 (RZJ12) 09/02→08/04 112 / 152			8AC 355 386-371 AC8637 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 28 mm			
3.0 D-4D (KZJ12) 09/02→02/10 92 / 125			8AC 355 386-381 AC8638 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 28 mm			
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 09/02→ 127 / 173			8AC 355 386-371 AC8637 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	left ⊕ disc-th. 28 mm	8AC 355 387-191 AC8719 Sum	ø48 / fist-t.	left →07/07
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150) 01/03→02/10 120 / 163			8AC 355 386-381 AC8638 Sum	ø45 / fix.-t. (4-pist.)	right ⊕ disc-th. 28 mm	8AC 355 387-201 AC8720 Sum	ø48 / fist-t.	right →07/07
3.0 D-4D (KDJ120) 08/04→02/10 122 / 166								
4.0 (GRJ12) 01/03→ 183 / 249								

LAND CRUISER PRADO (_J9_) 04/96→ → LAND CRUISER 90 (_J9_), Page 810

LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_) 09/02→ → LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_), Page 811

MR 2 II (SW2_) 12/89→05/00

2.0 16V 12/89→05/00 125 / 170			8AC 355 382-371 AC8237	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim size 14" AISIN -brake	8AC 355 384-851 AC8485 Ake	ø41 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ rim size 14"
2.0 16V 12/89→05/00 129 / 175			8AC 355 382-381 AC8238	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim size 14" AISIN -brake	8AC 355 384-861 AC8486 Ake	ø41 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ rim size 14"
2.0 16V (SW20) 12/89→05/00 115 / 156			8AC 355 382-391 AC8239	ø36 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ rim size 15" AISIN -brake	8AC 355 385-631 AC8563	ø43 / cal.+ int.park-br.	left 12/91→ ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake
			8AC 355 382-401 AC8240	ø36 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ rim size 15" AISIN -brake	8AC 355 385-641 AC8564	ø43 / cal.+ int.park-br.	right 12/91→ ⊕ rim size 15" AKEBONO -brake

MR 2 III (ZZW3_) 04/00→09/05























































1.8 16V VT-i (ZZW30) 04/00→09/05 103 / 140			8AH 355 465-441 AH6544	L 386	right 1 x req.	8AC 355 386-531 AC8653	ø45 / fist-t.	left AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 16 mm Ø 263 mm
			8AH 355 465-451 AH6545	L 386	left 1 x req.	8AC 355 386-541 AC8654	ø45 / fist-t.	right AKEBONO -brake ⊕ disc-th. 16 mm Ø 263 mm
						8AH 355 465-591 AH6559	L 396	right 1 x req.
						8AH 355 465-601 AH6560	L 396	left 1 x req.

MR III (ZZW3_) 04/00→09/05 → MR 2 III (ZZW3_), Page 811

PASEO Convertible (EL54) 10/96→03/99 → PASEO Cabriolet (EL54), Page 811

PASEO Cabriolet (EL54) 10/96→03/99

1.5 16V 10/96→03/99 66 / 90			8AH 355 466-771 AH6677	L 460	left 04/97→ 1 x req.	8AH 355 460-381 AH6038	L 258	04/97→ 2 x req.
			8AH 355 466-781 AH6678	L 460	right 04/97→ 1 x req.	8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5	left
						8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5	right

	 kW / hp		
PASEO Coupe (EL54)  08/95→07/99			
1.5 16V	08/95→07/99 66 / 90	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 466-771 AH6677 L 460  8AH 355 466-781 AH6678 L 460 	<ul style="list-style-type: none"> left 1 x req. right 1 x req.
			<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-381 AH6038 L 258  8AW 355 530-171 AW3017 ø17,5  8AW 355 530-181 AW3018 ø17,5
PICNIC (_XM10)  05/96→12/01			
2.0	01/01→12/01 90 / 122	<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 460-601 AH6060 L 518  8AH 355 460-611 AH6061 L 523 	<ul style="list-style-type: none"> right 1 x req. left 1 x req.
2.0 16V (SXM10_)	05/96→12/01 94 / 128	 8AH 355 460-601 AH6060 L 518	right 1 x req.
2.2 D (CMX10_)	08/97→12/01 66 / 90	 8AH 355 460-611 AH6061 L 523	left 1 x req.
PREVIA (TCR2_, TCR1_)  05/90→08/00			
2.4	05/90→08/00 97 / 132	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 386-011 AC8601 ø44 / fist-t.  8AC 355 386-021 AC8602 ø44 / fist-t.  8AC 355 393-451 AC9345 ø60 / fist-t.  8AC 355 393-461 AC9346 ø60 / fist-t. 	<ul style="list-style-type: none"> left →07/96 ⊕ disc-th. 25 mm right →07/96 ⊕ disc-th. 25 mm left 08/96→ Ø 279 mm ⊕ disc-th. 22 mm right 08/96→ Ø 279 mm ⊕ disc-th. 22 mm
2.4 4WD	05/90→08/00 97 / 132		<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 385-531 AC8553 ø43 / fist-t.  8AC 355 385-541 AC8554 ø43 / fist-t.
		 8AH 355 468-891 AH6889 L 245	2 x req. BM NATO
2.4 GX	01/94→07/97 110 / 150	 8AH 355 468-891 AH6889 L 245	2 x req. BM NATO
PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)  08/00→01/06			
2.0 D-4D	03/01→01/06 85 / 116	 8AC 355 385-551 AC8555 ø63 / fist-t. <td>left →03/03 ⊕ disc-th. 28 mm Ø 275 mm</td>	left →03/03 ⊕ disc-th. 28 mm Ø 275 mm
2.4 16V	08/00→01/06 115 / 156	 8AC 355 385-561 AC8556 ø63 / fist-t. <td>right →03/03 ⊕ disc-th. 28 mm Ø 275 mm</td>	right →03/03 ⊕ disc-th. 28 mm Ø 275 mm
			<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 385-511 AC8551 ø43 / fist-t.  8AC 355 385-521 AC8552 ø43 / fist-t.
PRIUS Saloon (NHW11_)  05/00→01/04 → PRIUS Stufenheck (NHW11_), Page 812			
PRIUS Stufenheck (NHW11_)  05/00→01/04			
1.5	05/00→01/04 53 / 72	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 392-771 AC9277 ø57 / fist-t.  8AC 355 392-781 AC9278 ø57 / fist-t.  8AC 355 393-911 AC9391 ø67 / fist-t.  8AC 355 393-921 AC9392 ø67 / fist-t. 	<ul style="list-style-type: none"> left →07/03 AISIN -brake ⊕ disc-th. 25 mm right →07/03 AISIN -brake ⊕ disc-th. 25 mm left right
			<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 381-451 AC8145 ø34 / fist-t.  8AC 355 381-461 AC8146 ø34 / fist-t.
PRIUS Liftback (NHW20_)  08/03→03/09			
1.5	08/03→03/09 57 / 78		<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 382-411 AC8241 ø36 / fist-t.  8AC 355 382-421 AC8242 ø36 / fist-t.
			<ul style="list-style-type: none"> left ⊕ J-made right ⊕ J-made
PRIUS Hatchback (NHW20_)  08/03→03/09 → PRIUS Liftback (NHW20_), Page 812			
RAV 4 (SXA1_)  06/94→06/00 → RAV 4 I (SXA1_), Page 812			
RAV 4 I (SXA1_)  06/94→06/00			
2.0 16V 4WD	06/94→06/00 95 / 129	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-851 AC8985 Sum ø54 / fist-t.  8AC 355 389-861 AC8986 Sum ø54 / fist-t.  8AH 355 460-481 AH6048 L 466  8AH 355 466-861 AH6686 L 466 	<ul style="list-style-type: none"> left right right 11/95→ 1 x req. left 11/95→ 1 x req.
			<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 463-951 AH6395 L 298
			11/95→ 2 x req.
RAV 4 (SXA1_)  12/97→06/00 → RAV 4 I Cabrio (SXA1_), Page 812			
RAV 4 I Cabrio (SXA1_)  12/97→06/00			
2.0 16V 4WD	12/97→06/00 94 / 129	<ul style="list-style-type: none">  8AC 355 389-851 AC8985 Sum ø54 / fist-t.  8AC 355 389-861 AC8986 Sum ø54 / fist-t.  8AH 355 460-481 AH6048 L 466 	<ul style="list-style-type: none"> left right left 1 x req.
			<ul style="list-style-type: none">  8AH 355 463-951 AH6395 L 298
			2 x req.



kW / hp



RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 12/97→06/00

		8AH 355 466-861 AH6686	L 466	right 1 x req.			
--	--	---------------------------	-------	----------------	--	--	--

RAV 4 Mk II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 06/00→11/05 → RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_), Page 813

RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 06/00→11/05

1.8 VVTi	02/01→11/05	92 / 125	8AC 355 393-831 AC9383	Sum	ø61 / fist-t.	left	8AC 355 380-551 AC8055	Sum	ø32 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 9 mm
2.0 D-4D 4WD	09/01→11/05	85 / 116	8AC 355 393-841 AC9384	Sum	ø61 / fist-t.	right	8AC 355 380-561 AC8056	Sum	ø32 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 9 mm
2.0 VVTi 4WD	06/00→11/05	110 / 150					8AW 355 531-571 AW3157		ø19	

STARLET (_P8_) 12/89→03/96

1.3 12V (EP81) KAT	12/89→03/96	55 / 75	8AH 355 466-771 AH6677	L 460	left 1 x req.		8AH 355 460-381 AH6038	L 258		2 x req.
1.5 D (NP80_)	12/89→03/96	40 / 54	8AH 355 466-781 AH6678	L 460	right 01/93→ 1 x req.		8AW 355 530-391 AW3039	ø17,5		left ⊕ ABS
							8AW 355 530-401 AW3040	ø17,5		right ⊕ ABS

STARLET (EP91) 04/96→03/99

1.3	04/96→03/99	55 / 75	8AH 355 466-771 AH6677	L 460	left 1 x req.		8AH 355 460-381 AH6038	L 258		2 x req.
			8AH 355 466-781 AH6678	L 460	right 1 x req.		8AW 355 530-171 AW3017	ø17,5		left
							8AW 355 530-181 AW3018	ø17,5		right

**TACOMA II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 08/88→07/05
→ HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_), Page 809**

TARAGO (TCR2_, TCR1_) 05/90→08/00 → PREVIA (TCR2_, TCR1_), Page 812

TARAGO (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 08/00→01/06 → PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_), Page 812

YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 04/99→09/05

1.0 16V	04/99→09/05	50 / 68	8AC 355 388-451 AC8845	Ais	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm	8AH 355 463-901 AH6390	L 291		2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made
			8AC 355 388-461 AC8846	Ais	ø51 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 18 mm	8AW 355 531-491 AW3149	ø19 / Al		⊕ F-made BOSCH -brake
			8AC 355 388-531 AC8853		ø51 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made	8AW 355 530-431 AW3043	ø17,5		left 09/99→ ⊕ J-made
			8AC 355 388-541 AC8854		ø51 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made	8AW 355 530-441 AW3044	ø17,5		right 09/99→ ⊕ J-made
			8AC 355 388-511 AC8851	Ais	ø51 / fist-t.	left 08/99→ →03/03 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				
			8AC 355 388-521 AC8852	Ais	ø51 / fist-t.	right 08/99→ →03/03 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				
			8AH 355 467-811 AH6781		L 526	right 1 x req. ⊕ J-made				
			8AH 355 467-821 AH6782		L 526	left 1 x req. ⊕ J-made				
			8AM 355 501-411 AM0141		ø20,6	⊕ ABS ⊕ F-made				
			1.0 16V	03/03→09/05	48 / 65	8AC 355 388-451 AC8845	Ais	ø51 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 18 mm	8AC 355 380-271 AC8027
8AC 355 388-461 AC8846	Ais	ø51 / fist-t.				right ⊕ disc-th. 18 mm	8AC 355 380-281 AC8028	ø30 / fist-t.		right
8AC 355 388-531 AC8853		ø51 / fist-t.				left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made	8AH 355 463-901 AH6390	L 291		2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made
8AC 355 388-541 AC8854		ø51 / fist-t.				right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made	8AW 355 530-431 AW3043	ø17,5		left ⊕ J-made
8AC 355 388-511 AC8851	Ais	ø51 / fist-t.				left 04/03→ →08/05 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm	8AW 355 530-441 AW3044	ø17,5		right ⊕ J-made
8AC 355 388-521 AC8852	Ais	ø51 / fist-t.				right 04/03→ →08/05 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm	8AW 355 531-491 AW3149	ø19 / Al		⊕ F-made Bosch -brake
8AH 355 467-811 AH6781		L 526				right 1 x req. ⊕ J-made				
8AH 355 467-821 AH6782		L 526				left 1 x req. ⊕ J-made				
8AM 355 501-401 AM0140		ø20,6				⊕ ABS ⊕ F-made				



30 kW / hp



YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 04/99→09/05

1.3	04/02→09/05	64 / 87	8AM 355 501-411 AM0141 ø20,6 ⊖ ABS ⊕ F-made						
			8AC 355 388-511 AC8851 Ais ø51 / fist-t. left →03/03 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				8AH 355 463-901 AH6390 L 291 2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made		
			8AC 355 388-521 AC8852 Ais ø51 / fist-t. right →03/03 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				8AW 355 530-431 AW3043 ø17,5 left ⊕ J-made		
			8AC 355 388-451 AC8845 Ais ø51 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm				8AW 355 530-441 AW3044 ø17,5 right ⊕ J-made		
			8AC 355 388-461 AC8846 Ais ø51 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm						
			8AC 355 388-531 AC8853 ø51 / fist-t. left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made				8AW 355 531-491 AW3149 ø19 / AI ⊕ F-made BOSCH -brake		
			8AC 355 388-541 AC8854 ø51 / fist-t. right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made						
			8AH 355 467-811 AH6781 L 526 right 1 x req. ⊕ J-made						
			8AH 355 467-821 AH6782 L 526 left 1 x req. ⊕ J-made						
			8AM 355 501-401 AM0140 ø20,6 ⊖ ABS ⊕ F-made						
			8AM 355 501-411 AM0141 ø20,6 ⊖ ABS ⊕ F-made						
1.3 16V	11/99→09/05	63 / 86	8AC 355 388-511 AC8851 Ais ø51 / fist-t. left →10/04 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				8AC 355 380-271 AC8027 ø30 / fist-t. left		
			8AC 355 388-521 AC8852 Ais ø51 / fist-t. right →10/04 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				8AC 355 380-281 AC8028 ø30 / fist-t. right		
			8AC 355 388-451 AC8845 Ais ø51 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm				8AH 355 463-901 AH6390 L 291 2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made		
			8AC 355 388-461 AC8846 Ais ø51 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm				8AW 355 530-431 AW3043 ø17,5 left ⊕ J-made		
			8AC 355 388-531 AC8853 ø51 / fist-t. left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made				8AW 355 530-441 AW3044 ø17,5 right ⊕ J-made		
			8AC 355 388-541 AC8854 ø51 / fist-t. right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made				8AW 355 531-491 AW3149 ø19 / AI ⊕ F-made BOSCH -brake		
			8AH 355 467-811 AH6781 L 526 right 1 x req. ⊕ J-made						
			8AH 355 467-821 AH6782 L 526 left 1 x req. ⊕ J-made						
			8AM 355 501-411 AM0141 ø20,6 ⊖ ABS ⊕ F-made						
1.4 D-4D	12/01→09/05	55 / 75	8AC 355 388-511 AC8851 Ais ø51 / fist-t. left →08/05 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				8AC 355 380-271 AC8027 ø30 / fist-t. left →01/03		
			8AC 355 388-521 AC8852 Ais ø51 / fist-t. right →08/05 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm				8AC 355 380-281 AC8028 ø30 / fist-t. right →01/03		
			8AC 355 388-451 AC8845 Ais ø51 / fist-t. left ⊕ disc-th. 18 mm				8AH 355 463-901 AH6390 L 291 2 x req. ⊕ rear drum brake ⊕ J-made		
			8AC 355 388-461 AC8846 Ais ø51 / fist-t. right ⊕ disc-th. 18 mm				8AW 355 530-431 AW3043 ø17,5 left ⊕ J-made		
			8AC 355 388-531 AC8853 ø51 / fist-t. left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made				8AW 355 530-441 AW3044 ø17,5 right ⊕ J-made		
			8AC 355 388-541 AC8854 ø51 / fist-t. right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made				8AW 355 531-491 AW3149 ø19 / AI ⊕ F-made BOSCH -brake		
			8AH 355 467-811 AH6781 L 526 right 1 x req. ⊕ J-made						
			8AH 355 467-821 AH6782 L 526 left 1 x req. ⊕ J-made						
1.5 TS	01/03→09/05	77 / 105	8AC 355 388-511 AC8851 Ais ø51 / fist-t. left →08/05 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm						
			8AC 355 388-521 AC8852 Ais ø51 / fist-t. right →08/05 ⊕ rear disc brake ⊕ disc-th. 20 mm						
			8AC 355 388-531 AC8853 ø51 / fist-t. left BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made						
			8AC 355 388-541 AC8854 ø51 / fist-t. right BOSCH -brake ⊕ disc-th. 18 mm ⊕ F-made						
			8AH 355 467-811 AH6781 L 526 right 1 x req.						
			8AH 355 467-821 AH6782 L 526 left 1 x req.						





kW / hp



YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 04/99→09/05

1.5 VVT-i TS 04/01→09/05 78 / 106		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left →03/03 ⊗ rear disc brake ⊗ disc-th. 20 mm		8AC 355 380-271 AC8027	ø30 / fist-t.	left →01/03			
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right →03/03 ⊗ rear disc brake ⊗ disc-th. 20 mm					8AC 355 380-281 AC8028	ø30 / fist-t.	right →01/03
		8AC 355 388-531 AC8853	ø51 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 18 mm ⊗ F-made							
		8AC 355 388-541 AC8854	ø51 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 18 mm ⊗ F-made							
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right 1 x req.							
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left 1 x req.							
1.5 VVT-i TS 03/03→07/05 110 / 150		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left →10/04 ⊗ rear disc brake ⊗ disc-th. 20 mm							
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right →10/04 ⊗ rear disc brake ⊗ disc-th. 20 mm							
		8AC 355 388-531 AC8853	ø51 / fist-t.	left BOSCH -brake ⊗ disc-th. 18 mm ⊗ F-made							
		8AC 355 388-541 AC8854	ø51 / fist-t.	right BOSCH -brake ⊗ disc-th. 18 mm ⊗ F-made							
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right 1 x req.							
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left 1 x req.							








YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_) 11/99→09/05


























1.3 (NCP22) 11/99→09/05 62 / 84		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left 01/03→ ⊗ disc-th. 20 mm		8AH 355 463-901 AH6390	L 291	2 x req. ⊗ rear drum brake								
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right 01/03→ ⊗ disc-th. 20 mm						8AW 355 530-431 AW3043	ø17,5	left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ J-made				
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right →09/05 1 x req.										8AW 355 530-441 AW3044	ø17,5	right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ J-made
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left 1 x req.												
1.3 (NCP22) 11/99→09/05 63 / 86		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left →03/03 ⊗ disc-th. 20 mm		8AH 355 463-901 AH6390	L 291	2 x req. ⊗ rear drum brake								
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right 01/03→ ⊗ disc-th. 20 mm						8AW 355 530-431 AW3043	ø17,5	left ⊗ spec.purp.veh. ⊗ J-made				
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left →09/05 1 x req.										8AW 355 530-441 AW3044	ø17,5	right ⊗ spec.purp.veh. ⊗ J-made
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right 1 x req.												
1.4 D-4D (NLP22) 12/01→09/05 55 / 75		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm		8AH 355 463-901 AH6390	L 291	2 x req. ⊗ rear drum brake								
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm						8AW 355 530-511 AW3051	ø19	left				
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right →09/05 1 x req.										8AW 355 530-521 AW3052	ø19	right
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left 1 x req.												
1.5 (NCP21) 03/00→09/05 78 / 106		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left →03/03 ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 530-511 AW3051	ø19	left								
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right →03/03 ⊗ disc-th. 20 mm						8AW 355 530-521 AW3052	ø19	right				
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right →09/05 1 x req.												
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left 1 x req.												
1.5 (NCP21) 05/03→09/05 77 / 105		8AC 355 388-511 AC8851 Ais	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 20 mm		8AW 355 530-511 AW3051	ø19	left								
		8AC 355 388-521 AC8852 Ais	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 20 mm						8AW 355 530-521 AW3052	ø19	right				
		8AH 355 467-811 AH6781	L 526	right →09/05 1 x req.												
		8AH 355 467-821 AH6782	L 526	left 1 x req.												



YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 01/06→

















1.0 VVT-i	01/06→	51 / 69					8AW 355 532-431 AW3243	ø20,6 / AI	APL -brake ⊗ F-made
1.33 VVT-i	03/09→	74 / 100							
1.3 VVT-i	01/06→	64 / 87							




Z-T

	 kW / hp		
YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)  01/06→			
1.4 D-4D	01/06→ 66 / 90		
YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_)  04/99→09/05 → YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_), Page 813			
YARIS/VITZ (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)  01/06→			
→ YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_), Page 815			

	 kW / hp					
AGILA Mk I (A)  02/00→03/08						
1.0 12V	02/00→11/06 44 / 60	 8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t. left	 8AH 355 463-741 AH6374	L 280	2 x req.
1.2 16V Twinport	07/04→11/06 59 / 80	 8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t. right	 8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / AI	
		 8AH 355 466-301 AH6630	L 433 2 x req.			
		 8AM 355 501-261 AM0126	ø20,6 / AI ⊕ ABS			
		 8AM 355 501-271 AM0127	ø20,6 / AI ⊖ ABS			
1.0 12V	09/00→08/05 43 / 58	 8AC 355 387-811 AC8781	ø48 / fist-t. left →3G002367 ⊖ ABS	 8AH 355 463-741 AH6374	L 280	2 x req.
1.2 16V	09/00→03/08 55 / 75	 8AC 355 387-821 AC8782	ø48 / fist-t. right →3G002367 ⊖ ABS	 8AW 355 531-681 AW3168	ø15,9 / AI	
		 8AC 355 387-811 AC8781	ø48 / fist-t. left →3G002706 ⊕ ABS			
		 8AC 355 387-821 AC8782	ø48 / fist-t. right →3G002706 ⊕ ABS			
		 8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t. left 3G002368→ ⊖ ABS			
		 8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t. right 3G002368→ ⊖ ABS			
		 8AC 355 387-831 AC8783	ø48 / fist-t. left 3G002707→ ⊕ ABS			
		 8AC 355 387-841 AC8784	ø48 / fist-t. right 3G002707→ ⊕ ABS			
		 8AH 355 466-301 AH6630	L 433 2 x req.			
		 8AM 355 501-261 AM0126	ø20,6 / AI ⊕ ABS			
		 8AM 355 501-271 AM0127	ø20,6 / AI ⊖ ABS			

AGILA Mk II (B)  01/08→					
1.0 12V	01/08→ 48 / 65		 8AW 355 531-481 AW3148	ø19 / AI	
1.2 i 16V	01/08→ 63 / 86				
1.3 CDTI	01/08→ 55 / 75				

ARENA Combi  03/98→08/01						
1.9 D	03/98→08/01 44 / 60	 8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.) left	 8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
		 8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.) right	 8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊕ ABS
		 8AH 355 464-291 AH6429	L 315 upper 2 x req.			
		 8AH 355 464-301 AH6430	L 315 lower 2 x req.			
		 8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI ⊕ ABS			
2.5 D	03/98→08/01 55 / 75	 8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.) left	 8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
		 8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.) right	 8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	
		 8AH 355 464-291 AH6429	L 315 upper 2 x req.			
		 8AH 355 464-301 AH6430	L 315 lower 2 x req.			
		 8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI ⊕ ABS			
		 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI ⊖ ABS			

ARENA Van  03/98→08/01						
1.9 D	03/98→08/01 44 / 60	 8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.) left	 8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.



kW / hp



ARENA Van 03/98 → 08/01

			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	⊕ ABS
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.			
2.5 D	03/98 → 08/01	55 / 75	8AC 355 386-311 AC8631	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 465-321 AH6532	L 380	1 x req.
			8AC 355 386-321 AC8632	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 464-291 AH6429	L 315	upper 2 x req.			
			8AH 355 464-301 AH6430	L 315	lower 2 x req.	8AW 355 533-301 AW3330	ø25,4	

ASTRA Mk III (F) 12/91 → 09/98

1.4 i	04/92 → 09/98	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake	8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93 →
1.4 i	04/92 → 09/98	60 / 82	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95 →			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95 →			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.4 i 16V 1.7 TD	02/96 → 09/98 08/94 → 09/98	66 / 90 50 / 68	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right			
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.6 i	03/92 → 09/98	55 / 75	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.

T-Z



30 kW / hp



ASTRA Mk III (F) 12/91→09/98

			8AC 355 386-901 AC8690 ø48 / fist-t. right →07/95	8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left →07/95 ☉autom.	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI ☉autom.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right →07/95 ☉autom.	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left 08/95→	
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right 08/95→	
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.	
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake	
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉reinf.brake DELCO -brake	
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ABS DELCO -brake	
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ABS ATE -brake	
1.6 i	05/92→12/94 74 / 100		8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left	8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right	8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake	
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉reinf.brake DELCO -brake	
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ABS DELCO -brake	
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ABS ATE -brake	
1.6 i	08/94→07/96 52 / 71		8AC 355 386-891 AC8689 ø48 / fist-t. left →07/95	8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690 ø48 / fist-t. right →07/95	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left →07/95 ☉autom.	
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right →07/95 ☉autom.	
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left 08/95→	
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right 08/95→	
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.	
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake	
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉reinf.brake DELCO -brake	
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ABS DELCO -brake	
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ABS ATE -brake	
1.6 i 16V	08/94→09/98 74 / 100		8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left	8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.	
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake	
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉reinf.brake DELCO -brake	
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ABS DELCO -brake	
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ABS ATE -brake	
1.7 D	07/92→09/98 44 / 60		8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left	8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right	8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left ☉reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI →07/93 ☉reinf.brake
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right ☉reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk III (F) **12/91→09/98**

			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ⊕ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ⊕ ABS ATE -brake			
1.7 TD	12/91→09/98	60 / 82	8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left 2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.	
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93	
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left ⊕ reinf.brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al 08/93→	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right ⊕ reinf.brake			
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ⊕ ABS ATE -brake			
1.8 i	03/92→09/98	66 / 90	8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. left		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.	
			8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. right		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →NE183174 →N5199527 →N6999999 ⊕ GT, SRI	
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.		8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93	
			8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al 08/93→	
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ⊕ reinf.brake DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al NE183175→ N5199528→ P6000001→ ⊕ GT, SRI ⊕ sport pack.	
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ⊕ ABS ATE -brake			
1.8 i 16V 2.0 i 16V	06/93→10/94 02/95→09/98	92 / 125 100 / 136	8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left		8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right		8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right	
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.	
			8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ⊕ ABS ATE -brake			
1.8 i 16V	01/94→12/96	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left		8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right		8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right	
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.	
			8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ⊕ ABS DELCO -brake			
2.0 i	03/92→09/98	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left		8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left ⊕ GSI	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right		8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right ⊕ GSI	
			8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.	

T-1



ASTRA Mk III (F) 12/91 → 09/98

	8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→NE183174 →N5199257 →P6999999 Ⓞ GT, SRI
	8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
	8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓞ ABS DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓞ ABS ATE -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	NE183175→ N5199528→ P6000001→ Ⓞ GT, SRI Ⓞ sport pack.

ASTRA Mk III (F) Hatchback 09/91 → 02/98 → ASTRA Mk III (F) CC, Page 820

ASTRA Mk III (F) CC 09/91 → 02/98

1.4 i	09/91→02/98	44 / 60		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.4 S	09/91→02/98	55 / 75		8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	Ⓞ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓞ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓞ ABS ATE -brake				
1.4 i	03/92→02/98	60 / 82		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/95 Ⓞ autom.		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
				8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/95 Ⓞ autom.				
				8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓞ reinf.brake				
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓞ reinf.brake				
				8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95→				
				8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95→				
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	Ⓞ reinf.brake ATE -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	Ⓞ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓞ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓞ ABS ATE -brake				
1.4 i 16V	02/96→02/98	66 / 90		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.7 TD	08/94→02/98	50 / 68		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left Ⓞ reinf.brake				
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right Ⓞ reinf.brake				
				8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
				8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	Ⓞ reinf.brake DELCO -brake				
				8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	Ⓞ ABS DELCO -brake				
				8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	Ⓞ ABS ATE -brake				
1.6 i	09/91→02/98	55 / 75		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95		8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	→07/93
				8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/95 Ⓞ autom.		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	Ⓞ autom.

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk III (F) CC **09/91→02/98**

			8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	right →07/95 ☉ autom. left 08/95→ right 08/95→ 2 x req. DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→
1.6 i	03/92→02/98	74 / 100	8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 531-801 AW3180 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø17,5 ø19 / AI	2 x req. →07/93 08/93→
1.6 i	07/94→02/98	52 / 71	8AC 355 386-891 AC8689 8AC 355 386-901 AC8690 8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left →07/95 right →07/95 left →07/95 ☉ autom. right →07/95 ☉ autom. left 08/95→ right 08/95→ 2 x req. DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø19 / AI	2 x req.
1.6 i 16V	01/94→02/98	74 / 101	8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103 8AM 355 502-511 AM0251 8AM 355 502-521 AM0252 8AM 355 502-541 AM0254	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 310 ø20,6 ø22,2 ø22,2 ø22,2	left right 2 x req. DELCO -brake ☉ reinf.brake DELCO -brake ☉ ABS DELCO -brake ☉ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø19 / AI	2 x req.
1.7 D 1.7 D	09/91→12/94 12/91→02/98	44 / 60 42 / 57	8AC 355 386-911 AC8691 Ate 8AC 355 386-921 AC8692 Ate 8AC 355 388-771 AC8877 Ate 8AC 355 388-781 AC8878 Ate 8AH 355 460-421 AH6042 8AM 355 501-031 AM0103	ø48 / fist-t. ø48 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 310 ø20,6	left right left ☉ reinf.brake right ☉ reinf.brake 2 x req. DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040 8AW 355 531-801 AW3180 8AW 355 532-311 AW3231 8AW 355 532-311 AW3231	L 200 ø17,5 ø19 / AI ø19 / AI	2 x req. →07/93 →07/93 ☉ reinf.brake 08/93→

T-Z



30 kW / hp



ASTRA Mk III (F) CC **09/91→02/98**

			<p> 8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ☉ reinf.brake ATE -brake</p> <p> 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉ reinf.brake DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ ABS DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ ABS ATE -brake</p>			
1.7 TD	12/91→02/98 60 / 82	<p> 8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right</p> <p> 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left ☉ reinf.brake</p> <p> 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right ☉ reinf.brake</p> <p> 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.</p> <p> 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉ reinf.brake DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ ABS DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ ABS ATE -brake</p>	<p> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.</p> <p> 8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93</p> <p> 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→</p>			
1.8 i	09/91→02/98 66 / 90	<p> 8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.</p> <p> 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉ reinf.brake DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ ABS DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ ABS ATE -brake</p>	<p> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.</p> <p> 8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/92 ☉ GT, SRI</p> <p> 8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93</p> <p> 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/92→ ☉ GT, SRI ☉ sport pack.</p> <p> 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI 08/93→</p>			
1.8 i 16V	09/94→02/98 85 / 115	<p> 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ ABS DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ ABS ATE -brake</p> <p> 8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ☉ ABS ATE -brake</p> <p> 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 ☉ ABS DELCO -brake</p>	<p> 8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left</p> <p> 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right</p> <p> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.</p>			
1.8 i 16V 2.0 i 16V 2.0 i 16V	09/94→02/98 92 / 125 09/91→02/98 110 / 150 01/94→02/98 100 / 136	<p> 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ATE -brake</p> <p> 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 ☉ ABS DELCO -brake</p> <p> 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 ☉ ABS ATE -brake</p>	<p> 8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left</p> <p> 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right</p> <p> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.</p>			
2.0 i	09/91→02/98 85 / 115	<p> 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left</p> <p> 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req.</p> <p> 8AM 355 502-461 AM0246 ø22,2 ATE -brake</p> <p> 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 DELCO -brake</p>	<p> 8AC 355 381-651 AC8165 ø35 / fix.-t. left ☉ GSI</p> <p> 8AC 355 381-661 AC8166 ø35 / fix.-t. right ☉ GSI</p> <p> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req.</p> <p> 8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/92 ☉ GT, SRI</p> <p> 8AW 355 531-801 AW3180 ø17,5 →07/93</p>			

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk III (F) CC **09/91→02/98**

	8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/92→ ⊕ GT, SRI ⊕ sport pack.
	8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	08/93→

ASTRA Mk III (F) Convertible **03/93→03/01**

1.4 i 05/93→03/01 60 / 82		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/95 ⊕ autom.				
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/95 ⊕ autom.				
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left 08/95→				
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right 08/95→				
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
1.4 i 16V 01/96→03/01 66 / 90		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake				
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake				
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
1.6 i 03/93→08/96 52 / 71		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6 i 01/96→03/01 55 / 75		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.				
1.6 03/94→08/95 74 / 100		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake				
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake				
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.8 09/94→08/96 92 / 125		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake				
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake				
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake				
1.8 16V 11/94→03/01 85 / 116		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake				
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left		8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.

T-Z



30 kW / hp



ASTRA Mk III (F) Convertible 03/93→03/01

			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
2.0 i	03/93→10/94	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t. Ate	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left ⊕ GSI
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t. Ate	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right ⊕ GSI
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			

ASTRA Mk III (F) Estate 03/91→02/98

1.4 i	03/91→02/98	60 / 82	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left →07/95	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right →07/95	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t. Ate	left →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t. Ate	right →07/95 ⊕ autom.			
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t. Ate	left ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t. Ate	right ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t. Ate	left 08/95→			
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t. Ate	right 08/95→			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.4 i	09/91→02/98	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.4 S	09/91→02/98	55 / 75	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.4 i 16V	02/96→01/98	66 / 90	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t. Ate	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.7 TD	12/91→02/98	60 / 82	8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t. Ate	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.7 TD	01/94→02/98	50 / 68	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t. Ate	left ⊕ reinf.brake			
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t. Ate	right ⊕ reinf.brake			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk III (F) Estate **03/91→02/98**

			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.6 i	09/91→02/98	55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i	07/94→02/98	52 / 71	Ate					
1.6 Si	03/91→12/94	74 / 100	8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.6 i 16V	01/94→02/98	74 / 100	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			Ate					
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			Ate					
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.7 D	03/91→12/94	44 / 60	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.7 D	12/91→02/98	42 / 57	Ate					
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			Ate					
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left ☉ reinf.brake			
			Ate					
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right ☉ reinf.brake			
			Ate					
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	☉ reinf.brake ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.8 i	09/91→02/98	66 / 90	8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	☉ reinf.brake DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	☉ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	☉ ABS ATE -brake			
1.8 i 16V	09/94→02/98	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 i	09/91→02/98	85 / 115	Ate					
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			Ate					
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake			



30 kW / hp



ASTRA Mk III (F) Estate **03/91→02/98**

		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
1.8 i 16V	09/94→02/98 92 / 125	8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t. Ate	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left ⊕ GSI
2.0 i 16V	01/94→02/98 100 / 136	8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t. Ate	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right ⊕ GSI
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			

ASTRA Mk IV (G) Hatchback **02/98→05/05** → **ASTRA Mk IV (G) CC, Page 826**

ASTRA Mk IV (G) CC **02/98→05/05**

1.2 16V	02/98→09/00 48 / 65	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ rear disc brake	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ rear disc brake	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ⊕ ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.2 16V	09/00→05/05 55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ rear disc brake	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ rear disc brake	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left 09/01→ ⊕ rear drum brake	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right 09/01→ ⊕ rear drum brake	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ⊕ ESP	8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
					8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.4	05/98→05/05 44 / 60	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
1.4 16V	02/98→05/05 66 / 90	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
1.7 DTI 16V	02/00→05/05 55 / 75	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk IV (G) CC 02/98 → 05/05

					8AC 355 380-951 ø34 / fist-t. left 09/01 → →08/03 AC8095 Gir 8AC 355 380-961 ø34 / fist-t. right 09/01 → →08/03 AC8096 Gir 8AC 355 380-991 ø34 / fist-t. left 09/03 → AC8099 8AC 355 381-001 ø34 / fist-t. right 09/03 → AC8100 8AH 355 462-601 L 204 at caliper →08/02 2 x req. AH6260 8AH 355 462-941 L 222 →08/02 2 x req. AH6294 8AH 355 462-111 L 530 right 09/02 → AH6211 rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 L 530 left 09/02 → AH6212 rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 L 330 left 09/02 → AH6469 rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 L 330 right 09/02 → AH6470 rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-311 ø19 / Al AW3231
1.6	02/98 → 09/00	55 / 75	8AC 355 388-791 ø52 / fist-t. left AC8879 8AC 355 388-801 ø52 / fist-t. right AC8880 8AH 355 460-391 L 395 2 x req. AH6039 8AM 355 503-231 ø23,8 / Al ESP AM0323 8AM 355 502-801 ø23,8 / Al ESP AM0280		8AC 355 381-311 ø34 / fist-t. left BOSCH -brake AC8131 8AC 355 381-321 ø34 / fist-t. right BOSCH -brake AC8132 8AH 355 462-601 L 204 at caliper 2 x req. AH6260 8AH 355 462-941 L 222 2 x req. AH6294 8AW 355 532-311 ø19 / Al AW3231
1.6 1.6 16V	09/00 → 05/05 02/98 → 05/05	62 / 84 74 / 101	8AC 355 388-791 ø52 / fist-t. left AC8879 8AC 355 388-801 ø52 / fist-t. right AC8880 8AH 355 460-391 L 395 2 x req. AH6039 8AM 355 503-231 ø23,8 / Al ESP AM0323 8AM 355 502-801 ø23,8 / Al ESP AM0280		8AN 355 440-091 ø34 / fist-t. left 09/01 → →08/03 AN4009 Gir 8AN 355 440-101 ø34 / fist-t. right 09/01 → →08/03 AN4010 Gir 8AN 355 440-131 ø34 / fist-t. left 09/03 → sports susp. AN4013 8AN 355 440-141 ø34 / fist-t. right 09/03 → sports susp. AN4014 8AN 355 440-391 ø36 / fist-t. left 09/03 → sports susp. AN4039 8AN 355 440-401 ø36 / fist-t. right 09/03 → sports susp. AN4040 8AC 355 381-311 ø34 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake AC8131 8AC 355 381-321 ø34 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake AC8132 8AC 355 380-951 ø34 / fist-t. left 09/01 → →08/03 AC8095 Gir 8AC 355 380-961 ø34 / fist-t. right 09/01 → →08/03 AC8096 Gir 8AC 355 380-991 ø34 / fist-t. left 09/03 → sports susp. AC8099 8AC 355 381-001 ø34 / fist-t. right 09/03 → sports susp. AC8100 8AC 355 382-131 ø36 / fist-t. left 09/03 → sports susp. AC8213 8AC 355 382-141 ø36 / fist-t. right 09/03 → sports susp. AC8214 8AH 355 462-601 L 204 at caliper →08/02 2 x req. AH6260 8AH 355 462-941 L 222 →08/02 2 x req. AH6294 8AH 355 462-111 L 530 right 09/02 → AH6211 rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 L 530 left 09/02 → AH6212 rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 L 330 left 09/02 → AH6469 rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 L 330 right 09/02 → AH6470 rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-311 ø19 / Al AW3231
1.6 Dualfuel	09/02 → 05/05	63 / 85	8AC 355 388-791 ø52 / fist-t. left AC8879 8AC 355 388-801 ø52 / fist-t. right AC8880		8AN 355 440-091 ø34 / fist-t. left →08/03 AN4009 Gir 8AN 355 440-101 ø34 / fist-t. right →08/03 AN4010 Gir

Z-T



30 kW / hp



ASTRA Mk IV (G) CC 02/98→05/05

		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
					8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
					8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ sports susp.
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ sports susp.
		8AH 355 462-111 AH6211	L 530				right rear disc brake 1 x req.
		8AH 355 462-121 AH6212	L 530				left rear disc brake 1 x req.
		8AH 355 464-691 AH6469	L 330				left rear drum brake 1 x req.
		8AH 355 464-701 AH6470	L 330				right rear drum brake 1 x req.
		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI				
1.7 CDTI 16V	04/03→05/05 59 / 80	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left →08/03
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right →08/03
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left →08/03
					8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right →08/03
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
		8AH 355 462-111 AH6211	L 530				right rear disc brake 1 x req.
		8AH 355 462-121 AH6212	L 530				left rear disc brake 1 x req.
		8AH 355 464-691 AH6469	L 330				left rear drum brake 1 x req.
		8AH 355 464-701 AH6470	L 330				right rear drum brake 1 x req.
		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI				
1.8 16V	02/98→09/00 85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ABS	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ABS	8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ABS	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left ABS BOSCH -brake
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ABS	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right ABS BOSCH -brake
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP			
1.8 16V	09/00→05/05 92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ABS	8AN 355 440-371 AN4037	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
2.0 DI	02/98→05/05 60 / 82	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ABS	8AN 355 440-381 AN4038	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS
		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ABS	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ABS
		8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ABS	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ABS





kW / hp



ASTRA Mk IV (G) CC 02/98 → 05/05

					8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03 → ABS
					8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03 → ABS
					8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03 → ABS
									8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03 → ABS
									8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ABS BOSCH -brake
									8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ABS BOSCH -brake
									8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ABS BOSCH -brake
									8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ABS BOSCH -brake
									8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01 → →08/03 ABS
									8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01 → →08/03 ABS
									8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01 → →08/03 ABS
									8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01 → →08/03 ABS
									8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03 → ABS
									8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03 → ABS
									8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03 → ABS
									8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03 → ABS
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204					at caliper →08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222					→08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530					right 09/02 → 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530					left 09/02 → 1 x req.
1.8 16V Dualfuel	09/02 → 05/05	87 / 118			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ABS		8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03 ABS
					8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ABS		8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03 ABS
					8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ABS		8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03 ABS
					8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ABS		8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03 ABS
					8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03 → ABS
					8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03 → ABS
					8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP		8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03 → ABS
									8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03 → ABS
									8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03 ABS
									8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03 ABS
									8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03 ABS
									8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03 ABS
									8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03 → ABS
									8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03 → ABS
									8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03 → ABS
									8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03 → ABS
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530					right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530					left 1 x req.
2.0	10/99 → 08/00	118 / 160			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake

Z-T



30 kW / hp



ASTRA Mk IV (G) CC 02/98→05/05

			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.			8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP			8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP					
2.0 16V	02/98→05/05 100 / 136		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left			8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03
2.0 DTI 16V	08/99→05/05 74 / 101		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03
2.2 16V	03/01→05/05 108 / 147		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.			8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP			8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP			8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
								8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
								8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03
								8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03
								8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
								8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
			8AH 355 462-601 AH6260	L 204				8AH 355 462-941 AH6294	L 222	at caliper →08/02 2 x req.
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530				8AH 355 462-121 AH6212	L 530	right 09/02→ 1 x req.
									L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.0 SRI Turbo	07/02→05/05 141 / 192		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left			8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.			8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP			8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP			8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
								8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
								8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→
								8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530				8AH 355 462-121 AH6212	L 530	right 1 x req.
									L 530	left 1 x req.

ASTRA Mk IV (G) Convertible 03/01→07/06

1.6 16V	03/01→10/05 74 / 101		8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left			8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right			8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.			8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP			8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP			8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
								8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
								8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→→08/03
								8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→→08/03
								8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
								8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→






























































kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Convertible 03/01→07/06

					8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req. 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al
1.8 16V	03/01→10/05 92 / 125	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left ABS 8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right ABS 8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left ABS 8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right ABS 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / Al ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / Al ESP	8AN 355 440-771 AN4077 ø38 / fist-t. left 09/01→ →08/03 8AN 355 440-781 AN4078 ø38 / fist-t. right 09/01→ →08/03 8AN 355 440-811 AN4081 ø38 / fist-t. left 09/03→ 4B000001→ 8AN 355 440-821 AN4082 ø38 / fist-t. right 09/03→ 4B000001→ 8AC 355 382-911 AC8291 ø38 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 382-921 AC8292 ø38 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 383-511 AC8351 ø38 / fist-t. left 09/01→ →08/03 8AC 355 383-521 AC8352 ø38 / fist-t. right 09/01→ →08/03 8AC 355 383-591 AC8359 ø38 / fist-t. left 09/03→ 4B000001→ 8AC 355 383-601 AC8360 ø38 / fist-t. right 09/03→ 4B000001→		
				8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req. 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ 1 x req.	
2.0	09/02→07/06 147 / 199	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / Al ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / Al ESP	8AN 355 440-771 AN4077 ø38 / fist-t. left →08/03 8AN 355 440-781 AN4078 ø38 / fist-t. right →08/03 8AN 355 440-811 AN4081 ø38 / fist-t. left 09/03→ 4B000001→ 8AN 355 440-821 AN4082 ø38 / fist-t. right 09/03→ 4B000001→ 8AC 355 383-511 AC8351 ø38 / fist-t. left →08/03 8AC 355 383-521 AC8352 ø38 / fist-t. right →08/03 8AC 355 383-591 AC8359 ø38 / fist-t. left 09/03→ 4B000001→ 8AC 355 383-601 AC8360 ø38 / fist-t. right 09/03→ 4B000001→ 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 1 x req.		
2.0 Turbo	03/02→10/05 141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / Al ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / Al ESP	8AN 355 440-771 AN4077 ø38 / fist-t. left →08/03 8AN 355 440-781 AN4078 ø38 / fist-t. right →08/03 8AN 355 440-811 AN4081 ø38 / fist-t. left 09/03→ 4B000001→ 8AN 355 440-821 AN4082 ø38 / fist-t. right 09/03→ 4B000001→ 8AC 355 383-511 AC8351 ø38 / fist-t. left →08/03 8AC 355 383-521 AC8352 ø38 / fist-t. right →08/03 8AC 355 383-591 AC8359 ø38 / fist-t. left 09/03→ 4B000001→ 8AC 355 383-601 AC8360 ø38 / fist-t. right 09/03→ 4B000001→		

Z-T

  kW / hp							
ASTRA Mk IV (G) Convertible  03/01→07/06							
					 8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					 8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
2.2 16V	03/01→10/05 108 / 147	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
		 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
		 8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	 8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
		 8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
		 8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP	 8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					 8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
					 8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					 8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					 8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					 8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67)  03/00→08/05							
1.8 16V	03/00→08/05 85 / 115	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left BOSCH -brake
		 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right BOSCH -brake
		 8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	 8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	 8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
		 8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP			
1.8 16V	09/00→08/05 92 / 125	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
2.0 16V Turbo	09/00→08/05 140 / 190	 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
2.2 16V	03/00→08/05 108 / 147	 8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	 8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
		 8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
		 8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP	 8AC 355 382-911 AC8291	ø38 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
					 8AC 355 382-921 AC8292	ø38 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
					 8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					 8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
					 8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03→ 4B000001→
					 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03→ 4B000001→
					 8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
					 8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
					 8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
					 8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.
1.8 16V Dualfuel	09/02→08/05 87 / 118	 8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
2.0	08/02→05/05 147 / 199						

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) **03/00→08/05**

	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 09/03 → 4B000001 →
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 09/03 → 4B000001 →
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03
				8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03
				8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 09/03 → 4B000001 →
				8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 09/03 → 4B000001 →
				8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
				8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA Mk IV (G) Estate **02/98→05/05**

1.2 16V	02/98→09/00	48 / 65	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.2 16V	09/00→05/05	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01 → →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01 → →08/03
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left 09/01 → rear drum brake	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03 →
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right 09/01 → rear drum brake	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03 →
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01 → →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01 → →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03 →
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03 →
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02 → rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02 → rear drum brake 1 x req.
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.4 16V	02/98→05/05	66 / 90	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01 → →08/03
1.7 DTI 16V	02/00→05/05	55 / 75	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01 → →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03 →
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03 →
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01 → →08/03



30 kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Estate 02/98→05/05

						8AC 355 380-961 AC8096 Gir ø34 / fist-t. right 09/01→→08/03		
						8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left 09/03→		
						8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right 09/03→		
						8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req.		
						8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req.		
						8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.		
						8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.		
						8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.		
						8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.		
						8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI		
1.6	03/98→04/04	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
1.7 TD	02/98→08/00	50 / 68	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊗ ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊗ ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	03/98→04/04	62 / 84	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03
1.6 16V	03/98→04/04	74 / 101	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→⊗ sports susp.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊗ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→⊗ sports susp.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊗ ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→⊗ sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→⊗ sports susp.
			8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
			8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→→08/03	8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→→08/03
			8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→⊗ sports susp.	8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→⊗ sports susp.
			8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→⊗ sports susp.	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→⊗ sports susp.
			8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊗ rear disc brake 1 x req.
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊗ rear drum brake 1 x req.
			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI				
1.6 Dualfuel	03/98→04/04	63 / 85	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→⊗ sports susp.





kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Estate **02/98→05/05**

			8AM 355 503-231 AM0323 8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI ø23,8 / AI	ESP ESP	8AN 355 440-141 AN4014 8AN 355 440-391 AN4039 8AN 355 440-401 AN4040 8AC 355 380-951 AC8095 Gir 8AC 355 380-961 AC8096 Gir 8AC 355 380-991 AC8099 8AC 355 381-001 AC8100 8AC 355 382-131 AC8213 8AC 355 382-141 AC8214 8AH 355 462-111 AH6211 8AH 355 462-121 AH6212 8AH 355 464-691 AH6469 8AH 355 464-701 AH6470 8AW 355 532-311 AW3231	ø34 / fist-t. ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. L 530 L 530 L 330 L 330 ø19 / AI	right 09/03→ ESP sports susp. left 09/03→ ESP sports susp. right 09/03→ ESP sports susp. left →08/03 right →08/03 left 09/03→ ESP sports susp. right 09/03→ ESP sports susp. left 09/03→ ESP sports susp. right 09/03→ ESP sports susp. right ESP rear disc brake 1 x req. left ESP rear disc brake 1 x req. left ESP rear drum brake 1 x req. right ESP rear drum brake 1 x req.
1.7 CDTI 16V	04/03→05/05	59 / 80	8AC 355 388-791 AC8879 8AC 355 388-801 AC8880 8AH 355 460-391 AH6039 8AM 355 503-231 AM0323 8AM 355 502-801 AM0280	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 395 ø23,8 / AI ø23,8 / AI	left right 2 x req. ESP ESP	8AN 355 440-091 AN4009 Gir 8AN 355 440-101 AN4010 Gir 8AN 355 440-131 AN4013 8AN 355 440-141 AN4014 8AC 355 380-951 AC8095 Gir 8AC 355 380-961 AC8096 Gir 8AC 355 380-991 AC8099 8AC 355 381-001 AC8100 8AH 355 462-111 AH6211 8AH 355 462-121 AH6212 8AH 355 464-691 AH6469 8AH 355 464-701 AH6470 8AW 355 532-311 AW3231	ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. L 530 L 530 L 330 L 330 ø19 / AI	left →08/03 right →08/03 left 09/03→ right 09/03→ left →08/03 right →08/03 left 09/03→ right 09/03→ right ESP rear disc brake 1 x req. left ESP rear disc brake 1 x req. left ESP rear drum brake 1 x req. right ESP rear drum brake 1 x req.
1.8 16V	02/98→08/00	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143 8AC 355 391-441 AC9144 8AC 355 388-791 AC8879 8AC 355 388-801 AC8880 8AH 355 460-391 AH6039 8AM 355 503-231 AM0323 8AM 355 502-801 AM0280	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 395 ø23,8 / AI ø23,8 / AI	left ESP right ESP left ESP right ESP 2 x req. ESP ESP	8AC 355 382-351 AC8235 8AC 355 382-361 AC8236 8AC 355 381-311 AC8131 8AC 355 381-321 AC8132 8AH 355 462-601 AH6260 8AH 355 462-941 AH6294	ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. L 204 L 222	left ESP BOSCH -brake right ESP BOSCH -brake left ESP BOSCH -brake right ESP BOSCH -brake at caliper 2 x req. 2 x req.
1.8 16V 2.0 DI	09/00→05/05 03/98→04/04	92 / 125 60 / 82	8AC 355 391-431 AC9143 8AC 355 391-441 AC9144 8AC 355 388-791 AC8879 8AC 355 388-801 AC8880 8AH 355 460-391 AH6039	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 395	left ESP right ESP left ESP right ESP 2 x req.	8AN 355 440-371 AN4037 Gir 8AN 355 440-381 AN4038 Gir 8AN 355 440-091 AN4009 Gir 8AN 355 440-101 AN4010 Gir 8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø34 / fist-t. ø34 / fist-t. ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ESP right 09/01→ →08/03 ESP left 09/01→ →08/03 ESP right 09/01→ →08/03 ESP left 09/03→ ESP

Z-T



30 kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Estate 02/98→05/05

		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS	
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS	
					8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS	
					8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake	
					8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake	
					8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake	
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake	
					8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS	
					8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS	
					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS	
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS	
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS	
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS	
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS	
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS	
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.	
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.	
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.	
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.	
1.8 16V Dualfuel	09/02→05/05	87 / 118	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03 ⊕ ABS
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
						8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
						8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0 16V	02/98→05/05	100 / 136	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
2.0 DTI 16V	03/98→04/04	74 / 101				8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
2.2 16V	03/01→05/05	108 / 147	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Estate **02/98→05/05**

	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
				8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
				8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
				8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
				8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
				8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
	8AH 355 462-601 AH6260	L 204		8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
	8AH 355 462-941 AH6294	L 222		8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
	8AH 355 462-111 AH6211	L 530		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
	8AH 355 462-121 AH6212	L 530		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.

ASTRA Mk IV (G) Saloon **02/98→05/05** → **ASTRA Mk IV (G) Sedan, Page 837**

ASTRA Mk IV (G) Sedan **02/98→05/05**

1.2 16V	09/98→09/00	48 / 65	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.2 16V	09/00→05/05	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left rear disc brake	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right rear disc brake	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left 09/01→ rear drum brake	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right 09/01→ rear drum brake	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	disc brake ESP	8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
			8AH 355 462-601 AH6260	L 204		8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
			8AH 355 462-941 AH6294	L 222		8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ rear disc brake 1 x req.
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ rear disc brake 1 x req.
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330		8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ rear drum brake 1 x req.
			8AH 355 464-701 AH6470	L 330		8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ rear drum brake 1 x req.
			8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.4	05/98→05/05	44 / 60	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
1.4 16V	09/98→05/05	66 / 90	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
1.7 DTI 16V	02/00→05/05	55 / 75	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→



30 kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Sedan 02/98→05/05

		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→	
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake	
					8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake	
					8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t. Gir	left 09/01→ →08/03	
					8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t. Gir	right 09/01→ →08/03	
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→	
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→	
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.	
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.	
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.	
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.	
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.	
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.	
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al		
1.6	09/98→09/00	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left BOSCH -brake
1.7 TD	09/98→08/00	50 / 68	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.6	09/00→05/05	62 / 84	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t. Gir	left 09/01→ →08/03
1.6 16V	09/98→05/05	74 / 101	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t. Gir	right 09/01→ →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t. Gir	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t. Gir	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.





kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Sedan 02/98→05/05

						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
1.6 Dualfuel	09/02→05/05	63 / 85	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.
			8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ sports susp.			
			8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ sports susp.			
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ⊕ rear disc brake 1 x req.			
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ⊕ rear disc brake 1 x req.			
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ⊕ rear drum brake 1 x req.			
			8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ⊕ rear drum brake 1 x req.			
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al		
1.7 CDTI 16V	04/03→05/05	59 / 80	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right →08/03
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left →08/03
						8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right →08/03
						8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right ⊕ rear disc brake 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left ⊕ rear disc brake 1 x req.
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left ⊕ rear drum brake 1 x req.			
			8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right ⊕ rear drum brake 1 x req.			
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al		
1.8 16V	02/98→07/04	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left ⊕ ABS BOSCH -brake
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right ⊕ ABS BOSCH -brake
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	2 x req.
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊕ ESP			
1.8 16V 2.0 DI	02/98→07/04 02/98→07/04	92 / 125 60 / 82	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-371 AN4037	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS

Z-T



30 kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Sedan 02/98→05/05

	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right © ABS	8AN 355 440-381 AN4038	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left © ABS	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right © ABS	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	© ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	© ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
				8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
				8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 © ABS BOSCH -brake
				8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 © ABS BOSCH -brake
				8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 © ABS BOSCH -brake
				8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 © ABS BOSCH -brake
				8AC 355 382-091 AC8209	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 382-101 AC8210	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
				8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
				8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
				8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
				8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
			8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.	
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.	
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.	
1.8 16V Dualfuel	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left © ABS	8AN 355 440-371 AN4037	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right © ABS	8AN 355 440-381 AN4038	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left © ABS	8AN 355 440-091 AN4009	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
	8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right © ABS	8AN 355 440-101 AN4010	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
	8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	© ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
	8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	© ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
				8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
				8AC 355 382-091 AC8209	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 382-101 AC8210	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 380-951 AC8095	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 380-961 AC8096	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 © ABS
				8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
				8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ © ABS
				8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ © ABS
				8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ © ABS



kW / hp



ASTRA Mk IV (G) Sedan **02/98→05/05**

					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.	
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.	
2.0 16V	09/98→05/05	100 / 136	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-371 AN4037	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
2.0 DTI 16V	02/98→07/04	74 / 101	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-381 AN4038	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
2.2 16V	03/01→05/05	108 / 147	8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	ESP	8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 BOSCH -brake
						8AC 355 382-091 AC8209	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
						8AC 355 382-101 AC8210	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→
						8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper →08/02 2 x req.
						8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req.
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02→ 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02→ 1 x req.

ASTRA Mk V (H) CC **01/04→09/09**

1.2	08/05→05/09	59 / 80	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rim rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rim rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rim rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rim rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.3 CDTI	01/04→05/09	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
1.7 CDTI	01/04→05/09	59 / 80	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
1.7 CDTI	01/04→05/09	74 / 100	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.

T-Z



kW / hp



ASTRA Mk V (H) CC 01/04→09/09

						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.4	01/04→05/09 66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
1.6	01/04→05/09 77 / 105	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
		8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.4	04/04→12/05 55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
		8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4			8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.6	01/04→05/09 85 / 115	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.8	01/04→05/09 92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	01/04→05/09 125 / 170	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	01/04→05/09 147 / 200	8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 CDTi	01/04→05/09 81 / 110	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTi	02/07→09/09 92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 TD	01/04→05/09 79 / 108	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.



kW / hp



ASTRA Mk V (H) CC 01/04 → 09/09

1.8	01/04 → 05/09	103 / 140	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTI	01/04 → 05/09	88 / 120	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTI 16V	01/04 → 05/09	88 / 120	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	01/04 → 05/09	177 / 240	8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.			
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA Mk V (H) Hatchback 01/04 → 09/09 → ASTRA Mk V (H) CC, Page 841

ASTRA Mk V (H) Estate 08/04 → 10/10

1.2	08/05 → 10/10	59 / 80	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
1.4	08/04 → 10/10	55 / 75	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
			8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. rear disc brake
			8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. rear drum brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. rear drum brake
1.3 CDTI	08/04 → 03/09	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
1.7 CDTI	08/04 → 03/09	74 / 100	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left rim 4 hole	8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right rim 4 hole
			8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left rim 5 hole	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right rim 5 hole
			8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	

Z-T



kW / hp



ASTRA Mk V (H) Estate **08/04→10/10**

1.4	08/04→03/09	66 / 90		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
1.6	08/04→03/09	77 / 105		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
				8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
								8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
								8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
								8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
								8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
								8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
								8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
								8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.6	08/04→03/09	85 / 115		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6	08/04→03/09	132 / 180		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 CDTi	08/04→03/09	81 / 110		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 CDTi	02/07→10/10	92 / 125		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 TD	08/04→03/09	79 / 108		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.8	10/04→03/09	103 / 140		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTi	08/04→03/09	88 / 120		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	10/04→03/09	92 / 125		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	08/04→10/10	125 / 170		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	08/04→10/10	147 / 200		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	08/04→03/09	74 / 100		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
				8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊗ ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
								8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
								8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
								8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
								8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	08/04→03/09	88 / 120		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTi	08/04→03/09	110 / 150		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊗ ESP		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk V (H) Estate 08/04 → 10/10

					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 02/05 → 11/10

1.3 CDTi 04/05 → 11/10 66 / 90		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
		8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 ⊗ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
1.4 1.4 i 16V 02/05 → 11/10 03/05 → 11/10 55 / 75 66 / 90		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
		8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
1.6 02/05 → 11/10 77 / 105		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
		8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
					8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊗ rim 4 hole
					8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊗ rim 4 hole
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊗ rim 5 hole
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊗ rim 5 hole
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
					8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
					8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6			

T-Z



kW / hp



ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 02/05→11/10

1.6	10/06→11/10	132 / 179		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6 i 16V	12/06→11/10	85 / 116								
1.7 CDTi	02/07→11/10	81 / 110		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.8 i 16V	03/07→11/10	103 / 140		8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
								8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 CDTi	02/05→11/10	74 / 100		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
				8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
				8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
								8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
								8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
								8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
								8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	02/05→11/10	92 / 125		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
2.0 Turbo	02/05→11/10	125 / 170		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	02/05→11/10	88 / 120		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTi	02/05→11/10	110 / 150		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.9 CDTi	08/05→11/10	74 / 101		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
				8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
				8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
				8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
								8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
								8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
								8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
								8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
								8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
								8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

T-Z





kW / hp



ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 02/05 → 11/10

2.0 VXR	02/09 → 11/10	176 / 240				8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRA TwinTop Mk V (H) 09/05 → 11/10

1.6	09/05 → 11/10	77 / 105	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	1 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
1.6 1.6 i 16V 1.8	10/06 → 11/10 10/06 → 11/10 05/08 → 11/10	132 / 179 85 / 116 103 / 140	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	☉ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
1.9 CDTi	01/06 → 11/10	110 / 150	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	☉ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
2.0	02/06 → 11/10	125 / 170	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	01/06 → 11/10	147 / 200	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
2.0 Turbo	01/06 → 11/10	147 / 200	8AH 355 462-111 AH6211	L 530		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AH 355 462-121 AH6212	L 530		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

ASTRAVAN Mk III (F) 01/91 → 08/98

1.4 i	01/91 → 10/94	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	

T-Z



30 kW / hp



ASTRAVAN Mk III (F) 01/91→08/98

			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
1.6 i	01/91→08/98	55 / 75	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195 2 x req.
1.6 i	02/94→10/96	52 / 71	8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
1.7 D	01/91→08/94	44 / 60	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195 2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake		
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	⊕ reinf.brake ATE -brake		
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		
1.7 TD	01/94→08/98	50 / 68	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195 2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake		
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake		
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	DELCO -brake		
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	⊕ reinf.brake DELCO -brake		
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊕ ABS DELCO -brake		
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake		

ASTRAVAN Mk IV (G) 08/98→08/06

1.6 i	08/98→09/00	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t. left BOSCH -brake
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t. right BOSCH -brake
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222 2 x req.
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / Al	⊕ ESP	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / Al	⊖ ESP		
1.6 i	09/00→08/06	62 / 84	8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03



kW / hp



ASTRAVAN Mk IV (G) **08/98→08/06**

			8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req.		8AN 355 440-131 AN4013 ø34 / fist-t. left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ESP		8AN 355 440-141 AN4014 ø34 / fist-t. right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ESP		8AC 355 381-311 AC8131 ø34 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132 ø34 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 380-951 AC8095 ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03 Gir
					8AC 355 380-961 AC8096 ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03 Gir
					8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left 09/03→
					8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right 09/03→
			8AH 355 462-941 AH6294 L 222 04/01→ →05/05 2 x req.		
			8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI		
1.7 CDTI	04/04→08/06	59 / 80	8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left		8AN 355 440-131 AN4013 ø34 / fist-t. left
			8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right		8AN 355 440-141 AN4014 ø34 / fist-t. right
			8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req.		8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left
			8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ESP		8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right
			8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ESP		8AH 355 462-601 AH6260 L 204 03/05→ 2 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI
1.7 DTI 16V	04/01→08/06	55 / 75	8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left		8AN 355 440-091 AN4009 ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03 Gir
			8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right		8AN 355 440-101 AN4010 ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03 Gir
			8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req.		8AN 355 440-131 AN4013 ø34 / fist-t. left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ESP		8AN 355 440-141 AN4014 ø34 / fist-t. right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ESP		8AC 355 381-311 AC8131 ø34 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132 ø34 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 380-951 AC8095 ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03 Gir
					8AC 355 380-961 AC8096 ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03 Gir
					8AC 355 380-991 AC8099 ø34 / fist-t. left 09/03→
					8AC 355 381-001 AC8100 ø34 / fist-t. right 09/03→
			8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req.		
			8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req.		
			8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.		
			8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req.		
			8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.		
			8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req.		
			8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / AI		
1.7 TD	08/98→08/06	50 / 68	8AC 355 388-791 AC8879 ø52 / fist-t. left		8AN 355 440-091 AN4009 ø34 / fist-t. left 09/01→ →08/03 Gir
			8AC 355 388-801 AC8880 ø52 / fist-t. right		8AN 355 440-101 AN4010 ø34 / fist-t. right 09/01→ →08/03 Gir
			8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req.		8AN 355 440-131 AN4013 ø34 / fist-t. left 09/03→
			8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ESP		8AN 355 440-141 AN4014 ø34 / fist-t. right 09/03→
			8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ESP		8AC 355 381-311 AC8131 ø34 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake
					8AC 355 381-321 AC8132 ø34 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake

Z-T



30 kW / hp



ASTRAVAN Mk IV (G) 08/98→08/06

					8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03
					8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03
					8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→
					8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/00 2 x req.
					8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	

2.0 DI	08/98→08/06	60 / 82	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-371 AN4037 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-381 AN4038 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 388-791 AC8879	ø52 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AN 355 440-091 AN4009 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 388-801 AC8880	ø52 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AN 355 440-101 AN4010 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-131 AN4013	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS
						8AN 355 440-141 AN4014	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS
						8AC 355 382-351 AC8235	ø36 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
						8AC 355 382-361 AC8236	ø36 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
						8AC 355 381-311 AC8131	ø34 / fist-t.	left →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
						8AC 355 381-321 AC8132	ø34 / fist-t.	right →08/01 ⊕ ABS BOSCH -brake
						8AC 355 382-091 AC8209 Gir	ø36 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 382-101 AC8210 Gir	ø36 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 380-951 AC8095 Gir	ø34 / fist-t.	left 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
						8AC 355 380-961 AC8096 Gir	ø34 / fist-t.	right 09/01→ →08/03 ⊕ ABS
			8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS			
			8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS			
			8AC 355 380-991 AC8099	ø34 / fist-t.	left 09/03→ ⊕ ABS			
			8AC 355 381-001 AC8100	ø34 / fist-t.	right 09/03→ ⊕ ABS			
			8AH 355 462-601 AH6260	L 204	→05/05 2 x req.			

2.0 DTI	04/04→08/06	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	right
			8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left
			8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	right
			8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AH 355 462-601 AH6260	L 204	→05/05 2 x req.

ASTRAVAN Mk V (H) 03/05→

1.3 CDTi	08/05→	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole
			8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ⊕ rim 4 hole			

T-Z



kW / hp



ASTRAVAN Mk V (H) **03/05** →

						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.4 i	03/05 →	66 / 90	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
1.6	03/05 →	76 / 103	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999 RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ☉ rear disc brake
						8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ☉ rear drum brake
						8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
1.7 CDTi	03/05 → 07/06	59 / 80	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	RHD	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
						8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 CDTi	11/11 →	81 / 110	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.7 CDTi	11/11 →	92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
						8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 CDTi	03/05 → 11/11	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-391 AN4039	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left ☉ rim 5 hole
			8AM 355 504-401 AM0440	ø25,4	→08/06 →62999999 →65999999 →68999999	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right ☉ rim 5 hole
						8AC 355 382-131 AC8213	ø36 / fist-t.	left ☉ rim 4 hole
						8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t.	right ☉ rim 4 hole

T-1



30 kW / hp



ASTRAVAN Mk V (H) **03/05→**

					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 5 hole	
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right ⊕ rim 5 hole	
				8AH 355 462-111 AH6211	L 530		right 1 x req.	
				8AH 355 462-121 AH6212	L 530		left 1 x req.	
1.9 CDTi	03/05→11/11	88 / 120	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.9 CDTi	03/05→11/11	110 / 150	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

BRAVA Pick-up **07/91→12/02**

2.2 D (TFR52)	08/91→09/96	39 / 53	8AH 355 467-681 AH6768	L 517	04/92→ 2 x req.			
2.3 (TFR16)	08/91→08/94	69 / 94						
2.5 D (TFR54)	08/91→06/94	56 / 76						
2.3 (TFR16)	08/94→09/96	72 / 98	8AH 355 467-681 AH6768	L 517	2 x req.			
2.5 DTI	08/01→12/02	74 / 101						
2.5 TD (TFR54)	07/94→12/02	56 / 76						
3.1 D	07/91→07/01	80 / 108						

BRAVA Pickup **07/91→12/02** → **BRAVA Pick-up, Page 852**

CALIBRA **06/90→07/97**

2.0 i	06/90→07/97	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
2.0 i 16V	06/90→02/94	110 / 150	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake			
2.0 i 16V	06/90→07/97	100 / 136	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake			
2.0 i 16V 4x4	06/90→02/94	110 / 150	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake			
2.0 i 16V 4x4	02/94→07/97	100 / 136	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left →07/95
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right →07/95
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/95→
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/95→
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
2.0 i 4x4	06/90→07/97	85 / 115	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left →07/95
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right →07/95
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/95→





kW / hp



CALIBRA **06/90 → 07/97**

		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	DELCO -brake	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/95→
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ATE -brake	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
					8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
2.0 i Turbo 4x4	03/92→07/97 150 / 204	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist.-t.	left 08/95→	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left →07/95
		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist.-t.	right 08/95→	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right →07/95
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist.-t.	left 08/95→	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left 08/95→
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist.-t.	right 08/95→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right 08/95→
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/95→ 2 x req.
2.5 i V6	04/93→07/97 125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist.-t.	left 08/95→	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →07/95
		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist.-t.	right 08/95→	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →07/95
		8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist.-t.	left 08/95→	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist.-t.	right 08/95→			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD			

CARLTON Mk III **09/86 → 03/94**

1.8	09/87→03/94 65 / 88	8AC 355 389-471 AC8947	ø54 / fist.-t.	left →L1019854	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →K1000098
1.8 i	09/86→03/94 85 / 115	8AC 355 389-481 AC8948	ø54 / fist.-t.	right →L1019854	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →K1000098
1.8 S	09/86→03/94 66 / 90	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist.-t.	left L1019855→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist.-t.	right L1019855→			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.0	09/86→03/94 85 / 115	8AC 355 389-691 AC8969	ø54 / fist.-t.	left →K1000098	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →K1000098
2.0 i	09/86→03/94 90 / 122	8AC 355 389-701 AC8970	ø54 / fist.-t.	right →K1000098	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →K1000098
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist.-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist.-t.	right 08/90→ LWB			
		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist.-t.	left K1000099→			
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist.-t.	right K1000099→			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.0	09/90→03/94 73 / 99	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist.-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0	09/90→03/94 74 / 100	8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist.-t.	right			
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist.-t.	left LWB			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist.-t.	right LWB			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.3 D	09/86→03/94 54 / 73	8AC 355 389-471 AC8947	ø54 / fist.-t.	left →L1019854	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left →K1000098
2.3 TD Interc.	08/88→03/94 74 / 100	8AC 355 389-481 AC8948	ø54 / fist.-t.	right →L1019854	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right →K1000098
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist.-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist.-t.	right 08/90→ LWB			
		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist.-t.	left L1019855→			
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist.-t.	right L1019855→			

T-Z



kW / hp



CARLTON Mk III **09/86→03/94**

		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.4 i	09/88→03/94 92 / 125	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right			
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→ LWB			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→ LWB			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.6 i	09/90→03/94 110 / 150	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left
3.0 3000 24V	09/89→03/94 150 / 204	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right
3000 24V	09/89→03/94 147 / 200	8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
3000 KAT	03/88→03/94 130 / 177	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.

CARLTON Mk III Estate **09/86→03/94**

1.8	09/87→03/94 65 / 88	8AC 355 389-471 AC8947	ø54 / fist-t.	left →L1019854	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
1.8 i	09/86→03/94 85 / 115	8AC 355 389-481 AC8948	ø54 / fist-t.	right →L1019854	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197
1.8 S	09/86→03/94 66 / 90	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left L1019855→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right L1019855→			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.0	09/86→03/94 85 / 115	8AC 355 389-691 AC8969	ø54 / fist-t.	left →K1000098	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
2.0 i	09/86→03/94 90 / 122	8AC 355 389-701 AC8970	ø54 / fist-t.	right →K1000098	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→ LWB			
		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left K1000099→			
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right K1000099→			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.0	09/90→03/94 74 / 100	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 i	09/90→03/94 73 / 99	8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right			
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left LWB			
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right LWB			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.3 D	09/86→03/94 54 / 73	8AC 355 389-471 AC8947	ø54 / fist-t.	left →L1019854	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
2.3 TD Interc.	09/88→03/94 74 / 100	8AC 355 389-481 AC8948	ø54 / fist-t.	right →L1019854	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→ LWB			
		8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left L1019855→			
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right L1019855→			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.4 i	09/88→03/94 92 / 125	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-571 AC8257	ø38 / fix.-t.	left →K1042197
		8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-581 AC8258	ø38 / fix.-t.	right →K1042197

T-Z





kW / hp



CARLTON Mk III Estate **09/86→03/94**

		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→ LWB	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→ LWB			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
2.6 i	09/90→03/94 110 / 150	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
3.0 24V	09/89→03/94 147 / 200	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			
3.0	03/87→03/94 130 / 177	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/90→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/90→			
		8AH 355 466-081 AH6608	L 420	2 x req.			

CAVALIER Mk III CC **09/88→11/95**

1.4 S	09/88→11/95 55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92→			
1.6 i	09/88→11/95 55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
		8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left →N1038530 →N5000001 →07/94 ⊗ reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right →N1038530 →N5000001 →07/94 ⊗ reinf.brake			
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94→			
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94→			
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→ →07/94			
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→ 07/94→			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92→ →07/94			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94→ DELCO -brake			
1.6 i	09/93→11/95 52 / 71	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left →07/94	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right →07/94	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94→			
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94→			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	→07/94			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			

T-Z



30 kW / hp



CAVALIER Mk III CC 09/88→11/95

			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94→ DELCO -brake			
1.7 D	07/92→11/95	44 / 60	8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left →07/94	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right →07/94	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94→			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94→			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	→07/94			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94→ DELCO -brake			
1.7 TD	09/88→11/95	60 / 82	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94→	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94→			
			8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→ →07/94			
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→ →07/94			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92→ →07/94			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94→ DELCO -brake			
1.8 i KAT	03/90→11/95	66 / 90	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94→	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94→			
			8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→ →07/94			
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→ →07/94			
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊕ autom.			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊕ autom.			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊕ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92→ →07/94			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊕ ABS DELCO -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94→ DELCO -brake			
2.0 i 16V	09/88→11/95	110 / 150	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right



kW / hp



CAVALIER Mk III CC **09/88 → 11/95**

		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93 → DELCO -brake			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93 → ⊗ ABS DELCO -brake			
2.0 i 16V	09/93 → 11/95 100 / 136	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	⊗ ABS DELCO -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
2.0 i KAT	09/90 → 11/95 85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
		8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93 → DELCO -brake			
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93 → ⊗ ABS DELCO -brake			
2.5 V6	09/88 → 06/94 125 / 170	8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
					8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.

CAVALIER Mk III Hatchback **09/88 → 11/95** → **CAVALIER Mk III CC, Page 855**

CAVALIER Mk III (87) **08/88 → 11/95**

1.4 S	09/88 → 11/95 55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left → N1038529 → N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right → N1038529 → N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
		8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left N1038530 → N5000001 →	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right N1038530 → N5000001 →			
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
		8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92			
		8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92 →			
1.6 i	09/88 → 11/95 55 / 75	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left → N1038529 → N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
		8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right → N1038529 → N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.
		8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left → N1038530 → N5000001 → 07/94 ⊗ reinf.brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
		8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right → N1038530 → N5000001 → 07/94 ⊗ reinf.brake			
		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94 →			

Z-1



30 kW / hp



CAVALIER Mk III (87) 08/88 → 11/95

				<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right 08/94→ 8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left N1038530→ N5000001→ →07/94 8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right N1038530→ N5000001→ →07/94 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req. 8AM 355 501-011 AM0101 ø20,6 →07/92 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 Ⓢ ABS ATE -brake 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 08/92→ →07/94 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 08/93→ Ⓢ ABS DELCO -brake 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 08/94→ DELCO -brake 			
1.6 i	09/93→11/95	52 / 71	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-911 AC8691 Ate ø48 / fist-t. left →07/94 8AC 355 386-921 AC8692 Ate ø48 / fist-t. right →07/94 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left 08/94→ 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right 08/94→ 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req. 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 →07/94 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 Ⓢ ABS DELCO -brake 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 Ⓢ ABS ATE -brake 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 08/94→ DELCO -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al 			
1.7 D	07/92→11/95	44 / 60	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. left →07/94 8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. right →07/94 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left 08/94→ 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right 08/94→ 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req. 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 →07/94 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 Ⓢ ABS ATE -brake 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 08/93→ Ⓢ ABS DELCO -brake 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 08/94→ DELCO -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 2 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al 			
1.7 TD	09/88→11/95	60 / 82	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-831 AC8683 ø48 / fist-t. left →N1038529 →N5000000 8AC 355 386-841 AC8684 ø48 / fist-t. right →N1038529 →N5000000 8AC 355 388-771 AC8877 Ate ø52 / fist-t. left 08/94→ 8AC 355 388-781 AC8878 Ate ø52 / fist-t. right 08/94→ 8AC 355 386-871 AC8687 ø48 / fist-t. left N1038530→ N5000001→ →07/94 8AC 355 386-881 AC8688 ø48 / fist-t. right N1038530→ N5000001→ →07/94 8AH 355 460-421 AH6042 L 310 2 x req. 8AM 355 501-011 AM0101 ø20,6 →07/92 8AM 355 502-541 AM0254 ø22,2 Ⓢ ABS ATE -brake 8AM 355 501-031 AM0103 ø20,6 08/92→ →07/94 8AM 355 502-521 AM0252 ø22,2 08/93→ Ⓢ ABS DELCO -brake 8AM 355 502-511 AM0251 ø22,2 08/94→ DELCO -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-281 AH6028 L 195 →07/92 2 x req. 8AH 355 460-401 AH6040 L 200 08/92→ 2 x req. 8AW 355 532-311 AW3231 ø19 / Al 			





kW / hp



CAVALIER Mk III (87) **08/88→11/95**

1.8	09/88→08/95	66 / 90	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6				
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
1.8 i KAT	03/90→11/95	66 / 90	8AC 355 386-831 AC8683	ø48 / fist-t.	left →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AC 355 386-841 AC8684	ø48 / fist-t.	right →N1038529 →N5000000	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left 08/94→	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right 08/94→			
			8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→ →07/94			
			8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→ →07/94			
			8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊗ autom.			
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right N1038530→ N5000001→ →07/94 ⊗ autom.			
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.			
			8AM 355 501-011 AM0101	ø20,6	→07/92			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	08/92→ →07/94			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	08/94→ DELCO -brake						
2.0 i 16V	09/88→11/95	110 / 150	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93→ DELCO -brake			
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
2.0 i 16V 4x4	09/88→11/95	110 / 150	8AC 355 388-931 AC8893	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-941 AC8894	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→07/92 2 x req.
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93→ ⊗ ABS DELCO -brake			
2.0 i KAT	09/90→11/95	85 / 115	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left
			8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
			8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-451 AM0245	ø22,2	→07/92 DELCO -brake	8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92→ 2 x req.
			8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	⊗ ABS ATE -brake			
			8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	01/93→ DELCO -brake			

T-Z



CAVALIER Mk III (87) 08/88 → 11/95

		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	08/93 → ABS DELCO -brake				
2.0 i Turbo 4x4 06/92 → 11/94 150 / 204		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 380-671 AC8067	ø33 / fix.-t.	left	
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8			8AC 355 380-681 AC8068	ø33 / fix.-t.	right
2.0 SRI 16V 09/93 → 11/95 100 / 136		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	→ 07/92 2 x req.	8AH 355 460-401 AH6040	L 195	→ 07/92 2 x req.	
		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	08/92 → 2 x req.			L 200	08/92 → 2 x req.
2.0 SRI 16V 09/93 → 11/95 100 / 136		8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left	
		8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.		8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.
		8AM 355 502-461 AM0246	ø22,2	ATE -brake				
		8AM 355 502-511 AM0251	ø22,2	DELCO -brake				
		8AM 355 502-521 AM0252	ø22,2	ABS DELCO -brake				
8AM 355 502-541 AM0254	ø22,2	ABS ATE -brake						
2.5 V6 08/88 → 06/94 125 / 170		8AH 355 460-421 AH6042	L 310	2 x req.	8AC 355 381-651 AC8165	ø35 / fix.-t.	left	
		8AM 355 503-661 AM0366	ø23,8	LHD		8AC 355 381-661 AC8166	ø35 / fix.-t.	right
					8AH 355 460-401 AH6040	L 200	2 x req.	

COMBO Mk I (B) 07/94 → 10/01

1.2 07/94 → 10/01 33 / 45		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-211 AW3221	ø19	
		8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right			
		8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
		8AH 355 465-361 AH6536	L 384	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
1.4 07/94 → 10/01 44 / 60		8AH 355 465-361 AH6536	L 384	2 x req.	8AH 355 465-361 AH6536	L 384	2 x req.
		8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	ABS LHD			
1.7 D 07/94 → 10/01 44 / 60		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left	8AW 355 532-211 AW3221	ø19	
		8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right			
		8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
		8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	ABS LHD			
1.4 07/94 → 10/01 60 / 82		8AH 355 465-361 AH6536	L 384	06/97 → 2 x req.	8AH 355 465-361 AH6536	L 384	06/97 → 2 x req.
		8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left			
		8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right			
		8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
		8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	ABS LHD					

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 08/01 → 11/11 → **COMBO Mk II (C) Kasten/Kombi (F25), Page 860**

COMBO Mk II (C) Kasten/Kombi (F25) 08/01 → 11/11

1.3 CDTi 16V 10/05 → 11/11 55 / 75		8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake incr. payload	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake incr. payload		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.
1.4 i 16V 01/04 → 11/11 66 / 90		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left ATE -brake incr. payload	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right ATE -brake incr. payload		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.
		8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. rear disc brake





kW / hp



COMBO Mk II (C) Kasten/Kombi (F25) 08/01→11/11

			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.6	08/01→10/04	62 / 84	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
1.6	10/01→11/11	64 / 87	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
1.7 DTI 16V	10/01→11/11	55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req. ⊗ spec.purp.veh.
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP ⊗ rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.7 CDTI 16V	12/04→11/11	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.7 DI 16V	09/01→11/11	48 / 65	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right →07/04 →43999999 GIRLING -brake	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right 08/04→ 53000001→ ATE -brake	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→08/02 2 x req. ⊗ spec.purp.veh.
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req. ⊗ rear disc brake
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ⊗ ABS ⊗ ESP BOSCH -brake	8AH 355 464-691 AH6469	L 330	left 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AH 355 464-701 AH6470	L 330	right 1 x req. ⊗ rear drum brake
						8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	

CORSA Mk I (B) 03/93→09/00

1.0 i 12V	11/96→09/00	40 / 54	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.5 D	03/93→09/00	37 / 50	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.5 TD	03/93→10/96	49 / 67	8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊗ ABS LHD			
1.2 i	03/93→09/00	33 / 45	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.2 i 16V	03/98→09/00	48 / 65	8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.4 i	03/93→09/00	44 / 60	8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left ⊗ air cond. ⊗ sports susp.			



CORSA Mk I (B) 03/93 → 09/00

			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right ☉ air cond. ☉ sports susp.			
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS LHD			
1.4 i 16V	09/94 → 09/00	66 / 90	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS LHD			
1.4 i S	03/93 → 09/00	60 / 82	8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left V3023598 → V4166926 → V6066281 → ☉ autom. ☉ air cond. solid disc			
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right V3023598 → V4166926 → V6066281 → ☉ autom. ☉ air cond. solid disc			
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS LHD			
1.6 GSI 16V	03/93 → 09/00	80 / 109	8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 i 16V	09/94 → 09/00	78 / 106	8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS LHD			
1.7 D	02/96 → 09/00	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left ☉ air cond.			
			8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right ☉ air cond.			
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.			
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD			
			8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS LHD			

CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 08/00 → 10/06

1.0 12V	09/00 → 10/03	43 / 58	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
1.2 16V	09/00 → 10/06	55 / 75	8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS			
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS			
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→ 08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03 → ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03 → ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake			
1.0 12V	11/03 → 10/06	44 / 60	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
1.2 16V Dualfuel	08/01 → 10/06	55 / 75						
1.2 Twinport	07/04 → 10/06	59 / 80						














































































kW / hp



CORSA Mk II (C) (W5L, F08) **08/00→10/06**

			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ABS	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ABS			
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ABS			
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	ABS ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	ABS ESP BOSCH -brake			
1.3 CDTi 16V	08/00→09/06	52 / 70	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
1.3 CDTi 16V	09/05→09/06	55 / 75	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	ABS ESP			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	ABS ESP			
1.4 16V	09/00→10/06	66 / 90	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
1.4 Twinport	06/03→10/06	66 / 90	8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake	8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ABS ESP rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	rear drum brake 2 x req.
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ABS ESP rear drum brake BOSCH -brake	8AH 355 462-731 AH6273	L 210	rear disc brake 2 x req.
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03→ ABS ESP rear disc brake	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03→ ABS ESP rear disc brake			
1.7 CDTi 16V	08/00→09/06	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	ABS ESP			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	ABS ESP			
1.7 DI 16V	08/00→09/06	48 / 65	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake			
1.7 DTi 16V	08/00→09/06	55 / 75	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.			
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake			
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake			
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake			
1.8 16V	08/00→09/06	92 / 125	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake red cal.	8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake red cal.
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake red cal.	8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake red cal.
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.	8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left GIRLING -brake red cal.

 kW / hp										
CORSA Mk II (C) (W5L, F08)  08/00→10/06										
		8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	08/03→  ABS  ESP BOSCH -brake		8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right GIRLING -brake  red cal.		
		8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	08/03→  ABS  ESP BOSCH -brake		8AH 355 462-731 AH6273	L 210	2 x req.		
CORSA Mk III (D) (L_8)  07/06→										
1.0	11/06→	44 / 60		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc		8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
				8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
				8AN 355 441-611 AN4161	ø54 / fist-t.	left 74098701→76034355→ →74999999→76999999 solid disc				
				8AN 355 441-621 AN4162	ø54 / fist-t.	right 74098701→ 76034355→74999999 →76999999 solid disc				
				8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				
				8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	 ESP LHD				
				8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 ESP LHD				
1.0 i 12V	06/10→	48 / 65		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc		8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
1.2 i 16V	11/06→	63 / 86		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc		8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
				8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				
				8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	 ESP LHD				
				8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 ESP LHD				
1.2	11/06→	59 / 80		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
1.4	07/06→	66 / 90		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.4	07/10→	74 / 101		8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				
				8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	 ESP LHD				
				8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 ESP LHD				
1.3 CDTI	11/06→	55 / 75		8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left Ø 257 mm		8AH 355 462-221 AH6222	L 142	2 x req.
1.3 CDTI	11/06→	66 / 90		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right Ø 257 mm		8AW 355 531-451 AW3145	ø19	
1.3 CDTI	11/06→	70 / 95		8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				
				8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	 ESP LHD				
				8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	 ESP LHD				
1.6 SRi	05/07→	110 / 150		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left				
				8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right				
1.7 CDTI	11/06→	92 / 125		8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.				
1.7 CDTI	11/06→	96 / 131								
CORSAVAN Mk I (B)  01/94→09/00										
1.4 i	01/94→09/00	44 / 60		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AC 355 386-911 AC8691 Ate	ø48 / fist-t.	left  air cond.  sports susp.				
				8AC 355 386-921 AC8692 Ate	ø48 / fist-t.	right  air cond.  sports susp.				
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD				
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	 ABS LHD				
1.5 D	08/94→12/95	37 / 50		8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.				

T-Z





kW / hp



CORSAVAN Mk I (B) 01/94→09/00

1.7 D	01/94→09/00	44 / 60	8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
			8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right				8AW 355 532-311 AW3231
			8AC 355 386-911 AC8691	ø48 / fist-t.	left ☉ air cond.				
			8AC 355 386-921 AC8692	ø48 / fist-t.	right ☉ air cond.				
			8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.				
			8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD				
8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	☉ ABS LHD							

CORSAVAN Mk II (C) 09/00→06/06

1.2 16V 1.2 16V Dualfuel	09/00→06/06 08/01→06/06	55 / 75	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.	
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS				8AW 355 532-311 AW3231
			8AC 355 387-711 AC8771	ø48 / fist-t.	left ☉ ABS				
			8AC 355 387-721 AC8772	ø48 / fist-t.	right ☉ ABS				
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.				
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03				
8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake							
8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake							
8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake							
1.3 CDTI 16V	04/04→06/06	52 / 70	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.	
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right				8AW 355 532-311 AW3231
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.				
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP				
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP				
1.4	11/03→06/06	66 / 89	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AM 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left	
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right				8AM 355 440-161 AN4016
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.				
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP ☉ rear drum brake BOSCH -brake				
			8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	☉ ABS ☉ ESP ☉ rear drum brake BOSCH -brake				
			8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	☉ ABS ☉ ESP ☉ rear disc brake				
			8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	☉ ABS ☉ ESP ☉ rear disc brake				
			8AH 355 462-541 AH6254	L 198	☉ rear drum brake 2 x req.				
8AH 355 462-731 AH6273	L 210	☉ rear disc brake 2 x req.							
8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI								
1.7 DI 16V	09/00→06/06	48 / 65	8AC 355 387-731 AC8773	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.	
			8AC 355 387-741 AC8774	ø48 / fist-t.	right				8AW 355 532-311 AW3231
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.				
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake				
			8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03				
			8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake				
8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ☉ ABS ☉ ESP BOSCH -brake							
1.7 DTI 16V	09/00→06/06	55 / 75	8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 462-541 AH6254	L 198	2 x req.	
			8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right				8AW 355 532-311 AW3231
			8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.				

T-Z

kW / hp									
CORSAVAN Mk II (C) 09/00→06/06									
		8AM 355 501-781 AM0178	ø22,2	→08/03 DELCO -brake					
		8AM 355 501-931 AM0193	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake					
		8AM 355 501-941 AM0194	ø22,2	08/03→ ABS ESP BOSCH -brake					
CORSAVAN Mk III (D) 07/06→									
1.2	01/10→ 51 / 69	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 462-221 AH6222	L 142 at caliper 2 x req.			
		8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AW 355 531-451 AW3145	ø19			
		8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.					
		8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	ESP LHD					
		8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	ESP LHD					
1.3 CDTI	07/06→ 55 / 75	8AN 355 441-631 AN4163	ø54 / fist-t.	left Ø 257 mm	8AH 355 462-221 AH6222	L 142 2 x req.			
1.3 CDTI	07/06→ 66 / 90	8AN 355 441-641 AN4164	ø54 / fist-t.	right Ø 257 mm	8AW 355 531-451 AW3145	ø19			
1.3 CDTI	07/06→ 70 / 95								
							8AH 355 466-141 AH6614	L 425	2 x req.
							8AM 355 502-231 AM0223	ø22,2	ESP LHD
		8AM 355 502-221 AM0222	ø22,2	ESP LHD					
FRONTERA Mk I (A) 03/92→10/98									
2.0	04/95→08/98 85 / 115	8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t. left			
2.5 TDS	09/96→10/98 85 / 115						8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right
		8AH 355 466-211 AH6621	L 428	2 x req.	8AH 355 463-031 AH6303	L 237 at caliper 2 x req.			
2.2 i	03/95→10/98 100 / 136	8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t. left			
2.8 TD	03/95→10/98 83 / 113						8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right
		8AH 355 466-211 AH6621	L 428	SV720103→ 2 x req.	8AH 355 463-031 AH6303	L 237 at caliper SV720103→ 2 x req.			
2.3 TD	03/92→10/98 74 / 100	8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left SV720103→	8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t. left SV720103→			
2.4 i	03/92→10/98 92 / 125						8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right SV720103→
FRONTERA Mk I (A) Sport 03/92→10/98									
2.0 i	03/92→10/98 85 / 115	8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left SV720103→	8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t. left SV720103→			
							8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right SV720103→
		8AH 355 466-211 AH6621	L 428	04/95→ 2 x req. SV720103→	8AH 355 463-031 AH6303	L 237 04/95→ 2 x req. SV720103→			
2.5 TDS	09/96→10/98 85 / 115	8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t. left			
2.8 TD	03/95→08/96 83 / 113						8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right
		8AH 355 466-211 AH6621	L 428	2 x req.	8AH 355 463-031 AH6303	L 237 2 x req.			
FRONTERA Mk II (B) 10/98→10/04									
2.2 DTI	10/98→09/04 85 / 116	8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t. left			
2.2 i	10/98→10/04 100 / 136						8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right
3.2 i	10/98→10/04 151 / 205	8AH 355 462-031 AH6203	L 420	2 x req.	8AH 355 462-391 AH6239	L 180 at caliper 2 x req.			
MERIVA Mk I (A) 01/03→06/10									
1.3 CDTI	01/03→10/09 55 / 75	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t. left			
1.7 DTI 16V	06/03→06/10 55 / 75						8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right
		8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.	8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t. left			
		8AM 355 503-021 AM0302 Gir	ø23,8	→07/04 →44999999 ESP	8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t. right			
		8AM 355 502-981 AM0298 Gir	ø23,8 / Al	→07/04 →44999999 ESP	8AH 355 462-111 AH6211	L 530 right 1 x req.			



kW / hp



MERIVA Mk I (A) **01/03→06/10**

			8AM 355 504-871 AM0487 Bos 8AM 355 504-861 AM0486 Bos 8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8	08/04→ 54000001→ →74237191 ⊕ ESP 08/04→ 54000001→ →74237191 ⊕ ESP 74237192→ ⊕ ESP		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.	
1.3 CDTi	04/05→06/10	51 / 69	8AC 355 391-431 AC9143 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left right		8AN 355 440-811 AN4081 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left right	
1.6 i 16V Twinport	01/03→10/09	77 / 105	8AH 355 464-281 AH6428 8AM 355 504-871 AM0487 Bos 8AM 355 504-861 AM0486 Bos 8AM 355 505-311 AM0531	L 314	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left right	
1.7 CDTi	08/06→06/10	92 / 125		8AM 355 504-871 AM0487 Bos 8AM 355 504-861 AM0486 Bos 8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8	→74237191 ⊕ ESP →74237191 ⊕ ESP 74237192→ ⊕ ESP		8AH 355 462-111 AH6211 8AH 355 462-121 AH6212	L 530 L 530	right 1 x req. left 1 x req.
1.4 16V Twinport	01/03→10/09	66 / 90		8AC 355 390-931 AC9093 8AC 355 390-941 AC9094 8AC 355 391-431 AC9143 8AC 355 391-441 AC9144	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole right ⊕ rim 4 hole left ⊕ rim 5 hole right ⊕ rim 5 hole		8AN 355 440-391 AN4039 8AN 355 440-401 AN4040 8AN 355 440-811 AN4081 8AN 355 440-821 AN4082	ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole right ⊕ rim 4 hole left ⊕ rim 5 hole right ⊕ rim 5 hole
				8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.	8AC 355 382-131 AC8213 8AC 355 382-141 AC8214 8AC 355 383-591 AC8359 8AC 355 383-601 AC8360	ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left ⊕ rim 4 hole right ⊕ rim 4 hole left ⊕ rim 5 hole right ⊕ rim 5 hole	
			8AM 355 504-871 AM0487 Bos 8AM 355 504-861 AM0486 Bos 8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8	→74237191 ⊕ ESP →74237191 ⊕ ESP 74237192→ ⊕ ESP	8AH 355 462-111 AH6211 8AH 355 462-121 AH6212	L 530 L 530	right 1 x req. left 1 x req.		
			8AC 355 390-931 AC9093 8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left right	8AN 355 440-371 AN4037 Gir 8AN 355 440-381 AN4038 Gir 8AN 355 440-391 AN4039 8AN 355 440-401 AN4040	ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø36 / fist-t.	left →08/03 →34999999 right →08/03 →34999999 left 08/03→ 44000001→ right 08/03→ 44000001→		
			8AM 355 503-021 AM0302 Gir 8AM 355 502-981 AM0298 Gir 8AM 355 504-871 AM0487 Bos 8AM 355 504-861 AM0486 Bos 8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8 ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8	→07/04 →44999999 ⊕ ESP →07/04 →44999999 ⊕ ESP 08/04→ 54000001→ →74237191 ⊕ ESP 08/04→ 54000001→ →74237191 ⊕ ESP 74237192→ ⊕ ESP	8AC 355 382-091 AC8209 Gir 8AC 355 382-101 AC8210 Gir 8AC 355 382-131 AC8213 8AC 355 382-141 AC8214	ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø36 / fist-t. ø36 / fist-t.	left →08/03 →34999999 right →08/03 →34999999 left 08/03→ 44000001→ right 08/03→ 44000001→		
			8AH 355 462-111 AH6211 8AH 355 462-121 AH6212	L 530 L 530	right 1 x req. left 1 x req.					
			8AC 355 391-431 AC9143 8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left right	8AN 355 440-771 AN4077 Gir 8AN 355 440-781 AN4078 Gir 8AN 355 440-811 AN4081 8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →08/03 →34999999 right →08/03 →34999999 left 08/03→ 44000001→ right 08/03→ 44000001→		
			8AM 355 503-021 AM0302 Gir 8AM 355 502-981 AM0298 Gir 8AM 355 504-871 AM0487 Bos 8AM 355 504-861 AM0486 Bos 8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8 ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8 / AI ø23,8	→07/04 →44999999 ⊕ ESP →07/04 →44999999 ⊕ ESP 08/04→ 54000001→ →74237191 ⊕ ESP 08/04→ 54000001→ →74237191 ⊕ ESP 74237192→ ⊕ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir 8AC 355 383-521 AC8352 Gir 8AC 355 383-591 AC8359 8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →08/03 →34999999 right →08/03 →34999999 left 08/03→ 44000001→ right 08/03→ 44000001→		
			8AH 355 462-111 AH6211 8AH 355 462-121 AH6212	L 530 L 530	right 1 x req. left 1 x req.					

T-1



kW / hp



MERIVA Mk I (A) 01/03→06/10

1.6 Turbo 05/06→06/10 132 / 180		8AM 355 504-871 AM0487 Bos	ø23,8 / Al	→74237191 ⊕ ESP		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
		8AM 355 504-861 AM0486 Bos	ø23,8 / Al	→74237191 ⊕ ESP		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
		8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192→ ⊕ ESP				
1.7 CDTI 16V 09/03→08/05 74 / 100		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left
		8AM 355 503-021 AM0302 Gir	ø23,8	→07/04 →44999999 ⊕ ESP		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right
		8AM 355 502-981 AM0298 Gir	ø23,8 / Al	→07/04 →44999999 ⊕ ESP		8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
		8AM 355 504-871 AM0487 Bos	ø23,8 / Al	08/04→ 54000001→ ⊕ ESP		8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
		8AM 355 504-861 AM0486 Bos	ø23,8 / Al	08/04→ 54000001→ ⊕ ESP				
1.8 i 16V 05/03→08/05 92 / 125		8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03 →34999999
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03 →34999999
		8AH 355 464-281 AH6428	L 314	2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03→ 44000001→
		8AM 355 503-021 AM0302 Gir	ø23,8	→07/04 →44999999 ⊕ ESP		8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03→ 44000001→
		8AM 355 502-981 AM0298 Gir	ø23,8 / Al	→07/04 →44999999 ⊕ ESP		8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left →08/03 →34999999
		8AM 355 504-871 AM0487 Bos	ø23,8 / Al	08/04→ 54000001→ ⊕ ESP		8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right →08/03 →34999999
		8AM 355 504-861 AM0486 Bos	ø23,8 / Al	08/04→ 54000001→ ⊕ ESP		8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03→ 44000001→
		8AM 355 505-311 AM0531	ø23,8	74237192→ ⊕ ESP		8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03→ 44000001→
						8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.

MONTEREY 09/91→07/98

3.1 TD 09/91→07/98 84 / 114 3.2 06/92→07/98 130 / 177		8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-781 AC8478 Ake	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 466-181 AH6618	L 426	2 x req.		8AH 355 463-001 AH6300	L 235	at caliper 2 x req.
						8AH 355 466-411 AH6641	L 441	1 x req.

MONTEREY Mk II 07/98→08/99

3.0 DTI 07/98→08/99 117 / 159 3.5 V6 24V 07/98→08/99 158 / 215		8AC 355 393-431 AC9343 Ake	ø60 / fist-t.	left		8AC 355 384-771 AC8477 Ake	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 393-441 AC9344 Ake	ø60 / fist-t.	right		8AC 355 384-781 AC8478 Ake	ø41 / fist-t.	right
						8AH 355 466-411 AH6641	L 441	middle 1 x req.

MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 10/98→05/10

2.2 DTI 09/00→05/10 66 / 90 2.5 DTI 10/01→05/10 84 / 115 3.0 DTI 10/03→05/10 100 / 136		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left →10/03		8AC 355 386-031 AC8603 Bos	ø44 / fist-t.	left
		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right →10/03		8AC 355 386-041 AC8604 Bos	ø44 / fist-t.	right
		8AC 355 386-451 AC8645 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03→ ⊕ ABS		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
		8AC 355 386-461 AC8646 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03→ ⊕ ABS		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
		8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03→ 1 x req.
		8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03→ 1 x req.
		8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03→ 2 x req.				
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / Al	→10/03 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / Al	⊕ ABS			





kW / hp



MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 10/98→05/10

				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → →01/06 ☉ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ☉ ABS				
2.5 CDTI	04/04→05/10	74 / 101		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ☉ ABS		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
				8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ☉ ABS		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ☉ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	☉ ABS				
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06 → ☉ ABS				
2.5 CDTI	08/06→05/10	88 / 120		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ☉ ABS		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
2.5 CDTI	08/06→05/10	107 / 146		8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ☉ ABS		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.		8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
				8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	☉ ABS		8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	☉ ABS				
2.5 D	10/98→09/00	59 / 80		8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
				8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ☉ rear disc brake		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ☉ rear disc brake		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ☉ rear drum brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
				8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ☉ rear drum brake		8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	☉ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	☉ ABS				
2.8 DTI	10/98→10/01	84 / 114		8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
				8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left 08/00 → ☉ rim size 16"		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
				8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right 08/00 → ☉ rim size 16"		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ☉ rear disc brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ☉ rear disc brake		8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
				8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ☉ rear drum brake				
				8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ☉ rear drum brake				
				8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	☉ ABS				
				8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	☉ ABS				

MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 10/98→05/10

1.9 DTI	09/00→10/01	59 / 80		8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ☉ rim size 16"		8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t. Bos	left
				8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ☉ rim size 16"		8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t. Bos	right
				8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left		8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
				8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right		8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
				8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ☉ rear disc brake		8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
				8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ☉ rear disc brake		8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
				8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ☉ rear drum brake				

T-Z



30 kW / hp



MOVANO Mk I (A) Combi (JD) **10/98→05/10**

			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
1.9 DTI	10/01→05/10	60 / 82	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left →10/03	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
2.2 DTI	09/00→05/10	66 / 90	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right →10/03	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
2.5 DTI	10/01→08/09	84 / 115	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left 11/03→ ⊕ ABS	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper →10/03 2 x req.
3.0 DTI	10/03→05/10	100 / 136	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right 11/03→ ⊕ ABS	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle →10/03 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper →10/03 2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03→ 1 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower →10/03 2 x req.	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03→ 1 x req.
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03→ 2 x req.			
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→10/03 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03→ →01/06 ⊕ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06→ ⊕ ABS			
2.5 CDTI	10/01→08/09	74 / 101	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ⊕ ABS	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ⊕ ABS	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06 ⊕ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06→ ⊕ ABS			
2.5 CDTI	02/03→08/09	88 / 120	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left ⊕ ABS	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
2.5 CDTI	08/06→05/10	107 / 146	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right ⊕ ABS	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
			8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	⊕ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
2.5 D	10/98→09/00	59 / 80	8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊕ rear drum brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊕ rear drum brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
			8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊕ ABS			
2.8 DTI	10/98→10/01	84 / 114	8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
			8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
			8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left 08/00→ ⊕ rim size 16"	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
			8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right 08/00→ ⊕ rim size 16"	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
			8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
			8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊕ rear disc brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right



kW / hp





























































































MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 10/98 → 05/10

	8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊗ rear drum brake			
	8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊗ rear drum brake			
	8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
	8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			

MOVANO Mk I (A) Van (FD) 10/98 → 05/10

1.9 DTI 09/00 → 10/01 59 / 80	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ rim size 16"	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ rim size 16"	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
	8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
	8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req. ⊗ rear disc brake	8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
	8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req. ⊗ rear disc brake	8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
	8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req. ⊗ rear drum brake			
	8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req. ⊗ rear drum brake			
	8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
	8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
1.9 DTI 10/01 → 05/10 60 / 82	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left → 10/03	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right → 10/03	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊗ ABS	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper → 10/03 2 x req.
	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊗ ABS	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle → 10/03 1 x req.
	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper → 10/03 2 x req.	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
	8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower → 10/03 2 x req.	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
	8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.			
	8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→ 10/03 ⊗ ABS			
	8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
	8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → → 01/06 ⊗ ABS			
2.2 DTI 09/00 → 05/10 66 / 90	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left → 10/03	8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper → 10/03 2 x req.
	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right → 10/03	8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle → 10/03 1 x req.
	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left 11/03 → ⊗ ABS	8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 11/03 → 1 x req.
	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right 11/03 → ⊗ ABS	8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 11/03 → 1 x req.
	8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper → 10/03 2 x req.			
	8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower → 10/03 2 x req.			
	8AH 355 467-761 AH6776	L 521	11/03 → 2 x req.			
	8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	→ 10/03 ⊗ ABS			
	8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	⊗ ABS			
	8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	11/03 → → 01/06 ⊗ ABS			
2.5 CDTI 04/04 → 05/10 74 / 101	8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left ⊗ ABS	8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
	8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right ⊗ ABS	8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right

  kW / hp							
MOVANO Mk I (A) Van (FD)  10/98→05/10							
		 8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	 8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
		 8AM 355 503-051 AM0305	ø23,81/25,4	→01/06  ABS	 8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
		 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	 ABS			
		 8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	02/06→  ABS			
2.5 CDTI	08/06→05/10 88 / 120	 8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left  ABS	 8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
2.5 CDTI	08/06→05/10 107 / 146	 8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right  ABS	 8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-761 AH6776	L 521	2 x req.	 8AH 355 466-691 AH6669	L 458	left middle 1 x req.
		 8AM 355 504-891 AM0489	ø23,8 / AI	 ABS	 8AH 355 466-921 AH6692	L 470	right middle 1 x req.
		 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	 ABS			
2.5 D	10/98→09/00 59 / 80	 8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left	 8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
		 8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right	 8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
		 8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req.  rear disc brake	 8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
		 8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req.  rear disc brake	 8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
		 8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req.  rear drum brake	 8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
		 8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req.  rear drum brake	 8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
		 8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	 ABS			
		 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	 ABS			
2.8 TDI	10/98→10/01 84 / 114	 8AC 355 386-471 AC8647	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left	 8AC 355 386-031 AC8603	ø44 / fist-t.	left
		 8AC 355 386-481 AC8648	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right	 8AC 355 386-041 AC8604	ø44 / fist-t.	right
		 8AC 355 386-451 AC8645	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	left 08/00→  rim size 16"	 8AH 355 464-721 AH6472	L 333	at caliper 2 x req.
		 8AC 355 386-461 AC8646	ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)	right 08/00→  rim size 16"	 8AH 355 465-861 AH6586	L 410	middle 1 x req.
		 8AH 355 467-261 AH6726	L 496	upper 2 x req.  rear disc brake	 8AW 355 531-131 AW3113	ø23,8	left
		 8AH 355 467-831 AH6783	L 527	lower 2 x req.  rear disc brake	 8AW 355 531-141 AW3114	ø23,8	right
		 8AH 355 468-061 AH6806	L 554	upper 2 x req.  rear drum brake			
		 8AH 355 468-361 AH6836	L 599	lower 2 x req.  rear drum brake			
		 8AM 355 504-301 AM0430	ø23,81/25,4 / AI	 ABS			
		 8AM 355 504-341 AM0434	ø23,81/25,4 / AI	 ABS			
NOVAVAN  01/90→10/94							
1.2	01/90→10/94 38 / 52	 8AC 355 387-471 AC8747	ø48 / fist-t.	left →07/91	 8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.5 D	01/91→10/94 37 / 50	 8AC 355 387-481 AC8748	ø48 / fist-t.	right →07/91	 8AW 355 531-801 AW3180	ø17,5	
		 8AC 355 386-891 AC8689	ø48 / fist-t.	left 08/91→			
		 8AC 355 386-901 AC8690	ø48 / fist-t.	right 08/91→			
		 8AH 355 461-531 AH6153	L 280	2 x req.			
		 8AM 355 501-021 AM0102	ø20,6				
OMEGA (B)  01/94→07/03							
2.0	03/94→09/99 85 / 116	 8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left →07/97 GIRLING -brake  spec.purp.veh.	 8AC 355 384-091 AC8409	ø40 / fix.-t. Ate (2-pist.)	left
2.0 16V	03/94→09/99 100 / 136	 8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right →07/97 GIRLING -brake  spec.purp.veh.	 8AC 355 384-101 AC8410	ø40 / fix.-t. Ate (2-pist.)	right
		 8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/97→	 8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
		 8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/97→			



kW / hp



OMEGA (B) **01/94→07/03**

































































			8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.			
2.0	09/95→09/96 85 / 115	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left	
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right	
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.0 DTI 16V	01/98→09/00 74 / 101	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left	
2.5 V6	03/94→09/00 125 / 170	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right	
3.0 V6	04/94→07/00 155 / 211	8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.2 16V	01/94→06/03 106 / 144	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left →08/00	
2.5 TD	04/94→02/01 96 / 131	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00→	
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.2 DTI 16V	08/00→07/03 88 / 120	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.5 DTI 24V	09/01→07/03 110 / 150	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right				
2.6 V6	08/00→07/03 132 / 180	8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.				
3.2 V6	02/01→07/03 160 / 218							

OMEGA (B) Estate **02/94→03/04**

2.0	03/94→09/99 85 / 116	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left →07/97 GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left	
2.0 16V	03/94→02/01 100 / 136	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right →07/97 GIRLING -brake ⊖ spec.purp.veh.	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right	
		8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left 08/97→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
		8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right 08/97→				
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.				
2.0 DTI 16V	01/98→09/00 74 / 101	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left	
2.5 V6	03/94→09/00 125 / 170	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right	
3.0 V6	07/94→07/00 155 / 211	8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.2 16V	02/94→06/03 106 / 144	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-091 AC8409 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	left →08/00	
2.5 TD	04/94→02/01 96 / 131	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-101 AC8410 Ate	ø40 / fix.-t. (2-pist.)	right 08/00→	
		8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.2 DTI 16V	08/00→03/04 88 / 120	8AC 355 391-571 AC9157	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.	
2.5 DTI 24V	09/01→03/04 110 / 150	8AC 355 391-581 AC9158	ø57 / fist-t.	right				
2.6 V6	08/00→03/04 132 / 180	8AH 355 465-711 AH6571	L 400	2 x req.				
3.2 V6	02/01→03/04 160 / 218							

SIGNUM **01/02→10/08**

1.8	06/03→07/05 90 / 122	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.	
1.9 CDTi	04/04→03/08 88 / 120	8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm				
1.9 CDTi 16V	04/04→03/08 110 / 150	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.				
2.0 DTI	05/03→05/08 74 / 100							
2.2 DTI	05/03→05/08 92 / 125							
2.2 i	05/03→05/08 114 / 155							
1.8	08/05→05/08 103 / 140	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.	
2.8 V6 Turbo	04/02→05/08 169 / 230							
3.0 V6 CDTi	04/02→05/08 135 / 184							
2.0 i Turbo	01/02→10/08 129 / 175	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →51066206	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.	
		8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →51066206				
		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.				
3.0 CDTi	05/03→05/08 130 / 177	8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31068238	8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.	
3.2 V6	05/03→05/08 155 / 211	8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31068238				
		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.				

  kW / hp										
SINTRA  11/96→04/99										
2.2 DTI	07/97→04/99	85 / 116				8AC 355 442-191 AC4219	ø38 / fist-t.	left		
2.2 i 16 V	11/96→04/99	104 / 141				8AC 355 442-201 AC4220	ø38 / fist-t.	right		
3.0 i 24V	11/96→04/99	148 / 201								
SPEEDSTER (VX220)  10/03→09/06										
2.0	10/03→09/06	162 / 220		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8					
TIGRA Mk I (F07)  07/94→12/00										
1.4 16V	07/94→12/00	66 / 90		8AC 355 386-871 AC8687	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
1.6 16V	07/94→12/00	78 / 106		8AC 355 386-881 AC8688	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
				8AH 355 461-961 AH6196	L 320	2 x req.				
				8AM 355 501-031 AM0103	ø20,6	LHD				
				8AM 355 501-061 AM0106	ø20,6	⊕ ABS LHD				
TIGRA TwinTop  06/04→08/09										
1.3 CDTI	06/04→08/09	51 / 69		8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
1.4	06/04→08/09	66 / 90		8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.		8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊕ ESP		8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 462-541 AH6254	L 198	⊕ rear drum brake 2 x req.
								8AH 355 462-731 AH6273	L 210	⊕ rear disc brake 2 x req.
								8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	
1.8	06/04→08/09	92 / 125		8AC 355 390-931 AC9093	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-151 AN4015	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 390-941 AC9094	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-161 AN4016	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 463-971 AH6397	L 299	2 x req.		8AC 355 381-011 AC8101	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 503-081 AM0308	ø23,8	⊕ ESP		8AC 355 381-021 AC8102	ø34 / fist-t.	right
				8AM 355 503-091 AM0309	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 462-731 AH6273	L 210	2 x req.
VECTRA (B)  08/95→03/02										
1.6 i	08/95→10/01	55 / 75		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 DI 16V	08/95→10/01	60 / 82		8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / AI	→07/98
				8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98		8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	08/98→
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98				
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→				
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→				
				8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.				
				8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97				
1.6 i 16V	08/95→10/01	74 / 100		8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
1.8 i 16V	10/95→09/00	85 / 116						8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.0 DTI 16V	08/95→10/01	74 / 101		8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98		8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
				8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→				
				8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.				
				8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97				



kW / hp



VECTRA (B) 08/95 → 03/02

1.7 TD 10/95 → 11/96 60 / 82	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
1.8 i 16V 2.2 DTi 16V 2.2 i 16V 2.6 i V6 09/00 → 03/02 92 / 125 08/95 → 10/01 92 / 125 08/95 → 10/01 108 / 147 09/00 → 03/02 125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			
2.0 i 16V 10/95 → 01/01 100 / 136	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98 →	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98 →	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			
2.5 i GSi 2.5 i V6 03/98 → 07/00 143 / 194 09/95 → 08/00 125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			

VECTRA (B) Hatchback 08/95 → 07/03 → VECTRA (B) CC, Page 875

VECTRA (B) CC 08/95 → 07/03

1.6 i 2.0 Di 16V 08/95 → 10/01 55 / 75 08/95 → 10/01 60 / 82	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98 →	8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	→07/98
	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	08/98 →
	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98			
	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98 →			
	8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98 →			
	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			
1.6 i 16V 1.8 i 16V 2.0 DTi 16V 08/95 → 10/01 74 / 101 10/95 → 09/00 85 / 116 06/97 → 10/01 74 / 101	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98 →	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AC 355 388-771 AC8877 Ate	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
	8AC 355 388-781 AC8878 Ate	ø52 / fist-t.	right →07/98	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98 →	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
	8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98 →			
	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			



kW / hp



VECTRA (B) CC 08/95 → 07/03

			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97				
1.7 TD	10/95→11/96	60 / 82	8AC 355 388-771 AC8877	Ate ø52 / fist-t.	left		8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 388-781 AC8878	Ate ø52 / fist-t.	right		8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.		8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2			8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.				
1.8 i 16V	09/00→07/03	92 / 125	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.2 DTI 16V	08/95→10/01	92 / 125	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.2 i 16V	09/00→07/03	108 / 147	8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.5 i GSi	03/98→07/00	143 / 194	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.6 i V6	09/00→07/03	125 / 170	8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD				
2.0 i 16V	10/95→01/01	100 / 136	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD				
2.5 i V6	09/95→08/00	125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD				

VECTRA (B) Estate 08/95 → 03/02

1.6 i	11/96→03/02	55 / 75	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AW 355 532-311 AW3231	ø19 / Al	→07/98
			8AC 355 388-771 AC8877	Ate ø52 / fist-t.	left →07/98		8AW 355 532-051 AW3205	ø20,6	08/98→
			8AC 355 388-781 AC8878	Ate ø52 / fist-t.	right →07/98				
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→				
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→				
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.				
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97				
1.6 i 16V	11/96→03/02	74 / 100	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 388-781 AC8878	Ate ø52 / fist-t.	right →07/98		8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→		8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→		8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.				
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97				



kW / hp
















































VECTRA (B) Estate **08/95→03/02**

1.8 i 16V	11/96→09/00	85 / 115	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.0 DI 16V	08/95→10/01	60 / 82	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 388-771 AC8877	ø52 / fist-t.	left →07/98	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 388-781 AC8878	ø52 / fist-t.	right →07/98	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→			
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.			
			8AM 355 502-631 AM0263	ø22,2	→07/97			
1.8 i 16V	09/00→03/02	92 / 125	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.2 DTI 16V	08/95→10/01	92 / 125	8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.2 i 16V	08/95→10/01	108 / 147	8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.5 i GSi	05/98→09/99	143 / 194		ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.6 i V6	09/00→03/02	125 / 170	8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
2.0 i 16V	10/95→01/01	100 / 136	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left 08/98→	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right 08/98→	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			
2.5 i V6	11/96→08/00	125 / 170	8AN 355 441-831 AN4183	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-231 AN4023	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-841 AN4184	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-241 AN4024	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-391 AC9139	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 381-671 AC8167	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AC 355 391-401 AC9140	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 381-681 AC8168	ø35 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AH 355 465-531 AH6553	L 390	2 x req.	8AH 355 460-281 AH6028	L 195	2 x req.
			8AM 355 502-881 AM0288	ø23,8	→W1285446 →W5275825 →W7154258 RHD			

VECTRA Mk II (C) **01/00→10/08**

1.6	01/06→07/08	77 / 105	8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
1.8	01/06→07/08	103 / 140		8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc			
1.9 CDTI	10/05→07/08	74 / 100		8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc			
1.6 16V	06/04→07/08	74 / 100	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
			8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc	
			8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc	
						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc	
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.	
1.8	04/02→07/08	81 / 110	8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm	8AN 355 440-531 AN4053	ø38 / fist-t.	left solid disc	
1.8 16V	04/02→07/08	90 / 122		8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146 ⊖ sports susp. Ø 285 mm	8AN 355 440-541 AN4054	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.8 16V Dualfuel	04/02→07/08	90 / 122							
1.9 CDTI	04/02→09/08	88 / 120		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-711 AC8271	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.9 CDTI 16V	04/04→08/08	110 / 150						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.
2.0 DTI 16V	04/02→10/08	74 / 101					8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
2.2 16V	01/02→10/08	108 / 147							

 kW / hp		
VECTRA Mk II (C)  01/00→10/08		
2.2 direct 2.2 DTI 16V	01/02→10/08 114 / 155 04/02→10/08 92 / 125	 8AC 355 382-721 AC8272 ø38 / fist-t. right solid disc  8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
2.0 16V Turbo	01/00→10/08 129 / 175	 8AC 355 393-191 AC9319 ø60 / fist-t. left →51066206  8AC 355 393-201 AC9320 ø60 / fist-t. right →51066206  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
2.8 V6 Turbo 2.8 V6 Turbo 3.0 CDTi	08/05→07/08 169 / 230 08/06→07/08 184 / 250 08/05→07/08 135 / 184	 8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.  8AC 355 382-731 AC8273 ø38 / fist-t. left vented disc  8AC 355 382-741 AC8274 ø38 / fist-t. right vented disc  8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
2.8 V6 Turbo	08/05→07/08 188 / 255	 8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
3.0 V6 CDTi	06/03→08/05 130 / 177	 8AC 355 393-191 AC9319 ø60 / fist-t. left →31070292 →38047797  8AC 355 393-201 AC9320 ø60 / fist-t. right →31070292 →38047797  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
3.2 V6	06/03→07/08 155 / 211	 8AC 355 393-191 AC9319 ø60 / fist-t. left →31070292 →38047797  8AC 355 393-201 AC9320 ø60 / fist-t. right →31070292 →38047797  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
VECTRA Mk II (C) Estate  10/03→07/08		
1.6 16V	06/04→07/08 74 / 100	 8AC 355 391-511 AC9151 ø57 / fist-t. left →48999999 →51064146  8AC 355 391-521 AC9152 ø57 / fist-t. right →48999999 →51064146  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
1.8 1.9 CDTi 2.8 V6 Turbo 2.8 V6 Turbo 3.0 CDTi	01/06→07/08 103 / 140 10/05→07/08 74 / 100 08/05→07/08 169 / 230 08/06→07/08 188 / 255 08/05→07/08 135 / 184	 8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.  8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
1.8 16V 1.9 CDTi 1.9 CDTi 16V 2.0 DTI 16V 2.2 direct 2.2 DTI 16V	10/03→08/05 90 / 122 04/04→07/08 88 / 120 04/04→07/08 110 / 150 10/03→07/08 74 / 101 10/03→07/08 114 / 155 10/03→07/08 92 / 125	 8AC 355 391-511 AC9151 ø57 / fist-t. left →48999999 →51064146  8AC 355 391-521 AC9152 ø57 / fist-t. right →48999999 →51064146  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
2.0 16V Turbo	10/03→07/08 129 / 175	 8AC 355 393-191 AC9319 ø60 / fist-t. left →51066206  8AC 355 393-201 AC9320 ø60 / fist-t. right →51066206  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
3.0 V6 CDTi 3.2 V6	10/03→08/05 130 / 177 10/03→08/05 155 / 211	 8AC 355 393-191 AC9319 ø60 / fist-t. left →31070292 →38047797  8AC 355 393-201 AC9320 ø60 / fist-t. right →31070292 →38047797  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.
VECTRA Mk II (C) GTS  08/02→07/08		
1.6 1.8 1.9 CDTi	01/06→07/08 77 / 105 01/06→07/08 103 / 140 10/05→07/08 74 / 100	 8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.  8AN 355 440-531 AN4053 ø38 / fist-t. left solid disc  8AN 355 440-541 AN4054 ø38 / fist-t. right solid disc  8AC 355 382-711 AC8271 ø38 / fist-t. left solid disc  8AC 355 382-721 AC8272 ø38 / fist-t. right solid disc  8AH 355 464-421 AH6442 L 319 2 x req.
1.6 16V	06/04→07/08 74 / 100	 8AC 355 391-511 AC9151 ø57 / fist-t. left →48999999 →51064146  8AC 355 391-521 AC9152 ø57 / fist-t. right →48999999 →51064146  8AH 355 465-981 AH6598 L 414 2 x req.



kW / hp



VECTRA Mk II (C) GTS 08/02→07/08

						8AC 355 382-721 AC8272	ø38 / fist-t.	right solid disc
						8AH 355 464-421 AH6442	L 319	2 x req.
1.8 16V	08/02→07/08	90 / 122		8AC 355 391-511 AC9151	ø57 / fist-t.	left →48999999 →51064146 ⊗ police veh. ⊗ sports susp. Ø 285 mm	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.8 16V Dualfuel	08/02→07/08	90 / 122		8AC 355 391-521 AC9152	ø57 / fist-t.	right →48999999 →51064146 ⊗ police veh. ⊗ sports susp. Ø 285 mm	ø38 / fist-t.	right solid disc
1.9 CDTi	08/02→07/08	88 / 120		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	ø38 / fist-t.	left solid disc
1.9 CDTi 16V	04/04→07/08	110 / 150		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	ø38 / fist-t.	right solid disc
2.0 DTi 16V	08/02→07/08	74 / 101		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →51066206	ø38 / fist-t.	left vented disc
2.2 16V	08/02→07/08	108 / 147		8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →51066206	ø38 / fist-t.	right vented disc
2.2 direct	10/03→08/05	114 / 155		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	L 319	2 x req.
2.2 DTi 16V	08/02→07/08	92 / 125		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.
				8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right →51066206	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.
2.0 16V Turbo	03/03→07/08	129 / 175		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
				8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.
				8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
2.8 V6 Turbo	08/05→07/08	169 / 230		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.
2.8 V6 Turbo	08/06→07/08	184 / 250		8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.
3.0 CDTi	08/05→07/08	135 / 184		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
				8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.
				8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
2.8 V6 Turbo	08/05→07/08	188 / 255		8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
3.0 V6 CDTi	06/03→08/05	130 / 177		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797	8AC 355 382-731 AC8273	ø38 / fist-t.
				8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797	8AC 355 382-741 AC8274	ø38 / fist-t.
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
3.2 V6	08/02→07/08	155 / 211		8AC 355 393-191 AC9319	ø60 / fist-t.	left →31070292 →38047797	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
				8AC 355 393-201 AC9320	ø60 / fist-t.	right →31070292 →38047797	8AH 355 464-421 AH6442	L 319
				8AH 355 465-981 AH6598	L 414	2 x req.	8AH 355 464-421 AH6442	L 319

VIVARO Combi (J7) 08/01→

1.9 DI	08/01→12/06	59 / 80		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
1.9 DTi	08/01→12/06	74 / 101		8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582→
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582→
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
				8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
				8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD			
				8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03→ →09/06 →6V699999 ⊗ ESP			
				8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	→09/06 4V602168→ →6V699999 ⊗ ESP LHD			
				8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168→ →6V699999 ⊗ ESP RHD			
				8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊗ ABS ⊗ ESP			
				8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊗ ABS			
				8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊗ ABS			
2.0 16V	08/01→12/06	88 / 120		8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
				8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
				8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582→
				8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582→
				8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.



30 kW / hp



VIVARO Combi (J7) **08/01** →

			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ⊕ ESP	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
2.0 CDTI	01/06 →	66 / 90	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 CDTI	08/06 →	84 / 114						
2.0 ECOTEC	08/06 →	86 / 117	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.5 CDTI	01/06 →	107 / 146						
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
2.5 DTI	04/04 →	99 / 135	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 →6V699999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			

VIVARO Kasten (F7) **08/01** →

1.9 DI	08/01 → 12/06	59 / 80	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left → 2V607581
1.9 DTI	08/01 → 12/06	74 / 101	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right → 2V607581
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582 →
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582 →
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03 → →09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 501-291 AM0129	ø20,6	→09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
2.0 16V	08/01 → 12/06	88 / 120	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left → 2V607581



kW / hp



VIVARO Kasten (F7) **08/01** →

			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582→
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582→
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V6021167 ⊕ ESP	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	10/03→ →09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 4V602168→ →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊕ ABS			
2.0 CDTI	01/06→	66 / 90	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
2.0 CDTI	08/06→	84 / 114	8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
2.0 ECOTEC	08/06→	86 / 117	8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	⊕ ABS			
2.5 DTI	04/04→	99 / 135	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right			
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.			
			8AM 355 504-381 AM0438	ø25,4	→09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-371 AM0437	ø25,4	→09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517	ø20,6 / AI	09/06→ 7V600001→ 7Y000001→ ⊕ ABS			

VIVARO Box (F7) **08/01** → → **VIVARO Kasten (F7), Page 880**

VIVARO Platform/Chassis (E7) **08/01** → → **VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7), Page 881**

VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) **08/01** →

1.9 DI	08/01→	59 / 80	8AN 355 440-971 AN4097	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-611 AC8461	ø41 / fist-t.	left →2V607581
			8AN 355 440-981 AN4098	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-621 AC8462	ø41 / fist-t.	right →2V607581
			8AC 355 384-331 AC8433	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 384-791 AC8479	ø41 / fist-t.	left 2V607582→
			8AC 355 384-341 AC8434	ø40/45 / fist-t. (2-pist.)	right	8AC 355 384-801 AC8480	ø41 / fist-t.	right 2V607582→
			8AH 355 465-321 AH6532	L 380	2 x req.	8AH 355 462-571 AH6257	L 200	2 x req.
			8AM 355 501-301 AM0130	ø20,6	→4V602167 LHD	8AH 355 462-891 AH6289	L 220	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-361 AM0436	ø25,4	→4V602167 RHD			

T-Z



30 kW / hp



VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) **08/01** →

			8AM 355 504-371 AM0437 ø25,4 10/03 → →09/06 →6V699999 ⊕ ESP			
			8AM 355 501-291 AM0129 ø20,6 →09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP LHD			
			8AM 355 504-381 AM0438 ø25,4 →09/06 4V602168 → →6V699999 ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 505-161 AM0516 ø20,6 / AI 09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518 ø20,6 / AI 09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517 ø20,6 / AI 09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
2.0 16V	04/03 →	88 / 120	8AN 355 440-971 AN4097 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left		8AC 355 384-611 AC8461 ø41 / fist-t. left →2V607581	
			8AN 355 440-981 AN4098 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right		8AC 355 384-621 AC8462 ø41 / fist-t. right →2V607581	
			8AC 355 384-331 AC8433 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left		8AC 355 384-791 AC8479 ø41 / fist-t. left 2V607582 →	
			8AC 355 384-341 AC8434 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right		8AC 355 384-801 AC8480 ø41 / fist-t. right 2V607582 →	
			8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.		8AH 355 462-571 AH6257 L 200 2 x req.	
			8AM 355 504-361 AM0436 ø25,4 →4V6021167 ⊕ ESP		8AH 355 462-891 AH6289 L 220 at caliper 2 x req.	
			8AM 355 504-371 AM0437 ø25,4 10/03 → →09/06 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-381 AM0438 ø25,4 →09/06 4V602168 → →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 505-161 AM0516 ø20,6 / AI 09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518 ø20,6 / AI 09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517 ø20,6 / AI 09/06 → 7V600001 → 7Y000001 → ⊕ ABS			
2.0 CDTI	01/06 →	66 / 90	8AN 355 440-971 AN4097 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left		8AC 355 384-791 AC8479 ø41 / fist-t. left	
2.0 CDTI	08/06 →	84 / 114	8AN 355 440-981 AN4098 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right		8AC 355 384-801 AC8480 ø41 / fist-t. right	
2.0 ECOTEC	08/06 →	86 / 117	8AC 355 384-331 AC8433 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left		8AH 355 462-571 AH6257 L 200 2 x req.	
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146	8AC 355 384-341 AC8434 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right		8AH 355 462-891 AH6289 L 220 at caliper 2 x req.	
2.5 CDTI	08/06 →	107 / 146	8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.			
			8AM 355 505-161 AM0516 ø20,6 / AI ⊕ ABS ⊕ ESP			
			8AM 355 505-181 AM0518 ø20,6 / AI ⊕ ABS			
			8AM 355 505-171 AM0517 ø20,6 / AI ⊕ ABS			
2.5 CDTI	04/03 →07/06	99 / 135	8AN 355 440-971 AN4097 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left		8AC 355 384-791 AC8479 ø41 / fist-t. left	
			8AN 355 440-981 AN4098 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right		8AC 355 384-801 AC8480 ø41 / fist-t. right	
			8AC 355 384-331 AC8433 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) left		8AH 355 462-571 AH6257 L 200 2 x req.	
			8AC 355 384-341 AC8434 ø40/45 / fist-t. (2-pist.) right		8AH 355 462-891 AH6289 L 220 at caliper 2 x req.	
			8AH 355 465-321 AH6532 L 380 2 x req.			
			8AM 355 504-381 AM0438 ø25,4 →6V6999999 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-371 AM0437 ø25,4 10/03 → →6V6999999 ⊕ ESP			

ZAFIRA Mk I (A) (F75) **11/98** →08/05

1.6 16V	04/99 →08/05	74 / 101	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left		8AN 355 440-771 AN4077 ø38 / fist-t. left 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999	
			8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right		8AN 355 440-781 AN4078 ø38 / fist-t. right 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999	
			8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req.		8AN 355 440-811 AN4081 ø38 / fist-t. left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →	
			8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ⊕ ESP		8AN 355 440-821 AN4082 ø38 / fist-t. right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →	
			8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ⊕ ESP		8AC 355 383-511 AC8351 ø38 / fist-t. left 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999	
					8AC 355 383-521 AC8352 ø38 / fist-t. right 09/01 → →08/03 →32999999 →3H999999	



kW / hp



ZAFIRA Mk I (A) (F75) 11/98→08/05

					8AC 355 382-911 AC8291 ø38 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 382-921 AC8292 ø38 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 383-591 AC8359 ø38 / fist-t. left 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AC 355 383-601 AC8360 ø38 / fist-t. right 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req. 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-051 AW3205 ø20,6
1.6 CNG	09/01→06/05	71 / 97	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ⊕ ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ⊕ ESP	8AN 355 440-771 AN4077 ø38 / fist-t. left →08/03 →32999999 →3H999999 8AN 355 440-781 AN4078 ø38 / fist-t. right →08/03 →32999999 →3H999999 8AN 355 440-811 AN4081 ø38 / fist-t. left 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AN 355 440-821 AN4082 ø38 / fist-t. right 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AC 355 383-511 AC8351 ø38 / fist-t. left →08/03 →32999999 →3H999999 8AC 355 383-521 AC8352 ø38 / fist-t. right →08/03 →32999999 →3H999999 8AC 355 383-591 AC8359 ø38 / fist-t. left 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AC 355 383-601 AC8360 ø38 / fist-t. right 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper →08/02 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 →08/02 2 x req. 8AH 355 462-111 AH6211 L 530 right 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 462-121 AH6212 L 530 left 09/02→ ⊕ rear disc brake 1 x req. 8AH 355 464-691 AH6469 L 330 left 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req. 8AH 355 464-701 AH6470 L 330 right 09/02→ ⊕ rear drum brake 1 x req. 8AW 355 532-051 AW3205 ø20,6	
1.8 16V	05/99→08/00	85 / 116	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ⊕ ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ⊕ ESP	8AC 355 382-911 AC8291 ø38 / fist-t. left BOSCH -brake 8AC 355 382-921 AC8292 ø38 / fist-t. right BOSCH -brake 8AH 355 462-601 AH6260 L 204 at caliper 2 x req. 8AH 355 462-941 AH6294 L 222 2 x req.	
1.8 16V 1.8 Dualfuel 2.0 DI 16V 2.0 DTI 16V 2.2 16V	09/00→08/05 09/00→08/05 10/99→08/05 04/99→08/05 11/98→08/04	92 / 125 92 / 125 60 / 82 74 / 101 108 / 147	8AC 355 391-431 AC9143 ø57 / fist-t. left 8AC 355 391-441 AC9144 ø57 / fist-t. right 8AH 355 460-391 AH6039 L 395 2 x req. 8AM 355 503-231 AM0323 ø23,8 / AI ⊕ ESP 8AM 355 502-801 AM0280 ø23,8 / AI ⊕ ESP	8AN 355 440-771 AN4077 ø38 / fist-t. left 09/01→ →08/03 →32999999 →3H999999 8AN 355 440-781 AN4078 ø38 / fist-t. right 09/01→ →08/03 →32999999 →3H999999 8AN 355 440-811 AN4081 ø38 / fist-t. left 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AN 355 440-821 AN4082 ø38 / fist-t. right 08/03 → 42000001→ 4H000001→ 8AC 355 383-511 AC8351 ø38 / fist-t. left 09/01→ →08/03 →32999999 →3H999999 8AC 355 383-521 AC8352 ø38 / fist-t. right 09/01→ →08/03 →32999999 →3H999999 8AC 355 382-911 AC8291 ø38 / fist-t. left →08/01 BOSCH -brake 8AC 355 382-921 AC8292 ø38 / fist-t. right →08/01 BOSCH -brake	

T-1



kW / hp



ZAFIRA Mk I (A) (F75) 11/98 → 08/05

					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper → 08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→ 08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → 1 x req.
2.0	06/02 → 06/05 147 / 199	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
		8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0 GSI Turbo	09/01 → 06/05 141 / 192	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-771 AN4077 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
2.2 D	06/01 → 06/05 92 / 125	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-781 AN4078 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
		8AH 355 460-391 AH6039	L 395	2 x req.	8AN 355 440-811 AN4081	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
		8AM 355 503-231 AM0323	ø23,8 / AI	⊕ ESP	8AN 355 440-821 AN4082	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
		8AM 355 502-801 AM0280	ø23,8 / AI	⊖ ESP	8AC 355 383-511 AC8351 Gir	ø38 / fist-t.	left → 08/03 → 32999999 → 3H999999
					8AC 355 383-521 AC8352 Gir	ø38 / fist-t.	right → 08/03 → 32999999 → 3H999999
					8AC 355 383-591 AC8359	ø38 / fist-t.	left 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
					8AC 355 383-601 AC8360	ø38 / fist-t.	right 08/03 → 42000001 → 4H000001 →
					8AH 355 462-601 AH6260	L 204	at caliper → 08/02 2 x req.
					8AH 355 462-941 AH6294	L 222	→ 08/02 2 x req.
					8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 09/02 → 1 x req.
					8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 09/02 → 1 x req.

ZAFIRA Mk II (B) (M75) 04/05 →

1.6	07/05 →	77 / 105	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-811 AC8481	ø41 / fist-t.	left
1.6	12/07 →	85 / 115				8AC 355 384-821 AC8482	ø41 / fist-t.	right
1.6 CNG	07/05 →	69 / 94	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			
1.6 CNG Turbo	02/09 →	110 / 150						
1.7 CDTI	01/08 →	92 / 125	8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
1.7 CDTI	04/09 →	81 / 110				8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
1.8	04/05 →	103 / 140						
2.0	07/05 →	147 / 200						
1.9 CDTI	07/05 →	74 / 100	8AC 355 391-431 AC9143	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-811 AC8481	ø41 / fist-t.	left
1.9 CDTI	07/05 →	88 / 120				8AC 355 384-821 AC8482	ø41 / fist-t.	right
1.9 CDTI	07/05 →	110 / 150	8AC 355 391-441 AC9144	ø57 / fist-t.	right			
2.2	07/05 →	110 / 150						
			8AH 355 461-831 AH6183	L 434	2 x req.	8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
			8AM 355 505-331 AM0533	ø25,4	⊕ ESP	8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.
2.0	01/06 →	176 / 240				8AH 355 462-111 AH6211	L 530	right 1 x req.
						8AH 355 462-121 AH6212	L 530	left 1 x req.



kW / hp



BEETLE 10/92→07/03 → KAEFER, Page 917

BORA (1J2) 10/98→05/05

1.4 16V	03/00→05/05	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.6	08/00→05/05	75 / 102	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.6 16V	05/00→05/05	77 / 105	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP			
1.6	10/98→05/05	74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
1.8	10/98→05/05	92 / 125	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
1.9 SDI	10/98→05/05	50 / 68	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
1.9 TDI	10/98→06/01	66 / 90	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
1.9 TDI	10/98→06/01	81 / 110				8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
1.9 TDI	12/98→06/01	85 / 115				8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
2.0	10/98→05/05	85 / 115				8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP			
1.6 FSI	01/02→05/05	81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI	09/00→05/05	74 / 101	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 4motion	02/99→05/05	92 / 125	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI 4motion	02/99→06/01	66 / 90	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.9 TDI 4motion	02/99→06/01	85 / 115	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
2.0 4motion	04/00→05/05	85 / 115	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP			

T-Z



kW / hp



BORA (1J2) **10/98→05/05**

		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP			
1.8 T	05/00→05/05 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI	05/00→05/05 110 / 150	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T	03/02→05/05 132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI	11/00→05/05 96 / 130	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.9 TDI 4motion	05/00→05/05 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
2.3 V5 4motion	12/98→10/00 110 / 150	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP			
1.9 TDI 4motion	09/00→05/05 74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP			
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP			
1.9 TDI 4motion	11/00→05/05 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.3 V5	10/98→10/00 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP			
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP			



kW / hp



BORA (1J2) 10/98 → 05/05

		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00 → ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
					8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
					8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5	10/00 → 05/05 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5 4motion	10/00 → 05/05 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.8 V6 4motion	03/99 → 05/05 150 / 204	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right vented disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→ 08/00 ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00 → ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

BORA Estate (1J6) 05/99 → 05/05 → **BORA Kombi (1J6), Page 887**

BORA Kombi (1J6) 05/99 → 05/05

1.4 16V	09/01 → 05/05 55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.6 FSI	01/02 → 05/05 81 / 110	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.9 TDI	09/00 → 05/05 74 / 101	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	05/99 → 05/05 74 / 100	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
1.9 TDI	05/99 → 06/01 81 / 110						
1.9 TDI	05/99 → 06/01 85 / 115	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right			
2.0	05/99 → 05/05 85 / 115						



kW / hp



BORA Kombi (1J6) 05/99→05/05

			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00		8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
			8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→
			8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	08/00→05/05 75 / 102		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→				
1.6 16V	02/00→05/05 77 / 105		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8			8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→				
1.8 4motion	05/99→05/05 92 / 125		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI 4motion	05/99→06/01 85 / 115		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
2.0 4motion	04/00→05/05 85 / 115		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00				
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8					
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→				

T-Z





kW / hp



BORA Kombi (1J6) 05/99 → 05/05

1.8 T 05/00 → 05/05 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
	8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00 → ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T 05/02 → 05/05 132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.9 TDI 11/00 → 05/05 96 / 130				8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
1.9 TDI 05/01 → 05/05 110 / 150				8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.9 TDI 07/04 → 05/05 66 / 90	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right → 1J-YW238580 → 1J-YD128801 → 1J-YP061677 → 1J-YB019461
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
				8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581 → 1J-YD128802 → 1J-YP061678 → 1J-YB019462 →
				8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.	
1.9 TDI 4motion 09/00 → 05/05 74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
	8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP			
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP			
1.9 TDI 4motion 11/00 → 05/05 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.9 TDI 4motion 05/01 → 05/05 110 / 150						

T-Z



30 kW / hp



BORA Kombi (1J6) 05/99→05/05

		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.3 V5	05/99→10/00 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461 solid disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461 solid disc
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→ solid disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→ solid disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461 solid disc
					8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YB019461 solid disc
					8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→ solid disc
					8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YB019462→ solid disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5	10/00→05/05 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
2.8 VR6	03/00→05/00 150 / 204	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5 4motion	05/99→10/00 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left solid disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right solid disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left solid disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right solid disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.



kW / hp



BORA Kombi (1J6) 05/99 → 05/05

2.3 V5 4motion 10/00 → 05/05 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
	8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
2.8 V6 4motion 05/99 → 05/05 150 / 204	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left vented disc
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right vented disc
	8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left vented disc
	8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right vented disc
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00 → ESP			

BORA Saloon (1J2) 10/98 → 05/05 → BORA (1J2), Page 885

CADDY Mk II (9K9A) 11/95 → 01/04 → CADDY II Kasten (9K9A), Page 891





CADDY Mk II (9U7) 06/96 → 12/00 → CADDY II Pick-up (9U7), Page 892

CADDY II Kasten (9K9A) 11/95 → 01/04

1.4 08/00 → 01/04 55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right			
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	ABS			
	8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	ABS RHD			
8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	ABS				
1.7 SDI 07/96 → 09/00 42 / 57 1.9 D 11/95 → 01/04 47 / 64 1.9 SDI 11/95 → 01/04 47 / 64 1.9 TDI 09/96 → 01/04 66 / 90 60 1.4 11/95 → 01/04 44 / 60 75 1.6 11/95 → 09/00 55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right			
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	ABS			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	ABS			
8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98 → ABS RHD				
75 1.6 11/95 → 05/97 55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right			
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	ABS			
8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	ABS				






























CADDY II Box (9K9A) 11/95 → 01/04 → CADDY II Kasten (9K9A), Page 891


T-Z









	 kW / hp		
---	---	---	---

CADDY II Estate (9K9B)  11/95→01/04 → CADDY II Kombi (9K9B), Page 892

CADDY II Kombi (9K9B)  11/95→01/04
















1.4	11/95→01/04	44 / 60		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
1.6	06/97→09/00	55 / 75		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
1.7 SDI	07/96→09/00	42 / 57		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
1.9 D	11/95→01/04	47 / 64		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
1.9 SDI	11/95→01/04	47 / 64		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
1.9 TDI	10/96→01/04	66 / 90		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊖ ABS RHD				
1.4 16V	08/00→01/04	55 / 75		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊖ ABS RHD				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
1.6	11/95→05/97	55 / 75		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 465-791 AH6579	L 405	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				

CADDY II Pick-up (9U7)  06/96→12/00

1.6	06/96→12/00	55 / 75		8AC 355 389-811 AC8981	ø54 / fist-t.	left ⊕ disc-th. 13 mm		8AH 355 460-831 AH6083	L 175	2 x req.
1.9 D	06/96→12/00	47 / 64		8AC 355 389-821 AC8982	ø54 / fist-t.	right ⊕ disc-th. 13 mm		8AW 355 532-361 AW3236	ø19	⊕ ABS
				8AH 355 460-351 AH6035	L 320	2 x req.		8AW 355 532-811 AW3281	ø22,2 / AI	⊖ ABS
				8AM 355 501-771 AM0177	ø22,2	⊖ ABS		8AW 355 532-871 AW3287	ø2232 / GCI	⊖ ABS

CADDY II Pickup (9U7)  06/96→12/00 → CADDY II Pick-up (9U7), Page 892

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)  03/04→

1.4	03/04→05/06	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF		8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left →2K-8-06000 PR 1ZE,1LJ
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF		8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right →2K-8-06000 PR 1ZE,1LJ
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF		8AH 355 468-541 AH6854	L 432	LWB 2 x req.
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF		8AH 355 468-561 AH6856	L 500	2 x req.
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
1.4 16V	05/06→08/10	59 / 80		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left ⊕ ESP PR 1ZE		8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left →2K-8-06000 PR 1ZE,1LJ
1.9 TDI	09/05→08/10	55 / 75		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right ⊕ ESP PR 1ZE		8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right →2K-8-06000 PR 1ZE,1LJ
2.0 SDI	03/04→08/10	51 / 70		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF		8AH 355 468-541 AH6854	L 432	LWB 2 x req.





kW / hp



CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04 →

			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF	8AH 355 468-561 AH6856	L 500	2 x req.
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left Ⓢ ESP PR 1ZE			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right Ⓢ ESP PR 1ZE			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
1.6	04/04 →	75 / 102	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left PR 1ZE,1LJ
1.9 TDI	04/04 → 08/10	77 / 105						
2.0 EcoFuel	04/06 →	80 / 109	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right PR 1ZE,1LJ
2.0 TDI	09/07 → 08/10	103 / 140						
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 468-541 AH6854	L 432	LWB 2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 468-561 AH6856	L 500	2 x req.
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			

CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04 → → CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Page 892

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04 →

1.4	03/04 → 05/06	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF	8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left → 2K-8-060000 PR 1ZE,1LJ
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF	8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right → 2K-8-060000 PR 1ZE,1LJ
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF	8AH 355 468-541 AH6854	L 432	LWB 2 x req.
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF	8AH 355 468-561 AH6856	L 500	2 x req.
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
1.4 16V	05/06 → 08/10	59 / 80	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left Ⓢ ESP PR 1ZE	8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left → 2K-8-060000 PR 1ZE,1LJ
1.9 TDI	09/05 → 08/10	55 / 75						
2.0 SDI	03/04 → 08/10	51 / 70	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right Ⓢ ESP PR 1ZE	8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right → 2K-8-060000 PR 1ZE,1LJ
			8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF	8AH 355 468-541 AH6854	L 432	LWB 2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF	8AH 355 468-561 AH6856	L 500	2 x req.
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left Ⓢ ESP PR 1ZE			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right Ⓢ ESP PR 1ZE			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left PR 1ZM,1ZF			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right PR 1ZM,1ZF			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
1.6	04/04 →	75 / 102	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left PR 1ZE,1LJ
1.9 TDI	04/04 → 08/10	77 / 105						
2.0 EcoFuel	04/06 →	80 / 109	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right PR 1ZE,1LJ
2.0 TDI	09/07 → 08/10	103 / 140						
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 468-541 AH6854	L 432	LWB 2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 468-561 AH6856	L 500	2 x req.
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
1.9 TDI 4motion	05/08 → 08/10	77 / 105	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-671 AC8467	ø41 / fist-t.	left PR 1ZE,1LJ
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-681 AC8468	ø41 / fist-t.	right PR 1ZE,1LJ
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			

CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04 → → CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Page 893

COCCINELLE 10/92 → 07/03 → KAEFER, Page 917

T-Z



30 kW / hp



CORRADO (53i) 08/91 → 12/95

2.0 i 04/93 → 12/95 85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-101 AH6010	L 160
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
2.0 i 16V 08/91 → 12/95 100 / 136	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left → 50-P-009000
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right → 50-P-009000
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left → 50-P-009000
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right → 50-P-009000
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 50-P-009001 →
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 50-P-009001 →
2.9 VR6 08/91 → 12/95 140 / 190	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left → 50-P-009000
	8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right → 50-P-009000
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left → 50-P-009000
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right → 50-P-009000
				8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 50-P-009001 →
				8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 50-P-009001 →
				8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.	

CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 04/06 →

2.0 TDI 05/11 → 80 / 109	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875	ø51 / fist-t. Bos	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.0 TDI 05/11 → 100 / 136				8AC 355 388-761 AC8876	ø51 / fist-t. Bos	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.0 TDI 07/11 → 120 / 163	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right			
2.0 TDI 10/11 → 105 / 142						
2.0 TDI 4motion 11/11 → 120 / 163						
2.5 TDI 04/06 → 80 / 109	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left	8AC 355 388-751 AC8875	ø51 / fist-t. Bos	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.5 TDI 07/11 → 100 / 136				8AC 355 388-761 AC8876	ø51 / fist-t. Bos	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.5 TDI 04/06 → 07/11 65 / 88	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right			
2.5 TDI 04/06 → 07/11 120 / 163				8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.
	8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→ 05/11 ⊕ reinf.brake BOSCH -brake ⊕ LKW/Truck			
	8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→ 05/11 ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake			

CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 04/06 →

2.0 TDI 05/11 → 80 / 109	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right PR OWC, OWL max.gross.w. 3000 kg	8AC 355 388-751 AC8875	ø51 / fist-t. Bos	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.0 TDI 05/11 → 100 / 136			max.gross.w. 3500 kg	8AC 355 388-761 AC8876	ø51 / fist-t. Bos	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.0 TDI 07/11 → 120 / 163	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left PR OWC, OWL max.gross.w. 3000 kg			
2.0 TDI 10/11 → 105 / 142			max.gross.w. 3500 kg			
2.0 TDI 4motion 11/11 → 120 / 163						
2.5 TDI 04/06 → 80 / 109	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right PR OWC, OWL max.gross.w. 3000 kg	8AC 355 388-751 AC8875	ø51 / fist-t. Bos	left ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.5 TDI 07/11 → 100 / 136			max.gross.w. 3500 kg	8AC 355 388-761 AC8876	ø51 / fist-t. Bos	right ⊕ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.5 TDI 04/06 → 07/11 65 / 88	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left PR OWC, OWL max.gross.w. 3000 kg			
2.5 TDI 04/06 → 07/11 120 / 163			max.gross.w. 3500 kg	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg PR OWC, OWL 2 x req.
	8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→ 05/11 PR OWC, OWL ⊕ PKW/CAR BOSCH -brake	8AH 355 467-221 AH6722	L 493	max.gross.w. 5000 kg PR OWF tyre size 285/65/16 2 x req.
				8AH 355 468-521 AH6852	L 415	max.gross.w. 5000 kg PR OWF 2 x req.





kW / hp



CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) 04/06 →

			8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→05/11 PR OWF ⊗ reinf.brake BOSCH -brake			
2.5 TDI	04/06 →	100 / 136	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right PR OWC,OWL max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
			8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left PR OWC,OWL max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg	8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
			8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg PR OWC,OWL 2 x req.
			8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→05/11 ⊗ PKW/CAR BOSCH -brake	8AH 355 467-221 AH6722	L 493	max.gross.w. 5000 kg PR OWF tyre size 285/65/16 2 x req.
			8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→05/11 PR OWF ⊗ reinf.brake BOSCH -brake	8AH 355 468-521 AH6852	L 415	max.gross.w. 5000 kg PR OWF 2 x req.

CRAFTER 30-50 Box (2E_) 04/06 → CRAFTER 30-50 Kasten (2E_), Page 894

CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 04/06 → CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_), Page 895

CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 04/06 →















































2.0 TDI	05/11 →	80 / 109	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right PR OWC,OWL max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.0 TDI	05/11 →	100 / 136						
2.0 TDI	07/11 →	120 / 163				8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.0 TDI	10/11 →	105 / 142	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left PR OWC,OWL max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg			
2.0 TDI 4motion	11/11 →	120 / 163						
2.5 TDI	04/06 →	80 / 109	8AC 355 387-301 AC8730	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	right PR OWC,OWL max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg	8AC 355 388-751 AC8875 Bos	ø51 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.5 TDI	04/06 →	100 / 136						
2.5 TDI	04/06 → 07/11	65 / 88				8AC 355 388-761 AC8876 Bos	ø51 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 16 mm Ø 298 mm PR OWC, OWL
2.5 TDI	04/06 → 07/11	120 / 163	8AC 355 387-291 AC8729	ø48/48 / fist-t. (2-pist.)	left PR OWC,OWL max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg			
			8AH 355 465-471 AH6547	L 388	2 x req.	8AH 355 465-471 AH6547	L 388	max.gross.w. 3000 kg max.gross.w. 3500 kg PR OWC,OWL 2 x req.
			8AM 355 505-281 AM0528	ø25,4	→05/11 PR OWC,OWL ⊗ PKW/CAR BOSCH -brake	8AH 355 467-221 AH6722	L 493	max.gross.w. 5000 kg PR OWF tyre size 285/65/16 2 x req.
			8AM 355 504-921 AM0492	ø26	→05/11 PR OWF ⊗ reinf.brake BOSCH -brake	8AH 355 468-521 AH6852	L 415	max.gross.w. 5000 kg PR OWF 2 x req.

DERBY Sedán (6KV2) 11/95 → 09/01 → POLO CLASSIC (6KV2), Page 946

DERBY Sedán (9A4) 09/02 → POLO Stufenheck (9A4), Page 954

EOS (1F7, 1F8) 03/06 →

1.4 TSI	11/07 →	90 / 122	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
1.4 TSI	05/08 →	118 / 160						
1.6 FSI	06/06 → 05/08	85 / 115	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
2.0 FSI	03/06 → 05/08	110 / 150						
2.0 TDI	06/06 → 05/08	103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 468-641 AH6864	L 245	2 x req.
2.0 TDI 16V	05/08 →	103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
2.0 TFSI	03/06 →	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 468-641 AH6864	L 245	→11/09 2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
2.0 TSI	11/09 →	155 / 210	8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
3.2 V6	06/06 →	184 / 250	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left 1F-6-002001 →	8AH 355 468-641 AH6864	L 245	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right 1F-6-002001 →			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left 1F-6-002001 →			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right 1F-6-002001 →			

  kW / hp					
EOS (1F7, 1F8)  03/06→					
		 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8		
3.6 V6	05/09→	191 / 260	 8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	 8AH 355 468-641 AH6864
					L 245
					2 x req.
ESCARABAJO 10/92→07/03 → KAEFER, Page 917					
FLIGHT A trois volumes (6KV2)  11/95→09/01 → POLO CLASSIC (6KV2) , Page 946					
FOX (5Z1, 5Z3)  04/05→					
1.2	04/05→	40 / 55	 8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake PR 1ZF
1.4	04/05→	55 / 75	 8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake PR 1ZF
1.4 TDI	04/05→	51 / 70	 8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake PR 1ZF
			 8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake PR 1ZF
			 8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left ⊕ power steering BOSCH -brake PR 1ZN
			 8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right ⊕ power steering BOSCH -brake PR 1ZN
			 8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.
			 8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS ⊕ power steering
FUSCA 10/92→07/03 → KAEFER, Page 917					
GOLF III (1H1)  10/91→08/97					
1.4	10/91→08/97	44 / 60	 8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
1.4	11/91→08/97	40 / 55	 8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-T-028355
			 8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-T-028355
			 8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 1H-T-028356→
			 8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 1H-T-028356→
			 8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.
			 8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS
			 8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SB088705→ ⊕ ABS
			 8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SB088705→ ⊕ ABS RHD
1.6	09/92→08/97	55 / 75	 8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-T-028355
			 8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-T-028355
			 8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ →09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake
			 8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 1H-T-028356→
			 8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 1H-T-028356→
			 8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.
			 8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS
			 8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			 8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	→07/94 ⊕ autom.
			 8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	→07/94 ⊕ autom.
			 8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
			 8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	

T-Z





kW / hp



GOLF III (1H1) **10/91→08/97**

		8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SB088705→			
		8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SB088705→ RHD			
1.6	07/95→08/97 74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left GT
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right GT
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left CL/GL solid disc	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	autom.
		8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right CL/GL solid disc	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	autom.
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8				
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2				
1.8	11/91→08/97 55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ ABS vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ ABS vented disc	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	→01/95 autom.
		8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-T-028355	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	→01/95 autom.
		8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-T-028355	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
		8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left 02/95→ autom.	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
		8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right 02/95→ autom.			
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ ABS vented disc			
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ ABS vented disc			
		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 1H-T-028356→ man.			
		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 1H-T-028356→ man.			
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
		8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6				
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ autom. ABS			
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	02/95→ autom. ABS			
		8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SB088705→ man. ABS			
		8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SB088705→ ABS RHD			
1.8	11/91→08/97 66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GT vented disc	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →1H-PB030000 →1H-PW240000
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GT vented disc	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →1H-PB030000 →1H-PW240000
		8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →01/95	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →1H-PB030000 →1H-PW240000
		8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →01/95	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →1H-PB030000 →1H-PW240000
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GT vented disc	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GT vented disc	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
		8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left 02/95→	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right 02/95→	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	→01/95 autom.
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 GT ABS	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	→01/95 autom.
		8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→01/95 ABS	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	→01/95
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	GT ABS	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	→01/95

T-Z



kW / hp



GOLF III (1H1) 10/91 → 08/97

			<ul style="list-style-type: none"> 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 02/95 → ⊕ GT ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 02/95 → ⊕ ABS 8AM 355 501-791 AM0179 ø22,2 1H-SB088705 → ⊕ ABS 8AM 355 502-041 AM0204 ø22,2 / GCI 1H-SB088705 → ⊕ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI 02/95 → ⊕ autom. 8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI 02/95 →
1.8 Syncro (1HX1)	01/93 → 08/97	66 / 90	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 387-051 AC8705 ø48 / fist-t. left → 1H-S-089450 8AC 355 387-061 AC8706 ø48 / fist-t. right → 1H-S-089450 8AC 355 390-551 AC9055 ø54 / fist-t. left 1H-S-089451 → 8AC 355 390-561 AC9056 ø54 / fist-t. right 1H-S-089451 → 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 02/95 → ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AW 355 532-541 AW3254 ø20,6 / AI → 1H-S-400000 8AW 355 532-811 AW3281 ø22,2 / AI 1H-S-400001 →
1.9 D	11/91 → 08/97	48 / 65	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AC 355 387-051 AC8705 ø48 / fist-t. left → 1H-T-028355 8AC 355 387-061 AC8706 ø48 / fist-t. right → 1H-T-028355 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AC 355 386-951 AC8695 ø48 / fist-t. left 1H-T-028356 → 8AC 355 386-961 AC8696 ø48 / fist-t. right 1H-T-028356 → 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 500-981 AM0098 ø20,6 ⊕ ABS 8AM 355 501-791 AM0179 ø22,2 1H-SB088705 → ⊕ ABS 8AM 355 502-041 AM0204 ø22,2 / GCI 1H-SB088705 → ⊕ ABS RHD 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AW 355 531-561 AW3156 ø15,9 / GCI → 01/95 ⊕ Ecomatic 8AW 355 531-611 AW3161 ø15,9 / AI → 01/95 ⊕ Ecomatic 8AW 355 531-761 AW3176 ø17,5 / GCI 8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI
1.9 SDI	07/95 → 08/97	47 / 64	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 386-951 AC8695 ø48 / fist-t. left 8AC 355 386-961 AC8696 ø48 / fist-t. right 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 501-791 AM0179 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-041 AM0204 ø22,2 / GCI ⊕ ABS RHD 8AM 355 500-981 AM0098 ø20,6 ⊕ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI
1.9 TD, GTD	11/91 → 08/97	55 / 75	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AC 355 387-051 AC8705 ø48 / fist-t. left → 1H-T-028355 8AC 355 387-061 AC8706 ø48 / fist-t. right → 1H-T-028355 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right 05/96 → → 09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake 8AC 355 386-951 AC8695 ø48 / fist-t. left 1H-T-028356 → 8AC 355 386-961 AC8696 ø48 / fist-t. right 1H-T-028356 → 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AW 355 531-561 AW3156 ø15,9 / GCI 8AW 355 531-611 AW3161 ø15,9 / AI

T-Z





kW / hp



GOLF III (1H1) **10/91→08/97**

			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SB088705→ ⊖ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SB088705→ ⊖ ABS RHD			
1.9 TDI	09/93→08/97	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ vented disc	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ vented disc			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ vented disc			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ⊖ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊖ ABS			
1.9 TDI	04/96→08/97	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
1.9 TDI Syncro (1HX1)	08/95→08/97	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ vented disc	8AW 355 532-811 AW3281	ø22,2 / Al	
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ vented disc			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ vented disc			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊖ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
2.0	11/91→08/97	85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left ⊖ GL	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →1H-PB030000 →1H-PW240000
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right ⊖ GL	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →1H-PB030000 →1H-PW240000
			8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left →04/96 ⊖ GTI	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →1H-PB030000 →1H-PW240000
			8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right →04/96 ⊖ GTI	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →1H-PB030000 →1H-PW240000
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left ⊖ GL	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right ⊖ GL	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
			8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left 05/96→ ⊖ GTI	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right 05/96→ ⊖ GTI	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			

T-Z



GOLF III (1H1) 10/91 → 08/97

		8AH 355 466-981 AH6698	L 473	2 x req.			
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95			
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2				
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95 →			
2.0 GTI 16V	08/92 → 08/97 110 / 150	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left → 04/96	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right → 04/96	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left 05/96 →	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right 05/96 →	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
		8AH 355 466-981 AH6698	L 473	08/95 → 2 x req.			
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95			
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2				
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95 →			
2.0 Syncro (1HX1)	08/95 → 08/97 85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-811 AW3281	ø22,2 / AI	
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left			
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8				
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2				
2.8 VR6	01/92 → 08/97 128 / 174	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left → 1H-S-399999	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left → 1H-PB030000 → 1H-PW240000
		8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right → 1H-S-399999	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right → 1H-PB030000 → 1H-PW240000
		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left 1H-S-400000 →	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left → 1H-PB030000 → 1H-PW240000
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right 1H-S-400000 →	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right → 1H-PB030000 → 1H-PW240000
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	→02/95 2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 1H-PB030001 → 1H-PW240001 →
		8AH 355 466-981 AH6698	L 473	03/95 → 2 x req.	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 1H-PB030001 → 1H-PW240001 →
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95 →	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
2.9 VR6 Syncro (1HX1)	10/94 → 08/97 140 / 190	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 466-981 AH6698	L 473	2 x req.	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95 →			

GOLF Mk III (1H1) 10/91 → 08/97 → **GOLF III (1H1), Page 896**

GOLF Mk III Convertible (1E7) 07/93 → 05/98 → **GOLF III Cabriolet (1E7), Page 900**

GOLF III Cabriolet (1E7) 07/93 → 05/98

1.6	10/94 → 05/98 74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 1E-V-000001 →	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.8	07/93 → 05/98 66 / 90	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 1E-V-000001 →	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	→ 1E-S-016363
		8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left → 1E-T-030000	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	1E-S-016364 →



kW / hp





















































GOLF III Cabriolet (1E7) 07/93→05/98

			8AC 355 390-561 AC9056 ø54 / fist-t. right →1E-T-030000 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left 1E-V-000001→ 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right 1E-V-000001→ 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-811 AM0281 ø23,8 →1E-S-021846 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 1E-S-021847→ ⊕ ABS			
1.8	07/93→05/98	55 / 75	8AC 355 390-551 AC9055 ø54 / fist-t. left 8AC 355 390-561 AC9056 ø54 / fist-t. right 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-811 AM0281 ø23,8 →1E-S-021846 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 1E-S-021847→ ⊕ ABS	8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI →1E-S-016363 8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI 1E-S-016364→		
1.9 TDI	08/95→05/98	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left 1E-V-000001→ 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right 1E-V-000001→ 8AC 355 390-551 AC9055 ø54 / fist-t. left →1E-T-030000 8AC 355 390-561 AC9056 ø54 / fist-t. right →1E-T-030000 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left 1E-V-000001→ 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right 1E-V-000001→ 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS	8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI		
1.9 TDI	07/96→05/98	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS	8AC 355 383-311 AC8331 ø38 / fist-t. left 8AC 355 383-321 AC8332 ø38 / fist-t. right 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.		
2.0	07/93→05/98	85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-811 AM0281 ø23,8 →1E-S-021846 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 1E-S-021847→ ⊕ ABS	8AC 355 383-311 AC8331 ø38 / fist-t. left 07/95→ 8AC 355 383-321 AC8332 ø38 / fist-t. right 07/95→ 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI →1E-S-016363 8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI 1E-S-016364→		

GOLF Mk III Convertible (1E7) 06/98→06/02 → GOLF IV Cabriolet (1E7), Page 909

GOLF Mk III Estate (1H5) 07/93→04/99 → GOLF III Variant (1H5), Page 902

 kW / hp									
GOLF III Variant (1H5)  07/93→04/99									
1.4	07/93→04/99	40 / 55		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t. left 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.4	07/93→04/99	44 / 60		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t. right 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	→07/94
				8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t. left →1H-T-015953		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	→07/94
				8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t. right →1H-T-015953		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	08/94→
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t. left 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t. right 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake				
				8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t. left 1H-T-015954→				
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t. right 1H-T-015954→				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ⊕ ABS			
				8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ⊕ ABS RHD			
1.6	07/93→12/97	55 / 75		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t. left 05/96→ vented disc		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.8	07/93→04/99	55 / 75		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t. right 05/96→ vented disc		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
1.8	07/93→04/99	66 / 90		8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t. left				
				8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t. right				
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t. left 05/96→ vented disc				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t. right 05/96→ vented disc				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ⊕ ABS			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊕ ABS			
1.6	07/94→04/99	74 / 101		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t. left vented disc		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t. right vented disc		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t. left vented disc				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t. right vented disc				
				8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t. left solid disc				
				8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t. right solid disc				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ⊕ ABS			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊕ ABS			
1.8 Syncro	10/94→04/99	66 / 90		8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t. left →1H-S-369000		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t. right →1H-S-369000		8AW 355 532-811 AW3281	ø22,2 / AI	
				8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t. left 1H-S-369001→				
				8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t. right 1H-S-369001→				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			



kW / hp



GOLF III Variant (1H5) 07/93→04/99

Engine	Period	kW / hp	Part No.	Disc	Notes	Part No.	Disc	Notes
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊕ ABS			
1.9 D	07/93→04/99	48 / 65	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ →09/96 ⊕ ABS GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.9 TD	07/93→04/99	55 / 75	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ →09/96 ⊕ ABS GIRLING -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ →09/96 ⊕ ABS GIRLING -brake			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ →09/96 ⊕ ABS GIRLING -brake			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ⊕ ABS RHD			
1.9 SDI	07/95→04/99	47 / 64	8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left ⊕ ABS	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right ⊕ ABS	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.9 TDI	03/94→04/99	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ ⊕ ABS	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ ⊕ ABS	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ ⊕ ABS			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ ⊕ ABS			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊕ ABS			
1.9 TDI	04/96→04/99	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.9 TDI Syncro	07/95→04/99	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→ vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→ vented disc	8AW 355 532-811 AW3281	ø22,2 / AI	
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→ vented disc			

T-Z



kW / hp



GOLF III Variant (1H5) 07/93→04/99

				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→ vented disc				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
2.0	07/93→04/99	85 / 115		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊕ ABS				
2.0 Syncro	08/95→04/99	85 / 115		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-811 AW3281	ø22,2 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS				
2.9 VR6	10/94→04/99	140 / 190		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
2.9 VR6 Syncro	10/94→04/99	140 / 190		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 466-981 AH6698	L 473	2 x req.		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→				

GOLF IV (1J1) 08/97→06/05

1.4 16V	08/97→06/05	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
1.8	08/97→06/05	92 / 125		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
1.9 SDI	08/97→06/05	50 / 68		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
1.9 TDI	08/97→05/04	81 / 110		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
1.9 TDI	10/97→05/04	66 / 90		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
2.0	07/98→05/04	85 / 115		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP				





kW / hp



GOLF IV (1J1) 08/97→06/05

					8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→	
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.	
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.	
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.	
1.6	08/97→02/00	74 / 100	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	ESP			
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
						8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
						8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	08/00→06/05	75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.6 16V	02/00→06/05	77 / 105	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ESP			
1.6 FSI	01/02→06/05	81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	09/00→06/05	74 / 101	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.

T-1



kW / hp



GOLF IV (1J1) 08/97→06/05

1.8 4motion	05/98→06/05	92 / 125		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI 4motion	07/98→04/02	66 / 90		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.9 TDI 4motion	09/99→06/01	85 / 115		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
				8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00				
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8					
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→				
1.8 T	08/97→06/05	110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T GTI	08/01→06/05	132 / 180		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8					
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8					
1.9 TDI	05/00→06/05	110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8			8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.





kW / hp



GOLF IV (1J1) 08/97→06/05

1.9 TDI 11/00→06/05 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.9 TDI 4motion 02/00→06/05 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
	8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
	8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.9 TDI 4motion 09/00→06/05 74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
	8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.0 4motion 10/00→06/05 85 / 115	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP			
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP			
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ESP			
1.9 TDI 4motion 11/00→06/05 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
	8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.3 V5 08/97→10/00 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461 solid disc
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461 solid disc
	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→ solid disc
	8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→ solid disc
	8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ESP	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
				8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461 solid disc
				8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461 solid disc

Z-T



GOLF IV (1J1) 08/97→06/05

					8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→ solid disc
					8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→ solid disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5	10/00→06/05 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left solid disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right solid disc
		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left solid disc
					8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right solid disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5 4motion	12/98→10/00 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left solid disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right solid disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left solid disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right solid disc
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.3 V5 4motion	10/00→06/05 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.8 V6 4motion	03/99→06/05 150 / 204	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.





kW / hp



GOLF IV (1J1) 08/97→06/05

3.2 R32 4motion	09/02→06/05	177 / 241	8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
-----------------	-------------	-----------	----------------------------------	-------	--	----------------------------------	-------	----------

GOLF Mk IV (1J1) 08/97→06/05 → GOLF IV (1J1), Page 904

GOLF IV Cabriolet (1E7) 06/98→06/02

1.6	06/98→06/02	74 / 100	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left 1E-X-016001→
1.8	06/98→06/02	66 / 90	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right 1E-X-016001→
1.9 TDI	06/98→06/02	66 / 90	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left →1E-X-016000
1.9 TDI	06/98→06/02	81 / 110	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right →1E-X-016000
2.0	06/98→06/02	85 / 115	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left 1E-X-016001→
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊗ ABS	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right 1E-X-016001→
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊗ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper →1E-X-016000 2 x req.
						8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.8	06/98→06/02	55 / 75	8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left 1E-X-016001→
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right 1E-X-016001→
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left →1E-X-016000
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊗ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right →1E-X-016000
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊗ ABS	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left 1E-X-016001→
						8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right 1E-X-016001→
						8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper →1E-X-016000 2 x req.
						8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.

GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/99→06/06 → GOLF IV Variant (1J5), Page 909

GOLF IV Variant (1J5) 05/99→06/06

1.4 16V	05/99→06/06	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
1.9 SDI	05/99→06/06	50 / 68	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
1.9 TDI	05/99→06/01	81 / 110	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
1.9 TDI	05/99→05/06	66 / 90	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
2.0	05/99→06/06	85 / 115	8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊗ ESP	8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊗ ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊗ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.

Z-T



30 kW / hp



GOLF IV Variant (1J5) 05/99→06/06

						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	05/99→02/00	74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-991 AN4099	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-001 AN4100	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	⊕ ESP			
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AC 355 384-571 AC8457	ø41 / fist-t.	left →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
						8AC 355 384-581 AC8458	ø41 / fist-t.	right →1J-YW238580 →1J-YD128801 →1J-YP061677 →1J-YU008822 →1J-YB019461
						8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right 1J-YW238581→ 1J-YD128802→ 1J-YP061678→ 1J-YU008823→ 1J-YB019462→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	08/00→06/06	75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.6 16V	02/00→06/06	77 / 105	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.9 TDI	08/99→06/01	85 / 115	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP			
1.6 FSI	01/02→06/06	81 / 110	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI	09/00→06/06	74 / 101	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
2.0 Bi-Fuel	02/02→06/06	85 / 116	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 4motion	05/99→06/06	92 / 125	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
1.9 TDI 4motion	05/99→06/01	85 / 115	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
1.9 TDI 4motion	05/99→04/02	66 / 90	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right

T-Z





kW / hp



GOLF IV Variant (1J5) 05/99→06/06

			8AH 355 468-191 AH6819 8AM 355 502-741 AM0274 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	L 560 ø23,8 ø23,8 ø23,8	2 x req. →08/00 ⊕ ESP ⊕ ESP 09/00→ ⊕ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.8 T	05/00→06/06 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908 8AH 355 460-041 AH6004 8AM 355 502-741 AM0274 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 435 ø23,8 ø23,8 ø23,8	left right 2 x req. →08/00 ⊕ ESP ⊕ ESP 09/00→ ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left right left right 2 x req. right at caliper 1 x req. left at caliper 1 x req.	
1.9 TDI	11/00→06/06 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908 8AH 355 460-041 AH6004 8AM 355 502-841 AM0284 8AM 355 500-071 AM0007	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 435 ø23,8 ø23,8	left right 2 x req. ⊕ ESP ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left right left right 2 x req. right at caliper 1 x req. left at caliper 1 x req.	
1.9 TDI 4motion 2.0 4motion	09/00→06/06 74 / 101 10/00→06/06 85 / 115	8AN 355 441-371 AN4137 8AN 355 441-381 AN4138 8AC 355 389-111 AC8911 8AC 355 389-121 AC8912 8AH 355 468-191 AH6819 8AM 355 502-841 AM0284 8AM 355 500-071 AM0007	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 560 ø23,8 ø23,8	left right left right 2 x req. ⊕ ESP ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140	left right left right 2 x req.	
1.9 TDI 4motion	11/00→06/06 96 / 130	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908 8AH 355 468-191 AH6819 8AM 355 502-841 AM0284 8AM 355 500-071 AM0007	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 560 ø23,8 ø23,8	left right 2 x req. ⊕ ESP ⊕ ESP	8AN 355 441-011 AN4101 8AN 355 441-021 AN4102 8AC 355 384-591 AC8459 8AC 355 384-601 AC8460 8AH 355 460-261 AH6026	ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. ø41 / fist-t. L 140	left right left right 2 x req.	
2.3 V5	05/99→06/06 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908 8AH 355 460-041 AH6004 8AM 355 502-741 AM0274 8AM 355 500-071 AM0007 8AM 355 502-841 AM0284	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. L 435 ø23,8 ø23,8 ø23,8	left right 2 x req. →08/00 ⊕ ESP ⊕ ESP 09/00→ ⊕ ESP	8AN 355 440-731 AN4073 8AN 355 440-741 AN4074 8AC 355 383-471 AC8347 8AC 355 383-481 AC8348 8AH 355 460-261 AH6026 8AH 355 460-561 AH6056 8AH 355 460-631 AH6063	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 140 L 233 L 233	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc right PR 1KY,1KU,2EE vented disc left PR 1KY,1KU,2EE vented disc right PR 1KY,1KU,2EE vented disc 2 x req. right at caliper 1 x req. left at caliper 1 x req.	
2.3 V5	10/00→06/06 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907 8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left right	8AN 355 440-731 AN4073 8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc right PR 1KY,1KU,2EE vented disc	

Z-T



kw / hp



GOLF IV Variant (1J5) 05/99→06/06

		8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊖ ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
					8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
					8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.3 V5 4motion	05/99→06/06 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 441-011 AN4101	ø41 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 441-021 AN4102	ø41 / fist-t.	right
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AC 355 384-591 AC8459	ø41 / fist-t.	left
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP	8AC 355 384-601 AC8460	ø41 / fist-t.	right
					8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
					8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.3 V5 4motion	10/00→06/06 125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
2.8 V6 4motion	05/99→06/06 150 / 204	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AH 355 468-191 AH6819	L 560	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00 ⊕ ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY,1KU,2EE vented disc
		8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00→ ⊕ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

GOLF V (1K1) 10/03→02/09

1.4 16V	10/03→05/06 55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
1.4 16V	05/06→11/08 59 / 80	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
1.4 FSI	10/03→07/06 66 / 90						
1.6	01/04→11/08 75 / 102						
1.6 FSI	10/03→07/08 85 / 115	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
1.9 TDI	10/03→11/08 77 / 105						
1.9 TDI	05/04→11/08 66 / 90	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
2.0	08/06→11/08 85 / 116						
2.0 SDI	01/04→11/08 55 / 75	8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
		8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.4 TSI	11/05→11/08 125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
2.0 TDI	11/05→11/08 125 / 170	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
		8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
1.4 TSI	05/06→11/08 103 / 140	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
1.4 TSI	05/07→11/08 90 / 122						
2.0 FSI	01/04→11/08 110 / 150						



kW / hp



GOLF V (1K1) **10/03→02/09**

2.0 TDI	10/03→11/08	100 / 136	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
2.0 TDI	12/04→11/08	103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 16V	10/03→11/08	103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.9 TDI 4motion	08/04→11/08	77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 FSI 4motion	08/04→11/08	110 / 150	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
2.0 TDI 16V 4motion	08/04→11/08	103 / 140	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
2.0 TDI 4motion	08/04→11/08	103 / 140	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 GTI	10/04→02/09	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left ☉ grey cal.	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right ☉ grey cal.			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left ☉ grey cal.			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right ☉ grey cal.			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05→			
2.0 GTI	09/06→12/08	169 / 230	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left ☉ grey cal.	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right ☉ grey cal.			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left ☉ grey cal.			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right ☉ grey cal.			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
3.2	09/05→11/08	184 / 250	8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	11/05→	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
3.2 R32 4motion	11/05→11/08	184 / 250	8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.

GOLF PLUS (5M1, 521) **01/05→**

1.4 16V	01/05→	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
1.4 16V	05/06→	59 / 80	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
1.4 FSI	07/05→	66 / 90	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
1.6	05/05→	75 / 102	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right			
1.6 MultiFuel	11/07→	75 / 102						
1.9 TDI	05/05→12/08	66 / 90						

T-Z



kW / hp



GOLF PLUS (5M1, 521) **01/05** →

			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.4 TSI	05/06→06/08	103 / 140	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
1.4 TSI	06/07→	90 / 122						
1.6 TDI	03/09→	77 / 105	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	01/05→01/09	77 / 105						
2.0 FSI	05/05→06/08	110 / 150	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI	05/05→	100 / 136						
2.0 TDI	05/05→05/07	96 / 131	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
2.0 TDI	12/05→05/09	103 / 140						
2.0 TDI 16V	01/05→	103 / 140	8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
1.4 TSI	05/06→06/08	125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8				
1.4 TSI	06/08→	118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake PR 1ZE, 1ZP			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake PR 1ZE, 1ZP			
1.6 FSI	01/05→05/08	85 / 115	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE, 1ZP	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE, 1ZP	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
			8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left PR 1ZF, 1ZM	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right PR 1ZF, 1ZM			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1ZE, 1ZP			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1ZE, 1ZP			
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left PR 1ZF, 1ZM			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right PR 1ZF, 1ZM			
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
2.0 TDI	01/09→	81 / 110	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			





kW / hp



GOLF PLUS (5M1, 521) **01/05** →

	8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
	8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake			
	8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	PR 1ZE,1LJ			

GOLF V Variant (1K5) **06/07** →

1.4	06/07 →	59 / 80		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
1.6	06/07 →	75 / 102		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
1.9 TDI	06/07 →	77 / 105		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
1.4 TSI	06/07 →	90 / 122		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
1.4 TSI	06/07 →	103 / 140		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
2.0 TDI	06/07 →	100 / 136		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI	06/07 →	103 / 140		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI 16V	06/07 →	103 / 140		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
2.0 TDI 4motion	06/07 →	100 / 136		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
1.4 TSI	06/07 →	125 / 170		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
1.4 TSI	07/08 →	118 / 160		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
2.0	06/07 →	147 / 200		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8					
1.9 TDI 4motion	01/08 →	77 / 105		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
				8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				

GOLF VI (5K1) **10/08** → **05/13**

1.4	10/08 → 11/12	59 / 80		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
1.6	10/08 → 11/12	75 / 102		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
1.6 BIFuel	03/09 → 11/12	75 / 102		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
1.6 TDI	02/09 → 11/12	77 / 105		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI	10/08 → 11/12	81 / 110		8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				
				8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake				
1.4 TSI	10/08 → 11/12	90 / 122		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
2.0 TDI	10/08 → 05/13	103 / 140		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake				

T-Z



kW / hp



GOLF VI (5K1) 10/08→05/13

			8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake					
1.4 TSI	10/08→11/12	118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	left PR 1KD	
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			ø38 / fist-t.	right PR 1KD	
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right					
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ,1ZD					
8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake PR 1ZE,1ZP								
8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake PR 1ZE,1ZP								
2.0 GTI	04/09→11/12	155 / 210	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left grey cal.	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.		
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right grey cal.					
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left grey cal.					
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right grey cal.					
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8						
2.0 TDI	04/09→11/12	125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-731 AC8373	8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	left PR 1KD	
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			ø38 / fist-t.	right PR 1KD	
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right					
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8						
2.0 TDI 4motion	05/09→11/12	103 / 140	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ	
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ	
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right					
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake					
8AM 355 501-921 AM0192	ø22,2	BOSCH -brake								

GOLF VI Variant (AJ5) 07/09→

1.2 TSI	08/09→	77 / 105	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake	8AC 355 384-631 AC8463	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ
1.4	07/09→	59 / 80						ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ
1.4 TSI	07/09→	90 / 122							
1.4 TSI	07/09→	118 / 160							
1.6	07/09→	75 / 102							
1.6 TDI	07/09→	77 / 105							
1.6 TDI	12/09→	66 / 90							
1.6 TDI 4motion	07/09→	77 / 105							
2.0 TDI 16V	07/09→	103 / 140							

JETTA I Saloon (1K2) 08/05→10/10 → **JETTA III (1K2), Page 916**

JETTA III (1H2) 11/91→09/98 → **VENTO (1H2), Page 980**

JETTA III (1K2) 08/05→10/10

1.4 TSI	07/06→10/10	103 / 140	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ				
1.4 TSI	05/07→10/10	90 / 122						ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ				
2.0 FSI	08/05→10/10	110 / 150											
2.0 TDI	09/05→10/10	100 / 136											
2.0 TDI	10/05→10/10	103 / 140						8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 16V	08/05→10/10	103 / 140											
2.5 FSI	01/06→10/10	110 / 150											
								8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.			
								8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake			
1.4 TSI	07/06→10/10	125 / 170						8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ



kW / hp



JETTA III (1K2) 08/05 → 10/10

			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ				
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.				
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right							
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.							
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake							
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake							
1.4 TSI	07/08 → 10/10	118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ				
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ				
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.				
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right							
			8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.							
			8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1LJ,1ZD							
			8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake PR 1ZE,1ZP							
1.6	10/05 → 10/10	75 / 102	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ				
1.6 FSI	09/05 → 10/10	85 / 115	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ				
1.9 TDI	08/05 → 10/10	77 / 105		ø54 / fist-t.	left				8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.							left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.							right
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565							2 x req.
				8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2							ATE -brake
1.6 TDI	06/09 → 10/10	77 / 105	8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2	ATE -brake	8AC 355 384-631 AC8463	ø41 / fist-t.	left PR 1KE,1KF,1KJ				
						8AC 355 384-641 AC8464	ø41 / fist-t.	right PR 1KE,1KF,1KJ				
2.0 TDI	10/06 → 10/10	125 / 170	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left ☉ grey cal.	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.				
2.0 TFSI	10/05 → 10/10	147 / 200		ø54 / fist-t.	right ☉ grey cal.							
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.				left ☉ grey cal.			
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.				right ☉ grey cal.			
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565				2 x req.			
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8							

JETTA IV (1J2) 10/98 → 05/05 → BORA (1J2), Page 885

JETTA IV Estate (1J6) 05/99 → 05/05 → BORA Kombi (1J6), Page 887

JETTA IV Wagon (1J6) 05/99 → 05/05 → BORA Kombi (1J6), Page 887

JETTA V III (1K2) 08/05 → 10/10 → JETTA III (1K2), Page 916

JETTA VI Combi (AJ5) 07/09 → → GOLF VI Variant (AJ5), Page 916

KAEFER 10/92 → 07/03

1600 i (Mexico)	10/92 → 07/03	34 / 46	8AH 355 464-931 AH6493	L 350	2 x req.	8AH 355 463-011 AH6301	L 236	drum brake 2 x req.		
			8AM 355 500-571 AM0057	ø19	→ 09/93				8AW 355 531-411 AW3141	ø17,5
			8AW 355 533-321 AW3332	ø22,2						

LT 28-35 I Bus (281-363) 08/89 → 06/96

2.4 D	08/89 → 06/96	51 / 70	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req.
2.4 i	08/89 → 06/96	69 / 94		8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.			



LT 28-35 | Bus (281-363) 08/89 → 06/96

			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left			
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right			
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.			
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	☉ alarm ☉ ABS			
2.4 TD	09/92 → 06/96	70 / 95	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left ☉ ABS	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req.
			8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.	right ☉ ABS			
			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left ☉ ABS			
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right ☉ ABS			
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.			
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	☉ alarm ☉ ABS			
						8AW 355 533-281 AW3328	ø25,4	

LT 28-35 | Kasten (281-363) 07/90 → 06/96

2.4 D	07/90 → 05/96	51 / 69	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req.								
			8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.	right											
			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left											
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right											
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.											
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	☉ ABS											
2.4 i	03/94 → 06/96	69 / 94	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left ☉ ABS	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req.								
			8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.	right ☉ ABS											
			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left ☉ ABS											
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right ☉ ABS											
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.											
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	☉ ABS											
2.4 TD	06/92 → 05/96	70 / 95	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left ☉ ABS	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req.								
			8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.	right ☉ ABS											
			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left ☉ ABS											
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right ☉ ABS											
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.											
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	☉ ABS											
						8AW 355 533-281 AW3328	ø25,4	☉ LT28/31 ☉ dual tyres								
														8AW 355 533-421 AW3342	ø25,4	☉ LT35 ☉ dual tyres ☉ spec.purp.veh.

LT 28-35 | Box (281-363) 07/90 → 06/96 → LT 28-35 | Kasten (281-363), Page 918

LT 28-35 | Pritsche/Fahrgestell (281-363) 08/90 → 06/96

2.4 D	08/90 → 06/96	51 / 69	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req.								
			8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.	right											
			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left											
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right											
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.											
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	☉ ABS											
2.4 TD	08/92 → 06/96	70 / 95				8AW 355 533-281 AW3328	ø25,4	☉ LT28/31 ☉ dual tyres								
														8AW 355 533-421 AW3342	ø25,4	☉ LT35 ☉ dual tyres ☉ spec.purp.veh.





kW / hp



LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 08/90→06/96

			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left	8AW 355 533-421 AW3342	ø25,4	⊕ LT35 ⊕ dual tyres
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right			
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.			
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	⊕ ABS			
2.4 Syncro	08/92→07/94	70 / 95	8AN 355 441-711 AN4171	ø57 / fix.-t.	left	8AW 355 533-281 AW3328	ø25,4	⊕ LT28/31 ⊕ dual tyres
			8AN 355 441-721 AN4172	ø57 / fix.-t.	right	8AW 355 533-421 AW3342	ø25,4	⊕ LT35 ⊕ dual tyres ⊕ spec.purp.veh.
			8AC 355 391-211 AC9121	ø57 / fix.-t.	left			
			8AC 355 391-221 AC9122	ø57 / fix.-t.	right			
			8AH 355 461-051 AH6105	L 297	2 x req.			
			8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	⊕ ABS			

LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363) 08/90→06/96 → LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363), Page 918

LT28-50 Bus (281-363) 08/89→06/96 → LT 28-35 I Bus (281-363), Page 917

LT28-50 Box (281-363) 07/90→06/96 → LT 28-35 I Kasten (281-363), Page 918

LT28-50 Platform/Chassis (281-363) 08/90→06/96 → LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363), Page 918

LT 40-55 I Kasten (291-512) 07/90→06/96

2.4 D	07/90→05/96	51 / 69	8AH 355 460-471 AH6047	L 440	2 x req.	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req. ⊕ ABS
2.4 i	01/93→06/96	69 / 94						
2.4 TD	06/92→05/96	70 / 95	8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	⊕ LT40/45 wheelb. 2950 mm ⊕ ABS	8AW 355 533-421 AW3342	ø25,4	⊕ LT40/45 wheelb. 2950 mm
						8AW 355 533-461 AW3346	ø27	⊕ LT40/45 wheelb. 3650 mm
						8AW 355 533-461 AW3346	ø27	⊕ LT50/55

LT 40-55 I Box (291-512) 07/90→06/96 → LT 40-55 I Kasten (291-512), Page 919

LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909) 08/90→06/96

2.4 D	08/90→06/96	51 / 69	8AH 355 460-471 AH6047	L 440	2 x req.	8AH 355 465-071 AH6507	L 360	2 x req. ⊕ ABS
2.4 i	03/94→06/96	69 / 94						
2.4 TD	08/92→06/96	70 / 95	8AM 355 503-421 AM0342	ø23,8	⊕ LT40/45 wheelb. 2950 mm ⊕ ABS	8AW 355 533-421 AW3342	ø25,4	⊕ LT40/45 wheelb. 2950 mm
						8AW 355 533-461 AW3346	ø27	⊕ LT40/45 wheelb. 3650 mm
						8AW 355 533-461 AW3346	ø27	⊕ LT50/55

LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) 08/90→06/96 → LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909), Page 919

LT 28-35 II Bus (2DM) 05/96→07/06

2.3	05/96→07/06	105 / 143	8AC 355 393-291 AC9329	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-191 AC8619	ø45 / fist-t.	left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			Ate			8AC 355 386-201 AC8620	ø45 / fist-t.	right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 393-301 AC9330	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-811 AC8881	ø52 / fist-t.	left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AC 355 388-821 AC8882	ø52 / fist-t.	right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→2D-2H011024 ⊕ ABS	8AC 355 388-851 AC8885	ø52 / fist-t.	left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AM 355 503-291 AM0329	ø23,8	2D-2H011025→	8AC 355 388-861 AC8886	ø52 / fist-t.	right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
						8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.
2.5 SDI	07/96→07/06	55 / 75	8AC 355 393-291 AC9329	ø60 / fist-t.	left	8AC 355 386-191 AC8619	ø45 / fist-t.	left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			Ate			8AC 355 386-201 AC8620	ø45 / fist-t.	right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 393-301 AC9330	ø60 / fist-t.	right	8AC 355 388-811 AC8881	ø52 / fist-t.	left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.	8AC 355 388-821 AC8882	ø52 / fist-t.	right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AM 355 500-051 AM0005	ø23,8	→2D-2H011024 ⊕ ABS			



LT 28-35 II Bus (2DM) 05/96→07/06

			8AM 355 503-291 AM0329 ø23,8 2D-2H011025→	8AC 355 388-851 AC8885 Bos ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4 2D-X-012291→ →2D-2H011024 ⊕ ABS ⊕ reinf.brake	8AC 355 388-861 AC8886 Bos ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
				8AH 355 460-341 AH6034 L 363 2 x req.	
2.5 TDI	05/96→08/99	75 / 102	8AC 355 393-291 AC9329 Ate ø60 / fist-t. left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate ø45 / fist-t. left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm	
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate ø60 / fist-t. right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate ø45 / fist-t. right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm	
			8AH 355 460-341 AH6034 L 363 2 x req.	8AC 355 388-811 AC8881 Ate ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8 ⊕ ABS	8AC 355 388-821 AC8882 Ate ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4 2D-X-012291→ ⊕ ABS ⊕ reinf.brake	8AC 355 388-851 AC8885 Bos ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AC 355 388-861 AC8886 Bos ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm		
			8AH 355 460-341 AH6034 L 363 2 x req.		
2.5 TDI	05/99→07/06	66 / 90	8AC 355 393-291 AC9329 Ate ø60 / fist-t. left	8AC 355 386-191 AC8619 Ate ø45 / fist-t. left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm	
2.5 TDI	05/99→07/06	80 / 109			
2.5 TDI	05/01→07/06	61 / 83	8AC 355 393-301 AC9330 Ate ø60 / fist-t. right	8AC 355 386-201 AC8620 Ate ø45 / fist-t. right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm	
2.5 TDI	05/01→07/06	70 / 95			
2.8 TDi	01/99→01/02	96 / 131	8AH 355 460-341 AH6034 L 363 2 x req.	8AC 355 388-811 AC8881 Ate ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
2.8 TDi	05/01→06/06	116 / 158	8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8 →2D-2H011024 ⊕ ABS	8AC 355 388-821 AC8882 Ate ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4 →2D-2H011024 ⊕ ABS ⊕ reinf.brake	8AC 355 388-851 AC8885 Bos ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AM 355 503-291 AM0329 ø23,8 2D-2H011025→	8AC 355 388-861 AC8886 Bos ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm	
			8AH 355 460-341 AH6034 L 363 2 x req.		

LT Mk II Bus (2DM) 05/96→07/06 → LT 28-35 II Bus (2DM), Page 919

LT 28-46 II Kasten (2DX0AE) 05/96→07/06

2.3	05/96→07/06	105 / 143	8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) left →2D-3-003239 ⊕ LT46	8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) right →2D-3-003239 ⊕ LT46	8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate ø60 / fist-t. left ⊕ LT28,LT35	8AC 355 386-191 AC8619 Ate ø45 / fist-t. left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate ø60 / fist-t. right ⊕ LT28,LT35	8AC 355 386-201 AC8620 Ate ø45 / fist-t. right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE	8AC 355 388-811 AC8881 Ate ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE	8AC 355 388-821 AC8882 Ate ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AH 355 460-341 AH6034 L 363 2 x req.	8AC 355 388-851 AC8885 Bos ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8 →2D-2H011024 ⊕ LT28/35 ⊕ ABS	8AC 355 388-861 AC8886 Bos ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8 →2D-X-012290 ⊕ LT46 ⊕ ABS	8AC 355 386-211 AC8621 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AM 355 503-291 AM0329 ø23,8 2D-2H011025→ ⊕ LT28/35	8AC 355 386-221 AC8622 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 2D-2-005687→ →4D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AM 355 503-921 AM0392 ø25,4 2D-2H011025→ ⊕ LT46	8AC 355 386-591 AC8659 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4 2D-X-012291→ →2D-2H011024 ⊕ ABS ⊕ LT46	8AC 355 386-601 AC8660 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm
				8AH 355 462-991 AH6299 L 235 →2D-4-020680 ⊕ LT46 2 x req.
			8AH 355 460-341 AH6034 L 363 ⊕ LT28/35 2 x req.	
2.5 SDI	09/96→07/06	55 / 75	8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) left →2D-3-003239 ⊕ LT46	8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) right →2D-3-003239 ⊕ LT46	8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.) right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm
			8AC 355 393-291 AC9329 Ate ø60 / fist-t. left ⊕ LT28,LT35	8AC 355 386-191 AC8619 Ate ø45 / fist-t. left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 393-301 AC9330 Ate ø60 / fist-t. right ⊕ LT28,LT35	8AC 355 386-201 AC8620 Ate ø45 / fist-t. right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm
			8AC 355 386-211 AC8621 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) left 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE	8AC 355 388-811 AC8881 Ate ø52 / fist-t. left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm
			8AC 355 386-221 AC8622 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.) right 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE	8AC 355 388-821 AC8882 Ate ø52 / fist-t. right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm










































































kW / hp



LT 28-46 II Kasten (2DX0AE) 05/96→07/06

			<p> 8AH 355 460-341 AH6034 L 363</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-291 AM0329 ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-921 AM0392 ø25,4</p> <p> 8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4</p>	<p>2 x req.</p> <p>→2D-2H011024 Ⓞ LT28/35 Ⓞ ABS</p> <p>→2D-X-012290 Ⓞ LT46 Ⓞ ABS</p> <p>2D-2H011025→ Ⓞ LT28/35</p> <p>2D-2H011025→ Ⓞ LT46</p> <p>2D-X-012291→ →2D-2H011024 Ⓞ ABS Ⓞ LT46</p>	<p> 8AC 355 388-851 AC8885 ø52 / fist-t. Bos</p> <p> 8AC 355 388-861 AC8886 ø52 / fist-t. Bos</p> <p> 8AC 355 386-211 AC8621 ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-221 AC8622 ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-591 AC8659 ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-601 AC8660 ø45 / fist-t. Bos (2-pist.)</p> <p> 8AH 355 462-991 AH6299 L 235</p> <p> 8AH 355 460-341 AH6034 L 363</p>	<p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>→2D-4-020680 Ⓞ LT46 2 x req.</p> <p>Ⓞ LT28/35 2 x req.</p>	<p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left 2D-2-005687→ →2D-4-020680 Ⓞ LT46 Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>right 2D-2-005687→ →2D-4-020680 Ⓞ LT46 Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>left 2D-4-020681→ Ⓞ LT46 Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>right 2D-4-020681→ Ⓞ LT46 Ⓞ disc-th. 22 mm</p>
2.5 TDI	05/96→08/99	75 / 102	<p> 8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 393-291 AC9329 Ate ø60 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 393-301 AC9330 Ate ø60 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 460-341 AH6034 L 363</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8</p> <p> 8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left Ⓞ LT28,LT35</p> <p>right Ⓞ LT28,LT35</p> <p>2 x req.</p> <p>→2D-X-012290 Ⓞ LT46 Ⓞ ABS</p> <p>Ⓞ ABS Ⓞ LT28/35</p> <p>2D-X-012291→ Ⓞ ABS Ⓞ LT46</p>	<p> 8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-191 AC8619 Ate ø45 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 386-201 AC8620 Ate ø45 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-811 AC8881 Ate ø52 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-821 AC8882 Ate ø52 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-851 AC8885 Bos ø52 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-861 AC8886 Bos ø52 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 462-991 AH6299 L 235</p> <p> 8AH 355 460-341 AH6034 L 363</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>L 235</p> <p>L 363</p>	<p>left Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>right Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>left Ⓞ LT28 Ⓞ disc-th. 12 mm</p> <p>right Ⓞ LT28 Ⓞ disc-th. 12 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p>
2.5 TDI	05/99→07/06	66 / 90	<p> 8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 393-291 AC9329 Ate ø60 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 393-301 AC9330 Ate ø60 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 386-211 AC8621 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-221 AC8622 Bos ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AH 355 460-341 AH6034 L 363</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005 ø23,8</p> <p> 8AM 355 504-321 AM0432 ø25,4</p> <p> 8AM 355 503-291 AM0329 ø23,8</p> <p> 8AM 355 503-921 AM0392 ø25,4</p>	<p>left →2D-3-003239 Ⓞ LT46</p> <p>right →2D-3-003239 Ⓞ LT46</p> <p>left Ⓞ LT28,LT35</p> <p>right Ⓞ LT28,LT35</p> <p>left 2D-3-003240→ Ⓞ LT46 PR OWE</p> <p>right 2D-3-003240→ Ⓞ LT46 PR OWE</p> <p>2 x req.</p> <p>→2D-2H011024 Ⓞ LT28/35 Ⓞ ABS</p> <p>→2D-2H011024 Ⓞ ABS Ⓞ LT46</p> <p>2D-2H011025→ Ⓞ LT28/35</p> <p>2D-2H011025→ Ⓞ LT46</p>	<p> 8AC 355 385-991 AC8599 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-001 AC8600 Per ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p> 8AC 355 386-191 AC8619 Ate ø45 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 386-201 AC8620 Ate ø45 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-811 AC8881 Ate ø52 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-821 AC8882 Ate ø52 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-851 AC8885 Bos ø52 / fist-t.</p> <p> 8AC 355 388-861 AC8886 Bos ø52 / fist-t.</p> <p> 8AH 355 462-991 AH6299 L 235</p> <p> 8AH 355 460-341 AH6034 L 363</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>L 235</p> <p>L 363</p>	<p>left →2D-2-005686 Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>right →2D-2-005686 Ⓞ disc-th. 22 mm</p> <p>left Ⓞ LT28 Ⓞ disc-th. 12 mm</p> <p>right Ⓞ LT28 Ⓞ disc-th. 12 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>left Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p> <p>right Ⓞ LT35 Ⓞ disc-th. 16 mm</p>
2.5 TDI	05/01→07/06	61 / 83					
2.5 TDI	05/01→07/06	70 / 95					
2.8 TDI	01/99→07/06	96 / 130					
2.8 TDI	06/97→12/98	92 / 125					

Z-T

  kW / hp							
LT 28-46 II Kasten (2DX0AE)  05/96→07/06							
		 8AM 355 500-051 AM0005  8AM 355 504-321 AM0432	ø23,8 ø25,4	⊕ ABS ⊕ LT28/35 2D-X-012291→ ⊕ ABS ⊕ LT46	 8AC 355 388-851 AC8885 Bos  8AC 355 388-861 AC8886 Bos  8AH 355 460-341 AH6034  8AH 355 462-991 AH6299	ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. L 363 L 235	left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm ⊕ LT28/35 2 x req. ⊕ LT46 2 x req.
2.8 TDI	04/02→07/06 116 / 158	 8AC 355 385-991 AC8599 Per  8AC 355 386-001 AC8600 Per  8AC 355 393-291 AC9329 Ate  8AC 355 393-301 AC9330 Ate  8AC 355 386-211 AC8621 Bos  8AC 355 386-221 AC8622 Bos  8AH 355 460-341 AH6034  8AM 355 503-291 AM0329  8AM 355 503-921 AM0392	ø44 / fist-t. (2-pist.) ø44 / fist-t. (2-pist.) ø60 / fist-t. ø60 / fist-t. ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) L 363 ø23,8 ø25,4	left →2D-3-003239 ⊕ LT46 right →2D-3-003239 ⊕ LT46 left ⊕ LT28,LT35 right ⊕ LT28,LT35 left 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE right 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE 2 x req. 2D-2H011025→ ⊕ LT28/35 2D-2H011025→ ⊕ LT46	 8AC 355 385-991 AC8599 Per  8AC 355 386-001 AC8600 Per  8AC 355 386-191 AC8619 Ate  8AC 355 386-201 AC8620 Ate  8AC 355 388-811 AC8881 Ate  8AC 355 388-821 AC8882 Ate  8AC 355 388-851 AC8885 Bos  8AC 355 388-861 AC8886 Bos  8AC 355 386-211 AC8621 Bos  8AC 355 386-221 AC8622 Bos  8AC 355 386-591 AC8659 Bos  8AC 355 386-601 AC8660 Bos  8AH 355 462-991 AH6299  8AH 355 460-341 AH6034	ø44 / fist-t. (2-pist.) ø44 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. ø45 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) L 235 L 363	left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm left 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm right 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm left 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm right 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm →2D-4-020680 ⊕ LT46 2 x req. ⊕ LT28/35 2 x req.
LT 28-46 II Box (2DX0AE)  05/96→07/06 → LT 28-46 II Kasten (2DX0AE), Page 920							
LT Mk II Box (2DX0AE)  05/96→07/06 → LT 28-46 II Kasten (2DX0AE), Page 920							
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DX0FE)  06/96→07/06							
2.3	06/96→07/06 105 / 143	 8AC 355 385-991 AC8599 Per  8AC 355 386-001 AC8600 Per  8AC 355 393-291 AC9329 Ate  8AC 355 393-301 AC9330 Ate  8AC 355 386-211 AC8621 Bos  8AC 355 386-221 AC8622 Bos  8AH 355 460-341 AH6034  8AM 355 500-051 AM0005  8AM 355 500-051 AM0005  8AM 355 503-291 AM0329  8AM 355 503-921 AM0392  8AM 355 504-321 AM0432	ø44 / fist-t. (2-pist.) ø44 / fist-t. (2-pist.) ø60 / fist-t. ø60 / fist-t. ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) L 363 ø23,8 ø23,8 ø23,8 ø25,4 ø25,4	left →2D-3-003239 ⊕ LT46 right →2D-3-003239 ⊕ LT46 left ⊕ LT28,LT35 right ⊕ LT28,LT35 left 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE right 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE 2 x req. →2D-2H011024 ⊕ LT28/35 ⊕ ABS →2D-X-012290 ⊕ LT46 ⊕ ABS 2D-2H011025→ ⊕ LT28/35 2D-2H011025→ ⊕ LT46 2D-X-012291→ →2D-2H011024 ⊕ ABS ⊕ LT46	 8AC 355 385-991 AC8599 Per  8AC 355 386-001 AC8600 Per  8AC 355 386-191 AC8619 Ate  8AC 355 386-201 AC8620 Ate  8AC 355 388-811 AC8881 Ate  8AC 355 388-821 AC8882 Ate  8AC 355 388-851 AC8885 Bos  8AC 355 388-861 AC8886 Bos  8AC 355 386-211 AC8621 Bos  8AC 355 386-221 AC8622 Bos  8AC 355 386-591 AC8659 Bos  8AC 355 386-601 AC8660 Bos  8AH 355 460-341 AH6034  8AH 355 462-991 AH6299	ø44 / fist-t. (2-pist.) ø44 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. ø45 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø52 / fist-t. ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t. (2-pist.) L 363 L 235	left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm left 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm right 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm left 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm right 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm ⊕ LT28/35 2 x req. ⊕ LT46 2 x req.
2.5 SDI	09/96→07/06 55 / 75	 8AC 355 385-991 AC8599 Per  8AC 355 386-001 AC8600 Per  8AC 355 393-291 AC9329 Ate	ø44 / fist-t. (2-pist.) ø44 / fist-t. (2-pist.) ø60 / fist-t.	left →2D-3-003239 ⊕ LT46 right →2D-3-003239 ⊕ LT46 left ⊕ LT28,LT35	 8AC 355 385-991 AC8599 Per  8AC 355 386-001 AC8600 Per  8AC 355 386-191 AC8619 Ate	ø44 / fist-t. (2-pist.) ø44 / fist-t. (2-pist.) ø45 / fist-t.	left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm

T-Z





kW / hp



LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DX0FE) 06/96→07/06

			<p> 8AC 355 393-301 Ate AC9330</p> <p> 8AC 355 386-211 Bos AC8621</p> <p> 8AC 355 386-221 Bos AC8622</p> <p> 8AH 355 460-341 L 363 AH6034</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005</p> <p> 8AM 355 503-291 AM0329</p> <p> 8AM 355 503-921 AM0392</p> <p> 8AM 355 504-321 AM0432</p>	<p>ø60 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>L 363</p> <p>ø23,8</p> <p>ø23,8</p> <p>ø23,8</p> <p>ø25,4</p> <p>ø25,4</p>	<p>right ⊕ LT28,LT35</p> <p>left 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE</p> <p>right 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE</p> <p>2 x req.</p> <p>→2D-2H011024 ⊕ LT28/35 ⊕ ABS</p> <p>→2D-X-012290 ⊕ LT46 ⊕ ABS</p> <p>2D-2H011025→ ⊕ LT28/35</p> <p>2D-2H011025→ ⊕ LT46</p> <p>2D-X-012291→ →2D-2H011024 ⊕ ABS ⊕ LT46</p>	<p> 8AC 355 386-201 Ate AC8620</p> <p> 8AC 355 388-811 Ate AC8881</p> <p> 8AC 355 388-821 Ate AC8882</p> <p> 8AC 355 388-851 Bos AC8885</p> <p> 8AC 355 388-861 Bos AC8886</p> <p> 8AC 355 386-211 Bos AC8621</p> <p> 8AC 355 386-221 Bos AC8622</p> <p> 8AC 355 386-591 Bos AC8659</p> <p> 8AC 355 386-601 Bos AC8660</p> <p> 8AH 355 462-991 L 235 AH6299</p> <p> 8AH 355 460-341 L 363 AH6034</p>	<p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>L 235</p> <p>L 363</p>	<p>right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm</p> <p>left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>left 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>left 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>→2D-4-020680 ⊕ LT46 2 x req.</p> <p>⊕ LT28/35 2 x req.</p>
2.5 TDI 2.8 TDI	06/96→08/99 75 / 102 06/97→12/98 92 / 125	<p> 8AC 355 385-991 Per AC8599</p> <p> 8AC 355 386-001 Per AC8600</p> <p> 8AC 355 393-291 Ate AC9329</p> <p> 8AC 355 393-301 Ate AC9330</p> <p> 8AH 355 460-341 L 363 AH6034</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005</p> <p> 8AM 355 504-321 AM0432</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø60 / fist-t.</p> <p>ø60 / fist-t.</p> <p>L 363</p> <p>ø23,8</p> <p>ø23,8</p> <p>ø25,4</p>	<p>left</p> <p>right</p> <p>left ⊕ LT28,LT35</p> <p>right ⊕ LT28,LT35</p> <p>2 x req.</p> <p>→2D-X-012290 ⊕ LT46 ⊕ ABS</p> <p>⊕ ABS ⊕ LT28/35</p> <p>2D-X-012291→ ⊕ ABS ⊕ LT46</p>	<p> 8AC 355 385-991 Per AC8599</p> <p> 8AC 355 386-001 Per AC8600</p> <p> 8AC 355 386-191 Ate AC8619</p> <p> 8AC 355 386-201 Ate AC8620</p> <p> 8AC 355 388-811 Ate AC8881</p> <p> 8AC 355 388-821 Ate AC8882</p> <p> 8AC 355 388-851 Bos AC8885</p> <p> 8AC 355 388-861 Bos AC8886</p> <p> 8AH 355 460-341 L 363 AH6034</p> <p> 8AH 355 462-991 L 235 AH6299</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>L 363</p> <p>L 235</p>	<p>left ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm</p> <p>right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm</p> <p>left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>⊕ LT28/35 2 x req.</p> <p>⊕ LT46 2 x req.</p>	
2.5 TDI 2.5 TDI 2.5 TDI 2.5 TDI 2.8 TDI	05/99→07/06 66 / 90 05/99→07/06 80 / 109 05/01→07/06 61 / 83 05/01→07/06 70 / 95 01/99→07/06 96 / 130	<p> 8AC 355 385-991 Per AC8599</p> <p> 8AC 355 386-001 Per AC8600</p> <p> 8AC 355 393-291 Ate AC9329</p> <p> 8AC 355 393-301 Ate AC9330</p> <p> 8AC 355 386-211 Bos AC8621</p> <p> 8AC 355 386-221 Bos AC8622</p> <p> 8AH 355 460-341 L 363 AH6034</p> <p> 8AM 355 500-051 AM0005</p> <p> 8AM 355 504-321 AM0432</p> <p> 8AM 355 503-291 AM0329</p> <p> 8AM 355 503-921 AM0392</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø60 / fist-t.</p> <p>ø60 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>L 363</p> <p>ø23,8</p> <p>ø25,4</p> <p>ø23,8</p> <p>ø25,4</p>	<p>left →2D-3-003239 ⊕ LT46</p> <p>right →2D-3-003239 ⊕ LT46</p> <p>left ⊕ LT28,LT35</p> <p>right ⊕ LT28,LT35</p> <p>left 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE</p> <p>right 2D-3-003240→ ⊕ LT46 PR OWE</p> <p>2 x req.</p> <p>→2D-2H011024 ⊕ LT28/35 ⊕ ABS</p> <p>→2D-2H011024 ⊕ ABS ⊕ LT46</p> <p>2D-2H011025→ ⊕ LT28/35</p> <p>2D-2H011025→ ⊕ LT46</p>	<p> 8AC 355 385-991 Per AC8599</p> <p> 8AC 355 386-001 Per AC8600</p> <p> 8AC 355 386-191 Ate AC8619</p> <p> 8AC 355 386-201 Ate AC8620</p> <p> 8AC 355 388-811 Ate AC8881</p> <p> 8AC 355 388-821 Ate AC8882</p> <p> 8AC 355 388-851 Bos AC8885</p> <p> 8AC 355 388-861 Bos AC8886</p> <p> 8AC 355 386-211 Bos AC8621</p> <p> 8AC 355 386-221 Bos AC8622</p> <p> 8AC 355 386-591 Bos AC8659</p> <p> 8AC 355 386-601 Bos AC8660</p> <p> 8AH 355 462-991 L 235 AH6299</p> <p> 8AH 355 460-341 L 363 AH6034</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø52 / fist-t.</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>L 235</p> <p>L 363</p>	<p>left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm</p> <p>right ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm</p> <p>left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>left ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>right ⊕ LT35 ⊕ disc-th. 16 mm</p> <p>left 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right 2D-2-005687→ →2D-4-020680 ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>left 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right 2D-4-020681→ ⊕ LT46 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>→2D-4-020680 ⊕ LT46 2 x req.</p> <p>⊕ LT28/35 2 x req.</p>	
2.8 TDI	04/02→07/06 116 / 158	<p> 8AC 355 385-991 Per AC8599</p> <p> 8AC 355 386-001 Per AC8600</p> <p> 8AC 355 393-291 Ate AC9329</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø60 / fist-t.</p>	<p>left →2D-3-003239 ⊕ LT46</p> <p>right →2D-3-003239 ⊕ LT46</p> <p>left ⊕ LT28,LT35</p>	<p> 8AC 355 385-991 Per AC8599</p> <p> 8AC 355 386-001 Per AC8600</p> <p> 8AC 355 386-191 Ate AC8619</p>	<p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø44 / fist-t. (2-pist.)</p> <p>ø45 / fist-t.</p>	<p>left →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>right →2D-2-005686 ⊕ disc-th. 22 mm</p> <p>left ⊕ LT28 ⊕ disc-th. 12 mm</p>	

Z-T



LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DX0FE) 06/96→07/06

	8AC 355 393-301 AC9330 Ate	ø60 / fist-t.	right	LT28,LT35	8AC 355 386-201 AC8620 Ate	ø45 / fist-t.	right	LT28 disc-th. 12 mm
	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	2D-3-003240→LT46 PR OWE	8AC 355 388-811 AC8881 Ate	ø52 / fist-t.	left	LT35 disc-th. 16 mm
	8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	2D-3-003240→LT46 PR OWE	8AC 355 388-821 AC8882 Ate	ø52 / fist-t.	right	LT35 disc-th. 16 mm
	8AH 355 460-341 AH6034	L 363	2 x req.		8AC 355 388-851 AC8885 Bos	ø52 / fist-t.	left	LT35 disc-th. 16 mm
	8AM 355 503-291 AM0329	ø23,8	2D-2H011025→	LT28/35	8AC 355 388-861 AC8886 Bos	ø52 / fist-t.	right	LT35 disc-th. 16 mm
	8AM 355 503-921 AM0392	ø25,4	2D-2H011025→	LT46	8AC 355 386-211 AC8621 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	2D-2-005687→ →2D-4-020680 LT46 disc-th. 22 mm
					8AC 355 386-221 AC8622 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	2D-2-005687→ →2D-4-020680 LT46 disc-th. 22 mm
					8AC 355 386-591 AC8659 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	left	2D-4-020681→ LT46 disc-th. 22 mm
					8AC 355 386-601 AC8660 Bos	ø45 / fist-t. (2-pist.)	right	2D-4-020681→ LT46 disc-th. 22 mm
	8AH 355 462-991 AH6299	L 235	2 x req.				→2D-4-020680 LT46 2 x req.	
	8AH 355 460-341 AH6034	L 363					LT28/35 2 x req.	

LT 28-46 II Platform/Chassis (2DX0FE) 06/96→07/06 → LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DX0FE), Page 922

LT Mk II Platform/Chassis (2DX0FE) 06/96→07/06 → LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DX0FE), Page 922

LUPO (6X1, 6E1) 09/98→07/05

1.0	09/98→07/05	37 / 50	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4	10/00→07/05	44 / 60	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	ABS
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	ABS
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	ABS RHD			
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	ABS ESP			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	ABS			
1.2 TDI 3L	07/99→07/05	45 / 61	8AH 355 465-581 AH6558	L 394	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	ABS RHD	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	ABS ESP			
1.4 16V	09/98→07/05	55 / 75	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	ABS
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	ABS
			8AH 355 465-581 AH6558	L 394	05/99→→08/00 2 x req.			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	ABS RHD			
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	ABS ESP			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	ABS			
1.4 16V	08/99→07/05	74 / 100	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left
1.4 FSI	02/01→07/05	77 / 105	8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	ABS RHD	8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8	ABS ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4 TDI	01/99→07/05	55 / 75	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	ABS
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	ABS





kW / hp



LUPO (6X1, 6E1) 09/98→07/05

			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP			
1.6 GTI	09/00→07/05	92 / 125				8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left
						8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right
						8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left
						8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.7 SDI	09/98→07/05	44 / 60	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊗ ABS
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	⊗ ABS
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊗ ABS			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊗ ABS			

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 04/03→

1.9 TDI	04/03→11/09	77 / 105	8AC 355 393-271 AC9327	ø60 / fist-t.	left →06/08 ⊗ rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊗ PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	01/06→11/09	62 / 84						
1.9 TDI	06/06→11/09	75 / 102	8AC 355 393-281 AC9328	ø60 / fist-t.	right →06/08 ⊗ rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.0	11/03→	85 / 115						
2.5 TDI	04/03→11/09	96 / 130	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊗ 2600-3000 kg payload ⊗ PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.5 TDI	04/03→11/09	128 / 174						
2.5 TDI	11/03→11/09	120 / 163	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	96 / 130						
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	128 / 174	8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
						8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
						8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.0 BitDI	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊗ 2600-3000 kg payload ⊗ PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.0 BitDI 4motion	09/09→	132 / 180						
2.0 TDI	09/09→	62 / 84	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	75 / 102						
2.0 TDI	09/09→	103 / 140				8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	05/10→	100 / 136				8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊗ PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI 4motion	09/09→	103 / 140						
2.0 TDI 4motion	05/10→	100 / 136				8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
3.2 V6	02/04→06/04	170 / 231	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊗ 2600-3000 kg payload ⊗ PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊗ PR OWR GIRLING -brake
3.2 V6	02/04→11/09	173 / 235						
3.2 V6 4motion	07/04→11/09	173 / 235	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊗ PR OWR GIRLING -brake
			8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊗ PR OWR GIRLING -brake
						8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊗ PR OWR GIRLING -brake
						8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
						8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
						8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.

MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 04/03→

→ MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), Page 925

--	--	--	--	--	--	--	--	--



30 kW / hp



NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/98 →

1.4	11/01 →	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.6	06/00 →	75 / 102		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	02/01 →	74 / 101		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→06/05 BOSCH -brake ⊖ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.6	10/99 → 09/00	74 / 100		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→9C-1-613782 ⊕ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	⊖ ESP		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	9C-1-613783 → ⊕ ESP				
1.8 T	10/99 →	110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→9C-1-613782 ⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→06/05 BOSCH -brake ⊖ ESP		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	9C-1-613783 → ⊕ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T	11/01 → 06/05	132 / 180		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.9 TDI	01/98 → 06/04	66 / 90		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left → 1C-Y-414262 → 9C-Y-607008
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right → 1C-Y-414262 → 9C-Y-607008
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1C-Y-414263 → 9C-Y-607009 →
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1C-Y-414263 → 9C-Y-607009 →
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left → 1C-Y-414262 → 9C-Y-607008
				8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→9C-1-613782 ⊕ ESP		8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right → 1C-Y-414262 → 9C-Y-607008
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	BOSCH -brake ⊖ ESP		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1C-Y-414263 → 9C-Y-607009 →
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	9C-1-613783 → ⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1C-Y-414263 → 9C-Y-607009 →
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.



kW / hp



NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/98 →

						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.9 TDI	07/05 →	77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
						8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.0	01/98 →	85 / 115	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left →1C-Y-414262 →9C-Y-607008
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right →1C-Y-414262 →9C-Y-607008
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left 1C-Y-414263→ 9C-Y-607009→
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right 1C-Y-414263→ 9C-Y-607009→
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left →1C-Y-414262 →9C-Y-607008
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→9C-1-613782 ESP	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right →1C-Y-414262 →9C-Y-607008
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→06/05 BOSCH -brake ESP	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left 1C-Y-414263→ 9C-Y-607009→
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	9C-1-613783→ ESP	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right 1C-Y-414263→ 9C-Y-607009→
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.			
2.3 V5	10/00 →	125 / 170	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY vented disc
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY vented disc
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY vented disc
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY vented disc
			8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	BOSCH -brake ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.			
2.5	07/05 →	110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.	8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	ESP	8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.			
			8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.			
RSI 3.2 4motion (1C9)	04/00 →05/01	165 / 224	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-731 AN4073	ø38 / fist-t.	left PR 1KY vented disc
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-741 AN4074	ø38 / fist-t.	right PR 1KY vented disc
			8AH 355 468-231 AH6823	L 564	2 x req.	8AC 355 383-471 AC8347	ø38 / fist-t.	left PR 1KY vented disc
			8AM 355 502-741 AM0274	ø23,8	→08/00	8AC 355 383-481 AC8348	ø38 / fist-t.	right PR 1KY vented disc
			8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	09/00 →	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

NEW BEETLE Convertible (1Y7) 09/02 →10/10 → NEW BEETLE Cabriolet (1Y7), Page 928

Z-T



30 kW / hp



NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 09/02→10/10

1.4	01/03→09/10	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
1.6	01/03→09/10	75 / 102		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	06/03→09/10	74 / 100		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
2.0	09/02→10/10	85 / 115		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→06/05 ⊕ ESP BOSCH -brake		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.8 T	01/03→09/10	110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 500-071 AM0007	ø23,8	→06/05 ⊕ ESP BOSCH -brake		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
1.9 TDI	07/05→09/10	77 / 105		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.
2.5	07/05→09/10	110 / 150		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-711 AN4071	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-721 AN4072	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-041 AH6004	L 435	2 x req.		8AC 355 383-451 AC8345	ø38 / fist-t.	left
				8AM 355 502-841 AM0284	ø23,8	⊕ ESP		8AC 355 383-461 AC8346	ø38 / fist-t.	right
								8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
								8AH 355 460-561 AH6056	L 233	right at caliper 1 x req.
								8AH 355 460-631 AH6063	L 233	left at caliper 1 x req.

PASSAT (3A2, 35I) 02/88→08/96

1.6	10/94→08/96	74 / 101		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.				
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS				
1.8	02/88→08/96	66 / 90		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.



kW / hp



PASSAT (3A2, 35I) **02/88→08/96**

			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.			
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS			
1.8	08/90→08/96	55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
1.9 TD	03/91→08/96	55 / 75	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.			
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→07/91 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	08/91→ ⊕ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS			
1.8 G60 Syncro	08/88→08/96	118 / 160	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
			8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
			8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
						8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
						8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→
						8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→
						8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
						8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
1.9 TDI	10/93→08/96	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 3A-T-000001→ 2 x req.
			8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	→3A-S-300000
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS			
1.9 TDI	03/96→08/96	81 / 110	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
2.0	02/90→08/96	85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000



30 kW / hp



PASSAT (3A2, 35I) 02/88→08/96

		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
		8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
					8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.
2.0	03/95→08/96 79 / 107	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.			
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS			
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS			
2.0 16V	01/94→08/96 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS			
2.0 Syncro	10/90→08/96 85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
		8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→ ⊕ GT
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	01/94→ →3A-S-300000 ⊕ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→ ⊕ GT
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
					8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
2.8 VR6	06/91→08/96 128 / 174	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left →09/93	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
		8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right →09/93	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
		8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left 10/93→	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right 10/93→	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
		8AH 355 460-411 AH6041	L 330	→09/93 2 x req.	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
		8AH 355 460-201 AH6020	L 380	10/93→ 2 x req.	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS			

PASSAT Variant (3A5, 35I) 02/88→05/97

1.6	07/94→12/95 74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / AI	



kW / hp



PASSAT Variant (3A5, 35I) 02/88→05/97

				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.				
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS				
1.8	02/88→05/97	66 / 90		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.				
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS				
1.8	08/90→05/97	55 / 75		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
1.9 TD	03/91→05/97	55 / 75		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.				
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS				
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→07/91 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	08/91→ ⊕ ABS				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS				
1.8 G60 Syncro	08/88→05/97	118 / 160		8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
				8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
				8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.		8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
								8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
								8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→
								8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→
				8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.				
				8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.				
1.9 TDI	10/93→05/97	66 / 90		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 3A-T-000001→
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 3A-T-000001→
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 3A-T-000001→ 2 x req.
				8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.		8AW 355 532-541 AW3254	ø20,6 / Al	→3A-S-300000
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS				
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS				

T-Z



kW / hp



PASSAT Variant (3A5, 35I) 02/88→05/97

1.9 TDI 03/96→05/97 81 / 110	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
	8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
	8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	⊕ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
2.0 02/90→05/97 85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
	8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→
	8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
2.0 03/95→08/96 79 / 107	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
	8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS				
2.0 16V 01/94→05/97 110 / 150	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
	8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000 ⊕ ABS			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS				
2.0 Syncro 10/90→05/97 85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
	8AH 355 460-411 AH6041	L 330	2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→ ⊕ GT
	8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	01/94→ →3A-S-300000 ⊕ ABS	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→ ⊕ GT
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
2.8 VR6 06/91→05/97 128 / 174	8AC 355 390-511 AC9051	ø54 / fist-t.	left →09/93	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000
	8AC 355 390-521 AC9052	ø54 / fist-t.	right →09/93	8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left 10/93→	8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →31-P-080000





kW / hp



PASSAT Variant (3A5, 35I) 02/88→05/97

		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right 10/93→	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right →31-P-080000
		8AH 355 460-411 AH6041	L 330	→09/93 2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 31-P-080001→
		8AH 355 460-201 AH6020	L 380	10/93→ 2 x req.	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 31-P-080001→
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	10/93→ →3A-S-300000 ⊕ ABS	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	→09/93 2 x req.
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→ ⊕ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
					8AH 355 460-081 AH6008	L 160	10/93→ 2 x req.
2.9 VR6 Syncro	01/94→05/97 135 / 184	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
		8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→3A-S-300000	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	3A-T-000001→			

PASSAT (3B2) 08/96→11/00

1.6	10/96→11/00 74 / 101	8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.8	10/96→11/00 92 / 125	8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
1.8	01/97→11/00 85 / 115						
1.9 TDI	10/96→11/00 66 / 90	8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-451 AH6045	L 190	at caliper →3B-X-276582 2 x req.
		8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
		8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊖ ESP	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊖ ESP RHD			
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊖ ESP			
1.8 Syncro/4motion	10/96→11/00 92 / 125	8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
		8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP			
		8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊖ ESP			
		8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			
		8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊖ ESP RHD			
		8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
		8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊖ ESP			
1.8 T	10/96→11/00 110 / 150	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-451 AH6045	L 190	at caliper →3B-X-267582 2 x req.

T-Z



PASSAT (3B2) **08/96→11/00**

				8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP				
1.9 TDI	10/96→11/00	81 / 110		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	08/98→11/00	85 / 115		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.3 VR5	10/96→11/00	110 / 150		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.5 TDI	07/98→11/00	110 / 150		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
2.8 V6	08/96→11/00	142 / 193		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-451 AH6045	L 190	at caliper →3B-X-276582 2 x req.
2.8 V6	05/97→09/99	132 / 180		8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP				
1.9 TDI	02/00→11/00	74 / 101		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.0	04/00→11/00	88 / 120		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.8 V6	09/99→11/00	140 / 190		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD				
1.9 TDI 4motion	08/99→11/00	85 / 115		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-451 AH6045	L 190	at caliper →3B-X-600000 2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD				
1.9 TDI Syncro/4motion	10/96→11/00	81 / 110		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
2.3 VR5 Syncro/4motion	10/97→11/00	110 / 150		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
2.5 TDI Syncro/4motion	12/98→11/00	110 / 150		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
2.8 Syncro	05/97→08/00	143 / 194		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
2.8 V6 Syncro/4motion	10/96→11/00	142 / 193								

T-Z





kW / hp



PASSAT (3B2) **08/96→11/00**

			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
2.0 4motion	04/00→11/00	88 / 120	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
2.8 V6 4motion	09/99→11/00	140 / 190	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD			
2.8 Syncro	05/97→09/99	132 / 180	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			

PASSAT Saloon (3B2) **08/96→11/00** → **PASSAT (3B2), Page 933**

PASSAT Variant (3B5) **06/97→11/00**

1.6	06/97→11/00	74 / 101	8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.8	06/97→11/00	85 / 115	8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
1.8	06/97→11/00	92 / 125	8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	06/97→11/00	66 / 90	8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-451 AH6045	L 190	at caliper →3B-X-276582 2 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
1.8 Syncro/4motion	06/97→11/00	92 / 125	8AN 355 441-471 AN4147	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left



30 kW / hp



PASSAT Variant (3B5) **06/97→11/00**

			8AN 355 441-481 AN4148	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right	
			8AC 355 390-651 AC9065	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left	
			8AC 355 390-661 AC9066	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right	
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.	
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP					
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP					
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD					
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD					
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP					
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP					
1.8 T	06/97→11/00	110 / 150		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	06/97→11/00	81 / 110		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	08/98→11/00	85 / 115		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
2.3 VR5	06/97→11/00	110 / 150		8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
2.5 TDI	07/98→11/00	110 / 150		8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-451 AH6045	L 190	at caliper →3B-X-276582 2 x req.
2.8 V6	06/97→11/00	142 / 193		8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
2.8 V6	09/97→09/99	132 / 180		8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 3B-X-276583→ 1 x req.
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP				
1.9 TDI	02/00→11/00	74 / 101		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.0	04/00→11/00	88 / 120		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
2.8 V6	09/99→11/00	140 / 190		8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD				
1.9 TDI 4motion	08/99→11/00	85 / 115		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
				8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
				8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD				
				8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊕ ESP				
				8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊕ ESP RHD				

T-Z





kW / hp



PASSAT Variant (3B5) **06/97→11/00**

1.9 TDI Syncro/4motion	06/97→11/00	81 / 110	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
2.3 VR5 Syncro/4motion	10/97→11/00	110 / 150	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
2.5 TDI Syncro/4motion	12/98→11/00	110 / 150	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
2.8 V6 Syncro/4motion	06/97→11/00	142 / 193	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 502-831 AM0283	ø23,8	→3B-X-800000 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-001 AM0000	ø23,8	→3B-X-800000 ⊖ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	05/99→ ⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	05/99→ ⊖ ESP RHD			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	3B-Y-000001→ ⊖ ESP			
2.0 4motion	04/00→11/00	88 / 120	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
2.8 V6 4motion	09/99→11/00	140 / 190	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	⊕ ESP			
			8AM 355 504-451 AM0445	ø25,4	⊕ ESP RHD			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	⊖ ESP			
			8AM 355 504-441 AM0444	ø25,4	⊖ ESP RHD			

PASSAT (3B3) **11/00→05/05**

1.6	11/00→05/05	75 / 102	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.8 T	02/01→05/05	125 / 170	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
1.8 T 20V	11/00→05/05	110 / 150	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI	11/00→05/05	74 / 101	8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	11/00→05/05	96 / 130	8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
2.0	11/00→05/05	85 / 115	8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊖ ESP	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
1.8	03/03→03/05	92 / 125	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
						8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
1.8 T 4motion	03/01→05/05	125 / 170	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
1.9 TDI 4motion	11/00→05/05	96 / 130	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right

T-Z



kW / hp



PASSAT (3B3) **11/00→05/05**

			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP				
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP				
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake				
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake				
2.0	11/01→05/05 96 / 130		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.0 TDI	12/03→05/05 100 / 136		8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.3 V5	11/00→05/05 125 / 170		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.5 TDI	11/00→05/05 110 / 150		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.3 V5 4motion	11/00→05/05 125 / 170		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left Ⓢ reinf.brake
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right Ⓢ reinf.brake
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left Ⓢ reinf.brake
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right Ⓢ reinf.brake
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	Ⓢ reinf.brake
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake				
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake				
2.5 TDI	05/03→05/05 120 / 163		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
							8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
							8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.5 TDI 4motion	11/00→05/05 110 / 150		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left Ⓢ reinf.brake
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right Ⓢ reinf.brake
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left Ⓢ reinf.brake
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 Ⓢ ESP		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right Ⓢ reinf.brake





kW / hp



PASSAT (3B3) 11/00 → 05/05

			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	⊕ reinf.brake 2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
2.5 TDI 4motion	01/03→05/05	132 / 180	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	⊕ reinf.brake 2 x req.
2.8 4motion	11/00→05/05	142 / 193	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake			
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake			
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AH 355 465-121 AH6512	L 360	⊕ spec.purp.veh. 2 x req.			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
4.0 W8 4motion	09/01→05/05	202 / 275	8AH 355 465-121 AH6512	L 360	2 x req.			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			

PASSAT Saloon (3B3) 11/00 → 05/05 → **PASSAT (3B3), Page 937**

PASSAT Variant (3B6) 11/00 → 05/05

1.6	11/00→05/05	75 / 102	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
1.8 T 20V	11/00→05/05	110 / 150						
1.9 TDI	11/00→05/05	74 / 101	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
1.9 TDI	11/00→05/05	96 / 130						
2.0	11/00→05/05	85 / 115	8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP	8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP	8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
1.9 TDI 4motion	11/00→05/05	96 / 130	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left
2.0 4motion	11/00→05/05	85 / 115	8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	2 x req.
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP			
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
2.0	11/01→05/05	96 / 130	8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left

Z-T



kW / hp



PASSAT Variant (3B6) **11/00→05/05**

			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.0 TDI	12/03→05/05 100 / 136		8AN 355 441-771 AN4177	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-781 AN4178	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 391-331 AC9133	ø57 / fist-t.	left		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-341 AC9134	ø57 / fist-t.	right		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	ATE -brake		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.3 VR5	11/00→05/05 125 / 170		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
2.5 TDI	11/00→05/05 110 / 150		8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake		8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake		8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.3 VR5 4motion	11/00→05/05 125 / 170		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	⊕ reinf.brake
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake				
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake				
2.5 TDI	05/03→05/05 120 / 163		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-611 AN4061	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-621 AN4062	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-331 AC8333	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake		8AC 355 383-341 AC8334	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake		8AH 355 460-441 AH6044	L 180	2 x req.
							8AH 355 468-621 AH6862	L 184	left at caliper 1 x req.
							8AH 355 468-631 AH6863	L 190	right at caliper 1 x req.
2.5 TDI 4motion	11/00→05/05 110 / 150		8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.		8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left ⊕ reinf.brake
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP		8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right ⊕ reinf.brake
			8AM 355 504-161 AM0416	ø25,4	→3B-1-400000 ⊕ ESP		8AH 355 460-361 AH6036	L 310	⊕ reinf.brake 2 x req.





kW / hp



PASSAT Variant (3B6) **11/00→05/05**

			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
2.5 TDI 4motion	01/03→05/05	132 / 180	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-891 AN4089	ø38 / fist-t.	left ⊖ reinf.brake
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-901 AN4090	ø38 / fist-t.	right ⊖ reinf.brake
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.	8AC 355 383-691 AC8369	ø38 / fist-t.	left ⊖ reinf.brake
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	GIRLING -brake	8AC 355 383-701 AC8370	ø38 / fist-t.	right ⊖ reinf.brake
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake	8AH 355 460-361 AH6036	L 310	⊖ reinf.brake 2 x req.
2.8 4motion	11/00→05/05	142 / 193	8AN 355 441-891 AN4189	ø57 / fist-t.	left ⊖ reinf.brake			
			8AN 355 441-901 AN4190	ø57 / fist-t.	right ⊖ reinf.brake			
			8AH 355 460-021 AH6002	L 295	2 x req.			
			8AH 355 465-121 AH6512	L 360	⊖ spec.purp.veh. 2 x req.			
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			
4.0 W8 4motion	09/01→05/05	202 / 275	8AH 355 465-121 AH6512	L 360				
			8AM 355 504-171 AM0417	ø25,4	→3B-1-400000			
			8AM 355 500-021 AM0002	ø25,4 / AI	3B-2-000001→ GIRLING -brake			
			8AM 355 504-351 AM0435	ø25,4 / AI	3B-4-280001→ ATE -brake			

PASSAT (3C2) **03/05→**

1.4 TSI	05/07→07/10	90 / 122	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→01/09 2 x req.
1.6	05/05→07/10	75 / 102						
1.8 TSI	05/07→07/10	118 / 160	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
2.0 FSI	03/05→07/10	110 / 150						
2.0 FSI	08/07→07/10	125 / 170	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
2.0 FSI 4motion	09/05→07/10	110 / 150						
2.0 TDI	03/05→	103 / 140	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
2.0 TDI	03/05→11/10	100 / 136						
2.0 TDI	08/05→	120 / 163	8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
2.0 TDI	08/05→	125 / 170						
2.0 TDI	11/08→07/10	81 / 110						
2.0 TDI 16V	03/05→	103 / 140						
2.0 TDI 16V 4motion	03/05→	103 / 140						
2.0 TDI 4motion	03/05→	103 / 140						
1.4 TSI EcoFuel	01/09→07/10	110 / 150	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left			
1.6 TDI	08/09→07/10	77 / 105						
1.8 TSI	11/09→07/10	112 / 152	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
2.0 BlueTDI	01/09→	105 / 143						
2.0 TDI 4motion	05/09→	125 / 170	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
1.6 FSI	03/05→06/08	85 / 115	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
1.9 TDI	03/05→11/08	77 / 105						
2.0 TDI	08/05→07/06	90 / 122	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
2.0 TDI	11/05→05/07	88 / 120						
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
2.0 FSI	07/05→07/10	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1LH,1ZM	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→01/09 2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1LH,1ZM			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1LH,1ZM			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1LH,1ZM			

T-Z



PASSAT (3C2) **03/05** →

			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.					
3.2 FSI 4motion	11/05→07/10	184 / 250		8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req. PR 1LH,1ZG,1ZM		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
				8AH 355 468-661 AH6866	L 536	PR 1LK 2 x req.				
3.6 R36 4motion	04/07→07/10	220 / 300		8AH 355 468-661 AH6866	L 536	PR 1LK 2 x req.		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.

PASSAT Saloon (3C2) **03/05** → → **PASSAT (3C2), Page 941**

PASSAT Variant (3C5) **08/05** →

1.4 TSI	05/07→11/10	90 / 122		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→01/09 2 x req.
1.6	08/05→11/10	75 / 102		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
2.0 FSI	08/07→11/10	125 / 170		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left				
2.0 FSI 4motion	09/05→11/10	110 / 150		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI	08/05→	103 / 140		8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				
2.0 TDI	08/05→	120 / 163		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left				
2.0 TDI	08/05→	125 / 170		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI	08/05→11/10	100 / 136		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left				
2.0 TDI	11/08→11/10	81 / 110		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI 16V	08/05→	103 / 140		8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				
2.0 TDI 16V 4motion	08/05→	103 / 140		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
2.0 TDI 4motion	08/05→	103 / 140		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
1.4 TSI EcoFuel	01/09→11/10	110 / 150		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left				
1.6 TDI	08/09→11/10	77 / 105		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
1.8 TSI	11/09→11/10	112 / 152		8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				
2.0 BlueTDI	01/09→	105 / 143		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left				
2.0 TDI 4motion	05/09→	125 / 170		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
1.6 FSI	08/05→06/08	85 / 115		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left				
1.9 TDI	08/05→11/08	77 / 105		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI	08/05→02/06	90 / 122		8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				
2.0 TDI	11/05→05/07	88 / 120		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→12/08 2 x req.
1.8 TSI	05/07→10/11	118 / 160		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left				
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				
2.0 FSI	08/05→11/10	147 / 200		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1LH,1ZM		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→01/09 2 x req.
				8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1LH,1ZM				
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1LH,1ZM				
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1LH,1ZM				
				8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				
3.2 FSI 4motion	11/05→11/10	184 / 250		8AH 355 468-661 AH6866	L 536	PR 1LK 2 x req.		8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
3.6 R36 4motion	04/07→11/10	220 / 300								

PASSAT CC (357) **05/08** →

1.4 TSI MultiFuel	01/11→	118 / 160		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left				
2.0 BlueTDI	05/09→11/10	105 / 143		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right				
2.0 TDI 4motion	08/09→	103 / 140		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left				
2.0 TDI 4motion	11/09→	125 / 170		8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.				



kW / hp



PASSAT CC (357) 05/08

1.8 TSI	06/08→11/10	118 / 160	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→3C-9E547425 2 x req.
2.0 TDI	06/08→	103 / 140	8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
2.0 TDI	06/08→	125 / 170	8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
2.0 TDI	06/08→05/11	100 / 136	8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
1.8 TSI	11/08→05/10	112 / 152	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→01/09 2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
2.0 TDI	05/08→11/08	120 / 163	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
2.0 TSI	06/08→	147 / 200	8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1LH,1ZM	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	→3C-9E547425 2 x req.
			8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1LH,1ZM			
			8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1LH,1ZM			
			8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1LH,1ZM			
			8AH 355 468-601 AH6860	L 605	2 x req.			
3.6 FSI 4motion	06/08→05/10	220 / 300	8AH 355 468-661 AH6866	L 536	PR 1LK 2 x req.	8AH 355 461-091 AH6109	L 235	2 x req.

PHAETON (3D_) 04/02

3.0 V6 TDI 4motion	09/04→	165 / 224	8AM 355 504-581 AM0458	ø27	ESP			
3.0 V6 TDI 4motion	06/07→	171 / 233						
3.0 V6 TDI 4motion	11/08→	176 / 240						
3.2 V6	04/02→	177 / 241						
3.2 V6 4motion	02/04→	177 / 241						
3.6 V6 4motion	11/08→	206 / 280						
4.2 V8 4motion	05/03→	246 / 335						
5.0 V10 TDI 4motion	11/02→	230 / 313						
6.0 W12 4motion	04/02→	309 / 420						
6.0 W12 4motion	05/05→	331 / 450						

PHAETON Saloon (3D_) 04/02 → PHAETON (3D_), Page 943

POLO (86C, 80) 07/87→09/94

1.0 KAT	08/89→09/94	33 / 45	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	brake booster			
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	brake booster			
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD			
1.3 KAT	07/87→09/94	40 / 55	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6				



30 kW / hp



POLO (86C, 80) 07/87→09/94

			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD			
1.4 D	10/90→09/94	35 / 48	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.			
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	⊕ brake booster			
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster			
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	RHD			

POLO CLASSIC (86C, 80) 01/85→09/94

1.0	01/85→09/94	33 / 45	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left 03/85→	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right 03/85→	8AW 355 531-531 AW3153	ø14,3 / AI	→02/85
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-551 AW3155	ø14,3 / GCI	→02/85
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	03/85→
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	03/85→
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	F127904→ ⊕ brake booster			
1.3 KAT	07/87→09/94	40 / 55	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6				
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD			
1.4 D	10/90→09/94	35 / 48	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.			
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	⊕ brake booster			
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster			
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	RHD			

POLO Coupe (86C, 80) 07/87→09/94

1.0 KAT	08/89→09/94	33 / 45	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI	
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	⊕ brake booster			
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster			
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD			
1.3	03/91→09/94	57 / 78	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.			
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6				
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	RHD			
1.3 G40	08/90→09/94	83 / 113	8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.			





kW / hp



POLO Coupe (86C, 80) 07/87→09/94

			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6					
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD				
1.3 KAT	07/87→08/94	40 / 55	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI		
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI		
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6					
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD				
1.3 KAT	10/89→09/94	55 / 75	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI		
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.				
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6					
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD				
1.4 D	08/90→09/94	35 / 48	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI		
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.				
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	⊕ brake booster				
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster				
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	10/90→ RHD				

POLO Kasten (86CF) 08/92→07/94

1.0	08/92→07/94	33 / 45	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI		
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI		
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	⊕ brake booster				
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster				
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	RHD				
1.3	08/92→07/94	40 / 54	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-561 AW3156	ø15,9 / GCI		
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.	8AW 355 531-611 AW3161	ø15,9 / AI		
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6					
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	RHD				
1.4 D	08/92→07/94	35 / 48	8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-141 AH6014	L 180	2 x req.
			8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI		
			8AH 355 460-931 AH6093	L 290	2 x req.				
			8AM 355 500-031 AM0003	ø20,6	⊕ brake booster				
			8AM 355 500-321 AM0032	ø17,5	⊖ brake booster				
			8AM 355 500-541 AM0054	ø19	RHD				

POLO Box (86CF) 08/92→07/94 → POLO Kasten (86CF), Page 945

POLO (6N1) 10/94→10/99

1.7 SDI	04/97→10/99	42 / 57	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.
50 1.0	09/96→10/99	37 / 50							
60 1.7 SDI	08/97→10/99	44 / 60							



POLO (6N1) 10/94 → 10/99

64 1.9 SDI 07/96 → 10/99 47 / 64	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI										
	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.												
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD												
	8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊕ ABS												
100 1.4 16V 04/96 → 10/99 74 / 100	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm									
	8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right				8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm						
	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.							8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS										8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.
	8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8	6N-V-000001 → ⊕ ABS												
120 1.6 16V GTI 09/98 → 10/99 88 / 120	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm									
	8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8					8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm						
45 1.0 10/94 → 09/96 33 / 45	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left 6N-TY140001 → 6N-TW070001 →	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.									
	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right 6N-TY140001 → 6N-TW070001 →				8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI							
	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.												
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	→6N-T-250000 ⊕ ABS												
	8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS												
8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	6N-V-000001 → ⊕ ABS													
55 1.3 10/94 → 07/95 40 / 55	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.									
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS				8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI							
	8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS												
55 1.4 08/95 → 10/99 40 / 55	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left 6N-TY140001 → 6N-TW070001 →	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.									
	60 1.4 07/95 → 10/99 44 / 60	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.				right 6N-TY140001 → 6N-TW070001 →	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI						
8AH 355 460-201 AH6020				L 380	2 x req.										
64 1.9 D 10/94 → 10/99 47 / 64	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right 6N-TY140001 → 6N-TW070001 →	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI										
							8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.						
							8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	→6N-T-250000 ⊕ ABS						
							8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD						
							8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS						
75 1.6 10/94 → 10/99 55 / 75	8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	6N-V-000001 → ⊕ ABS												

POLO CLASSIC (6KV2) 11/95 → 09/01

100 1.6 12/95 → 09/01 74 / 100	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake			
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
	8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	10/99 → ⊕ ABS RHD			





kW / hp



POLO CLASSIC (6KV2) 11/95→09/01

110 1.9 TDI 06/98→09/01 81 / 110		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left 10/99→		
		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right 10/99→		
		8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br. Gir	left →09/99 ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm		
		8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right				right →09/99 ⊕ disc-th. 10 mm Ø 226 mm		
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br. Gir	left 10/99→		
		8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS					8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.
		8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD		8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.		
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS					8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.
		8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	10/99→ 2 x req.		
						8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al			
54 1.4 01/98→08/99 40 / 54		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left →6K-V-022628 ⊕ ABS		8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.		
		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right →6K-V-022628 ⊕ ABS					8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al
		8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left →6K-V-022628 ⊕ ABS						
		8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right →6K-V-022628 ⊕ ABS					⊕ reinf.brake	
		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-V-022629→						
		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-V-022629→						
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.						
		8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS						
		8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD						
		8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS						
57 1.7 SDI 07/97→09/01 42 / 57		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left		8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.		
		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right					8AH 355 460-261 AH6026	L 140
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.						
		8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→09/99 ⊕ ABS					8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al
		8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS						
		8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD						
		8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	10/99→ ⊕ ABS RHD						
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	10/99→ ⊕ ABS						
60 1.4 12/95→09/01 44 / 60		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left →6K-V-022628 ⊕ ABS		8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.		
		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right →6K-V-022628 ⊕ ABS					8AH 355 460-261 AH6026	L 140
		8AC 355 386-851 AC8685	ø48 / fist-t.	left →6K-V-022628 ⊕ ABS						
		8AC 355 386-861 AC8686	ø48 / fist-t.	right →6K-V-022628 ⊕ ABS					8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al
		8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 6K-V-022629→						
		8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 6K-V-022629→						
		8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.						
		8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→09/99 ⊕ ABS						
		8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS						
		8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD						
8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	10/99→ ⊕ ABS RHD								
8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	10/99→ ⊕ ABS								

T-1



30 kW / hp



POLO CLASSIC (6KV2) **11/95→09/01**

64 1.9 SDI 12/95→08/99 47 / 64	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.
	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	☉ reinf.brake
	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	☉ ABS			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	☉ ABS RHD			
	8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	☉ ABS			
68 1.9 SDI 08/99→09/01 50 / 68	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	☉ reinf.brake
	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	☉ ABS			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	☉ ABS RHD			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	☉ ABS			
	8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	10/99→ ☉ ABS RHD			
75 1.4 16V 10/99→09/01 55 / 75	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	☉ reinf.brake
	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	☉ ABS			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	☉ ABS RHD			
	8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	☉ ABS RHD			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	☉ ABS			
75 1.6 11/95→09/97 55 / 75	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	☉ reinf.brake
	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	☉ ABS			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	☉ ABS RHD			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	☉ ABS			
75 1.6 11/95→09/01 55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left →04/96 vented disc GIRLING -brake	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.
	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right →04/96 vented disc GIRLING -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	10/99→ 2 x req.
	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left →04/96 vented disc GIRLING -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
	8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right →04/96 vented disc GIRLING -brake	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	☉ reinf.brake
	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left ATE -brake			
	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right ATE -brake			
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
	8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	→6K-V-022628 ☉ ABS			
	8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	☉ ABS			
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	☉ ABS RHD			
	8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	10/99→ ☉ ABS RHD			
8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	10/99→ ☉ ABS				
8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	6K-V-022629→ →09/99 ☉ ABS				

T-Z





kW / hp



POLO CLASSIC (6KV2) **11/95→09/01**

90 1.8	01/97→09/01	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	10/99→ 2 x req.
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊕ reinf.brake
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right		ø19 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228		
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	10/99→ ⊕ ABS RHD						
90 1.9 TDI	09/96→09/01	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	10/99→ 2 x req.
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228		
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD						

POLO Saloon (6KV2) **11/95→09/01** → **POLO CLASSIC (6KV2), Page 946**

POLO Kasten (6NF) **10/94→12/99**

1.0	10/94→12/99	33 / 45	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left 6N-TY140001→ 6N-TW070001→	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	2 x req.		
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right 6N-TY140001→ 6N-TW070001→	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI			
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-811 AW3181				
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS					
1.4	05/98→12/99	44 / 60	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left			8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right			8AH 355 460-261 AH6026	L 140	10/99→ 2 x req.
1.7 SDI	08/97→12/99	44 / 60	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI			
1.9 SDI	07/96→12/99	47 / 64						8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊕ ABS
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS					
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	6N-V-000001→ ⊕ ABS					
1.9 D	10/94→12/99	47 / 64	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left 6N-TY140001→ 6N-TW070001→	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→09/99 2 x req.		
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right 6N-TY140001→ 6N-TW070001→	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	10/99→ 2 x req.		
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	→6N-T-250000 ⊕ ABS					
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊕ ABS					
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	6N-V-000001→ ⊕ ABS					

POLO Box (6NF) **10/94→12/99** → **POLO Kasten (6NF), Page 949**

POLO Variant (6KV5) **05/97→09/01**

1.4	05/97→09/01	44 / 60	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→6K-X-609999 2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	6K-X-610000→ 2 x req.

T-Z



30 kW / hp



POLO Variant (6KV5) **05/97→09/01**

			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD			
1.4	12/98→09/01	40 / 54	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→6K-X-609999 2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	6K-X-610000→ 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→6K-X-609999 ⊕ ABS			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	6K-X-610000→ ⊕ ABS			
1.4 16V	10/99→09/01	55 / 75	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
1.6	05/97→09/01	74 / 101	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→6K-X-609999 2 x req.
1.8	05/97→09/01	66 / 90	8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	6K-X-610000→ 2 x req.
1.9 TDI	05/97→09/01	66 / 90	8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right			
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD			
1.7 SDI	08/97→09/01	42 / 57	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→6K-X-609999 2 x req.
1.9 SDI	06/97→09/01	47 / 64	8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	6K-X-610000→ 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊕ ABS	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ reinf.brake
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊕ ABS			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	08/98→ ⊕ ABS RHD			
1.9 SDI	08/99→09/01	50 / 68	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	⊕ reinf.brake

T-Z





kW / hp



POLO Variant (6KV5) 05/97→09/01

			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊗ ABS			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊗ ABS			
1.9 TDI	06/98→09/01	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-691 AN4069	ø38 / fist-t.	left 6K-X-610000→
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-701 AN4070	ø38 / fist-t.	right 6K-X-610000→
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left	8AC 355 382-851 AC8285	ø38 / cal.+ int.park-br.	left →6K-X-609999 ⊗ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right	8AC 355 382-861 AC8286	ø38 / cal.+ int.park-br.	right →6K-x-609999 ⊗ disc-th. 10 mm Ø 226 mm
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.	8AC 355 383-431 AC8343	ø38 / fist-t.	left 6K-X-610000→
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	⊗ ABS	8AC 355 383-441 AC8344	ø38 / fist-t.	right 6K-X-610000→
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS RHD	8AH 355 460-241 AH6024	L 143	→6K-X-609999 2 x req.
			8AM 355 502-151 AM0215	ø22,2	⊗ ABS RHD	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	6K-X-610000→ 2 x req.
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊗ ABS	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	

POLO (6N2) 10/99→09/01

1.0	10/99→09/01	37 / 50	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4	10/99→09/01	40 / 54	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	
1.4	10/99→09/01	44 / 60	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.			
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS RHD			
			8AM 355 502-591 AM0259	ø22,2	⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊗ ABS			
1.4 16V	10/99→09/01	55 / 75	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left ⊗ ABS GIRLING -brake	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right ⊗ ABS GIRLING -brake	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left ⊗ ABS BENDIX -brake	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right ⊗ ABS BENDIX -brake	8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS RHD	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / Al	⊗ ABS
			8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP			
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊗ ABS			
1.4 16V	10/99→09/01	74 / 101	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	RHD	8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8	⊗ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.4 TDI	10/99→09/01	55 / 75	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left ⊗ ABS
			8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8	⊗ ABS ⊗ ESP	8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right ⊗ ABS
			8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	⊗ ABS	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
						8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / Al	⊗ ABS

T-Z



POLO (6N2) 10/99→09/01

1.6 16V GTI 10/99→09/01 92 / 125	8AC 355 390-971 AC9097	ø54 / fist-t.	left	8AN 355 440-111 AN4011	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS		
	8AC 355 390-981 AC9098	ø54 / fist-t.	right	8AN 355 440-121 AN4012	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS		
	8AH 355 460-201 AH6020	L 380	2 x req.	8AC 355 380-971 AC8097	ø34 / fist-t.	left ⊕ ABS		
	8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	RHD	8AC 355 380-981 AC8098	ø34 / fist-t.	right ⊕ ABS		
	8AM 355 503-681 AM0368	ø23,8	⊖ ESP	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		
1.7 SDI 10/99→09/01 44 / 60	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.		
1.9 D 10/99→09/01 47 / 64	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI			
1.9 SDI 10/99→09/01 47 / 64								
8AH 355 460-201 AH6020							L 380	2 x req.
8AM 355 502-041 AM0204							ø22,2 / GCI	⊕ ABS RHD
8AM 355 502-591 AM0259							ø22,2	⊕ ABS
8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS						

POLO (9N_) 10/01→11/09

1.2 01/02→05/07 40 / 54	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ⊕ power steering ATE -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ⊕ power steering ATE -brake			
	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left ⊖ power steering BENDIX -brake			
	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right ⊖ power steering BENDIX -brake			
	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ⊖ power steering ATE -brake			
	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ⊖ power steering ATE -brake			
	8AH 355 460-051 AH6005	L 529	→05/05 2 x req.			
	8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊕ ABS ⊖ power steering			
	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊕ ABS			
	8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊖ ABS			
1.2 05/07→11/09 44 / 60	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ⊕ power steering ATE -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ⊕ power steering ATE -brake			
	8AC 355 387-651 AC8765	ø48 / fist-t.	left ⊖ power steering BENDIX -brake			
	8AC 355 387-661 AC8766	ø48 / fist-t.	right ⊖ power steering BENDIX -brake			
	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ⊖ power steering ATE -brake			
	8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ⊖ power steering ATE -brake			
	8AM 355 500-711 AM0071	ø19 / AI	⊕ ABS ⊖ power steering			
	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊕ ABS			
	8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ power steering ⊖ ABS			
	1.2 12V 10/01→07/07 47 / 64 1.4 TDI 04/05→11/09 51 / 70 1.9 SDI 10/01→11/09 47 / 64	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.			
8AN 355 441-381 AN4138		ø54 / fist-t.	right ATE -brake			
8AC 355 389-111 AC8911		ø54 / fist-t.	left ATE -brake			
8AC 355 389-121 AC8912		ø54 / fist-t.	right ATE -brake			
8AH 355 460-051 AH6005		L 529	→05/05 2 x req.			
8AM 355 501-321 AM0132		ø20,6 / AI	⊕ ABS			
8AM 355 504-841 AM0484		ø20,6 / AI	⊖ ABS			
1.2 12V 05/07→11/09 51 / 69	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.

T-Z









kW / hp

















POLO (9N_) 10/01→11/09

			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake			
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake			
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.4 16V	10/01→05/08	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
1.4 16V	05/06→11/09	59 / 80	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
1.4 TDI	04/05→11/09	59 / 80	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.4 16V	10/01→05/08	74 / 101	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
1.4 FSI	02/02→07/06	63 / 86	8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
1.9 TDI	10/01→11/09	74 / 101	8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	→05/05 2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.4 TDI	10/01→06/05	55 / 75	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊗ spec.purp.veh.
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.6 16V	05/06→11/09	77 / 105	8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
			8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
			8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
			8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake	8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊗ ABS	8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
			8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊗ ABS			
1.8 GTI	09/05→11/09	110 / 150	8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ grey cal.	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left ⊗ grey cal.
			8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake ⊗ grey cal.	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right ⊗ grey cal.
			8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.	8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left ⊗ grey cal.
			8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right ⊗ grey cal.
						8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.8 GTi Cup Edition	05/06→11/09	132 / 180	8AC 355 389-071 AC8907	ø54 / fist-t.	left ATE -brake ⊗ grey cal.	8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left ⊗ grey cal.
			8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right ATE -brake ⊗ grey cal.	8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right ⊗ grey cal.


Z-T


	 kW / hp		
---	---	---	---














































POLO (9N_)  10/01→11/09

		8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left ⊕ grey cal.		
		8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI			8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right ⊕ grey cal.		
		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.						
1.9 TDI	11/03→11/09	96 / 130		8AC 355 442-171 AC4217	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 442-181 AC4218	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	→05/05 2 x req.		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.				

POLO (6R_)  06/09→

1.2	06/09→	44 / 60		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
1.2	06/09→	51 / 70								
1.2 TDI	10/09→	55 / 75		8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
1.2 TSI	11/09→	77 / 105								
1.4	06/09→	63 / 85		8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left				
1.6 TDI	06/09→	55 / 75		8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right				
1.6 TDI	06/09→	66 / 90								
1.6 TDI	06/09→	77 / 105								

POLO Stufenheck (9A4)  09/02→

1.4	07/03→	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.4	11/03→	74 / 101		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	→05/05 2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.4 TDI	07/03→	55 / 75		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AN 355 440-171 AN4017	ø34 / fist-t.	left
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AN 355 440-181 AN4018	ø34 / fist-t.	right
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AC 355 381-031 AC8103	ø34 / fist-t.	left
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AC 355 381-041 AC8104	ø34 / fist-t.	right
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	2 x req.		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	⊖ spec.purp.veh.
				8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊖ ABS				
1.9 SDI	09/02→	47 / 64		8AN 355 441-371 AN4137	ø54 / fist-t.	left ATE -brake		8AH 355 460-261 AH6026	L 140	2 x req.
				8AN 355 441-381 AN4138	ø54 / fist-t.	right ATE -brake		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AC 355 389-111 AC8911	ø54 / fist-t.	left ATE -brake				
				8AC 355 389-121 AC8912	ø54 / fist-t.	right ATE -brake				
				8AH 355 460-051 AH6005	L 529	→05/05 2 x req.				





kW / hp



POLO Stufenheck (9A4) **09/02** →

	8AM 355 501-321 AM0132	ø20,6 / AI	⊕ ABS				
	8AM 355 504-841 AM0484	ø20,6 / AI	⊕ ABS				

POLO Saloon (9A4) **09/02** → → **POLO Stufenheck (9A4), Page 954**

RABBIT V (1K1) **10/03** → **02/09** → **GOLF V (1K1), Page 912**






































































SCIROCCO (137) **05/08** →

1.4 TSI	05/08 →	118 / 160		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
2.0 TDI	08/08 →	103 / 140		8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
2.0 TDI	05/09 →	125 / 170		8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 468-641 AH6864	L 245	→11/09 2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake				
1.4 TSI	08/08 →	90 / 122		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 468-641 AH6864	L 245	→11/09 2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake PR 1ZE				
2.0 R	11/09 →	195 / 265		8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake				
2.0 TSI	05/08 → 11/09	147 / 200		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left		8AH 355 468-641 AH6864	L 245	2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake				
2.0 TSI	11/09 → 05/11	155 / 210		8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1ZA		8AC 355 383-731 AC8373	ø38 / fist-t.	left PR 1KD GIRLING -brake
				8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1ZA		8AC 355 383-741 AC8374	ø38 / fist-t.	right PR 1KD GIRLING -brake
				8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.	left PR 1LJ,1ZA		8AH 355 468-641 AH6864	L 245	→11/09 2 x req.
				8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.	right PR 1LJ,1ZA				
				8AH 355 468-241 AH6824	L 565	2 x req.				
				8AM 355 503-261 AM0326	ø23,8	ATE -brake				

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) **09/95** → **03/10**

1.8 T 20V	09/97 → 03/10	110 / 150		8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-070000		8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left →7M-1-070000
				8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-070000		8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right →7M-1-070000
				8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left 7M-2-000001 →		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 7M-2-000001 →
				8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right 7M-2-000001 →		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 7M-2-000001 →
				8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-070000 2 x req.		8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left →7M-1-070000
				8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-000001 → 2 x req.		8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right →7M-1-070000
				8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-3-029999 ⊕ ABS ⊕ ESP		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 7M-2-000001 →

T-Z

 kW / hp							
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)  09/95→03/10							
		 8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	04/00→ →7M-3-029999 ⊕ ESP	 8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 7M-2-000001→
		 8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	→03/00 ⊕ ABS	 8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper →7M-1-070000 2 x req.
					 8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
1.9 TDI	09/95→03/10 66 / 90	 8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-070000	 8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
2.0	09/95→03/10 85 / 115	 8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-070000	 8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 7M-2-000001→	 8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 7M-2-000001→	 8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-070000 2 x req.	 8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
		 8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-000001→ 2 x req.	 8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	04/00→ →7M-3-029999 ⊕ ESP			
		 8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→7M-W-020918 ⊕ ABS			
		 8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→7M-W-020918 ⊕ ABS			
		 8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	7M-W-020919→ →7M-3-029999 ⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	7M-W-020919→ →03/00 ⊕ ABS			
1.9 TDI	09/96→04/00 81 / 110	 8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-171 AH6017	L 450	2 x req.	 8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
		 8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→7M-W-020918 ⊕ ABS	 8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
		 8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→7M-W-020918 ⊕ ABS	 8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
		 8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	7M-W-020918→ ⊕ ABS	 8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	7M-W-020919→ ⊕ ABS			
1.9 TDI	04/00→03/10 85 / 115	 8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left →7M-1-070000	 8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right →7M-1-070000	 8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
		 8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left 7M-2-000001→	 8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right 7M-2-000001→	 8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-171 AH6017	L 450	→7M-1-070000 2 x req.	 8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
		 8AH 355 460-131 AH6013	L 455	7M-2-000001→ 2 x req.	 8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
		 8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-3-029999 ⊕ ABS ⊕ ESP			
		 8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→7M-3-029999 ⊕ ESP			
1.9 TDI	11/02→03/10 96 / 130	 8AC 355 391-531 AC9153	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
2.0 LPG	04/06→03/10 85 / 115	 8AC 355 391-541 AC9154	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
2.0 TDI	11/05→03/10 103 / 140				 8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
		 8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.	 8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
					 8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
					 8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
1.9 TDI	06/05→03/10 110 / 150	 8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left	 8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
		 8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right	 8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
		 8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.	 8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
					 8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right



kW / hp



SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 09/95→03/10

						8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
1.9 TDI 4motion	04/00→03/10	85 / 115	8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
2.8 V6 24V	04/00→03/10	150 / 204						
2.8 V6 24V 4motion	04/00→03/10	150 / 204	8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-131 AH6013	L 455	2 x req.	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	→7M-3-029999 ⊕ ABS ⊖ ESP	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-241 AM0424	ø25,4	→7M-3-029999 ⊕ ESP	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
2.8 VR6	09/95→04/00	128 / 174	8AC 355 391-311 AC9131	ø57 / fist-t.	left	8AN 355 440-651 AN4065	ø38 / fist-t.	left
2.8 VR6 Syncro	11/96→04/00	128 / 174	8AC 355 391-321 AC9132	ø57 / fist-t.	right	8AN 355 440-661 AN4066	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 460-171 AH6017	L 450	2 x req.	8AC 355 383-391 AC8339	ø38 / fist-t.	left
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	→7M-W-020918 ⊕ ABS	8AC 355 383-401 AC8340	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	→7M-W-020918 ⊕ ABS	8AH 355 460-461 AH6046	L 370	2 x req.
			8AM 355 504-231 AM0423	ø25,4	7M-W-020919→ ⊕ ABS	8AH 355 460-671 AH6067	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-221 AM0422	ø25,4	7M-W-020919→ ⊕ ABS			

SHARAN (7N) 05/10→

1.4 TSI	05/10→	110 / 150				8AH 355 468-491 AH6849	L 257	2 x req.
2.0 TDI	05/10→	100 / 136						
2.0 TDI	05/10→	103 / 140						
2.0 TDI	08/10→	125 / 170						
2.0 TDI	05/11→	85 / 116						
2.0 TDI 4motion	05/11→	103 / 140						
2.0 TDI 4motion	05/11→05/12	100 / 136						
2.0 TSI	12/10→	147 / 200						

TARO 04/89→03/97

1.8	04/89→09/94	61 / 83	8AC 355 393-471 AC9347	ø60 / fist-t.	left Ø 257 mm ⊕ disc-th. 25 mm			
2.4 D	06/89→03/97	61 / 83						
2.4 D	09/91→07/94	59 / 80	8AC 355 393-481 AC9348	ø60 / fist-t.	right Ø 257 mm ⊕ disc-th. 25 mm			
2.4 D	07/94→03/97	58 / 79						
2.2	06/89→07/94	69 / 94	8AC 355 393-471 AC9347	ø60 / fist-t.	left Ø 257 mm ⊕ disc-th. 25 mm	8AW 355 532-921 AW3292	ø22,2	
			8AC 355 393-481 AC9348	ø60 / fist-t.	right Ø 257 mm ⊕ disc-th. 25 mm			
2.4 D 4x4	04/89→03/97	61 / 83	8AC 355 385-571 AC8557	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 20 mm	8AW 355 532-921 AW3292	ø22,2	
2.4 D 4x4	07/94→03/97	58 / 79	8AC 355 385-581 AC8558	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 20 mm			
			8AH 355 462-041 AH6204	L 435	2 x req.			
2.4 i 4x4	06/89→03/97	84 / 114	8AC 355 385-571 AC8557	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	left ⊕ disc-th. 20 mm	8AW 355 532-921 AW3292	ø22,2	
			8AC 355 385-581 AC8558	ø43 / fix.-t. (2-pist.)	right ⊕ disc-th. 20 mm	8AW 355 533-371 AW3337	ø23,8	⊕ spec.purp.veh.
			8AH 355 462-041 AH6204	L 435	2 x req. SWB			


















































TIGUAN (5N_) 09/07→

1.4 TSI	05/08→	110 / 150	8AH 355 468-591 AH6859	L 578	2 x req.	8AH 355 468-491 AH6849	L 257	2 x req.
1.4 TSI	08/10→	90 / 122						
1.4 TSI 4motion	09/07→	110 / 150						
2.0 TDI	03/08→	103 / 140						
2.0 TDI	05/10→	81 / 110						
2.0 TDI 4motion	09/07→	103 / 140						
2.0 TDI 4motion	09/07→	125 / 170						
2.0 TDI 4motion	11/07→	100 / 136						
2.0 TFSI 4motion	09/07→	125 / 170						
2.0 TFSI 4motion	09/07→	147 / 200						

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 10/02→05/10

2.5 R5 TDI	01/03→05/10	128 / 174	8AC 355 393-271 AC9327	ø60 / fist-t.	left ATE -brake PR 1LB			
2.5 R5 TDI	08/03→05/10	120 / 163	8AC 355 393-281 AC9328	ø60 / fist-t.	right ATE -brake PR 1LB			
			8AM 355 504-621 AM0462	ø27				
3.0 TDI	04/06→05/10	155 / 211	8AH 355 467-721 AH6772	L 520	2 x req.	8AH 355 465-771 AH6577	L 403	2 x req.
3.0 V6 TDI	11/04→05/10	165 / 225						
3.0 V6 TDI	11/07→05/10	176 / 240						

T-Z

	 kW / hp		
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)  10/02→05/10			
3.2 V6	10/02→11/06 162 / 220	 8AM 355 504-621 AM0462	ø27
3.2 V6	11/04→11/06 177 / 241		
3.6 V6 FSI	10/05→05/10 206 / 280		
4.2 V8 FSI	06/06→05/10 257 / 350		
5.0 R50 TDI	08/07→05/10 257 / 350		
5.0 V10 TDI	10/02→05/10 230 / 313		
6.0 W12	08/04→05/10 331 / 450		
4.2 V8	12/02→11/06 228 / 310	 8AH 355 467-721 AH6772	L 520
		 8AM 355 504-621 AM0462	ø27
			PR 1LF,1LE 2 x req.
		 8AH 355 465-771 AH6577	L 403
			2 x req.
TOURAN (1T1, 1T2)  02/03→05/10			
1.4 FSI	11/06→05/10 125 / 170	 8AN 355 441-411 AN4141	ø54 / fist-t.
1.4 TSI	02/06→05/10 103 / 140		left
1.4 TSI EcoFuel	05/09→05/10 110 / 150	 8AN 355 441-421 AN4142	ø54 / fist-t.
1.6	07/03→05/10 75 / 102		right
1.6 FSI	02/03→01/07 85 / 115	 8AC 355 389-171 AC8917	ø54 / fist-t.
1.9 TDI	02/03→05/04 74 / 100		left
1.9 TDI	08/03→05/10 77 / 105	 8AC 355 389-181 AC8918	ø54 / fist-t.
1.9 TDI	11/04→05/10 66 / 90		right
2.0 EcoFuel	02/06→05/09 80 / 109	 8AH 355 468-241 AH6824	L 565
2.0 FSI	10/03→11/05 110 / 150		2 x req.
2.0 TDI	02/03→05/10 100 / 136	 8AM 355 501-911 AM0191	ø22,2
2.0 TDI	12/05→05/10 103 / 140		
2.0 TDI	12/05→05/10 125 / 170		
2.0 TDI 16V	08/03→05/10 103 / 140		
TRANSPORTER / CARAVELLE IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)  09/90→04/03 → TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), Page 958			
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)  09/90→04/03 → TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), Page 958			
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)  04/03→ → TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), Page 978			
TRANSPORTER / CARAVELLE V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)  04/03→ → TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), Page 978			
TRANSPORTER / MULTIVAN IV Furgón (70XA)  07/90→04/03 → TRANSPORTER IV Kasten (70XA), Page 965			
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)  09/90→04/03			
1.9 D	09/90→12/95 44 / 60	 8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.
		 8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 390-491 AC9049	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.
		 8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.
		 8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.
		 8AH 355 460-291 AH6029	L 330
		 8AH 355 460-231 AH6023	L 345
		 8AH 355 460-231 AH6023	L 345
		 8AH 355 468-651 AH6865	L 340
		 8AH 355 468-841 AH6884	L 340
		 8AH 355 468-851 AH6885	L 350
			left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc
			right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"
			left ⊗ rim size 14" solid disc
			right ⊗ rim size 14" solid disc
			left GIRLING -brake vented disc
			right GIRLING -brake vented disc
			left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc
			right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"
			left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"
			right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"
			2 x req.
			01/96→ →04/99 2 x req.
			right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.
			left 05/99→ 1 x req.
			right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.
			left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.
		 8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.
		 8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.
		 8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.
		 8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.
		 8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.
		 8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.
		 8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.
		 8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.
		 8AH 355 460-081 AH6008	L 160
		 8AH 355 460-101 AH6010	L 160
		 8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6
			left 01/96→ →70-V-120000
			right 01/96→ →70-V-120000
			left 70-V-120001→
			right 70-V-120001→
			left 01/96→ →70-V-120000
			right 01/96→ →70-V-120000
			left 70-V-120001→
			right 70-V-120001→
			2 x req.
			at caliper 01/96→ 2 x req.



kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

			<p> 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127805</p> <p> 8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127805 Ⓢ ABS</p> <p> 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ Ⓢ ABS</p> <p> 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ Ⓢ ABS</p> <p> 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ Ⓢ ABS PR 1LU ATE -brake Ⓢ reinf.brake</p> <p> 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ Ⓢ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake</p>			
1.9 TD	10/92→04/03	50 / 68	<p> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake Ⓢ rim size 15" solid disc</p> <p> 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AC 355 390-491 AC9049 ø54 / fist-t. left →12/95 Ⓢ rim size 14" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-501 AC9050 ø54 / fist-t. right →12/95 Ⓢ rim size 14" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake Ⓢ rim size 15" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ →04/99 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ Ⓢ holder 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ Ⓢ rim size 16" Ⓢ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ Ⓢ rim size 16" Ⓢ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p> 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127805</p> <p> 8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127805 Ⓢ ABS</p> <p> 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ Ⓢ ABS</p> <p> 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ Ⓢ ABS</p> <p> 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ Ⓢ ABS PR 1LU ATE -brake Ⓢ reinf.brake</p> <p> 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ Ⓢ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake</p>	<p> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p> 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p> 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p> 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p> 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.</p> <p> 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95</p>		
2.0	09/90→04/03	62 / 84	<p> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake Ⓢ rim size 15" solid disc</p> <p> 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AC 355 390-491 AC9049 ø54 / fist-t. left →12/95 Ⓢ rim size 14" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-501 AC9050 ø54 / fist-t. right →12/95 Ⓢ rim size 14" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake Ⓢ rim size 15" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU Ⓢ rim size 15"</p> <p> 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.</p> <p> 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95</p>	<p> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p> 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p> 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p> 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p> 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.</p> <p> 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95</p>		



30 kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 460-291 L 330 →12/95 2 x req. AH6029 ↗ 8AH 355 460-231 L 345 01/96→ →04/99 2 x req. AH6023 ↗ 8AH 355 460-231 L 345 right 05/99→ ⊕ holder AH6023 1 x req. ↗ 8AH 355 468-651 L 340 left 05/99→ 1 x req. AH6865 ↗ 8AH 355 468-841 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6884 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AH 355 468-851 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6885 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. 			
			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AM 355 502-411 ø22,2 →70-S-127805 AM0241 ↗ 8AM 355 502-501 ø22,2 →70-S-127805 ⊕ ABS AM0250 ↗ 8AM 355 503-801 ø23,8 70-S-127806→ ⊕ ABS AM0380 PR 1LE,1LB ↗ 8AM 355 503-791 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP AM0379 ⊕ ABS ↗ 8AM 355 504-251 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU AM0425 ATE -brake ⊕ reinf.brake ↗ 8AM 355 504-261 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB AM0426 ATE -brake 			
2.4 D	09/90→04/98	57 / 78	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 441-511 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake AN4151 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AN 355 441-521 ø54 / fist-t. right 03/93→ AN4152 GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 390-491 ø54 / fist-t. left →12/95 ⊕ rim size 14" AC9049 solid disc ↗ 8AC 355 390-501 ø54 / fist-t. right →12/95 ⊕ rim size 14" AC9050 solid disc ↗ 8AC 355 390-611 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake AC9061 vented disc ↗ 8AC 355 390-621 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake AC9062 vented disc ↗ 8AC 355 390-751 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake AC9075 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AC 355 390-761 ø54 / fist-t. right 03/93→ AC9076 GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 391-411 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake AC9141 PR 1LU ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 391-421 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake AC9142 PR 1LU ⊕ rim size 15" 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 440-671 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000 AN4067 ↗ 8AN 355 440-681 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000 AN4068 ↗ 8AN 355 440-751 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ AN4075 ↗ 8AN 355 440-761 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ AN4076 ↗ 8AC 355 383-411 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000 AC8341 ↗ 8AC 355 383-421 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000 AC8342 ↗ 8AC 355 383-501 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ AC8350 ↗ 8AC 355 383-491 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ AC8349 ↗ 8AH 355 460-081 L 160 2 x req. AH6008 ↗ 8AH 355 460-101 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req. AH6010 		
			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 460-291 L 330 →12/95 2 x req. AH6029 ↗ 8AH 355 460-231 L 345 01/96→ 2 x req. AH6023 ↗ 8AH 355 468-841 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6884 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AH 355 468-851 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6885 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AM 355 502-411 ø22,2 →70-S-127805 AM0241 ↗ 8AM 355 502-501 ø22,2 →70-S-127805 ⊕ ABS AM0250 ↗ 8AM 355 503-791 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP AM0379 ⊕ ABS ↗ 8AM 355 503-801 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP AM0380 ⊕ ABS ↗ 8AM 355 504-251 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU AM0425 ATE -brake ⊕ reinf.brake ↗ 8AM 355 504-261 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB AM0426 ATE -brake 			
2.4 D	08/97→04/03	55 / 75	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 441-511 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake AN4151 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AN 355 441-521 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake AN4152 solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 390-611 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake AC9061 vented disc ↗ 8AC 355 390-621 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake AC9062 vented disc ↗ 8AC 355 390-751 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake AC9075 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AC 355 390-761 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake AC9076 solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 391-411 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU AC9141 ⊕ rim size 15" 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 440-751 ø38 / fist-t. left AN4075 ↗ 8AN 355 440-761 ø38 / fist-t. right AN4076 ↗ 8AC 355 383-491 ø38 / fist-t. left AC8349 ↗ 8AC 355 383-501 ø38 / fist-t. right AC8350 ↗ 8AH 355 460-081 L 160 2 x req. AH6008 ↗ 8AH 355 460-101 L 160 at caliper 2 x req. AH6010 		



kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"			
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	→04/99 2 x req.			
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.			
			8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.			
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU ATE -brake ⊗ reinf.brake			
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.4 D Syncro	10/92→09/98	57 / 78	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →04/96
			8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →04/96
			8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 05/96→
			8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 05/96→
			8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →04/96
			8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →04/96
			8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 05/96→
			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 05/96→
			8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ 2 x req.	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	→70-S-127806			
			8AM 355 502-501 AM0250	ø22,2	→70-S-127806 ⊗ ABS			
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake ⊗ reinf.brake			
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.5	11/90→04/03	81 / 110	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
			8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-491 AC9049	ø54 / fist-t.	left →12/95 ⊗ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
			8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t.	right →12/95 ⊗ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
			8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
			8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
			8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
			8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95

T-Z



kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→→04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127805 8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127805 ⊕ ABS 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊕ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊕ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 			
2.5	08/96→04/03 85 / 115	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊕ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊕ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left →70-V-120000 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right →70-V-120000 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left →70-V-120000 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right →70-V-120000 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 			
2.5 Syncro	11/92→04/03 81 / 110	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" 8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→→04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→→70-V-120000 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→→70-V-120000 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→→70-V-120000 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→→70-V-120000 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req. 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95 			



kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

			<p>8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p>8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127806</p> <p>8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127806 ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake</p> <p>8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake</p>			
2.5 Syncro	07/96→04/03	85 / 115	<p>8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc</p> <p>8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc</p> <p>8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc</p> <p>8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p>8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc</p> <p>8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc</p> <p>8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"</p> <p>8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"</p> <p>8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊕ holder 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p>8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊕ ABS</p> <p>8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake</p> <p>8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake</p>	<p>8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left</p> <p>8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right</p> <p>8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left</p> <p>8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right</p> <p>8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.</p>		
2.5 TDI	09/95→04/03	75 / 102	<p>8AC 355 390-491 AC9049 ø54 / fist-t. left →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc</p> <p>8AC 355 390-501 AC9050 ø54 / fist-t. right →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc</p> <p>8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc</p> <p>8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p>8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"</p> <p>8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"</p> <p>8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ →04/99 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊕ holder 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p>8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p>8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊕ ABS</p>	<p>8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p>8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p>8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p>8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p>8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p>8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p>8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p>8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p>8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p>8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.</p> <p>8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95</p>		

T-Z



30 kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

2.5 TDI	05/98→04/03	65 / 88	8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4	PR 1LE,1LP ⊕ ABS 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake						
			8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15"	8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t.	left right				
			8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc right GIRLING -brake vented disc left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15"	8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t.	left right				
			8AH 355 460-081 AH6008 L 160 8AH 355 460-101 AH6010 L 160	left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"			2 x req. at caliper 2 x req.			
			8AH 355 460-231 AH6023 L 345 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 8AH 355 468-851 AH6885 L 350	→04/99 2 x req. right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. left 05/99→ 1 x req. right ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. left ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.						
			8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4	PR 1LE,1LP ⊕ ABS PR 1LE,1LP ⊕ ABS ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake						
2.5 TDI	05/98→04/03	111 / 151	8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. 8AC 355 391-551 AC9155 ø57 / fist-t. 8AC 355 391-561 AC9156 ø57 / fist-t. 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc right GIRLING -brake vented disc left 70-1-000955→ ⊕ rim size 16" PR 1LB right 70-1-000955→ ⊕ rim size 16" PR 1LB	8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t.	left right				
			8AH 355 468-841 AH6884 L 340 8AH 355 468-851 AH6885 L 350	right ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. left ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AH 355 460-081 AH6008 L 160 8AH 355 460-101 AH6010 L 160	2 x req. at caliper 2 x req.				
			8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4	⊕ ABS PR 1LU ATE -brake ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake						
2.5 TDI Syncro	01/96→04/03	75 / 102	8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc right GIRLING -brake vented disc left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"	8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t.	left →04/96 right →04/96 left 05/96→ right 05/96→				
			8AH 355 460-231 AH6023 L 345 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 8AH 355 468-851 AH6885 L 350	→04/99 2 x req. right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. left 05/99→ 1 x req. right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t.	left →04/96 right →04/96 left 05/96→ right 05/96→				
			8AH 355 460-081 AH6008 L 160	left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.		2 x req.				



kW / hp



TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90→04/03

		8AM 355 503-791 AM0379 8AM 355 503-801 AM0380 8AM 355 504-251 AM0425 8AM 355 504-261 AM0426	ø23,8 ø23,8 ø25,4 ø25,4	PR 1LE, 1LP ⊕ ABS PR 1LE, 1LP ⊕ ABS ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake ⊕ ABS PR 1LU, 1LB ATE -brake	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
2.8 V6	04/00→04/03 150 / 204	8AC 355 391-551 AC9155 8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left 70-1-000955→ ⊕ rim size 16" PR 1LB right 70-1-000955→ ⊕ rim size 16" PR 1LB	8AN 355 440-751 AN4075 8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left right
		8AH 355 468-841 AH6884 8AH 355 468-851 AH6885	L 340 L 350	right ⊕ rim size 16" PR 2E3 1 x req. left ⊕ rim size 16" PR 2E3 1 x req.	8AC 355 383-491 AC8349 8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left right
		8AM 355 504-251 AM0425 8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4 ø25,4	⊕ ABS PR 1LU ATE -brake ⊕ ABS PR 1LU, 1LB ATE -brake	8AH 355 460-081 AH6008 8AH 355 460-101 AH6010	L 160 L 160	2 x req. at caliper 2 x req.
2.8 VR 6	11/95→04/00 103 / 140	8AC 355 391-411 AC9141 8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"	8AN 355 440-671 AN4067 8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →70-V-120000 right →70-V-120000
		8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 468-841 AH6884 8AH 355 468-851 AH6885	L 345 L 340 L 350	→04/97 2 x req. right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AN 355 440-751 AN4075 8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→ right 70-V-120001→
		8AM 355 504-251 AM0425 8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4 ø25,4	⊕ ABS PR 1LU ATE -brake ⊕ ABS PR 1LU, 1LB ATE -brake	8AC 355 383-411 AC8341 8AC 355 383-421 AC8342 8AC 355 383-491 AC8349 8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left →70-V-120000 right →70-V-120000 left 70-V-120001→ right 70-V-120001→
		8AH 355 460-081 AH6008 8AH 355 460-101 AH6010	L 160 L 160	2 x req. at caliper 2 x req.			

TRANSPORTER IV Box (70XA) 07/90→04/03 → TRANSPORTER IV Kasten (70XA), Page 965

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

1.9 D	07/90→12/95 45 / 61	8AN 355 441-511 AN4151 8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15"	8AN 355 440-671 AN4067 8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000 right 01/96→ →70-V-120000
		8AC 355 390-491 AC9049 8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left ⊕ rim size 14" solid disc right ⊕ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-751 AN4075 8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→ right 70-V-120001→
		8AC 355 390-611 AC9061 8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc right GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-411 AC8341 8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000 right 01/96→ →70-V-120000
		8AC 355 390-751 AC9075 8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15"	8AC 355 383-491 AC8349 8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→ right 70-V-120001→
		8AC 355 391-411 AC9141 8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"	8AH 355 460-081 AH6008 8AH 355 460-101 AH6010	L 160 L 160	2 x req. at caliper 01/96→ 2 x req.
		8AH 355 460-291 AH6029 8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 468-651 AH6865 8AH 355 468-841 AH6884 8AH 355 468-851 AH6885 8AM 355 502-411 AM0241	L 330 L 345 L 345 L 340 L 340 L 350 ø22,2	2 x req. 01/96→ →04/99 2 x req. right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. left 05/99→ 1 x req. right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. →70-S-127805	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	



kW / hp



TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

				<p> 8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127805 </p> <p> 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ </p> <p> 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ </p> <p> 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ PR 1LU ATE -brake </p> <p> 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ PR 1LU, 1LB ATE -brake</p>					
1.9 TD	10/92→04/03	50 / 68		8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake rim size 15" solid disc		8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000			
2.0	07/90→04/03	62 / 84		8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc rim size 15"		8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000			
				8AC 355 390-491 AC9049 ø54 / fist-t. left →12/95 rim size 14" solid disc		8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→			
				8AC 355 390-501 AC9050 ø54 / fist-t. right →12/95 rim size 14" solid disc		8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→			
				8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000			
				8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000			
				8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake rim size 15" solid disc		8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→			
				8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc rim size 15"		8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→			
				8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15"		8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.			
				8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15"		8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.			
				8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req.		8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95			
				8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ →04/99 2 x req.					
				8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ holder 1 x req.					
				8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req.					
				8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ rim size 16"	8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ rim size 16"	8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127805			
				8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127805					
				8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→					
				8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→					
				8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ PR 1LU ATE -brake					
				8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ PR 1LU, 1LB ATE -brake					
2.4 D	07/90→04/98	57 / 78		8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake rim size 15" solid disc		8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000			
				8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc rim size 15"		8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000			
				8AC 355 390-491 AC9049 ø54 / fist-t. left →12/95 rim size 14" solid disc		8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→			
				8AC 355 390-501 AC9050 ø54 / fist-t. right →12/95 rim size 14" solid disc		8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→			
				8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000			
				8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000			
				8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake rim size 15" solid disc		8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→			
				8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc rim size 15"		8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→			
				8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15"		8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.			
				8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15"		8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.			
				8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req.		8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95			





kW / hp



TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ 2 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 502-411 AM0241 \varnothing22,2 →70-S-127805 8AM 355 502-501 AM0250 \varnothing22,2 →70-S-127805 ABS 8AM 355 503-791 AM0379 \varnothing23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ABS 8AM 355 503-801 AM0380 \varnothing23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ABS 8AM 355 504-251 AM0425 \varnothing25,4 01/96→ ABS PR 1LU ATE -brake reinf.brake 8AM 355 504-261 AM0426 \varnothing25,4 01/96→ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 			
2.4 D	08/97→04/03	55 / 75	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 \varnothing54 / fist-t. left GIRLING -brake rim size 15" solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 \varnothing54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc rim size 15" 8AC 355 390-611 AC9061 \varnothing54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 \varnothing54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 \varnothing54 / fist-t. left GIRLING -brake rim size 15" solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 \varnothing54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc rim size 15" 8AC 355 391-411 AC9141 \varnothing57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 \varnothing57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU rim size 15" 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 \varnothing23,8 PR 1LE,1LP ABS 8AM 355 503-801 AM0380 \varnothing23,8 PR 1LE,1LP ABS 8AM 355 504-251 AM0425 \varnothing25,4 ABS PR 1LU ATE -brake reinf.brake 8AM 355 504-261 AM0426 \varnothing25,4 ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-751 AN4075 \varnothing38 / fist-t. left 8AN 355 440-761 AN4076 \varnothing38 / fist-t. right 8AC 355 383-491 AC8349 \varnothing38 / fist-t. left 8AC 355 383-501 AC8350 \varnothing38 / fist-t. right 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 		
2.4 D Syncro	10/92→09/98	57 / 78	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 \varnothing54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 \varnothing54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-611 AC9061 \varnothing54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 \varnothing54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 \varnothing54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 \varnothing54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 391-411 AC9141 \varnothing57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 \varnothing57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15" 8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ 2 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 502-411 AM0241 \varnothing22,2 →70-S-127806 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-671 AN4067 \varnothing38 / fist-t. left 01/96→ →04/96 8AN 355 440-681 AN4068 \varnothing38 / fist-t. right 01/96→ →04/96 8AN 355 440-751 AN4075 \varnothing38 / fist-t. left 05/96→ 8AN 355 440-761 AN4076 \varnothing38 / fist-t. right 05/96→ 8AC 355 383-411 AC8341 \varnothing38 / fist-t. left 01/96→ →04/96 8AC 355 383-421 AC8342 \varnothing38 / fist-t. right 01/96→ →04/96 8AC 355 383-491 AC8349 \varnothing38 / fist-t. left 05/96→ 8AC 355 383-501 AC8350 \varnothing38 / fist-t. right 05/96→ 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req. 8AW 355 532-561 AW3256 \varnothing20,6 →12/95 		



TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

				8AM 355 502-501 AM0250 8AM 355 503-791 AM0379 8AM 355 503-801 AM0380 8AM 355 504-251 AM0425 8AM 355 504-261 AM0426	ø22,2 ø23,8 ø23,8 ø25,4 ø25,4	→70-S-127806 ⊕ ABS 70-S-127806→ PR 1LE, 1LP ⊕ ABS 70-S-127806→ PR 1LE, 1LP ⊕ ABS 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake ⊕ reinf.brake 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU, 1LB ATE -brake			
2.5	11/90→04/03 81 / 110		8AN 355 441-511 AN4151 8AN 355 441-521 AN4152 8AC 355 390-491 AC9049 8AC 355 390-501 AC9050 8AC 355 390-611 AC9061 8AC 355 390-621 AC9062 8AC 355 390-751 AC9075 8AC 355 390-761 AC9076 8AC 355 391-411 AC9141 8AC 355 391-421 AC9142 8AH 355 460-291 AH6029 8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 468-651 AH6865 8AH 355 468-841 AH6884 8AH 355 468-851 AH6885 8AM 355 502-411 AM0241 8AM 355 502-501 AM0250 8AM 355 503-791 AM0379 8AM 355 503-801 AM0380 8AM 355 504-251 AM0425 8AM 355 504-261 AM0426	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 330 L 345 L 345 L 340 L 340 L 350 ø22,2 ø22,2 ø23,8 ø23,8 ø25,4 ø25,4	left 03/93→ GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" left →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc right →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc left GIRLING -brake vented disc right GIRLING -brake vented disc left 03/93→ GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" →12/95 2 x req. 01/96→ →04/99 2 x req. right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. left 05/99→ 1 x req. right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. →70-S-127805 →70-S-127805 ⊕ ABS 70-S-127806→ PR 1LE, 1LP ⊕ ABS 70-S-127806→ PR 1LE, 1LP ⊕ ABS 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake 01/96→ ⊕ ABS PR LU, 1LB ATE -brake	8AN 355 440-671 AN4067 8AN 355 440-681 AN4068 8AN 355 440-751 AN4075 8AN 355 440-761 AN4076 8AC 355 383-411 AC8341 8AC 355 383-421 AC8342 8AC 355 383-491 AC8349 8AC 355 383-501 AC8350 8AH 355 460-081 AH6008 8AH 355 460-101 AH6010 8AW 355 532-561 AW3256	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 160 L 160 ø20,6	left 01/96→ →70-V-120000 right 01/96→ →70-V-120000 left 70-V-120001→ right 70-V-120001→ left 01/96→ →70-V-120000 right 01/96→ →70-V-120000 left 70-V-120001→ right 70-V-120001→ 2 x req. at caliper 01/96→ 2 x req. →12/95	
2.5 2.8 VR6	08/96→04/03 85 / 115 05/96→05/00 103 / 140		8AN 355 441-511 AN4151 8AN 355 441-521 AN4152 8AC 355 390-611 AC9061 8AC 355 390-621 AC9062 8AC 355 390-751 AC9075 8AC 355 390-761 AC9076 8AC 355 391-411 AC9141 8AC 355 391-421 AC9142 8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 460-231 AH6023 8AH 355 468-651 AH6865 8AH 355 468-841 AH6884	ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø54 / fist-t. ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 345 L 345 L 340 L 340	left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" left GIRLING -brake vented disc right GIRLING -brake vented disc left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15" →04/99 2 x req. right 05/99→ ⊕ holder 1 x req. left 05/99→ 1 x req. right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AN 355 440-671 AN4067 8AN 355 440-681 AN4068 8AN 355 440-751 AN4075 8AN 355 440-761 AN4076 8AC 355 383-411 AC8341 8AC 355 383-421 AC8342 8AC 355 383-491 AC8349 8AC 355 383-501 AC8350 8AH 355 460-081 AH6008 8AH 355 460-101 AH6010	ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. ø38 / fist-t. L 160 L 160	left →70-V-120000 right →70-V-120000 left 70-V-120001→ right 70-V-120001→ left →70-V-120000 right →70-V-120000 left 70-V-120001→ right 70-V-120001→ 2 x req. at caliper 2 x req.	

T-Z





kW / hp



TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 			
2.5 Syncro	10/92→04/03 81 / 110	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ →04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊗ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127806 8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127806 ⊗ ABS 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →04/96 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →04/96 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 05/96→ 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 05/96→ 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →04/96 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →04/96 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 05/96→ 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 05/96→ 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req. 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95 			
2.5 Syncro	08/96→04/03 85 / 115	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊗ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 			

T-Z



kW / hp



TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

					8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊕ ABS			
					8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	⊕ ABS PR 1LU ATE -brake			
					8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.5 TDI	09/95→04/03	75 / 102		8AC 355 390-491 AC9049	ø54 / fist-t.	left →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc		8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
				8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t.	right →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc		8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
				8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
				8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
				8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"		8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
				8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"		8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
				8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ →04/99 2 x req.		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊕ holder 1 x req.		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
				8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
				8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.		8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95
				8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
				8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊕ ABS				
				8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊕ ABS				
				8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊕ ABS PR 1LU ATE -brake				
				8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake				
			2.5 TDI	12/98→04/03	65 / 88		8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc	
	8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.				right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15"		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.				left GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
	8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.				right GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
	8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.				left GIRLING -brake ⊕ rim size 15" solid disc		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
	8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.				right GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15"		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
	8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.				left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"				
	8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.				right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"				
	8AH 355 460-231 AH6023	L 345				→04/99 2 x req.				
	8AH 355 460-231 AH6023	L 345				right 05/99→ ⊕ holder 1 x req.				
	8AH 355 468-651 AH6865	L 340				left 05/99→ 1 x req.				
	8AH 355 468-841 AH6884	L 340				right ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
	8AH 355 468-851 AH6885	L 350				left ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
	8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8				PR 1LE,1LP ⊕ ABS				
	8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8				PR 1LE,1LP ⊕ ABS				
	8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4				⊕ ABS PR 1LU ATE -brake				
	8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4				⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake				
2.5 TDI	09/00→04/03	111 / 151		8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left 70-1-000955→ ⊕ rim size 16" PR 1LB		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right 70-1-000955→ ⊕ rim size 16" PR 1LB		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left



kW / hp



TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 07/90→04/03

			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right ⊗ rim size 16" PR 2E3 1 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left ⊗ rim size 16" PR 2E3 1 x req.	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU ATE -brake			
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.5 TDI Syncro	09/95→04/03	75 / 102	8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left →04/96
			8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right →04/96
			8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 05/96→
			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 05/96→
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	→04/99 2 x req.	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left →04/96
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right →04/96
			8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 05/96→
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 05/96→
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊗ ABS	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake			
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.8 VR6	06/00→04/03	150 / 204	8AC 355 391-551 AC9155	ø57 / fist-t.	left 70-1-000955→ ⊗ rim size 16" PR 1LB	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-561 AC9156	ø57 / fist-t.	right 70-1-000955→ ⊗ rim size 16" PR 1LB	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right ⊗ rim size 16" PR 2E3 1 x req.	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left ⊗ rim size 16" PR 2E3 1 x req.	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU ATE -brake	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.

TRANSPORTER Mk IV Box (70XA) 07/90→04/03 → TRANSPORTER IV Kasten (70XA), Page 965

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

1.9 D	07/90→12/95	45 / 61	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
			8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-491 AC9049	ø54 / fist-t.	left ⊗ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
			8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t.	right ⊗ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
			8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
			8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
			8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
			8AH 355 460-291 AH6029	L 330	2 x req.	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ →04/99 2 x req.			
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.			

Z-1



kW / hp



TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

			<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AH 355 468-651 L 340 left 05/99→ 1 x req. AH6865 ↗ 8AH 355 468-841 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6884 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AH 355 468-851 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6885 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AM 355 502-411 ø22,2 →70-S-127805 AM0241 ↗ 8AM 355 502-501 ø22,2 →70-S-127805 ⊕ ABS AM0250 ↗ 8AM 355 503-791 ø23,8 70-S-127806→ ⊕ ABS AM0379 ↗ 8AM 355 503-801 ø23,8 70-S-127806→ ⊕ ABS AM0380 ↗ 8AM 355 504-251 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU AM0425 ATE -brake ⊕ reinf.brake ↗ 8AM 355 504-261 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB AM0426 ATE -brake 			
1.9 TD	10/92→04/03	50 / 68	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 441-511 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake AN4151 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AN 355 441-521 ø54 / fist-t. right 03/93→ AN4152 GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 390-491 ø54 / fist-t. left →12/95 ⊕ rim size 14" AC9049 solid disc ↗ 8AC 355 390-501 ø54 / fist-t. right →12/95 ⊕ rim size 14" AC9050 solid disc ↗ 8AC 355 390-611 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake AC9061 vented disc ↗ 8AC 355 390-621 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake AC9062 vented disc ↗ 8AC 355 390-751 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake AC9075 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AC 355 390-761 ø54 / fist-t. right 03/93→ AC9076 GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 391-411 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake AC9141 PR 1LU ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 391-421 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake AC9142 PR 1LU ⊕ rim size 15" ↗ 8AH 355 460-291 L 330 →12/95 2 x req. AH6029 ↗ 8AH 355 460-231 L 345 01/96→ →04/99 2 x req. AH6023 ↗ 8AH 355 460-231 L 345 right 05/99→ ⊕ holder AH6023 1 x req. ↗ 8AH 355 468-651 L 340 left 05/99→ 1 x req. AH6865 ↗ 8AH 355 468-841 L 340 right 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6884 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AH 355 468-851 L 350 left 05/97→ ⊕ rim size 16" AH6885 ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req. ↗ 8AM 355 502-411 ø22,2 →70-S-127805 AM0241 ↗ 8AM 355 502-501 ø22,2 →70-S-127805 ⊕ ABS AM0250 ↗ 8AM 355 503-791 ø23,8 70-S-127806→ ⊕ ABS AM0379 ↗ 8AM 355 503-801 ø23,8 70-S-127806→ ⊕ ABS AM0380 ↗ 8AM 355 504-251 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU AM0425 ATE -brake ⊕ reinf.brake ↗ 8AM 355 504-261 ø25,4 01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB AM0426 ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 440-671 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000 AN4067 ↗ 8AN 355 440-681 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000 AN4068 ↗ 8AN 355 440-751 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ AN4075 ↗ 8AN 355 440-761 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ AN4076 ↗ 8AC 355 383-411 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000 AC8341 ↗ 8AC 355 383-421 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000 AC8342 ↗ 8AC 355 383-491 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ AC8349 ↗ 8AC 355 383-501 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ AC8350 ↗ 8AH 355 460-081 L 160 2 x req. AH6008 ↗ 8AH 355 460-101 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req. AH6010 ↗ 8AW 355 532-561 ø20,6 →12/95 AW3256 		
2.0	07/90→04/03	62 / 84	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 441-511 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake AN4151 ⊕ rim size 15" solid disc ↗ 8AN 355 441-521 ø54 / fist-t. right 03/93→ AN4152 GIRLING -brake solid disc ⊕ rim size 15" ↗ 8AC 355 390-491 ø54 / fist-t. left →12/95 ⊕ rim size 14" AC9049 solid disc ↗ 8AC 355 390-501 ø54 / fist-t. right →12/95 ⊕ rim size 14" AC9050 solid disc ↗ 8AC 355 390-611 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake AC9061 vented disc ↗ 8AC 355 390-621 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake AC9062 vented disc ↗ 8AC 355 390-751 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake AC9075 ⊕ rim size 15" solid disc 	<ul style="list-style-type: none"> ↗ 8AN 355 440-671 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000 AN4067 ↗ 8AN 355 440-681 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000 AN4068 ↗ 8AN 355 440-751 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ AN4075 ↗ 8AN 355 440-761 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ AN4076 ↗ 8AC 355 383-411 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000 AC8341 ↗ 8AC 355 383-421 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000 AC8342 ↗ 8AC 355 383-501 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→ AC8350 ↗ 8AC 355 383-491 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→ AC8349 		





kW / hp



TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

			8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95
			8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.			
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ →04/99 2 x req.			
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.			
			8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.			
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	→70-S-127805			
			8AM 355 502-501 AM0250	ø22,2	→70-S-127805 ⊗ ABS			
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	70-S-127806→ ⊗ ABS			
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	70-S-127806→ ⊗ ABS			
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake ⊗ reinf.brake			
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.4 D	09/90→04/98	57 / 78	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
			8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-491 AC9049	ø54 / fist-t.	left →12/95 ⊗ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
			8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t.	right →12/95 ⊗ rim size 14" solid disc	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
			8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
			8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left 03/93→ GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
			8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
			8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
			8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
			8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95
			8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ 2 x req.			
			8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	→70-S-127805			
			8AM 355 502-501 AM0250	ø22,2	→70-S-127805 ⊗ ABS			
			8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
			8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake ⊗ reinf.brake			
			8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.4 D	08/97→04/03	55 / 75	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
			8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
			8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left

T-Z



30 kW / hp



TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

			<p> 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake rim size 15" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU rim size 15"</p> <p> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ holder 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p> 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ABS</p> <p> 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ABS</p> <p> 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 ABS PR 1LU ATE -brake reinf.brake</p> <p> 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 ABS PR 1LU,1LB ATE -brake</p>	<p> 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right</p> <p> 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.</p>
2.4 D Syncro	10/92→09/98 57 / 78	<p> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc</p> <p> 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc</p> <p> 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake solid disc</p> <p> 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc</p> <p> 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15"</p> <p> 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right 01/96→ ATE -brake PR 1LU rim size 15"</p> <p> 8AH 355 460-291 AH6029 L 330 →12/95 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 01/96→ 2 x req.</p> <p> 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p> 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ rim size 16" W.I. PR 2E3 1 x req.</p> <p> 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 →70-S-127806</p> <p> 8AM 355 502-501 AM0250 ø22,2 →70-S-127806 ABS</p> <p> 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ABS</p> <p> 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 70-S-127806→ PR 1LE,1LP ABS</p> <p> 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ ABS PR 1LU ATE -brake reinf.brake</p> <p> 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake</p>	<p> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →04/96</p> <p> 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →04/96</p> <p> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 05/96→</p> <p> 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 05/96→</p> <p> 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →04/96</p> <p> 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →04/96</p> <p> 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 05/96→</p> <p> 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 05/96→</p> <p> 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req.</p> <p> 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req.</p> <p> 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95</p>	
2.5	11/90→04/03 81 / 110	<p> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake rim size 15" solid disc</p> <p> 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right 03/93→ GIRLING -brake solid disc rim size 15"</p> <p> 8AC 355 390-491 AC9049 ø54 / fist-t. left →12/95 rim size 14" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-501 AC9050 ø54 / fist-t. right →12/95 rim size 14" solid disc</p> <p> 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc</p> <p> 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left 03/93→ GIRLING -brake rim size 15" solid disc</p>	<p> 8AN 355 440-671 AN4067 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AN 355 440-681 AN4068 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p> <p> 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 70-V-120001→</p> <p> 8AC 355 383-411 AC8341 ø38 / fist-t. left 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AC 355 383-421 AC8342 ø38 / fist-t. right 01/96→ →70-V-120000</p> <p> 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 70-V-120001→</p>	



kW / hp



TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

		8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right 03/93→ GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
		8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
		8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
		8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.	8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95
		8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ →04/99 2 x req.			
		8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.			
		8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.			
		8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
		8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
		8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	→70-S-127805			
		8AM 355 502-501 AM0250	ø22,2	→70-S-127805 ⊗ ABS			
		8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
		8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
		8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake			
		8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.5	08/96→04/03 85 / 115	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left →70-V-120000
		8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right →70-V-120000
		8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
		8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
		8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left →70-V-120000
		8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right →70-V-120000
		8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
		8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
		8AH 355 460-231 AH6023	L 345	→04/99 2 x req.	8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
		8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊗ holder 1 x req.	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
		8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.			
		8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
		8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req.			
		8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
		8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊗ ABS			
		8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU ATE -brake			
		8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake			
2.5 Syncro	10/92→04/03 81 / 110	8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc	8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →04/96
		8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc	8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →04/96
		8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 05/96→
		8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc	8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 05/96→
		8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc	8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →04/96
		8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc	8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →04/96
		8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15"	8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 05/96→

T-Z



30 kW / hp



TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

				8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 05/96→
				8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ →04/99 2 x req.		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 01/96→ 2 x req.
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊖ holder 1 x req.		8AW 355 532-561 AW3256	ø20,6	→12/95
				8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.				
				8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
				8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	→70-S-127806				
				8AM 355 502-501 AM0250	ø22,2	→70-S-127806 ⊕ ABS				
				8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊕ ABS				
				8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	70-S-127806→ PR 1LE,1LP ⊖ ABS				
				8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	01/96→ ⊖ ABS PR 1LU ATE -brake				
				8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	01/96→ ⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake				
2.5 Syncro	08/96→04/03	85 / 115		8AN 355 441-511 AN4151	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left
				8AN 355 441-521 AN4152	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left
				8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right
				8AC 355 390-751 AC9075	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake solid disc		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.
				8AC 355 390-761 AC9076	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake solid disc		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"				
				8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"				
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	→04/99 2 x req.				
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊖ holder 1 x req.				
				8AH 355 468-651 AH6865	L 340	left 05/99→ 1 x req.				
				8AH 355 468-841 AH6884	L 340	right 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
				8AH 355 468-851 AH6885	L 350	left 05/97→ ⊕ rim size 16" ⊕ W.I. PR 2E3 1 x req.				
				8AM 355 503-791 AM0379	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊕ ABS				
				8AM 355 503-801 AM0380	ø23,8	PR 1LE,1LP ⊖ ABS				
				8AM 355 504-251 AM0425	ø25,4	⊖ ABS PR 1LU ATE -brake				
				8AM 355 504-261 AM0426	ø25,4	⊕ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake				
2.5 TDI	09/95→04/03	75 / 102		8AC 355 390-491 AC9049	ø54 / fist-t.	left →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc		8AN 355 440-671 AN4067	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
				8AC 355 390-501 AC9050	ø54 / fist-t.	right →12/95 ⊕ rim size 14" solid disc		8AN 355 440-681 AN4068	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
				8AC 355 390-611 AC9061	ø54 / fist-t.	left GIRLING -brake vented disc		8AN 355 440-751 AN4075	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
				8AC 355 390-621 AC9062	ø54 / fist-t.	right GIRLING -brake vented disc		8AN 355 440-761 AN4076	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
				8AC 355 391-411 AC9141	ø57 / fist-t.	left 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"		8AC 355 383-411 AC8341	ø38 / fist-t.	left 01/96→ →70-V-120000
				8AC 355 391-421 AC9142	ø57 / fist-t.	right 01/96→ ATE -brake PR 1LU ⊕ rim size 15"		8AC 355 383-421 AC8342	ø38 / fist-t.	right 01/96→ →70-V-120000
				8AH 355 460-291 AH6029	L 330	→12/95 2 x req.		8AC 355 383-491 AC8349	ø38 / fist-t.	left 70-V-120001→
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	01/96→ →04/99 2 x req.		8AC 355 383-501 AC8350	ø38 / fist-t.	right 70-V-120001→
				8AH 355 460-231 AH6023	L 345	right 05/99→ ⊖ holder 1 x req.		8AH 355 460-081 AH6008	L 160	2 x req.



kW / hp



TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/90→04/03

			<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left 05/97→ ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 01/96→ ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 01/96→ ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 01/96→ 2 x req. 8AW 355 532-561 AW3256 ø20,6 →12/95 	
2.5 TDI	05/98→04/03	65 / 88	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 441-511 AN4151 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc 8AN 355 441-521 AN4152 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15" 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-751 AC9075 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake ⊗ rim size 15" solid disc 8AC 355 390-761 AC9076 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake solid disc ⊗ rim size 15" 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊗ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 	
2.5 TDI Syncro	05/98→04/03	75 / 102	<ul style="list-style-type: none"> 8AC 355 390-611 AC9061 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake vented disc 8AC 355 390-621 AC9062 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake vented disc 8AC 355 391-411 AC9141 ø57 / fist-t. left ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AC 355 391-421 AC9142 ø57 / fist-t. right ATE -brake PR 1LU ⊗ rim size 15" 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 →04/99 2 x req. 8AH 355 460-231 AH6023 L 345 right 05/99→ ⊗ holder 1 x req. 8AH 355 468-651 AH6865 L 340 left 05/99→ 1 x req. 8AH 355 468-841 AH6884 L 340 right ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AH 355 468-851 AH6885 L 350 left ⊗ rim size 16" ⊗ W.I. PR 2E3 1 x req. 8AM 355 503-791 AM0379 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 503-801 AM0380 ø23,8 PR 1LE,1LP ⊗ ABS 8AM 355 504-251 AM0425 ø25,4 ⊗ ABS PR 1LU ATE -brake 8AM 355 504-261 AM0426 ø25,4 ⊗ ABS PR 1LU,1LB ATE -brake 	<ul style="list-style-type: none"> 8AN 355 440-751 AN4075 ø38 / fist-t. left 8AN 355 440-761 AN4076 ø38 / fist-t. right 8AC 355 383-491 AC8349 ø38 / fist-t. left 8AC 355 383-501 AC8350 ø38 / fist-t. right 8AH 355 460-081 AH6008 L 160 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 	

TRANSPORTER IV Plattform/Chassis (70XD) 07/90→04/03

→ TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD), Page 971

T-Z



30 kW / hp



TRANSPORTER Mk IV Plattform/Chassis (70XD) 07/90→04/03
→ TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD), Page 971

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 04/03→

1.9 TDI	04/03→11/09	63 / 85	8AC 355 393-271 AC9327	ø60 / fist-t.	left →06/08 rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	04/03→11/09	77 / 105	8AC 355 393-281 AC9328	ø60 / fist-t.	right →06/08 rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	01/06→11/09	62 / 84	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	2600-3000 kg payload PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
2.0	11/03→	85 / 115	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
2.5 TDI	04/03→11/09	120 / 163	8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
2.5 TDI	04/03→11/09	96 / 130				8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
2.5 TDI	04/03→11/09	128 / 174				8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	96 / 130				8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	128 / 174						
2.0 BiTDI	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	2600-3000 kg payload PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
2.0 BiTDI 4motion	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	62 / 84				8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	75 / 102				8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	103 / 140				8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
2.0 TDI	05/10→	100 / 136				8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
2.0 TDI 4motion	09/09→	103 / 140						
2.0 TDI 4motion	05/10→	100 / 136						
3.2 V6	02/04→06/04	170 / 231	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	2600-3000 kg payload PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
3.2 V6	02/04→11/09	173 / 235	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
3.2 V6 4motion	11/03→11/09	173 / 235	8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
						8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
						8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
						8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
						8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04/03→

1.9 TDI	04/03→11/09	63 / 85	8AC 355 393-271 AC9327	ø60 / fist-t.	left →06/08 rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	04/03→11/09	77 / 105	8AC 355 393-281 AC9328	ø60 / fist-t.	right →06/08 rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	01/06→11/09	62 / 84	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	2600-3000 kg payload PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	06/06→11/09	75 / 102	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
2.0	11/03→	85 / 115	8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
2.5 TDI	04/03→11/09	96 / 130				8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
2.5 TDI	04/03→11/09	128 / 174				8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	96 / 130				8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	128 / 174						
2.0 BiTDI	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	2600-3000 kg payload PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
2.0 BiTDI 4motion	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	62 / 84				8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	75 / 102				8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	103 / 140				8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
2.0 TDI 4motion	09/09→	103 / 140						



kW / hp



TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04/03→

						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
3.2 4motion	11/03→11/09	173 / 235	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊕ 2600-3000 kg payload ⊖ PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
3.2 V6	04/03→06/04	170 / 231	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
3.2 V6	02/04→11/09	173 / 235	8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
						8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
						8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
						8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
						8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.

TRANSPORTER Mk V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04/03→

→ TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Page 978

TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04/03→

→ TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Page 978

TRANSPORTER Mk V Plattform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 04/03→

→ TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,, Page 979

TRANSPORTER V Plattform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 04/03→

→ TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,, Page 979

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 04/03→

1.9 TDI	04/03→11/09	63 / 85	8AC 355 393-271 AC9327	ø60 / fist-t.	left →06/08 ⊕ rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	04/03→11/09	77 / 105	8AC 355 393-281 AC9328	ø60 / fist-t.	right →06/08 ⊕ rim size 16" PR 2E3	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	01/06→11/09	62 / 84	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊕ 2600-3000 kg payload ⊖ PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
1.9 TDI	06/06→11/09	75 / 102	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
2.0	11/03→	85 / 115	8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
2.5 TDI	04/03→11/09	96 / 130				8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
2.5 TDI	04/03→11/09	128 / 174				8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.5 TDI 4motion	04/04→11/09	128 / 174				8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR OWR 1 x req.
2.5 TDI 4motion	07/04→11/09	96 / 130						
2.0 BITDI	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊕ 2600-3000 kg payload ⊖ PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
2.0 BITDI 4motion	09/09→	132 / 180	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	62 / 84				8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	75 / 102				8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
2.0 TDI	09/09→	103 / 140				8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
2.0 TDI 4motion	09/09→	103 / 140				8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.
3.2 V6	08/03→05/06	173 / 235	8AH 355 468-571 AH6857	L 515	⊕ 2600-3000 kg payload ⊖ PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-031 AN4103	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
3.2 V6	02/04→11/09	170 / 231	8AH 355 468-581 AH6858	L 552	max.gross.w. 3200 kg PR OWR 2 x req.	8AN 355 441-041 AN4104	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
			8AM 355 504-621 AM0462	ø27		8AC 355 384-711 AC8471	ø41 / fist-t.	left ⊖ PR OWR GIRLING -brake
						8AC 355 384-721 AC8472	ø41 / fist-t.	right ⊖ PR OWR GIRLING -brake
						8AH 355 462-461 AH6246	L 190	at caliper 2 x req.
						8AH 355 463-311 AH6331	L 250	2 x req.

Z-1



30 kW / hp



TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 04/03→

8AH 355 463-151 AH6315	L 243	left at caliper max.gross.w. 3200 kg PR 0WR 1 x req.
8AH 355 463-161 AH6316	L 243	right at caliper max.gross.w. 3200 kg PR 0WR 1 x req.

VENTO (1H2) 11/91→09/98

1.4	11/91→09/98	40 / 55		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
1.4	11/91→09/98	44 / 60		8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
1.9 D	11/91→09/98	48 / 65		8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-T-015953	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-T-015953			
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right 05/96→→09/96 ⊕ reinf.brake GIRLING -brake			
				8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 1H-T-015954→			
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 1H-T-015954→			
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ⊕ ABS			
				8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ⊕ ABS RHD			
1.6	09/92→09/98	55 / 75		8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-S-430000 ⊕ autom.	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-S-430000 ⊕ autom.	8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
				8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-T-015953 ⊕ man.	8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
				8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-T-015953 ⊕ man.	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	1H-S-430001→ ⊕ autom.
				8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left 1H-S-430001→ ⊕ autom. GIRLING -brake			
				8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right 1H-S-430001→ ⊕ autom. GIRLING -brake			
				8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 1H-T-015954→ ⊕ man.			
				8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 1H-T-015954→ ⊕ man.			
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	⊖ ABS			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	1H-S-430001→ ⊕ autom. ⊖ ABS			
				8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ⊕ ABS			
				8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ⊕ ABS RHD			
1.6	10/94→09/98	74 / 101		8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left ⊕ GT
				8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right ⊕ GT
				8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right vented disc	8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
				8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left ⊕ CL/GL solid disc	8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	
				8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right ⊕ CL/GL solid disc			
				8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.			
				8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ⊕ ABS			
				8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	⊖ ABS			
				8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ⊕ ABS			

T-Z





kW / hp



VENTO (1H2) 11/91→09/98

1.8	11/91→09/98	55 / 75	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left ☉ ABS vented disc	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.	
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right ☉ ABS vented disc		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	
			8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-S-430000 ☉ autom.		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-S-430000 ☉ autom.			8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI
			8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-T-015953 ☉ man.				
			8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-T-015953 ☉ man.				
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left 1H-S-430001→ ☉ autom. GIRLING -brake				
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right 1H-S-430001→ ☉ autom. GIRLING -brake				
			8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left 1H-T-015954→ ☉ man.				
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right 1H-T-015954→ ☉ man.				
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	☉ ABS				
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	1H-S-430001→ ☉ autom. ☉ ABS				
8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ☉ ABS							
8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ☉ ABS RHD							
1.8	11/91→09/98	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145	ø54 / fist-t.	left ☉ GT vented disc	8AN 355 440-571 AN4057	ø38 / fist-t.	left →1H-PB030000 →1H-PW240000	
			8AN 355 441-461 AN4146	ø54 / fist-t.	right ☉ GT vented disc		8AN 355 440-581 AN4058	ø38 / fist-t.	right →1H-PB030000 →1H-PW240000
			8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-S-430000		8AC 355 382-771 AC8277	ø38 / fist-t.	left →1H-PB030000 →1H-PW240000
			8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-S-430000			8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.
			8AC 355 390-331 AC9033	ø54 / fist-t.	left ☉ GT vented disc		8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
			8AC 355 390-341 AC9034	ø54 / fist-t.	right ☉ GT vented disc		8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
			8AC 355 390-551 AC9055	ø54 / fist-t.	left 1H-S-430001→		8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
			8AC 355 390-561 AC9056	ø54 / fist-t.	right 1H-S-430001→		8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	→1H-S-430000
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	→1H-S-430000 ☉ ABS		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	→1H-S-430000
			8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→01/95 ☉ GT ☉ ABS		8AW 355 532-281 AW3228	ø19 / AI	1H-S-430001→
			8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	☉ GT ☉ ABS				
			8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→ ☉ GT ☉ ABS				
8AM 355 502-411 AM0241	ø22,2	1H-S-430001→ ☉ ABS							
8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ☉ ABS							
8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ☉ ABS RHD							
1.9 SDI	04/97→09/98	47 / 64	8AC 355 386-951 AC8695	ø48 / fist-t.	left	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.	
			8AC 355 386-961 AC8696	ø48 / fist-t.	right		8AW 355 531-811 AW3181	ø17,5 / AI	
			8AH 355 460-031 AH6003	L 435	2 x req.				
			8AM 355 500-981 AM0098	ø20,6	☉ ABS				
			8AM 355 501-791 AM0179	ø22,2	1H-SW385335→ ☉ ABS				
8AM 355 502-041 AM0204	ø22,2 / GCI	1H-SW385335→ ☉ ABS RHD							
1.9 TD	11/91→09/98	55 / 75	8AC 355 387-051 AC8705	ø48 / fist-t.	left →1H-S-430000	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.	
			8AC 355 387-061 AC8706	ø48 / fist-t.	right →1H-S-430000		8AW 355 531-761 AW3176	ø17,5 / GCI	→1H-S-430000

T-1



VENTO (1H2) 11/91 → 09/98

			8AC 355 390-551 AC9055 ø54 / fist-t. left 1H-S-430001→ 8AC 355 390-561 AC9056 ø54 / fist-t. right 1H-S-430001→ 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 500-981 AM0098 ø20,6 →1H-S-430000 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 1H-S-430001→ ⊕ ABS 8AM 355 501-791 AM0179 ø22,2 1H-SW385335→ ⊕ ABS 8AM 355 502-041 AM0204 ø22,2 / GCI 1H-SW385335→ ⊕ ABS RHD	8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI →1H-S-430000 8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI 1H-S-430001→
1.9 TDI	09/93→09/98	66 / 90	8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left vented disc 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right vented disc 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left vented disc 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right vented disc 8AC 355 390-551 AC9055 ø54 / fist-t. left 8AC 355 390-561 AC9056 ø54 / fist-t. right 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-811 AM0281 ø23,8 →01/95 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 02/95→ ⊕ ABS	8AC 355 383-311 AC8331 ø38 / fist-t. left 8AC 355 383-321 AC8332 ø38 / fist-t. right 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req. 8AW 355 531-811 AW3181 ø17,5 / AI →1H-S-430000 8AW 355 532-281 AW3228 ø19 / AI 1H-S-430001→
1.9 TDI	04/96→09/98	81 / 110	8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left GIRLING -brake 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right GIRLING -brake 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS	8AC 355 383-311 AC8331 ø38 / fist-t. left 8AC 355 383-321 AC8332 ø38 / fist-t. right 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.
2.0	11/91→09/98	85 / 115	8AN 355 441-451 AN4145 ø54 / fist-t. left ⊕ GL 8AN 355 441-461 AN4146 ø54 / fist-t. right ⊕ GL 8AC 355 390-511 AC9051 ø54 / fist-t. left →04/96 ⊕ GT 8AC 355 390-521 AC9052 ø54 / fist-t. right →04/96 ⊕ GT 8AC 355 390-331 AC9033 ø54 / fist-t. left ⊕ GL 8AC 355 390-341 AC9034 ø54 / fist-t. right ⊕ GL 8AC 355 389-071 AC8907 ø54 / fist-t. left 05/96→ ⊕ GT 8AC 355 389-081 AC8908 ø54 / fist-t. right 05/96→ ⊕ GT 8AH 355 460-031 AH6003 L 435 2 x req. 8AM 355 502-811 AM0281 ø23,8 →01/95 ⊕ ABS 8AM 355 502-411 AM0241 ø22,2 ⊕ ABS 8AM 355 502-821 AM0282 ø23,8 02/95→ ⊕ ABS	8AN 355 440-571 AN4057 ø38 / fist-t. left →1H-PB030000 →1H-P-W240000 8AN 355 440-581 AN4058 ø38 / fist-t. right →1H-PB030000 →1H-PW240000 8AC 355 382-771 AC8277 ø38 / fist-t. left →1H-PB030000 →1H-PW240000 8AC 355 382-781 AC8278 ø38 / fist-t. right →1H-PB030000 →1H-PW240000 8AC 355 383-311 AC8331 ø38 / fist-t. left 1H-PB030001→ 1H-PW240001→ 8AC 355 383-321 AC8332 ø38 / fist-t. right 1H-PB030001→ 1H-PW240001→ 8AH 355 460-061 AH6006 L 135 2 x req. 8AH 355 460-101 AH6010 L 160 at caliper 2 x req.
2.8 VR6	01/92→09/98	128 / 174	8AC 355 390-511 AC9051 ø54 / fist-t. left →1H-S-560000 8AC 355 390-521 AC9052 ø54 / fist-t. right →1H-S-560000 8AC 355 389-071 AC8907 ø54 / fist-t. left 1H-S-560001→	8AN 355 440-571 AN4057 ø38 / fist-t. left →1H-PB030000 →1H-PW240000 8AN 355 440-581 AN4058 ø38 / fist-t. right →1H-PB030000 →1H-PW240000 8AC 355 382-771 AC8277 ø38 / fist-t. left →1H-PB030000 →1H-PW240000

T-Z





kW / hp



VENTO (1H2) 11/91 → 09/98

	8AC 355 389-081 AC8908	ø54 / fist-t.	right 1H-S-560001→	8AC 355 382-781 AC8278	ø38 / fist-t.	right → 1H-PB030000 → 1H-PW240000
	8AH 355 460-031 AH6003	L 435	→ 1H-S-560000 2 x req.	8AC 355 383-311 AC8331	ø38 / fist-t.	left 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
	8AM 355 502-811 AM0281	ø23,8	→ 01/95	8AC 355 383-321 AC8332	ø38 / fist-t.	right 1H-PB030001→ 1H-PW240001→
	8AM 355 502-821 AM0282	ø23,8	02/95→	8AH 355 460-061 AH6006	L 135	2 x req.
				8AH 355 460-101 AH6010	L 160	at caliper 2 x req.

VENTO Saloon (1H2) 11/91 → 09/98 → **VENTO (1H2), Page 980**

TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobús (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90 → 04/03
→ **TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), Page 958**

TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autocarro (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 09/90 → 04/03
→ **TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), Page 958**



kW / hp







440 K (445) 08/88 → 12/96















1.6	09/88→12/96	61 / 83	8AC 355 389-871 AC8987	Gir	ø54 / fist-t.	left EKC006387→ ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
1.7	09/88→12/96	64 / 87	8AC 355 389-881 AC8988	Gir	ø54 / fist-t.	right EKC006387→ ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
1.7	09/88→12/96	78 / 106	8AH 355 466-831 AH6683		L 465	2 x req.	8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊗ ABS
1.7	08/89→12/96	75 / 102					8AW 355 530-911 AW3091	ø20,6	left
							8AW 355 530-921 AW3092	ø20,6	right
1.7 Turbo	08/88→07/96	88 / 120	8AC 355 389-871 AC8987	Gir	ø54 / fist-t.	left EKC006387→ ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
1.7 Turbo	01/91→12/96	90 / 122	8AC 355 389-881 AC8988	Gir	ø54 / fist-t.	right EKC006387→ ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
2.0	08/92→07/95	81 / 110	8AH 355 466-831 AH6683		L 465	2 x req.	8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊗ ABS
1.8	08/91→07/96	66 / 90	8AC 355 389-871 AC8987	Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
1.8	09/95→12/96	66 / 90	8AC 355 389-881 AC8988	Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 466-831 AH6683		L 465	2 x req.	8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊗ ABS
							8AW 355 530-911 AW3091	ø20,6	left
							8AW 355 530-921 AW3092	ø20,6	right
1.9 Turbo-Diesel	07/94→12/96	66 / 90	8AC 355 389-871 AC8987	Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
2.0	08/93→07/96	80 / 109	8AC 355 389-881 AC8988	Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 466-831 AH6683		L 465	2 x req.	8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊗ ABS


460 L (464) 09/88 → 07/96

1.6	07/92→07/96	61 / 83	8AC 355 389-871 AC8987	Gir	ø54 / fist-t.	left ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
			8AC 355 389-881 AC8988	Gir	ø54 / fist-t.	right ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 466-831 AH6683		L 465	2 x req.	8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊗ ABS
							8AW 355 530-911 AW3091	ø20,6	left
							8AW 355 530-921 AW3092	ø20,6	right
1.7	09/88→07/96	64 / 87	8AC 355 389-871 AC8987	Gir	ø54 / fist-t.	left EKC006387→ ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
1.7	09/90→07/96	66 / 90	8AC 355 389-881 AC8988	Gir	ø54 / fist-t.	right EKC006387→ ⊗ disc-th. 12 mm	8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
			8AH 355 466-831 AH6683		L 465	2 x req.	8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊗ ABS





























	 kW / hp		
---	---	---	---

460 L (464)  09/88→07/96



















				 8AW 355 530-911 AW3091	ø20,6	left	
				 8AW 355 530-921 AW3092	ø20,6	right	
1.7 Turbo	08/89→07/96 88 / 120	 8AC 355 389-871 AC8987	ø54 / fist-t. Gir	left EKC006387→ ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
1.7 Turbo	01/91→07/96 90 / 122	 8AC 355 389-881 AC8988	ø54 / fist-t. Gir	right EKC006387→ ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
		 8AH 355 466-831 AH6683	L 465	2 x req.	 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊕ ABS
1.8	08/91→07/96 66 / 90	 8AC 355 389-871 AC8987	ø54 / fist-t. Gir	left ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
1.9 Turbo-Diesel	07/94→07/96 66 / 90	 8AC 355 389-881 AC8988	ø54 / fist-t. Gir	right ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
2.0	08/92→07/95 81 / 110	 8AH 355 466-831 AH6683	L 465	2 x req.	 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	337000→ 2 x req. ⊕ ABS
2.0	08/93→07/96 80 / 109						

460 L Saloon (464)  09/88→07/96 → 460 L (464), Page 983

480 E  08/87→07/96

1.7	08/89→07/96 75 / 102	 8AC 355 389-871 AC8987	ø54 / fist-t. Gir	left EKC006387→ ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-881 AC8988	ø54 / fist-t. Gir	right EKC006387→ ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
		 8AH 355 466-831 AH6683	L 465	517501→ 2 x req.	 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. →522771 ⊕ ABS
					 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. ⊕ ABS
1.7 Turbo	08/87→07/96 88 / 120	 8AC 355 389-871 AC8987	ø54 / fist-t. Gir	left EKC006387→ →08/91 ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-881 AC8988	ø54 / fist-t. Gir	right EKC006387→ →08/91 ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
		 8AH 355 466-831 AH6683	L 465	517501→ 2 x req.	 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. →522771 ⊕ ABS
					 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. ⊕ ABS
1.7 Turbo	01/91→07/96 90 / 122	 8AC 355 389-871 AC8987	ø54 / fist-t. Gir	left →08/91 ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-881 AC8988	ø54 / fist-t. Gir	right →08/91 ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
		 8AH 355 466-831 AH6683	L 465	517501→ 2 x req.	 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. →522771 ⊕ ABS
					 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. ⊕ ABS
2.0	08/92→09/95 81 / 110	 8AC 355 389-871 AC8987	ø54 / fist-t. Gir	left ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-731 AC8073	ø33 / fist-t.	left
		 8AC 355 389-881 AC8988	ø54 / fist-t. Gir	right ⊕ disc-th. 12 mm	 8AC 355 380-741 AC8074	ø33 / fist-t.	right
		 8AH 355 466-831 AH6683	L 465	517501→ 2 x req.	 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. →522771 ⊕ ABS
					 8AH 355 463-891 AH6389	L 291	2 x req. ⊕ ABS

850 (LS)  06/91→12/96

2.0	06/91→12/96 105 / 143	 8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left
2.0 Turbo	08/93→12/96 155 / 210	 8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right
2.5	08/94→12/96 106 / 144	 8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
2.5 TDI	08/95→12/96 103 / 140	 8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			
		 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.			
		 8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	09/95→ ⊕ ASR			
		 8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	09/95→ ⊕ ASR			
2.0	08/94→12/96 93 / 126	 8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left	 8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left
2.3 T5	08/93→07/96 166 / 226	 8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right	 8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right
2.5	08/91→12/96 125 / 170	 8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left	 8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		 8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			
		 8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm			



kW / hp



850 (LS) **06/91 → 12/96**

			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right	⊖ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm		
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
2.3 T5-R	08/95 → 12/96 184 / 250		8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		8AH 355 460-621 AH6062
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		L 200
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		2 x req.
2.5	06/91 → 07/94 103 / 140		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 382-611 AC8261
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 382-621 AC8262
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left			8AH 355 460-621 AH6062
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			L 200
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		2 x req.

850 Estate (LW) **08/92 → 12/96** → **850 Kombi (LW), Page 985**

850 Kombi (LW) **08/92 → 12/96**

2.0	02/93 → 12/96 105 / 143		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 382-611 AC8261
2.0	08/94 → 12/96 93 / 126		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 382-621 AC8262
2.3 T5	02/93 → 12/96 166 / 226		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left			8AH 355 460-621 AH6062
2.5	09/92 → 12/96 125 / 170		8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			L 200
			8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t.	left	⊖ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm		2 x req.
			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right	⊖ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm		
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
2.0 Turbo	02/93 → 12/96 155 / 210		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 382-611 AC8261
2.5	08/94 → 12/96 106 / 144		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 382-621 AC8262
2.5 TDI	08/95 → 12/96 103 / 140		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left			8AH 355 460-621 AH6062
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			L 200
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		2 x req.
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
2.3 T5-R	08/95 → 12/96 184 / 250		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left	⊖ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm		8AH 355 460-621 AH6062
			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right	⊖ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm		L 200
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		2 x req.
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81		09/95 → ⊕ ASR		
2.5	08/92 → 07/94 103 / 140		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left			8AC 355 382-611 AC8261
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right			8AC 355 382-621 AC8262
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left			8AH 355 460-621 AH6062
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			L 200
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340		2 x req.		2 x req.

T-Z



30 kW / hp



850 Kombi (LW) 08/92→12/96

		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.			
2.5 AWD	04/96→12/96 142 / 193	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	2 x req.
		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right			
		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left			
		8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right			
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.			
		8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	⊕ ASR			
		8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	⊕ ASR			

940 (944) 08/90→12/94

2.0	01/92→07/94 82 / 112	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-591 AC8259	ø38 / fix.-t.	left →08/93
2.3	08/92→07/94 85 / 116	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-601 AC8260	ø38 / fix.-t.	right →08/93
2.4 TD Intercooler	08/90→12/94 90 / 122	8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left →08/93 ⊕ reinf.brake
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right →08/93 ⊕ reinf.brake
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊕ ABS	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left 09/93→
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊕ ABS	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right 09/93→
		8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.			
2.3	08/90→12/94 96 / 131	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left →08/91 ⊕ ABS	8AC 355 382-591 AC8259	ø38 / fix.-t.	left →08/93
		8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right →08/91 ⊕ ABS	8AC 355 382-601 AC8260	ø38 / fix.-t.	right →08/93
		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left →08/93 ⊕ reinf.brake
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right →08/93 ⊕ reinf.brake
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊕ ABS	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left 09/93→
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊕ ABS	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right 09/93→
		8AM 355 502-711 AM0271	ø19,05/23,81	→08/91 ⊕ ABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
		8AM 355 500-271 AM0027	ø16,84/23,81	→08/91 ⊕ ABS			
2.3 Turbo	08/90→07/94 121 / 165	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left →08/91 ⊕ ABS	8AC 355 382-591 AC8259	ø38 / fix.-t.	left →08/93
2.4 D	08/90→12/94 60 / 82	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right →08/91 ⊕ ABS	8AC 355 382-601 AC8260	ø38 / fix.-t.	right →08/93
2.4 Turbo Diesel	08/90→12/94 80 / 109	8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left →08/93 ⊕ reinf.brake
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right →08/93 ⊕ reinf.brake
		8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left 09/91→	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left 09/93→
		8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right 09/91→	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right 09/93→
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊕ ABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊕ ABS			
		8AM 355 502-711 AM0271	ø19,05/23,81	→08/91 ⊕ ABS			
		8AM 355 500-271 AM0027	ø16,84/23,81	→08/91 ⊕ ABS			

940 Break (945) 08/90→07/95 → 940 Kombi (945), Page 986

940 Kombi (945) 08/90→07/95

2.0	01/92→07/94 82 / 112	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 382-591 AC8259	ø38 / fix.-t.	left →08/93
2.3	08/92→07/94 85 / 116	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 382-601 AC8260	ø38 / fix.-t.	right →08/93
		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left →08/93 ⊕ reinf.brake





kW / hp



940 Kombi (945) 08/90 → 07/95

			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right →08/93 ⊖ reinf.brake
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊖ ABS	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left 09/93→
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊖ ABS	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right 09/93→
			8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.			
2.0 Turbo	01/91→07/95	114 / 155	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left →08/91 ⊖ ABS	8AC 355 382-591 AC8259	ø38 / fix.-t.	left →08/93
2.3 Turbo	08/90→07/94	121 / 165	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right →08/91 ⊖ ABS	8AC 355 382-601 AC8260	ø38 / fix.-t.	right →08/93
2.4 Turbo Diesel	08/90→07/94	80 / 109	8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left →08/93 ⊖ reinf.brake
			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right →08/93 ⊖ reinf.brake
			8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left 09/91→	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left 09/93→
			8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right 09/91→	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right 09/93→
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊖ ABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊖ ABS			
			8AM 355 502-711 AM0271	ø19,05/23,81	→08/91 ⊖ ABS			
			8AM 355 500-271 AM0027	ø16,84/23,81	→08/91 ⊖ ABS			
2.3	08/90→12/94	96 / 131	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left →08/91 ⊖ ABS	8AC 355 382-591 AC8259	ø38 / fix.-t.	left →08/93
			8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right →08/91 ⊖ ABS	8AC 355 382-601 AC8260	ø38 / fix.-t.	right →08/93
			8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left →08/93 ⊖ reinf.brake
			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right →08/93 ⊖ reinf.brake
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊖ ABS	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left 09/93→
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊖ ABS	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right 09/93→
			8AM 355 502-711 AM0271	ø19,05/23,81	→08/91 ⊖ ABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
			8AM 355 500-271 AM0027	ø16,84/23,81	→08/91 ⊖ ABS			

940 Mk II (944) 08/94 → 10/98 → 940 II (944), Page 987

940 II (944) 08/94 → 10/98

2.0 Turbo	04/96→10/98	114 / 155	8AH 355 465-341 AH6534	L 383	→05/97 2 x req.			
2.3	08/94→07/95	85 / 116	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
2.3 ti	01/95→10/98	99 / 135	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
2.4 TD Interc.	08/94→10/98	90 / 122	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊖ ABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊖ ABS			
2.3	08/94→10/98	96 / 131	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
			8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
			8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm			
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊖ ABS			
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⊖ ABS			
2.3 Turbo	08/94→10/98	121 / 165	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
			8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
			8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
			8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⊖ ABS BENDIX -brake ⊖ disc-th. 22 mm			



940 II (944) 08/94 → 10/98

✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⓄABS			
✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⓄABS			
✓ 8AH 355 465-341 AH6534	L 383	01/95 → →12/95 2 x req.			

940 II Estate (945) 08/94 → 10/98 → **940 II Kombi (945), Page 988**

940 Mk II Estate (945) 08/94 → 10/98 → **940 II Kombi (945), Page 988**

940 II Kombi (945) 08/94 → 10/98

2.0 Turbo	04/96 → 10/98 114 / 155	✓ 8AH 355 465-341 AH6534	L 383	→05/97 2 x req.			
2.3	08/94 → 07/95 85 / 116	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
2.3	08/94 → 10/98 96 / 131	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⓄABS			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⓄABS			
2.3 ti	01/95 → 10/98 99 / 135	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
2.4 TD Interc.	08/94 → 10/98 90 / 122	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⓄABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⓄABS			
2.3 Turbo	08/94 → 10/98 121 / 165	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
		8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⓄABS			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⓄABS			
		✓ 8AH 355 465-341 AH6534	L 383	01/95 → →12/95 2 x req.			
2.3 Turbo	08/95 → 10/98 126 / 171	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AC 355 384-111 AC8411	ø40 / fix.-t.	left
		8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right	8AC 355 384-121 AC8412	ø40 / fix.-t.	right
		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
		✓ 8AH 355 465-341 AH6534	L 383	→12/95 2 x req.			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⓄABS			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	4 x req. ⓄABS			

940 Saloon (944) 08/90 → 12/94 → **940 (944), Page 986**

960 (964) 08/90 → 07/94

2.4 TD Interc.	09/91 → 07/94 85 / 115	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	→08/93 2 x req.
		8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right			
		8AC 355 384-451 AC8445	ø40 / fist-t. (2-pist.)	left ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
		8AC 355 384-461 AC8446	ø57 / fist-t. (2-pist.)	right ⓄABS BENDIX -brake Ⓞ disc-th. 22 mm			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	→08/93 2 x req. ⓄABS			
		✓ 8AH 355 460-641 AH6064	L 340	→08/93 4 x req. ⓄABS			





kW / hp



960 (964) 08/90→07/94

2.9	08/90→07/94	150 / 204	8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AC 355 384-451 AC8445 8AC 355 384-461 AC8446 8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AH 355 460-641 AH6064 8AH 355 460-641 AH6064 8AM 355 502-711 AM0271 8AM 355 500-271 AM0027	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø40 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 340 L 340 ø19,05/23,81 ø16,84/23,81	left →08/91 ⊕ ABS right →08/91 ⊕ ABS left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm right ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm left 09/91→ right 09/91→ →08/93 2 x req. ⊕ ABS →08/93 4 x req. ⊕ ABS →08/91 ⊕ ABS →08/91 ⊕ ABS	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	09/91→ →08/93 2 x req.
-----	-------------	-----------	--	--	---	----------------------------------	-------	------------------------

960 Break (965) 08/90 → 960 Kombi (965), Page 989

960 Kombi (965) 08/90 → 07/94

2.4 TD Interc.	09/91→07/94	85 / 115	8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AC 355 384-451 AC8445 8AC 355 384-461 AC8446 8AH 355 460-641 AH6064 8AH 355 460-641 AH6064	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø40 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. (2-pist.) L 340 L 340	left right left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm right ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm →08/93 2 x req. ⊕ ABS →08/93 4 x req. ⊕ ABS	8AC 355 382-591 AC8259 8AC 355 382-601 AC8260 8AC 355 384-111 AC8411 8AC 355 384-121 AC8412 8AC 355 384-111 AC8411 8AC 355 384-121 AC8412 8AH 355 464-201 AH6420	ø38 / fix.-t. ø38 / fix.-t. ø40 / fix.-t. ø40 / fix.-t. ø40 / fix.-t. ø40 / fix.-t. L 310	left →08/93 right →08/93 left →08/93 ⊕ reinf.brake right →08/93 ⊕ reinf.brake left 09/93→ right 09/93→ →08/93 2 x req.
2.9	08/90→07/94	150 / 204	8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AC 355 384-451 AC8445 8AC 355 384-461 AC8446 8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AH 355 460-641 AH6064 8AH 355 460-641 AH6064 8AM 355 502-711 AM0271 8AM 355 500-271 AM0027	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. ø40 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. (2-pist.) ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 340 L 340 ø19,05/23,81 ø16,84/23,81	left →08/91 ⊕ ABS right →08/91 ⊕ ABS left ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm right ⊕ ABS BENDIX -brake ⊕ disc-th. 22 mm left 09/91→ right 09/91→ →08/93 2 x req. ⊕ ABS →08/93 4 x req. ⊕ ABS →08/91 ⊕ ABS →08/91 ⊕ ABS	8AC 355 382-591 AC8259 8AC 355 382-601 AC8260 8AC 355 384-111 AC8411 8AC 355 384-121 AC8412 8AC 355 384-111 AC8411 8AC 355 384-121 AC8412 8AH 355 464-201 AH6420	ø38 / fix.-t. ø38 / fix.-t. ø40 / fix.-t. ø40 / fix.-t. ø40 / fix.-t. ø40 / fix.-t. L 310	left →08/93 right →08/93 left →08/93 ⊕ reinf.brake right →08/93 ⊕ reinf.brake left 09/93→ right 09/93→ →08/93 2 x req.

960 Mk II (964) 07/94 → 12/96 → 960 II (964), Page 989





960 II (964) 07/94 → 12/96

2.5	07/94→12/96	125 / 170	8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AH 355 465-341 AH6534	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 383	left right 01/95→ 2 x req.			
2.9	07/94→12/96	150 / 204						



960 II Kombi (965) 08/94 → 12/96


2.5	08/94→12/96	125 / 170	8AC 355 391-591 AC9159 8AC 355 391-601 AC9160 8AH 355 465-341 AH6534	ø57 / fist-t. ø57 / fist-t. L 383	left right 01/95→ 2 x req.			
2.9	09/94→12/96	150 / 204	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left			

Z-T


	 kW / hp		
---	---	---	---

960 II Kombi (965)  **08/94 → 12/96**









	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right			
	8AH 355 465-341 AH6534	L 383	2 x req.			

960 Mk II Estate (965)  **08/94 → 12/96 → 960 II Kombi (965), Page 989**

960 II Estate (965)  **08/94 → 12/96 → 960 II Kombi (965), Page 989**






































960 II Saloon (964)  **07/94 → 12/96 → 960 II (964), Page 989**

C30  **10/06 →**

1.6	10/06 →	74 / 100		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6 D	10/06 →	80 / 109								
1.8	10/06 →	92 / 125		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.8 FlexFuel	01/07 →	92 / 125								
2.0	10/06 →	107 / 145		8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req.		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
2.0 D	10/06 →	100 / 136								
2.0 FlexFuel	01/10 →	107 / 146								
2.4 i	10/06 →	125 / 170		8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / Al			8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
D5	10/06 →	120 / 163								
D5	10/06 →	132 / 180								
T5	10/06 →	162 / 220								
T5	03/07 →	169 / 230						8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.

C70 I Convertible  **03/98 → 10/05 → C70 I Cabriolet, Page 990**

C70 I Cabriolet  **03/98 → 10/05**

2.0	03/98 → 10/05	132 / 180		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021 →
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021 →
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → X2020
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → X2020
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→09/99 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X1209 2 x req.
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				
				8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊖ ASR				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →				
2.0 T	03/98 → 10/05	166 / 226		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021 →
2.3 T-5	03/98 → 10/05	176 / 239		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021 →
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → X2020
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → X2020
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→08/02 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X1209 2 x req.
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				
				8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊖ ASR				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →				
2.0 T	03/00 → 10/05	120 / 163		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	16" -brake 2 x req.				
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					





kW / hp



C70 I Cabriolet **03/98 → 10/05**

2.3 T5 2.4 T	07/02 → 10/05 180 / 245 07/02 → 10/05 147 / 200	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left					
		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right					
		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	left → X2020				
		8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake					right → X2020			
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.					8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→ X1209 2 x req.	
		8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊗ single tyre								
		8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8									
8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)								left W2021 →
8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)								right W2021 →
8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → X2020							
8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → X2020							
2.5	06/98 → 10/05 125 / 170	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→ X1209 2 x req.					
		8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→ 08/98 ⊗ ASR								
		8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→ 08/98 ⊗ ASR								
		8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →								
		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021 →		
		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021 →		
		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → X2020		
8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → X2020							
2.5 T	03/98 → 10/05 142 / 193	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→ X1209 2 x req.					
		8AH 355 465-131 AH6513	L 361	10/99 → 2 x req. 16" -brake ⊗ single tyre								
		8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→ 08/98 ⊗ ASR								
		8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→ 08/98 ⊗ ASR								
		8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →								
		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021 →		
		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021 →		
8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → X2020							
8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → X2020							

C70 I Coupe **03/97 → 09/02**

2.0 2.3 T-5	03/97 → 09/02 132 / 180 03/97 → 09/02 176 / 240	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021 →
		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021 →
		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → W2020
		8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → W2020
		8AH 355 460-641 AH6064	L 340	⊗ rim size 15" 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→ X10849 2 x req.
		8AH 355 465-131 AH6513	L 361	09/97 → → 09/99 2 x req. 16" -brake ⊗ single tyre			
		8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→ 08/98 ⊗ ASR			
8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→ 08/98 ⊗ ASR					
8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →					
8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021 →		
8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021 →		
8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left → W2020		
8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right → W2020		
8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→ X10849 2 x req.		

T-1



kW / hp



C70 I Coupe **03/97→09/02**

			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→				
2.0 T	03/00→09/02 120 / 163		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					
2.5	03/99→09/02 121 / 165		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X10849 2 x req.
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→08/00 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					
2.5	05/99→09/02 125 / 170		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X10849 2 x req.
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					
2.5 T	03/97→09/02 142 / 193		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W2021→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W2021→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →W2020
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →W2020
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X10849 2 x req.
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	10/99→ 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→				

C70 II Cabriolet **03/06→**

2.0 D	01/08→ 100 / 136		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req. 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AH 355 468-681 AH6868	L 415	2 x req. 16,5" -brake		8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / Al	→97150		8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.



kW / hp



C70 II Cabriolet **03/06** →





2.4	03/06 →	103 / 140		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
2.4 i	03/06 →	125 / 170		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
D3	10/10 →	110 / 150		8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req. 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
D4	10/10 →	130 / 177		8AH 355 468-681 AH6868	L 415	2 x req. 16,5" -brake		8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
D5	03/06 →	132 / 180		8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / AI			8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req.
T5	03/06 →	162 / 220								
T5	03/07 →	169 / 230								

C70 II Convertible **03/06** → → **C70 II Cabriolet, Page 992**


S40 I (VS) **07/95** → **12/03**

1.6	09/95 → 08/99	77 / 105		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
1.8	07/95 → 08/99	85 / 115		8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
2.0	07/95 → 08/99	103 / 140		8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761 →
2.0	07/95 → 12/03	100 / 136		8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761 →
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
				8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8	08/97 →				
1.6	03/99 → 12/03	80 / 109		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
1.8	03/99 → 12/03	90 / 122		8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
1.8	06/01 → 08/03	85 / 116		8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761 →
1.8 i	06/01 → 12/03	90 / 122		8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761 →
1.9 DI	03/99 → 07/00	70 / 95		8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
1.9 DI	07/00 → 12/03	75 / 102		8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				
1.9 DI	07/00 → 12/03	85 / 115		8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8					
2.0 T	10/97 → 07/00	118 / 160		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
2.0 T	07/00 → 06/01	121 / 165		8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
2.0 T	06/01 → 12/03	120 / 163		8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761 →
2.0 T4	07/00 → 12/03	147 / 200		8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761 →
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
				8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8					
1.8 i	03/98 → 12/03	92 / 125		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
				8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
				8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761 →
				8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761 →
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	→08/02 2 x req.
				8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8					
1.9 T4	05/97 → 07/00	147 / 200		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
				8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
				8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761 →
				8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761 →
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
				8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8					
1.9 TD	07/95 → 08/99	66 / 90		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
				8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right 08/97 →		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
				8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left 08/97 →		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761 →
				8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right 08/97 →		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761 →
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
				8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				

Z-T











	 kW / hp		
--	---	---	---


S40 I (VS)  07/95→12/03

	8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8	08/97→			
---	----------------------------------	-------	--------	--	--	--









































S40 I Saloon (VS)  07/95→12/03 → S40 I (VS), Page 993

S40 II (MS)  01/04→

1.6	01/05→	74 / 101		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.6 D	01/05→	81 / 110								
1.8	04/04→	92 / 125		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.8 FlexFuel	01/06→	92 / 125								
2.0	10/06→	107 / 146		8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req. 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
2.0 D	01/04→	100 / 136								
2.4	01/04→	103 / 140		8AH 355 468-681 AH6868	L 415	2 x req. 16,5" -brake		8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
2.4	01/04→	125 / 170								
2.4 D5	03/06→	132 / 179		8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / AI			8AH 355 468-671 AH6867	L 393	2 x req. →12202
T5	01/04→	162 / 220								
T5	03/07→	169 / 230								
T5 AWD	04/04→	162 / 220								
T5 AWD	03/07→	169 / 230								

S40 II Saloon (MS)  01/04→ → S40 II (MS), Page 994

S60  11/00→04/10

2.0 T	09/01→04/10	132 / 180		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
2.4	11/00→04/10	103 / 140		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
2.4	11/00→04/10	125 / 170								
2.4 Bifuel	06/02→04/10	103 / 140								
2.4 D	12/01→04/10	96 / 130		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
2.4 T	11/00→04/10	147 / 200								
2.4 T AWD	11/01→04/10	147 / 200		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11551 ⊕DSTC RHD				
T5	11/00→04/10	184 / 250		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→8535 ⊕DSTC				
				8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→9499 ⊕DSTC				
				8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	8536→ ⊕DSTC				
				8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	9500→ ⊕DSTC				
2.4 D	09/05→01/09	120 / 163		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
				8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
				8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
				8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→9499 ⊕DSTC				
				8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	⊕DSTC LHD				
				8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	9500→ ⊕DSTC				
2.4 D	09/05→04/10	93 / 126		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
2.4 T5	04/04→04/10	191 / 260								
2.5 T	02/04→04/10	154 / 210		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
2.5 T AWD	04/04→04/10	154 / 210		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
				8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11551 ⊕DSTC RHD				
				8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→9499 ⊕DSTC				
				8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	⊕DSTC				
				8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	9500→ ⊕DSTC				
2.4 D5	07/01→04/10	120 / 163		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
				8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
				8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
				8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11551 ⊕DSTC RHD				
				8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→8535 ⊕DSTC				
				8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→9499 ⊕DSTC				
				8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	8536→ ⊕DSTC LHD				

T-Z





kW / hp



S60 11/00→04/10

			8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	9500→ ⊕ DSTC						
2.4 D5	09/05→04/10	136 / 185	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake			
			8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake				8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
			8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.				8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
			8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11551 ⊕ DSTC RHD						
			8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→9499 ⊕ DSTC						
			8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	⊕ DSTC LHD						
8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	9500→ ⊕ DSTC									
R 2,5 T AWD	03/03→04/10	221 / 300	8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.			
			8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11551 ⊕ DSTC RHD						
			8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→9499 ⊕ DSTC						
			8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	⊕ DSTC						
			8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	9500→ ⊕ DSTC						

S60 Saloon 11/00→04/10 → **S60, Page 994**

S70 (P80_) 11/96→11/00

2.0	01/97→11/00	93 / 126	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; 511812→ FC2; 508095→			
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; 511812→ FC2; 508095→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; 511811 →FC2; 508094
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake						
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; 586457 →FC2; 587049 2 x req.
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre						
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR						
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR						
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→						
			8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake						
8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→						
2.0	01/97→11/00	105 / 143	8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094			
2.0 Turbo	01/97→11/00	155 / 210	8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
2.0 Turbo	01/97→11/00	166 / 226	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR						
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR						
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→						
2.0	01/97→11/00	132 / 180	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→			
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake						
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→11/98 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.						
8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR									

T-Z



kW / hp



S70 (P80_) 11/96 → 11/00

				8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→				
2.3	04/99→09/00	195 / 265		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
2.5 TDi AWD	10/99→09/00	103 / 140		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					
2.3 AWD	04/99→09/00	195 / 265		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AH 355 464-061 AH6406	L 301	2 x req. →459999
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AH 355 463-611 AH6361	L 273	2 x req. 460000→
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake				
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake				
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					
2.3 T-5	01/97→11/00	176 / 239		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→09/98 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.				
				8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→				
2.3 Turbo	01/97→11/00	184 / 250		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	07/97→ 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
				8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→				
2.4	01/97→11/00	125 / 170		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
2.4 Turbo	01/97→11/00	142 / 193		8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
2.5 TDI	01/97→11/00	103 / 140		8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				



kW / hp



S70 (P80_) 11/96→11/00

			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→			
2.4	08/99→11/00	103 / 140	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left
2.4 AWD	11/96→05/99	106 / 144	8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right
2.4 AWD	10/98→05/99	121 / 165						
2.4 AWD	04/99→09/00	103 / 140						
2.4 AWD	04/99→09/00	125 / 170	8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; W586457 →FC2; W587049 2 x req.
2.4 Blu-Fuel	07/97→09/00	103 / 140	8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake			
2.4 T5 AWD	11/96→04/99	142 / 193						
2.5 Bifuel	07/99→11/00	103 / 140	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.			
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8				
2.5	01/97→11/00	106 / 144	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→05/99 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→			
2.5	06/98→11/00	121 / 165	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	10/98→ →05/99 2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→			
2.5 Bifuel	10/98→11/00	106 / 144	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right FC1; W511812→ FC2; W508095→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →FC1; W511811 →FC2; W508094
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	15" -brake 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→FC1; X586457 →FC2; X587049 2 x req.
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8				

S70 Saloon (P80_) 11/96→11/00 → S70 (P80_), Page 995

S80 I (TS, XY) 05/98→07/06

2.0	06/98→07/06	120 / 163	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
			8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake



kW / hp



S80 I (TS, XY) 05/98→07/06

			8AH 355 468-741 AH6874 L 320 2 x req.	8AH 355 463-451 AH6345 L 261 11/98→ →12/98 2 x req.
			8AM 355 504-501 AM0450 ø25,4 →174095 ⊕DSTC	8AH 355 463-531 AH6353 L 269 01/99→ →08/05 2 x req.
			8AM 355 504-481 AM0448 ø25,4 →174095 ⊕DSTC	
			8AM 355 504-511 AM0451 ø25,4 174096→ ⊕DSTC	
			8AM 355 504-491 AM0449 ø25,4 174096→ ⊕DSTC	
2.0 T	06/98→07/06 166 / 226	8AC 355 393-491 AC9349 ø60 / fist-t. left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505 ø42 / fist-t. left ATE -brake	
		8AC 355 393-501 AC9350 ø60 / fist-t. right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506 ø42 / fist-t. right ATE -brake	
		8AH 355 468-741 AH6874 L 320 2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353 L 269 11/98→ →10/01 2 x req.	
		8AM 355 504-501 AM0450 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-481 AM0448 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-511 AM0451 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
		8AM 355 504-491 AM0449 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
2.0 T	12/99→07/06 132 / 180	8AC 355 393-491 AC9349 ø60 / fist-t. left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505 ø42 / fist-t. left ATE -brake	
		8AC 355 393-501 AC9350 ø60 / fist-t. right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506 ø42 / fist-t. right ATE -brake	
		8AH 355 468-741 AH6874 L 320 2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353 L 269 →08/05 2 x req.	
		8AM 355 504-501 AM0450 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-481 AM0448 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-511 AM0451 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
		8AM 355 504-491 AM0449 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
2.4	01/99→07/06 103 / 140	8AC 355 393-491 AC9349 ø60 / fist-t. left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505 ø42 / fist-t. left ATE -brake	
2.4	01/99→07/06 125 / 170			
2.4 Bifuel	09/01→07/06 103 / 140	8AC 355 393-501 AC9350 ø60 / fist-t. right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506 ø42 / fist-t. right ATE -brake	
2.4 D	10/01→07/06 96 / 131			
2.4 D5	08/01→07/06 120 / 163	8AH 355 468-741 AH6874 L 320 2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353 L 269 2 x req.	
2.4 T	06/00→07/06 147 / 200			
2.4 T5 AWD	04/00→09/03 147 / 200	8AM 355 504-501 AM0450 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-481 AM0448 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-511 AM0451 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
		8AM 355 504-491 AM0449 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
2.5 T	03/03→07/06 154 / 210	8AC 355 393-491 AC9349 ø60 / fist-t. left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505 ø42 / fist-t. left ATE -brake	
2.5 T AWD	07/03→07/06 154 / 210	8AC 355 393-501 AC9350 ø60 / fist-t. right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506 ø42 / fist-t. right ATE -brake	
		8AH 355 468-741 AH6874 L 320 2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353 L 269 2 x req.	
		8AM 355 504-511 AM0451 ø25,4 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-491 AM0449 ø25,4 ⊕DSTC		
2.5 TDI	01/99→07/06 103 / 140	8AC 355 393-491 AC9349 ø60 / fist-t. left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505 ø42 / fist-t. left ATE -brake	
		8AC 355 393-501 AC9350 ø60 / fist-t. right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506 ø42 / fist-t. right ATE -brake	
		8AH 355 468-741 AH6874 L 320 2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353 L 269 →10/01 2 x req.	
		8AM 355 504-501 AM0450 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-481 AM0448 ø25,4 →174095 ⊕DSTC		
		8AM 355 504-511 AM0451 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
		8AM 355 504-491 AM0449 ø25,4 174096→ ⊕DSTC		
2.8 T6	05/98→07/06 200 / 272	8AC 355 393-491 AC9349 ø60 / fist-t. left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505 ø42 / fist-t. left ATE -brake	



kW / hp



S80 I (TS, XY) **05/98 → 07/06**

		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	→10/03 2 x req.
		8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
2.9	05/98 → 07/06 150 / 204	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	→10/00 2 x req.
		8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
2.9	03/99 → 07/06 147 / 200	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	10/99 → →06/04 2 x req.
		8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
3.0	06/01 → 07/06 144 / 196	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	→06/04 2 x req.
		8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
3.0 T6	06/01 → 07/06 200 / 272	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	2 x req.	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	10/01 → 2 x req.
		8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→174095 ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			
		8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	174096 → ⊕ DSTC			

S80 I Saloon (TS, XY) **05/98 → 07/06** → **S80 I (TS, XY), Page 997**

S90 **11/96 → 10/98**

2.5	11/96 → 10/97 132 / 179	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req. ⊕ ABS
2.5	11/96 → 10/98 125 / 170						
2.9	01/97 → 05/98 132 / 180	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right			
2.9	01/97 → 05/98 150 / 204	8AH 355 465-341 AH6534	L 383	2 x req. ⊕ ABS			



S90 11/96→10/98

	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. ⊖ABS			
--	---------------------------	-------	---------------	--	--	--

S90 Saloon 11/96→10/98 → S90, Page 999

V40 Kombi (VW) 07/95→06/04

1.6	12/95→08/99	77 / 105		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
1.8	07/95→08/99	85 / 115		8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
1.9 T4	05/97→07/00	147 / 200		8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761→
1.9 TD	07/95→08/99	66 / 90		8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761→
2.0	07/95→08/99	103 / 140		8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
2.0	07/95→06/04	100 / 136		8AM 355 501-751 AM0175	ø22,2	→07/97				
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8	08/97→				
1.6	03/99→06/04	80 / 109		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
1.9 DI	03/99→07/00	70 / 95		8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
1.9 DI	07/00→06/04	75 / 102		8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761→
1.9 DI	10/97→07/00	118 / 160		8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761→
2.0 T	07/99→06/01	121 / 165		8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
2.0 T	06/01→06/04	120 / 163		8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8					
2.0 T4	07/00→06/04	147 / 200		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left 08/03→
1.8	03/99→06/04	90 / 122		8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right 08/03→
1.8 i	06/01→06/04	90 / 122		8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
				8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left 08/03→
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8			8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right 08/03→
								8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761→ →07/03
								8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761→ →07/03
								8AH 355 461-811 AH6181	L 417	2 x req.
1.8 i	03/98→06/04	92 / 125		8AN 355 441-591 AN4159	ø54 / fist-t.	left		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left 08/03→
				8AN 355 441-601 AN4160	ø54 / fist-t.	right		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right 08/03→
				8AC 355 391-031 AC9103	ø54 / fist-t.	left		8AC 355 383-711 AC8371	ø38 / fist-t.	left →426760
				8AC 355 391-041 AC9104	ø54 / fist-t.	right		8AC 355 383-721 AC8372	ø38 / fist-t.	right →426760
				8AH 355 460-321 AH6032	L 459	2 x req.		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left 08/03→
				8AM 355 502-951 AM0295	ø23,8			8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right 08/03→
								8AC 355 383-751 AC8375	ø38 / fist-t.	left 426761→ →07/03
								8AC 355 383-761 AC8376	ø38 / fist-t.	right 426761→ →07/03
								8AH 355 461-811 AH6181	L 417	→08/02 2 x req.

V40 Estate (VW) 07/95→06/04 → V40 Kombi (VW), Page 1000

V50 (MW) 04/04→

1.6	01/05→	74 / 101		8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
1.8	04/04→	92 / 125		8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake		8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
1.8 FlexFuel	01/05→	92 / 125		8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req. 15" -brake 16" -brake		8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
2.0 FlexFuel	01/10→	107 / 146								





kW / hp



V50 (MW) 04/04 →

			8AH 355 468-681 AH6868	L 415	2 x req. 16,5" -brake	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / AI	→541743	8AH 355 468-671 AH6867	L 393	2 x req. →2553
						8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req. 2554 →
1.6 D	01/05 →	81 / 110	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
			8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
			8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req. Ⓢ rim size 15" rim size 16"	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
			8AH 355 468-681 AH6868	L 415	2 x req. 16,5" -brake	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
			8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / AI		8AH 355 468-671 AH6867	L 393	2 x req. →2553
						8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req. 2554 →
1.6 D2	01/10 →	84 / 114	8AC 355 391-491 AC9149	ø57 / fist-t.	left 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-471 AN4047	ø38 / fist-t.	left
2.0	10/06 →	107 / 146						
2.0 D	04/04 →	100 / 136	8AC 355 391-501 AC9150	ø57 / fist-t.	right 15" -brake 16" -brake	8AN 355 440-481 AN4048	ø38 / fist-t.	right
2.4	04/04 →	103 / 140						
2.4	04/04 →	125 / 170	8AH 355 465-611 AH6561	L 397	2 x req. 15" -brake 16" -brake	8AC 355 382-671 AC8267	ø38 / fist-t.	left
2.4 D5	03/06 →	132 / 179						
2.4 Tdi	05/07 →	120 / 163	8AH 355 468-681 AH6868	L 415	2 x req. 16,5" -brake	8AC 355 382-681 AC8268	ø38 / fist-t.	right
T5	04/04 →	162 / 220						
T5	03/07 →	169 / 230						
T5 AWD	04/04 →	162 / 220	8AM 355 503-371 AM0337	ø23,8 / AI		8AH 355 468-671 AH6867	L 393	2 x req. →2553
T5 AWD	03/07 →	169 / 230				8AH 355 465-431 AH6543	L 385	2 x req. 2554 →

V50 Estate (MW) 04/04 → → **V50 (MW), Page 1000**

V70 I (P80_) 11/96 → 05/00

2.0	01/97 → 03/00	93 / 126	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289 →
2.0 Turbo	01/97 → 03/00	155 / 211						
2.3 Turbo	01/97 → 03/00	184 / 250	8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289 →
2.4	01/97 → 05/00	125 / 170						
2.4 Turbo	01/97 → 03/00	142 / 193	8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →W465288
2.5 TDI	01/97 → 05/00	103 / 140						
2.5 TDi AWD	11/96 → 02/00	103 / 140	8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →W465288
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. 15" -brake	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake Ⓢ single tyre			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 Ⓢ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 Ⓢ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →			
2.0	01/97 → 03/00	105 / 143	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289 →
2.0	01/97 → 03/00	120 / 163						
2.0 Turbo	01/97 → 03/00	166 / 226	8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289 →
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →W465288
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →W465288
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. 15" -brake	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 Ⓢ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 Ⓢ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98 →			
2.0	01/97 → 03/00	132 / 180	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289 →
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289 →
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →W465288
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →W465288
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	→11/98 2 x req. 16" -brake Ⓢ single tyre	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.

T-Z



kW / hp



V70 I (P80_) 11/96 → 05/00

		8AH 355 460-641 AH6064 L 340 2 x req. 15" -brake			
		8AM 355 500-811 AM0081 ø20,64/23,81 →08/98 ☉ ASR			
		8AM 355 500-801 AM0080 ø20,64/23,81 →08/98 ☉ ASR			
		8AM 355 502-751 AM0275 ø23,8 09/98→			
2.0 Turbo AWD	01/97→03/00 166 / 226	8AN 355 441-751 AN4175 ø57 / fist-t. left 15" -brake			
		8AN 355 441-761 AN4176 ø57 / fist-t. right 15" -brake			
		8AC 355 391-271 AC9127 ø57 / fist-t. left 15" -brake			
		8AC 355 391-281 AC9128 ø57 / fist-t. right 15" -brake			
		8AH 355 460-641 AH6064 L 340 2 x req.			
		8AM 355 500-811 AM0081 ø20,64/23,81 →08/98 ☉ ASR			
		8AM 355 500-801 AM0080 ø20,64/23,81 →08/98 ☉ ASR			
		8AM 355 502-751 AM0275 ø23,8 09/98→			
2.3 AWD	04/97→09/98 177 / 241	8AN 355 441-751 AN4175 ø57 / fist-t. left 15" -brake	8AH 355 464-061 AH6406 L 301 2 x req. →528556		
		8AN 355 441-761 AN4176 ø57 / fist-t. right 15" -brake	8AH 355 463-611 AH6361 L 273 528557→ 2 x req.		
		8AC 355 391-271 AC9127 ø57 / fist-t. left 15" -brake			
		8AC 355 391-281 AC9128 ø57 / fist-t. right 15" -brake			
		8AH 355 460-641 AH6064 L 340 2 x req.			
		8AM 355 500-811 AM0081 ø20,64/23,81 ☉ ASR			
		8AM 355 500-801 AM0080 ø20,64/23,81 ☉ ASR			
		8AM 355 502-751 AM0275 ø23,8 09/98→			
2.3 AWD	12/98→02/00 195 / 265	8AN 355 441-751 AN4175 ø57 / fist-t. left 15" -brake	8AH 355 464-061 AH6406 L 301 2 x req. →528556		
2.4 AWD	10/98→05/99 121 / 165	8AN 355 441-761 AN4176 ø57 / fist-t. right 15" -brake	8AH 355 463-611 AH6361 L 273 528557→ 2 x req.		
		8AC 355 391-271 AC9127 ø57 / fist-t. left 15" -brake			
		8AC 355 391-281 AC9128 ø57 / fist-t. right 15" -brake			
		8AH 355 460-641 AH6064 L 340 2 x req.			
		8AM 355 502-751 AM0275 ø23,8			
2.3 T-5	01/97→03/00 176 / 239	8AN 355 441-751 AN4175 ø57 / fist-t. left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049 ø38 / fix.-t. (2-pist.) left W465289→		
		8AN 355 441-761 AN4176 ø57 / fist-t. right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050 ø38 / fix.-t. (2-pist.) right W465289→		
		8AC 355 391-271 AC9127 ø57 / fist-t. left 15" -brake	8AC 355 382-611 AC8261 ø38 / fix.-t. left →W465288		
		8AC 355 391-281 AC9128 ø57 / fist-t. right 15" -brake	8AC 355 382-621 AC8262 ø38 / fix.-t. right →W465288		
		8AH 355 465-131 AH6513 L 361 →09/98 2 x req. 16" -brake ☉ single tyre	8AH 355 460-621 AH6062 L 200 →X566121 2 x req.		
		8AH 355 460-641 AH6064 L 340 2 x req. 15" -brake			
		8AM 355 500-811 AM0081 ø20,64/23,81 →08/98 ☉ ASR			
		8AM 355 500-801 AM0080 ø20,64/23,81 →08/98 ☉ ASR			
		8AM 355 502-751 AM0275 ø23,8 09/98→			
2.3 T-5 AWD	01/97→03/00 176 / 239	8AN 355 441-751 AN4175 ø57 / fist-t. left 15" -brake	8AH 355 464-061 AH6406 L 301 →09/98 2 x req. →528556		
		8AN 355 441-761 AN4176 ø57 / fist-t. right 15" -brake	8AH 355 463-611 AH6361 L 273 →09/98 2 x req. 528557→		
		8AC 355 391-271 AC9127 ø57 / fist-t. left 15" -brake			
		8AC 355 391-281 AC9128 ø57 / fist-t. right 15" -brake			

T-Z





kW / hp



V70 I (P80_) 11/96→05/00

			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ☉ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ☉ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→			
2.3 T AWD	04/97→03/00	184 / 250	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AH 355 464-061 AH6406	L 301	2 x req. →528556
2.5 Turbo AWD	01/97→05/00	142 / 193	8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AH 355 463-611 AH6361	L 273	528557→ 2 x req.
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake			
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake			
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ☉ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ☉ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→			
2.4	08/99→05/00	103 / 140	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	03/00→ 2 x req.
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. 15" -brake			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8				
2.4 Bifuel	08/99→03/00	103 / 140	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake			
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. 15" -brake			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8				
2.5	01/97→03/00	106 / 144	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left ☉ rim size 15"	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right ☉ rim size 15"	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left ☉ rim size 15"	8AC 355 382-611 AC8261	ø38 / fix.-t.	left →W465288
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right ☉ rim size 15"	8AC 355 382-621 AC8262	ø38 / fix.-t.	right →W465288
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	☉ rim size 15" 2 x req.	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. ☉ rim size 16" ☉ single tyre			
			8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ☉ ASR			
			8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ☉ ASR			
			8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→			
2.5	06/98→03/00	121 / 165	8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289→
			8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake	8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289→
			8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake	8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
			8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake			
			8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. 15" -brake			
			8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ☉ single tyre			

T-Z



V70 I (P80_) 11/96 → 05/00

				8AM 355 500-811 AM0081	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 500-801 AM0080	ø20,64/23,81	→08/98 ⊕ ASR				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8	09/98→				
2.5 AWD	03/99→03/00	195 / 265		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake				
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake				
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake				
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake				
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					
2.5 Bifuel	10/98→08/99	106 / 144		8AN 355 441-751 AN4175	ø57 / fist-t.	left 15" -brake		8AN 355 440-491 AN4049	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	left W465289→
				8AN 355 441-761 AN4176	ø57 / fist-t.	right 15" -brake		8AN 355 440-501 AN4050	ø38 / fix.-t. (2-pist.)	right W465289→
				8AC 355 391-271 AC9127	ø57 / fist-t.	left 15" -brake		8AH 355 460-621 AH6062	L 200	→X566121 2 x req.
				8AC 355 391-281 AC9128	ø57 / fist-t.	right 15" -brake				
				8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req. 15" -brake				
				8AH 355 465-131 AH6513	L 361	2 x req. 16" -brake ⊕ single tyre				
				8AM 355 502-751 AM0275	ø23,8					

V70 (P80_) 11/96 → 05/00 → V70 I (P80_), Page 1001

V70 Mk II (P80_) 03/00 → 08/07 → V70 II (P80_), Page 1004

V70 II (P80_) 03/00 → 08/07

2.0 T	07/01→08/07	132 / 180		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
2.3 T5	03/00→08/07	184 / 250								
2.4	03/00→08/07	103 / 140		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
2.4 Bifuel	09/01→08/07	103 / 140		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
2.4 D	12/01→08/07	96 / 131								
2.4 D5	08/01→08/07	120 / 163								
2.4 D5 AWD	03/03→08/07	120 / 163		8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→68132 →66229 ⊕ DSTC				
2.4 T	03/00→08/07	147 / 200		8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→70377 ⊕ DSTC				
2.4 T AWD	09/01→08/07	147 / 200		8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	68133→ 66230→ ⊕ DSTC				
2.5 T AWD	09/02→08/07	154 / 209		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	70378→ ⊕ DSTC				
2.4 D	05/05→08/07	93 / 126		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
				8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
				8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
				8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	⊕ DSTC				
				8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	70378→ ⊕ DSTC				
2.4 D5	12/05→08/07	136 / 185		8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
2.4 D5 AWD	12/05→08/07	136 / 185								
2.4 T5	04/04→08/07	191 / 260		8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake		8AC 355 385-061 AC8506	ø42 / fist-t.	right ATE -brake
2.5 T	04/04→08/07	154 / 209		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
2.5 TDI	03/00→08/07	103 / 140		8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	⊕ DSTC				
				8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	⊕ DSTC				
R 2,5 T AWD	03/03→08/07	221 / 300		8AH 355 468-741 AH6874	L 320	15" -brake 16" -brake 2 x req.		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
				8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→68132 →66229 ⊕ DSTC				
				8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→70377 ⊕ DSTC				



kW / hp



V70 II (P80_) 03/00→08/07

	8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	68133→66230→			
	8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	70378→			

V70 XC 11/97→08/07 → XC70 CROSS COUNTRY, Page 1005

V90 Kombi 11/96→12/98

2.5	11/96→10/97	132 / 179	8AC 355 391-591 AC9159	ø57 / fist-t.	left	8AH 355 464-201 AH6420	L 310	2 x req.
2.5	11/96→10/98	125 / 170	8AC 355 391-601 AC9160	ø57 / fist-t.	right			
2.9	01/97→12/98	132 / 180	8AH 355 465-341 AH6534	L 383	2 x req.			
2.9	01/97→12/98	150 / 204	8AH 355 460-641 AH6064	L 340	2 x req.			

V90 Estate 11/96→12/98 → V90 Kombi, Page 1005

XC70 CROSS COUNTRY 11/97→08/07

2.4 D5 AWD	12/05→08/07	136 / 185	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
			8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake			
			8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4		8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
			8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4				
2.4 D5 XC AWD	09/02→08/07	120 / 163	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
			8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake			
			8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11000	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	2 x req.
			8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→66913			
			8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	11001→			
8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	66914→						
2.4 T XC AWD	11/97→09/02	142 / 193	8AC 355 393-491 AC9349	ø60 / fist-t.	left ATE -brake 15" -brake 16" -brake	8AC 355 385-051 AC8505	ø42 / fist-t.	left ATE -brake
2.4 T XC AWD	03/00→09/02	147 / 200	8AC 355 393-501 AC9350	ø60 / fist-t.	right ATE -brake 15" -brake 16" -brake			
			8AM 355 504-481 AM0448	ø25,4	→11000	8AH 355 463-531 AH6353	L 269	10/00→ 2 x req.
			8AM 355 504-501 AM0450	ø25,4	→66913			
			8AM 355 504-491 AM0449	ø25,4	11001→			
			8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	66914→			

XC70 CROSS COUNTRY Estate 11/97→08/07 → XC70 CROSS COUNTRY, Page 1005

XC90 10/02→

2.5 T	10/02→	154 / 209	8AH 355 465-021 AH6502	L 357	→442418 2 x req.	8AC 355 386-111 AC8611	ø44 / fist-t.	left ATE -brake
3.2	05/06→	175 / 238	8AH 355 465-211 AH6521	L 369	442419→ 2 x req.			
D5	10/02→	120 / 163	8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	LHD	8AH 355 463-591 AH6359	L 271	2 x req.
D5	05/06→	136 / 185						
D5	04/09→	120 / 163						
D5	01/11→	147 / 200						
T6	10/02→	200 / 272						
3.2	04/10→	179 / 243				8AC 355 386-111 AC8611	ø44 / fist-t.	left
						8AC 355 386-121 AC8612	ø44 / fist-t.	right
V8	01/05→	232 / 315	8AH 355 465-021 AH6502	L 357	→442418 2 x req.	8AC 355 386-111 AC8611	ø44 / fist-t.	left ATE -brake
			8AH 355 465-211 AH6521	L 369	442419→ 2 x req.			
			8AM 355 504-511 AM0451	ø25,4	LHD	8AH 355 463-591 AH6359	L 271	→153068 2 x req.

XC90 Estate 10/02→ → XC90, Page 1005

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reference List

Zuordnungsliste

Liste des Références

Lista di Riferimento


Lista de Referencias

Toewijzingslijst

Lista przyporządkowań




Список соотнесения


Tayin listesi






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid N. Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 380-011	AC8001	28	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-021	AC8002	28	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-031	AC8003	30	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 380-041	AC8004	30	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 380-051	AC8005	30	fist-t.	X	FORD USA, MAZDA
8AC 355 380-061	AC8006	30	fist-t.	X	FORD USA, MAZDA
8AC 355 380-071	AC8007	30	fist-t.	X	HONDA, MG, ROVER
8AC 355 380-081	AC8008	30	fist-t.	X	HONDA, MG, ROVER
8AC 355 380-091	AC8009	30	fix.-t.	X	CITROËN
8AC 355 380-101	AC8010	30	fix.-t.	X	CITROËN
8AC 355 380-111	AC8011	30	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 380-121	AC8012	30	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 380-131	AC8013	30	fix.-t.	X	LADA
8AC 355 380-141	AC8014	30	fix.-t.	X	LADA
8AC 355 380-151	AC8015	30	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-161	AC8016	30	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-171	AC8017	30	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 380-181	AC8018	30	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 380-191	AC8019	30	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 380-201	AC8020	30	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 380-211	AC8021	30	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 380-221	AC8022	30	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 380-251	AC8025	30	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 380-261	AC8026	30	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 380-271	AC8027	30	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 380-281	AC8028	30	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 380-311	AC8031	30	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-321	AC8032	30	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-331	AC8033	30	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-341	AC8034	30	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-351	AC8035	30	cal.+ int.park-br.	X	MITSUBISHI
8AC 355 380-361	AC8036	30	cal.+ int.park-br.	X	MITSUBISHI
8AC 355 380-391	AC8039	30	cal.+ int.park-br.	X	DAIHATSU
8AC 355 380-401	AC8040	30	cal.+ int.park-br.	X	DAIHATSU
8AC 355 380-411	AC8041	30	cal.+ int.park-br.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-421	AC8042	30	cal.+ int.park-br.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-431	AC8043	30	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AC 355 380-441	AC8044	30	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AC 355 380-451	AC8045	30	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-461	AC8046	30	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-471	AC8047	30	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 380-481	AC8048	30	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 380-491	AC8049	32	fix.-t. (2-pist.)	X	CITROËN
8AC 355 380-501	AC8050	32	fix.-t. (2-pist.)	X	CITROËN
8AC 355 380-511	AC8051	32	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 380-521	AC8052	32	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 380-531	AC8053	32	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-541	AC8054	32	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-551	AC8055	32	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 380-561	AC8056	32	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 380-591	AC8059	32	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 380-601	AC8060	32	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 380-611	AC8061	32	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 380-621	AC8062	32	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 380-631	AC8063	32	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 380-641	AC8064	32	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 380-651	AC8065	32	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-661	AC8066	32	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 380-671	AC8067	33	fix.-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 380-681	AC8068	33	fix.-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 380-711	AC8071	33	fist-t.	X	SAAB







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 380-721	AC8072	33	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 380-731	AC8073	33	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 380-741	AC8074	33	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 380-751	AC8075	33	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 380-761	AC8076	33	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 380-771	AC8077	33	fix.-t.	X	CITROËN
8AC 355 380-781	AC8078	33	fix.-t.	X	CITROËN
8AC 355 380-791	AC8079	33	fix.-t. (2-pist.)	X	FORD, KIA
8AC 355 380-801	AC8080	33	fix.-t. (2-pist.)	X	FORD, KIA
8AC 355 380-811	AC8081	33	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-821	AC8082	33	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-831	AC8083	33	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-841	AC8084	33	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 380-851	AC8085	33	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 380-861	AC8086	33	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 380-871	AC8087	34	fist-t.	X	MINI
8AC 355 380-881	AC8088	34	fist-t.	X	MINI
8AC 355 380-891	AC8089	34	fist-t.	X	MINI
8AC 355 380-901	AC8090	34	fist-t.	X	MINI
8AC 355 380-911	AC8091	34	fist-t.	X	FORD
8AC 355 380-921	AC8092	34	fist-t.	X	FORD
8AC 355 380-931	AC8093	34	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 380-941	AC8094	34	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 380-951	AC8095	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 380-961	AC8096	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 380-971	AC8097	34	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 380-981	AC8098	34	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 380-991	AC8099	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-001	AC8100	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-011	AC8101	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-021	AC8102	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-031	AC8103	34	fist-t.	X	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 381-041	AC8104	34	fist-t.	X	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 381-051	AC8105	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-061	AC8106	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-071	AC8107	34	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 381-081	AC8108	34	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 381-091	AC8109	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-101	AC8110	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-111	AC8111	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-121	AC8112	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-131	AC8113	34	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 381-141	AC8114	34	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 381-151	AC8115	34	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 381-161	AC8116	34	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 381-171	AC8117	34	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 381-181	AC8118	34	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 381-191	AC8119	34	cal.+ int.park-br.	X	HONDA, ROVER
8AC 355 381-201	AC8120	34	cal.+ int.park-br.	X	HONDA, ROVER
8AC 355 381-211	AC8121	34	cal.+ int.park-br.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 381-221	AC8122	34	cal.+ int.park-br.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 381-231	AC8123	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-241	AC8124	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-251	AC8125	34	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 381-261	AC8126	34	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 381-271	AC8127	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-281	AC8128	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-291	AC8129	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-301	AC8130	34	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 381-311	AC8131	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-321	AC8132	34	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL



Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 381-331	AC8133	34	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 381-341	AC8134	34	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 381-351	AC8135	34	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-361	AC8136	34	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-371	AC8137	34	fist-t.	X	BMW
8AC 355 381-381	AC8138	34	fist-t.	X	BMW
8AC 355 381-391	AC8139	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-401	AC8140	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-411	AC8141	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-421	AC8142	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-431	AC8143	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-441	AC8144	34	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 381-451	AC8145	34	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-461	AC8146	34	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-471	AC8147	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-481	AC8148	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-491	AC8149	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-501	AC8150	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-511	AC8151	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-521	AC8152	34	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 381-531	AC8153	34	cal.+ int.park-br.	X	HYUNDAI
8AC 355 381-541	AC8154	34	cal.+ int.park-br.	X	HYUNDAI
8AC 355 381-551	AC8155	34	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 381-561	AC8156	34	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 381-571	AC8157	34	fist-t.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 381-581	AC8158	34	fist-t.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 381-591	AC8159	34	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 381-601	AC8160	34	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 381-611	AC8161	34	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 381-621	AC8162	34	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 381-631	AC8163	35	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 381-641	AC8164	35	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 381-651	AC8165	35	fix.-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 381-661	AC8166	35	fix.-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 381-671	AC8167	35	fix.-t. (2-pist.)	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-681	AC8168	35	fix.-t. (2-pist.)	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 381-691	AC8169	35	fist-t.	X	BMW
8AC 355 381-701	AC8170	35	fist-t.	X	BMW
8AC 355 381-711	AC8171	35	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 381-721	AC8172	35	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 381-731	AC8173	35	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 381-741	AC8174	35	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 381-751	AC8175	35	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 381-761	AC8176	35	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 381-771	AC8177	35	cal.+ int.park-br.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-781	AC8178	35	cal.+ int.park-br.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-791	AC8179	35	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-801	AC8180	35	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-811	AC8181	35	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 381-821	AC8182	35	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 381-831	AC8183	35	fist-t.	X	CHRYSLER, MITSUBISHI
8AC 355 381-841	AC8184	35	fist-t.	X	CHRYSLER, MITSUBISHI
8AC 355 381-851	AC8185	35	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-861	AC8186	35	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-871	AC8187	35	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 381-881	AC8188	35	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 381-891	AC8189	35	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 381-901	AC8190	35	cal.+ int.park-br.	X	MAZDA
8AC 355 381-911	AC8191	35	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-921	AC8192	35	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-931	AC8193	35	cal.+ int.park-br.	X	MITSUBISHI







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 381-941	AC8194	35	cal.+ int.park-br.	X	MITSUBISHI
8AC 355 381-951	AC8195	35	fist-t.	X	DAEWOO
8AC 355 381-961	AC8196	35	fist-t.	X	DAEWOO
8AC 355 381-971	AC8197	35	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-981	AC8198	35	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 381-991	AC8199	36	fist-t.	X	BMW
8AC 355 382-001	AC8200	36	fist-t.	X	BMW
8AC 355 382-011	AC8201	36	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-021	AC8202	36	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-031	AC8203	36	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-041	AC8204	36	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-051	AC8205	36	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-061	AC8206	36	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-071	AC8207	36	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-081	AC8208	36	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-091	AC8209	36	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-101	AC8210	36	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-111	AC8211	36	fist-t.	X	FORD
8AC 355 382-121	AC8212	36	fist-t.	X	FORD
8AC 355 382-131	AC8213	36	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-141	AC8214	36	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-151	AC8215	36	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-161	AC8216	36	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-171	AC8217	36	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-181	AC8218	36	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-211	AC8221	36	fist-t.	X	FORD
8AC 355 382-221	AC8222	36	fist-t.	X	FORD
8AC 355 382-231	AC8223	36	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AC 355 382-241	AC8224	36	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AC 355 382-251	AC8225	36	fix.-t. (2-pist.)	X	CITROËN
8AC 355 382-261	AC8226	36	fix.-t. (2-pist.)	X	CITROËN
8AC 355 382-271	AC8227	36	cal.+ int.park-br.	X	FIAT
8AC 355 382-281	AC8228	36	cal.+ int.park-br.	X	FIAT
8AC 355 382-291	AC8229	36	cal.+ int.park-br.	X	FORD
8AC 355 382-301	AC8230	36	cal.+ int.park-br.	X	FORD
8AC 355 382-311	AC8231	36	cal.+ int.park-br.	X	RENAULT
8AC 355 382-321	AC8232	36	cal.+ int.park-br.	X	RENAULT
8AC 355 382-331	AC8233	36	cal.+ int.park-br.	X	RENAULT
8AC 355 382-341	AC8234	36	cal.+ int.park-br.	X	RENAULT
8AC 355 382-351	AC8235	36	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-361	AC8236	36	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-371	AC8237	36	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 382-381	AC8238	36	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 382-391	AC8239	36	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 382-401	AC8240	36	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 382-411	AC8241	36	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 382-421	AC8242	36	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 382-491	AC8249	36	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT
8AC 355 382-501	AC8250	36	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT
8AC 355 382-551	AC8255	38	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-561	AC8256	38	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 382-571	AC8257	38	fix.-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-581	AC8258	38	fix.-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-591	AC8259	38	fix.-t.	X	VOLVO
8AC 355 382-601	AC8260	38	fix.-t.	X	VOLVO
8AC 355 382-611	AC8261	38	fix.-t.	X	VOLVO
8AC 355 382-621	AC8262	38	fix.-t.	X	VOLVO
8AC 355 382-631	AC8263	38	fist-t.	X	BMW
8AC 355 382-641	AC8264	38	fist-t.	X	BMW
8AC 355 382-651	AC8265	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-661	AC8266	38	fist-t.	X	RENAULT






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 382-671	AC8267	38	fist-t.	X	FORD, MAZDA, VOLVO
8AC 355 382-681	AC8268	38	fist-t.	X	FORD, MAZDA, VOLVO
8AC 355 382-691	AC8269	38	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 382-701	AC8270	38	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 382-711	AC8271	38	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 382-721	AC8272	38	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 382-731	AC8273	38	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 382-741	AC8274	38	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 382-771	AC8277	38	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 382-781	AC8278	38	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 382-791	AC8279	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 382-801	AC8280	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 382-811	AC8281	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 382-821	AC8282	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 382-831	AC8283	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 382-841	AC8284	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 382-851	AC8285	38	cal.+ int.park-br.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 382-861	AC8286	38	cal.+ int.park-br.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 382-871	AC8287	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 382-881	AC8288	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 382-891	AC8289	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-901	AC8290	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 382-911	AC8291	38	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-921	AC8292	38	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 382-931	AC8293	38	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 382-941	AC8294	38	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 382-951	AC8295	38	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 382-961	AC8296	38	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 382-971	AC8297	38	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 382-981	AC8298	38	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 382-991	AC8299	38	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 383-001	AC8300	38	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 383-011	AC8301	38	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 383-021	AC8302	38	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 383-031	AC8303	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-041	AC8304	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-051	AC8305	38	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 383-061	AC8306	38	cal.+ int.park-br.	X	HONDA
8AC 355 383-071	AC8307	38	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 383-081	AC8308	38	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 383-091	AC8309	38	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 383-101	AC8310	38	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 383-111	AC8311	38	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 383-121	AC8312	38	cal.+ int.park-br.	X	KIA
8AC 355 383-131	AC8313	38	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 383-141	AC8314	38	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 383-151	AC8315	38	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 383-161	AC8316	38	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 383-171	AC8317	38	cal.+ int.park-br.	X	PEUGEOT
8AC 355 383-181	AC8318	38	cal.+ int.park-br.	X	PEUGEOT
8AC 355 383-191	AC8319	38	cal.+ int.park-br.	X	MG
8AC 355 383-201	AC8320	38	cal.+ int.park-br.	X	MG
8AC 355 383-211	AC8321	38	cal.+ int.park-br.	X	JAGUAR
8AC 355 383-221	AC8322	38	cal.+ int.park-br.	X	JAGUAR
8AC 355 383-231	AC8323	38	fist-t.	X	MINI
8AC 355 383-241	AC8324	38	fist-t.	X	MINI
8AC 355 383-251	AC8325	38	cal.+ int.park-br.	X	ROVER
8AC 355 383-261	AC8326	38	cal.+ int.park-br.	X	ROVER
8AC 355 383-271	AC8327	38	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 383-281	AC8328	38	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 383-291	AC8329	38	fist-t.	X	PEUGEOT







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 383-301	AC8330	38	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 383-311	AC8331	38	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-321	AC8332	38	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-331	AC8333	38	fist-t.	X	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-341	AC8334	38	fist-t.	X	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-351	AC8335	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-361	AC8336	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-371	AC8337	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-381	AC8338	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-391	AC8339	38	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-401	AC8340	38	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-411	AC8341	38	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 383-421	AC8342	38	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 383-431	AC8343	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-441	AC8344	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-451	AC8345	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-461	AC8346	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-471	AC8347	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-481	AC8348	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-491	AC8349	38	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-501	AC8350	38	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-511	AC8351	38	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 383-521	AC8352	38	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 383-531	AC8353	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-541	AC8354	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-551	AC8355	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-561	AC8356	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-571	AC8357	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 383-581	AC8358	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 383-591	AC8359	38	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 383-601	AC8360	38	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 383-611	AC8361	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-621	AC8362	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-631	AC8363	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-641	AC8364	38	fist-t.	X	FORD
8AC 355 383-651	AC8365	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 383-661	AC8366	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 383-671	AC8367	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-681	AC8368	38	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 383-691	AC8369	38	fist-t.	X	AUDI, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-701	AC8370	38	fist-t.	X	AUDI, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-711	AC8371	38	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 383-721	AC8372	38	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 383-731	AC8373	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-741	AC8374	38	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 383-751	AC8375	38	fist-t.	X	MINI, VOLVO
8AC 355 383-761	AC8376	38	fist-t.	X	MINI, VOLVO
8AC 355 383-771	AC8377	38	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AC 355 383-781	AC8378	38	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AC 355 383-791	AC8379	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 383-801	AC8380	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 383-811	AC8381	38	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 383-821	AC8382	38	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 383-831	AC8383	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 383-841	AC8384	38	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 383-851	AC8385	38	fist-t.	X	BMW
8AC 355 383-861	AC8386	38	fist-t.	X	BMW
8AC 355 383-871	AC8387	38	cal.+ int.park-br.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 383-881	AC8388	38	cal.+ int.park-br.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 383-891	AC8389	38	cal.+ int.park-br.	X	ALFA ROMEO, LANCIA
8AC 355 383-901	AC8390	38	cal.+ int.park-br.	X	ALFA ROMEO, LANCIA






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid N. Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 383-911	AC8391	38	cal.+ int.park-br.	X	AUDI
8AC 355 383-921	AC8392	38	cal.+ int.park-br.	X	AUDI
8AC 355 383-931	AC8393	38	fist-t.	X	BMW
8AC 355 383-941	AC8394	38	fist-t.	X	BMW
8AC 355 383-951	AC8395	38	cal.+ int.park-br.	X	HYUNDAI
8AC 355 383-961	AC8396	38	cal.+ int.park-br.	X	HYUNDAI
8AC 355 383-971	AC8397	38	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 383-981	AC8398	38	cal.+ int.park-br.	X	NISSAN
8AC 355 383-991	AC8399	38	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 384-001	AC8400	38	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 384-011	AC8401	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 384-021	AC8402	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 384-031	AC8403	38	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 384-041	AC8404	38	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 384-051	AC8405	38	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 384-061	AC8406	38	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 384-071	AC8407	40	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 384-081	AC8408	40	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 384-091	AC8409	40	fix.-t. (2-pist.)	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 384-101	AC8410	40	fix.-t. (2-pist.)	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 384-111	AC8411	40	fix.-t.	X	VOLVO
8AC 355 384-121	AC8412	40	fix.-t.	X	VOLVO
8AC 355 384-131	AC8413	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-141	AC8414	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-151	AC8415	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-161	AC8416	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-171	AC8417	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-181	AC8418	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-191	AC8419	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-201	AC8420	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-211	AC8421	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-221	AC8422	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-231	AC8423	40	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 384-241	AC8424	40	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 384-251	AC8425	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-261	AC8426	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-271	AC8427	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-281	AC8428	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-291	AC8429	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-301	AC8430	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-311	AC8431	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-321	AC8432	40/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-331	AC8433	40/45	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 384-341	AC8434	40/45	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 384-351	AC8435	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-361	AC8436	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-371	AC8437	40/45	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 384-381	AC8438	40/45	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 384-391	AC8439	40	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 384-401	AC8440	40	fix.-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 384-431	AC8443	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-441	AC8444	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-451	AC8445	40	fist-t. (2-pist.)	X	VOLVO
8AC 355 384-461	AC8446	57	fist-t. (2-pist.)	X	VOLVO
8AC 355 384-471	AC8447	40/45	fist-t. (2-pist.)	X	AUDI
8AC 355 384-481	AC8448	40/45	fist-t. (2-pist.)	X	AUDI
8AC 355 384-491	AC8449	40	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 384-501	AC8450	40	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 384-511	AC8451	40	fix.-t. (2-pist.)	X	SUBARU
8AC 355 384-521	AC8452	40	fix.-t. (2-pist.)	X	SUBARU
8AC 355 384-531	AC8453	40	fist-t.	X	LEXUS







Part No. Ref. Nr. Ref. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 384-541	AC8454	40	fist-t.	X	LEXUS
8AC 355 384-551	AC8455	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-561	AC8456	40	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-571	AC8457	41	fist-t.	X	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 384-581	AC8458	41	fist-t.	X	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 384-591	AC8459	41	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 384-601	AC8460	41	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 384-611	AC8461	41	fist-t.	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 384-621	AC8462	41	fist-t.	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 384-631	AC8463	41	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 384-641	AC8464	41	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 384-651	AC8465	41	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 384-661	AC8466	41	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 384-671	AC8467	41	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 384-681	AC8468	41	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 384-691	AC8469	41	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 384-701	AC8470	41	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 384-711	AC8471	41	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 384-721	AC8472	41	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 384-731	AC8473	41	fix.-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 384-741	AC8474	41	fix.-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 384-751	AC8475	41	fix.-t. (4-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 384-761	AC8476	41	fix.-t. (4-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 384-771	AC8477	41	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 384-781	AC8478	41	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 384-791	AC8479	41	fist-t.	X	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 384-801	AC8480	41	fist-t.	X	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 384-811	AC8481	41	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 384-821	AC8482	41	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 384-831	AC8483	41	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-841	AC8484	41	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 384-851	AC8485	41	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 384-861	AC8486	41	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 384-871	AC8487	41	fix.-t. (4-pist.)	X	LDV
8AC 355 384-881	AC8488	41	fix.-t. (4-pist.)	X	LDV
8AC 355 384-891	AC8489	41	cal.+ int.park-br.	X	AUDI, SEAT
8AC 355 384-901	AC8490	41	cal.+ int.park-br.	X	AUDI, SEAT
8AC 355 384-951	AC8495	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-961	AC8496	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 384-971	AC8497	42/42	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 384-981	AC8498	42/42	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 384-991	AC8499	42	fix.-t. (4-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-001	AC8500	42	fix.-t. (4-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-011	AC8501	42	fix.-t. (4-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 385-021	AC8502	42	fix.-t. (4-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 385-031	AC8503	42	fist-t.	X	SMART
8AC 355 385-041	AC8504	42	fist-t.	X	SMART
8AC 355 385-051	AC8505	42	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 385-061	AC8506	42	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 385-071	AC8507	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 385-081	AC8508	30	fist-t.	X	BMW
8AC 355 385-091	AC8509	42	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 385-101	AC8510	42	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 385-111	AC8511	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 385-121	AC8512	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 385-131	AC8513	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 385-141	AC8514	42	fist-t.	X	BMW
8AC 355 385-151	AC8515	42	fist-t. (2-pist.)	X	HONDA
8AC 355 385-161	AC8516	42	fist-t. (2-pist.)	X	HONDA
8AC 355 385-171	AC8517	42	fist-t. (2-pist.)	X	SUBARU
8AC 355 385-181	AC8518	42	fist-t. (2-pist.)	X	SUBARU



Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid N. Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 385-191	AC8519	42	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-201	AC8520	42	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-211	AC8521	42	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-221	AC8522	42	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-231	AC8523	42	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-241	AC8524	42	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-251	AC8525	42	fist-t.	X	CHRYSLER
8AC 355 385-261	AC8526	42	fist-t.	X	CHRYSLER
8AC 355 385-271	AC8527	42	fist-t.	X	FORD
8AC 355 385-281	AC8528	42	fist-t.	X	FORD
8AC 355 385-291	AC8529	42	fix.-t.	X	AUDI
8AC 355 385-301	AC8530	42	fix.-t.	X	AUDI
8AC 355 385-311	AC8531	43	cal.+ int.park-br.	X	AUDI
8AC 355 385-321	AC8532	43	cal.+ int.park-br.	X	AUDI
8AC 355 385-331	AC8533	43	fix.-t. (4-pist.)	X	FORD, NISSAN
8AC 355 385-341	AC8534	43	fix.-t. (4-pist.)	X	FORD, NISSAN
8AC 355 385-351	AC8535	43	fist-t. (2-pist.)	X	HYUNDAI
8AC 355 385-361	AC8536	43	fist-t. (2-pist.)	X	HYUNDAI
8AC 355 385-371	AC8537	43	fist-t. (2-pist.)	X	DAEWOO, HYUNDAI, SSANGYONG
8AC 355 385-381	AC8538	43	fist-t. (2-pist.)	X	DAEWOO, HYUNDAI, SSANGYONG
8AC 355 385-391	AC8539	43	fist-t.	X	MINI
8AC 355 385-401	AC8540	43	fist-t.	X	MINI
8AC 355 385-411	AC8541	43	fist-t.	X	MINI
8AC 355 385-421	AC8542	43	fist-t.	X	MINI
8AC 355 385-431	AC8543	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-441	AC8544	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-451	AC8545	43	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 385-461	AC8546	43	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 385-471	AC8547	43	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 385-481	AC8548	43	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 385-491	AC8549	43	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 385-501	AC8550	43	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 385-511	AC8551	43	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 385-521	AC8552	43	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 385-531	AC8553	43	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 385-541	AC8554	43	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 385-551	AC8555	63	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 385-561	AC8556	63	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 385-571	AC8557	43	fix.-t. (2-pist.)	X	TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AC 355 385-581	AC8558	43	fix.-t. (2-pist.)	X	TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AC 355 385-591	AC8559	43	fist-t.	X	FORD, NISSAN
8AC 355 385-601	AC8560	43	fist-t.	X	FORD, NISSAN
8AC 355 385-611	AC8561	43	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 385-621	AC8562	43	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 385-631	AC8563	43	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 385-641	AC8564	43	cal.+ int.park-br.	X	TOYOTA
8AC 355 385-651	AC8565	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-661	AC8566	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-671	AC8567	43	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT
8AC 355 385-681	AC8568	43	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT
8AC 355 385-691	AC8569	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-701	AC8570	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-711	AC8571	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-721	AC8572	43	fist-t. (2-pist.)	X	MINI
8AC 355 385-731	AC8573	43	fist-t.	X	KIA
8AC 355 385-741	AC8574	43	fist-t.	X	KIA
8AC 355 385-751	AC8575	43	fist-t. (2-pist.)	X	SUBARU
8AC 355 385-761	AC8576	43	fist-t. (2-pist.)	X	SUBARU
8AC 355 385-771	AC8577	43	fist-t. (2-pist.)	X	HYUNDAI
8AC 355 385-781	AC8578	43	fist-t. (2-pist.)	X	HYUNDAI
8AC 355 385-791	AC8579	43	fist-t.	X	HYUNDAI







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 385-801	AC8580	43	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 385-811	AC8581	43	cal.+ int.park-br.	X	JAGUAR
8AC 355 385-821	AC8582	43	cal.+ int.park-br.	X	JAGUAR
8AC 355 385-831	AC8583	43	cal.+ int.park-br.	X	JAGUAR
8AC 355 385-841	AC8584	43	cal.+ int.park-br.	X	JAGUAR
8AC 355 385-851	AC8585	44	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-861	AC8586	44	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-871	AC8587	44	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-881	AC8588	44	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 385-891	AC8589	44/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 385-901	AC8590	44/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 385-911	AC8591	44/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 385-921	AC8592	44/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 385-931	AC8593	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-941	AC8594	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-951	AC8595	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-961	AC8596	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-971	AC8597	44	fix.-t. (4-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-981	AC8598	44	fix.-t. (4-pist.)	X	IVECO
8AC 355 385-991	AC8599	44	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-001	AC8600	44	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-011	AC8601	44	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-021	AC8602	44	fist-t. (2-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-031	AC8603	44	fist-t.	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-041	AC8604	44	fist-t.	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-051	AC8605	44	fist-t.	X	BMW
8AC 355 386-061	AC8606	44	fist-t.	X	BMW
8AC 355 386-071	AC8607	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 386-081	AC8608	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 386-091	AC8609	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 386-101	AC8610	44	fist-t. (2-pist.)	X	IVECO
8AC 355 386-111	AC8611	44	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 386-121	AC8612	44	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 386-131	AC8613	45	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 386-141	AC8614	45	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 386-151	AC8615	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-161	AC8616	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-171	AC8617	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-181	AC8618	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-191	AC8619	45	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-201	AC8620	45	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-211	AC8621	45	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-221	AC8622	45	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-231	AC8623	45	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 386-241	AC8624	45	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 386-251	AC8625	45	fist-t. (2-pist.)	X	MITSUBISHI
8AC 355 386-261	AC8626	45	fist-t. (2-pist.)	X	MITSUBISHI
8AC 355 386-271	AC8627	45	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 386-281	AC8628	45	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 386-291	AC8629	45	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 386-301	AC8630	45	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 386-311	AC8631	45	fist-t. (2-pist.)	X	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-321	AC8632	45	fist-t. (2-pist.)	X	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-331	AC8633	45	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 386-341	AC8634	45	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 386-351	AC8635	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-361	AC8636	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-371	AC8637	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-381	AC8638	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-391	AC8639	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-401	AC8640	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 386-411	AC8641	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-421	AC8642	45	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-431	AC8643	45/41	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-441	AC8644	45/41	fix.-t. (4-pist.)	X	TOYOTA
8AC 355 386-451	AC8645	45	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-461	AC8646	45	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-471	AC8647	45	fist-t. (2-pist.)	X	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-481	AC8648	45	fist-t. (2-pist.)	X	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AC 355 386-491	AC8649	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-501	AC8650	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-511	AC8651	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-521	AC8652	45/48	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-531	AC8653	45	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 386-541	AC8654	45	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 386-551	AC8655	45	fist-t. (2-pist.)	X	LEXUS
8AC 355 386-561	AC8656	45	fist-t. (2-pist.)	X	LEXUS
8AC 355 386-571	AC8657	45	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 386-581	AC8658	45	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 386-591	AC8659	45	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-601	AC8660	45	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-611	AC8661	46/52	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-621	AC8662	46/52	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-631	AC8663	46/52	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-641	AC8664	46/52	fist-t. (2-pist.)	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-651	AC8665	46	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-661	AC8666	46	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 386-671	AC8667	46	fist-t.	X	KIA
8AC 355 386-681	AC8668	46	fist-t.	X	KIA
8AC 355 386-691	AC8669	46	fix.-t. (2-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 386-701	AC8670	46	fix.-t. (2-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 386-711	AC8671	46	fix.-t. (4-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 386-721	AC8672	46	fix.-t. (4-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 386-731	AC8673	46	fist-t.	X	KIA
8AC 355 386-741	AC8674	46	fist-t.	X	KIA
8AC 355 386-751	AC8675	46	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 386-761	AC8676	46	fist-t. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 386-771	AC8677	46	fix.-t. (4-pist.)	X	LDV
8AC 355 386-781	AC8678	46	fix.-t. (4-pist.)	X	LDV
8AC 355 386-791	AC8679	47	fist-t. (2-pist.)	X	JEEP
8AC 355 386-801	AC8680	47	fist-t. (2-pist.)	X	JEEP
8AC 355 386-831	AC8683	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-841	AC8684	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-851	AC8685	48	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-861	AC8686	48	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-871	AC8687	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-881	AC8688	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-891	AC8689	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-901	AC8690	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-911	AC8691	48	fist-t.	X	DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-921	AC8692	48	fist-t.	X	DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AC 355 386-951	AC8695	48	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-961	AC8696	48	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 386-971	AC8697	48	fist-t.	X	FORD, MAZDA
8AC 355 386-981	AC8698	48	fist-t.	X	FORD, MAZDA
8AC 355 386-991	AC8699	48	fist-t.	X	FORD, MAZDA
8AC 355 387-001	AC8700	48	fist-t.	X	FORD, MAZDA
8AC 355 387-031	AC8703	48	fist-t.	X	BMW
8AC 355 387-041	AC8704	48	fist-t.	X	BMW
8AC 355 387-051	AC8705	48	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 387-061	AC8706	48	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 387-071	AC8707	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 387-081	AC8708	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 387-111	AC8711	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-121	AC8712	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-131	AC8713	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA
8AC 355 387-141	AC8714	38	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA
8AC 355 387-171	AC8717	48	cal. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 387-181	AC8718	48	cal. (2-pist.)	X	NISSAN
8AC 355 387-191	AC8719	48	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 387-201	AC8720	48	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 387-211	AC8721	48	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 387-221	AC8722	48	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 387-231	AC8723	48	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 387-241	AC8724	48	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 387-251	AC8725	48	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 387-261	AC8726	48	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 387-271	AC8727	48	fist-t.	X	DAEWOO
8AC 355 387-281	AC8728	48	fist-t.	X	DAEWOO
8AC 355 387-291	AC8729	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 387-301	AC8730	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 387-311	AC8731	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 387-321	AC8732	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 387-331	AC8733	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 387-341	AC8734	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 387-351	AC8735	48	fist-t. (2-pist.)	X	JEEP
8AC 355 387-361	AC8736	48	fist-t. (2-pist.)	X	JEEP
8AC 355 387-371	AC8737	48	fist-t.	X	JEEP
8AC 355 387-381	AC8738	48	fist-t.	X	JEEP
8AC 355 387-391	AC8739	48	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 387-401	AC8740	48	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 387-411	AC8741	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 387-421	AC8742	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 387-431	AC8743	48	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 387-441	AC8744	48	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 387-451	AC8745	48	fist-t.	X	OPEL
8AC 355 387-461	AC8746	48	fist-t.	X	OPEL
8AC 355 387-471	AC8747	48	fist-t.	X	VAUXHALL
8AC 355 387-481	AC8748	48	fist-t.	X	VAUXHALL
8AC 355 387-491	AC8749	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-501	AC8750	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-511	AC8751	48	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 387-521	AC8752	48	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 387-531	AC8753	48	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 387-541	AC8754	48	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 387-551	AC8755	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 387-561	AC8756	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 387-571	AC8757	48	fist-t.	X	CITROËN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT
8AC 355 387-581	AC8758	48	fist-t.	X	CITROËN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT
8AC 355 387-591	AC8759	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-601	AC8760	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-611	AC8761	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 387-621	AC8762	48	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 387-631	AC8763	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-641	AC8764	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-651	AC8765	48	fist-t.	X	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 387-661	AC8766	48	fist-t.	X	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 387-671	AC8767	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-681	AC8768	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-691	AC8769	48	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 387-701	AC8770	48	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 387-711	AC8771	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 387-721	AC8772	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid N. Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 387-731	AC8773	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 387-741	AC8774	48	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 387-751	AC8775	48	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 387-761	AC8776	48	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 387-771	AC8777	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-781	AC8778	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 387-791	AC8779	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-801	AC8780	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-811	AC8781	48	fist-t.	X	OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AC 355 387-821	AC8782	48	fist-t.	X	OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AC 355 387-831	AC8783	48	fist-t.	X	OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AC 355 387-841	AC8784	48	fist-t.	X	OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AC 355 387-851	AC8785	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 387-861	AC8786	48/48	fist-t. (2-pist.)	X	FORD
8AC 355 387-871	AC8787	48	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 387-881	AC8788	48	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 387-891	AC8789	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-901	AC8790	48	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 387-911	AC8791	48	fist-t.	X	LADA
8AC 355 387-921	AC8792	48	fist-t.	X	LADA
8AC 355 387-931	AC8793	48	fist-t. (2-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 387-941	AC8794	48	fist-t. (2-pist.)	X	LAND ROVER
8AC 355 387-951	AC8795	48	fix.-t.	X	KIA
8AC 355 387-961	AC8796	48	fix.-t.	X	KIA
8AC 355 387-971	AC8797	48	fist-t.	X	MINI
8AC 355 387-981	AC8798	48	fist-t.	X	MINI
8AC 355 387-991	AC8799	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-001	AC8800	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-011	AC8801	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-021	AC8802	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-031	AC8803	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-041	AC8804	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-051	AC8805	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-061	AC8806	48	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-071	AC8807	48	fix.-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-081	AC8808	48	fix.-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-091	AC8809	48	fix.-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-101	AC8810	48	fix.-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-111	AC8811	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-121	AC8812	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-131	AC8813	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-141	AC8814	48	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 388-151	AC8815	48	fix.-t. (4-pist.)	X	RENAULT
8AC 355 388-161	AC8816	48	fix.-t. (4-pist.)	X	RENAULT
8AC 355 388-171	AC8817	48	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 388-181	AC8818	48	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 388-191	AC8819	48	fist-t.	X	MG, ROVER
8AC 355 388-201	AC8820	48	fist-t.	X	MG, ROVER
8AC 355 388-211	AC8821	48	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-221	AC8822	48	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-231	AC8823	48	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-241	AC8824	48	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-251	AC8825	48	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-261	AC8826	48	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-271	AC8827	48	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-281	AC8828	48	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-291	AC8829	48	fist-t.	X	DACIA, RENAULT
8AC 355 388-301	AC8830	48	fist-t.	X	DACIA, RENAULT
8AC 355 388-311	AC8831	50	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 388-321	AC8832	50	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 388-331	AC8833	51	fist-t.	X	HONDA







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 388-341	AC8834	51	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 388-351	AC8835	51	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 388-361	AC8836	51	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 388-371	AC8837	51	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-381	AC8838	51	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 388-391	AC8839	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-401	AC8840	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-411	AC8841	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-421	AC8842	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-431	AC8843	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-441	AC8844	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-451	AC8845	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-461	AC8846	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-471	AC8847	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-481	AC8848	51	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 388-491	AC8849	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-501	AC8850	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-511	AC8851	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-521	AC8852	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-531	AC8853	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-541	AC8854	51	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 388-551	AC8855	51	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 388-561	AC8856	51	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 388-571	AC8857	51	fist-t.	X	KIA, MAZDA
8AC 355 388-581	AC8858	51	fist-t.	X	KIA, MAZDA
8AC 355 388-591	AC8859	51	fist-t.	X	MITSUBISHI, PROTON
8AC 355 388-601	AC8860	51	fist-t.	X	MITSUBISHI, PROTON
8AC 355 388-611	AC8861	51	fist-t.	X	KIA
8AC 355 388-621	AC8862	51	fist-t.	X	KIA
8AC 355 388-651	AC8865	51	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 388-661	AC8866	51	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 388-671	AC8867	51	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 388-681	AC8868	51	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 388-691	AC8869	51	fix.-t.	X	ROVER
8AC 355 388-701	AC8870	51	fix.-t.	X	ROVER
8AC 355 388-711	AC8871	51	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 388-721	AC8872	51	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 388-731	AC8873	51	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 388-741	AC8874	51	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 388-751	AC8875	51	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 388-761	AC8876	51	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 388-771	AC8877	52	fist-t.	X	DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AC 355 388-781	AC8878	52	fist-t.	X	DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AC 355 388-791	AC8879	52	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 388-801	AC8880	52	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 388-811	AC8881	52	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 388-821	AC8882	52	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 388-831	AC8883	52	fist-t.	X	IVECO
8AC 355 388-841	AC8884	52	fist-t.	X	IVECO
8AC 355 388-851	AC8885	52	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 388-861	AC8886	52	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 388-871	AC8887	52	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 388-881	AC8888	52	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 388-891	AC8889	52	fist-t.	X	DAEWOO
8AC 355 388-901	AC8890	52	fist-t.	X	DAEWOO
8AC 355 388-931	AC8893	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 388-941	AC8894	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 388-951	AC8895	54	fist-t.	X	BMW
8AC 355 388-961	AC8896	54	fist-t.	X	BMW
8AC 355 388-971	AC8897	54	fist-t.	X	BMW
8AC 355 388-981	AC8898	54	fist-t.	X	BMW






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 389-051	AC8905	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 389-061	AC8906	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 389-071	AC8907	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-081	AC8908	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-091	AC8909	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 389-101	AC8910	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 389-111	AC8911	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-121	AC8912	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-131	AC8913	54	fist-t.	X	FORD, MAZDA
8AC 355 389-141	AC8914	54	fist-t.	X	FORD, MAZDA
8AC 355 389-151	AC8915	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 389-161	AC8916	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 389-171	AC8917	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-181	AC8918	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-191	AC8919	54	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 389-201	AC8920	54	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 389-211	AC8921	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 389-221	AC8922	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 389-231	AC8923	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 389-241	AC8924	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 389-251	AC8925	54	fix.-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 389-261	AC8926	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 389-271	AC8927	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 389-281	AC8928	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 389-291	AC8929	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 389-301	AC8930	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 389-311	AC8931	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT
8AC 355 389-321	AC8932	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT
8AC 355 389-331	AC8933	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, LANCIA
8AC 355 389-341	AC8934	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, LANCIA
8AC 355 389-351	AC8935	54	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 389-361	AC8936	54	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 389-371	AC8937	54	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 389-381	AC8938	54	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 389-391	AC8939	54	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 389-401	AC8940	54	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 389-411	AC8941	54	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 389-421	AC8942	54	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 389-431	AC8943	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 389-441	AC8944	54	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 389-451	AC8945	54	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 389-461	AC8946	54	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 389-471	AC8947	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 389-481	AC8948	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 389-491	AC8949	54	fist-t.	X	HONDA, MG, ROVER
8AC 355 389-501	AC8950	54	fist-t.	X	HONDA, MG, ROVER
8AC 355 389-511	AC8951	54	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 389-521	AC8952	54	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 389-531	AC8953	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 389-541	AC8954	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 389-551	AC8955	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 389-561	AC8956	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 389-571	AC8957	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-581	AC8958	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-591	AC8959	54	fix.-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-601	AC8960	54	fix.-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-611	AC8961	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-621	AC8962	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-631	AC8963	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-641	AC8964	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-651	AC8965	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-661	AC8966	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-671	AC8967	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-681	AC8968	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-691	AC8969	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-701	AC8970	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-711	AC8971	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-721	AC8972	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-731	AC8973	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-741	AC8974	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-751	AC8975	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-761	AC8976	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-771	AC8977	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-781	AC8978	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-791	AC8979	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-801	AC8980	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-811	AC8981	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-821	AC8982	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-831	AC8983	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-841	AC8984	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-851	AC8985	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-861	AC8986	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-871	AC8987	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-881	AC8988	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-891	AC8989	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-901	AC8990	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-911	AC8991	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-921	AC8992	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-931	AC8993	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-941	AC8994	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-951	AC8995	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-961	AC8996	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-971	AC8997	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-981	AC8998	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 389-991	AC8999	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-001	AC9000	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-011	AC9001	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-021	AC9002	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-031	AC9003	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-041	AC9004	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-051	AC9005	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-061	AC9006	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-071	AC9007	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-081	AC9008	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-091	AC9009	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-101	AC9010	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-111	AC9011	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-121	AC9012	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-131	AC9013	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-141	AC9014	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-151	AC9015	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-161	AC9016	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-171	AC9017	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-181	AC9018	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-191	AC9019	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-201	AC9020	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-211	AC9021	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-221	AC9022	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-231	AC9023	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-241	AC9024	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-251	AC9025	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-261	AC9026	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-271	AC9027	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-281	AC9028	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-291	AC9029	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-301	AC9030	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-311	AC9031	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-321	AC9032	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-331	AC9033	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-341	AC9034	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-351	AC9035	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-361	AC9036	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-371	AC9037	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-381	AC9038	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-391	AC9039	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-401	AC9040	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-411	AC9041	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-421	AC9042	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-431	AC9043	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-441	AC9044	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-451	AC9045	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-461	AC9046	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-471	AC9047	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-481	AC9048	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-491	AC9049	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-501	AC9050	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-511	AC9051	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-521	AC9052	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-531	AC9053	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-541	AC9054	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-551	AC9055	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-561	AC9056	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-571	AC9057	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-581	AC9058	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-591	AC9059	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-601	AC9060	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-611	AC9061	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-621	AC9062	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-631	AC9063	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-641	AC9064	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-651	AC9065	54	fist-t.	X	MAZDA




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 389-661	AC8966	54	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 389-671	AC8967	54	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 389-681	AC8968	54	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 389-691	AC8969	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 389-701	AC8970	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 389-711	AC8971	54	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 389-721	AC8972	54	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 389-731	AC8973	54	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 389-741	AC8974	54	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 389-751	AC8975	54	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 389-761	AC8976	54	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 389-771	AC8977	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 389-781	AC8978	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 389-791	AC8979	54	fist-t.	X	MG, ROVER
8AC 355 389-801	AC8980	54	fist-t.	X	MG, ROVER
8AC 355 389-811	AC8981	54	fist-t.	X	SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-821	AC8982	54	fist-t.	X	SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 389-831	AC8983	54	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 389-841	AC8984	54	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 389-851	AC8985	54	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 389-861	AC8986	54	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 389-871	AC8987	54	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 389-881	AC8988	54	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 389-891	AC8989	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 389-901	AC8990	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 389-911	AC8991	54	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 389-921	AC8992	54	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 389-931	AC8993	54	fist-t.	X	DACIA, RENAULT
8AC 355 389-941	AC8994	54	fist-t.	X	DACIA, RENAULT
8AC 355 389-951	AC8995	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 389-961	AC8996	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 389-971	AC8997	54	fist-t.	X	MITSUBISHI, PROTON
8AC 355 389-981	AC8998	54	fist-t.	X	MITSUBISHI, PROTON
8AC 355 389-991	AC8999	54	fist-t.	X	MITSUBISHI, PROTON
8AC 355 390-001	AC9000	54	fist-t.	X	MITSUBISHI, PROTON
8AC 355 390-011	AC9001	54	fist-t.	X	BMW
8AC 355 390-021	AC9002	54	fist-t.	X	BMW
8AC 355 390-031	AC9003	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-041	AC9004	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-051	AC9005	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-061	AC9006	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-071	AC9007	54	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 390-081	AC9008	54	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 390-091	AC9009	54	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 390-101	AC9010	54	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 390-111	AC9011	54	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 390-121	AC9012	54	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 390-151	AC9015	54	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 390-161	AC9016	54	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 390-171	AC9017	54	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 390-181	AC9018	54	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 390-191	AC9019	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-201	AC9020	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-211	AC9021	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-221	AC9022	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-231	AC9023	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-241	AC9024	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 390-291	AC9029	54	fist-t.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 390-301	AC9030	54	fist-t.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 390-311	AC9031	54	fist-t.	X	KIA
8AC 355 390-321	AC9032	54	fist-t.	X	KIA






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 390-331	AC9033	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-341	AC9034	54	fist-t.	X	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-351	AC9035	54	fist-t.	X	KIA
8AC 355 390-361	AC9036	54	fist-t.	X	KIA
8AC 355 390-371	AC9037	54	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 390-381	AC9038	54	fist-t.	X	DAIHATSU
8AC 355 390-411	AC9041	54	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 390-421	AC9042	54	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 390-431	AC9043	54	fist-t.	X	KIA
8AC 355 390-441	AC9044	54	fist-t.	X	KIA
8AC 355 390-451	AC9045	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 390-461	AC9046	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 390-471	AC9047	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 390-481	AC9048	54	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 390-491	AC9049	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-501	AC9050	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-511	AC9051	54	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-521	AC9052	54	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-531	AC9053	54	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 390-541	AC9054	54	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 390-551	AC9055	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-561	AC9056	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-571	AC9057	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-581	AC9058	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-591	AC9059	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-601	AC9060	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-611	AC9061	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-621	AC9062	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-631	AC9063	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 390-641	AC9064	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 390-651	AC9065	54	fist-t.	X	AUDI, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-661	AC9066	54	fist-t.	X	AUDI, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-671	AC9067	54	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 390-681	AC9068	54	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 390-691	AC9069	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-701	AC9070	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-711	AC9071	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-721	AC9072	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-731	AC9073	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-741	AC9074	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-751	AC9075	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-761	AC9076	54	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 390-771	AC9077	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-781	AC9078	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-791	AC9079	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-801	AC9080	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-811	AC9081	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-821	AC9082	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-831	AC9083	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-841	AC9084	54	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 390-851	AC9085	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 390-861	AC9086	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 390-871	AC9087	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 390-881	AC9088	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 390-891	AC9089	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-901	AC9090	54	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 390-911	AC9091	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-921	AC9092	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-931	AC9093	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 390-941	AC9094	54	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 390-951	AC9095	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 390-961	AC9096	54	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 390-971	AC9097	54	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-981	AC9098	54	fist-t.	X	SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 390-991	AC9099	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 391-001	AC9100	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 391-011	AC9101	54	fist-t.	X	NISSAN, RENAULT
8AC 355 391-021	AC9102	54	fist-t.	X	NISSAN, RENAULT
8AC 355 391-031	AC9103	54	fist-t.	X	NISSAN, RENAULT
8AC 355 391-041	AC9104	54	fist-t.	X	NISSAN, RENAULT
8AC 355 391-051	AC9105	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 391-061	AC9106	54	fist-t.	X	FIAT, LANCIA
8AC 355 391-071	AC9107	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 391-081	AC9108	54	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 391-091	AC9109	54	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 391-101	AC9110	54	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 391-111	AC9111	54	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 391-121	AC9112	54	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 391-131	AC9113	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 391-141	AC9114	54	fist-t.	X	FORD
8AC 355 391-151	AC9115	54	fist-t.	X	LANCIA
8AC 355 391-161	AC9116	54	fist-t.	X	LANCIA
8AC 355 391-171	AC9117	54	fix.-t.	X	AUDI
8AC 355 391-181	AC9118	54	fix.-t.	X	AUDI
8AC 355 391-211	AC9121	57	fix.-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 391-221	AC9122	57	fix.-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 391-271	AC9127	57	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 391-281	AC9128	57	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 391-291	AC9129	57	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 391-301	AC9130	57	fist-t.	X	AUDI
8AC 355 391-311	AC9131	57	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-321	AC9132	57	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-331	AC9133	57	fist-t.	X	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-341	AC9134	57	fist-t.	X	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-351	AC9135	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-361	AC9136	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-371	AC9137	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-381	AC9138	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-391	AC9139	57	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 391-401	AC9140	57	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 391-411	AC9141	57	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 391-421	AC9142	57	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 391-431	AC9143	57	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 391-441	AC9144	57	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 391-451	AC9145	57	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 391-461	AC9146	57	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 391-471	AC9147	57	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 391-481	AC9148	57	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 391-491	AC9149	57	fist-t.	X	FORD, MAZDA, VOLVO
8AC 355 391-501	AC9150	57	fist-t.	X	FORD, MAZDA, VOLVO
8AC 355 391-511	AC9151	57	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 391-521	AC9152	57	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 391-531	AC9153	57	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-541	AC9154	57	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-551	AC9155	57	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-561	AC9156	57	fist-t.	X	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AC 355 391-571	AC9157	57	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 391-581	AC9158	57	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 391-591	AC9159	57	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 391-601	AC9160	57	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 391-611	AC9161	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 391-621	AC9162	57	fist-t.	X	PEUGEOT






Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 391-631	AC9163	57	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 391-641	AC9164	57	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 391-651	AC9165			X	KIA
8AC 355 391-661	AC9166	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-671	AC9167	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-681	AC9168	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-691	AC9169	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-701	AC9170	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-711	AC9171	57	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 391-721	AC9172	57	fist-t.	X	CHEVROLET, DAEWOO
8AC 355 391-731	AC9173	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-741	AC9174	57	fist-t.	X	KIA
8AC 355 391-751	AC9175	57	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 391-761	AC9176	57	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 391-791	AC9179	57	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 391-801	AC9180	57	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 391-811	AC9181	57	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 391-821	AC9182	57	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 391-831	AC9183	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 391-841	AC9184	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 391-851	AC9185	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-861	AC9186	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-871	AC9187	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-881	AC9188	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-891	AC9189	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-901	AC9190	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-911	AC9191	57	fist-t.	X	MG, ROVER
8AC 355 391-921	AC9192	57	fist-t.	X	MG, ROVER
8AC 355 391-931	AC9193	57	fist-t.	X	CHRYSLER
8AC 355 391-941	AC9194	57	fist-t.	X	CHRYSLER
8AC 355 391-951	AC9195	57	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 391-961	AC9196	57	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 391-971	AC9197	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-981	AC9198	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 391-991	AC9199	57	fist-t.	X	FORD, JAGUAR
8AC 355 392-001	AC9200	57	fist-t.	X	FORD, JAGUAR
8AC 355 392-011	AC9201	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 392-021	AC9202	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 392-031	AC9203	57	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-041	AC9204	57	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-051	AC9205	57	fist-t.	X	FORD USA, MAZDA
8AC 355 392-061	AC9206	57	fist-t.	X	FORD USA, MAZDA
8AC 355 392-071	AC9207	57	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 392-081	AC9208	57	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 392-091	AC9209	57	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 392-101	AC9210	57	fist-t.	X	CITROËN
8AC 355 392-111	AC9211	57	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AC 355 392-121	AC9212	57	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AC 355 392-131	AC9213	57	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 392-141	AC9214	57	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 392-151	AC9215	57	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 392-161	AC9216	57	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 392-171	AC9217	57	fist-t.	X	HONDA, ROVER
8AC 355 392-181	AC9218	57	fist-t.	X	HONDA, ROVER
8AC 355 392-191	AC9219	57	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 392-201	AC9220	57	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 392-211	AC9221	57	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 392-221	AC9222	57	fist-t.	X	CITROËN, PEUGEOT
8AC 355 392-231	AC9223	57	fist-t.	X	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AC 355 392-241	AC9224	57	fist-t.	X	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AC 355 392-251	AC9225	57	fist-t.	X	LAND ROVER







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AC 355 392-261	AC9226	57	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 392-271	AC9227	57	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 392-281	AC9228	57	fist-t.	X	LAND ROVER
8AC 355 392-291	AC9229	57	fist-t.	X	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AC 355 392-301	AC9230	57	fist-t.	X	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AC 355 392-311	AC9231	57	fist-t.	X	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AC 355 392-321	AC9232	57	fist-t.	X	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AC 355 392-331	AC9233	57	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-341	AC9234	57	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-351	AC9235	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 392-361	AC9236	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 392-371	AC9237	57	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 392-381	AC9238	57	fist-t.	X	SAAB
8AC 355 392-391	AC9239	57	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 392-401	AC9240	57	fist-t.	X	SUZUKI
8AC 355 392-411	AC9241	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-421	AC9242	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-431	AC9243	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-441	AC9244	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-451	AC9245	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-461	AC9246	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-471	AC9247	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-481	AC9248	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-491	AC9249	57	fist-t.	X	BMW, MG
8AC 355 392-501	AC9250	57	fist-t.	X	BMW, MG
8AC 355 392-511	AC9251	57	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 392-521	AC9252	57	fist-t.	X	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AC 355 392-531	AC9253	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 392-541	AC9254	57	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 392-551	AC9255	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 392-561	AC9256	57	fist-t.	X	PEUGEOT
8AC 355 392-571	AC9257	57	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 392-581	AC9258	57	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 392-591	AC9259	57	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 392-601	AC9260	57	fist-t.	X	MAZDA
8AC 355 392-611	AC9261	57	fist-t.	X	BMW
8AC 355 392-621	AC9262	57	fist-t.	X	BMW
8AC 355 392-631	AC9263	57	fist-t.	X	BMW
8AC 355 392-641	AC9264	57	fist-t.	X	BMW
8AC 355 392-651	AC9265	57	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-661	AC9266	57	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-711	AC9271	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-721	AC9272	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-731	AC9273	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-741	AC9274	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-751	AC9275	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-761	AC9276	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-771	AC9277	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-781	AC9278	57	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 392-791	AC9279	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-801	AC9280	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-811	AC9281	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-821	AC9282	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-831	AC9283	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-841	AC9284	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-851	AC9285	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-861	AC9286	57	fist-t.	X	HONDA
8AC 355 392-871	AC9287	58	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-881	AC9288	58	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 392-951	AC9295	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 392-961	AC9296	60	fist-t.	X	BMW



Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 392-971	AC9297	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 392-981	AC9298	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-011	AC9301	60	fist-t.	X	FORD
8AC 355 393-021	AC9302	60	fist-t.	X	FORD
8AC 355 393-031	AC9303	60	fist-t.	X	FORD
8AC 355 393-041	AC9304	60	fist-t.	X	FORD
8AC 355 393-051	AC9305	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-061	AC9306	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-071	AC9307	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-081	AC9308	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-091	AC9309	60	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 393-101	AC9310	60	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 393-151	AC9315	60	fist-t.	X	CHRYSLER
8AC 355 393-161	AC9316	60	fist-t.	X	CHRYSLER
8AC 355 393-171	AC9317	60	fist-t.	X	CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
8AC 355 393-181	AC9318	60	fist-t.	X	CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
8AC 355 393-191	AC9319	60	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 393-201	AC9320	60	fist-t.	X	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AC 355 393-211	AC9321	60	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 393-221	AC9322	60	fist-t.	X	RENAULT
8AC 355 393-231	AC9323	60	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 393-241	AC9324	60	fist-t.	X	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AC 355 393-251	AC9325	60	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 393-261	AC9326	60	fist-t.	X	FIAT
8AC 355 393-271	AC9327	60	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 393-281	AC9328	60	fist-t.	X	VOLKSWAGEN
8AC 355 393-291	AC9329	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 393-301	AC9330	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AC 355 393-311	AC9331	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-321	AC9332	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-331	AC9333	60	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 393-341	AC9334	60	cal.+ int.park-br.	X	CITROËN
8AC 355 393-351	AC9335	60	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 393-361	AC9336	60	fist-t.	X	HYUNDAI
8AC 355 393-371	AC9337	60	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-381	AC9338	60	fist-t. (2-pist.)	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-391	AC9339	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-401	AC9340	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-411	AC9341	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-421	AC9342	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-431	AC9343	60	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 393-441	AC9344	60	fist-t.	X	OPEL, VAUXHALL
8AC 355 393-451	AC9345	60	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-461	AC9346	60	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-471	AC9347	60	fist-t.	X	TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AC 355 393-481	AC9348	60	fist-t.	X	TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AC 355 393-491	AC9349	60	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 393-501	AC9350	60	fist-t.	X	VOLVO
8AC 355 393-511	AC9351	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-521	AC9352	60	fist-t.	X	BMW
8AC 355 393-531	AC9353	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-541	AC9354	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-551	AC9355	60	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-561	AC9356	60	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-571	AC9357	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-581	AC9358	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-591	AC9359	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-601	AC9360	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-611	AC9361	60	fist-t.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 393-621	AC9362	60	fist-t.	X	HYUNDAI, KIA
8AC 355 393-631	AC9363	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AC 355 393-641	AC9364	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-651	AC9365	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-661	AC9366	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-671	AC9367	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-681	AC9368	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-691	AC9369	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-701	AC9370	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-711	AC9371	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-721	AC9372	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-731	AC9373	60	fist-t.	X	JAGUAR
8AC 355 393-741	AC9374	60	fist-t.	X	JAGUAR
8AC 355 393-751	AC9375	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-761	AC9376	60	fist-t.	X	MERCEDES-BENZ
8AC 355 393-771	AC9377	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-781	AC9378	60	fist-t.	X	MITSUBISHI
8AC 355 393-791	AC9379	60	fist-t.	X	ISUZU, OPEL
8AC 355 393-801	AC9380	60	fist-t.	X	ISUZU, OPEL
8AC 355 393-811	AC9381	61	fist-t.	X	KIA, MAZDA
8AC 355 393-821	AC9382	61	fist-t.	X	KIA, MAZDA
8AC 355 393-831	AC9383	61	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-841	AC9384	61	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-871	AC9387	63	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-881	AC9388	63	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-891	AC9389	64	fist-t.	X	OPEL
8AC 355 393-901	AC9390	64	fist-t.	X	OPEL
8AC 355 393-911	AC9391	67	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-921	AC9392	67	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-931	AC9393	67	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-941	AC9394	67	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-951	AC9395	67	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-961	AC9396	67	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 393-971	AC9397	68	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 393-981	AC9398	68	fist-t.	X	NISSAN
8AC 355 393-991	AC9399	57	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 394-001	AC9400	57	fist-t.	X	SUBARU
8AC 355 442-151	AC4215	54	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 442-161	AC4216	54	fist-t.	X	TOYOTA
8AC 355 442-171	AC4217	54	fist-t.	X	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 442-181	AC4218	54	fist-t.	X	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AC 355 442-191	AC4219	38	fist-t.	X	CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL
8AC 355 442-201	AC4220	38	fist-t.	X	CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-031	AN4003	34	fist-t.		MINI
8AN 355 440-041	AN4004	34	fist-t.		MINI
8AN 355 440-051	AN4005	34	fist-t.		MINI
8AN 355 440-061	AN4006	34	fist-t.		MINI
8AN 355 440-071	AN4007	34	fist-t.		FORD
8AN 355 440-081	AN4008	34	fist-t.		FORD
8AN 355 440-091	AN4009	34	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-101	AN4010	34	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-111	AN4011	34	fist-t.		SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-121	AN4012	34	fist-t.		SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-131	AN4013	34	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-141	AN4014	34	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-151	AN4015	34	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-161	AN4016	34	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-171	AN4017	34	fist-t.		AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-181	AN4018	34	fist-t.		AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-191	AN4019	34	fist-t.		RENAULT
8AN 355 440-201	AN4020	34	fist-t.		RENAULT
8AN 355 440-211	AN4021	35	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-221	AN4022	35	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ







Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AN 355 440-231	AN4023	35	fix.-t. (2-pist.)		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-241	AN4024	35	fix.-t. (2-pist.)		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-251	AN4025	35	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-261	AN4026	35	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-271	AN4027	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-281	AN4028	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-291	AN4029	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-301	AN4030	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-311	AN4031	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-321	AN4032	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-331	AN4033	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-341	AN4034	36	fix.-t. (2-pist.)		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-351	AN4035	36	fix.-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-361	AN4036	36	fix.-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-371	AN4037	36	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-381	AN4038	36	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-391	AN4039	36	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-401	AN4040	36	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-431	AN4043	38	fist-t.		BMW
8AN 355 440-441	AN4044	38	fist-t.		BMW
8AN 355 440-451	AN4045	38	fist-t.		RENAULT
8AN 355 440-461	AN4046	38	fist-t.		RENAULT
8AN 355 440-471	AN4047	38	fist-t.		FORD, MAZDA, VOLVO
8AN 355 440-481	AN4048	38	fist-t.		FORD, MAZDA, VOLVO
8AN 355 440-491	AN4049	38	fix.-t. (2-pist.)		VOLVO
8AN 355 440-501	AN4050	38	fix.-t. (2-pist.)		VOLVO
8AN 355 440-511	AN4051	38	fist-t.		NISSAN
8AN 355 440-521	AN4052	38	fist-t.		NISSAN
8AN 355 440-531	AN4053	38	fist-t.		OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AN 355 440-541	AN4054	38	fist-t.		OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AN 355 440-571	AN4057	38	fist-t.		SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-581	AN4058	38	fist-t.		SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-591	AN4059	38	fist-t.		AUDI
8AN 355 440-601	AN4060	38	fist-t.		AUDI
8AN 355 440-611	AN4061	38	fist-t.		AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-621	AN4062	38	fist-t.		AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-631	AN4063	38	fist-t.		AUDI
8AN 355 440-641	AN4064	38	fist-t.		AUDI
8AN 355 440-651	AN4065	38	fist-t.		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-661	AN4066	38	fist-t.		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-671	AN4067	38	fist-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 440-681	AN4068	38	fist-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 440-691	AN4069	38	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-701	AN4070	38	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-711	AN4071	38	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-721	AN4072	38	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-731	AN4073	38	fist-t.		AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-741	AN4074	38	fist-t.		AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-751	AN4075	38	fist-t.		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-761	AN4076	38	fist-t.		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-771	AN4077	38	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-781	AN4078	38	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-791	AN4079	38	fist-t.		FORD
8AN 355 440-801	AN4080	38	fist-t.		FORD
8AN 355 440-811	AN4081	38	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-821	AN4082	38	fist-t.		OPEL, VAUXHALL
8AN 355 440-831	AN4083	38	fist-t.		FORD
8AN 355 440-841	AN4084	38	fist-t.		FORD
8AN 355 440-851	AN4085	38	fist-t.		CITROËN, PEUGEOT
8AN 355 440-861	AN4086	38	fist-t.		CITROËN, PEUGEOT
8AN 355 440-871	AN4087	38	fist-t.		AUDI



Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø			
8AN 355 440-881	AN4088	38	fist-t.		AUDI
8AN 355 440-891	AN4089	38	fist-t.		AUDI, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-901	AN4090	38	fist-t.		AUDI, VOLKSWAGEN
8AN 355 440-931	AN4093	40	fix.-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-941	AN4094	40	fix.-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 440-971	AN4097	40/45	fist-t. (2-pist.)		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AN 355 440-981	AN4098	40/45	fist-t. (2-pist.)		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AN 355 440-991	AN4099	41	fist-t.		SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-001	AN4100	41	fist-t.		SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-011	AN4101	41	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-021	AN4102	41	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-031	AN4103	41	fist-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 441-041	AN4104	41	fist-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 441-091	AN4109	42	fist-t.		FORD
8AN 355 441-101	AN4110	42	fist-t.		FORD
8AN 355 441-111	AN4111	43	fist-t.		AUDI
8AN 355 441-121	AN4112	43	fist-t.		AUDI
8AN 355 441-131	AN4113	45	fist-t.		CITROËN, PEUGEOT
8AN 355 441-141	AN4114	45	fist-t.		CITROËN, PEUGEOT
8AN 355 441-171	AN4117	48	fist-t.		FORD, MAZDA
8AN 355 441-181	AN4118	48	fist-t.		FORD, MAZDA
8AN 355 441-231	AN4123	48	fist-t.		CITROËN
8AN 355 441-241	AN4124	48	fist-t.		CITROËN
8AN 355 441-251	AN4125	48	fist-t.		CITROËN
8AN 355 441-261	AN4126	48	fist-t.		CITROËN
8AN 355 441-311	AN4131	54	fist-t.		BMW
8AN 355 441-321	AN4132	54	fist-t.		BMW
8AN 355 441-331	AN4133	54	fist-t.		FORD
8AN 355 441-341	AN4134	54	fist-t.		FORD
8AN 355 441-351	AN4135	54	fist-t.		FORD, MAZDA
8AN 355 441-361	AN4136	54	fist-t.		FORD, MAZDA
8AN 355 441-371	AN4137	54	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-381	AN4138	54	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-411	AN4141	54	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-421	AN4142	54	fist-t.		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-431	AN4143	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-441	AN4144	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-451	AN4145	54	fist-t.		AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-461	AN4146	54	fist-t.		AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-471	AN4147	54	fist-t.		AUDI, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-481	AN4148	54	fist-t.		AUDI, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-491	AN4149	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-501	AN4150	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-511	AN4151	54	fist-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 441-521	AN4152	54	fist-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 441-531	AN4153	54	fist-t.		CITROËN, PEUGEOT
8AN 355 441-541	AN4154	54	fist-t.		CITROËN, PEUGEOT
8AN 355 441-551	AN4155	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-561	AN4156	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-571	AN4157	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-581	AN4158	54	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-591	AN4159	54	fist-t.		MITSUBISHI, VOLVO
8AN 355 441-601	AN4160	54	fist-t.		MITSUBISHI, VOLVO
8AN 355 441-611	AN4161	54	fist-t.		FIAT, OPEL, VAUXHALL
8AN 355 441-621	AN4162	54	fist-t.		FIAT, OPEL, VAUXHALL
8AN 355 441-631	AN4163	54	fist-t.		ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL
8AN 355 441-641	AN4164	54	fist-t.		ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL
8AN 355 441-651	AN4165	54	fix.-t.		AUDI
8AN 355 441-661	AN4166	54	fix.-t.		AUDI
8AN 355 441-711	AN4171	57	fix.-t.		VOLKSWAGEN
8AN 355 441-721	AN4172	57	fix.-t.		VOLKSWAGEN




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅			
8AN 355 441-751	AN4175	57	fist-t.		VOLVO
8AN 355 441-761	AN4176	57	fist-t.		VOLVO
8AN 355 441-771	AN4177	57	fist-t.		AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-781	AN4178	57	fist-t.		AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-791	AN4179	57	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-801	AN4180	57	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-811	AN4181	57	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-821	AN4182	57	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-831	AN4183	57	fist-t.		OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AN 355 441-841	AN4184	57	fist-t.		OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AN 355 441-851	AN4185	57	fist-t.		RENAULT
8AN 355 441-861	AN4186	57	fist-t.		RENAULT
8AN 355 441-871	AN4187	57	fist-t.		RENAULT
8AN 355 441-881	AN4188	57	fist-t.		RENAULT
8AN 355 441-891	AN4189	57	fist-t.		AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-901	AN4190	57	fist-t.		AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AN 355 441-911	AN4191	57	fist-t.		AUDI
8AN 355 441-921	AN4192	57	fist-t.		AUDI
8AN 355 441-931	AN4193	57	fist-t.		FORD, JAGUAR
8AN 355 441-941	AN4194	57	fist-t.		FORD, JAGUAR
8AN 355 441-951	AN4195	57	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 441-961	AN4196	57	fist-t.		MERCEDES-BENZ
8AN 355 442-111	AN4211	60	fist-t.		RENAULT
8AN 355 442-121	AN4212	60	fist-t.		RENAULT




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 460-001	AH6000	261 mm	MAZDA
8AH 355 460-011	AH6001	288 mm	MAZDA
8AH 355 460-021	AH6002	295 mm	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-031	AH6003	435 mm	SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-041	AH6004	435 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-051	AH6005	529 mm	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-061	AH6006	135 mm	SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-071	AH6007	385 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-081	AH6008	160 mm	SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-091	AH6009	280 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-101	AH6010	160 mm	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-111	AH6011	410 mm	BMW
8AH 355 460-121	AH6012	280 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-131	AH6013	455 mm	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-141	AH6014	180 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-151	AH6015	263 mm	AUDI
8AH 355 460-161	AH6016	310 mm	AUDI, SEAT
8AH 355 460-171	AH6017	450 mm	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-181	AH6018	340 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-191	AH6019	310 mm	MAZDA, PEUGEOT
8AH 355 460-201	AH6020	380 mm	SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-211	AH6021	285 mm	AUDI
8AH 355 460-221	AH6022	280 mm	FORD
8AH 355 460-231	AH6023	345 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-241	AH6024	143 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-251	AH6025	425 mm	BMW
8AH 355 460-261	AH6026	140 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-271	AH6027	280 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-281	AH6028	195 mm	DAEWOO, OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AH 355 460-291	AH6029	330 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-301	AH6030	280 mm	BMW
8AH 355 460-311	AH6031	462 mm	NISSAN
8AH 355 460-321	AH6032	459 mm	NISSAN, VOLVO
8AH 355 460-331	AH6033	270 mm	AUDI
8AH 355 460-341	AH6034	363 mm	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-351	AH6035	320 mm	SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-361	AH6036	310 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-371	AH6037	418 mm	MAZDA
8AH 355 460-381	AH6038	258 mm	TOYOTA
8AH 355 460-391	AH6039	395 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 460-401	AH6040	200 mm	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AH 355 460-411	AH6041	330 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-421	AH6042	310 mm	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AH 355 460-431	AH6043	480 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-441	AH6044	180 mm	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-451	AH6045	190 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-461	AH6046	370 mm	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-471	AH6047	440 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-481	AH6048	466 mm	TOYOTA

Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 460-491	AH6049	240 mm	AUDI
8AH 355 460-501	AH6050	395 mm	RENAULT
8AH 355 460-511	AH6051	470 mm	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AH 355 460-521	AH6052	200 mm	BMW
8AH 355 460-531	AH6053	396 mm	FORD, MAZDA
8AH 355 460-541	AH6054	396 mm	FORD, MAZDA
8AH 355 460-551	AH6055	200 mm	BMW
8AH 355 460-561	AH6056	233 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-571	AH6057	345 mm	FORD
8AH 355 460-581	AH6058	370 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 460-591	AH6059	460 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 460-601	AH6060	518 mm	TOYOTA
8AH 355 460-611	AH6061	523 mm	TOYOTA
8AH 355 460-621	AH6062	200 mm	BMW, VOLVO
8AH 355 460-631	AH6063	233 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-641	AH6064	340 mm	VOLVO
8AH 355 460-651	AH6065	400 mm	FORD
8AH 355 460-661	AH6066	410 mm	NISSAN
8AH 355 460-671	AH6067	160 mm	FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-681	AH6068	195 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 460-691	AH6069	410 mm	NISSAN
8AH 355 460-701	AH6070	412 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 460-711	AH6071	280 mm	FORD
8AH 355 460-721	AH6072	300 mm	FORD, MAZDA
8AH 355 460-731	AH6073	470 mm	SUBARU, SUZUKI
8AH 355 460-741	AH6074	375 mm	MAZDA
8AH 355 460-751	AH6075	410 mm	FORD
8AH 355 460-761	AH6076	240 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 460-771	AH6077	295 mm	FORD
8AH 355 460-781	AH6078	300 mm	BMW
8AH 355 460-791	AH6079	300 mm	FORD
8AH 355 460-801	AH6080	370 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 460-811	AH6081	410 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 460-821	AH6082	460 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 460-831	AH6083	175 mm	FIAT, LANCIA, PEUGEOT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 460-841	AH6084	185 mm	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AH 355 460-851	AH6085	275 mm	BMW
8AH 355 460-861	AH6086	340 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-871	AH6087	400 mm	FORD
8AH 355 460-881	AH6088	455 mm	BMW
8AH 355 460-891	AH6089	488 mm	FORD
8AH 355 460-901	AH6090	434 mm	LADA
8AH 355 460-911	AH6091	475 mm	LADA
8AH 355 460-921	AH6092	255 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 460-931	AH6093	290 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 460-951	AH6095	470 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-961	AH6096	478 mm	KIA
8AH 355 460-971	AH6097	215 mm	NISSAN
8AH 355 460-981	AH6098	230 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 460-991	AH6099	440 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 461-001	AH6100	477 mm	NISSAN
8AH 355 461-011	AH6101	539 mm	SUZUKI
8AH 355 461-021	AH6102	566 mm	HONDA




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 461-041	AH6104	220 mm	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AH 355 461-051	AH6105	297 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 461-061	AH6106	530 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-071	AH6107	530 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-081	AH6108	150 mm	AUDI
8AH 355 461-091	AH6109	235 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 461-101	AH6110	240 mm	PEUGEOT, RENAULT
8AH 355 461-111	AH6111	258 mm	ALFA ROMEO
8AH 355 461-121	AH6112	420 mm	BMW
8AH 355 461-131	AH6113	455 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 461-141	AH6114	477 mm	NISSAN
8AH 355 461-151	AH6115	484 mm	KIA
8AH 355 461-161	AH6116	510 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-171	AH6117	520 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-181	AH6118	195 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 461-191	AH6119	198 mm	NISSAN
8AH 355 461-201	AH6120	200 mm	AUDI
8AH 355 461-211	AH6121	200 mm	AUDI
8AH 355 461-221	AH6122	215 mm	AUDI
8AH 355 461-231	AH6123	240 mm	RENAULT
8AH 355 461-241	AH6124	255 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-251	AH6125	261 mm	MAZDA
8AH 355 461-261	AH6126	270 mm	LADA
8AH 355 461-271	AH6127	322 mm	FORD
8AH 355 461-291	AH6129	385 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 461-301	AH6130	400 mm	ALFA ROMEO
8AH 355 461-321	AH6132	208 mm	MITSUBISHI, PROTON
8AH 355 461-341	AH6134	248 mm	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AH 355 461-351	AH6135	250 mm	AUDI
8AH 355 461-361	AH6136	265 mm	RENAULT
8AH 355 461-371	AH6137	270 mm	SUZUKI
8AH 355 461-381	AH6138	275 mm	BMW
8AH 355 461-391	AH6139	303 mm	SUBARU
8AH 355 461-401	AH6140	310 mm	FORD
8AH 355 461-411	AH6141	375 mm	FORD
8AH 355 461-431	AH6143	385 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 461-441	AH6144	385 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 461-451	AH6145	405 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-461	AH6146	420 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-471	AH6147	580 mm	NISSAN
8AH 355 461-481	AH6148	360 mm	CITROËN
8AH 355 461-491	AH6149	185 mm	PEUGEOT
8AH 355 461-501	AH6150	220 mm	SUZUKI
8AH 355 461-521	AH6152	278 mm	SUZUKI
8AH 355 461-531	AH6153	280 mm	VAUXHALL
8AH 355 461-541	AH6154	290 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 461-551	AH6155	335 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 461-561	AH6156	355 mm	FORD
8AH 355 461-571	AH6157	450 mm	FIAT
8AH 355 461-581	AH6158	470 mm	NISSAN
8AH 355 461-591	AH6159	470 mm	KIA
8AH 355 461-611	AH6161	165 mm	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AH 355 461-621	AH6162	200 mm	AUDI
8AH 355 461-641	AH6164	265 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT, RENAULT
8AH 355 461-651	AH6165	266 mm	AUDI
8AH 355 461-661	AH6166	280 mm	RENAULT
8AH 355 461-681	AH6168	282 mm	FORD


Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 461-691	AH6169	290 mm	NISSAN
8AH 355 461-701	AH6170	300 mm	DACIA, RENAULT
8AH 355 461-711	AH6171	314 mm	TOYOTA
8AH 355 461-721	AH6172	315 mm	FORD
8AH 355 461-731	AH6173	320 mm	TOYOTA
8AH 355 461-741	AH6174	340 mm	RENAULT
8AH 355 461-751	AH6175	355 mm	BMW
8AH 355 461-781	AH6178	385 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 461-791	AH6179	385 mm	FIAT
8AH 355 461-801	AH6180	412 mm	ALFA ROMEO
8AH 355 461-811	AH6181	417 mm	MITSUBISHI, VOLVO
8AH 355 461-821	AH6182	430 mm	MAZDA
8AH 355 461-831	AH6183	434 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 461-841	AH6184	435 mm	FIAT, SEAT
8AH 355 461-851	AH6185	448 mm	NISSAN
8AH 355 461-861	AH6186	455 mm	RENAULT
8AH 355 461-871	AH6187	505 mm	MAZDA
8AH 355 461-881	AH6188	525 mm	NISSAN
8AH 355 461-891	AH6189	586 mm	TOYOTA
8AH 355 461-901	AH6190	523 mm	BMW
8AH 355 461-921	AH6192	200 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 461-941	AH6194	315 mm	OPEL
8AH 355 461-951	AH6195	315 mm	FORD
8AH 355 461-961	AH6196	320 mm	DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AH 355 461-981	AH6198	338 mm	DAIHATSU
8AH 355 462-001	AH6200	385 mm	FIAT
8AH 355 462-011	AH6201	395 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 462-021	AH6202	420 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 462-031	AH6203	420 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-041	AH6204	435 mm	TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AH 355 462-051	AH6205	445 mm	FORD
8AH 355 462-061	AH6206	448 mm	NISSAN
8AH 355 462-071	AH6207	460 mm	JEEP
8AH 355 462-081	AH6208	460 mm	NISSAN
8AH 355 462-091	AH6209	495 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 462-101	AH6210	495 mm	FORD
8AH 355 462-111	AH6211	530 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-121	AH6212	530 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-131	AH6213	589 mm	TOYOTA
8AH 355 462-141	AH6214	152 mm	TOYOTA
8AH 355 462-151	AH6215	404 mm	TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AH 355 462-161	AH6216	458 mm	IVECO
8AH 355 462-171	AH6217	215 mm	LADA
8AH 355 462-221	AH6222	142 mm	FIAT, OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-231	AH6223	144 mm	SUBARU
8AH 355 462-241	AH6224	150 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 462-251	AH6225	150 mm	PEUGEOT
8AH 355 462-261	AH6226	155 mm	HYUNDAI
8AH 355 462-271	AH6227	160 mm	ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AH 355 462-281	AH6228	160 mm	AUDI
8AH 355 462-291	AH6229	160 mm	FORD
8AH 355 462-301	AH6230	163 mm	HYUNDAI, MITSUBISHI
8AH 355 462-311	AH6231	166 mm	RENAULT
8AH 355 462-321	AH6232	167 mm	LAND ROVER
8AH 355 462-331	AH6233	168 mm	FIAT
8AH 355 462-341	AH6234	170 mm	AUDI
8AH 355 462-351	AH6235	175 mm	PORSCHE



Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 462-361	AH6236	180 mm	AUDI
8AH 355 462-371	AH6237	180 mm	FORD
8AH 355 462-391	AH6239	180 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-401	AH6240	184 mm	DAEWOO
8AH 355 462-411	AH6241	185 mm	CITROËN
8AH 355 462-421	AH6242	185 mm	PEUGEOT, RENAULT
8AH 355 462-431	AH6243	188 mm	DAIHATSU
8AH 355 462-441	AH6244	189 mm	RENAULT
8AH 355 462-461	AH6246	190 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 462-471	AH6247	190 mm	AUDI
8AH 355 462-481	AH6248	190 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 462-491	AH6249	190 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 462-501	AH6250	193 mm	TOYOTA
8AH 355 462-511	AH6251	195 mm	NISSAN, RENAULT
8AH 355 462-521	AH6252	195 mm	MINISUBISHI
8AH 355 462-531	AH6253	195 mm	FORD
8AH 355 462-541	AH6254	198 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-551	AH6255	200 mm	AUDI
8AH 355 462-571	AH6257	200 mm	NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 462-581	AH6258	200 mm	JEEP
8AH 355 462-591	AH6259	200 mm	JEEP
8AH 355 462-601	AH6260	204 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-611	AH6261	205 mm	FIAT
8AH 355 462-621	AH6262	205 mm	PEUGEOT
8AH 355 462-631	AH6263	206 mm	SAAB
8AH 355 462-641	AH6264	208 mm	AUDI
8AH 355 462-651	AH6265	208 mm	MINISUBISHI
8AH 355 462-661	AH6266	209 mm	SAAB
8AH 355 462-671	AH6267	210 mm	SAAB
8AH 355 462-691	AH6269	210 mm	ALFA ROMEO, FIAT
8AH 355 462-701	AH6270	210 mm	RENAULT
8AH 355 462-731	AH6273	210 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-741	AH6274	211 mm	DAEWOO
8AH 355 462-751	AH6275	211 mm	DAEWOO
8AH 355 462-761	AH6276	211 mm	HONDA, ROVER
8AH 355 462-771	AH6277	214 mm	PEUGEOT
8AH 355 462-791	AH6279	216 mm	LAND ROVER
8AH 355 462-801	AH6280	218 mm	HONDA
8AH 355 462-811	AH6281	220 mm	RENAULT
8AH 355 462-821	AH6282	220 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 462-841	AH6284	220 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 462-851	AH6285	220 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 462-861	AH6286	220 mm	RENAULT
8AH 355 462-871	AH6287	220 mm	BMW
8AH 355 462-881	AH6288	220 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 462-891	AH6289	220 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 462-911	AH6291	220 mm	TOYOTA
8AH 355 462-921	AH6292	221 mm	ROVER
8AH 355 462-931	AH6293	221 mm	TOYOTA
8AH 355 462-941	AH6294	222 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 462-951	AH6295	225 mm	CHEVROLET, DAEWOO
8AH 355 462-961	AH6296	235 mm	PEUGEOT
8AH 355 462-971	AH6297	235 mm	SKODA
8AH 355 462-981	AH6298		CITROËN
8AH 355 462-991	AH6299	235 mm	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN


Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 463-001	AH6300	235 mm	ISUZU, OPEL, VAUXHALL
8AH 355 463-011	AH6301	236 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 463-021	AH6302	237 mm	PEUGEOT
8AH 355 463-031	AH6303	237 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 463-041	AH6304	238 mm	SUBARU
8AH 355 463-111	AH6311	240 mm	SUZUKI
8AH 355 463-121	AH6312	240 mm	HYUNDAI
8AH 355 463-131	AH6313	242 mm	LAND ROVER
8AH 355 463-141	AH6314	242 mm	FIAT
8AH 355 463-151	AH6315	243 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 463-161	AH6316	243 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 463-171	AH6317	243 mm	SUBARU
8AH 355 463-181	AH6318	245 mm	ASTON MARTIN
8AH 355 463-191	AH6319	245 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 463-201	AH6320	245 mm	HYUNDAI
8AH 355 463-261	AH6326	250 mm	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AH 355 463-311	AH6331	250 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 463-321	AH6332	251 mm	MAZDA
8AH 355 463-331	AH6333	251 mm	TOYOTA
8AH 355 463-341	AH6334	251 mm	TOYOTA
8AH 355 463-351	AH6335	252 mm	NISSAN
8AH 355 463-361	AH6336	253 mm	HYUNDAI
8AH 355 463-371	AH6337	255 mm	FIAT
8AH 355 463-381	AH6338	255 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 463-391	AH6339	257 mm	HONDA
8AH 355 463-421	AH6342	260 mm	RENAULT
8AH 355 463-431	AH6343	260 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 463-441	AH6344	260 mm	HYUNDAI
8AH 355 463-451	AH6345	261 mm	VOLVO
8AH 355 463-461	AH6346	261 mm	TOYOTA
8AH 355 463-471	AH6347	262 mm	MG, ROVER
8AH 355 463-481	AH6348	265 mm	LADA
8AH 355 463-511	AH6351	266 mm	SUBARU
8AH 355 463-521	AH6352	268 mm	SUBARU
8AH 355 463-531	AH6353	269 mm	VOLVO
8AH 355 463-541	AH6354	269 mm	MAZDA
8AH 355 463-551	AH6355	270 mm	SAAB
8AH 355 463-571	AH6357	270 mm	FORD USA
8AH 355 463-581	AH6358	270 mm	FORD USA
8AH 355 463-591	AH6359	271 mm	VOLVO
8AH 355 463-601	AH6360	272 mm	SUZUKI
8AH 355 463-611	AH6361	273 mm	VOLVO
8AH 355 463-621	AH6362	273 mm	DAIHATSU
8AH 355 463-631	AH6363	274 mm	KIA
8AH 355 463-641	AH6364	275 mm	PEUGEOT
8AH 355 463-651	AH6365	275 mm	SAAB
8AH 355 463-661	AH6366	275 mm	FIAT
8AH 355 463-671	AH6367	275 mm	MAZDA
8AH 355 463-681	AH6368	275 mm	TOYOTA
8AH 355 463-691	AH6369	278 mm	HYUNDAI
8AH 355 463-701	AH6370	280 mm	FIAT
8AH 355 463-721	AH6372	280 mm	DACIA, RENAULT
8AH 355 463-741	AH6374	280 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 463-751	AH6375	280 mm	TOYOTA
8AH 355 463-761	AH6376	280 mm	AUDI
8AH 355 463-771	AH6377	283 mm	FORD
8AH 355 463-781	AH6378	283 mm	NISSAN
8AH 355 463-811	AH6381	285 mm	HONDA
8AH 355 463-821	AH6382	288 mm	SEAT

Lists





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 463-831	AH6383	289 mm	NISSAN
8AH 355 463-841	AH6384	290 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 463-851	AH6385	290 mm	RENAULT
8AH 355 463-881	AH6388	290 mm	NISSAN
8AH 355 463-891	AH6389	291 mm	VOLVO
8AH 355 463-901	AH6390	291 mm	TOYOTA
8AH 355 463-911	AH6391	295 mm	PORSCHE
8AH 355 463-931	AH6393	297 mm	FIAT
8AH 355 463-941	AH6394	297 mm	TOYOTA
8AH 355 463-951	AH6395	298 mm	TOYOTA
8AH 355 463-961	AH6396	299 mm	KIA
8AH 355 463-971	AH6397	299 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 463-991	AH6399	300 mm	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AH 355 464-041	AH6404	300 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 464-061	AH6406	301 mm	VOLVO
8AH 355 464-071	AH6407	301 mm	FORD
8AH 355 464-081	AH6408	303 mm	FORD
8AH 355 464-091	AH6409	303 mm	FORD
8AH 355 464-101	AH6410	305 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 464-111	AH6411	305 mm	AUDI
8AH 355 464-121	AH6412	305 mm	JAGUAR
8AH 355 464-141	AH6414	307 mm	LANCIA
8AH 355 464-151	AH6415	308 mm	HYUNDAI
8AH 355 464-171	AH6417	310 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT, RENAULT, SMART
8AH 355 464-201	AH6420	310 mm	VOLVO
8AH 355 464-231	AH6423	310 mm	MG
8AH 355 464-241	AH6424	311 mm	MINI
8AH 355 464-251	AH6425	311 mm	MINI
8AH 355 464-271	AH6427	314 mm	FORD
8AH 355 464-281	AH6428	314 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 464-291	AH6429	315 mm	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 464-301	AH6430	315 mm	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 464-311	AH6431	315 mm	RENAULT
8AH 355 464-321	AH6432	315 mm	FORD
8AH 355 464-351	AH6435	315 mm	FORD
8AH 355 464-361	AH6436	315 mm	FORD
8AH 355 464-371	AH6437	315 mm	FORD
8AH 355 464-381	AH6438	318 mm	FORD
8AH 355 464-391	AH6439	318 mm	AUDI
8AH 355 464-401	AH6440	318 mm	HYUNDAI
8AH 355 464-411	AH6441	318 mm	MAZDA
8AH 355 464-421	AH6442	319 mm	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AH 355 464-471	AH6447	320 mm	NISSAN
8AH 355 464-481	AH6448	320 mm	HYUNDAI
8AH 355 464-491	AH6449	321 mm	JEEP
8AH 355 464-501	AH6450	322 mm	TOYOTA
8AH 355 464-511	AH6451	322 mm	TOYOTA
8AH 355 464-521	AH6452	323 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 464-531	AH6453	323 mm	AUDI
8AH 355 464-541	AH6454	323 mm	FORD
8AH 355 464-551	AH6455	324 mm	RENAULT
8AH 355 464-561	AH6456	324 mm	RENAULT
8AH 355 464-571	AH6457	324 mm	MAZDA
8AH 355 464-581	AH6458	325 mm	CITROËN
8AH 355 464-611	AH6461	326 mm	FORD


Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 464-621	AH6462	328 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 464-631	AH6463	328 mm	SUBARU
8AH 355 464-641	AH6464	329 mm	RENAULT
8AH 355 464-651	AH6465	330 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 464-661	AH6466	330 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 464-691	AH6469	330 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 464-701	AH6470	330 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 464-711	AH6471	330 mm	NISSAN
8AH 355 464-721	AH6472	333 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 464-731	AH6473	335 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 464-741	AH6474	335 mm	NISSAN, RENAULT
8AH 355 464-761	AH6476	336 mm	MINI
8AH 355 464-771	AH6477	336 mm	MINI
8AH 355 464-781	AH6478	336 mm	MINI
8AH 355 464-791	AH6479	340 mm	SKODA
8AH 355 464-801	AH6480	340 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 464-821	AH6482	345 mm	FORD
8AH 355 464-831	AH6483	345 mm	SUZUKI
8AH 355 464-841	AH6484	348 mm	TOYOTA
8AH 355 464-851	AH6485	348 mm	TOYOTA
8AH 355 464-871	AH6487	349 mm	TOYOTA
8AH 355 464-881	AH6488	349 mm	TOYOTA
8AH 355 464-901	AH6490	350 mm	CITROËN
8AH 355 464-931	AH6493	350 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 464-941	AH6494	350 mm	JEEP
8AH 355 464-951	AH6495	350 mm	AUDI
8AH 355 464-961	AH6496	350 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 464-971	AH6497	350 mm	MAZDA
8AH 355 464-981	AH6498	350 mm	MAZDA
8AH 355 464-991	AH6499	352 mm	ROVER
8AH 355 465-011	AH6501	354 mm	FORD
8AH 355 465-021	AH6502	357 mm	VOLVO
8AH 355 465-031	AH6503	357 mm	FORD
8AH 355 465-051	AH6505	360 mm	CITROËN
8AH 355 465-061	AH6506	360 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 465-071	AH6507	360 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 465-091	AH6509	360 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 465-101	AH6510	360 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 465-111	AH6511	360 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 465-121	AH6512	360 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 465-131	AH6513	361 mm	VOLVO
8AH 355 465-141	AH6514	362 mm	FIAT
8AH 355 465-151	AH6515	362 mm	LAND ROVER
8AH 355 465-161	AH6516	364 mm	HYUNDAI
8AH 355 465-171	AH6517	364 mm	HYUNDAI
8AH 355 465-181	AH6518	366 mm	LAND ROVER
8AH 355 465-191	AH6519	368 mm	LAND ROVER
8AH 355 465-211	AH6521	369 mm	VOLVO
8AH 355 465-241	AH6524	370 mm	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AH 355 465-251	AH6525	373 mm	LAND ROVER
8AH 355 465-261	AH6526	375 mm	CITROËN
8AH 355 465-271	AH6527	375 mm	FORD
8AH 355 465-281	AH6528	377 mm	HONDA
8AH 355 465-291	AH6529	378 mm	JAGUAR
8AH 355 465-321	AH6532	380 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr Pagid	L	
8AH 355 465-341	AH6534	383 mm	VOLVO
8AH 355 465-351	AH6535	383 mm	FIAT
8AH 355 465-361	AH6536	384 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 465-391	AH6539	385 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 465-421	AH6542	385 mm	LDV
8AH 355 465-431	AH6543	385 mm	MAZDA, VOLVO
8AH 355 465-441	AH6544	386 mm	TOYOTA
8AH 355 465-451	AH6545	386 mm	TOYOTA
8AH 355 465-461	AH6546	387 mm	FORD
8AH 355 465-471	AH6547	388 mm	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AH 355 465-481	AH6548	389 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 465-491	AH6549	390 mm	RENAULT
8AH 355 465-501	AH6550	390 mm	RENAULT
8AH 355 465-531	AH6553	390 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 465-541	AH6554	391 mm	FORD
8AH 355 465-551	AH6555	392 mm	DAEWOO
8AH 355 465-561	AH6556	392 mm	AUDI
8AH 355 465-571	AH6557	393 mm	RENAULT
8AH 355 465-581	AH6558	394 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 465-591	AH6559	396 mm	TOYOTA
8AH 355 465-601	AH6560	396 mm	TOYOTA
8AH 355 465-611	AH6561	397 mm	VOLVO
8AH 355 465-621	AH6562	397 mm	LAND ROVER
8AH 355 465-631	AH6563	397 mm	DAEWOO
8AH 355 465-641	AH6564	398 mm	SUZUKI
8AH 355 465-651	AH6565	398 mm	FORD
8AH 355 465-681	AH6568	400 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 465-711	AH6571	400 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 465-721	AH6572	400 mm	FORD
8AH 355 465-731	AH6573	400 mm	SUBARU, SUZUKI
8AH 355 465-741	AH6574	400 mm	SUZUKI
8AH 355 465-751	AH6575	401 mm	TOYOTA
8AH 355 465-761	AH6576	401 mm	TOYOTA
8AH 355 465-771	AH6577	403 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 465-781	AH6578	405 mm	RENAULT
8AH 355 465-791	AH6579	405 mm	SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 465-801	AH6580	407 mm	FORD
8AH 355 465-811	AH6581	409 mm	FORD
8AH 355 465-841	AH6584	410 mm	BMW
8AH 355 465-851	AH6585	410 mm	FORD
8AH 355 465-861	AH6586	410 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 465-871	AH6587	410 mm	NISSAN
8AH 355 465-881	AH6588	410 mm	NISSAN
8AH 355 465-891	AH6589	410 mm	NISSAN
8AH 355 465-901	AH6590	410 mm	FORD
8AH 355 465-911	AH6591	410 mm	FORD
8AH 355 465-921	AH6592	411 mm	HONDA
8AH 355 465-931	AH6593	411 mm	HONDA
8AH 355 465-951	AH6595	412 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 465-961	AH6596	412 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 465-971	AH6597	414 mm	MITSUBISHI, PROTON
8AH 355 465-981	AH6598	414 mm	OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AH 355 465-991	AH6599	414 mm	FIAT
8AH 355 466-001	AH6600	415 mm	CHRYSLER
8AH 355 466-011	AH6601	416 mm	HONDA
8AH 355 466-021	AH6602	416 mm	HONDA
8AH 355 466-031	AH6603	418 mm	MINI

Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr Pagid	L	
8AH 355 466-041	AH6604	419 mm	MITSUBISHI
8AH 355 466-081	AH6608	420 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 466-091	AH6609	420 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 466-101	AH6610	420 mm	FORD
8AH 355 466-111	AH6611	422 mm	FORD
8AH 355 466-121	AH6612	423 mm	LAND ROVER
8AH 355 466-131	AH6613	424 mm	HYUNDAI
8AH 355 466-141	AH6614	425 mm	CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL
8AH 355 466-151	AH6615	425 mm	FORD
8AH 355 466-161	AH6616	425 mm	DAEWOO
8AH 355 466-171	AH6617	425 mm	SUZUKI
8AH 355 466-181	AH6618	426 mm	ISUZU, OPEL, VAUXHALL
8AH 355 466-191	AH6619	427 mm	ALFA ROMEO
8AH 355 466-201	AH6620	428 mm	RENAULT
8AH 355 466-211	AH6621	428 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 466-221	AH6622	429 mm	HYUNDAI
8AH 355 466-231	AH6623	430 mm	CITROËN
8AH 355 466-241	AH6624	430 mm	RENAULT
8AH 355 466-251	AH6625	430 mm	HONDA
8AH 355 466-261	AH6626	431 mm	RENAULT
8AH 355 466-271	AH6627	431 mm	HONDA
8AH 355 466-281	AH6628	431 mm	HONDA
8AH 355 466-291	AH6629	431 mm	LAND ROVER
8AH 355 466-301	AH6630	433 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 466-311	AH6631	434 mm	MINI
8AH 355 466-321	AH6632	435 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 466-331	AH6633	435 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 466-341	AH6634	437 mm	ALFA ROMEO, FIAT
8AH 355 466-351	AH6635	439 mm	HYUNDAI
8AH 355 466-361	AH6636	439 mm	HYUNDAI
8AH 355 466-391	AH6639	440 mm	FORD
8AH 355 466-401	AH6640	441 mm	FIAT
8AH 355 466-411	AH6641	441 mm	ISUZU, OPEL, VAUXHALL
8AH 355 466-421	AH6642	441 mm	TOYOTA
8AH 355 466-431	AH6643	441 mm	TOYOTA
8AH 355 466-441	AH6644	441 mm	HONDA
8AH 355 466-451	AH6645	441 mm	HONDA
8AH 355 466-461	AH6646	441 mm	HONDA
8AH 355 466-471	AH6647	441 mm	HONDA
8AH 355 466-481	AH6648	442 mm	FIAT
8AH 355 466-491	AH6649	445 mm	FORD, JAGUAR
8AH 355 466-501	AH6650	445 mm	FORD
8AH 355 466-511	AH6651	445 mm	FORD
8AH 355 466-521	AH6652	445 mm	FORD
8AH 355 466-531	AH6653	445 mm	FORD
8AH 355 466-541	AH6654	447 mm	KIA
8AH 355 466-551	AH6655	449 mm	DAIHATSU
8AH 355 466-591	AH6659	450 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 466-601	AH6660	450 mm	JEEP
8AH 355 466-611	AH6661	450 mm	CITROËN, PEUGEOT
8AH 355 466-621	AH6662	451 mm	HONDA
8AH 355 466-631	AH6663	451 mm	HONDA
8AH 355 466-641	AH6664	454 mm	TOYOTA
8AH 355 466-651	AH6665	454 mm	TOYOTA
8AH 355 466-661	AH6666	455 mm	FORD
8AH 355 466-671	AH6667	455 mm	FORD
8AH 355 466-681	AH6668	457 mm	FIAT





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 466-691	AH6669	458 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 466-711	AH6671	459 mm	DAIHATSU
8AH 355 466-721	AH6672	460 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 466-741	AH6674	460 mm	JEEP
8AH 355 466-751	AH6675	460 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 466-761	AH6676	460 mm	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AH 355 466-771	AH6677	460 mm	TOYOTA
8AH 355 466-781	AH6678	460 mm	TOYOTA
8AH 355 466-791	AH6679	460 mm	TOYOTA
8AH 355 466-801	AH6680	462 mm	FIAT
8AH 355 466-811	AH6681	463 mm	TOYOTA
8AH 355 466-831	AH6683	465 mm	VOLVO
8AH 355 466-841	AH6684	465 mm	HONDA
8AH 355 466-851	AH6685	466 mm	HONDA
8AH 355 466-861	AH6686	466 mm	TOYOTA
8AH 355 466-871	AH6687	466 mm	HONDA
8AH 355 466-881	AH6688	467 mm	HONDA
8AH 355 466-891	AH6689	469 mm	BMW
8AH 355 466-911	AH6691	470 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 466-921	AH6692	470 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 466-931	AH6693	470 mm	HONDA
8AH 355 466-941	AH6694	471 mm	TOYOTA
8AH 355 466-951	AH6695	471 mm	HONDA
8AH 355 466-961	AH6696	471 mm	HONDA
8AH 355 466-971	AH6697	472 mm	FORD
8AH 355 466-981	AH6698	473 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 466-991	AH6699	474 mm	FORD, MAZDA
8AH 355 467-001	AH6700	474 mm	NISSAN
8AH 355 467-011	AH6701	475 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-041	AH6704	475 mm	HONDA
8AH 355 467-051	AH6705	475 mm	FORD
8AH 355 467-061	AH6706	476 mm	DAIHATSU
8AH 355 467-071	AH6707	478 mm	FORD
8AH 355 467-081	AH6708	479 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-091	AH6709	479 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-101	AH6710	479 mm	SUBARU
8AH 355 467-111	AH6711	479 mm	SUBARU
8AH 355 467-121	AH6712	479 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-131	AH6713	481 mm	FIAT
8AH 355 467-141	AH6714	484 mm	JEEP
8AH 355 467-151	AH6715	486 mm	MG, ROVER
8AH 355 467-161	AH6716	486 mm	HONDA
8AH 355 467-171	AH6717	488 mm	BMW
8AH 355 467-181	AH6718	488 mm	LAND ROVER
8AH 355 467-191	AH6719	488 mm	FORD
8AH 355 467-201	AH6720	490 mm	FORD
8AH 355 467-211	AH6721	490 mm	HONDA, ROVER
8AH 355 467-221	AH6722	493 mm	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AH 355 467-231	AH6723	494 mm	NISSAN
8AH 355 467-241	AH6724	494 mm	NISSAN
8AH 355 467-251	AH6725	495 mm	RENAULT
8AH 355 467-261	AH6726	496 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 467-271	AH6727	496 mm	TOYOTA
8AH 355 467-281	AH6728	496 mm	TOYOTA
8AH 355 467-291	AH6729	497 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 467-301	AH6730	498 mm	MERCEDES-BENZ


Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 467-311	AH6731	498 mm	MAZDA
8AH 355 467-321	AH6732	499 mm	HYUNDAI, KIA
8AH 355 467-331	AH6733	499 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-351	AH6735	500 mm	CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
8AH 355 467-361	AH6736	500 mm	CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
8AH 355 467-371	AH6737	500 mm	MG, ROVER
8AH 355 467-381	AH6738	500 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-391	AH6739	501 mm	SUBARU
8AH 355 467-401	AH6740	501 mm	SUBARU
8AH 355 467-411	AH6741	502 mm	TOYOTA
8AH 355 467-421	AH6742	502 mm	TOYOTA
8AH 355 467-431	AH6743	504 mm	SUBARU
8AH 355 467-441	AH6744	504 mm	SUBARU
8AH 355 467-451	AH6745	504 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-461	AH6746	504 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-471	AH6747	504 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-481	AH6748	504 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-511	AH6751	507 mm	SUBARU
8AH 355 467-521	AH6752	507 mm	SUBARU
8AH 355 467-531	AH6753	508 mm	LAND ROVER
8AH 355 467-541	AH6754	508 mm	SUZUKI
8AH 355 467-551	AH6755	510 mm	JEEP
8AH 355 467-561	AH6756	510 mm	JEEP
8AH 355 467-571	AH6757	510 mm	BMW
8AH 355 467-581	AH6758	510 mm	BMW
8AH 355 467-591	AH6759	511 mm	HONDA
8AH 355 467-601	AH6760	512 mm	MG, ROVER
8AH 355 467-611	AH6761	512 mm	MG, ROVER
8AH 355 467-621	AH6762	512 mm	LAND ROVER
8AH 355 467-631	AH6763	514 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-641	AH6764	514 mm	HYUNDAI
8AH 355 467-651	AH6765	515 mm	CHRYSLER
8AH 355 467-661	AH6766	515 mm	CHRYSLER
8AH 355 467-671	AH6767	515 mm	AUDI
8AH 355 467-681	AH6768	517 mm	OPEL, VAUXHALL
8AH 355 467-691	AH6769	518 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-701	AH6770	518 mm	RENAULT
8AH 355 467-721	AH6772	520 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 467-731	AH6773	520 mm	NISSAN
8AH 355 467-741	AH6774	520 mm	NISSAN
8AH 355 467-751	AH6775	520 mm	JEEP
8AH 355 467-761	AH6776	521 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 467-771	AH6777	525 mm	FORD USA
8AH 355 467-781	AH6778	525 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-791	AH6779	525 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-801	AH6780	526 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-811	AH6781	526 mm	TOYOTA
8AH 355 467-821	AH6782	526 mm	TOYOTA
8AH 355 467-831	AH6783	527 mm	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 467-841	AH6784	530 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-861	AH6786	533 mm	TOYOTA
8AH 355 467-871	AH6787	534 mm	SUBARU
8AH 355 467-881	AH6788	534 mm	SUBARU
8AH 355 467-891	AH6789	534 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-901	AH6790	534 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 467-911	AH6791	535 mm	PEUGEOT
8AH 355 467-921	AH6792	535 mm	SAAB





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 467-931	AH6793	537 mm	LANCIA
8AH 355 467-941	AH6794	537 mm	DAEWOO
8AH 355 467-951	AH6795	540 mm	FORD
8AH 355 467-961	AH6796	540 mm	FORD
8AH 355 467-971	AH6797	542 mm	FORD
8AH 355 467-981	AH6798	542 mm	SUBARU
8AH 355 467-991	AH6799	542 mm	SUBARU
8AH 355 468-001	AH6800	545 mm	CITROËN
8AH 355 468-011	AH6801	547 mm	FORD
8AH 355 468-041	AH6804	552 mm	ALFA ROMEO
8AH 355 468-051	AH6805	553 mm	CITROËN
8AH 355 468-061	AH6806	554 mm	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 468-071	AH6807	555 mm	CHRYSLER
8AH 355 468-081	AH6808	555 mm	CHRYSLER
8AH 355 468-091	AH6809	555 mm	CHRYSLER
8AH 355 468-101	AH6810	555 mm	CHRYSLER
8AH 355 468-111	AH6811	555 mm	NISSAN
8AH 355 468-121	AH6812	555 mm	NISSAN
8AH 355 468-131	AH6813	556 mm	NISSAN
8AH 355 468-151	AH6815	556 mm	HONDA
8AH 355 468-191	AH6819	560 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-201	AH6820	561 mm	HONDA
8AH 355 468-211	AH6821	561 mm	HONDA
8AH 355 468-221	AH6822	561 mm	HONDA
8AH 355 468-231	AH6823	564 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-241	AH6824	565 mm	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-251	AH6825	565 mm	MINI
8AH 355 468-271	AH6827	567 mm	HONDA, MG, ROVER
8AH 355 468-281	AH6828	570 mm	PEUGEOT
8AH 355 468-291	AH6829	575 mm	FORD
8AH 355 468-301	AH6830	575 mm	FORD
8AH 355 468-311	AH6831	577 mm	ALFA ROMEO
8AH 355 468-321	AH6832	581 mm	HONDA
8AH 355 468-331	AH6833	581 mm	TOYOTA
8AH 355 468-341	AH6834	585 mm	NISSAN
8AH 355 468-351	AH6835	595 mm	TOYOTA
8AH 355 468-361	AH6836	599 mm	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AH 355 468-371	AH6837	605 mm	NISSAN
8AH 355 468-381	AH6838	605 mm	NISSAN
8AH 355 468-391	AH6839	605 mm	NISSAN
8AH 355 468-411	AH6841	615 mm	NISSAN
8AH 355 468-421	AH6842	632 mm	ROVER
8AH 355 468-431	AH6843	656 mm	HONDA
8AH 355 468-441	AH6844	656 mm	HONDA
8AH 355 468-451	AH6845	672 mm	HONDA, MG, ROVER
8AH 355 468-461	AH6846	672 mm	HONDA, MG, ROVER
8AH 355 468-471	AH6847	755 mm	SUZUKI
8AH 355 468-481	AH6848	755 mm	SUZUKI
8AH 355 468-491	AH6849	257 mm	SEAT, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-501	AH6850	260 mm	SEAT
8AH 355 468-511	AH6851	367 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 468-521	AH6852	415 mm	MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-531	AH6853	425 mm	FIAT, LANCIA
8AH 355 468-541	AH6854	432 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-551	AH6855	447 mm	LANCIA
8AH 355 468-561	AH6856	500 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-571	AH6857	515 mm	VOLKSWAGEN


Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	L	
8AH 355 468-581	AH6858	552 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-591	AH6859	578 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-601	AH6860	605 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-611	AH6861	185 mm	ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AH 355 468-621	AH6862	184 mm	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-631	AH6863	190 mm	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-641	AH6864	245 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-651	AH6865	340 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-661	AH6866	536 mm	AUDI, VOLKSWAGEN
8AH 355 468-671	AH6867	393 mm	VOLVO
8AH 355 468-681	AH6868	415 mm	VOLVO
8AH 355 468-691	AH6869	475 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 468-701	AH6870	555 mm	BMW
8AH 355 468-711	AH6871	562 mm	BMW
8AH 355 468-721	AH6872	185 mm	BMW
8AH 355 468-731	AH6873	224 mm	BMW
8AH 355 468-741	AH6874	320 mm	SEAT, VOLVO
8AH 355 468-751	AH6875	445 mm	BMW
8AH 355 468-761	AH6876	524 mm	BMW
8AH 355 468-771	AH6877	528 mm	BMW
8AH 355 468-781	AH6878	226 mm	CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA
8AH 355 468-791	AH6879	417 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 468-801	AH6880	492 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 468-811	AH6881	497 mm	CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA
8AH 355 468-821	AH6882	501 mm	CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA
8AH 355 468-831	AH6883		BMW
8AH 355 468-841	AH6884	340 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-851	AH6885	350 mm	VOLKSWAGEN
8AH 355 468-861	AH6886	435 mm	BMW
8AH 355 468-871	AH6887	600 mm	BMW
8AH 355 468-881	AH6888	164 mm	FORD
8AH 355 468-891	AH6889	245 mm	TOYOTA
8AH 355 468-901	AH6890	252 mm	FORD
8AH 355 468-911	AH6891	305 mm	MERCEDES-BENZ
8AH 355 468-921	AH6892	329 mm	FORD
8AH 355 468-931	AH6893	329 mm	FORD
8AH 355 468-941	AH6894	330 mm	FORD
8AH 355 468-951	AH6895	352 mm	FORD
8AH 355 468-961	AH6896	362 mm	FIAT, FORD, LANCIA
8AH 355 468-971	AH6897	379 mm	FORD
8AH 355 468-981	AH6898	385 mm	FORD
8AH 355 468-991	AH6899	390 mm	FORD
8AH 355 469-001	AH6900	421 mm	FORD
8AH 355 469-011	AH6901	421 mm	FORD
8AH 355 469-021	AH6902	421 mm	FORD
8AH 355 469-031	AH6903	488 mm	RENAULT
8AH 355 469-041	AH6904	492 mm	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AH 355 469-051	AH6905	530 mm	MINI
8AH 355 469-061	AH6906	660 mm	FORD
8AH 355 469-071	AH6907	660 mm	FORD
8AH 355 469-081	AH6908	660 mm	FORD
8AH 355 469-091	AH6909	660 mm	FORD





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AM 355 500-001	AM0000	23,8		AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-011	AM0001	23,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-021	AM0002	25,4	Al	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-031	AM0003	20,6		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-041	AM0004	22,2		FORD, MAZDA
8AM 355 500-051	AM0005	23,8		MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-071	AM0007	23,8		AUDI, OPEL, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-081	AM0008	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-121	AM0012	19		CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AM 355 500-131	AM0013	20,6		IVECO
8AM 355 500-151	AM0015	22,2		PEUGEOT
8AM 355 500-161	AM0016	23,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-171	AM0017	25,4		BMW
8AM 355 500-181	AM0018	25,4		BMW
8AM 355 500-191	AM0019	25,4		BMW
8AM 355 500-201	AM0020	25,4	Al	MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-211	AM0021	19		FIAT
8AM 355 500-271	AM0027	16,84/23,81		VOLVO
8AM 355 500-281	AM0028	17,46/22,2		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-291	AM0029	17,46/22,2		BMW
8AM 355 500-321	AM0032	17,5		VOLKSWAGEN
8AM 355 500-401	AM0040	19,05/23,81		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-411	AM0041	19,05/25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-441	AM0044	19,05/22,2		OPEL
8AM 355 500-451	AM0045	19,05/22,2		OPEL
8AM 355 500-461	AM0046	19,05/23,81		BMW
8AM 355 500-471	AM0047	19,05/23,81		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-481	AM0048	19,05/23,81		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-491	AM0049	19,05/23,81		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-501	AM0050	19,05/25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-511	AM0051	19,05/23,81		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-521	AM0052	19,05/25,40		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-531	AM0053	19,05/23,81		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-541	AM0054	19		VOLKSWAGEN
8AM 355 500-571	AM0057	19		VOLKSWAGEN
8AM 355 500-661	AM0066	19		FIAT
8AM 355 500-671	AM0067	19		FIAT, SEAT
8AM 355 500-681	AM0068	19		FIAT
8AM 355 500-691	AM0069	19		PEUGEOT
8AM 355 500-701	AM0070	19		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 500-711	AM0071	19	Al	SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-751	AM0075	20,64/25,4		BMW
8AM 355 500-761	AM0076	20,64/25,4		BMW
8AM 355 500-771	AM0077	20,64/25,4		OPEL
8AM 355 500-781	AM0078	20,64/23,81		OPEL
8AM 355 500-791	AM0079	20,64/23,81		BMW
8AM 355 500-801	AM0080	20,64/23,81		VOLVO
8AM 355 500-811	AM0081	20,64/23,81		VOLVO
8AM 355 500-821	AM0082	22,2/20,64	Al	BMW
8AM 355 500-831	AM0083	22,2/20,64	Al	BMW
8AM 355 500-841	AM0084	20,64/25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-851	AM0085	20,64/23,81	Al	MERCEDES-BENZ
8AM 355 500-931	AM0093	20,6		RENAULT
8AM 355 500-981	AM0098	20,6		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 500-991	AM0099	20,6		PEUGEOT
8AM 355 501-001	AM0100	20,6		FIAT, LANCIA
8AM 355 501-011	AM0101	20,6		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 501-021	AM0102	20,6		VAUXHALL
8AM 355 501-031	AM0103	20,6		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 501-041	AM0104	20,6		FIAT, LANCIA
8AM 355 501-051	AM0105	20,6	Fe	FORD





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅	Mat.	
8AM 355 501-061	AM0106	20,6		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 501-071	AM0107	20,6		RENAULT
8AM 355 501-081	AM0108	20,6		PEUGEOT
8AM 355 501-091	AM0109	20,6		PEUGEOT
8AM 355 501-101	AM0110	20,6	GCI	PEUGEOT, RENAULT
8AM 355 501-111	AM0111	20,6		FIAT, LANCIA
8AM 355 501-121	AM0112	20,6		RENAULT
8AM 355 501-131	AM0113	20,6		BMW
8AM 355 501-141	AM0114	20,6		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 501-151	AM0115	20,6		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 501-161	AM0116	20,6	AI	SEAT
8AM 355 501-171	AM0117	20,6		FORD
8AM 355 501-181	AM0118	20,6	AI	PEUGEOT
8AM 355 501-191	AM0119	20,6		RENAULT
8AM 355 501-201	AM0120	20,6		RENAULT
8AM 355 501-211	AM0121	20,6		RENAULT
8AM 355 501-221	AM0122	20,6	AI	RENAULT
8AM 355 501-231	AM0123	20,6	AI	PEUGEOT
8AM 355 501-251	AM0125	20,6	GCI	FIAT
8AM 355 501-261	AM0126	20,6	AI	OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AM 355 501-271	AM0127	20,6	AI	OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AM 355 501-281	AM0128	20,6	AI	CITROËN
8AM 355 501-291	AM0129	20,6		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 501-301	AM0130	20,6		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 501-311	AM0131	20,6	GCI	FIAT
8AM 355 501-321	AM0132	20,6	AI	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 501-331	AM0133	20,6		FIAT
8AM 355 501-341	AM0134	20,6		FIAT
8AM 355 501-351	AM0135	20,6		FIAT
8AM 355 501-361	AM0136	20,6		LANCIA
8AM 355 501-371	AM0137	20,6		FIAT
8AM 355 501-381	AM0138	20,6		HONDA
8AM 355 501-391	AM0139	20,6		LANCIA
8AM 355 501-401	AM0140	20,6		TOYOTA
8AM 355 501-411	AM0141	20,6		TOYOTA
8AM 355 501-421	AM0142	20,6		ROVER
8AM 355 501-431	AM0143	20,6		ROVER
8AM 355 501-441	AM0144	20,6		CITROËN
8AM 355 501-451	AM0145	20,6		DACIA, RENAULT
8AM 355 501-461	AM0146	20,6		DAEWOO
8AM 355 501-471	AM0147	20,6		DAEWOO
8AM 355 501-481	AM0148	20,6		DAEWOO
8AM 355 501-491	AM0149	20,6		DAEWOO
8AM 355 501-501	AM0150	20,6		CHEVROLET, DAEWOO
8AM 355 501-511	AM0151	20,6		CHEVROLET, DAEWOO
8AM 355 501-521	AM0152	20,6		CITROËN
8AM 355 501-531	AM0153	20,6		LADA
8AM 355 501-621	AM0162	20,6		CITROËN, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, SEAT
8AM 355 501-631	AM0163	20,6		FIAT
8AM 355 501-711	AM0171	23,81/22,2	AI	BMW
8AM 355 501-721	AM0172	22,2		BMW
8AM 355 501-731	AM0173	22,2/23,81		BMW
8AM 355 501-741	AM0174	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 501-751	AM0175	22,2		VOLVO
8AM 355 501-761	AM0176	22,2		RENAULT
8AM 355 501-771	AM0177	22,2		SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 501-781	AM0178	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 501-791	AM0179	22,2		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 501-801	AM0180	22,2	AI	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 501-811	AM0181	22,2		NISSAN, RENAULT
8AM 355 501-821	AM0182	22,2		CITROËN, PEUGEOT





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅	Mat.	
8AM 355 501-831	AM0183	22,2	Al	NISSAN, RENAULT
8AM 355 501-841	AM0184	22,2	GCI	FIAT
8AM 355 501-851	AM0185	22,2		FIAT
8AM 355 501-861	AM0186	22,2		CITROËN
8AM 355 501-871	AM0187	22,2	Al	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 501-881	AM0188	22,2	Al	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 501-891	AM0189	22,2	Al	AUDI
8AM 355 501-901	AM0190	22,2	Al	AUDI
8AM 355 501-911	AM0191	22,2		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 501-921	AM0192	22,2		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 501-931	AM0193	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 501-941	AM0194	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 501-951	AM0195	22,2	Al	AUDI
8AM 355 501-961	AM0196	22,2		FIAT, LANCIA
8AM 355 501-971	AM0197	22,2		FIAT
8AM 355 501-981	AM0198	22,2		FIAT
8AM 355 501-991	AM0199	22,2		HONDA
8AM 355 502-001	AM0200	22,2		HONDA
8AM 355 502-011	AM0201	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-021	AM0202	22,2		CITROËN
8AM 355 502-031	AM0203	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-041	AM0204	22,2	GCI	SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-051	AM0205	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-061	AM0206	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-071	AM0207	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-081	AM0208	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-091	AM0209	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-101	AM0210	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-111	AM0211	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-121	AM0212	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-131	AM0213	22,2	Fe	FORD
8AM 355 502-141	AM0214	22,2		DAEWOO
8AM 355 502-151	AM0215	22,2		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-161	AM0216	22,2		FIAT
8AM 355 502-181	AM0218	22,2		FIAT
8AM 355 502-191	AM0219	22,2		FIAT, LANCIA
8AM 355 502-201	AM0220	22,2		LANCIA
8AM 355 502-211	AM0221	22,2		FIAT
8AM 355 502-221	AM0222	22,2		ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-231	AM0223	22,2		FIAT, OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-241	AM0224	22,2		FIAT
8AM 355 502-251	AM0225	22,2		FIAT
8AM 355 502-381	AM0238	22,2		SAAB
8AM 355 502-411	AM0241	22,2		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-421	AM0242	22,2		ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AM 355 502-431	AM0243	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-441	AM0244	22,2		SAAB
8AM 355 502-451	AM0245	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-461	AM0246	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-471	AM0247	22,2		AUDI
8AM 355 502-481	AM0248	22,2		SAAB
8AM 355 502-491	AM0249	22,2		AUDI
8AM 355 502-501	AM0250	22,2		VOLKSWAGEN
8AM 355 502-511	AM0251	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-521	AM0252	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-531	AM0253	22,2		NISSAN
8AM 355 502-541	AM0254	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-551	AM0255	22,2		RENAULT
8AM 355 502-561	AM0256	22,2		RENAULT
8AM 355 502-571	AM0257	22,2		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 502-581	AM0258	22,2		CITROËN, PEUGEOT





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AM 355 502-591	AM0259	22,2		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-601	AM0260	22,2		FORD, MAZDA
8AM 355 502-611	AM0261	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-621	AM0262	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-631	AM0263	22,2		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-641	AM0264	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-651	AM0265	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-661	AM0266	22,2		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 502-671	AM0267	22,2		RENAULT
8AM 355 502-681	AM0268	22,2		ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ
8AM 355 502-691	AM0269	22,2		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 502-711	AM0271	19,05/23,81		VOLVO
8AM 355 502-721	AM0272	20,64/23,81		BMW
8AM 355 502-741	AM0274	23,8		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-751	AM0275	23,8		VOLVO
8AM 355 502-761	AM0276	23,8		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 502-771	AM0277	23,8		CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AM 355 502-781	AM0278	23,8	AI	RENAULT
8AM 355 502-791	AM0279	23,8		RENAULT
8AM 355 502-801	AM0280	23,8	AI	OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-811	AM0281	23,8		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-821	AM0282	23,8		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-831	AM0283	23,8		AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-841	AM0284	23,8		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 502-851	AM0285	23,8		FORD
8AM 355 502-861	AM0286	23,8		FORD
8AM 355 502-871	AM0287	23,8		NISSAN
8AM 355 502-881	AM0288	23,8		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-891	AM0289	23,8		JEEP
8AM 355 502-901	AM0290	23,8		CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
8AM 355 502-911	AM0291	23,8		CITROËN
8AM 355 502-921	AM0292	23,8	AI	PEUGEOT
8AM 355 502-931	AM0293	23,8	GCI	PEUGEOT
8AM 355 502-941	AM0294	23,8	AI	PEUGEOT
8AM 355 502-951	AM0295	23,8		VOLVO
8AM 355 502-961	AM0296	23,8	AI	FORD
8AM 355 502-971	AM0297	23,8	AI	MERCEDES-BENZ
8AM 355 502-981	AM0298	23,8	AI	OPEL, VAUXHALL
8AM 355 502-991	AM0299	23,8		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-001	AM0300	23,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 503-011	AM0301	23,8	AI	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-021	AM0302	23,8		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 503-031	AM0303	23,8		IVECO
8AM 355 503-041	AM0304	23,8		RENAULT
8AM 355 503-051	AM0305	23,8/25,4		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 503-071	AM0307	23,8		FORD
8AM 355 503-081	AM0308	23,8		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 503-091	AM0309	23,8		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 503-101	AM0310	23,8	AI	FORD
8AM 355 503-111	AM0311	23,8		FIAT, LANCIA
8AM 355 503-121	AM0312	23,8		FORD
8AM 355 503-131	AM0313	23,8		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 503-141	AM0314	23,8	AI	HONDA
8AM 355 503-151	AM0315	23,8		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-161	AM0316	23,8	AI	TOYOTA
8AM 355 503-171	AM0317	23,8	AI	TOYOTA
8AM 355 503-181	AM0318	23,8	AI	FORD
8AM 355 503-191	AM0319	23,8		CITROËN
8AM 355 503-201	AM0320	23,8		CITROËN
8AM 355 503-211	AM0321	23,8		ALFA ROMEO, LANCIA
8AM 355 503-221	AM0322	23,8		FIAT, LANCIA





Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
				
8AM 355 503-231	AM0323	23,8	Al	OPEL, VAUXHALL
8AM 355 503-241	AM0324	23,8		FORD
8AM 355 503-251	AM0325	23,8		CITROËN
8AM 355 503-261	AM0326	23,8		AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 503-271	AM0327	23,8	Al	NISSAN, RENAULT
8AM 355 503-281	AM0328	23,8	Al	ALFA ROMEO, FIAT
8AM 355 503-291	AM0329	23,8		VOLKSWAGEN
8AM 355 503-301	AM0330	23,8	Al	TOYOTA
8AM 355 503-311	AM0331	23,8	Al	SAAB
8AM 355 503-321	AM0332	23,8	Al	FORD, MAZDA
8AM 355 503-331	AM0333	23,8	Al	FORD, MAZDA
8AM 355 503-341	AM0334	23,8	Al	FORD, MAZDA
8AM 355 503-351	AM0335	23,8	Al	NISSAN, RENAULT
8AM 355 503-361	AM0336	23,8	Al	RENAULT
8AM 355 503-371	AM0337	23,8	Al	VOLVO
8AM 355 503-381	AM0338	23,8	Al	RENAULT
8AM 355 503-421	AM0342	23,8		VOLKSWAGEN
8AM 355 503-431	AM0343	23,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 503-581	AM0358	23,8		AUDI
8AM 355 503-591	AM0359	23,8		AUDI
8AM 355 503-601	AM0360	23,8		AUDI
8AM 355 503-621	AM0362	23,8		FORD
8AM 355 503-651	AM0365	23,8		FORD
8AM 355 503-661	AM0366	23,8		OPEL, SAAB, VAUXHALL
8AM 355 503-671	AM0367	23,8		RENAULT
8AM 355 503-681	AM0368	23,8		SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 503-691	AM0369	23,8		JEEP
8AM 355 503-701	AM0370	23,8		AUDI
8AM 355 503-711	AM0371	23,8		PEUGEOT
8AM 355 503-721	AM0372	23,8		FORD
8AM 355 503-731	AM0373	23,8		FORD, MAZDA
8AM 355 503-741	AM0374	23,8		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 503-751	AM0375	23,8		RENAULT
8AM 355 503-761	AM0376	23,8		CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AM 355 503-771	AM0377	23,8		RENAULT
8AM 355 503-781	AM0378	23,8		FORD
8AM 355 503-791	AM0379	23,8		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 503-801	AM0380	23,8		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 503-811	AM0381	23,8		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-821	AM0382	23,8		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-831	AM0383	23,8		FORD, MAZDA
8AM 355 503-841	AM0384	23,8		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-851	AM0385	23,8		RENAULT
8AM 355 503-861	AM0386	23,8		FORD
8AM 355 503-871	AM0387	23,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 503-881	AM0388	23,8		FORD
8AM 355 503-891	AM0389	23,8		CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 503-901	AM0390	24		CHRYSLER
8AM 355 503-921	AM0392	25,4		VOLKSWAGEN
8AM 355 503-931	AM0393	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 503-951	AM0395	25,4		RENAULT
8AM 355 503-961	AM0396	25,4		MERCEDES-BENZ, MULTICAR
8AM 355 503-971	AM0397	25,4		BMW
8AM 355 503-981	AM0398	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 503-991	AM0399	25,4		AUDI
8AM 355 504-001	AM0400	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-011	AM0401	25,4		CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT
8AM 355 504-021	AM0402	25,4		FORD
8AM 355 504-041	AM0404	25,4		RENAULT
8AM 355 504-051	AM0405	25,4		JEEP
8AM 355 504-061	AM0406	25,4		JEEP




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅	Mat.	
8AM 355 504-071	AM0407	25,4		JEEP
8AM 355 504-081	AM0408	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 504-091	AM0409	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-101	AM0410	25,4		IVECO, RENAULT TRUCKS
8AM 355 504-111	AM0411	25,4		OPEL
8AM 355 504-121	AM0412	25,4		BMW
8AM 355 504-131	AM0413	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-141	AM0414	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 504-151	AM0415	25,4		FORD
8AM 355 504-161	AM0416	25,4		AUDI, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-171	AM0417	25,4		AUDI, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-181	AM0418	25,4		OPEL
8AM 355 504-191	AM0419	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 504-201	AM0420	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 504-211	AM0421	25,4		OPEL, SAAB
8AM 355 504-221	AM0422	25,4		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-231	AM0423	25,4		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-241	AM0424	25,4		FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-251	AM0425	25,4		VOLKSWAGEN
8AM 355 504-261	AM0426	25,4		VOLKSWAGEN
8AM 355 504-271	AM0427	25,4	GCI	FORD
8AM 355 504-281	AM0428	25,4	AI	FORD
8AM 355 504-291	AM0429	25,4		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-301	AM0430	23,81/25,4	AI	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 504-311	AM0431	25,4	AI	ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB
8AM 355 504-321	AM0432	25,4		MERCEDES-BENZ, MULTICAR, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-331	AM0433	25,4	AI	SAAB
8AM 355 504-341	AM0434	23,81/25,4	AI	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 504-351	AM0435	25,4	AI	AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-361	AM0436	25,4		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 504-371	AM0437	25,4		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 504-381	AM0438	25,4		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 504-391	AM0439	25,4		OPEL
8AM 355 504-401	AM0440	25,4		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 504-411	AM0441	25,4	AI	ALFA ROMEO, FIAT, OPEL
8AM 355 504-421	AM0442	25,4		FORD
8AM 355 504-431	AM0443	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 504-441	AM0444	25,4		AUDI, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-451	AM0445	25,4		AUDI, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-461	AM0446	25,4		BMW
8AM 355 504-471	AM0447	25,4	AI	MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-481	AM0448	25,4		VOLVO
8AM 355 504-491	AM0449	25,4		VOLVO
8AM 355 504-501	AM0450	25,4		VOLVO
8AM 355 504-511	AM0451	25,4		VOLVO
8AM 355 504-521	AM0452	25,4	AI	RENAULT
8AM 355 504-531	AM0453	25,4	AI	RENAULT
8AM 355 504-541	AM0454	25,4	AI	RENAULT
8AM 355 504-551	AM0455	25,4		BMW
8AM 355 504-561	AM0456	20,64/26,99		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-571	AM0457	27	AI	AUDI
8AM 355 504-581	AM0458	27		AUDI, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-591	AM0459	27		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-601	AM0460	27		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-611	AM0461	27		IVECO
8AM 355 504-621	AM0462	27		PORSCHE, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-631	AM0463	27		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-651	AM0465	28,6		IVECO
8AM 355 504-661	AM0466	28,6		IVECO
8AM 355 504-671	AM0467	28,6		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-681	AM0468	28,6		MERCEDES-BENZ




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AM 355 504-691	AM0469	31,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-721	AM0472	31,8		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-781	AM0478	33,3		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-791	AM0479	34,9		MERCEDES-BENZ
8AM 355 504-811	AM0481	20,6	Al	RENAULT
8AM 355 504-821	AM0482	22,2		MITSUBISHI, SMART
8AM 355 504-831	AM0483	25,4	Al	RENAULT
8AM 355 504-841	AM0484	20,6	Al	SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-851	AM0485	23,8	Al	FIAT, LANCIA
8AM 355 504-861	AM0486	23,8	Al	OPEL, VAUXHALL
8AM 355 504-871	AM0487	23,8	Al	OPEL, VAUXHALL
8AM 355 504-881	AM0488	23,8	Al	FIAT, LANCIA
8AM 355 504-891	AM0489	23,8	Al	NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 504-901	AM0490	23,8	Al	FIAT, LANCIA
8AM 355 504-911	AM0491	23,8	Al	RENAULT
8AM 355 504-921	AM0492	26		MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AM 355 504-931	AM0493	22,2	Al	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AM 355 504-941	AM0494	23,81 / 22,2	Al	BMW
8AM 355 504-951	AM0495	23,8		NISSAN
8AM 355 504-961	AM0496	23,8		FORD, NISSAN
8AM 355 504-971	AM0497	25,4 / 22,2	Al	BMW
8AM 355 504-981	AM0498	25,4		FORD, NISSAN
8AM 355 504-991	AM0499	25,4	Al	FORD, MAZDA
8AM 355 505-001	AM0500	22,2	Al	PEUGEOT
8AM 355 505-011	AM0501	22,2	Al	PEUGEOT
8AM 355 505-021	AM0502	22,2	Al	PEUGEOT
8AM 355 505-031	AM0503	19,05/23,81	Al	MERCEDES-BENZ
8AM 355 505-041	AM0504	22,2	Al	ALFA ROMEO, LANCIA
8AM 355 505-051	AM0505	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 505-061	AM0506	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AM 355 505-071	AM0507	20,6	Al	ALFA ROMEO
8AM 355 505-081	AM0508	22,2	Al	MINI
8AM 355 505-091	AM0509	22,2	Al	ALFA ROMEO
8AM 355 505-101	AM0510	22,2	Al	ALFA ROMEO
8AM 355 505-111	AM0511	23,8		NISSAN
8AM 355 505-121	AM0512	25,4		FORD, NISSAN
8AM 355 505-131	AM0513	20,64/26,99	Al	BMW
8AM 355 505-141	AM0514	23,8	Al	MERCEDES-BENZ
8AM 355 505-151	AM0515	20,64/25,4	Al	MERCEDES-BENZ
8AM 355 505-161	AM0516	20,6	Al	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 505-171	AM0517	20,6	Al	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 505-181	AM0518	20,6	Al	OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AM 355 505-191	AM0519	22,2	Al	PEUGEOT
8AM 355 505-201	AM0520	22,2	Al	PEUGEOT
8AM 355 505-211	AM0521	23,8	Al	MERCEDES-BENZ
8AM 355 505-221	AM0522	23,8	Al	ALFA ROMEO
8AM 355 505-231	AM0523	23,8	Al	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 505-241	AM0524	23,8	Al	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 505-251	AM0525	25,4	Al	SAAB
8AM 355 505-261	AM0526	26,99/22,2	Al	BMW
8AM 355 505-271	AM0527	22,2	Al	CITROËN
8AM 355 505-281	AM0528	25,4		MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
8AM 355 505-291	AM0529	20,6	Al	FIAT, FORD
8AM 355 505-301	AM0530	23,8		MINI
8AM 355 505-311	AM0531	23,8		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 505-321	AM0532	23,8	Al	CITROËN, PEUGEOT
8AM 355 505-331	AM0533	25,4		OPEL, VAUXHALL
8AM 355 505-341	AM0534	20,6	Al	TOYOTA
8AM 355 505-351	AM0535	20,6	Al	TOYOTA
8AM 355 505-361	AM0536	23,8	Al	NISSAN




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	\emptyset	Mat.	
8AM 355 505-371	AM0537	25,4	Al	ACURA, HONDA




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AW 355 530-011	AW3001	20,6		CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AW 355 530-021	AW3002	20,6		CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AW 355 530-031	AW3003	20,6		CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AW 355 530-041	AW3004	20,6		CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AW 355 530-051	AW3005	17,5	Al	SUBARU, SUZUKI
8AW 355 530-061	AW3006	17,5	Al	SUBARU, SUZUKI
8AW 355 530-071	AW3007	19		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 530-081	AW3008	19		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 530-091	AW3009	20,6		TOYOTA
8AW 355 530-101	AW3010	20,6		TOYOTA
8AW 355 530-111	AW3011	19	GCI	TOYOTA
8AW 355 530-121	AW3012	19	GCI	TOYOTA
8AW 355 530-131	AW3013	19		HONDA, HYUNDAI, KIA, MG, ROVER
8AW 355 530-141	AW3014	19		HONDA, HYUNDAI, KIA, MG, ROVER
8AW 355 530-151	AW3015	20,6		TOYOTA
8AW 355 530-161	AW3016	20,6		TOYOTA
8AW 355 530-171	AW3017	17,5		TOYOTA
8AW 355 530-181	AW3018	17,5		TOYOTA
8AW 355 530-191	AW3019	17,5	Al	SUZUKI
8AW 355 530-201	AW3020	17,5	Al	SUZUKI
8AW 355 530-211	AW3021	19		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 530-221	AW3022	19		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 530-231	AW3023	20,6		PEUGEOT
8AW 355 530-241	AW3024	20,6		PEUGEOT
8AW 355 530-251	AW3025	20,6		CITROËN
8AW 355 530-261	AW3026	20,6		CITROËN
8AW 355 530-271	AW3027	20,6		RENAULT
8AW 355 530-281	AW3028	20,6		RENAULT
8AW 355 530-291	AW3029	20,6		RENAULT
8AW 355 530-301	AW3030	20,6		RENAULT
8AW 355 530-311	AW3031	22,2		SMART
8AW 355 530-321	AW3032	22,2		SMART
8AW 355 530-331	AW3033	22,2		SUZUKI
8AW 355 530-341	AW3034	22,2		SUZUKI
8AW 355 530-351	AW3035	15,9		SUZUKI
8AW 355 530-361	AW3036	15,9		SUZUKI
8AW 355 530-371	AW3037	17,5		SMART
8AW 355 530-381	AW3038	17,5		SMART
8AW 355 530-391	AW3039	17,5		TOYOTA
8AW 355 530-401	AW3040	17,5		TOYOTA
8AW 355 530-411	AW3041	17,5		HYUNDAI
8AW 355 530-421	AW3042	17,5		HYUNDAI
8AW 355 530-431	AW3043	17,5		TOYOTA
8AW 355 530-441	AW3044	17,5		TOYOTA
8AW 355 530-451	AW3045	17,5	Al	DAIHATSU
8AW 355 530-461	AW3046	17,5	Al	DAIHATSU
8AW 355 530-471	AW3047	19		TOYOTA
8AW 355 530-481	AW3048	19		TOYOTA
8AW 355 530-491	AW3049	19	Al	HONDA
8AW 355 530-501	AW3050	19	Al	HONDA
8AW 355 530-511	AW3051	19		TOYOTA
8AW 355 530-521	AW3052	19		TOYOTA
8AW 355 530-531	AW3053	19		HONDA, MG, ROVER
8AW 355 530-541	AW3054	19		HONDA, MG, ROVER
8AW 355 530-551	AW3055	19	Al	TOYOTA
8AW 355 530-561	AW3056	19	Al	TOYOTA
8AW 355 530-571	AW3057	19		PEUGEOT
8AW 355 530-581	AW3058	19		PEUGEOT
8AW 355 530-591	AW3059	19		PEUGEOT
8AW 355 530-601	AW3060	19		PEUGEOT
8AW 355 530-631	AW3063	22,2		CITROËN, RENAULT




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Réf. No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AW 355 530-641	AW3064	22,2		RENAULT
8AW 355 530-671	AW3067	19		CITROËN
8AW 355 530-681	AW3068	19		CITROËN
8AW 355 530-691	AW3069	19		CITROËN, RENAULT
8AW 355 530-701	AW3070	19		CITROËN, RENAULT
8AW 355 530-711	AW3071	20,6		RENAULT
8AW 355 530-721	AW3072	20,6		RENAULT
8AW 355 530-731	AW3073	19		PEUGEOT
8AW 355 530-741	AW3074	19		PEUGEOT
8AW 355 530-751	AW3075	20,6	AI	HONDA
8AW 355 530-761	AW3076	20,6	AI	HONDA
8AW 355 530-771	AW3077	20,6		DAIHATSU
8AW 355 530-781	AW3078	20,6		DAIHATSU
8AW 355 530-791	AW3079	20,6		HYUNDAI
8AW 355 530-801	AW3080	20,6		HYUNDAI
8AW 355 530-811	AW3081	20,6		PEUGEOT
8AW 355 530-821	AW3082	20,6		PEUGEOT
8AW 355 530-831	AW3083	20,6		PEUGEOT
8AW 355 530-841	AW3084	20,6		PEUGEOT
8AW 355 530-851	AW3085	20,6		CITROËN
8AW 355 530-861	AW3086	20,6		CITROËN
8AW 355 530-871	AW3087	20,6		NISSAN
8AW 355 530-881	AW3088	20,6		NISSAN
8AW 355 530-891	AW3089	20,6		NISSAN
8AW 355 530-901	AW3090	20,6		NISSAN
8AW 355 530-911	AW3091	20,6		VOLVO
8AW 355 530-921	AW3092	20,6		VOLVO
8AW 355 530-951	AW3095	20,6		RENAULT
8AW 355 530-961	AW3096	20,6		RENAULT
8AW 355 530-971	AW3097	22,2		RENAULT
8AW 355 530-981	AW3098	22,2		RENAULT
8AW 355 531-011	AW3101	22,2		JEEP
8AW 355 531-021	AW3102	22,2		JEEP
8AW 355 531-031	AW3103	22,2		HYUNDAI, MITSUBISHI
8AW 355 531-041	AW3104	22,2		HYUNDAI, MITSUBISHI
8AW 355 531-051	AW3105	22,2		HYUNDAI
8AW 355 531-061	AW3106	22,2		HYUNDAI
8AW 355 531-071	AW3107	22,2		RENAULT
8AW 355 531-081	AW3108	22,2		RENAULT
8AW 355 531-131	AW3113	23,8		OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AW 355 531-141	AW3114	23,8		OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AW 355 531-151	AW3115	23,8		HYUNDAI, MITSUBISHI
8AW 355 531-161	AW3116	23,8		HYUNDAI, MITSUBISHI
8AW 355 531-271	AW3127	19		HYUNDAI
8AW 355 531-281	AW3128	19		HYUNDAI
8AW 355 531-291	AW3129	20,6		PEUGEOT
8AW 355 531-301	AW3130	20,6		PEUGEOT
8AW 355 531-321	AW3132	17,5		DACIA, RENAULT
8AW 355 531-331	AW3133	17,5		MITSUBISHI
8AW 355 531-341	AW3134	17,5	AI	HONDA
8AW 355 531-351	AW3135	17,5	AI	CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA
8AW 355 531-361	AW3136	17,5	AI	RENAULT
8AW 355 531-371	AW3137	17,5	AI	DAIHATSU
8AW 355 531-381	AW3138	17,5	AI	DAIHATSU
8AW 355 531-401	AW3140	17,5		MERCEDES-BENZ
8AW 355 531-411	AW3141	17,5		VOLKSWAGEN
8AW 355 531-431	AW3143	19	AI	FORD, MAZDA
8AW 355 531-441	AW3144	19	AI	FORD, MAZDA
8AW 355 531-451	AW3145	19		NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AW 355 531-461	AW3146	19		CITROËN
8AW 355 531-471	AW3147	19		LAND ROVER




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AW 355 531-481	AW3148	19	Al	FIAT, LANCIA, OPEL, SUZUKI, VAUXHALL
8AW 355 531-491	AW3149	19	Al	TOYOTA
8AW 355 531-501	AW3150	19		MAZDA
8AW 355 531-531	AW3153	14,3	Al	VOLKSWAGEN
8AW 355 531-541	AW3154	19		MITSUBISHI
8AW 355 531-551	AW3155	14,3	GCI	VOLKSWAGEN
8AW 355 531-561	AW3156	15,9	GCI	VOLKSWAGEN
8AW 355 531-571	AW3157	19		TOYOTA
8AW 355 531-581	AW3158	15,9		MERCEDES-BENZ
8AW 355 531-601	AW3160	19		MITSUBISHI
8AW 355 531-611	AW3161	15,9	Al	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AW 355 531-621	AW3162	15,9		FIAT
8AW 355 531-641	AW3164	19		CHEVROLET, DAEWOO
8AW 355 531-661	AW3166	19	Al	DACIA, RENAULT
8AW 355 531-671	AW3167	15,9		IVECO
8AW 355 531-681	AW3168	15,9	Al	OPEL, SUBARU, SUZUKI, VAUXHALL
8AW 355 531-691	AW3169	15,8	Al	NISSAN
8AW 355 531-701	AW3170	15,9	Al	SUZUKI
8AW 355 531-711	AW3171	15,9		KIA, MAZDA
8AW 355 531-751	AW3175	17,5		FORD, MAZDA
8AW 355 531-761	AW3176	17,5	GCI	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AW 355 531-801	AW3180	17,5		DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AW 355 531-811	AW3181	17,5	Al	AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
8AW 355 531-841	AW3184	17,5		FORD
8AW 355 531-851	AW3185	17,5		FIAT
8AW 355 531-871	AW3187	17,5		CHRYSLER
8AW 355 531-881	AW3188	17,5		RENAULT
8AW 355 531-891	AW3189	17,5		MERCEDES-BENZ
8AW 355 531-901	AW3190	17,5		IVECO
8AW 355 531-911	AW3191	17,5		DACIA, RENAULT
8AW 355 531-921	AW3192	17,5		NISSAN
8AW 355 531-931	AW3193	17,5		MAZDA
8AW 355 531-951	AW3195	17,5		ROVER
8AW 355 531-961	AW3196	17,5		CHEVROLET, DAEWOO
8AW 355 531-971	AW3197	17,5		KIA
8AW 355 531-981	AW3198	19		CHRYSLER, PLYMOUTH
8AW 355 531-991	AW3199	19		MAZDA, MITSUBISHI, PROTON
8AW 355 532-001	AW3200	19		MITSUBISHI
8AW 355 532-011	AW3201	19	Al	MITSUBISHI, SMART
8AW 355 532-021	AW3202	19		RENAULT
8AW 355 532-051	AW3205	20,6		DAEWOO, OPEL, VAUXHALL
8AW 355 532-061	AW3206	20,6		CHRYSLER, JEEP
8AW 355 532-071	AW3207	20,6	GCI	CITROËN, PEUGEOT, RENAULT
8AW 355 532-081	AW3208	20,6		CITROËN, RENAULT
8AW 355 532-091	AW3209	20,6	Al	CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-131	AW3213	19		FORD, HYUNDAI, MAZDA
8AW 355 532-141	AW3214	20,6		FIAT
8AW 355 532-171	AW3217	20,6	Al	FORD
8AW 355 532-181	AW3218	20,6	Al	LANCIA
8AW 355 532-191	AW3219	19		PEUGEOT
8AW 355 532-201	AW3220	19		FIAT, LANCIA, SEAT
8AW 355 532-211	AW3221	19		OPEL, VAUXHALL
8AW 355 532-221	AW3222	19		FIAT, LANCIA
8AW 355 532-231	AW3223	19		CITROËN
8AW 355 532-241	AW3224	19		CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
8AW 355 532-251	AW3225	19		FORD
8AW 355 532-261	AW3226	19		RENAULT
8AW 355 532-271	AW3227	19		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-281	AW3228	19	Al	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AW 355 532-291	AW3229	20,6		RENAULT
8AW 355 532-311	AW3231	19	Al	DAEWOO, OPEL, VAUXHALL




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	Ø	Mat.	
8AW 355 532-321	AW3232	19		SKODA
8AW 355 532-331	AW3233	19		CHRYSLER
8AW 355 532-341	AW3234	19		CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
8AW 355 532-351	AW3235	19		CHRYSLER, JEEP
8AW 355 532-361	AW3236	19		SKODA, VOLKSWAGEN
8AW 355 532-371	AW3237	19		FORD
8AW 355 532-381	AW3238	19		MERCEDES-BENZ
8AW 355 532-401	AW3240	19		DACIA, RENAULT
8AW 355 532-411	AW3241	20,6		NISSAN
8AW 355 532-421	AW3242	20,6		FIAT
8AW 355 532-431	AW3243	20,6	AI	CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, TOYOTA
8AW 355 532-441	AW3244	20,6	AI	CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-451	AW3245	20,6		KIA
8AW 355 532-461	AW3246	20,6	AI	FIAT
8AW 355 532-471	AW3247	22,2	AI	CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-481	AW3248	20,6	AI	CITROËN
8AW 355 532-491	AW3249	20,6		PEUGEOT
8AW 355 532-501	AW3250	20,6		IVECO
8AW 355 532-541	AW3254	20,6	AI	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
8AW 355 532-551	AW3255	20,6		LADA
8AW 355 532-561	AW3256	20,6		VOLKSWAGEN
8AW 355 532-571	AW3257	20,6		ALFA ROMEO, FIAT
8AW 355 532-581	AW3258	20,6		FORD, NISSAN
8AW 355 532-591	AW3259	20,6		FIAT, LANCIA
8AW 355 532-601	AW3260	20,6		FIAT, FORD, LANCIA
8AW 355 532-611	AW3261	20,6		PEUGEOT
8AW 355 532-621	AW3262	20,6		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-661	AW3266	20,6		FORD, LAND ROVER
8AW 355 532-671	AW3267	20,6		PEUGEOT
8AW 355 532-701	AW3270	22,2		FORD
8AW 355 532-711	AW3271	22,2		BMW
8AW 355 532-721	AW3272	22,2		RENAULT
8AW 355 532-731	AW3273	22,2		FORD
8AW 355 532-751	AW3275	22,2		FORD, NISSAN
8AW 355 532-761	AW3276	22,2		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 532-771	AW3277	22,2		FORD
8AW 355 532-781	AW3278	22,2		FIAT, LANCIA
8AW 355 532-791	AW3279	22,2	GCI	FIAT
8AW 355 532-801	AW3280	22,2		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-811	AW3281	22,2	AI	VOLKSWAGEN
8AW 355 532-821	AW3282	22,2		ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
8AW 355 532-831	AW3283	22,2		RENAULT
8AW 355 532-841	AW3284	22,2		NISSAN, RENAULT
8AW 355 532-851	AW3285	22,2		NISSAN, RENAULT
8AW 355 532-861	AW3286	22,2		CITROËN, PEUGEOT
8AW 355 532-871	AW3287	2232	GCI	SKODA, VOLKSWAGEN
8AW 355 532-881	AW3288	22,2	AI	FIAT, LANCIA
8AW 355 532-891	AW3289	22,2	AI	FIAT
8AW 355 532-901	AW3290	22,2		FIAT, LANCIA
8AW 355 532-911	AW3291	22,2	AI	CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 532-921	AW3292	22,2		TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AW 355 532-931	AW3293	22,2		FORD, NISSAN
8AW 355 532-941	AW3294	22,2	AI	DACIA, RENAULT
8AW 355 532-991	AW3299	20,6		FORD
8AW 355 533-041	AW3304	22,2		MERCEDES-BENZ
8AW 355 533-051	AW3305	22,2		MERCEDES-BENZ
8AW 355 533-081	AW3308	22,2		RENAULT
8AW 355 533-111	AW3311	22,2		FORD
8AW 355 533-221	AW3322	23,8		BMW
8AW 355 533-231	AW3323	23,8		BMW
8AW 355 533-241	AW3324	23,8		FORD, NISSAN




Part No. Ref. Nr. Réf. No. Ref. No. Rif. N. Кат.номер Ref. No. Nr kat.	Pagid No. Pagid Nr. Pagid No. Pagid No. Pagid N. Pagid номер Pagid No. Nr Pagid	∅	Mat.	
8AW 355 533-251	AW3325	23,8		IVECO
8AW 355 533-281	AW3328	25,4		VOLKSWAGEN
8AW 355 533-301	AW3330	25,4		OPEL, RENAULT, VAUXHALL
8AW 355 533-311	AW3331	22,2		RENAULT
8AW 355 533-321	AW3332	22,2		VOLKSWAGEN
8AW 355 533-331	AW3333	25,4		MERCEDES-BENZ
8AW 355 533-341	AW3334	25,4		FORD
8AW 355 533-351	AW3335	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 533-371	AW3337	23,8		TOYOTA, VOLKSWAGEN
8AW 355 533-381	AW3338	23,8		NISSAN
8AW 355 533-391	AW3339	23,8		MAZDA
8AW 355 533-421	AW3342	25,4		VOLKSWAGEN
8AW 355 533-431	AW3343	25,4		CITROËN, FIAT, PEUGEOT, RENAULT
8AW 355 533-441	AW3344	25,4		FORD, NISSAN
8AW 355 533-451	AW3345	25,4	Al	NISSAN
8AW 355 533-461	AW3346	27		VOLKSWAGEN
8AW 355 533-471	AW3347	27		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 533-491	AW3349	27		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 533-501	AW3350	27		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 533-521	AW3352	28,6		CITROËN, FIAT, PEUGEOT
8AW 355 533-541	AW3354	30,2		MERCEDES-BENZ
8AW 355 533-551	AW3355	31,8		MERCEDES-BENZ


Key to symbols / Simbole / Légende / Simboli / Símbolos
Pictogrammen / Symbole / Символы / Semboller



Brake Caliper - New Part
Bremssattel - Neuteil
Étrier de frein - Pièce neuve
Pinza freno - Pezzo nuovo
Pinza de freno - Pieza nueva
Remklauw - Nieuw onderdeel
Zacisk hamulca - Część nowa
Тормозной суппорт - Новая деталь
Fren kaliperi - Yeni parça




Brake Caliper - Remanufactured Part
Bremssattel - Austauschteil
Étrier de frein - Echange standard
Pinza freno - Ricambio di rotazione
Pinza de freno - Pieza de intercambio
Remklauw - Ruilartikel
Zacisk hamulca - Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego
Тормозной суппорт - Заменяемая часть
Fren kaliperi - Değişim parçası



Master Brake Cylinder
Hauptbremszylinder
Maître-cylindre de frein
Cilindro maestro comando freno
Cilindro principal de freno
Hoofdremcilinder
Pompa hamulcowa
Главный тормозной цилиндр
Merkez silindir, fren



Wheel Brake Cylinder
Radbremszylinder
Cylindre de roue
Cilindretto freno
Cilindro de freno de rueda
Wielremcilinder
Cylinderek hamulcowy
Колесный тормозной цилиндр
Tekkerlek fren silindiri



Brake Hose
Bremsschlauch
Flexible de frein
Flessibile del freno
Tubo flexible de frenos
Remslang
Przewód hamulcowy elastyczny
Тормозной шланг
Fren hortumu

Model / Aufbauart / Type de carrosserie / Tipo carrozzeria
Tipo de carrocería / Model / Budowa / Тип кузова / Araç sınıfı



Kasten / Kombi
Camionnette / Break
Cassone / Furgonato / Promiscuo
Furgón / Ranchera familiar
Opbouw/combi
Furgon / kombi
Фургон / комби
Kamyonet / Kombi



Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé
Coupé



Bus
Autobus / Autocar
Pullmino
Autobús
Bus
Autobus
Автобус
Otobüs



Schrägheck
Hayon
Hatchback
Fastback
Hatchback
Hatchback
Фастбэк
Hatchback



Cabriolet
Décapotable
Cabriolet
Descapotable
Cabriolet
Kabriolet
Набриолет
Cabriolet



Kasten
Camionnette
Furgonato
Furgoneta
Bestelwagen
Furgon
Фургон
Kamyonet



Stufenheck
Berline
Berlina
Sedán
Sedan
Notchback
Седан
Sedan



Targa
Targa
Targa
Targa
Targa
Targa
Targa



Geländewagen offen
Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte
Fuoristrada aperto
Todo terreno, abierto
Terreinwagen open
Samochód terenowy otwarty
Вездеход открытый
Açık off -road araç



Kombi
Break
Familiare
Ranchera familiar
Stationwagen
Kombi
Комби
Kombi



Pick-up
Pick-up
Pick-up
Pick-up
Pick-up
Pick-up
Pick-up
Pick-up



Geländewagen geschlossen
Véhicule tout terrain à carrosserie fermée
Fuoristrada chiuso
Todo terreno, cerrado
Terreinwagen gesloten
Samochód terenowy zamknięty
Вездеход закрытый
Kapalı off -road araç



Großraumlimousine
Monospace
Monovolume
Limusina
MPV
Duże samochody (limuzynu)
Длинный лимузин
Geniş sedan



Pritsche / Fahrgestell
Camion plate-forme / Chassis
Pianale piatto / Telaio
Caja / Chasis
Laadbak/chassis
Skrzynia / szkielet
Платформа / ходовая часть
Açık kasa / şasi

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS:
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ

HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS предлагает всё - от отдельного модуля до целых семейств продукции. К ним относятся гидравлические компоненты тормозов, комплектующие, а также быстроизнашивающиеся детали, такие, как тормозные накладки и тормозные диски. При этом мы поражаем большим разнообразием ассортимента, а также высочайшей степенью безопасности, комфорта и продолжительностью срока службы изделий. Наша программа тормозной гидравлики состоит более чем из 3400 позиций и включает в себя тормозные суппорты, тормозные шланги, главные и рабочие тормозные цилиндры. Когда речь идет о столь важной теме как «Система торможения», значение имеет каждая мелочь. Поэтому мы интенсивно работаем над тем, чтобы постоянно соответствовать запросам наших клиентов.



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ

Каталог BrakeGuide компании Hella Pagid базируется на постоянно обновляемых данных TecDoc и предлагает автоматическим различным функции поиска. Наряду со стандартным поисковиком по автомобилю и артикулу, экспертный поиск позволяет ориентироваться и по самим критериям артикула. Благодаря оптимизированному интерфейсу пользователя, BrakeGuide дает клиенту возможность интуитивной и целенаправленной идентификации деталей тормозной системы ассортимента Hella Pagid. Кроме того, клиенты могут самостоятельно составлять индивидуальные каталоги в печатной версии. Эти каталоги соответствуют типовому формату каталога Hella Pagid и, в соответствии с индивидуальными требованиями, могут быть подобраны в режиме онлайн. Вы можете найти каталог BrakeGuide на сайте: www.hella-pagid.com



ПОРТАЛ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ
МАСТЕРСКИХ – ЗАЛОГ
ВАШЕГО УСПЕХА

HELLA TECH WORLD предлагает Вам техническое обслуживание, поделится обширными знаниями и навыками, а также предоставит возможность применить эти знания на практике. Воспользуйтесь преимуществами всего спектра технических навыков в таких областях компетенции компании Hella как: тормозные системы, системы освещения, электрооборудование, электроника, термоменеджмент и диагностика. Простота, интуитивность, удобство – откройте для себя весь мир современного и интерактивного получения знаний – лично от экспертов, лично от Hella.

www.hella.com/techworld

Technology with Vision

